

## conseils généraux

Lisez attentivement les conditions d'utilisation des produits d'entretien et effectuez un test sur une petite partie non visible de la surface en cas de doute.

Un adoucisseur d'eau extrait le calcaire de l'eau et facilite l'entretien de vos appareils sanitaires.  
Demandez une offre auprès de l'un de nos collaborateurs.

Certains appareils sanitaires peuvent être munis d'une couche de finition supplémentaire au cours de la production afin de faciliter leur entretien.

## porcelaine

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire  
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- utiliser un produit d'entretien pour les tables de cuisson vitrocéramiques ou une cale de ponçage (article 16744) pour éliminer les points noirs ou les lignes parfois similaires à des griffes résultant du contact avec les objets métalliques d'usage courant (par ex. acier, titane, laiton ou cuivre)
- utiliser l'article 138375 en cas de rinçage ou d'entretien intensif
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, produits à forte teneur en fluor (tels que certains dentifrices)
- réparer** utiliser de la pâte d'émail (article 16716) en cas de dégâts de surface légers

## acier

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus  
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- utiliser une cale de ponçage (article 16744) pour éliminer les points noirs ou les lignes parfois similaires à des griffes résultant du contact avec les objets métalliques d'usage courant (par ex. acier, titane, laiton ou cuivre)
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs
- réparer** utiliser de la pâte d'émail (article 16716) en cas de dégâts de surface légers

## couleurs acryliques brillantes

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire  
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- en cas de rinçage intensif ou d'entretien préventif, utiliser les articles blink-acryl 32635 et 32633 ou du polish pour voitures
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
- réparer** utiliser le kit de réparation acryl (article 28691) en cas de dégâts de surface légers

## couleurs acryliques mates

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire  
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- éviter** détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
- réparer** en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant Chemico (article 16739) et éventuellement d'une éponge à récurer de type Scotch-Brite, puis rincer abondamment à l'eau froide

## quaryl Villeroy&amp;Boch

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire  
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- en cas de rinçage intensif ou d'entretien préventif, utiliser les articles blink-acryl 32635 et 32633 ou du polish pour voitures
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
- réparer** faire appel au service après-vente de Villeroy & Boch pour la réparation de dégâts de surface légers

## solid surface XonYX

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire  
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
- réparer** en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant Chemico (article 16739) et éventuellement d'une éponge à récurer de type Scotch-Brite, puis rincer abondamment à l'eau froide

## marbre synthétique finition brillante

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire  
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- en cas de rinçage intensif ou d'entretien préventif, utiliser les articles blink-acryl 32635 et 32633 ou du polish pour voitures
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
- réparer** utiliser le kit de réparation marbre synthétique (article 155344) en cas de dégâts de surface légers

## marbre synthétique anthracite finition mate comme Rock

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire  
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux et chlore
- réparer** utiliser le kit de réparation Rock anthracite (article 158084) en cas de dégâts de surface légers

## solid surface mat blanc

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire  
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
- réparer** en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant Chemico (article 16739) et éventuellement d'une éponge à récurer de type Scotch-Brite et du kit de réparation solid (article 159167)

## quartz lava

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire  
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
- réparer** en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant Chemico (article 16739)

## pierre naturelle et imitation pierre naturelle

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser un détergent pour salle de bains et un chiffon doux pour éliminer les résidus de calcaire  
ne pas utiliser de détartrants ni de produits acides pour éliminer le calcaire
- éviter** température d'eau supérieure à 60 °C, détartrants et détergents agressifs, déboucheurs, acides, ammoniacque, agents de blanchiment, teintures pour les cheveux, chlore, chloroforme, cétones, chlorure de méthylène, acétone, térébenthine et acides forts
- réparer** en cas de dégâts de surface légers : frotter la totalité de la surface à l'aide d'un nettoyant abrasif tel que le produit nettoyant Chemico (article 16739)

ASTUCE afin d'éviter les taches, vous pouvez traiter l'ensemble de la surface avec de l'antitache pour pierre naturelle, mais attention : l'antitache ne résiste pas aux produits acides

## verre et portes de douche

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'une raclette (article 139574) et d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains (**pH neutre**) et d'un chiffon doux  
utiliser un détartrant pour douche (article 138373), du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire  
toujours rincer abondamment à l'eau froide  
**! utilisez les nettoyants susmentionnés uniquement sur le verre, pas sur les profils.**
- éviter** produits abrasifs, nettoyant pour vitres, détartrants et détergents agressifs, chiffons en microfibres

## miroirs

- tous les jours** nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
- éviter** produits abrasifs, nettoyant pour vitres, détartrants et détergents agressifs, ammoniac, produits acides et alcalins, chiffons en microfibres

## robinetterie chromée

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser un détergent, un détartrant (article 27756), du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire  
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- utiliser un détergent ou un détartrant (article 27756) en cas de rinçage ou d'entretien intensif
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs et déboucheurs

## mélamine, stratifié et meubles laqués

- tous les jours** nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux  
utiliser le moins d'eau possible et sécher immédiatement et correctement
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs et déboucheurs

## siège de wc

- tous les jours** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent pour salle de bains et d'un chiffon doux
- éviter** produits abrasifs, détartrants et détergents agressifs, ammoniacque, produits acides et alcalins, déboucheurs, chiffons en microfibres
- utiliser la crème inox (article 153010) lors du nettoyage intensif et de l'entretien des charnières en inox

ASTUCE après avoir nettoyé vos toilettes, remontez la siège lors du rinçage pour éviter les éclaboussures de produits agressifs sur la siège

## évier en inox, robinetterie et pièces

- tous les jours** rincer à l'eau chaude, puis à l'eau froide  
sécher à l'aide d'un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyer à l'aide de détergent ou de produit vaisselle et d'un chiffon doux ou en microfibres  
utiliser du vinaigre de cuisine ou un produit d'entretien à base de vinaigre pour éliminer les résidus de calcaire  
toujours rincer abondamment à l'eau froide
- utiliser la crème inox (article 153010) lors du nettoyage intensif et de l'entretien
- éviter** détartrants et détergents agressifs, déboucheurs et produits chlorés

## robinets en couleur (noir, blanc, bronze, or, ...)

- tous les jours** rincer à l'eau chaude puis à l'eau froide et sécher avec un chiffon doux
- toutes les semaines** nettoyant tous usages pour la salle de bains et chiffons doux  
éviter les dépôts de calcaire par séchage après chaque utilisation
- éviter** abrasifs, tampons à récurer, nettoyants avec solvants et acides, vinaigre et produits de nettoyage avec acides acétiques, détartrants et nettoyants tous usages agressifs, produits déboucheurs