

## algemene tips

Lees grondig de gebruiksvoorwaarden van de onderhoudsproducten en doe bij twijfel een test op klein niet zichtbaar deel van het oppervlak.

Een waterverzachter haalt kalk uit het water en vergemakkelijkt het onderhoud van uw sanitaire toestellen. Vraag een offerte bij een van onze medewerkers.

Verschillende sanitaire toestellen kunnen tijdens de productie behandeld worden met een extra toplaag om het onderhoud te vergemakkelijken.

## porselein

**dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water  
droog met een zachte doek

**wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoelen met veel koud water

zwarte puntjes of strepen die soms op scheuren lijken ontstaan door contact met metalen gebruiksvoorwerpen zoals staal, titaan, messing of koper kan je weggommen met een badgom artikel 16744 of met onderhoudsproduct voor keramische kookplaten

gebruik bij intensieve reiniging en onderhoud artikel 138375

**vermijden** schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, sterk fluorhoudende producten zoals sommige tandpasta's

**herstellen** gebruik bij een kleine oppervlakkige beschadiging emailpasta artikel 16716

## plaatstaal

**dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water  
droog met een zachte doek

**wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoelen met veel koud water

zwarte puntjes of strepen die soms op scheuren lijken ontstaan door contact met metalen gebruiksvoorwerpen zoals staal, titaan, messing of koper kan je weggommen met een badgom artikel 16744

**vermijden** schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers

**herstellen** gebruik bij een kleine oppervlakkige beschadiging emailpasta artikel 16716

## acryl glanzende kleuren

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water  
droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoeien met veel koud water  
  
gebruik bij intensieve reiniging en preventief onderhoud blinkacryl artikel 32635 en 32633  
of autopolish
- vermijden** schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmidde-  
len, haarkleursoelmiddel en chloor
- herstellen** gebruik bij een kleine oppervlakkige beschadiging herstelset acryl artikel 28691

## acryl matte kleuren

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water  
droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoeien met veel koud water
- vermijden** agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleur-  
spoelmiddel en chloor
- herstellen** bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigings-  
middel zoals bvb. CIF en eventueel met schuurspons type Scotch Brite en spoel na met veel koud  
water  
Pool baden kunnen plaatselijk geschuurd worden met schuurpapier P320

## quaryl Villeroy&Boch

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water  
droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoeien met veel koud water  
  
gebruik bij intensieve reiniging en preventief onderhoud blinkacryl artikel 32635 en 32633  
of autopolish
- vermijden** schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmidde-  
len, haarkleursoelmiddel en chloor
- herstellen** wend je tot de servicedienst Villeroy&Boch voor het herstellen van een kleine  
oppervlakkige beschadiging

## solid surface XonYX

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water  
droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoelen met veel koud water
- vermijden** water warmer dan 60°C, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren
- herstellen** bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigingsmiddel zoals bvb. CIF en eventueel met schuurspons type Scotch Brite of schuurpapier P1500 (nat gebruik) en spoel na met veel koud water

## kunstmarmor glanzende afwerking

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water  
droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoelen met veel koud water  
  
gebruik bij intensieve reiniging en preventief onderhoud blinkacryl artikel 32635 en 32633 of autopolish
- vermijden** water warmer dan 60°C, schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel en chloor
- herstellen** gebruik bij een kleine oppervlakkige beschadiging herstelset kunstmarmor artikel 155344

## kunstmarmor met structuur zoals Rock

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water  
droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoelen met veel koud water
- vermijden** water warmer dan 60°C, schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel en chloor
- herstellen** gebruik bij een kleine oppervlakkige beschadiging een herstelset artikel 158084 voor Rock antraciet - artikel 155344 voor Rock wit

## solid mat wit

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water  
droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoelen met veel koud water
- vermijden** water warmer dan 60°C, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren
- herstellen** bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigingsmiddel CIF en eventueel met schuurspons type Scotch Brite of schuurpapier P600, voor grotere beschadiging: herstelset voor solid artikel 159167

## solid Mass mat wit en betonlook

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water  
droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoelen met veel koud water
- vermijden** water warmer dan 60°C, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren
- herstellen** bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigingsmiddel CIF en eventueel met schuurspons type Scotch Brite of schuurpapier P400 in cirkelvormige bewegingen. Dieperliggende krassen opschuren met schuurpapier van P180 naar P220 naar P400. Betonlook steeds eindigen met schuurspons type Scotch Brite.

## lava kwarts

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water  
droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoelen met veel koud water  
impregneren met plantaardige olie maakt onderhoud makkelijker
- vermijden** water warmer dan 60°C, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren
- herstellen** bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigingsmiddel CIF.

## natuursteen en imitatie natuursteen

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met allesreiniger voor de badkamer en zachte doeken  
gebruik geen ontkalkers en zuurhoudende producten om kalk te verwijderen
- vermijden** water warmer dan 60°C, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren
- herstellen** bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigingsmiddel CIF

TIP om vlekken te vermijden kan je het volledige oppervlak behandelen met vlekstop voor natuursteen, opgelet: vlekstop is niet bestand tegen zuurhoudende producten

## beton

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met allesreiniger voor de badkamer en zachte doeken  
gebruik geen ontkalkers en zuurhoudende producten om kalk te verwijderen
- vermijden** schurende reinigingsmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren
- herstellen** bij een kleine beschadiging: neem contact op met [dienst.na.verkoop@desco.be](mailto:dienst.na.verkoop@desco.be)

## glas en douchedeuren

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water droog met een wisser artikel 139574 en zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger (**pH neutraal**) voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met ontkalker voor douche artikel 138373 of keukenazijn en op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen, steeds naspoelen met veel koud water  
**! bovenstaande reinigingsmiddelen enkel gebruiken op het glas, niet op profielen**
- vermijden** schuurmiddelen, glasreiniger, agressieve ontkalkers en allesreinigers, microvezeldoeken

## spiegels

- dagelijks** reinig met een zachte droge doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek
- vermijden** schuurmiddelen, glasreiniger, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ammoniak, zure en alkalische producten, microvezeldoeken

## verchromd kraanwerk

- dagelijks** spoelen met warm en vervolgens met koud water en drogen met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
kalkresten verwijder je met reinigings- en ontkalkingsmiddel artikel 27756 keukenazijn  
of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoelen met veel koud water  
  
intensieve reiniging en onderhoud met reinigings- en ontkalkingsmiddel artikel 27756
- vermijden** schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers

## melamine, stratifie, HPL en lakmeubels

- dagelijks** onderhoud met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek  
gebruik zo weinig mogelijk water en maak dadelijk goed droog
- vermijden** schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers

## wc bril

- dagelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek
- vermijden** schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en agressieve reinigingsproducten, ammoniak, zure en alkali-  
sche producten, ontstoppers, microvezeldoeken  
  
gebruik bij intensieve reiniging en onderhoud van de inox scharnieren inox cream artikel 153010

TIP zet na een poetsbeurt van je toilet de wc bril open bij het spoelen om spatten van agressieve producten op de toiletbril te vermijden

## inox spoeltafel, kraanwerk en onderdelen

- dagelijks** spoelen met warm en vervolgens met koud water en drogen met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger, vaatwasmiddel, zachte of microvezel doek  
kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen  
steeds naspoelen met overvloedig koud water  
  
gebruik bij intensieve reiniging en onderhoud inox cream artikel 153010
- vermijden** agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers en chloorhoudende producten

## kraanwerk in kleur (zwart, wit, brons, goud, ...)

- dagelijks** spoelen met warm en vervolgens met koud water en drogen met een zachte doek
- wekelijks** allesreiniger voor de badkamer en zachte doeken  
kalkresten vermijden door drogen na elk gebruik
- vermijden** schuurmiddelen, schuursponzen, reinigers met oplosmiddelen en zuren, schoonmaakazijn en schoonmaakmiddelen met azijnzuren, ontkalkers en agressieve allesreinigers, ontstoppers
- herstellen** oppervlakkige beschadigingen van de lak kunnen geretoucheerd worden  
artikel 178374 lakstift mat zwart - artikel 178375 lakstift mat wit

## PVD afwerkingen

- dagelijks** wrijf met licht vochtig doekje met een zacht product proper, wrijf daarna met een zachte doek droog bij gebruik van sprays, spuit eerst op de doek alvorens het oppervlak te poetsen
- wekelijks** onderhoud met zachte poetsmiddelen en fijne doekjes  
bij gebruik van sprays, spuit eerst op de doek alvorens het oppervlak te poetsen  
bij kalkaanslag, gebruik verdund azijn met een maximale concentratie van 10%. Spoel het daarna goed (en meerdere keren) af met proper water.
- vermijden** schurende reinigingsmiddelen of poetsmiddelen die in de vorm van poeder komen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren  
poetsen met schuurponsjes, staalborstels
- herstellen** bij kalkaanslag, gebruik verdund azijn met een maximale concentratie van 10%. Spoel het daarna goed (en meerdere keren) af met proper water.

## massief hout of houtfineer (Massif, Craft, Forest)

- regelmatig** reinigen met een onderhoudszeep *Rubio Monocoat Universal Soap*  
daarbij behoudt het hout zijn matte, natuurlijke uitstraling  
verwijder gemakkelijk en grondig al het vuil en vet  
  
opfrissen met een universele onderhoudsolie *Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil*  
voed het hout, geef het een vollere look (satijn glans) en verhoog de vloeistofresistentie
- herstellen** met het *Rubio Stain Remover Set* kan bijna iedere vlek uit het behandeld hout verwijderd worden  
maak het oppervlak stofvrij en verstuij de kant-en-klare reiniger op het oppervlak  
wrijf droog met een microvezeldoek en laat drogen - zonder naspoelen  
verwijder hardnekkige vlekken met vlekkenverwijderaar,  
verstuij, laat gedurende 2-3 minuten inwerken en dep droog  
reinig het volledige oppervlak goed na  
indien de vlekken niet te verwijderen zijn met de stain remover set, kunnen deze weggeschuurd worden door droog te schuren met korrel 120, 150 of 180  
hierna het hout stofvrij maken en behandelen met Rubio monocoat oil 2C Comp. A - Natural-  
<https://shop.rubiomonocoat.be/nl/rubio-monocoat-oil-plus-2c?color=natural>  
oppassen voor brandgevaar met de gebruikte doeken!