

onderhoudstips

algemene tips

Lees grondig de gebruiksvoorwaarden van de onderhoudsproducten en doe bij twijfel een test op klein niet zichtbaar deel van het oppervlak.

Een waterverzachter haalt kalk uit het water en vergemakkelijkt het onderhoud van uw sanitaire toestellen. Vraag een offerte bij een van onze medewerkers.

Verschillende sanitaire toestellen kunnen tijdens de productie behandeld worden met een extra toplaag om het onderhoud te vergemakkelijken.

porselein

dagelijks

spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek

wekelijks

onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met veel koud water

zwarte puntjes of strepen die soms op scheuren lijken ontstaan door contact met metalen gebruiksvoorwerpen zoals staal, titaan, messing of koper kan je weggommen met een badgom artikel 16744 of met onderhoudsproduct voor keramische kookplaten gebruik bij intensieve reiniging en onderhoud artikel 138375

vermijden

schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, sterk fluorhoudende producten zoals sommige tandpasta's

herstellen

gebruik bij een kleine oppervlakkige beschadiging emailpasta artikel 16716

plaatstaal

dagelijks

spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek

wekelijks

onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met veel koud water

zwarte puntjes of strepen die soms op scheuren lijken ontstaan door contact met metalen gebruiksvoorwerpen zoals staal, titaan, messing of koper kan je weggommen met een badgom artikel 16744

vermijden

schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers

herstellen

gebruik bij een kleine oppervlakkige beschadiging emailpasta artikel 16716

acryl glanzende kleuren

dagelijks	spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
wekelijks	onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijderen je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met veel koud water gebruik bij intensieve reiniging en preventief onderhoud blinkacryl artikel 32635 en 32633 of autopolish
vermijden	schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel en chloor
herstellen	gebruik bij een kleine oppervlakkige beschadiging herstelset acryl artikel 28691

acryl matte kleuren

dagelijks	spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
wekelijks	onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijderen je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met veel koud water
vermijden	agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel en chloor
herstellen	bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigingsmiddel zoals bvb. CIF en eventueel met schuurspons type Scotch Brite en spoel na met veel koud water. Pool, Soft en Silk baden kunnen plaatselijk geschuurd worden met schuurpapier P320.

quaryl Villeroy&Boch

dagelijks	spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
wekelijks	onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijderen je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met veel koud water gebruik bij intensieve reiniging en preventief onderhoud blinkacryl artikel 32635 en 32633 of autopolish
vermijden	schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel en chloor
herstellen	wend je tot de servicedienst Villeroy&Boch voor het herstellen van een kleine oppervlakkige beschadiging

solid surface XonYX

dagelijks	spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
wekelijks	onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met veel koud water
vermijden	water warmer dan 60°C, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren
herstellen	bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigingsmiddel zoals bvb. CIF en eventueel met schuurspons type Scotch Brite of schuurpapier P1500 (nat gebruik) en spoel na met veel koud water

kunstmarmmer glanzende afwerking

dagelijks	spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
wekelijks	onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met veel koud water gebruik bij intensieve reiniging en preventief onderhoud blinkacryl artikel 32635 en 32633 of autopolish
vermijden	water warmer dan 60°C, schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel en chloor
herstellen	gebruik bij een kleine oppervlakkige beschadiging herstelset kunstmarmmer artikel 155344

kunstmarmmer met structuur zoals Rock

dagelijks	spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
wekelijks	onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met veel koud water
vermijden	water warmer dan 60°C, schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel en chloor
herstellen	gebruik bij een kleine oppervlakkige beschadiging een herstelset artikel 158084 voor Rock antraciet - artikel 155344 voor Rock wit

solid mat wit

dagelijks	spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
wekelijks	onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met veel koud water
vermijden	water warmer dan 60°C, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren
herstellen	bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigingsmiddel CIF en eventueel met schuurspons type Scotch Brite of schuurpapier P600, voor grotere beschadiging: herstelset voor solid artikel 159167

solid Mass mat wit en betonlook

dagelijks	spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
wekelijks	onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met veel koud water
vermijden	water warmer dan 60°C, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren
herstellen	bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigingsmiddel CIF en eventueel met schuurspons type Scotch Brite of schuurpapier P400 in cirkelvormige bewegingen. Dieperliggende krassen opschuren met schuurpapier van P180 naar P220 naar P400. Betonlook steeds eindigen met schuurspons type Scotch Brite.

lava kwarts

dagelijks	spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
wekelijks	onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijder je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met veel koud water impregneren met plantaardige olie maakt onderhoud makkelijker
vermijden	water warmer dan 60°C, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren
herstellen	bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigingsmiddel CIF.

melamine, stratifie, HPL en lakmeubels

dagelijks	onderhoud met een zachte doek
wekelijks	onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek gebruik zo weinig mogelijk water en maak dadelijk goed droog
vermijden	schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers

geolied massief hout of houtfineer (kasten Massif, Craft, Forest)

regelmatig	reinen met een onderhoudszeep <i>Rubio Monocoat Universal Soap</i> daarbij behoudt het hout zijn matte, natuurlijke uitstraling verwijder gemakkelijk en grondig al het vuil en vet opfrissen met een universele onderhoudsolie <i>Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil</i> voed het hout, geef het een vollere look (satijn glans) en verhoog de vloeistofresistentie
herstellen	met het <i>Rubio Stain Remover Set</i> kan bijna iedere vlek uit het behandeld hout verwijderd worden maak het oppervlak stofvrij en verstuij de kant-en-klare reiniger op het oppervlak wrijf droog met een microvezeldoek en laat drogen - zonder naspoelen verwijder hardnekkige vlekken met vlekkenverwijderaar, verstuij, laat gedurende 2-3 minuten inwerken en dep droog reinig het volledige oppervlak goed na i ndien de vlekken niet te verwijderen zijn met de stain remover set, kunnen deze weggeschuurd worden door droog te schuren met korrel 120, 150 of 180 hierna het hout stofvrij maken en behandelen met Rubio monocoat oil 2C Comp. A - Natural- https://shop.rubiomonocoat.be/nl/rubio-monocoat-oil-plus-2c?color=natural oppassen voor brandgevaar met de gebruikte doeken!
OPGELET	tabletten voor opbouw in massief hout kunnen gevernist zijn. Zie onderhoudstips geverniste massief houten tabletten

gevernist massief hout (tabletten Massif en Craft)

dagelijks	onderhoud met een zachte doek
wekelijks	onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek gebruik zo weinig mogelijk water en maak dadelijk goed droog
vermijden	schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers

verchromd kraanwerk

dagelijks	spoelen met warm en vervolgens met koud water en drogen met een zachte doek
wekelijks	onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijderen met reinigings- en ontkalkingsmiddel artikel 27756 keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met veel koud water
vermijden	intensieve reiniging en onderhoud met reinigings- en ontkalkingsmiddel artikel 27756 schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers

kraanwerk in kleur (zwart, wit, brons, goud, ...)

dagelijks	spoelen met warm en vervolgens met koud water en drogen met een zachte doek
wekelijks	allesreiniger voor de badkamer en zachte doeken kalkresten vermijden door drogen na elk gebruik
vermijden	schuurmiddelen, schuursponzen, reinigers met oplosmiddelen en zuren, schoonmaakazijn en schoonmaakmiddelen met azijnzuren, ontkalkers en agressieve allesreinigers, ontstoppers
herstellen	oppervlakkige beschadigingen van de lak kunnen geretoucheerd worden artikel 178374 lakstift mat zwart - artikel 178375 lakstift mat wit

PVD afwerkingen

dagelijks	wrijf met licht vochtig doekje met een zacht product proper, wrijf daarna met een zachte doek droog bij gebruik van sprays, spuit eerst op de doek alvorens het oppervlak te poetsen
wekelijks	onderhoud met zachte poetsmiddelen en fijne doekjes bij gebruik van sprays, spuit eerst op de doek alvorens het oppervlak te poetsen bij kalkaanslag, gebruik verdund azijn met een maximale concentratie van 10%. Spoel het daarna goed (en meerdere keren) af met proper water.
vermijden	schurende reinigingsmiddelen of poetsmiddelen die in de vorm van poeder komen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren poetsen met schuursponsjes, staalborstels
herstellen	bij kalkaanslag, gebruik verdund azijn met een maximale concentratie van 10%. Spoel het daarna goed (en meerdere keren) af met proper water.

glas en douchedeuren

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water droog met een wisser artikel 139574 en zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger (**pH neutraal**) voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijder je met ontkalker voor douche artikel 138373 of keukenazijn en op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen, steeds naspoelen met veel koud water **! bovenstaande reinigingsmiddelen enkel gebruiken op het glas, niet op profielen**
- vermijden** schuurmiddelen, glasreiniger, agressieve ontkalkers en allesreinigers, microvezeldoeken

spiegels

- dagelijks** reinig met een zachte droge doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek
- vermijden** schuurmiddelen, glasreiniger, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ammoniak, zure en alkalische producten, microvezeldoeken

natuursteen en imitatie natuursteen

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijder je met allesreiniger voor de badkamer en zachte doeken gebruik geen ontkalkers en zuurhoudende producten om kalk te verwijderen
- vermijden** water warmer dan 60°C, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren
- herstellen** bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigingsmiddel CIF
- TIP om vlekken te vermijden kan je het volledige oppervlak behandelen met vlekstop voor natuursteen, opgelet: vlekstop is niet bestand tegen zuurhoudende producten

beton

dagelijks **wekelijks**

spoelen met warm en daarna met koud water droog met een zachte doek
onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek kalkresten verwijderen
je met allesreiniger voor de badkamer en zachte doeken gebruik geen ontkalkers en zuurhoudende producten om kalk te verwijderen

vermijden

schurende reinigingsmiddelen, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak, bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, terpentijn en sterke zuren

herstellen

bij een kleine beschadiging: neem contact op met dienst.na.verkoop@desco.be

wc bril

dagelijks **wekelijks** **vermijden**

onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek
onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek
schuurmiddelen, agressieve ontkalkers en agressieve reinigingsproducten, ammoniak, zure en alkalische producten, ontstoppers, microvezeldoeken
gebruik bij intensieve reiniging en onderhoud van de inox scharnieren inox cream artikel 153010

TIP

zet na een poetsbeurt van je toilet de wc bril open bij het spoelen om spatten van agressieve producten op de toiletbril te vermijden

inox spoeltafel, kraanwerk en onderdelen

dagelijks **wekelijks**

spoelen met warm en vervolgens met koud water en drogen met een zachte doek
onderhoud met allesreiniger, vaatwasmiddel, zachte of microvezel doek kalkresten verwijderen je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen steeds naspoelen met overvloedig koud water

gebruik bij intensieve reiniging en onderhoud inox cream artikel 153010

vermijden

agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers en chloorhoudende producten