

NEWSLETTER

E.R. Koren Dadooker ■ Eijkhoewelan 2 ■ 2110 Wipregem



merci à tous les installateurs

Grâce à votre généreuse contribution avec vos points desco, nous avons pu remettre un chèque de 15.250 euros à Make-A-Wish®. Grâce à votre soutien, davantage de souhaits pourront être exaucés, ce qui a un impact incommensurable pour ces enfants courageux qui luttent contre des maladies rares et pénibles. Encore une fois, nous vous remercions infiniment pour votre générosité et votre dévouement à cette noble cause. Vous êtes de véritables héros, et votre contribution réchauffera bien des coeurs et changera bien des vies.

simple et élégant

Geberit AquaClean Alba douche-wc



Geberit AquaClean Alba est un wc simple et élégant avec fonction douche. C'est le modèle d'entrée de gamme idéal qui offre toutes les fonctions principales d'un wc à douche tout en restant dans une catégorie de prix inférieure. Si vous envisagez de remplacer vos toilettes, vous pouvez profiter des avantages d'un wc avec douche pour un coût supplémentaire minime par rapport à un wc classique.

A partir du 1er avril, disponible chez desco au prix de 995 €



les points forts du produit

toutes les fonctions en un coup d'œil

- 1 L'appareil est contrôlé par une télécommande simple et intuitive, qui permet aux utilisateurs de régler l'intensité du jet d'eau. La position de la pomme de douche peut être facilement réglée via l'application Geberit Home.
- 2 Grâce à la fonction QuickRelease, la lunette et le couvercle des toilettes peuvent être retirés d'un simple geste. Cela permet également d'éviter les dépôts sur les fixations.
- 3 Le jet d'eau assure à lui seul un nettoyage optimal. Avec son bras de douche oscillant, l'AquaClean Alba de Geberit offre également une expérience globale luxueuse, car le mouvement doux vers l'avant et vers l'arrière du jet d'eau assure un nettoyage optimal.
- 4 Alba est équipée de la technologie de douche WhirlSpray, qui garantit un nettoyage très ciblé et en profondeur. Cela est possible grâce à un jet de douche pulsé avec un apport d'air dynamique.



WhirlSpray est une technologie brevetée et vous ne la trouverez donc que dans les toilettes Geberit.



5 La technologie de chasse d'eau innovante TurboFlush, basée sur un WC sans rebord développé par Geberit, permet une chasse d'eau particulièrement silencieuse et complète. Cela signifie que vous pouvez tirer la chasse d'eau à tout moment sans bruits gênants, même la nuit.

jours de démo

Qui est le mieux placé pour décrire les produits, les techniques et les matériaux ? Le fabricant, évidemment. Nous organisons les jours de démo en collaboration avec nos fournisseurs. De quoi offrir à tous nos clients des informations de qualité.



découvrez le pack wc Systemfix de Geberit
ready.set.go.

■ GEBERIT



Le pack WC Systemfix de Geberit est composé d'un élément d'installation Systemfix Geberit, d'une plaque de déclenchement Sigma30 de Geberit et d'un WC mural iCon de Geberit. Ce kit WC pratique simplifie et accélère l'installation. De plus, vous avez tout à portée de main dans un seul paquet.

**Découvrez-le lors de nos jours de démo
et profitez dès maintenant de la promotion en dernière page.**

Châtelineau	11 avril	Lummen	19 avril
Gent	26 avril	Turnhout	18 avril
Liège Ans	4 avril	Wijnegem	16 avril
Lier	10 avril		

boiler électrique cuisine Ariston Andris Elite WiFi

new



Ce boiler compact conçu avec les meilleurs matériaux, doté de l'avantageuse fonction Eco Evo, analyse vos habitudes de consommation pour ne délivrer que la quantité d'eau chaude dont vous avez besoin. Vous économisez ainsi jusqu'à 15% d'énergie. Nouveau avec WiFi intégré.

la gamme Magna de Grundfos

convient à tous les systèmes
en stock dans tous nos points d'ancrage

La pompe Magna1 mise à jour est le choix idéal pour les besoins de performances simples dans les applications où un contrôle et une surveillance simples du système sont souhaités. Magna3 est la pompe universelle pour les systèmes CVC modernes qui nécessitent une communication et où l'efficacité du système ne doit pas être compromise.



profitez des promotions encore
valables à partir de mars 2024

Honeywell Home by Resideo thermostats



Contrôlez le confort de votre maison et économisez sur les coûts énergétiques avec les thermostats Honeywell Home de Resideo. Des thermostats WiFi intelligents aux thermostats d'ambiance en passant par les thermostats d'horloge.



gratuit
Barbär Blonde
bouteille 75cl

à l'achat de
2 T4, 2 T6,
4 DT4 ou 2 DT4R
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

voir la promotion
actuelle ici



vanne antigel Caleffi avec capteur d'air

La vanne antigel Caleffi avec capteur d'air est un dispositif avancé qui protège l'installation contre la formation de glace sans compromettre les performances et sans utiliser d'agents antigel polluants. Cette vanne est facile à installer et à entretenir et ne nécessite aucune alimentation électrique.

La sonde d'air ajoutée garantit que la vanne antigel ne s'active pas lorsque la température extérieure est supérieure à 5 °C et qu'elle est désactivée lorsque la pompe à chaleur est en mode refroidissement. Cela garantit un fonctionnement efficace de l'installation, même dans des conditions changeantes.

L'un des grands avantages de ces vannes antigel est leur respect de l'environnement, car elles éliminent le risque d'utiliser du glycol potentiellement contaminant. Cela protège à la fois l'environnement et les utilisateurs. De plus, ils entraînent des économies significatives sur les coûts d'exploitation et de maintenance.

Le fait que la vanne antigel avec sonde d'air Caleffi soit recommandée par les meilleures marques de pompes à chaleur souligne son efficacité et sa fiabilité. En utilisant cette vanne, les utilisateurs peuvent être sûrs que leur installation est protégée et que l'efficacité est maintenue, ce qui se traduit par un fonctionnement durable et sans problème.

SmartPay - aussi chez desco

Désormais, vous pouvez également payer chez desco avec votre smartphone. Scannez le code QR et payez avec SmartPay jusqu'à 500 € par transaction. Super pratique !



double durée garantie elargie

la garantie 5+5 de burgbad

Depuis plus de cinquante ans, burgbad fabrique des meubles de salle de bains que vous apprécierez durablement. À ce jour, ils accordent volontairement une garantie de cinq ans à compter de la date de facturation sur leurs produits comme Desco Collection Coffee. La période de garantie peut être prolongée de cinq à dix ans supplémentaires par simple enregistrement en ligne et rétroactivement pour un achat de meubles en 2023. burgbad est synonyme de qualité exceptionnelle. Garantie!



ACV boilers cc Smart et Comfort

avantages Smart - Comfort



- **classe d'éco-conception**
Smart (Classe B) - Comfort (Classe C)
- **meilleure isolation** en mousse de polyuréthane pour une perte d'énergie minimale
- volume sanitaire supérieur à 40 °C avec Smart
- meilleure isolation = plus de confort
- thermostat de contrôle présent chez Smart
- garantie de 10 ans sur Smart
- garantie de 5 ans sur Comfort



projets - une communication sur mesure


Qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une villa, de bâtiments publics ou industriels, le service desco chargé des projets suit et coordonne votre projet selon les desiderata de tous les partenaires, du concepteur à l'utilisateur final. Des procédures simples guident rapidement et sans fausse note, tous les partenaires de A à Z. Une équipe solide, une offre étendue, une logistique fiable et une communication efficace : tous les ingrédients de la réussite du projet sont réunis. Desco : le partenaire de vos projets.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

pompe à chaleur monobloc sans unité externe


Fini les unités de condensation encombrantes et inesthétiques qui nuisent à l'apparence d'un bâtiment. Ce PAC monobloc a mis au point une solution à haut rendement pourvue d'un design hyper compact et avec un impact minimal. Seulement 16 centimètres de profondeur, super facile à installer et équipée de la technologie DC Inverter pour optimiser les performances.



quasi invisible, puissant, silencieux et compact : voici l'airco réversible sans unité externe

fourni avec

- télécommande avec application
- grilles extérieures
- gabarit
- crochet mural
- manchons de protection en plastique
- brides intérieures
- vis



écran tactile intégré



écran tactile distant



télécommande



iOS ou Android app

Aircoheater	2.0	2.0 elek
article	181663	187631
performance de refroidissement A35°C-A27°C		
capacité max. frigorifique Dual Power	3,10 kW	
puissance frigorifique nominale	2,35 kW	
capacité min. frigorifique	0,92 kW	
EER	3,22	
classe d'efficacité énergétique	A+	
performance thermique A7°C-A20°C		
puissance therm. max. Dual Power	3,05 kW	
puissance thermique nominale	2,36 kW	
puissance supp. du chauffage élec.	-	2 kW
COP	3,28	
classe énergétique	A	
réfrigérant	R410a	
largeur totale	1010 mm	
hauteur totale	549 mm	
profondeur totale	165 mm	
diamètre du trou mural	162 mm	
espacement des trous sur le mur	293 mm	
données sonores		
pression sonore nominale	41 dB(A)	
pression sonore minimale	27 dB(A)	

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur monobloc sans unité externe				
181663	Aircoheater 2.0 12HP	2.468	1.385	
187631	Aircoheater 2.0 12HP avec résistance électrique supplémentaire 2kW	2.910,15	1.630	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril et mai 2024

airco mobile monobloc

new

Cool 4000 keep calm and cool down

avec le climatiseur
mobile Bosch

- une installation, un fonctionnement et un stockage sans problème grâce au tuyau d'aspiration
- grille incluse
- puissance frigorifique maximale pour des locaux jusqu'à 85 m² / 35 m²
- distribution rapide et uniforme de l'air frais grâce à l'Auto Swing
- utilisation simple de l'unité via l'écran LED soft-touch ou à l'aide de la télécommande qui peut être fixée à l'appareil
- un confort supplémentaire grâce à la solution 3 en 1 avec fonction de refroidissement, de déshumidification et de ventilation
- poignées et roulettes pour un transport aisé



de stock dans toutes les filiales

Cool 4000	
puissance de refroidissement	2,6 kW, 9000 BTU/h
classe d'efficacité énergétique	A+
niveau acoustique maximal	64 dB (A)
niveau de pression acoustique (min-max)	48-50 dB (A)
vitesses du ventilateur	3
minuterie 24h	✓
filtre à poussière	✓
réfrigérant	R290
dimensions	800 x 460 x 400 mm

Bosch Easy Cool Select

rester au frais en un seul clic
choix facile entre 3 modes automatiques

mode automatique

régulation et ajustement automatiques de la puissance frigorifique en fonction de la température et des conditions climatiques

mode silencieux

fonctionnement silencieux pour une productivité maximale

mode sommeil

mode spécial pour un sommeil réparateur grâce à un fonctionnement silencieux et à l'extinction de l'éclairage

article	 label énergétique	prix brut	prix promo	quantité de commande
airco mobile				
187629 Cool 4000 new	A+	948	455	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

new

raccords à sertir pour liaison frigorifique

>B< MaxiPro

>B< MaxiPro est un système de sertissage innovant, rapide et facile à utiliser, qui assure une connexion sûre et permanente. Par rapport aux techniques traditionnelles, il améliore considérablement la productivité en réduisant le temps d'installation et en améliorant la flexibilité de travail. >B< MaxiPro révolutionne les raccords de tuyauterie dans les applications de climatisation et de réfrigération.



- certification garantie
- réduction du temps et des coûts d'installation
- connexion en trois points
- sans soudure
aucun permis n'est nécessaire
- respecte les normes anti-incendie
- flexible, propre
système d'installation professionnel
- testé de manière approfondie avec
une garantie de 10 ans sous réserve de formation

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
coude 90°					
188511	1/4"	sachet de 5	126,99	72	
188512	3/8"	sachet de 5	131,05	75	
188513	1/2"	sachet de 3	83,57	48	
188514	5/8"	sachet de 3	92,14	53	
manchette					
188515	1/4"	sachet de 5	90,11	51	
188516	3/8"	sachet de 5	98,28	56	
188517	1/2"	sachet de 5	98,28	56	
188518	5/8"	sachet de 5	102,40	58	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

technologie sertissage en 3 points

>B< MaxiPro est doté d'un système en 3 points de pression, un de chaque côté de l'encoche et un point de pression qui comprime le joint torique. Cela garantit une connexion permanente et sûre.



Trois points de pression, un de chaque côté de l'encoche et un point de pression qui comprime le joint torique.

Pour les raccords de 1/2" et plus, un crochet permet de maintenir les performances haute pression des raccords >B< MaxiPro.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
raccord de réparation					
188519	1/4"	sachet de 5	125,05	71	
188520	3/8"	sachet de 5	146,02	83	
188521	1/2"	sachet de 5	111,83	64	
188522	5/8"	sachet de 3	82,60	47	
raccord flare					
188523	1/4"	sachet de 4	106,38	61	
188524	3/8"	sachet de 4	141,43	81	
188525	1/2"	sachet de 2	88,09	50	
188526	5/8"	sachet de 2	103,96	59	
bouchon					
188527	1/4"	sachet de 3	61,44	35	
188528	3/8"	sachet de 3	63,91	36	
188529	1/2"	sachet de 3	71,25	41	
188530	5/8"	sachet de 2	57,34	33	
set d'anneau de sertissage Rothenberger			prix net		
188531	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	+ machoire Compact	479,15		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau accessoires de montage



article					prix brut	prix promo	quantité de commande
accessoires de montage							
163298	set supports	2 pièces	pour PAC	60 cm	58	29	
181593				100 cm	98	49	
181804	set réhausse	2 pièces	pour PAC	60 cm	87	43	
181594				100 cm	108	54	
kit supports muraux pour unité extérieure split							
131201	kit supports muraux + kit anti-vibration jusqu'à 140 kg pour UE split				46	23	
187271	bac à condensats 94-42 cm blanc				54	27	
181805	jeu supports 4 pièces anti-vibration PAC M8 150 kg				8	4	
kit supports muraux pour pompe à chaleur monobloc							
187323	kit supports muraux jusqu'à 300 kg PAC monobloc 2 pièces				93	46	
barre de montage pour tuyaux de refroidissement ou pur gaines de câbles sur le toit							
187225	barre de montage 900 x 120 x 60 mm noir				39	19	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau

tubes de liaison

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
tube de liaison isolé avec flares et écrous							
163643	duo	1/4"-3/8"	rouleau 5 m		53,30	26	
163644		1/4"-3/8"	rouleau 10 m		106,60	53	
177717		1/4"-3/8"	rouleau 15 m		159,90	79	
163645		1/4"-1/2"	rouleau 5 m		64,22	32	
163646		1/4"-1/2"	rouleau 10 m		128,44	64	
177718		1/4"-1/2"	rouleau 15 m		192,66	96	
188387		1/4"-5/8"	rouleau 10 m		173,16	86	
181618		3/8"-5/8"	rouleau 5 m		116,22	58	
181619		3/8"-5/8"	rouleau 10 m		270,58	135	
181620		3/8"-5/8"	rouleau 15 m		317,07	158	
tube de liaison isolé sans flares							
179881	duo	1/4"-3/8"	rouleau 20 m		202,80	101	
179882		1/4"-1/2"	rouleau 20 m		244,92	122	
181617		1/4"-5/8"	rouleau 20 m		329,68	164	
181621		3/8"-5/8"	rouleau 20 m		370,76	185	
181934	simple	1/4"-0,8	rouleau 50 m		196,30	98	
181936		3/8"-0,8	rouleau 50 m		306,07	153	
181938		1/2"-0,8	rouleau 50 m		414,08	207	
181939		5/8"-1	rouleau 25 m		319,02	159	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau accessoires



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
tape pour tuyau de réfrigération						
187259	tape blanc	rouleau 20 m		8	4	
accessoires pour tube de liaison						
187226	écrou tuyau de réfrigération	1/4"		3	1,50	
187227		3/8"		4,98	2,50	
187228		1/2"		6,30	3,15	
187229		5/8"		9,30	4,65	
187230	raccord tuyaux de réfrigération	1/4"		4,32	2,15	
187231		3/8"		7,98	4	
187232		1/2"		11,97	6	
187233		5/8"		17,94	9	
passage de toit						
181405	passage de toit tuyaux	toit incliné	110 mm	65,08	38	
188793	passage de toit tuyaux new	toit plat	100 mm	89,85	45	
159645	passage de toit tuyau solaire	toit plat	125 mm	113,09	65	
accessoires condensats						
179636	pompe à condensats Saniclim SFA	mini sans goulottes		138	65	
188048	pompe à condensats Mini Lime	avec goulotte Speediduct		258	125	
coffret encastrable de préinstallation						
187272	avec siphon PAC air/air horizontal gauche/droite			49	24	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau chemin de câbles



- tous les accessoires avec des vis en acier inox
 - peinturable ■ résistant aux UV
 - design asymétrique
- utilisez le serre-câble Spinfix pour fixer les câbles

article			emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
conduits de tuyaux SpeediDuct						
187236	goulotte 2 m	70 x 65 ivoire	6	24	12	
187237		105 x 75 ivoire	6	30	15	
187238	Spinfix avec serre-câble		set 100 pièces	58	29	
187241	cache mural	70 ivoire	10	9	4,50	
187242		105 ivoire	10	15	7,50	
187243	manchon	70 ivoire	10	3,50	1,75	
187244		105 ivoire	10	6	3	
187245	rosace plate plafond	70 ivoire	10	3,80	1,90	
187246		105 ivoire	10	4,33	2,25	
187247	coude ajustable 90-135°	70 ivoire	10	8,70	4,35	
187248		105 ivoire	10	15,50	7,75	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau chemin de câbles



article			emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
conduits de tuyaux SpeediDuct						
187249	coude extérieur 90°	70 ivoire	10	8,10	4,05	
187250		105 ivoire	10	14,60	7,30	
187251	coude intérieur 90°	70 ivoire	10	8,10	4,05	
187252		105 ivoire	10	14,60	7,30	
187253	T	105 ivoire	10	29,50	14,75	
187254	réduction	105-70 ivoire	10	5,70	2,85	
187255	plaque d'about	70 ivoire	10	4,15	2,08	
187256		105 ivoire	10	4,75	2,38	
187257	rosace plate murale	70 ivoire	10	3,80	1,90	
187258		105 ivoire	10	4,33	2,25	
187239	flexy kit 1 m	70 ivoire	6	47	23,50	
187240		105 ivoire	6	49	24,50	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

pompe à chaleur air/air accessoires



article			emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Flexi cover kit						
187260	pour liaisons frigorifiques		ivoire	10	47	23,50
flexible d'évacuation						
187268	pour condensats		16-18-20 mm	rouleau 50 m	45	22
187269	connection souple		25 mm	20	3,80	1,90
187270			32 mm	20	4	2
19751	collier de serrage inox		16-27 mm	100	1,01	0,60
19752			20-32 mm	100	1,08	0,64
évacuation de condensats en PVC						
187261	tube 2 m		25 mm	10	4,75	2,38
187262	coude 45°		25 mm	10	2,88	1,44
187263	coude 90°		25 mm	10	2,88	1,44
187264	T		25 mm	5	3,66	1,83
187265	manchon		25 mm	10	2,50	1,25
187266	réduction		32-25 mm	5	2,73	1,37
187267	clips		25 mm	20	0,60	0,30
187279	siphon		32 mm		76,37	42

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau outils



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
produits d'entretien					
187273	produits d'entretien unité intérieure 500 ml		11	5,50	
187274	produits d'entretien unité extérieure 500 ml		11	5,50	
vanne antigel avec sonde d'air pour PAC monobloc			toujours 2 par installation		
185766	4/4" new		213,57	120	
185767	5/4" new		234,26	132	
gereedschap			prix net	prix promo	
178180	Rothenberger Roflare Revolver outil à évasement		264,50	239	
181592	jeu de ressorts de cintrage pour liaison frigorifique 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"		45	39	
181622	Rothenberger Roairvac R32 pompe 142 l/min avec batterie		839,30	755	
181632	kit de clés dynamométriques 17-29 mm 7 pièces		127,30	115	
181634	Testo Smart Probes set pour PAC		330	297	
181635	Rothenberger Roleak Pro détecteur de fuites		335,35	301	
50973	coupe-tubes 6-35mm		54,95	49	
18566	alésoir pour cuivre		18,95	17	
181596	Rothenberger Rosolar avec pompe rotative		642,95	579	
181633	Testo Manifold kit pour PAC install.557		683	615	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

raccords filetés



article	nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
mamelon double fileté laiton			achat/sachet	
11316 1/2"M-1/2"M	10	1,21	0,64	
11317 3/4"M-3/4"M	10	1,99	1,05	
11318 4/4"M-4/4"M	10	4,01	2,12	
réduction fileté laiton			achat/sachet	
11364 1/2"M-3/8"F	10	0,84	0,44	
11367 3/4"M-1/2"F	10	1,31	0,69	
11369 4/4"M-1/2"F	10	3,48	1,84	
11370 4/4"M-3/4"F	10	2,72	1,44	
coude fileté laiton			achat/sachet	
11445 1/2"MF	10	3,28	1,73	
11446 3/4"MF	10	5,53	2,92	
11452 4/4"MF	5	7,96	4,20	
bouchon fileté laiton M			achat/sachet	
11424 1/2"M	10	0,86	0,45	
11425 3/4"M	10	1,70	0,90	
11426 4/4"M	10	2,75	1,45	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

raccords filetés



article	nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
bouchon fileté laiton F			achat/sachet	
11416 1/2"F	10	0,86	0,45	
11417 3/4"F	10	1,36	0,72	
11418 4/4"F	10	2,12	1,12	
T fileté laiton			achat/sachet	
11406 1/2"FFF	10	3,98	2,10	
11407 3/4"FFF	10	5,37	2,83	
11408 4/4"FFF	5	9,01	4,75	
mamelon réduit fileté laiton			achat/sachet	
11332 1/2"M-3/8"M	10	1,36	0,72	
11334 3/4"M-1/2"M	10	1,89	1	
11336 4/4"M-3/4"M	10	3,43	1,81	
coude fileté laiton			achat/sachet	
11439 1/2"FF	10	2,83	1,49	
11440 3/4"FF	10	4,61	2,43	
11441 4/4"FF	5	7,36	3,88	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

raccords filetés



article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
manchon fileté laiton				achat/sachet	
11347	1/2"FF	10	1,97	1,04	
11348	3/4"FF	10	2,86	1,51	
11349	4/4"FF	10	5,4	2,85	
réduction fileté laiton				achat/sachet	
11378	1/2"F-3/8"M	10	1,15	0,61	
11380	3/4"F-1/2"M	10	1,99	1,05	
11381	4/4"F-3/4"M	10	2,86	1,51	
raccord union laiton				achat/sachet	
11454	1/2"MF	10	4,35	2,30	
11455	3/4"MF	10	6,39	3,37	
11456	4/4"MF	5	10,51	5,55	
manchon réduit fileté laiton				achat/sachet	
11358	3/4"F-1/2"F	10	2,54	1,34	
30466	4/4"F-3/4"F	10	4,61	2,43	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

chaudières murales à gaz



5300i
simplement classique
simplement robuste



Vous avez besoin d'une nouvelle chaudière gaz à condensation ? De préférence facile à utiliser grâce à une application ? Alors la Condens 5300i est exactement ce qu'il vous faut !

- disponible en tant que chaudière combinée (20/25 kW) ou en tant que chaudière seul (25 kW)
- convient principalement pour les maisons individuelles et les appartements
- principalement utilisée dans le cadre de rénovations
- installation : murale

facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI300 : panneau de commande convivial
- nouvelle pompe UPM4L robuste
- compatibilité ascendante totale avec l'unité précédente en combinaison avec l'adaptateur de conduit de fumée

prêt pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire avec K30
- prêt pour l'hybride

entretien facile

- contrôleur visible pendant l'entretien avec angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 siphon

confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%

article	puissance cc		puissance cc sanitaire	étiquette énergie cc sanitaire	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°				par 1 pièce	par 4 pièces	
chaudières murales à gaz 5300i + eau chaude sanitaire								
188734	25C	new 3-20	3,4-20,8	3,1-25,2	2.025,32	999	945	
120592	plaque de montage universelle 3/4"				150,62	83		
133194	adapteur départ concentrique 80/125 mm				42,35	20,50		
133199	adapteur départ concentrique 60/100 mm				63,60	34,50		
188771	adapteur extension 80/125 mm *				27,39	16		

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 3000 existante par la nouvelle 5300

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

chaudières murales à gaz avec boiler intégré

5300i

Avec le Condens 5300i WT, vous optez pour un grand confort en matière d'eau chaude. Grâce à la chaudière intégrée, l'appareil fournit à tout moment suffisamment d'eau chaude pour le bain et la douche. Il suffit d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule à une température constante. Le plaisir en toute simplicité ! L'écran LCD clair vous propose 6 fonctions de base. Vous pouvez utiliser l'appareil encore plus confortablement si vous le connectez à un thermostat intelligent comme l'EasyControl.



se connecter facilement
via un smartphone ou une tablette

Avec un thermostat Wi-Fi tel que EasyControl de Bosch et le bon code, le Condens 5300i WT peut être facilement connecté à l'internet. Grâce à l'application, vous pouvez alors contrôler votre chauffage domestique à tout moment et en tout lieu. Tout simplement idéal pour ta maison intelligente !

Associé à un thermostat intelligent, le brûleur adapte automatiquement sa puissance à la demande actuelle de ton foyer. Ainsi, l'appareil fonctionne en économisant de l'énergie même lorsque vous n'avez pas besoin de la puissance maximale. Ainsi, le Condens 5300i WT atteint le niveau A de haute efficacité énergétique.

article	puissance cc		puissance sanitaire	 étiquette énergie cc sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°					
chaudières murales à gaz 5300i + boiler intégrée							
180742	5300i 24/48	3-22	3-23,5	30,7	A	A (XL)	2.916,95 1.595
180743	set de connexion GC5300i				81,14	44	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

chaudières murales à gaz

7700i

la qualité Bosch éprouvée
avec un design fascinant

Efficacité et durabilité avec un design fascinant : le Condens 7700i impressionne avec le meilleur rapport qualité-prix.

facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI700(H) : IHM conviviale avec écran couleur
- nouvelle pompe robuste UPM4L
- compatibilité ascendante totale avec l'ancienne pompe
- unité en combinaison avec un adaptateur de conduit de fumée



prêt pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire avec K30
- prêt pour l'hybride

entretien facile

- panneau de contrôle visible pendant la maintenance avec un angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 siphon

confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%
- puissant combi (35kW), appareils système (jusqu'à 45kW)
- pompe ErP (EEI<0,20)

article	puissance cc		puissance G20 50-30° sanitaire	étiquette énergie cc sanitaire	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°				per 1 stuk	per 4 stuks	
chaudières murales à gaz 7700i								
188747	25	new 3-24	3,4-25,2	-	2.789,04	1.535	1.455	
188749	35	new 5-33,6	5,5-35	-	3.105,50	1.710	1.620	
188751	45	new 5-33,6	5,5-35	-	3.912,90	2.150	2.045	
chaudières murales à gaz 7700i + eau chaude sanitaire								
188752	30C	new 20		29,5	2.928,91	1.615	1.530	
188753	35C	new 29,5		30,2	3.189,58	1.755	1.665	
188755	50C	new 29,5		30,2	4.489,31	2.475	2.345	
120592	plaque de montage universelle 3/4"				150,62	83		
188771	adaptateur extension 80/125 mm *				27,39	16		

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en avril 2024

gratuit



voiture miniature
maquette 1:18

**Audi
RS E-tron GT**

à l'achat de 2 Close-in/up
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

boiler close-in

5
ans
garantie

L'eau chaude doit souvent parcourir un long chemin avant d'atteindre le robinet. Vous devez non seulement attendre, mais également gaspiller l'eau froide non utilisée. Cela engendre une perte de temps, d'eau mais également d'énergie. Avec le chauffe-eau de cuisine Close-in, l'eau chaude désirée est directement disponible. Ce confort d'utilisation vous permettra même d'économiser jusqu'à 175 euros par an.



- meilleure résistance contre le calcaire que les boilers en acier émaillé
- raccordement hot-fill possible
- 5 ans garantie omnium, voir conditions sur www.ithodaalderop.be
- connexion 3/8"
- 5 - 80°C
- H 45,2 cm - L 30 cm
D 28,5 cm / 6,5 kg 10 litres - 7,5 kg 15 litres
- cuve en cuivre, revêtement plastique
- montage sur socle ou debout dans l'armoire = économe en espace
- température fixe 55 ° C



Close-in Compact

- grand confort, faible consommation
- eau chaude instantanée jusqu'à 35 litres (40°C)
- économie d'eau et d'énergie
- amortissement rapide (après ± un an)

article		label énergétique CC	profil soutirage	prix brut Itho Daalderop	desco	prix promo par pièce		quantité de commande	
						par pièce	par 2 pièces		
chauffe-eau de cuisine en cuivre									
16855	Close-in	10 litres 2200 W	A	XXS	436,63	414	215	192	
16856	Close-up	10 litres 2200 W	A	XXS	436,63	414	215	192	
16858	Close-in	15 litres 2200 W	A	XXS	539,03	511	264	237	
34532	Close-up	15 litres 2200 W	A	XXS	539,03	511	264	237	
131632	Close-in compact	5 litres 1500 W	B	XXS	607,25	576	329	285	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en avril 2024

radio Würth

à l'achat d' 1 boiler Smart
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

boilers cc Smart

prix brut réduit à partir du 01/04

10
ans de
garantie

	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
mur/sol	sol	sol	sol	mur
thermostat de contrôle	✓	✓	✓	✓
vanne de sécurité 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermomètre	✓	✓	✓	✓
résistance	-	option	option	incl.2,2 kW
label énergétique	B	B	B	B
isolation en polyuréthane de haute qualité	✓	✓	✓	✓
2 options de raccordement supplémentaires	-	-	✓	-
convient aux pompes à chaleur	-	-	✓	-
anti-légionelles : température de stockage >60°C	✓	✓	✓	✓



Smart

- boiler multiposition : pose au sol, au mur, verticale ou horizontale
- inclus : groupe de sécurité 7 bar 3/4"
- supports muraux et brise-jets livrés en standard pour montage du boiler avec connexions vers le bas
- isolation en mousse polyuréthane souple très isolante
- jaquette élégante en polypropylène résistante aux chocs
- système Tank-in-Tank

article	 label énergétique	prix brut jusqu'au 31/03	prix brut à partir du 01/04	prix promo	quantité de commande
Smart boiler inox					
121038 100 litres	B	1.481	1.185	624	
121039 130 litres	B	1.571	1.303	686	
121040 160 litres	B	1.703	1.434	755	
121041 210 litres	B	1.868	1.649	868	
121042 240 litres	B	2.219	1.896	998	
121043 320 litres	B	3.272	2.370	1.248	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en avril 2024

gratuit



boilers cc Smart

prix brut réduit à partir du 01/04

10
ans de
garantie

radio Würth

à l'achat d' 1 boiler Smart
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

Smart E modèle stable

- jaquette extérieure résistante aux chocs
- thermostat de commande
- thermostat de sécurité
- groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4" inclus
- résistance optionnelle peut être intégrée

Smart E Plus

Boiler Bi-Energie pour installation au sol. Encore plus de connexions hydrauliques pour encore plus de possibilités.



Smart EW mural

Boiler Bi-Energie pour une installation verticale au mur, raccordement sanitaire vers le bas, munie d'une résistance de 2,2 kW installée dans le primaire pour la préserver des dépôts de calcaire.

- système tank-in-tank
- garantie à vie smart for life !
 voir www.acv.com

article	 label énergétique		prix brut jusqu'au 31/03	prix brut à partir du 01/04	prix promo	quantité de commande
Smart E boiler inox						
181917	160 litres	B	1.935	1.613	849	
181918	210 litres	B	2.084	1.855	977	
181920	300 litres	B	2.679	2.560	1347	
Smart E Plus boiler inox						
182362	210 litres	B	2.105	1.895	998	
182380	300 litres	B	2.813	2.614	1377	
137571	résistance 3 kW Smart E & Smart E Plus			317	179	
Smart EW inox						
182383	160 litres	B		1.915	1009	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client




offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

boilers cc Comfort

prix brut réduit à partir du 01/04



made in Belgium

5
ans de
garantie

boiler multiposition

Comfort

- boiler multiposition : pose verticale au sol et au mur (jusqu'à 210 L), ou horizontale (jusqu'à 160 L)
- inclus : groupe de sécurité 7 bar 3/4"
- isolation en mousse polyuréthane souple très isolante
- système Tank-in-Tank



à propos du tank-in-tank

- grande surface d'échange thermique
- acier inoxydable
- durée de vie élevée et un rendement durable
- anti-légionellose
- faibles coûts de fonctionnement, donc moins d'entretien

article	 label énergétique	prix brut jusqu'au 31/03	prix brut à partir du 01/04	prix promo	quantité de commande
Comfort boiler inox					
141233	100 litres	C	936	796	410
141234	130 litres	C	1.046	875	435
141235	160 litres	C	1.343	963	450
141236	210 litres	C	1.558	1.107	499
153509	E 130 litres	C	1.350	1.121	545
153510	E 160 litres	C	1.555	1.233	599
153511	E 210 litres	C	1.736	1.418	690
150641	bride suspension Comfort	OU gratuit à l'achat d' 1 boiler Comfort	35	20	
150642	aquastat Comfort		35	20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril et mai 2024

pompe de surpression

Scala1

l'alternative au MQ
fin de la production du MQ



- unité d'appoint tout en un
- Scala1 est très compact - volume de 39 litres
- clapets anti-retour intégrés
- contrôle intégré
- assistant de mise en service
- fonctionnement simple avec deux pompes
- une installation sans soucis
- une opération silencieuse
- application à distance : le Scala1 peut être facilement utilisé et réglé grâce à la classe de protection extérieure IPX4D, étanche aux éclaboussures de toutes directions, le Scala1 peut être monté et utilisé à l'extérieur sans boîtier supplémentaire
- sécurité intégrée



opération silencieuse

Grâce au moteur sans ventilateur et à l'arrêt automatique de l'auto-amorçage, le Scala1 est très silencieux en mode fonctionnement. Cela signifie que le Scala1 peut être utilisé à l'intérieur sans problème, sans bruit gênant.

TOMBOLA
GRUNDFOS

valeur
470 €



Tentez votre chance pour gagner un vol en montgolfière à couper le souffle et super gastronomique

Participez automatiquement à cette tombola Grundfos à l'achat d'une pompe de cette promotion. 3 gagnants seront sélectionnés.

communicatif

Grâce à la communication directe avec l'application Grundfos GO Remote, le Scala1 peut être facilement utilisé et configuré

- installation et réglages
- assistant de mise en service
- documentation
- données sur les tendances
- dépannage
- mise à jour du microprogramme
- service à distance

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression					
177878	Scala 1 3-35	230V	852	388	
177879	Scala 1 3-45	230V	931	424	
177890	Scala 1 5-55	230V	1.084	490	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril et mai 2024

pompe de surpression auto-amorçante



Scala2

- 1 type pour 2 applications: augmentation de la pression pour l'eau de pluie ou l'eau de distribution
- compact et facile à installer
- opération silencieuse (47 Dba)
- faible consommation d'énergie (max 550 w)
- pression d'eau parfaite
- contrôle de la fréquence
- indication des dysfonctionnements

La Grundfos Scala2 est une pompe compacte, auto-amorçante et entièrement intégrée pour la surpression dans les applications domestiques, telles que les maisons individuelles et les appartements. Scala2 dispose d'un contrôle de vitesse intégré lui permettant de maintenir une pression parfaite aux robinets.

TOMBOLA
GRUNDFOS

valeur
470 €



Tentez votre chance pour gagner un vol en montgolfière à couper le souffle et super gastronomique

Participez automatiquement à cette tombola Grundfos à l'achat d'une pompe de cette promotion. 3 gagnants seront sélectionnés.

fini = fini

jusqu'à épuisement des stocks

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression auto-amorçante				
158293	Scala 2 3-45	1.084	475	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril et mai 2024

new

station de récupération d'eau de pluie

Scala1 System

modèle actualisé

 **Bluetooth™**

Le système Scala 1 est un système de surpression conçu pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Il convient à la collecte des eaux de pluie domestiques, aux systèmes de nettoyage des sols et aux applications d'eaux grises. L'installation du système Scala 1 est conforme à la norme EN1717.



- compact Belgaqua approuvé, système d'utilisation de l'eau de pluie
- la conversion à l'eau de pluie ou eau potable via une vanne à trois voies

TOMBOLA GRUNDFOS

valeur 470 €



Tentez votre chance pour gagner un vol en montgolfière à couper le souffle et super gastronomique

Participez automatiquement à cette tombola Grundfos à l'achat d'une pompe de cette promotion. 3 gagnants seront sélectionnés.

- possibilité de transition manuelle
- pompe silencieuse et fiable avec des possibilités de communication
- installation et fonctionnement simples
- possibilité de fonctionnement avec une pompe de chargement (distance d'aspiration > 24m)
- alarme de débordement du réservoir d'eau de ville
- détection des fuites dans le circuit de tuyauterie
- fonction de calendrier
- y compris les tuyaux de raccordement pour l'aspiration et le refoulement

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie					
188784	Scala1 system 3-35	new	2.535	1.195	
188785	Scala1 system 3-45	new	2.606	1.239	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril et mai 2024

pompes immergées

SB - SBA

- installation facile
- fonctionnement silencieux
- robuste et fiable
- efficace sur le plan énergétique
- protection thermique intégrée
- aspiration flottante avec filtre empêche les grosses particules finir dans le corps de la pompe
- flotteur comme protection contre la marche à sec hauteur minimale d'alimentation (redémarrage automatique chez SBA)
- clapet anti-retour fonctionnement silencieux et économe en énergie
- contrôle du pressostat électronique SB dans la maison
- SBA est un appareil tout-en-un contrôle dans la pompe



TOMBOLA
GRUNDFOS

valeur
470 €



Tentez votre chance pour gagner
**un vol en montgolfière
à couper le souffle
et souper gastronomique**

Participez automatiquement à cette tombola Grundfos à l'achat d'une pompe de cette promotion. 3 gagnants seront sélectionnés.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes immergées				
139668	SB Boosterpack 3-45AW PM1	1.300	585	
151709	SBA 3-45AW	1.289	585	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril et mai 2024

booster PM auto-amorçante



JP booster +PM1

Les JP PM sont des surpresseurs qui se composent d'un gestionnaire de pression et d'une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante. Conçu pour une large gamme d'applications domestiques et de jardinage, y compris les tâches d'alimentation et de transmission de l'eau dans la maison.

- facile à installer
- démarrage et arrêt automatique pm1-15
- courbes intégrées de protection contre la marche à sec et de performance anti-déversement
- conception robuste
- opération stable
- indication de la tension
- haute fiabilité

TOMBOLA
GRUNDFOS

valeur
470 €



Tentez votre chance pour gagner
**un vol en montgolfière
à couper le souffle
et souper gastronomique**

Participez automatiquement à cette tombola Grundfos à l'achat d'une pompe de cette promotion. 3 gagnants seront sélectionnés.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
booster PM auto-amorçante				
162987	JP3-42 avec controleur électronique	614	285	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

baaignoire à encastrer



Duo

bain avec évacuation centrale



Newform

- une couche de résine et de fibre de verre renforce les parties extérieures, les points de renfort et la plaque de fond
- plaque de fond en acryl de 4mm, sans le renfort
- évacuation Ø52 mm

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
baaignoire acrylique Newform Duo						
123343	190-90 cm	pieds inclus	blanc	621	315	
123342	180-80 cm	pieds inclus	blanc	517	264	
123341	170-75 cm	pieds inclus	blanc	363	185	
baaignoire acrylique Newform						
62395	180-80 cm	pieds inclus	blanc	486	245	
62394	170-70 cm	pieds inclus	blanc	355	179	
123333	170-75 cm	pieds inclus	blanc	335	169	
62393	160-70 cm	pieds inclus	blanc	358	175	
123340	150-70 cm	pieds inclus	blanc	331	165	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en avril 2024



tub de douche

Newform

- acrylique de 4 mm
- pieds non inclus

Newform XL. Le nom parle de lui-même : confort extra large. Grâce à sa conception lisse et raffinée, ce tub de douche convient parfaitement dans toutes les salles de bain. Il est réalisé en acryl sanitaire et est disponible dans de nombreuses dimensions. L'acryl est antidérapant par nature, chaud et facile à entretenir. L'épaisseur de l'acryl est de 4 mm et l'évacuation a un diamètre de 90 mm.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
tub de douche acryl Newform						
134376	80-80-4	cm	blanc	227	110	
134378	90-90-4	cm	blanc	252	120	
134638	100-100-4	cm	blanc	408	195	
134377	90-80-4	cm	blanc	266	129	
134636	100-80-4	cm	blanc	317	155	
134639	XL 120-80-4	cm	blanc	370	185	
134642	XL 140-80-4	cm	blanc	383	190	
134643	XL 160-80-4	cm	blanc	461	230	
134645	XL 170-80-4	cm	blanc	440	220	
134646	XL 180-80-4	cm	blanc	465	235	
134637	100-90-4	cm	blanc	317	159	
133144	XL 120-90-4	cm	blanc	385	195	
133145	XL 140-90-4	cm	blanc	424	210	
133146	XL 160-90-4	cm	blanc	493	245	
133147	XL 170-90-4	cm	blanc	478	240	
133148	XL 180-90-4	cm	blanc	508	250	
134640	XL 120-100-4	cm	blanc	486	245	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

NOBILI

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

mitigeurs cuisine



ABC Live

- cartouche céramique
- bec mobile
- aérateur anticalcaire M 16 x 1
- flexibles inox Ø 3/8"



Flag

- cartouche céramique
- mousseur anticalcaire M 21,5 x 1
- bec mobile
- flexible rvs Ø 3/8"
- limiteur de débit (-50%)



Flag Pro

- cartouche céramique
- bec mobile
- flexible rvs Ø 3/8"

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeurs cuisine					
188485	ABC Live	chrome	112	65	
188486	ABC Live new	noir mat	195	110	
177903	Flag	chrome	201	115	
177905	Flag Pro	chrome	265	135	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

robinet eau froide



Lira

- sans vidage
- 1 flexible inox Ø 3/8"
- mousseur anticalcaire M 24 x 1



Lira croix

- sans vidage
- flexible inox Ø 3/8"
- mousseur anticalcaire M 16,5 x 1

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet eau froide					
178917	Lira	chrome	91,8	55	
188487	Lira new	noir mat	135	79	
177331	Lira croix	chrome	109	65	
177332	Lira croix	noir mat	287	150	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en avril 2024



**AS Adventure
bon d'achat
valeur 25 €**

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



porcelaine sanitaire

Starck 3 - souvent copié, jamais égalé

Avec Starck 3, Duravit a révolutionné le monde des appareils sanitaires, c'est une certitude. Avec un design dans un segment qui avait rarement été vu auparavant. Avec une gamme très diversifiée qui s'adapte à tous les besoins. Et plus abordable que jamais - pour un vrai Philippe Starck.



article		trop plein			prix brut	prix promo	quantité de commande
139540	lave-mains 400 mm	blanc	✓		160	85	
121102	lave-mains 500 mm	blanc	✓		152	79	
121121	lavabo 500 mm	blanc	✓		167	85	
121101	lavabo 600 mm	blanc	✓		186	95	
wc suspendu							
121103	wc suspendu	blanc			385	190	
121111	siège wc	blanc-inox			155	75	
161003	wc suspendu rimless	blanc			516	270	
132920	siège wc soft-close	blanc			232	110	
132658	vidoir 480 x 425 mm	blanc	—		334	150	
132660	grille	chrome			128	60	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en avril 2024

sièges wc



T soft

- expérience silencieuse et agréable
- finition parfaite
- jusqu'à la fin du stock



T soft la nouvelle génération

- design moderne
- montage universel
- SteadyFix®
- exclusivement chez desco



la nouvelle technologie SteadyFix®
améliore le confort
de votre abattant

Grâce à de nouvelles fonctions optimisées, la nouvelle technologie SteadyFix® de Pressalit porte l'utilisation et le confort de votre siège à un niveau sans précédent.

- une stabilité extrême sans jeu
- Soft Close Suprême
- fonction lift off ou de décollement
- design minimaliste

article			soft close		prix brut	prix promo	quantité de commande
siège wc							
139118	T soft	*	blanc	✓	124	60	
188448	T soft	new	blanc	✓	109	65	

* jusqu'à épuisement du stock

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en avril 2024

bouteille Duvel

à l'achat de 1 pack wc
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pack wc

- + système de suspension
- + toilette suspendue + siège
- + plaque de commande

new

Sigma30
plaque de commande
pour double chasse

iCon
wc suspendu en céramique
avec siège de toilette en Duroplast

- Rimfree
- wc à chasse d'eau profonde



Systemfix

- système de suspension
- cadre autoportant, peint par poudrage
 - repose-pieds galvanisés réglables avec mécanisme antidérapant
 - plaques de repose-pieds rotatives
 - coude d'évacuation dans différentes positions de profondeur - peut être assemblé sans outils
 - fixation pour coude d'évacuation avec isolation acoustique
 - avec tuyau d'attente pour le tuyau d'entrée pour le raccordement de Geberit AquaClean toilettes de douche
 - option de fixation pour raccordement électrique

**KNOW
HOW
INSTALLED**

une valeur sûre
depuis 1874

Geberit est pionnier de l'industrie sanitaire depuis des décennies. Ses produits hautement qualitatifs et innovants en technologie sanitaire et pour la salle de bains établissent sans cesse de nouvelles normes.



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
187299 pack wc Systemfix + iCon wc-set new	1061	635	560	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client