Photos non contractuelles. Toutes les promotions de cette brochure sont valables pendant la période indiquée sur le bon de commande, ou jusqu'à épuisement de stock. Tous les prix sont en euros, hors TVA. Sous réserve de fautes d'impression.



desco

retour sur l'année 2023



pompes à chaleur air/eau génération K&L de Panasonic

Ces nouvelles séries révolutionnent le design, l'efficacité, la connectivité et la durabilité. Conformément à la vision d'une société décarbonée et du plan d'impact vert. La série K (split R32) constitue une excellente solution pour les maisons neuves.



pompes à chaleur air/air climatisation Panasonic

Le ventilateur de l'unité intérieure de cette pompe à chaleur air/air envoie l'air chaud de la pièce sur un échangeur rempli de liquide de refroidissement « refroidi » et expulse l'air refroidi. En hiver l'operation est inversée et l'air est réchauffé par le liquide de refroidissement, "chauffé" dans l'échangeur.



ventilation Heatpex Aria

Cette année, desco a introduit un nouveau système de distribution d'air pour la ventilation. Ces systèmes de conduits universels déplacent l'air entre l'unité de ventilation, les vannes et l'air extérieur. Le système est modulaire et se compose de seulement six éléments de base et est flexible



meubles de salle de bains Craft véritable métier

Les motifs de grains ondulés du chêne européen et du design scandinave sont à la base de Craft de la collection Desco. En créant de l'espace uniquement pour l'essentiel, il apporte la tranquillité dans la salle de bains. Chaque pièce de cette collection a été soigneusement traitée à l'huile.



gamme Alupex avec des diamètres plus grands

Desco propose désormais le tube multicouche de 4 m de long et les raccords dans les diamètres – plus grands – de 40, 50 et 63 mm. Ce tube multicouche unique de qualité supérieure italienne est le compromis idéal entre la stabilité et la souplesse.



collection de salle de bains Coffee en 12 couleurs différentes

La palette de couleurs du café dépasse l'imagination. Les façades en structure bois mélaminé ou les coloris unis en thermoformage sont d'une très grande qualité. Cette collection de salle de bain haut de gamme possède une poignée latérale cachée et peut même être installée dans une niche.




Module V-Power pour les radiateurs uni.8

Le module V-Power augmente la puissance d'un radiateur uni.8 jusqu'à 50 % grâce à une convection supplémentaire. Ainsi, Uni.8 anticipe la demande de chauffage efficace à basse température. Les ventilateurs intégrés à 5 niveaux sont contrôlés par une commande autonome.



Molto en chêne gold meubles à l'éclat chaleureux

Égayez désormais la salle de bains avec l'aura de Molto chêne gold avec ses fissures et ses nœuds frappants. Ces meubles fonctionnels et sans poignée de la collection Desco sont fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Une beauté surprenante à une prix raisonable.



D-Floor Alu Dry Panel système de chauffage par le sol

Desco a élargi la gamme de chauffage sol D-Floor avec un système de fraisage et un système Alu Dry Panel. Grâce à sa faible hauteur de construction de 27 mm hors finition et son déport de 10 cm, Alu Dry Panel est le système idéal par excellence pour les rénovations sans chape.



grille d'aération design Ergovent pour plafond en plaques de plâtre

La grille d'aération en plâtre s'intègre discrètement dans un plafond en plaques de plâtre. Après la pose et le plâtrage, peignez-le de la même couleur que le plafond. Contrairement aux grilles standards, elle dirige le flux d'air vers le bas plutôt que vers le plafond, gardant ainsi le plafond propre tout autour.



Nobili Live Warm Honey & Moon Drop

Le revêtement PVD embellit les mitigeurs avec des couleurs éclatantes et une plus grande résistance à la corrosion. Le mitigeur Warm Honey présente un design intemporel avec un revêtement PVD or brossé, tandis que la finition Moon Drop PVD ajoute une touche industrielle à la collection Live.



D-Floor chauffage mural

Là où le chauffage au sol n'est pas possible ou s'il faut compenser des pénuries, le chauffage mural est une solution. Vissez les rails d-floor verticalement sur un mur plan, propre, solide, indéformable et sec avec une distance d'environ 33 cm entre eux. Si vous disposez de suffisamment d'espace, placez le collecteur en haut car cela facilitera grandement la purge.

desco



tuyaux de ventilation spirale-d galva

Ces tubes et accessoires en acier galvanisé sont équipés d'un double joint à lèvres en EPDM qui assure une étanchéité fiable. Ils répondent aux normes d'hygiène, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans divers environnements. Disponible sur stock en diamètre 100, 125, 160 et 180 mm.



plaques de commande pneumatiques Blink de Oli

Élégante et sexy est la meilleure façon de décrire cette plaque de poussée. Le système pneumatique est plus rapide à installer et se connecte plus facilement sans réglage. Cette plaque de commande à 2 touches pour le réservoir intégré Oli est disponible en blanc, noir, inox et nouveau en Brushed Gold et Gun Metal.



surfaces courbes et bords fins Catalano: New Green

La symbiose entre les formes organiques, les matériaux et la fonction où chaque épaisseur et proportion semble nécessaire. La suppression du trop-plein et la continuité du lavabo assurent une hygiène maximale. Bien entendu, la porcelaine est scellée avec l'antibactérien Cataglaze®+.



DucoVent Comfort vanne d'alimentation et de décharge

DucoVent Comfort est une vanne pour la construction de projets qui allie esthétique et facilité de réglage. La vanne offre à la fois des options d'alimentation et de refoulement avec un débit maximum de 75 m³/h. Grâce à des paramètres de réglage pratiques, la vanne peut être ajustée avant et pendant l'installation.

heures d'ouverture fin de l'année

du 25 au 31 décembre 2023

	en semaine	samedi			
Wijnegem & Liège					
comptoirs	8 à 17h	8 à 17h			
expo	9 à 17h	9 à 17h			

tous les points de vente					
comptoirs	8 à 17h	8 à 12h			
expo	9 à 17h	9 à 17h			

Nous sommes fermés les lundis 25 décembre 2023 Noël et 1er janvier 2024 Nouvel An Nos camions ne rouleront pas

du 25 décembre 2023 au 1 er janvier 2024 inclus Reprise des livraisons le mardi 2 janvier 2024



notre campagne d'épargne se termine à la fin de ce mois!

Notre campagne d'épargne, avec laquelle nous récompensons les installateurs avec une série d'avantages, se déroule jusqu'au 31 décembre 2023. Renseignes-toi auprès de ton représentant ou dans un point de vente desco. Les points resteront valables jusqu'au 1er mars 2024.



Vaillant ecoTEC plus

chaudière à condensation

L'ecoTEC plus VC/W offre encore plus de confort et d'options pour vos besoins de chauffage. Grâce à la technologie d'ionisation IoniDetect, la combustion est optimisée, ce qui permet d'obtenir un rendement élevé sans perte de puissance. De plus, cette chaudière est certifiée pour fonctionner avec un mélange d'hydrogène de 20 %, ce qui contribue au respect de l'environnement. Cette chaudière offre une plage de modulation movenne de 12 à 100 % de la puissance. Cela signifie qu'elle s'adapte de manière flexible à la demande de chaleur, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de maintenir ton niveau de confort. Avec un tout nouvel écran TFT monochrome, quatre boutons tactiles et un curseur tactile capacitif avec une zone tactile sélective, l'utilisation est intuitive et conviviale. L'installation est



simplifiée grâce à l'assistant d'installation complet. La chaudière ecoTEC plus est prête à être équipée d'un module internet, te donnant accès à des fonctions de connectivité pratiques. Cette chaudière est adaptée aux systèmes CLV sous pression, ce qui rend l'installation polyvalente et adaptable à différentes configurations.



Wilo First Comfort

pompe submersible

La Wilo-Extract First est une pompe submersible à plusieurs étages. La pompe est destinée à l'extraction fiable de l'eau de pluie des citernes et des réservoirs dans les maisons unifamiliales et bifamiliales. L'eau de pluie peut être utilisée pour l'alimentation en eau domestique. Grâce à sa conception compacte, la pompe flexible peut également être utilisée pour les citernes difficiles d'accès. La pompe peut être facilement installée sans autres accessoires et peut être rapidement mise en service grâce au système de contrôle intégré. Les fonctions de sécurité

Réutilisation intelligente de l'eau de pluie pour la maison et le jardin. La nouvelle pompe à eau de pluie dans un emballage prêt à l'emploi. Livraison prévue en novembre.

intégrées, telles que la détection de marche à sec, garantissent un niveau élevé de sécurité de fonctionnement. Les matériaux résistants à la corrosion rendent la pompe très fiable.



jours de démo en décembre

ROTHENBERGER

découvrez la gamme complète d'outils de Rothenberger

6 décembre	8 à 13h
4 décembre	8 à 13h
5 décembre	8 à 13h
14 décembre	8 à 17h
5 décembre	8 à 13h
5 décembre	8 à 13h
8 décembre	8 à 13h
7 décembre	8 à 13h
12 décembre	8 à 13h
13 décembre	8 à 17h
19 décembre	8 à 13h
7 décembre	8 à 13h
1 décembre	8 à 13h
12 décembre	8 à 13h
14 décembre	8 à 13h
11 décembre	8 à 13h
12 décembre	8 à 13h
1 décembre	8 à 17h
19 décembre	8 à 13h
	4 décembre 5 décembre 14 décembre 5 décembre 5 décembre 6 décembre 7 décembre 12 décembre 13 décembre 14 décembre 14 décembre 14 décembre 14 décembre 14 décembre 11 décembre

Bosch soutient (A) BOSCH la transformation énergétique

Fort de son expertise, Bosch propose également des solutions en matière de systèmes de condensation, installations thermiques solaires, pompes à chaleur ou encore systèmes de cogénération. Bénéficie d'une gourmandise lors de ces journées de démonstration.

Aartselaar	6 décembre	8 à 13h
Temse	12 décembre	8 à 13h
Turnhout	11 décembre	8 à 13h
Vorst Forest	12 décembre	8 à 13h
Wijnegem	1 décembre	8 à 17h



CATALANO®

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

wc suspendu avec siège lave-mains



New Zero

- porcelaine
- réversible
- Cataglaze®+

Sfera 50 Original

- 50 x 35 cm
- porcelaine
- sans bride de rincage
- Newflush
- onforme EN 997 CL1 6A
- pour un rinçage optimal, régler la quantité d'eau dans le réservoir à 6 litres
- Cataglaze®+



Cataglaze®+ titane et protection antibactérienne

- facile à entretenir
- surface extra lisse et brillante
- résistant aux produits chimiques
- longue durée de vie
- effet antibactérien et autonettoyant
- protection antibactérienne à 99,99%
- tous les sièges de toilette sont composés de résines avec des ions d'argent qui offrent une protection antibactérienne totale

Newflush®

Newflush est un vortex, c'est-à-dire un tourbillon. Ce système de chasse d'eau accroît le confort et garantit une évacuation beaucoup plus silencieuse. Le bord de la chasse d'eau étant droit, il simplifie le nettoyage tout en réduisant l'utilisation de détergents.

- évacuation silencieuse
- nettoyage en profondeur
- entretien aisé
- utilisation réduite de détergents
- hygiénique

article				prix promo	quantité de commande
wc susp	pendu				
161972	Sfera 50 Original	Newflush blanc	398	235	
134769	siège de wc heavy	lift-off softclose blanc	177	95	
151302	siège de wc slim	lift-off softclose blanc	195	110	
lave-ma	ins				
158935	New Zero	40-23 cm + trou de robinet blanc	234	140	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023

wc suspendu

Italy 52 essentiel et élégant

un design italien, universel et intemporel

Italy est une ode au pays d'origine de cette collection, réalisée de main de maitre par le designer. Un design élégant, une conception bien pensée, une fabrication artisanale pourvue d'une protection Cataglaze®+ de haute technologie. Bref, une collection conçue avec passion et savoir-faire. Bella Italy.



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
178168	wc suspendu Italy 52	blanc	307	160	
178169	siège de wc Italy 52	blanc	111	60	
180561	wc suspendu Italy 52	blanc mat	433	230	
180562	siège de wc Italy 52	blanc mat	238	130	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023

abattants de wc



Pressalit 1000

- plastique thermodurci coloré dans la masse
- charnières fixes BG4 en acier inoxydable.



- blanc ou noir
- les points de fixation des charnières en nylon sont masqués



Projecta

- avec Polygiene®
- charnières à tige continue en acier inoxydable



T soft

- silencieux et doux
- finition parfaite



Calmo

- charnières fixes en acier inoxydable
- capacité de charge élevée

Sway uni

- plastique thermodurci coloré dans la masse
- reddot design award



Delight

- charnières fixes en acier inoxydable
- capacité de charge élevée



- Sigvard Bernadotte et Acton Bjørn
- face externe "souriante"

article			soft close	lift-off	prix brut	prix promo	quantité de commande
abbants	s de wc						
120653	Pressalit 1000	blanc			67,2	37	
64340	T2	blanc			115	65	
64681	T2	noir			149	85	
131775	Projecta	blanc			118	65	
139118	T Soft	blanc	✓		121	75	
132210	Calmo	blanc	✓	√	161	95	
158891	Sway uni	blanc	✓	✓	161	95	
132778	Delight	blanc	✓		165	99	
124522	Scandinavia Plus	blanc	✓		203	120	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





article				prix brut	prix promo	quantité de commande
accesso	oires Hold O(n)					
156869	porte-rouleau		chrome	27,20	14	
156865	porte-goupillon		chrome/verre satin	56,20	30	
156863	porte-verre avec gobelet		chrome/verre satin	26,70	14	
156864	porte-savon avec support		chrome/verre satin	24,10	13	
156849	porte-serviette fixe	60 cm	chrome	55	29	
156860	porte-serviette double fixe	60 cm	chrome	66,90	36	
156866	porte-manteau sans rosace		chrome	5,23	2,80	
156867	porte-manteau		chrome	16,80	9	
156868	anneau		chrome	34,80	18	
156885	porte-manteau soft		chrome	28,30	15	
156871	poignée	36 cm	chrome	69,10	37	
garnitur	e goupillon universel Hold	O(n)				
163786	ronde		chrome	118	63	
178247	ronde		noir mat	135	72	
178248	carré		chrome	177	95	
178249	carré		noir mat	193	104	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

toilettes invités





- porcelaine
- trou robinet droite









robinet eau froide Nordica

- cartouche céramique
- raccord 1/2"

Le mécanisme est composé de deux disques céramiques (rotation jusqu'à 90°- 1/4 -tour), montés dans une cartouche de laiton chromé. Le croisillon est fixé sur la tige de commande cannelée qui se trouve au-dessous du mécanisme. Le corps est en laiton massif. Equipé d'un aérateur. La poignée d'isolation thermique est en laiton.

article			prix brut	prix promo	quantite de commande
lave-ma	ins				
178973	350 x 210 mm	blanc	132	70	
robinet	d'eau froide				
121640	Ø 46 mm	chrome	159	90	
159397	Ø 46 mm	noir mat	169	95	
129963	Ø 46 mm	look inox	242	135	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

robinetterie

ABC noir mat

aérateur Neoperl® à débit limité

Une excellente protection contre le calcaire, une fiabilité maximale dans le temps, un jet abondant même lorsque les conditions de débit sont loin d'être optimales : Nobili choisit la qualité et la durabilité de l'aérateur Neoperl® Cascade® avec un débit limité à 5 litres par minute, le moyen le plus simple et le plus rapide de contribuer à la protection de la planète.



paquet de vin

à l'achat de € 500 net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



- coldstart
- vidage automatique
- limiteur de débit dynamique -50%
- limiteur de température réglable manuellement
- cartouche céramique



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeu	•			
181601	lavabo Coldstart avec vidage automatique et bec 100 mm	117	64	
181603	lavabo avec vidage automatique et bec 115 mm	168	91	
181604	lavabo haut Coldstart vidage clic clac	267	145	
181605	lavabo avec bec haut vidage clic clac	313	170	
181606	bain	167	91	
181607	douche	124	67	
thermos	stat Nordica			
181609	bain	361	196	
181608	douche	275	149	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom




offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

mitigeur monocommande

mitigeur monocommande ABC









mitigeur thermostatique Tyko

- blocage de sécurité à 38°C
- clapets anti-retour
- douchette à 2 jets
- débit 16 l/min
- flexible 150 cm
- certification belgaqua

Ecosave = Coldstart : avec « Coldstart », l'eau chaude ne coule que si vous en avez besoin. Par habitude, nous ouvrons tous le robinet en position intermédiaire. C'est donc généralement de l'eau chaude qui sort en premier lieu du robinet, même si on veut de l'eau froide. Avec « Coldstart », c'est de l'eau froide qui coule en premier quand le robinet est en position intermédiaire. Le chauffe eau ne s'enclenche ainsi jamais inutilement. Pour avoir de l'eau chaude, il suffit de pousser le levier vers la gauche. Un bon moyen d'économiser de l'eau et de l'énergie!

article		vidage	bec		prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur lavabo							
153258 ABC	Coldstart	automatique	100 mm	chrome	87,20	52	
178160 ABC	Coldstart	sans	100 mm	chrome	93,90	56	
178161 ABC+		automatique	115 mm	chrome	125	75	
178162 ABC haut	Coldstart	clik clak		chrome	201	120	
178163 ABC avec bec haut		clik clak		chrome	235	140	
colonne de douche + thermostat							
179148 Tyko 24 cm				chrome	453	265	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

robinetterie

ABC chrome

dédié à la planète

L'ère des économies et du respect de l'environnement : ABC est capable d'optimiser les ressources de la Planète, en aidant le consommateur à économiser chaque jour de l'éau et de l'énergie, en ouvrant le débit en eau froide, évitant ainsi l'allumage involontaire de la chaudière et le rejet consécutif de fumées de combustion dans l'atmosphère.









gratuit

paquet de vin

à l'achat de € 500 net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



20 ans de garantie sur la cartouche

La cartouche à immersion totale Nobili Widd® est conçue, dessinée et fabriquée au sein du Centre technologique Nobili : l'eau circule à l'extérieur de son profil, ne déposant pas de calcaire à l'intérieur et réduisant l'usure mécanique. Nous sommes si confiants dans sa fiabilité que nous la garantissons pendant 20 ans.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur			
153259 bain	120	65	
153261 douche	88,29	48	
thermostat			
178165 bain	285	155	
178164 douche	204	111	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom



promo valable en décembre 2023

mitigeurs





- pour mur
- laiton



- mitigeur bain Cerafine D
- pour mur
- laiton



mitigeur lavabo Cerafine D

- laiton
- BlueStart
- vidage automatique

version BlueStart

le mélange de l'eau est retardé, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Lorsque l'on ouvre le robinet avec la poignée vers l'avant, seule de l'eau froide sort du robinet. Cela évite d'activer inutilement la chaudière.

article		prix brut	prix promo	quantite de commande	
mitigeu	Cerafine D				
164236	douche	chrome	119	65	
164237	bain	chrome	131	69	
164235	lavabo	chrome	119	65	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

les toppers



article						prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet	d'eau froide							
134458	Costa L new			chrome		58,60	33,50	
set de c	louche							
139592	Tempesta 100 eco	3 jet 60 cm		chrome		84,30	42	
178343	Euphoria 110 duo	2 jet 60 cm		chrome		131	75	
thermos	stat							
156230	Grohtherm 1000 new		douche	chrome		312	179	
156231	Grohtherm 1000 new		bain	chrome		398	229	
159105	Grohtherm 800		douche	chrome		252	139	
159104	Grohtherm 800		bain	chrome		327	185	
mitigeu	r				_			
178908	Eurosmart		cuisine	chrome		144	85	
181156	Eurosmart		bain	chrome		143	79	
181157	Eurosmart		douche	chrome		122	69	
181158	Eurosmart eco S-size	vidage automatique	lavabo	chrome		111	63	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

set de douche Fito •



made in Switzerland

consultez la brochure





Fito One

- chromé / blanc
- jet pluie
- Ø 10 cm
- 14 l/min à 3 bar, 9 l/min avec limiteur de débit
- caoutchouc anti-calcaire

Fito Slide

- chromé / blanc
- pluie / massage pluie + massage
- Ø 10 cm
- 10-12 l/min à 3 bar. 9 l/min avec limiteur de débit = inclus
- caoutchouc anti-calcaire

Fito Clic

- chromé / blanc
- pluie / massage pluie + massage
- Ø 12 cm
- 13-181/minà3bar.91/min avec limiteur de débit = inclus
- silicone anti-calcaire longue durée
- fonction clic

Fito Rain

- chromé / blanc
- pluie + air massage pluie + air + massage
- Ø 14 cm
- 9-17 l/min à 3 bar. 9 l/min avec limiteur de débit = inclus
- silicone anti-calcaire longue durée
- fonction Clic
- supports réglables de la tige

article		**		prix brut	prix promo	quantité de commande
set de d	ouche F	ito				
162163	One	Ø 10 - 60 cm	1-jet blanc-chrome	69	37	
162164	Slide	Ø 10 - 60 cm	3-jet blanc-chrome	89	48	
177591	Slide	Ø 10 - 90 cm	3-jet blanc-chrome	96,7	52	
162165	Clic	Ø 12 - 60 cm	3-jet blanc-chrome	109	58	
162166	Clic	Ø 12 - 90 cm	3-jet blanc-chrome	139	75	
162167	Rain	Ø 14 - 100 cm	3-jet blanc-chrome	219	118	
flexible	Fito	<i>⋒</i>				
162159	125 cm		chrome	19	10	
162160	160 cm		chrome	19	10	
162161	200 cm		chrome	19	10	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

hansgrohe

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

colonne de douche avec thermostat



la solution idéale pour une douche avec une large tête pluie

Croma Showerpipe est équipé de différents types de jets. Profite de la pluie énergisante du jet Rain ou des gouttes riches et douces de RainAir.

Un thermostat de sécurité avec protection contre les brûlures est intégré dans toutes les colonnes de douche hansgrohe. Cela permet de maintenir la quantité d'eau, la pression et la température souhaitées constantes.





- débit maximal sous 3 bars de pression 15 l/min.
- inclinaison réglable du support de 45°
- taille de la tête de douche 280 mm
- angle de la douche de tête réglable
- type de jet: RainAir
- type de jet douche à main : SoftRain, IntenseRain, Massage
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression) 16 l/min.
- diffuseur de douche entièrement chromé
- longueur du bras de douche 350 mm
- verrouillage de sécurité à 40°
- limitateur d'eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type de montage: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G ½
- entraxe 150 mm + 12 mm
- support de douche réglable en hauteur
- support mural variable
- groupe de bruit l
- classe de débit B, O
- ACS 17 ACC LY 754, valide jusqu'au 27.11.2022

article		prix brut		quantité de commande	
Multi Fit	280				
161167	colonne de douche avec thermostat	chrome	740	449	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom





promo valable en décembre 2023

porte pivotante Paspartoe





- porte pivotante de 6 mm
- paroi fixe de 8 mm
- sans profil
- 2 m de haut + angle de stabilisation de 50 mm
- grande flexibilité et profil de retour d'eau au choix
- verre
- clair
- revêtement anti-calcaire



Fixé au verre par un procédé chimique, le revêtement Nanotec forme une couche de protection performante et durable contre

l'eau et la graisse. Biodégradable à 100%, le revêtement présente un pH neutre et ne contient pas de substances acides, toxiques ou irritantes. Nanotec, c'est la garantie d'un plaisir maximal et d'un entretien minimal.

article	article			prix brut	prix promo	quantite de commande	
porte pi	votante						
139713	75 x 95 cm	H200 cm	chrome clair		654	359	
139714	85 x 105 cm	H200 cm	chrome clair		654	359	
139715	99 x 125 cm	H200 cm	chrome clair		654	359	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

tub de douche

- acrylique de 4 mm
- pieds non inclus

article						prix brut	prix promo	quantité de commande
tub de d	louc	he acryl Ne	wform					
134376		80-80-4	cm	blanc	0	227	116	
134378		90-90-4	cm	blanc		252	129	
134638		100-100-4	cm	blanc		408	208	
134377		90-80-4	cm	blanc	•	266	136	
134636		100-80-4	cm	blanc	80	317	162	
134639	XL	120-80-4	cm	blanc		370	189	
134642	XL	140-80-4	cm	blanc		383	195	
134643	XL	160-80-4	cm	blanc		461	235	
134645	XL	170-80-4	cm	blanc		440	224	
134646	XL	180-80-4	cm	blanc		465	237	
134637		100-90-4	cm	blanc	•	317	162	
133144	XL	120-90-4	cm	blanc	90	385	196	
133145	XL	140-90-4	cm	blanc		424	216	
133146	XL	160-90-4	cm	blanc		493	251	
133147	XL	170-90-4	cm	blanc		478	244	
133148	XL	180-90-4	cm	blanc	•	508	259	
134640	XL	120-100-4	cm	blanc	100	486	248	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

DESCO **COLLECTION**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

cloison en acrylique

finition sans carrelages

Dans une salle de bains, les fuites et les joints encrassés sont un vrai cauchemar. Pour éviter ces désagréments, un revêtement sans joint peut remplacer les carrelages ou être appliqué dessus. Les panneaux Paspartoe offrent une belle surface presque homogène et d'entretien facile. Les panneaux en acrylique peuvent te faire économiser des frais de démolition et de carrelage. L'acrylique sanitaire est un matériau de qualité supérieure. Une plaque est réalisée en une seule pièce. Elle est étanche, ses couleurs sont inaltérables, non-poreuse et antibactérienne. Réalisez le meilleur angle avec l'assemblage à rainure et languette. Cette technique unique de Paspartoe sans soudure est également la meilleure garantie pour un raccordement étanche.

Les murs ne sont pas parfaitement perpendiculaires ? Utilisez le profilé d'angle. Avec deux profilés d'angle, même une niche devient possible.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
cloison en	acrylique avec rainure	en U				
140712 80	00 x 2000 x 8 mm			350	189	
138693 90	00 x 2000 x 8 mm			371	199	
138593 10	000 x 2000 x 8 mm			404	215	
138594 12	200 x 2000 x 8 mm			476	255	
138595 14	400 x 2000 x 8 mm			556	299	
138596 16	600 x 2000 x 8 mm			624	335	
138597 18	800 x 2000 x 8 mm			701	375	
cloison en	acrylique avec languette	en L				
140713 79	96 x 2000 x 8 mm			350	189	
138592 89	96 x 2000 x 8 mm			371	199	
151884 99	96 x 2000 x 8 mm			405	215	
cloison en	acrylique droit					
153740 10	000 x 2000 x 8 mm			288	155	
153741 1	500 x 2000 x 8 mm		droit	440	235	
profil de co	oin					
159546 P	aspartoe 2600 x 25 mm	acryl blanc brillant		62,50	35	
181580 C	Cornerfix 2650 x 8 mm	alu blanc		74	41	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023

baignoire à encastrer



Duo bain avec évacuation centrale



- une couche de résine et de fibre de verre renforce les parties extérieures, les points de renfort et la plaque de fond
- plaque de fond en acryl de 4mm, sans le renfort
- évacuation Ø52 mm
- pieds inclus

article				prix b	rut prix promo	quantité de commande
baignoir	e acrylique Newf	orm Duo				
123343	190-90 cm	avec pieds	blanc	621	317	
123342	180-80 cm	avec pieds	blanc	517	264	
123341	170-75 cm	avec pieds	blanc	363	185	
baignoir	e acrylique Newf	orm				
123340	150-70 cm	avec pieds	blanc	331	169	
123333	170-75 cm	avec pieds	blanc	335	171	
62395	180-80 cm	avec pieds	blanc	486	248	
62394	170-70 cm	avec pieds	blanc	355	181	
62393	160-70 cm	avec pieds	blanc	358	183	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

crépines design









corian porcelaine

article						prix brut	prix promo	quantité de commande
crépine	design unive	ersel						
178903	5/4"ABS	clic-clac / fixe	chrome			23,70	12	
178915	5/4"	clic-clac / fixe	chrome	avec vis		35,40	18	
crépine	design sans	trop-plein						
129901	5/4"	fixe	chrome			35,30	18	
122934	5/4"	clic-clac	chrome			38,80	20	
crépine	design avec	trop-plein						
139356	5/4"	fixe	chrome			36,20	18	
121627	5/4"	clic-clac	chrome			38,80	20	
139660	5/4"	clic-clac	corian			73,40	38	
139649	5/4"	clic-clac	porcelaine			66,70	34	
crépine	crépine longue design sans trop-plein							
136935	5/4"	clic-clac	chrome			75,20	39	
136933	5/4"	fixe	chrome			68,40	35	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023

fermetures de bain et de douche





siphon pour douche

- diamètre du trou 90 mm
- débit > 30 l/m
- vis de montage en acier inoxydable
- boucon en ABS
- raccord de vidange ø 40 50 mm avec coude 45°
- siphon entièrement inspectable

article	ırticle			prix brut prix promo				
fermetu	re automatique de bain							
178911	40-50 mm	chrome		58,50	30			
178912	40-50 mm allongée	chrome		87	45			
siphon	de douche							
178910	7,5 cm - 90 mm - 30 l/m	blanc		45,40	23			
178849	7,5 cm - 90 mm - 30 l/m	chrome		45,30	23			

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

porcelaine sanitaire

Starck 3 - souvent copié, jamais égalé

Avec Starck 3, Duravit a révolutionné le monde des appareils sanitaires, c'est une certitude. Avec un design dans un segment qui avait rarement été vu auparavant. Avec une gamme très diversifiée qui s'adapte à tous les besoins. Et plus abordable que jamais - pour un vrai Philippe Starck.

bluetooth speaker ou découteurs sans fil bluetooth

à l'achat de 1 wc suspendu Starck 3 de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



lave-mains

- avec trop plein
- avec surface de robinet
- trou pour la robinetterie pré-percé
- face inférieure émaillée





article	rticle				prix promo	quantite de commande
Starck 3	3					
121102	lave-mains	500 mm	blanc	152	78	
121103	wc suspendu	360 x 540 mm	blanc	wit	202	
161003	wc suspendu rimless	360 x 540 mm	blanc	499	245	
121111	siège wc		blanc-inox	150	75	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023

gratuit

sanitaire du salle de bain

D-Code - la clé d'une belle salle de bains

Bien sûr, un bon design ne fait pas tout. Et pourtant, un bon design rend la vie plus agréable. C'est encore plus agréable lorsque le bon design n'est plus inaccessible mais à portée de main : avec D-Code, Duravit présente une gamme de salles de bains plus belle que jamais - le tout dans une unité harmonieuse avec un rapport qualité-prix plus qu'agréable.

carte de carburant valeur 15 €

à l'achat de 150 € net de cette promotion jusqu'à épuisement de stock



lavabo

- porcelaine
- blanc
- avec trop-plein
- avec plage de robinetterie



wc suspendu

- porcelaine
- blanc
- rinçage fond creux 4,5 litres
- EWL classe 1
- siège wc non inclu



tub

- acryl
- blanc
- carré
- designby sieger design



bain

- acryl
- blanc
- sans pieds
- version à encastrer

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
D-Code					
132304	lavabo	600 mm	100	55	
132315	wc suspendu	355 x 545 mm	170	95	
132352	tub	900-900-60 mm	249	135	
153982	bain	1700-750 mm	390	215	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

vasques

Vero

Résolument rectangulaire, résolument complète. Ce n'est pas par hasard si la série d'appareils sanitaires Vero est aujourd'hui un classique du design moderne et fait partie, depuis une décennie, des meilleures ventes de Duravit : le langage de conception rectangulaire constant s'avère non seulement extrêment élégant, mais aussi durable. Avec la nouvelle gamme de meubles de salle de bains, Vero prend du galon et devient une salle de bains complète.



article		trou robinet	trop plein	prix brut	prix promo	quantité de commande
vasque à poser						
135318	500 x 380 mm blanc			398	199	
131731	500 x 470 mm blanc	✓	✓	433	215	
131732	600 x 470 mm blanc	✓	✓	518	255	
vasque pour mur						
121861	600 x 600 mm blanc	✓		469	230	
vasque à sous encastrer						
135323	485 x 315 mm blanc		✓	421	210	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023

évier

















Onda Line

Rondo

Smart

Maris

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
évier à e	encastrer en in	ох				
140509	Onda Line	1160 x 500 mm	2 bacs avec égouttoir	415	199	
140510		1000 x 500 mm	1,5 bac avec égouttoir	388	190	
140511		860 x 500 mm	1 bac avec égouttoir	290	145	
185692	Spark	1160 x 500 mm	2 bacs avec égouttoir	471	235	
185691		1000 x 500 mm	1,5 bacs avec égouttoir	429	215	
185690		860 x 500 mm	1 bac avec égouttoir	373	185	
187216	Rondo	Ø 379 mm	à sous encastrer	235	135	
187217	Smart	400 x 400 mm	à sous encastrer	290	175	
185689	Maris	400 x 400 mm	à sous encastrer	372	220	
produits	d'entretien		1			
33638	Multi Cleaner	bidon 500 ml		10,40		
153010	Inox Cream	tube 250 ml		17,70		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom

vidoir avec mitigeur mural



Delta Desco Collection

- fixation par pattes murales
- option grille



Norma Sphinx Geberit



Norma Sphinx Geberit

 rincage avec canal trop-plein céramique



Douro Ideal Standard

 option grille (art 10439)



Laguna Desco Collection

- bec mobile
- chrome



Eko Desco Collection

- bec mobile
- chrome

article				trous	butée	trop-plein	prix brut	prix promo	quantité de commande
vidoir									
62984	Delta	450 x 360 mm	blanc	✓	option (art 63312)		110,90	59	
33310	Norma Sphinx	450 x 350 mm	blanc	\checkmark	✓		186,61	99	
62099	Norma Sphinx	500 x 390 mm	blanc	\checkmark	✓	\checkmark	245,23	135	
20500	Douro	445 x 340 mm	blanc		✓		296	140	
mitigeu	ır mural								
52634	Laguna	mélangeur	16 cm				87,80	49	
152184	Eko	mitigeur	15 cm				134	79	
				4	<i>2</i> ≅ €				
10438	grille relevable			F			54,19	29	
63312	butée pour vid	oir Delta		,			4,40	2,65	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023

robinet de façade antigel



Polar II résistant à l'hiver, facile à entretenir et chaudement recommandé





Sepp-Eis

Le robinet double service SEPP-Eis est un robinet qui empêche l'éclatement de la conduite en temps de gel grâce à un système ingénieux de compensateur de dilatation. Il est agréé BELGA-QUA avec le numéro de certification 11/118/29b.



- siège de robinet antigel dans la maçonnerie pour des épaisseurs de mur de 200 - 500 mm
- vidange automatique de la conduite interne à chaque fermeture
- installation de la traversée murale pendant la phase du gros oeuvre
- mise à la longueur exacte ultérieurement.
- avec aérateur sous forme C. Combinaison de sécurité selon EN 1717, testé suivant VP 648, n°. de régistration CL0257 (robinet complet) et agréé Belgagua
- distance à facade 98 mm
- raccord à la lance de jardin 3/4"
- modèle papillon
- raccord vers tube de liaison par tectite raccord instantané 22 mm
- chromé

		prix promo pa à l'achat	prix promo par pièce à l'achat	
robinet	robinet de façade antigel		par 8 pièces	
139386	Schell Polar II 200-500	79	64	
131062	AIPS Sepp-Eis DN15 135-500	82	66	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

flotteur universel



OLI One un must-have pour chaque installateur

- soupape d'admission latérale pour réservoirs de chasse encastrés, en surface et en céramique avec raccord 3/8" en plastique ou en laiton
- le jeu d'adaptateurs avec raccord en plastique rend l'Oli One compatible avec une large gamme de réservoirs de chasse
- le raccord en laiton rend l'Oli One compatible avec une large gamme de réservoirs de chasse et de réservoirs en céramique

caractéristiques techniques

- vanne d'entrée à remplissage retardé : elle démarre après que la vanne de sortie soit en position de fermeture
- soupape d'admission silencieuse, classe I
- haute performance en eau sale
- dimensions réduites
- fonction anti-retour
- système de fermeture à contre-pression (hydraulique)
- pression dynamique 0,5 10 bar
- pression statique 16 bar

Garantie de 10 ans, conformément aux conditions générales de vente, à compter de la date d'achat du produit. Si le produit n'est pas installé correctement, la garantie est nulle



regarder ici la vidéo d'installation



compatible

Oli tous les modèles - Geberit Twiline Up170 (110.70), Duofix Sigma12 (Up320), Duofix Sigma8 (Up720), Duofix Delta12, Alpha8, Omega, Monolith, Monolith Plus ■ Grohe Rapid SI, Rapid SIx, Cassette Italienne 80 mm ■ Tece Tecebox, Tece 1120 ■ Viega Moni Slim, Eco-Plus ■ Its Todini Hydrobox ■ Valsir Medusa, Rios, Rios 2, Tropea, Tropea 2, Cubik, Evolut, Egea, Gagnant - Roca Wc One, Wc Basic One Compact - Duravit Durasystem 115 cm - Mepa Varivit - Bampi Bsilent - Kariba Pratika

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
Oli One			
182377 flotteur universel	29	17	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

système de suspension

Wallfix OLI 120 plus 2.0

- 1 cadre pré-assemblé compatible avec tous les wc suspendus
- double ou simple rinçage réglable
- 3 profilés résistants à la corrosion thermopoudrés
- 4 hauteur et profondeur d'installation réglables
- 5 sortie réglable
- isolé contre la condensation
- pieds supports antidérapants
- protection des surfaces contre l'humidité et la saleté
- entretien simple via la plaque de recouvrement

approuvé par Belgaqua





iPlate

plaque de commande 2-touches blanc

article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
set Oli 1	20 plus 2.0 + plaque de commande iPlate		par pièce	par palette	
177982	système de suspension	205	113	99	
161067	plaque de commande iPlate	51,50	27	25	
prix fixe par pièce			140	124	
prix fixe	par palette (10 pièces)		1.240		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

GEBERIT

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

pack wc



- + système de suspension
- + toilette suspendue + siège
- + plaque de commande

Systemfix

système de suspension

- cadre autoportant, peint par poudrage
- · repose-pieds galvanisés réglables avec mécanisme antidérapant
- plaques de repose-pieds rotatives
- coude d'évacuation dans différentes positions de profondeur - peut être assemblé sans outils
- fixation pour coude d'évacuation avec isolation acoustique
- avec tuyau d'attente pour le tuyau d'entrée pour le raccordement de Geberit AquaClean toilettes de douche
- option de fixation pour raccordement électrique

iCon

wc suspendu en céramique avec siège de toilette en Duroplast

- wc à chasse d'eau profonde

Sigma30

plaque de commande pour double chasse

article	prix brut	prix promo	quantite de commande
pack wc			
187299 Systemfix + iCon wc-set	1.061	585	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

siphon évier









siphon tubulaire pour évier avec embout cannelé équerre

siphon tubulaire pour deux éviers avec embout cannelé équerre extra-long

siphon tubulaire pour évier avec embout cannelé équerre

siphon tubulaire pour deux éviers avec embout cannelé équerre

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
siphon	évier PP			
20666	6/4" 40 mm simple	11,52	6,50	
20667	6/4" 40 mm double	22	12,50	
siphon	évier PP - compact			
20677	6/4" 40 mm simple	26,59	15,15	
20678	6/4" 40 mm double	49,20	28	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

boiler électrique

- monorésistance stéatite Ø 52 mm
- très fiable et solide
- protégé par une anode en magnésium
- IP25 230 V
- isolation PU conforme aux normes les plus
- pour un entretien facile
- coquille émaillée à 850° C émail au titane
- hors câble et fiche, y compris les supports

5 ans de garantie sur la cuve 2 ans de garantie sur les pièces





article			étique énerg		temps de charg ge Δt 50°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler él	ectrique F	imsemail résistanc	e stéatite r	monophasé	- vertical			
132520	100 litres	1200 W	С	L	5h57	443	221	
132521	150 litres	1800 W	С	М	5h35	579	289	
132522	200 litres	2400 W	С	L	5h45	665	332	
boiler él	ectrique F	imsemail résistanc	e stéatite r	nonophasé	- stable			
164187	200 litres	3000 W	С	L	4h26	1.040	520	
164188	300 litres	3000 W	С	L	5h24	1.305	652	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

boiler électrique

Initio confort et sécurité accessibles à tous

- 230 V
- anode magnésium
- contrôle manuel de la température
- résistance blindée en cuivre
- cuve en acier émaillé
- longue durée de vie



carte cadeau Colruyt valeur 25 €

à l'achat d'

1 boiler électrique de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



Les chèques sont valables sur l'offre de Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, Dreambaby, Grands Vins et dans tous les magasins Spar portant le logo Spar Colruyt Group.

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

article	3 ans de gara	ntie omnium		étiquette énergie	profil soutirage	temps de charge Δ t 50°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler éle	ectrique Initic	résistance bl	indée m	onophasé	- vertical				
164191	100 litres	1200 W		С	L	5h45	486	243	
132360	150 litres	1800 W		С	М	5h15	594	297	
132361	200 litres	2200 W		С	L	5h45	729	364	
boiler éle	ectrique Initic	résistance bl	indée m	onophasé	- horizonta	al			
132363	100 litres	2000 W		С	М	2h55	672	336	
132364	150 litres	2000 W		С	L	4h40	834	417	
132365	200 litres	2000 W		С	L	5h55	978	489	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



SURPRISE

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

carte cadeau Colruyt valeur 25 €

gratuit

à l'achat d' 1 boiler électrique de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

Les chèques sont valables sur l'offre de Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, Dreambaby, Grands Vins et dans tous les magasins Spar portant le logo Spar Colruyt Group.

une double protection contre la corrosion

active et anode de magnésium

- thermostat haute température jusqu'à 85°C (modèle mural)
- résistance remplaçable sans vider la chaudière

technologie Nanomix

optimise la stratification de l'eau pour éviter que l'eau froide entrante ne se mélange à l'eau chaude déjà stockée

230 V • anode protech



boiler électrique

Vertuo Plus design et facilité d'utilisation

Design sobre et minimaliste avec une nouvelle interface de commande permettant de visualiser si l'appareil est en fonctionnement. Utilisation intuitive avec sa molette de réglage de la température.

s'adapte à toutes les configurations Vertuo Plus peut être connecté à une alimentation monophasée ou triphasée (230 / 400V) sans accessoires supplémentaires.

	7 ans de ga	rantie sur la cuve							
article	3 ans de ga	3 ans de garantie omnium		étiquette énergie	profil soutirage	temps de charge Δ t 50°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler él	ectrique Ver	tuo Plus résista	nce sté	atite - vert	ical				
160490	100 litres	2400 W		С	L	2h25	966	483	
160491	150 litres	2400 W		С	М	3h40	1.106	553	
160492	200 litres	2400 W		С	L	4h50	1.257	628	
boiler él	ectrique Ver	tuo résistance :	stéatite	- stable					
132375	300 litres	3000 W		С	L	6h38	2.002	1.001	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

boiler électrique

Velis Evo Dry chauffe-eau électrique design

Le nouveau "Velis Evo Dry" possède une résistance stéatite 'sèche' (technologie DRY) : ses 2 cuves sont chacune équipées d'une double résistance stéatite (750 W + 750 W).

5 ans de garantie sur la cuve 3 ans de garantie omnium

- la meilleure classe énergétique du marché : B
- compact avec une épaisseur de seulement 27cm
- multi-positions : installation verticale ou horizontale
- chauffe ultra-rapide: temps d'attente de 50 min (avant de pouvoir reprendre une douche)
- design italien élégant avec revêtement en inox brossé
- écran d'affichage tactile Blue-Tech




gratuit

Hombli prise connectée

- contrôlez votre appareil à distance grâce à l'application Hombli
- programmez des plages horaires
- consultez les rapports de consommation d'énergie

à l'achat de 1 boiler Velis de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



logiciel d'auto-apprentissage technologie intelligente Velis Evo

fonction Eco Evo : permet d'économiser jusqu'à 15% sur votre facture énergétique

article		étiquette énergie	profil soutirage	temps de charge Δ t 45°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
Velis Ev	o Dry boiler électrique						
171385	45 litres	В	М	1h30	737	320	
171386	65 litres	В	М	2h15	827	350	
171387	80 litres	В	М	2h50	876	380	
80786	groupe de sécurité 1/2" pour bo	iler 10-50 litres			44,89	18	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

ARISTON

SURPRISE

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

carte cadeau Colruvt valeur 25 €

gratuit

à l'achat d' 1 boiler électrique de cette promotion iusqu'à épuisement du stock

Les chèques sont valables sur l'offre de Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, Dreambaby, Grands Vins et dans tous les magasins Spar portant le logo Spar Colruyt Group.

performance

 classe d'efficacité énergétique A grâce à l'utilisation de sources énergies renouvelables

fiable et durable

• résistance blindée avec un haut degré de protection contre le calcaire pour assurer une performance stable dans le temps, même pour les eaux les plus agressives. Protection au titane et au magnésium

i-memory

 un confort maximum sans compromis sur l'efficacité des éléments en fonctionnement : résistance + WP

• meilleure efficacité énergétique des éléments en fonctionnement : seul le WP fonctionne

• eau chaude quand vous voulez, avec le meilleur rapport entre efficacité et confort des éléments en fonctionnement : résistance + WP

pour un besoin rapide en eau chaude des éléments en fonctionnement : résistance + WP (balance)

boiler électrique hybride



5 ans de garantie sur la cuve


3 ans de garantie omnium

Lydos Hybrid la nouvelle génération de chauffe-eau hybride

50% d'économie d'énergie par rapport au boiler électrique de classe B - chaque jour

technologie hybride - l'association de deux énergies en un seul produit l'électricité et l'énergie renouvelable

■ 230 V ■ anode protech



innovant

 combine la performance d'un chauffe-eau électrique avec celle d'une pompe à chaleur

pratique

- facile à installer
- facile à entretenir

article	A 8 C C D C C C C C C C C C C C C C C C C	label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande	
boiler électrique hybride							
161140 Lydos	100 litres 1200 W		А	М	1.121	549	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



SURPRISE

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

pompes à chaleur sanitaires air/eau

Nuos Evo

modèle amélioré

- compact et facile à installer
- 70% d'économie d'énergie
- confort et disponibilité du confort de l'eau chaude
- fiabilité et durabilité cuve en acier émaillé double protection contre la corrosion: une anode active et une anode en magnésium
- facile à installer
- fonction PV (énergie photovoltaïque) intégrée pour favoriser l'autoconsommation d'électricité solaire
- équipé du nouveau gaz R290 plus respectueux de l'environnement
- de meilleures performances



gratuit

carte cadeau Colruvt valeur 25 €

à l'achat d' 1 pompes à chaleur

de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

Les chèques sont valables sur l'offre de Colruyt, OKay, Bio-Planet DreamLand, Dreambaby, Grands Vins et dans tous les magasins Spar portant le logo Spar Colruyt Group.



outils de calcul comptez

en votre faveur

Quelles sont les subventions disponibles ? Quel est le temps de

retour sur l'investissement d'une chaudière à pompe à chaleur ? Quelle quantité de déperdition thermique dois-je absorber dans ma maison ou dans une pièce ? Calculez vous-même sur notre site ce dont vous avez besoin.



téléchargez Aristometrix aristometrix.ariston.com





calculez les économies réalisées par l'installation d'une solution Ariston

article				label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe	s à chaleur sanitaires air,	/eau						
158290	Nuos Evo	110 litres 850 W	mural	A+	М	1.843	970	
177327	Nuos Evo	150 litres 1015 W	mural	A+	L	2.030	1.070	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

SURPRISE

carte cadeau Colruvt

valeur 2x 25 €

1 pompes à chaleur de cette promotion iusqu'à épuisement du stock

Les chèques sont valables sur l'offre de Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, Dreambaby, Grands Vins et dans tous les magasins Spar portant le logo Spar Colruyt Group.

Nuos Plus WiFi

- jusqu'à 80 % d'économie d'énergie
- éligible aux subventions
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffage record avec 200L en moins de 4 heures, même à -10°C
- aucune émission de CO₂
- amortissement en moins de 2 ans
- peut être connectée avec des panneaux photovoltaïques
- fonction hybride Smart Grid ready
- wifi intégré pour le contrôle à distance
- fonctionne de -10° à 42°C
- niveau sonore de 55 dB(A)
- double protection avec anode active et anode en magnésium

WiFi

intégré





3 ans de garantie omnium

Nuos Plus System

Cette version améliorée du Nuos Plus WiFi est équipée d'un échangeur supplémentaire qui peut être connectée à un système d'énergie solaire pour une solution 100% verte.

- jusqu'à 80% d'économie d'énergie
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffage record avec 200L en moins de 6 heures, même à -7°C
- fonctionne entre -10° et 42°C
- doublement protégée avec anode active et anode en magnésium
- fonction hybride Smart Grid ready
- pas d'émissions de CO,
- peut être connectée avec des panneaux photovoltaïques

article				A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes	à chaleur sanitai	res ai	r/eau						
179747	Nuos Plus	WiFi	200 litres 2326 W		A+	L	2.770	1.330	
179748	Nuos Plus	WiFi	250 litres 2430 W		A+	XL	3.012	1.550	
pompes	à chaleur sanitai	res ai	r/eau avec échangeur sur	plém	entaire				
179749	Nuos Plus System	WiFi	245 litres 2338 W		A+	XL	3.373	1.775	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



SURPRISE


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

pompes à chaleur sanitaires air/eau

Nuos Split Inverter WiFi





- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffe record en moins de 6 heures, même à -7°C
- fiabilité avec Pro-Tech anode de protection active
 - + Anode en magnésium
- jusqu'à 355 litres d'eau chaude sanitaire
- fonction photovoltaïque Smart Grid ready
- possibilité d'intégration dans un système d'énergie solaire et/ou d'autres sources d'énergie

gratuit

carte cadeau Colruvt valeur 2x 25 €

à l'achat d'

1 pompes à chaleur de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

Les chèques sont valables sur l'offre de Colruyt, OKay, Bio-Planet DreamLand, Dreambaby, Grands Vins et dans tous les magasins Spar portant le logo Spar Colruyt Group.



kit tube isolé

- silencieux
- efficace
- isolé
- montage simple
- facile à raccourcir et anti-choc

le kit contient tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un raccordement de la pompe à chaleur à travers le mur

2x tuyau isolé 2x coude isolé 4x joint 2x manchon étanche à l'air 2x bouchon d'entrée mural en acier inoxydable

article	B C D F	label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes à chaleur sanitaires air/eau						
151820 Nuos Split Inverter WiFi 200 litres 2100 W mural		A+	L	2.998	1.585	
158273 Nuos Split Inverter WiFi 270 litres 2100 W libre		A+	XL	3.373	1.785	
kit tube isolé						
158813 pour pompes à chaleur sanitaire 160 mm				251,40	134	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

☐ remeha

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

pompe à chaleur sanitaire



Azorra Ace

production d'eau chaude sanitaire movennant une pompe à chaleur

Le chauffe-eau thermodynamique Azorra Ace utilise l'air ambiant non chauffé ou l'air extérieur pour produire de l'ECS. Le circuit de refroidissement est un circuit fermé, dans lequel le liquide de refroidissement R290 joue le rôle de transporteur d'énergie. La chaleur de l'air aspiré est transférée au liquide de refroidissement, dans l'échangeur à ailettes, à une faible température d'évaporation. Le liquide de refroidissement est aspiré sous forme de vapeur par un compresseur, qui augmente sa pression et sa température et l'envoie au condenseur.

Dans le condenseur, la chaleur extraite de l'évaporateur et une partie de l'énergie absorbée par le compresseur sont transférées à l'eau. Le liquide de refroidissement perd de la pression dans le détendeur et se refroidit. Le liquide de refroidissement peut à nouveau extraire la chaleur de l'évaporateur qui est présente dans l'air aspiré.

campagne d'automne de remeha

accumulez des points et recevez l'un des prix suivants

lors de l'achat d'articles Remeha dans le cadre de cette promotion iusqu'à épuisement du stock



ticket plopsaland valeur 50 €

ticket plopsacoo valeur 30 €

cheques Cool Blue valeur 10 €

- choix entre l'aspiration de l'air ambiant ou de l'air extérieur
- résistance électrique intégrée pour la fonction boost
- fluide frigorigène : R290

article			ét C	iquette énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Azorra A	Ace -pompe	à chaleur sanitaire air/eau						
181565	251 litres	1800W	-	А	XL	3.547	1.508	
181567	188 litres	1800W avec spirale supplémenta	aire -	А	XL	3.473	1.477	
181568	243 litres	1800W avec spirale supplémenta	aire -	А	XL	3.638	1.547	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



pompe à chaleur

gratuit

veste softshell

Herock Poseidon limited edition Bosch-desco

valeur 87 €

faites votre choix: $\square M \square L \square XL \square XXL$ à l'achat de 1 pompe à chaleur sanitaire

de cette promotion

jusqu'à épuisement de stock



5000 DW

La pompe à chaleur à eau chaude Compress 5000 DW convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux rénovations et convient parfaitement aux maisons de vacances.

- deux tailles de cylindre : 200 et 260 l au choix avec ou sans serpentin de chauffage
- haute efficacité avec la classe d'efficacité énergétique A+
- pour des températures d'eau jusqu'à 65 °C (75 °C avec appoint électrique) et des températures de l'air extérieur de -10 à 43 °C
- fonctionnement silencieux pour l'utilisation de l'air intérieur ou extérieur

article				uette énergie sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe	à chaleur sanitaire air/eau						
182303	CS5001 DW 200 litres		-	A+ (L)	3.265,03	1.920	
182345	CS5001 DW 250 litres avec échangeur et spirale		-	A+ (XL)	4.053,45	2.385	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

boiler électrique cuisine

action 3+1 gratuit

sera compris dans le prix unitaire

- sous évier
- 2000 W 230 V mono
- protection par une anode magnésium
- thermostat réglable sur la face avant
- résistance thermoplongée (cuivre)
- isolation en polyuréthane
- garantie d'échange de 2 ans, 3 ans sur la cuve
- fiche exclusive



3 ans de garantie sur la cuve 2 ans de garantie sur les pièces garantie d'échange de 2 ans

pourquoi un boiler électrique?

- indépendant de la fluctuation des prix du gaz ou du fioul
- installation bon marché
- facile à placer
- peut être rentable avec un surplus d'électricité provenant de panneaux solaires photovoltaïques

article			étiquette énergie	profil soutirage	temps de charge Δ t 50°C	prix brut	prix promo	o par pièce	quantité de commande
boiler él	ectrique c	uisine Fim	semail résis	tance blind	é monophasé - so	us évier	par pièce	par 4 pièces	
33537	10 litres	2000 W	В	XXS	0h30	194	113	84,75	
141312	15 litres	2000 W	В	XXS	0h45	222	131	98,25	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

boiler close-in

L'eau chaude doit souvent parcourir un long chemin avant d'atteindre le robinet. Vous devez non seulement attendre, mais également gaspiller l'eau froide non utilisée. Cela engendre une perte de temps, d'eau mais également d'énergie. Avec le chauffe-eau de cuisine Close-in, l'eau chaude désirée est directement disponible. Ce confort d'utilisation vous permettra même d'économiser jusqu'à 175 euros par an.

- meilleure résistance contre le calcaire que les boilers en acier émaillé
- raccordement hot-fill possible
- 5 ans garantie omnium, voir conditions sur www.ithodaalderop.be
- connexion 3/8 " 5 80°C
- H 45,2 cm L 30 cm
 D 28,5 cm / 6,5 kg 10 litres 7,5 kg 15 litres
- cuve en cuivre, revêtement plastique
- montage sur socle ou debout dans l'armoire
 économe en espace
- température fixe 55 ° C



gratuit

voiture miniature

maquette 1:18

faites votre choix :

Porsche Spyder 550A

à l'achat de 2 Close-in/up de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



Close-In Compact

- grand confort, faible consommation
- eau chaude instantanée jusqu'à 35 litres (40°C)
- économie d'eau et d'énergie
- amortissement rapide (après ± un an)

article	article		A B C C C C C C C C C C C C C C C C C C	label é	énergétique sanitaire	profil soutirage	prix brut Itho Daalderop desco				quantité de commande
chauffe	e-eau de cuisine	en cuivre							par pièce	par 2 pièces	
16855	Close-in	10 litres 2200) W	Α	-	XXS	436,63	414	215	195	
16856	Close-up	10 litres 2200) W	Α	-	XXS	436,63	414	215	195	
16858	Close-in	15 litres 2200) W	Α	-	XXS	539,03	511	264	241	
34532	Close-up	15 litres 2200) W	Α	-	XXS	539,03	511	264	241	
131632	Close-in compact	5 litres 1500	W	В	-	XXS	607,25	576	329		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

boiler électrique cuisine

action 3+1 gratuit

sera compris dans le prix unitaire



Grâce à ses dimensions compactes, vous pouvez placer LineaAqua dans n'importe quel coin. C'est dommage, car il est trop beau pour être caché.

- humide, résistance blindée
- protection par anode en magnésium
- petit volume (adapté à 1 robinet)
- design compact pour les petits espaces

article		étiquette profil énergie soutirage		$\begin{array}{l} \text{temps de charge} \\ \Deltat50^{\circ}\text{C} \end{array} \text{prix brut}$				quantité de commande
boiler électrique cuisine l	boiler électrique cuisine LineaAqua						par 4 pièces	
187372 10 2000 W sous	s évier	В	XXS	0u18	242,68	133	99,75	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

accessoires boiler électrique









article		prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
collecte	ur boiler PP	par pièce			
133431	70 x 70 x 10 cm	26,40	14		
133432	kit d'évacuation pour égouttoir PP 32 mm	7,20	4		
trépied	boiler électrique		par pièce		
132725	100-200 litres	109	65		
mélang	mélangeur basse pression pour boiler de cuisine				
707865	sous évier	124,36	65		
707965	sur évier	134,10	70		
groupe	de sécurité		par pièce	par 4 pièces	
80786	1/2" 10-50 litres	44,89	24	18	
24017	universel 3/4"	37,15	17	15	
16876	pour close-in/up 10-15 litres	51,04	28	21	
37376	kit de montage 10-15 litres	105,09	60	45	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

chauffe-eaux électriques

Tronic 3500 TO 5T boiler électrique basse pression

- boiler compact hors pression d'une capacité de 5 litres
- pour 1 robinet
- commande simple par bouton rotatif
- faible consommation d'énergie
- avec fonction anti-goutte supplémentaire et limiteur de pression 2,5 bar
- montage sous le point de vidange





installation très simple

L'appareil s'installe très facilement et rapidement en seulement trois étapes. La technique de montage Clickfix Plus® unique en son genre rend cela possible, non seulement lors de l'installation d'un nouvel appareil, mais aussi lors du remplacement d'anciens appareils s'il y a 3 phases 400V disponibles.

Tronic 5000 EB chauffe-eau instantané

Ce chauffe-eau instantané à commande électronique est idéal pour les exigences élevées en termes d'efficacité et de confort : la température souhaitée peut être réglée confortablement à l'aide de symboles.

- chauffe-eau instantané à commande électronique pour des exigences de confort plus élevées
- pour plusieurs points de taraudage
- commande confortable grâce au réglage de la température avec symboles
- eau chaude rapide
- économise jusqu'à 30% d'énergie et d'eau pendant la douche par rapport aux unités de circulation à commande hydraulique

article					profil de capacité	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler él	ectrique basse pre	ssion						
162099	Tronic 3500 TO 5T	5 litres - 2,2kW - 230V		А	XXS	243,47	129	
chauffe-	eau instantané							
162101	Tronic 5000 EB	14,6l/min - 27kW - 400V		А	S	549,26	299	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

ballon tampon pour pompe à chaleur



Aquarea

pourquoi et quand installer un ballon tampon?

Chaque pompe à chaleur a besoin d'une quantité d'eau suffisante - 20 litres par kW - dans le circuit pour fonctionner correctement. C'est ce qu'on appelle la "teneur en eau active". Sachez gu'un mètre de tube Alupex Ø16 a une teneur en eau de 0,113 litre.

- inoxydable
- universel

exemple

une pompe à chaleur de 9 kW

→ nécessite 180 litres d'eau active parce que la pompe à chaleur de 9 kW x 20 litres nécessaires par kW = 180 litres

circuit de chauffage par le sol avec un pas de pose de 10 cm de 120 m^2 = 1200 m de tube

→ 135,60 litres teneur en eau active calculée parce que 1.200 mètres de tube x 0,113 litre par mètre de tube Ø16 = 135,60 litres

conclusion

Il y a 44,4 litres d'eau active en moins.

solution

Un ballon tampon de 45 litres.

parce que 135,60 litres de teneur en eau calculée + 45 litres dans le ballon tampon = 180,60 litres

Par conséquent, dans certains cas, une installation contient un ballon tampon et dans d'autres non.

article	article		étiquette énergie	Ø mm	hauteur mm	prix brut	prix promo	quantité de commande
ballon ta	ampon ı	universel pour PAC						
181077	48 L	inox	В	430	636	610	350	
181078	100 L	inox	С	430	1175	850	490	
181093	194 L	acier carbone	В	595	1275	1.180	680	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

boiler pour pompe à chaleur

Aquarea

La meilleure pompe à chaleur du marché doit être associée à un boiler à haut rendement. Panasonic fournit un boiler en acier inoxydable avec une efficacité énergétique de classe A.

quelle est la particularité d'un boiler pour pompe à chaleur ?

Le boiler est un récipient rempli d'eau sanitaire qui est chauffée par la chaudière/pompe à chaleur. Si vous chauffez un boiler avec une pompe à chaleur (basse température), l'élément chauffant/le serpentin doit être plus grand que celui d'un boiler pour chaudière, qui fournit des températures plus élevées.

pourquoi ce boiler Aquarea est-il universel?

Parce que vous pouvez combiner ce boiler avec n'importe quelle pompe à chaleur ou même chaudière. Il vous suffit de remplacer la sonde de température intégrée par celle d'une autre marque.



article	spirale m²	Ø mm	hauteur mm	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler pour PAC						
181079 192 L inox	1,8	595	1270	1.990	1.150	
181080 284 L inox	1,8	595	1750	2.300	1.325	
181095 280 L inox	2,35	595	1750	2.750	1.585	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

gratuit

ou Radio Würth à l'achat d' 1 boiler Smart de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

veste coupe-vent



boilers cc



	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
mur/sol	sol	sol	sol	mur
thermostat de contrôle	✓	✓	✓	✓
vanne de sécurité 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermomètre	✓	✓	✓	✓
résistance	-	option	option	incl. 2,2 kW
label énergétique	В	В	В	В
isolation en polyuréthane de haute qualité	✓	✓	✓	✓
2 options de raccordement supplémentaires	-	-	✓	-
convient aux pompes à chaleur	-	-	✓	-
anti-légionelles : température de stockage >60°C	✓	✓	✓	✓

Smart

- boiler multiposition : pose au sol, au mur, verticale ou horizontale
- inclus : groupe de sécurité 7 bar 3/4"
- supports muraux et brise-jets livrés en standard pour montage du boiler avec connexions vers le bas
- isolation en mousse polyurétane souple très isolante
- jaquette élégante en polypropylène résistante aux chocs
- système Tank-in-Tank

article	label énergétique	prix brut	prix promo	quantité de commande
Smart boiler inox				
121038 100 litres	В	1.481	775	
121039 130 litres	В	1.571	825	
121040 160 litres	В	1.703	895	
121041 210 litres	В	1.868	980	
121042 240 litres	В	2.219	1.165	
121043 320 litres	В	3.272	1.720	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

veste coupe-vent ou Radio Würth

à l'achat d' 1 boiler Smart de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

Smart E modèle stable

- jaquette extérieure résistante aux chocs
- thermostat de commande
- thermostat de sécurité
- groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4" inclus
- résistance optionnelle peut être intégrée

Smart E Plus

Boiler Bi-Energie pour installation au sol. Encore plus de connexions hydrauliques pour encore plus de possibilités.

boilers cc



Smart EW mural

Boiler Bi-Energie pour une installation verticale au mur, raccordement sanitaire vers le bas, munie d'une résistance de 2,2 kW installée dans le primaire pour la préserver des dépôts de calcaire.

- système tank-in-tank
- garantie 10 ans
- garantie à vie smart for life! voir www.acv.com

article			label énergétique	prix brut	prix promo	quantité de commande
Smart E	boiler inox					
181917	160 litres		В	1.935	1.015	
181918	210 litres		В	2.084	1.095	
181920	300 litres		В	2.679	1.405	
Smart E	Plus boiler inox					
182362	210 litres		В	2.105	1.105	
182380	300 litres		В	2.813	1.480	
137571	résistance 3 kW Smart E & Smart E Plus			317	175	
Smart E	W inox					
182383	160 litres		В	1.915	1.005	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023



pompe à chaleur air/eau mono-bloc


Aquarea GENERATION L All-in-One 1 circuit

Avec son boiler intégré en inox labellisé A+ de 185 L, cette pompe à chaleur est également peu volumineuse. Cette solution est idéale pour un ménage de 4 personnes.

Une protection antigel est recommandée.

cet article comprend

- 1x unité extérieure Mono-bloc
- 1x unité intérieure All-in-One avec télécommande (filaire) et équipée d'un circulateur
- 1x module wifi



article	prix brut	quantité de commande
All-in-One 1 circuit mono 230V - Generation L		
706232 HP 5 kW	8.407	
706233 HP 7 kW	8.769	
706234 HP 9 kW	9.349	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023




pompe à chaleur air/eau mono-bloc

Aquarea GENERATION L All-in-One 2 circuits

Idéale pour un ménage de 4 personnes, cette pompe à chaleur est peu volumineuse grâce à son boiler intégré en inox labellisé A+ de 185 L. De plus, la All-in-One dispose d'un raccordement intégré pour un circuit mélangé en bas et un circuit non mélangé en haut. Un thermostat supplémentaire, article 187339, est disponible en option. Une protection antigel est recommandée.

cet article comprend

- 1x unité extérieure Mono-bloc
- 1x unité intérieure All-in-One avec télécommande (filaire) et équipée d'un circulateur
- 1x module wifi



article	prix brut	quantité de commande
All-in-One 2 circuits mono 230V - Generation	L	
706235 HP 5 kW	9.859	
706236 HP 7 kW	10.221	
706237 HP 9 kW	10.801	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023




pompe à chaleur air/air mono-split



cassette murale

Le modèle mural RZ est super compact et le plus silencieux de sa catégorie. Le RZ est équipé d'un système WiFi intégré. Les ailettes assurent une distribution idéale de l'air. Enfin, vous améliorez la qualité de l'air grâce à la fonction nanoe™ X. Il existe également la possibilité d'une commande filaire.



article			E-lab froid	el chaud	prix brut	prix promo	quantité de commande
pack po	mpe à cha	aleur mono-split air/air unité intérieure	e casse	tte murale	et unité extérie	ure	
706031	2,5 kW	cet article comprend	A++	A++	1.225	734	
706032	3,5 kW	1x unité intérieure RZ + WiFi	A++	A++	1.452	871	
706033	5 kW	1x unité extérieure Mono-split RZ	A++	A+	2.350	1.409	
706034	6 kW	1x télécommande portable	A++	A+	2.744	1.645	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023



pompe à chaleur air/air multi-split

article			A B C U L L L L L L L L L L L L L L L L L L	E-labe froid	el chaud	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe	à chaleı	ır multi-split air/air unité intérieu	re casset	te mur	ale			
185604		2,5 kW		A++	A++	478	286	
185605		3,5 kW		A++	A++	570	342	
185606		5 kW		A++	A+	843	505	
185764		6 kW		A++	A+	1.098	658	
pompe	à chaleı	ır multi-split air/air unité extérieu	ıre					
185654	dual	3,5 kW		A+++	A++	1.589	953	
185656	dual	5 kW		A+++	A ++	2.102	1261	
185657	trial	5,2 kW		A+++	A +	2.429	1457	
185658	trial	6,8 kW		A++	A +	2.801	1680	
185660	quad	8 kW	-	A++	A ++	3.693	2215	
185661	penta	10 kW	2	A+++	A ++	4.297	2578	
reduction	n tube	de liaison						
185624	unité int	érieure PAC 1/2"-3/8"				17	10	
185626	unité ex	térieure PAC 3/8"-1/2"				20	12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

pompe à chaleur air/air

Climate 3000i la meilleure température intérieure au meilleur rapport qualité-prix

Ce climatiseur peut à la fois refroidir et chauffer. Il le fait de manière aussi efficace que possible, ce qui est démontré par un label ErPlabel A++ pour le refroidissement et un label A+ pour le chauffage.



article				prix brut	prix promo	quantité de commande	
climatiseur monosplit							
703799	pack climatiseur monosplit Climate	3000i 26WE		1.160,41	579		
	▶ unité intérieure Climate 3000i W 2	6E + unité extérieure	e Climate 3000i 26E				
703800	pack climatiseur monosplit Climate	3000i 35WE		1.235,27	619		
	▶ unité intérieure Climate 3000i W 3	5E + unité extérieure	e Climate 3000i 35E				
703801	pack climatiseur monosplit Climate	3000i 53WE		1.834,19	919		
	▶ unité intérieure Climate 3000i W 5	3E + unité extérieure	e Climate 3000i 53E				
climatis	eur unités extérieures multisplit	:					
179575	unité extérieure dual 5000	18 OUE		1.609,55	799		
179576	unité extérieure trial 5000	27 OUE		2.358,17	1.179		
climatis	eur unités intérieures multisplit						
179563	unité intérieure Climate 3000i	W 26E		411,77	205		
179564	unité intérieure Climate 3000i	W 35E		449,18	225		
179565	unité intérieure Climate 3000i	W 53E		598,94	299		
accesso	pires		MATERIAL STATES				
179578	wifi gateway pour unités intérieures	3000i et 5000i	The state of the s	121,27	62		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

veste softshell Herock Poseidon limited edition Bosch-desco

valeur 87 €

faites votre choix: □M □L □XL □XXL à l'achat de 1 pack de cette promotion jusqu'à épuisement de stock

pompe à chaleur air/air pack monosplit



Climate 5000i

le climatiseur le plus efficace dans sa catégorie

Le Climate 5000i peut chauffer et refroidir et vous garantit également une bonne qualité de l'air grâce à son bio-filtre, son filtre haute densité et son ioniseur. Ceux-ci permettent de neutraliser les bactéries, les virus et autres particules polluantes présentes dans l'air.



- très efficace
- profiter immédiatement du climat intérieur souhaité
- technologie de protection contre la corrosion, garantie d'une longue durée de vie
- technologie de nettoyage intégrée pour éviter l'accumulation de moisissures, de poussières ou de graisses dans l'appareil
- 3D swing

Profitez d'une meilleure qualité de l'air dans votre maison avec le climatiseur split Climate 5000i. Avec un classement énergétique A+++ pour le refroidissement, cet appareil est indéniablement le plus efficace de sa catégorie.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
monosp	lit 5000 2,6 kW			
703803	pack airco monosplit Climate 5000i 26WE	1.422,42	635	
	▶ unité intérieure Climate 5000IU W 26E + unité extérieure Climate 5000I 26E			


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

pompe à chaleur monobloc

sans unité externe

Fini les unités de condensation encombrantes et inesthétiques qui nuisent à l'apparence d'un bâtiment. Ce PAC monobloc a mis au point une solution à haut rendement pourvue d'un design hyper compact et avec un impact minimal. Seulement 16 centimètres de profondeur, super facile à installer et équipée de la technologie DC Inverter pour optimiser les performances.



fourni avec

- télécommande avec application
- grilles extérieures
- gabarit
- crochet mural
- manchons de protection en plastique
- brides intérieures



quasi invisible, puissant, silencieux et compact: voici l'airco réversible sans unité externe



tactile

intégré



écran

tactile

distant





iOS ou commande Android app

Aircoheater	2.0	2.0 elek			
article	181663	181664			
performance de refroidissement	A35°C-A	27°C			
capacité max. frigorifique Dual Power	3,10 kW				
puissance frigorifique nominale	2,35 kW				
capacité min. frigorifique	0,92 kW				
EER	3,22				
classe d'efficacité énergétique	A+				
performance thermique A7°C-A2	20°C				
puissance therm. max. Dual Power	3,05 kW				
puissance thermique nominale	2,36 kW				
puissance supp. du chauffage élec.	-	1 kW			
COP	3,28				
classe énergétique	Α				
réfrigérant	R410a				
largeur totale	1010 mn	n			
hauteur totale	549 mm				
profondeur totale	165 mm				
diamètre du trou mural	162 mm				
espacement des trous sur le mur	293 mm				
données sonores					
pression sonore nominale	41 dB(A)				
pression sonore minimale	27 dB(A)				

article		prix brut	prix promo	quantité de commande		
pompe	pompe à chaleur monobloc sans unité externe					
181663	Aircoheater 2.0 12HP	2.468	1.479			
187631	Aircoheater 2.0 12HP avec résistance électrique supplémentaire 2kW	2.910,15	1.739			

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

airco mobile monobloc

Cool 4000

keep calm and cool down

avec le climatiseur mobile new de Bosch

- une installation, un fonctionnement et un stockage sans problème grâce au tuyau d'aspiration
- grille incluse
- puissance frigoriphique maximale pour des locaux jusqu'à 85 m³ / 35 m²
- distribution rapide et uniforme de l'air frais grâce à l'Auto Swing
- utilisation simple de l'unité via l'écran LED soft-touch ou à l'aide de la télécommande qui peut être fixée à l'appareil
- un confort supplémentaire grâce à la solution 3 en 1 avec fonction de refroidissement. de déshumidification et de ventilation
- poignées et roulettes pour un transport aisé



Bosch Easy Cool Select

rester au frais en un seul clic choix facile entre 3 modes automatiques

puissance de refroidissement	2,6 kW
classe d'efficacité énergétique	A+
niveau acoustique maximal	64 dB (A)
niveau de pression acoustique (min-max)	48-50 dB (A)
vitesses du ventilateur	3
minuterie 24h	✓
filtre à poussière	✓
réfrigérant	R290
dimensions	800 x 460 x 400 mm

mode automatique

régulation et ajustement automatiques de la puissance frigorifique en fonction de la température et des conditions climatiques

mode silencieux

fonctionnement silencieux pour une productivité maximale

mode sommeil

mode spécial pour un sommeil réparateur grâce à un fonctionnement silencieux et à l'extinction de l'éclairage

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
airco mobile			
187629 Cool 4000	912	449	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

campagne d'automne de remeha accumulez des points et recevez l'un des prix



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

pompes à chaleur hybrides

Elga Ace

vos premiers pas vers la durabilité

L'Elga Ace est la pompe à chaleur hybride avec le meilleur rapport qualité / prix du marché. L'Elga Ace est le seul sur le marché qui fonctionne avec OpenTherm, de sorte que la chaudière ne produise jamais plus de chaleur que nécessaire. Le résultat est une utilisation optimale de la pompe à chaleur.Le Remeha Elga Ace fonctionne avec toutes les marques de chaudières et offre donc la solution pour rendre les habitations existantes plus durables. Une pompe à chaleur hybride extrait la chaleur de l'air extérieur et l'utilise pour chauffer la maison.

La chaudière n'est mise en marche que les jours extrêmement froids et pour chauffer de l'eau chaude sanitaire. De cette façon, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre consommation de gaz. La chaudière combinée (à votre choix)

économiser new jusqu'à 70% de gaz ☐R remeha ☐R remeha

 pompe à chaleur hybride extrêmement compacte avec le meilleur rapport prix/performance

- la commande OpenTherm permet de combiner avec n'importe quelle chaudière
- rapide et facile à installer
- disponible avec une unité extérieure de 4 ou 6 kW
- facile à ajouter dans le système de chauffage central existant
- barre de distribution intégrée
- possibilité de refroidissement
- lignes de gaz réfrigérant 4kW 1/4"- 3/8" 6kW 1/4"- 3/8"
- sonde de température extérieure fournie en standard



S-Control



eTwist thermostat d'ambiance

fournit l'eau chaude et assiste l'Elga Ace pour le chauffage en cas de températures extérieures plus basses. Cette combinaison garantit que le système Elga Ace Hybrid peut être utilisé dans tout type de maison. Qu'il s'agisse d'une maison avec chauffage au sol ou radiateurs, économiser sur la consommation de gaz fonctionne toujours.

L'Elga Ace assure toujours une coopération optimale entre la chaudière (existante) et la pompe à chaleur hybride. L'investissement dans une nouvelle chaudière n'est donc nécessaire qu'une fois celle-ci devenue vétuste. Cela fait de l'Elga Ace un excellent premier pas sur la voie de la durabilité.

article		6 C D F		uette énergie sanitaire	prix brut	pris promo	quantité de commande
pack 1 p	oompe à chaleur hybride air/eau Elga Ace						
712004	unité extérieure 4kW + d'une unité intérieure 4kW 8		Α	-	4.259	2.450	
pack 2 p	pack 2 pompe à chaleur hybride air/eau Elga Ace						
705006	unité extérieure 6kW + d'une unité intérieure 6kW 10		Α	-	5.697	3.275	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

pompe à chaleur air/air et air/eau accessoires montage



article						prix brut	prix promo	quantité de commande
accesso	ires de montage)						
163298	set supports	2 pièces	pour PAC	60 cm		86	39	
181593				100 cm		146	65	
181804	set réhausses	2 pièces	pour PAC	60 cm		129	58	
181594				100 cm		161	72	
kit supp	orts muraux pou	ır unité ex	térieure sp	olit				
131201	kit supports mura	ux + kit anti-	vibration jus	qu'à 140 kg pour UE split		79	35	
187271	bac à condensats	94-42 cm k	olanc new			72	35	
181805	jeu supports 4 piè	ces anti-vib	ration PAC N	И8 150 kg		20	9	
kit supp	orts muraux pou	ır pompe	à chaleur r	nonobloc				
187323	kit supports murau	ux jusqu'à 3	00 kg PAC r	monobloc 2 piéces new		109	55	
barre de	barre de montage pour le montage de tuyaux de refroidissement ou de gaines de câbles sur le toit							
187225	barre de montage	900 x 120	x 60 mm noi	ir new		52	25	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

pompe à chaleur air/air et air/eau tubes de liaison

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
tube de	liaison	isolé avec	flares et écroux			
181618	duo	3/8"-5/8"	rouleau 5 m	111,75	55	
181619		3/8"-5/8"	rouleau 10 m	260	129	
181620		3/8"-5/8"	rouleau 15 m	304,88	152	
163646		1/4"-1/2"	rouleau 10 m	136,75	68	
177717		1/4"-3/8"	rouleau 15 m	176,25	88	
177718		1/4"-1/2"	rouleau 15 m	213	106	
163643		1/4"-3/8"	rouleau 5 m	80	40	
163644		1/4"-3/8"	rouleau 10 m	114,25	57	
163645		1/4"-1/2"	rouleau 5 m	102	50	
tube de	liaison	isolé sans	flares			
181617	duo	1/4"-5/8"	rouleau 20 m	333,93	164	
181621		3/8"-5/8"	rouleau 20 m	375,42	182	
179881		1/4"-3/8"	rouleau 20 m	205,45	98	
179882		1/4"-1/2"	rouleau 20 m	247,77	121	
181934	simple	1/4"-0,8	rouleau 50 m new	198,63	98	
181936		3/8"-0,8	rouleau 50 m new	306,07	149	
181938		1/2"-0,8	rouleau 50 m new	414,08	205	
181939		5/8"-1	rouleau 25 m new	319,03	155	
tape po	ur tuyaı	ı de réfrigé	ration			
187259	tape bla	anc	rouleau 20 m new	11	5	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

pompe à chaleur air/air et air/eau

















article				prix brut	prix promo	quantité de commande
access	oires pour tube de liaison new					
187226	écrou tuyau de réfrigération	1/4"		3	1,60	
187227		3/8"		4,98	2,70	
187228		1/2"		6,3	3,40	
187229		5/8"		9,3	5	
187230	raccord tuyaux de réfrigération	1/4"		4,32	2,30	
187231		3/8"		7,98	4,25	
187232		1/2"		11,97	6,45	
187233		5/8"		17,94	9,65	
passag	e de toit					
181405	passage de toit tuyaux	toit incliné	110 mm	63,18	34	
181408	passage de toit tuyaux	toit plat	110 mm	63,98	35	
159645	passage de toit tuyau solaire	toit plat	125 mm	110,07	60	
access	oires condensats					
179636	pompe à condensats Saniclim SFA	mini sans goul	ottes	199	59	
188048	pompe à condensats Mini Lime	avec goulotte	Speediduct	258	109	
coffret	encastrable de préinstallation					
187272	+ siphon PAC air/air horizontal gauche	e/droite new	_	64	30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

pompe à chaleur air/air et air/eau chemin câbles













- tous les accessoires avec des vis en acier inox
- peinturable résistant aux UV
- design asymétrique

utilisez le serre-câble Spinfix pour fixer les câbles

article			emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
conduit	s de tuyaux SpeediDuct 🛘 🚾					
187236	goulotte 2 m	70 x 65 ivoire	6	22,85	12	
187237		105 x 75 ivoire	6	28,60	15	
187238	Spinfix avec serre-câble		set 100 piéces	55	29	
187241	câche mural	70 ivoire	10	8,45	4,50	
187242		105 ivoire	10	14,48	7,80	
187243	manchon	70 ivoire	10	3,25	1,70	
187244		105 ivoire	10	5,70	3	
187245	rosace plate plafond	70 ivoire	10	3,63	1,95	
187246		105 ivoire	10	4,33	2,30	
187247	coude ajustable 90-135°	70 ivoire	10	8,38	4,50	
187248		105 ivoire	10	14,83	8	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

pompe à chaleur air/air et air/eau chemin câbles















article			emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
conduits de tuyaux SpeediDuct new						
187249	coude extérieur 90°	70 ivoire	10	7,78	4,20	
187250		105 ivoire	10	13,98	7,50	
187251	oude intérieur 90°	70 ivoire	10	7,78	4,20	
187252		105 ivoire	10	13,98	7,50	
187253	Té	105 ivoire	10	28,33	15	
187254	reduction	105-70 ivoire	10	5,45	2,90	
187255	plaque d'about	70 ivoire	10	3,95	2,10	
187256		105 ivoire	10	4,53	2,40	
187257	rosace plate murale	70 ivoire	10	3,63	1,95	
187258		105 ivoire	10	4,33	2,30	
187239	flexy kit 1 m	70 ivoire	6	44,50	24	
187240		105 ivoire	6	47	25	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

pompe à chaleur air/air accessoires



















article			emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Flexi cover kit new						
187260	pour liaisons frigorifiques	ivoire	10	44,58	24	
flexible	flexible d'évacuation					
187268	pour condensats	16-18-20 mm	rouleau 50 m	45	24	
187269	connection souple	25 mm	20	4	2	
187270		32 mm	20	4,5	2,20	
19751	collier de serrage inox	16-27 mm	100	0,94	0,54	
19752		20-32 mm	100	1	0,57	
évacuat	ion de condensats en PVC					
187261	tube 2 m	25 mm	10	4,75	2,70	
187262	coude 45°	25 mm	10	2,88	1,60	
187263	coude 90°	25 mm	10	2,88	1,60	
187264	Té	25 mm	5	3,66	2	
187265	manchon	25 mm	10	2,50	1,40	
187266	reduction	32-25 mm	5	2,73	1,50	
187267	clips	25 mm	20	0,80	0,45	
187279	siphon	32 mm		72	39	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom

pompe à chaleur air/air et air/eau outils





















article	77	prix brut	prix promo	quantité de commande
produits d'entretien				
187273	produits d'entretien unité intérieure 500 ml new	11	6	
187274	produits d'entretien unité extérieure 500 ml new	11	6	
vanne antigel avec sonde d'air pour PAC monobloc toujours 2 par installation				
185766	4/4" new	199,41	115	
185767	5/4" new	218,73	125	
outillage		prix net	prix promo	
178180	Rothenberger Roflare Revolver outil à évasement	246,22	219	
181592	jeu de ressorts de cintrage pour liaison frigorifique 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	45	39	
181622	Rothenberger Roairvac R32 pompe 142 l/min avec batterie	749,95	699	
181632	kit de clés dynamométriques 17-29 mm 7 pièces		93	
181634	Testo Smart Probes set pour PAC	314	295	
181635	Rothenberger Roleak Pro détecteur de fuites	285	265	
50973	coupe-tubes 6-35mm	55,98	50	
18566	alésoir pour cuivre	17,66	15	
181596	Rothenberger Rosolar avec pompe rotative	617,95	579	
181633	Testo Manifold kit pour PAC install.557	650	610	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

pompe à chaleur monobloc air/eau accessoires

Microflex HP

sur demande



Le nouveau Microflex® HP est la solution idéale pour l'installation de pompes à chaleur monobloc. Dans la conception intelligente de la canalisation, les tuyaux pour l'alimentation et le retour du chauffage et/ou du refroidissement sont combinés avec deux foureaux pour les câbles d'alimentation électri-

que et de communication réseau dans la même gaine extérieure. Le résultat est une solution complète et flexible avec une isolation de haute qualité.



- installation rapide et facile
- léger grâce à sa conception compacte
- toujours les bons accessoires grâce aux kits connexion disponible
- le découpage sur mesure est gratuite
- une seule traversée de mur nécessaire
- acheminement et remplacement sûrs et faciles des fils grâce aux foureaux intégrés
- installation effificace grâce
 à un faible rayon de cintrage

		achat minimum da 5 màtra		
article		achat minimum de 5 mètres	prix brut	quantité de commande
Microfle	ex HP pour PAC monobloc < 9 kW			
181598	125 2x32 + 25E + 32E par mètres		65,63	
181599	raccordement 125 4/4"		279,26	
181610	travarsée passage mural 125 mm (175-180	0)	203,05	
Microfle	ex HP pour PAC monobloc ≥ 9 kW			
181611	160 2x40 + 2x32E par mètres		97,13	
181612	raccordement 160 5/4"		506,83	
181613	travarsée passage mural 160 mm (209-212	2)	232,57	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom








promo valable en décembre 2023

tuyau chauffage sol alupex













Le tuyau multicouche Alupex avec couche en aluminium soudé bout à bout présente la meilleure barrière anti-oxygène, conserve sa forme et est facile à installer. Offre un bon transfert de chaleur et une dilatation minimale grâce à sa couche en aluminium. Vous pouvez toujours utiliser toutes les chutes d'Alupex comme tuyaux en sanitaire et chauffage central. Ces chutes déterminent en grande partie le rendement de votre chantier.



article		•		rouleaux/ palette prix brut		prix promo pa à l'achat	prix promo par pièce à l'achat		
tuyau chauffage sol alupex				par rouleau	par palette				
					à 0,60 € /m	à 0,57 € /m			
164095	16 x 2 mm	rouleau 100 m	22	150	60	57			
164096	16 x 2 mm	rouleau 200 m	13	300	120	114			
164097	16 x 2 mm	rouleau 500 m	6	750	300	285			

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

tuyau chauffage sol **PErt**




Le tuyau PErt à 5 couches d-floor, étanche à l'oxygène EVOH, selon la norme DIN 4726, est certifié SKZ, ISO et KOMO. Le PErt a le grand avantage d'être remarquablement flexible lors de son utilisation. C'est pourquoi ce type de tuyau est tellement apprécié. Veuillez noter que PERt ne doit pas être utilisé pour les tuyaux de chauffage sanitaire ou chauffage central. Utilisez des coudes guide-tube chauffage sol (179111)!



mémoire thermique

Avec l'air chaud, un tuyau endommagé mécaniquement retrouve sa forme initiale. Ainsi, le tuyau PErt se rétablit.



article				rouleaux/ prix brut prix promo p palette prix brut à l'achat		prix promo pa à l'achat	ar pièce	quantité de commande
tuyau chauffage sol PErt					par rouleau	par palette		
					à 0,50 € /m	à 0,475 € /m		
179992	16 x 2 mm	rouleau 120 m	14	150	60	57		
179993	16 x 2 mm	rouleau 240 m	8	300	120	114		
179101	16 x 2 mm	rouleau 600 m	4	750	300	285		
179111	coude de guid	de-tube chauffage sol 16 mm		1,95	0,90			

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

collecteurs chauffage sol

nox avec robinets à vanne, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange bouches d'aération automatiques et sorties 3/4" eurocone

Il est préférable de placer les collecteurs de manière aussi centrale que possible dans le bâtiment. Avec un collecteur supplémentaire, vous pouvez éviter une grande concentration de tuyaux. Avec des collecteurs placés plus haut que le niveau de votre chauffage au sol, vous pourrez facilement remplir et éviter l'air dans les circuits. Placez une prise près des collecteurs afin de pouvoir toujours passer à une régulation "pièce par pièce" plus tard.





article					prix brut	prix promo	quantité de commande
			ox avec robinets à vanne, déb ge bouches d'aération automa		orties 3/4" e	eurocone	
179103	2 x 3/4"	eurocone			180	86	
179104	3 x 3/4"	eurocone			204	98	
179105	4 x 3/4"	eurocone		3	230	110	
179106	5 x 3/4"	eurocone		1.	252	121	
179107	6 x 3/4"	eurocone			286	137	
179108	7 x 3/4"	eurocone	2	S .	322	155	
179109	8 x 3/4"	eurocone			365	175	
179140	9 x 3/4"	eurocone	C diloor	1:10	397	191	
179141	10 x 3/4"	eurocone			429	206	
179142	11 x 3/4"	eurocone			455	218	
179143	12 x 3/4"	eurocone			500	240	
187456	set d'extens	ion collecteur inox			99	48	
179162	coques d'isc	olation (2 paires) po	ur collecteur inox	88gr 88gr	37	18	
57159	raccord euro	ocone bicone alupe	k 3/4"F - 16 mm	FE S S	2,71	1,30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023



collecteurs chauffage sol

synthétique avec robinets à vanne, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange bouches d'aération automatiques et sorties 3/4" eurocone

- pré-assemblés
- réversibles
- système modulaire, extensible par circuit avec set d'extension
- compatibles avec le servomoteur therme article 179556
- compatibles avec l'unité de contrôle de la pompe article 179161

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
		chauffage sol synthéti age et de vidange bou				eurocone	
182023	2 x 3/4"	eurocone			222	107	
182024	3 x 3/4"	eurocone		a 💄	259	124	
182025	4 x 3/4"	eurocone	494 4		298	143	
182026	5 x 3/4"	eurocone			341	164	
182027	6 x 3/4"	eurocone			375	180	
182028	7 x 3/4"	eurocone			415	199	
182029	8 x 3/4"	eurocone			454	218	
182030	9 x 3/4"	eurocone	1500		493	237	
182031	10 x 3/4"	eurocone	3 J 3 4	OH G	534	256	
182032	11 x 3/4"	eurocone			578	277	
182033	12 x 3/4"	eurocone			616	296	
182034	set d'extensi	on collecteur synthétique			40	19	
57159	raccord euro	cone bicone alupex 3/4"F	- 16 mm	OFE &	2,71	1,30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

assortiment chauffage sol





article			prix brut	prix promo	quantité de commande
179102	film PE quadrillage	rouleau 75 m ²	105	50	
152141	autocollant rouleau pour parre vapeur chauffage	7,25	3,40		
179038	agraffes pour film PE	sac 100 pièces	15,90	7,60	
179036	agraffes tacker 4 cm	boîte 300 pièces	13,80	6,60	
179037	agraffes tacker 5,5 cm	boîte 300 pièces	18,10	8,60	
151205	isolation périphérique PE autocollant	rouleau 25 m	28,75	13,50	
179163	joint de dilatation	2 m	25,20	12	
151484	treillis de fixation	1,2-2,1 m 2,52 m ² 15x15	13,90	6,60	
151486	treillis de fixation	1,2-2,1 m 2,52 m ² 10x10	19,70	9,40	
179898	grid clips	boîte 1700 pièces	210	100	
179623	fil de tressage	pack 1000 pièces	32,74	15,5	
177867	additif pour chape	10 litres	50,50	24	
				prix net	
179899	agrafeuse grid clips			345	
179039	agrafeuse tacker			129	
137434	enrouleur pour tuyau chauffage sol			225	
179624	appareil à lier pour fil de tressage			30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

DESCO COLLECTION



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
179144	plaques à plots sans isolation	boîte 39,2 m²	580	278	
179145	plaques à plots avec isolation 10 mm	boîte 24,64 m²	495	237	
179146	plaques à plots avec isolation 30 mm	boîte 13,44 m²	295	141	
179110	profile U avec ruban adhesif	1 m	3,39	1,63	
136961	fourreau de protection pour joint de dilatation	40 cm	1,05	0,50	
179161	unité de mélange avec pompe		581	278	
181159	boîte de jonction éléctrique pour unité de mélang	ge	82	39	
181170	kit by-pass pour unité de réglage		68	32	
179556	servomoteur thermique 230V NC VA80		30	14	
179885	armoire collecteur 2-7 circuits		205	98	
179886	armoire collecteur 8-12 circuits		268	128	
Alu Dry	- chauffage au sol "sec"				
185895	plaques ISO 27 mm	10 plaques de 140 x 80 cm	840	410	
185950	plaque de repartition de charge 0,72 m²	600 x 1200 x 4 mm	29	14	
186011	adhesif H180	seau 14 kg = ± 14 m ²	153	74	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

campagne d'automne de remeha

accumulez des points et recevez l'un des prix suivants

lors de l'achat d'articles Remeha dans le cadre de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



régulation chaudières murales au gaz

article régulation	on chaudières Ace	prix brut	prix promo	quantité de commande				
161419	thermostat d'ambiance Smart E-twist via Wifi	297	179					
179765	thermostat d'ambiance E-twist sans fil	538	323					
régulatio	régulation Initia Plus Duo							
160147	thermostat d'ambiance Smart E-twist + gateway	335	201					

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023



chaudières murales au gaz

Quinta Ace fiable, flexible et prêt pour l'avenir

- chauffage uniquement
- échangeur de chaleur robuste en aluminium-silicium
- commande intégrée pour plusieurs circuits de chauffage
- contrôle en cascade intégré pour mettre en cascade jusqu'à 8 chaudières
- éclairage LED intégré dans la chaudière
- DeltaT 40K sur le corps du chaudière

nous avons les accessoires les plus importants en stock pour installer les Quintas en cascade

application idéale

Le Remeha Quinta Ace 160 combiné à un ballon d'eau chaude sanitaire est la combinaison parfaite pour une maison plus spacieuse, un bureau ou une propriété commerciale où une plus grande surface doit être chauffée. Il garantit une chaleur fiable dans d'innombrables maisons spacieuses, bureaux, petits immeubles et locaux commerciaux.

article			B G D E F	étiquette énergie cc	prix brut	prix promo	quantité de commande
Quinta A	Ace av	ec T-controle					
162882	45	6		А	3.855	1.930	
162883	65	7		A	4.903	2.450	
162884	90	10		А	6.549	3.275	
162885	115	12		A	7.747	3.875	
187697	135	13		А	8.970	4.485	
159654	160	17		А	11.468	5.735	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

R remeha

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

chaudières murales au gaz

Calenta Ace la chaudière à condensation la plus astucieuse et la plus chaude jamais conçue

garantie complète de 5 ans garantie de 10 ans sur l'échangeur



- échangeurdechaleurcompactaluminium-silicium
- T-Control intégré pour plusieurs circuits de chauffage
- pour chaudière Solo: vanne 3 voies intégrée pour réchauffer un boiler

- système de remplissage d'eau automatique
- éclairage LED intégré dans la chaudière
- avec une sonde extérieure, un groupe de sécurité sanitaire, un soupape de surpression 3bar, un clapet anti-retour des fumées, un capteur de pression numérique et une pompe de circulation
- support de suspension avec vannes d'arrêt et niveau à bulle amovible
- A + grâce à la sonde extérieure fournie ou bien à la thermostat d'ambiance eTwist
- 20% hydrogène ready

article		étic cc	quette énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande			
Calenta	Ace avec plaque de montage									
161409	25S 5,0-24,1kW + vase d'expansion 12 litres	Α	-	-	3.460	1.725				
161410	35S 6,3-34kW	Α	-	-	3.595	1.795				
Calenta	Calenta Ace avec eau chaude sanitaire et plaque de montage									
161411	28C 5,0-24,1kW + vase d'expansion 12 litres	Α	А	XXL	3.528	1.755				
161412	40C 6,3-34kW	Α	А	XXL	3.806	1.895				

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

chaudières murales au gaz

new

action 5+1 gratuit

sera compris dans le prix unitaire

Tzerra Ace Matic

autoadaptative. prestations optimales.

régulation air/gaz auto-adaptative

Procédure de calibration unique: Le bloc à gaz adapte automatiquement le mélange air/gaz pour une combustion parfaite. Ce bloc à gaz permet également le réglage du type de gaz utilisé: gaz naturel, propane et même avec 20% d'hydrogène.

la fiabilité et les performances auxquelles vous êtes habitué, et encore plus facile à installer Maintenant disponible en 4 modèles,

idéale à combiner avec

notre pompe à chaleur

hybride Remeha Elga Ace

plage de modulation 1:8

Plage de modulation importante, idéale pour combiner avec une pompe à chaleur, pour créer un système hybride.

entièrement équipé, prêt pour l'avenir

La Tzerra Ace-Matic est entièrement équipée d'usine avec vase d'expansion, siphon, soupape de sécurité, purgeur automatique, tuyau d'évacuation des condensats, clapet anti-retour CLV, ... Disponible pour un fonctionnement au gaz naturel en solo (25 kW), combi (28 ou 35 kW) et également préréglée pour le propane (28 kW).

article	article		étiquette énergie cc sanitaire		prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
Tzerra	Ace Matic					par 1 pièce	par 6 pièces	
187572	25S	А	-	XL	1.999	999	832,50	
187573	28C + eau chaude sanitaire	А	А	XL	2.199	1.099	916	
access	soires					par 1 pièce	par 6 pièces	
187576	plaque de montage hydraulique so	lo			204	102	85	
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage combi					99	82,50	
180611	0611 kit de raccordement hydraulique avec kit de remplissage combi					129	107,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

chaudières murales au gaz

action 5+1 gratuit

sera compris dans le prix unitaire

Avanta Ace

chaudière combinée compacte avec corps de chaudière en acier inoxydable

L'Avanta Ace est une chaudière gaz à condensation économe en énergie qui offre toujours le confort et la quantité d'eau chaude suffisante et qui est parfaitement préparée pour l'avenir. Elle est idéale pour les ménages de petite taille ou de taille légèrement supérieure.



- prêt pour l'ajout de 20 % d'hydrogène
- mesure numérique de la pression de l'eau avec message "remplissage"
- chaudière combinée compacte et extrêmement abordable
- raccordements cachés derrière la gain
- installation rapide
- compacte et extrêmement abordable chaudière à gaz combinée avec corps de chaudière en acier inoxydable
- extension numérique possible ultérieurement
- régulateur avec écran LCD rétro-éclairé et 4 boutons poussoirs
- connexion d'un capteur externe
- préparé pour le système solaire
- facile à installer et à entretenir

article	article		étiqu cc	ıette énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	par pièce	quantité de commande
Avanta	Ace						par 1 pièce	par 6 pièces	
180549	28C + eau chaude sanitaire		Α	А	XL	1.613	804	670	
180610	35C + eau chaude sanitaire		Α	А	XL	1.936	1.044	870	
access	oires						par 1 pièce	par 6 pièces	
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage combi 204				204	99	82,50		
180611	11 kit de raccordement hydraulique avec kit de remplissage combi					259	129	107,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

chaudières murales au gaz

action 5+1 gratuit

sera compris dans le prix unitaire



commande de brûleur adaptative au gaz

Grace à sa régulation et à sa vanne de gaz électronique, il assure un contrôle automatique de la combution pour maintenir le rendement à une valeur constante pour encore plus de confort. Initia peut également être utilisé pour le propane, à cet effet, les autocollants doivent être ajustés «sur place» par un employé de Remeha. Plus d' informations via le service Remeha.



Initia Plus Duo cuve inox intégrée 45L

une combinaison parfaite de simplicité et de performance

- échangeur compact en acier inoxydable
- facilité pour le raccordement d'un circuit de chauffage
- comprenant: vase d'expansion 8L, soupape de sécurité 3bar, capteur de pression numérique, purgeur d'air automatique et pompe de circulation
- le kit de raccordement hydraulique comprend une plaque de montage avec robinet, vanne de gaz, et plan de suspension et les accessoires obligatoires

article		uette énergie sanitaire	prix brut	prix promo par achat	oar pièce	quantité de commande
Initia Plus Duo avec chaudière intégrée				par 1 pièce	par 6 pièces	
161416 28/33	Α	А	3.595	1.749	1.457,50	
accessoires				par 1 pièce	par 6 pièces	
161418 Raccord Hydraulique			188	94	79	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

veste softshell Herock Poseidon limited edition Bosch-desco

valeur 87 €

faites votre choix:

M

L

XL

XXL à l'achat de 6 chaudière à condensation de cette promotion jusqu'à épuisement de stock

chaudières murales à gaz



2300iW facile à utiliser

Avec le Condens 2300i W, tu bénéficies de la qualité supérieure de Bosch. L'appareil convainc par sa technologie fiable et durable, conforme à l'état actuel de la technique, et par son prix d'achat raisonnable. Il t'aide à économiser de l'énergie et procure une chaleur agréable dans ta maison à tout moment. Une technologie de pointe fiable et durable et un prix d'achat raisonnable..

Avec le Condens 2300i W, tu économise de l'énergie sans effort. Le brûleur intelligent adapte automatiquement sa puissance à tes besoins. La consommation de gaz et les coûts de chauffage restent ainsi faibles en toutes saisons.

Le Condens 2300i W fournit de manière fiable une chaleur bénéfique à tout moment et fonctionne silencieusement. Son design moderne est exceptionnellement compact. Il est donc facile de trouver le bon endroit pour l'installer.

article		puissance G20 80-60°		puissance sanitaire	A B B C C C C C C C C C C C C C C C C C	étiquett cc	e énergie sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande
chaudiè	res murales à gaz	GC2300iW	/ + eau cha	aude sanita	ire					
179745	GC2300iW 24/30	3-24	3-25	24,5		А	A (XL)	1.854,50	674	
158551	kit de raccordement	Cerapur Con	npact + GC2	2300	<u>u</u>	A		95,30	50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023

chaudières murales à gaz

3000W

modèle de base économique

La Condens 7000iW est une chaudière gaz à condensation au design révolutionnaire. Elle se distingue non seulement par son excellent rapport qualité-prix, mais aussi par sa polyvalence. Grâce à sa large gamme de puissances, cette chaudière convient à pratiquement toutes les habitations, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation.



qualité prouvée

Le CerapurSmart A est un modèle de base compact qui est aussi fiable que n'importe quel autre appareil de la gamme Bosch. L'appareil est disponible avec une puissance de 22 kW (y compris 1 type avec une puissance d'eau chaude de 28 kW). Les matériaux de haute qualité garantissent un fonctionnement optimal. La plage de modulation de 1 sur 4 assure également un fonctionnement économe en énergie.



veste softshell

Herock Poseidon limited edition Bosch-desco

valeur 87 €

faites votre choix: $\Box M \Box L \Box XL \Box XXL$ à l'achat de 4 chaudière à condensation

de cette promotion

jusqu'à épuisement de stock

un choix facile pour l'eau chaude

Le Condens 3000 W est disponible en tant qu'appareil combiné avec production d'eau chaude intégrée. Tu as une famille plus nombreuse et tu as donc besoin de plus d'eau chaude ? Dans ce cas, il est préférable de choisir la chaudière système que tu combine avec une chaudière Stora de 120 à 500 litres.

•		puissance sanitaire	G C D E F	etiquett	e energie sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande
ırales à gaz 3000W								
2 7,3-20,3	8-21,6			А	-	1.825,38	719	
8 + ecs 7,3-20,3	8-21,6	27,4		А	A (XL)	1.966,33	724	
		12 1-1-1-1						
de montage universel 3/	4"		V			144,82	80	
2	G20 80-60° urales à gaz 3000W 2 7,3-20,3 28 + ecs 7,3-20,3	G20 80-60° G20 50-30° urales à gaz 3000W 2 7,3-20,3 8-21,6	G20 80-60° G20 50-30° sanitaire urales à gaz 3000W 2 7,3-20,3 8-21,6 28 + ecs 7,3-20,3 8-21,6 27,4	G20 80-60° G20 50-30° sanitaire urales à gaz 3000W 2 7,3-20,3 8-21,6 28 + ecs 7,3-20,3 8-21,6 27,4	G20 80-60° G20 50-30° sanitaire CC urales à gaz 3000W 2 7,3-20,3 8-21,6 A 28 + ecs 7,3-20,3 8-21,6 27,4 A	G20 80-60° G20 50-30° sanitaire cc sanitaire urales à gaz 3000W 2 7,3-20,3 8-21,6 A - 28 + ecs 7,3-20,3 8-21,6 27,4 A A (XL)	G20 80-60° G20 50-30° sanitaire cc sanitaire	G20 80-60° G20 50-30° sanitaire cc sanitaire prix brut prix promo urales à gaz 3000W 2 7,3-20,3 8-21,6 A - 1.825,38 719 28 + ecs 7,3-20,3 8-21,6 27,4 A A (XL) 1.966,33 724

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

veste softshell Herock Poseidon limited edition Bosch-desco valeur 87 €

faites votre choix: □M □L □XL □XXL à l'achat de 2 chaudière à condensation de cette promotion jusqu'à épuisement de stock

chaudières murales à gaz

GC5300i

Avec le Condens 5300i WT, tu optes pour un grand confort en matière d'eau chaude. Grâce à la chaudière intégrée, l'appareil fournit à tout moment suffisamment d'eau chaude pour le bain et la douche. Il suffit d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule à une température constante. Le plaisir en toute simplicité!

L'écran LCD clair vous propose 6 fonctions de base. Vous pouvez utiliser l'appareil encore plus confortablement si vous le connectez à un thermostat intelligent comme l'EasyControl.



Associé à un thermostat intelligent, le brûleur adapte automatiquement sa puissance à la demande actuelle de ton foyer. Ainsi, l'appareil fonctionne en économisant de l'énergie même lorsque tu n'as pas besoin de la puissance maximale. Ainsi, le Condens 5300i WT atteint le niveau A de haute efficacité énergé-

se connecter facilement via un smartphone ou une tablette

Avec un thermostat Wi-Fi tel que EasyControl de Bosch et le bon code, le Condens 5300i WT peut être facilement connecté à l'internet. Grâce à l'application, tu peux alors contrôler votre chauffage domestique à tout moment et en tout lieu. Tout simplement idéal pour ta maison intelligente!

chaudières murales à gaz GC5300i + boiler intégrée + eau chaude sanitaire 180742 GC5300i 24/48 3-22 3-23,5 30,7 A A (XL) 2.916,95 1.610 180743 set de connexion GC5300i 78,01 43	article		puissance G20 80-60°	cc G20 50-30°	puissance sanitaire	R C C C C	étiquet	te énergie sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande
11	chaudiè	res murales à gaz	GC5300i +	boiler inte	égrée + eau	chau	ıde san	itaire			
180743 set de connexion GC5300i 78,01 43	180742	GC5300i 24/48	3-22	3-23,5	30,7		Α	A (XL)	2.916,95	1.610	
	180743	set de connexion G	C5300i		1111				78,01	43	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

chaudières murales à gaz



GC7000iW un excellent rapport prix/performance dans un design révolutionnaire

La Condens 7000ìW est une chaudière gaz à condensation de conception révolutionnaire. La chaudière se distingue non seulement par son excellent rapport qualité-prix, mais aussi par sa polyvalence. Grâce à sa large gamme de capacités, cette chaudière convient à presque toutes les habitations, tant pour les nouvelles constructions que pour la rénovation.

gratuit

veste softshell

Herock Poseidon limited edition Bosch-desco

valeur 87 €

faites votre choix: ☐M ☐L ☐XL ☐XXL à l'achat de 2 chaudière à condensation

de cette promotion

jusqu'à épuisement de stock

article			puissance G20 80-60°	cc G20 50-30°	puissance sanitaire	G G G	étiq cc	uette énergie sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande
chaudiè	res mura	lles à ç	gaz GC7000	DiW							
159772	solo 24	blanc	3-24	3,4-25,1			Α	-	2.707,81	1.379	
159773	solo 35	blanc	5-33	5,6-35			Α	-	3.015,05	1.565	
159774	solo 42	blanc	5,3-38,2	5,9-40			Α	-	3.798,93	1.935	
chaudiè	res mura	lles à ç	gaz 7000 +	eau chaude	sanitaire						
159767	28C	blanc	3,7-20	4,1-21,2	20,5		Α	A (XL)	2.843,60	1.734	
159768	35C	blanc	5-28,4	5,6-30	29		Α	A (XL)	3.096,68	1.609	
159770	35CB	noir	5-28,4	5,6-30	29		Α	A (XL)	3.096,68	1.609	
accesso	ires				12 12-1						
120592	plaque d	e monta	age universel	3/4"	T I	7 6	7		144,82	80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

veste softshell Herock Poseidon limited edition Bosch-desco valeur 87 €

faites votre choix: □M □L □XL □XXL à l'achat de 1 chaudière à condensation de cette promotion jusqu'à épuisement de stock

chaudières murales à gaz

- · chaudière murale à gaz à condensation avec un design attrayant
- confort de chauffage et d'eau chaude très élevé
- installation facile grâce à un emballage facile à assembler
- cette chaudière à condensation est unique en son genre grâce à son siphon avec fonction d'évacuation. Les condensats sont collectés dans le siphon et sont ensuite évacués dans les égouts en une seule fois.



8700iW

confort d'eau chaude très élevé

Le Condens 8700iW est le seul appareil combiné sur le marché belge à offrir un tel niveau de confort. Le préparateur d'eau chaude intégré fournit pas moins de 28 litres d'eau chaude par minute. Bref, plus qu'assez d'eau chaude pour un bain ou une douche. Il suffit d'ouvrir le robinet et de profiter de l'eau chaude à la température souhaitée!

La Condens 8700iW est facile à installer et à entretenir. La chaudière est livrée dans un emballage astucieux et facile à assembler et elle peut être facilement accrochée à la plaque de fixation, ce qui réduit le temps d'installation. De plus, tous les composants techniques sont rapidement et facilement accessibles sans outils via le panneau avant.

	•		puissance sanitaire	B C D E F	étiquet cc	t e énergie sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande
res murales à gaz	8700iW +	eau chaud	e sanitaire						
8700iW 35/50	33,6	35	48,9		А	A (XL)	4.358,55	2.399	
oires			12 1-1-0						
plaque de montage	universel 3/4	,,					144,82	80	
	8700iW 35/50 bires	G20 80-60° res murales à gaz 8700iW + 6 8700iW 35/50 33,6 pires	res murales à gaz 8700iW + eau chaud 8700iW 35/50 33,6 35	G20 80-60° G20 50-30° sanitaire res murales à gaz 8700iW + eau chaude sanitaire 8700iW 35/50 33,6 35 48,9 pires	G20 80-60° G20 50-30° sanitaire res murales à gaz 8700iW + eau chaude sanitaire 8700iW 35/50 33,6 35 48,9 pires	G20 80-60° G20 50-30° sanitaire cc res murales à gaz 8700iW + eau chaude sanitaire 8700iW 35/50 33,6 35 48,9 A pires	G20 80-60° G20 50-30° sanitaire cc sanitaire res murales à gaz 8700iW + eau chaude sanitaire 8700iW 35/50 33,6 35 48,9 A A (XL) pires	G20 80-60° G20 50-30° sanitaire cc sanitaire prix brut res murales à gaz 8700iW + eau chaude sanitaire 8700iW 35/50 33,6 35 48,9 A A (XL) 4.358,55 pires	G20 80-60° G20 50-30° sanitaire cc sanitaire prix brut prix promo eres murales à gaz 8700iW + eau chaude sanitaire 8700iW 35/50 33,6 35 48,9 A A (XL) 4.358,55 2.399 Dires

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





laillant

chaudière gaz à condensation

EcoTEC Exclusive durable, connectée et orientée vers l'avenir

Les 4 nouveaux modèles exclusifs EcoTEC sont les plus silencieux du marché et, comme leurs prédécesseurs, portent le label Green iQ, qui est synonyme de durabilité, d'efficacité énergétique et de connectivité avancée. Leur modulation élevée de 1 à 10 assure un confort de chauffe exceptionnel. Autre chose que nous n'avons pas changé : avec les chaudières combi. la technologie ExtaCondense offre une efficacité sanitaire qui dépasse de 8 % celle des autres chaudières combi. Le nouveau design épuré de ces appareils, avec un panneau frontal plat et un écran de contrôle avec des fonctions tactiles joliment intégrés, séduira sans aucun doute vos clients. Leur compacité contribue également à leur facilité d'installation et d'entretien.



SensoComfort VRC720 valeur 273 €

et bodywarmer

faites votre choix: \square S \square M \square L \square XL à l'achat de 1 chaudière de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

SensoComfort

tout sous contrôle

- régulateur climatique avec écran TFT monochrome de 3.5 inch
- 4 boutons tactiles et 1 curseur tactile capacitif avec une zone de contact sélective
- contrôleur pour tous les générateurs HVAC
- capteur extérieur avec signal DCF réglage automatique de la date et de l'heure
- fonctionnement intuitif sans connaissances préalables

article		<u> </u>	label cc	énergétique sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
EcoTEC	Exclusive chaudière gaz à condensa	tion						
180616	VC 20	,	Α	-		3.434	1.750	
180617	VC 30	,	Α	-		3.805	1.940	
180618	VCW 36 + eau chaude sanitaire	,	Α	А	XL	3.491	1.780	
180619	VCW 43 + eau chaude sanitaire	,	Α	А	XXL	4.148	2.115	
				C.	-			
120162	set de raccordement VC/VCW avec robinet	de gaz	:		: de : de	86	43	
178240	régulation climatique SensoComfort VRC72	20		<u> </u>		287	gratuit	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

chaudières murales à gaz

ecoTEC plus VC/W un remplaçant valable qui offre encore plus de confort et de fonctionnalités

combustion

- technologie d'ionisation IoniDetect assure une combustion optimale
- efficacité optimale sans perte de puissance
- certifié pour 20% d'hydrogène

modulation

 plage de modulation moyenne de 12 à 100% de la puissance



écran

- nouvel écran TFT monochrome, 4 touches tactiles et 1 curseur tactile capacitif avec une zone tactile sélective (comme sensoCOMFORT)
- assistant d'installation complet

connectivité

- prêt à être équipé d'un module Internet
- installation Plug and Play

sortie des gaz de combustion

 convient aux systèmes CLV sous pression C(10)3, C(11)3, C(12)3, C(13)3, C(14)3)

article		puissance cc	modulation	puissance sanitaire	LPG	C1x	combi label	A G C D C C C C C C C C C C C C C C C C C	étiquette	énergie sanitaire	prix brut	quantité de commande
new e	coTEC plus cha	udière mur	ale à gaz	condensa	tion s	olo						
187939	VC 15	2,5>14,8 kW	16,9%			\checkmark			Α	-	1.975	
187950	VC 25	3,5>25 kW	14%		√ (1)	✓	✓		А	-	2.194	
187951	VC 35	4>34,8 kW	11,5%			(2)	✓		А	-	2.739	
new e	coTEC plus cha	udière mur	ale à gaz	condensa	tion c	omb	i + eau	ı sanita	aire chau	de		
187952	VCW 25/32								А	А	2.512	
187953	VCW 30/36								А	А	3.004	
187954	VCW 40								А	А	3.510	
new e	coTEC plus cha	udière mur	ale à gaz	condensa	tion p	ropa	ine +	eau sa	nitaire ch	aude		
187945	VC 25 sans ecs	3,5>25 kW	14%	31,8 kW	√ (1)	✓	✓		А	-	2.194	
187943	VCW 32	3,5>29,9 kW	11,7%	35,6 kW	√ (1)	✓	✓		Α	А	2.512	
187944	VCW 36	4>34,8 kW	11,5%	39,7 kW		✓	✓		А	А	3.005	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

chaudières murales à gaz

simplicité, confort et efficacité

ThermoMaster

- AquaFast-technologie: eau chaude rapide
- brûleur pneumatique traditionnel
- écran LCD avec touches de réglage simples

ThemaCondens

- AquaFast-technologie: eau chaude rapide
- brûleur pneumatique traditionnel
- écran LCD avec touches de sélection multiples



- AquaFast-technologie: eau chaude rapide
- brûleur avec technologie FlameFit : analyse en continu de la combustion et réajustement automatique du gaz
- écran tactile intuitif

article	0		tte énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
chaudières murales au gaz							
156799 ThermoMaster T25/30 + eau chaude sanitaire	;	Α	А	XL	2.024,31	698	
156800 ThermoMaster T30/35 + eau chaude sanitaire	:	Α	А	XL	2.759,37	1.029	
156801 ThermoMaster TAS30		Α	-	-	2.808,30	1.049	
156805 ThemaCondensF25/30A + eau chaude sanitaire	;	Α	А	XL	2.006,06	699	
156806 ThemaCondensF30/35A + eau chaude sanitaire	•	Α	Α	XL	3.052,92	1.059	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

chaudières murales à gaz

le nouveau ThemeFast Condens, le cœur battant de votre système.

- AquaFast: l'échangeur de chaleur à plaques maintient la température pour de l'eau chaude sanitaire rapide, sans gaspillage
- FlameFit®: analyse de la combustion en continu et réglage automatique du gaz pour une combustion économique et une consommation minimale
- compatible avec le gaz naturel ou le gaz propane

ThemaPlus Condens chaudière combinée à condensation

- eau chaude rapide sans gaspillage avec la technologie MicroFast mini-chaudière à accumulation de 3.2 litres
- brûleur avec technologie FlameFit La technologie innovante FlameFit analyse et optimise en permanence la combustion. Cela permet de réduire votre consommation.
- écran tactile intuitif
- convient pour le gaz naturel et le gaz propane



enregistrez 4 chaudières à gaz ThemaFast of ThemaPlus et découvrez à 2 la magie de Disneyland Paris®



Chaque jour, nous diffusons ensemble l'esprit Bulex. Et nous avons à coeur de récompenser cet engagement par

billets d'entrée gratuite à Disnevland Paris®. Le principe est simple: nous vous offrons 2 billets adultes 1 jour / 2 Parcs par enregistrement de quatre chaudières à gaz. Plus vous enregistrez d'appareils, plus vous pourrez inviter de personnes à vous accompagner (ou plus vous aug-

menterez le nombre de jours sur place).

Conditions et plus d'informations : bulex-pro.be

desco offre encore des billets duo supplémentaires Disneyland Paris® à l'achat de de 4 chaudières de cette promotion

article		A G	étiqu cc	ıette énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande	
chaudiére à condensation gaz + eau chaude sanitaire									
180801	ThemaFast Condens 25/31		Α	А	XL	2.455	999		
180804	ThemaPlus 25/31		Α	А	XL	2.772	1.135		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom




promo valable en décembre 2023

radiateurs uni.8

- universel
- réversible gauche/droite
- 8 connexions
- plaques frontales de stock





choix de 1.002 combinaisons disponibles en stock

		réduction de prix de 8 %			
article		depuis le 1er novembre 2023	prix brut	prix promo	quantite de commande
radiate	ır D				
156507	22 - H900-L0500	1168 W	230,10	92	
156508	22 - H900-L0600	1401 W	276	110	
156509	22 - H900-L0700	1635 W	322,10	128	
156510	22 - H900-L0800	1868 W	368	147	
156511	22 - H900-L0900	2102 W	414,09	165	
156499	22 - H600-L1200	2016 W	397,15	158	
156482	22 - H500-L1000	1447 W	285,06	114	
156484	22 - H500-L1200	1736 W	341,99	136	
156485	22 - H500-L1400	2026 W	399,12	159	
156556	33 - H900-L0600	1972 W	388,48	155	
156557	33 - H900-L0700	2300 W	453,10	181	
156558	33 - H900-L0800	2629 W	517,91	207	
156559	33 - H900-L0900	2957 W	582,53	233	
156560	33 - H900-L1000	3286 W	647,34	258	
156562	33 - H900-L1200	3943 W	776,77	310	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023



convecteur électrique

Heat Convector 4000 facile et confortable

Avec ce convecteur électrique Bosch de haute qualité, tu peux fournir une chaleur agréable dans ta maison en appuyant simplement sur un bouton.

efficace

Grâce aux fonctions d'économie d'énergie, telles que le programme hebdomadaire, la minuterie, la détection éco et la détection de fenêtre ouverte, le chauffage devient très efficace.

facile à utiliser

Avec le Heat Convecteur, tu peux confortablement chauffer n'importe où dans la maison. Le régulateur de température ambiante intégré avec affichage LED et réglage adaptatif du mode de chauffage fournit une chaleur agréable à l'heure souhaitée.

facile à installer

L'appareil est facile et simple à fixer au mur. Facultatif : deux pieds assurent une installation sûre et solide sur le sol.

en sécurité

Une protection contre la surchauffe et une sécurité enfant garantissent un fonctionnement sûr à tout moment. Grâce à la protection contre les projections d'eau, le convecteur électrique est également idéal pour la salle de bain.

article	prix promo	quantité de commande
Heat Convector 4	000	
180797 1000 W	139	
180798 2000 W	159	
accesssoires		
180799 set de pie	ds convecteur électrique 13	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

gratuit

alu blanc PP concentrique

évacuation interne des gaz de combustion à double paroi pour les chaudières à condensation gaz et mazout

60/100











1 bouteille de vin faites vos choix: □ blanc □ rouge

I jusqu'à épuisement du stock

à l'achat de 400 € net de cette promotion





article	article			prix promo p par achat	ar pièce	quantité de commande
classe o	de température T120 alu blanc P	PP 60/100		par 1 pièce	par 5 pièces	
161489	tuyau	500 mm	25	13		
161490	tuyau	1000 mm	35	19		
161491	tuyau	2000 mm	64	34		
161492	coude	45°	30	16		
161493	coude	90°	34	18		
161496	collier	100 mm	6	3		
161497	rosace	100 mm	10	5		
161495	passage mural	850 mm	42	23	18,40	
161494	passage de toiture	1300 mm	107	58	46,40	
161528	solin pour toit incliné	25°-50°	44	23		
162875	solin pour toit incliné uniflex	15°-55°	59,98	31		
161527	solin toit plat		22	11		
42105	solin toit plat métal		21	11		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom







offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

1 bouteille de vin

faites vos choix: □ blanc □ rouge à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

alu blanc PP concentrique

évacuation interne des gaz de combustion à double paroi pour les chaudières à condensation gaz et mazout

80/125















article	prix			prix promo p par achat	ar pièce	quantité de commande
classe o	le température T120 alu blanc Pl	P 80/125		par 1 pièce	par 5 pièces	
161479	tuyau	250 mm	25	13		
161480	tuyau	500 mm	38	20		
161481	tuyau	1000 mm	52	28		
161482	tuyau	2000 mm	89	48		
161483	coude	45°	36	19		
161484	coude	90°	46	25		
161487	collier	125 mm	8	4		
161488	rosace	125 mm	9	4		
161486	passage mural	850 mm	73	39	31,20	
182440	passage mural noir		97	51		
161485	passage de toiture	1300 mm	111	59	47,20	
161528	solin pour toit incliné	25°-50°	44	23		
162875	solin pour toit incliné uniflex	15°-55°	58,98	31		
161527	solin toit plat		22	11		
42105	solin toit plat métal		21	11		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

gratuit

faites vos choix: □ blanc □ rouge à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

1 bouteille de vin



évacuation des gaz de combustion

tube rigide simple paroi diamètre 80 classe de température T120 - alu blanc pp



article		prix brut	prix promo	quantité de commande					
chaudiè	chaudières gaz à condensation - classe de température T120 - alu blanc pp								
161498	tuyau + joint	250 mm	7	3					
161499	tuyau + joint	500 mm	8	4					
161500	tuyau + joint	1000 mm	12	6					
161501	tuyau + joint	2000 mm	22	11					
161502	coude + joint	45°	8	4					
161503	coude + joint	90°	10	5					
161523	bride de serrage	flex-buse/buse-buse	11	5					
161524	collier	80 mm	8	4					
161526	rosace blanche	80 mm	5	2					
161525	joint EPDM		3	1,50					
161552	grille noire anti-oiseau	80 mm	8	4					

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom







promo valable en décembre 2023

1 bouteille de vin faites vos choix:

□ blanc □ rouge à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

évacuation des gaz de combustion

tube rigide simple paroi diamètre 80 classe de température T200 - inox





découvrir la brochure uniflow

article			prix brut	prix promo	quantité de commande			
chaudiè	chaudières gaz à condensation - classe de température T200 - inox							
161511	tuyau + joint	250 mm	18	9				
161512	tuyau + joint	500 mm	23	12				
161513	tuyau + joint	1000 mm	32	17				
161514	tuyau + joint	2000 mm	62	33				
161515	coude + joint	45°	26	14				
161516	coude + joint	90°	31	16				
161551	bride de serrage	flex-buse/buse-buse	8	4				
161517	collier	80 mm	12	6				
161510	joint silicone		3	1,50				

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

gratuit

rénovation des cheminées

kit tubage de cheminée uniflow

version corrigée

Cette version améliorée est maintenant dotée d'une connexion facile et rapide et elle offre un montage court et facile.

- couvre-cheminée noir résistant aux UV
- rallonge noire PP résistant aux UV
- rallonge noire PP avec manchon résistant aux UV
- joints
- plaque murale en 2 parties possibilité d'inspection sans démontage
- coude PP avec support alu et bride de serrage
- tuyau d'extension blanc avec manchon
- set de 2 araignées de fixation
- grille anti-oiseau



évacuation verticale ou horizontale?



dans une rénovation avec une pierre de recouvrement existante, tu peux opter pour le kit de cheminée horizontale

scannez le code QR pour plus d'infos à propos l'installation

1 kit tubage de cheminée valeur 120 €

à l'achat d' 1 flexible 80 mm par rouleau 50 m (article 161518) de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
rénovati	on des cheminées			
161518	flexible 80 mm PP par rouleau 50 m	605	309	
161519	flexible 80 mm PP par rouleau 15 m	202	109	
161520	kit tubage de cheminée flexible PP 80mm gratuit à l'achat de flexible 80mm / rouleau 50m	120	64	
163789	couvre cheminée horizontale inox PP flex 80 mm	95	51	
162460	réduction excentrique horizontale PP flex 60M-80F	18	9	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom







offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

1 bouteille de vin

faites vos choix: □ blanc □ rouge à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

inox PP concentrique

80/125

- peut être utilisé pour les installations extérieures et intérieures
- utilisation pour les dispositifs de condensation
- idéal pour évacuation des gaz de combustion le long de la façade















article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe o	de température T120 inox PP 80	/125			
180787	tuyau	500 mm	42	22	
180788	tuyau	1000 mm	67	36	
180789	tuyau	2000 mm	134	72	
180790	coude	45°	53	28	
180791	coude	90°	68	36	
180792	terminal		63	34	
180793	element amenée d'air		68	36	
180794	collier mural		29	15	
180795	support + element amenée d'air + ro	sace	178	96	
180796	collerette de solin		30	16	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

SURPRISE

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

gratuit

séparateur de boue



bon d'achat Leonidas o carte cadeau Colruyt valeur 10 €

à l'achat de 300 € net de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

Spiro-D avec aimant

protection efficace de la chaudière pompe à chaleur



protection efficace de la chaudière

billet de cinéma ou

- installation facile
- installation à n'importe quel angle à 360°
- design compact
- boîtier robuste en laiton
- protection des composants délicats
- de la chaudière
- facile à nettoyer

recommandé par la pluspart des fabricants de chaudières

- plus de facilité d'utilisation
- confort de chauffage optimal
- jusqu'à 6% de consommation de gaz en moins

article	article			emballage	prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
Spiro-D	séparate	ur de boue	e			par pièce	emballage	
160991	22 mm	universel	avec aimant	par 8	115	52	47	
178846	28 mm	universel	avec aimant	par 8	152	80	68	
178847	3/4"	universel	avec aimant	par 8	136	70	60	
178848	4/4"	universel	avec aimant	par 8	150	78	67	
160993	0993 isolation pour séparateur de boue et d'air Spiro-D 30,50				16			

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

billet de cinéma ou bon d'achat Leonidas ou carte cadeau Colruyt valeur 10 €

à l'achat de 300 € net

de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

séparateur d'air



Spiro-D

la solution facile pour purger et règler le réseau de chaque installation!

- dégazage permanent et efficace
- installation facile
- installation à n'importe quel angle à 360°
- les radiateurs sont intégralement chauds
- dégazage manuel inutile
- en laiton robuste
- amorti en 2 à 4 ans



économie d'énergie prouvée

Kiwa GASTEC, TNO et BSRIA testés

isolant

pour séparateur de boue et d'air

- pas de perte d'éner
- design élégant
- installation facile

rgie	# *	
	quantité de commande	
е		

article	article		emballage	prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
Spiro-D	séparate	ur d'air			par pièce	emballage	
160992	22 mm	universel	par 8	115	60	52	
178843	28 mm	universel	par 8	132	65	59	
178844	3/4"	universel	par 8	120	68	54	
178845	4/4"	universel	par 8	130	73	58	
160993	60993 isolation pour séparateur de boue et d'air Spiro-D 30,50			30,50	16		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

SURPRISE

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

gratuit

séparateur d'air et de boue





à l'achat de 300 € net de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock







SpiroTop

Les séparateurs d'air rapides automatiques Spiro-Top éliminent rapidement et efficacement l'air libre et assurent une aération fiable lorsqu'une installation est vidangée. Cela permet d'éviter d'endommager les composants et de provoquer des disfonctionnements du système. Disponibles pour des pressions jusqu'à 25 bar et des températures jusqu'à 200 °C.



SpiroCombi

Les séparateurs d'air et de boue SpiroCombi sont conçus pour éliminer simultanément l'air et la saleté de l'eau du système. L'air, les microbulles et les particules de saleté sont continuellement éliminés de l'eau du système.

- élimine efficacement l'air en circulation et les microbulles
- les très petites particules de saleté, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et supprimées
- la saleté peut être éliminée pendant le fonctionnement de l'installation
- aucune vanne ou dérivation requise
- perte de charge constante et faible
- une garantie exceptionnelle

article		emballage	ballage prix brut prix promo/pièce à l'achat de		oièce	quantité de commande
Spirotop	o - séparateur d'air automatique			par pièce	emballage	
60601	1/2" F	par 12	70,55	28	25,50	
Spiroco	mbi MB3 séparateur d'air et de boue					
162231	22 mm	par 6	237,60	125	117	
162233	3/4"	par 6	239,35	126	118	
162234	4/4"	par 6	247,80	130	122	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

billet de cinéma ou bon d'achat Leonidas valeur 10 €

à l'achat de 300 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

entretien du cc

SpiroPlus

La gamme SpiroPlus propose des agents de rinçage pour des applications spécifiques et des additifs qui restent efficaces à l'intérieur d'une installation. Qu'il s'agisse de nettoyer une installation avant sa mise en service, de la protéger contre le gel ou d'éliminer la saleté, le calcaire, l'air ou la corrosion.



boucheur de fuites CC

SpiroPlus Sealer est un produit de traitement liquide, très concentré, qui prévient et colmate les petites fuites. La concentration recommandée de SpiroPlus Sealer est de 0,4 % (v/v). Par exemple, un système contenant 250 litres d'eau nécessite 1 litre de SpiroPlus Sealer.



protecteur de corrosion CC

SpiroPlus Protector est idéal pour protéger les chaudières, les radiateurs et les échangeurs de chaleur dans les systèmes contenant de l'eau. Le produit empêche la rouille sur tous les métaux que l'on trouve normalement dans les systèmes de chauffage. La concentration recommandée est de 1 % (v/v). Cela signifie qu'un litre suffit pour protéger efficacement un système de chauffage domestique comprenant jusqu'à 10 radiateurs.



agent de rincage CC

SpiroPlus MildCleaner est un produit de nettoyage neutre, liquide et hautement concentré, destiné à éliminer la contamination ferreuse et les dépôts de calcaire des radiateurs, des tuyaux et des échangeurs de chaleur dans les systèmes de chauffage. Cela permet de réduire la consommation d'énergie. La concentration recommandée est de 1 % par volume pour le nettoyage de l'ensemble des systèmes et des chaudières.

article			le emballage prix brut prix promo/pièce à l'achat de		oièce	quantité de commande	
SpiroPlu	SpiroPlus par pièce emba			emballage			
138480	boucheur de fuites CC	1 litres	par 6	28,55	15	12	
138481	protecteur de corrosion CC	1 litres	par 6	37,2	20	16	
138482	agent de rincage CC	1 litres	par 6	36,15	19	15	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

circulateur cc

Alpha1 L toujours le bon choix

Le remplacement de l'Alpha 1 L ou la mise à niveau d'un circulateur défectueux ou inefficace dans un système de chauffage peut, grâce à un moteur à la pointe de la technologie, permettre aux propriétaires d'économiser jusqu'à 58 € par an sur leurs factures d'énergie. C'est aussi la solution parfaite pour un nouveau système.



les icônes indiquent le règlage que vous préférez

chauffage par le sol

the chauffage par radiateurs

III vitesse 3 II vitesse 2 I vitesse 1

- faible EEI (indice d'efficacité énergétique)
- aucun entretien requis
- installation très simple

article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
circulate	eur cc Alpha1 L		par 1 pièce	par 2 pièces	
161536	25-40 6/4"	344	139	128	
161537	25-60 6/4"	395	165	148	
161538	32-40 2"	379	149	140	
161539	32-60 2"	417	169	155	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

circulateur cc

Alpha2 circulateur à haut rendement avec coque isolante équilibrage simplifié

pas de blocages

le bon fonctionnement réduit la nécessité d'interventions urgentes

protection contre la marche à sec la protection intégrée garantit que la pompe ne fonctionne que lorsqu'il y a de l'eau dans le corps de la pompe. Cela garantit une durée de vie plus longue et une fiabilité élevée



autorégulation

Autoadapt sélectionne automatiquement le meilleur réglage de la pompe pour optimiser le confort et l'efficacité

une efficacité inégalée sur le marché le plus économe en énergie de sa catégorie

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
circulateur cc Alpha2		par 1 pièce	par 2 pièces	
162067 25-40 180 6/4"	490	205	184	
162069 25-60 180 6/4"	553	229	207	
162072 32-40 180 2"	543	229	204	
162073 32-60 180 2"	590	255	222	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

circulateurs sanitaires



Comfort recirculation de l'eau chaude sanitaire de manière intelligente

La série Comfort PM établit de nouvelles normes en matière de recirculation de l'eau chaude sanitaire dans les habitations. Grâce à un moteur silencieux à aimant permanent, la consommation d'énergie est réduite à seulement 2,5-7 W, tandis que la fonction supérieure d'auto-adaptation, qui garantit que la pompe ne fonctionne que lorsqu'elle est nécessaire, réduit à la fois la chaleur et le gaspillage d'énergie. Le résultat est un confort maximal avec une consommation minimale d'eau, de chaleur et d'électricité.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande		
circulate	eur ECS Comfort B						
139783	15-14 B	PM L80 1/2"F	305,84	165			
circulate	eur ECS Comfort D	Г					
177876	15-14 BDT	PM L80 1/2"F avec timer	372,66	188			
177877	15-14 BXDT	PM L140 4/4"M avec timer	448,61	224			
circulate	circulateur ECS Comfort autoadapt						
139785	15-14 BA	PM L80 1/2"F avec capteur	516,14	275			
161131	15-14 BXA	PM L140 4/4"M	583,39	288			

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

circulateur cc

Evosta2 le spécialiste pour la maison de demain

Circulateur électronique économe en énergie pour l'eau dans les installations de chauffage et de refroidissement des petites et moyennes habitations.

La gamme Evosta2 est idéale pour remplacer les anciens circulateurs à 3 vitesses aux dimensions et performances compactes. Evosta2 simplifie également votre travail grâce à son bouton de réglage séquentiel unique et son accès direct à l'arbre moteur pour un éventuel déblocage.



Evosta2 peut remplacer les pompes de 4 et 6 m de colonne d'eau

q max: 3,6 m³/h - H max: 6,9 m

cela n'a jamais été aussi facile

De taille réduite par rapport à la série précédente et aux concurrents, la nouvelle série Evosta 2 est la solution la plus rapide et la plus simple, même dans les situations d'échange les plus difficiles.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix Evosta2+3)		quantité de commande
circulateur cc Evosta2		1 pièce	2 pièces	
162188 40-70/130 6/4"	240	122	110	
162189 40-70/180 6/4" ♥ 🕞 🛣 🚱 🎉 🍇 🕸	240	122	110	
162190 40-70/180 2"	258	131	118	
circulateur sanitaire Evosta2		1 pièce	2 pièces	
162200 40-70/150 6/4"	384	205	185	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

circulateur cc

Evosta3

le premier circulateur intelligent pour votre confort

q max: 4,2 m³/h - H max: 8 m

Retour d'information régulier de la part des installateurs. Vision globale des innovations technologiques et productives. Le nouveau circulateur électronique à rotor noyé Evosta3 est basé sur l'expérience et une vision de l'avenir.

protection IPX5

Cette protection certifiée empêche la pénétration de l'eau dans la mécanique et surtout dans l'électronique : les pannes sont réduites au minimum pour une sécurité absolue.

boîtier du moteur en acier inoxydable

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, ce qui garantit un confort maximal et une longue durée de vie, même pour l'utilisation dans les systèmes de climatisation.



Comparez Evosta2 et Evosta3

Evosta	2	3
affichage		✓
fiche de connexion rapide	✓	✓
mode de pression proportionnelle	✓	✓
mode de pression constante	✓	✓
mode de vitesse fixe	✓	✓
protection contre la marche à sec		✓
ventilation automatique		✓
bouchon d'aération	✓	✓
déblocage automatique	✓	✓
dimensions compactes	✓	✓
IPX5	✓	✓
échelle d'isolation		✓

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix Evosta2+3)		quantité de commande	
circulateur cc Evosta3 avec écran et plateau isolant	1 pièce	2 pièces			
162192 40/180 6/4"	*	275	142	126	
162195 60/180 6/4"		310	160	142	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

circulateurs

Star-7 Nova

Cette pompe de circulation à rotor noyé ne convient que pour l'eau potable des maisons individuelles

Yonos Pico

Les préréglages pour les radiateurs ou les planchers chauffants, qui sont indiqués par des picto's, permettent de gagner du temps lors de la mise en service. L'efficacité énergétique a de nouveau été améliorée et la consommation d'énergie est donc encore plus faible et toujours visible. Grâce à sa conception compacte, le remplacement d'une pompe est plus facile.



encore plus de confort, moins de consommation d'énergie

- sécurité opérationnelle et d'exploitation très élevée
- confort d'utilisation maximal grâce à la technologie du bouton vert avec de nouveaux réglages et fonctions intelligents et une interface utilisateur intuitive
- une efficacité énergétique optimisée grâce à la technologie des moteurs CE, aux réglages d'une précision de 0,1 m et à l'affichage de la consommation électrique
- une installation rapide et facile et un remplacement sans problème grâce à la nouvelle conception optimisée
- une maintenance plus simple et une sécurité de fonctionnement accrue grâce à la fonction de réactivation ou d'aération automatique et manuelle

article	e prix brut		prix promo	quantité de commande
circulateur Star-Z Nova	Wilo	desco		
138037 L84 230 V	347,16	347,16	120	
circulateur cc Yonos Pico	Wilo	desco		
140034 25/1-4 L180 6/4"	449,06	381,7	155	
140035 25/1-6 L180 6/4"	525,91	447,02	180	
157050 25/1-8 L180 6/4"	723,39	614,88	250	
140036 30/1-4 L180 2"	497,28	422,69	170	
140037 30/1-6 L180 2"	564	479,40	195	
157051 30/1-8 L180 2"	779,76	662,80	265	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



by resideo

resideo

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

thermostats

T4 jour

- 6 circuits/jour
- même programme

T4 semaine

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- chauffage réglable avec des robinets thermostatiques*
- * Thermostatic Radiator Valve



T4M

- 6 circuits/jour
- · réglable individuellement
- convient pour le contrôle de la chaudière OpenTherm



T4R

- 6 circuits/jour
- · réglable individuellement
- convient pour le contrôle on/off & OpenTherm



parapluie

à l'achat de 2 thermostats

ou sonnette sans fil valeur 45 €

à l'achat de 3 thermostats de cette promotion jusqu'à épuisement du stock





24-230V on/off boiler (gaz ou fuel)



OpenTherm boiler



zone valves



pompes à chaleur



- maximise les économies d'énergie grâce à sa programmation automatisée
- rationalise l'installation grâce à son montage standard
- fonctionne avec n'importe quel système ou chaudière

article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande			
thermos	stat d	'ambiance	e digital			par 1 pièce	par 2 pièces	
160087	T4	jour			161,65	93	87	
159381	T4	semaine	avec fonction TRV*		193,99	109	102	
159383	T4M	semaine	OpenTherm		205,70	119	116	
159382	T4R	semaine	sans fil		294,25	171	163	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

Honeywell Home

resideo

resideo

by resideo

gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

parapluie

à l'achat de 2 thermostats

ou serviette de plage ou sonnette sans fil valeur 45 €

> à l'achat de 3 thermostats de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

thermostats



Τ6

noir / blanc

- thermostat inteligent
- programme 7 jours
- possibilité de programmer 5+2



T6R

sans fil

compatibilité pour

- on/off interrupteur
 communication OpenTherm
- commande pour vanne de zone pompes à chaleur

- technologie écran tactile
- icones universelles \bigcirc
- préprogrammé
- fonctionnalités d'optimisation
- connectivité Wi-fi
- commande à distance par smartphone ou tablette
- technologie geo-fencing

thermostat standard chaufferie



2 fils branchés sur le thermostat de chaudière



Lyric T6R sans fil





Lyric T6





article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
thermostat intelligent		par 1 pièce	par 2 pièces	
158818 T6 noir	197,92	148	141	
162256 T6 blanc	197,92	148	141	
158819 T6R sans fil	247,66	186	177	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023

gratuit

resideo

thermostats



DT4 fonctionnalité rencontre le design

parapluie

à l'achat de 5 thermostats

ou sonnette sans fil valeur 45 €

à l'achat de 325 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



conçu pour fonctionner avec les produits existants et futurs

Les thermostats d'ambiance DT4 conviennent à presque tous les ménages et à toutes les applications. Qu'il s'agisse de chaudières marche/arrêt ou OpenTherm®, de chauffage urbain ou de pompes à chaleur. Ils ont été conçus pour différents types d'habitations et d'applications et sont disponibles sous forme de solutions câblées ou sans fil. Il vous suffit de choisir le thermostat DT4 qui convient à votre client.

soutient des systèmes énergétiques plus écologiques

Les thermostats d'ambiance DT4 peuvent être installés en tant que thermostats ou dans le cadre d'une solution de confort plus large, comme le contrôleur de confort au sol multizone HCC100 ou dans le cadre d'evohome. Les thermostats DT4 Room prennent en charge les systèmes énergétiques hybrides et écologiques, y compris les pompes à chaleur, le zonage, le chauffage et le refroidissement par le sol.

créé pour les installateurs conçu pour les utilisateurs

Les thermostats d'ambiance DT4 allient un design élégant et moderne à des fonctionnalités simples. Facile à utiliser, avec des caractéristiques que tu vas adorer. Ils offrent tout ce que tu et tes clients veulent et ce dont ils ont besoin. Exactement comme tu l'avais imaginé.

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande	
thermostat d'ambiance digital					par 1 pièce	par 5 pièces	
187326	DT4	tout ou rien digital	blanc	66	39	36	
187327	DT4	tout ou rien digital	noir	66	39	36	
187328	DT4R	tout ou rien + minuterie digital sans fil	blanc	145	87	82	
187329	DT4R	tout ou rien + minuterie digital sans fil	noir	145	87	82	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

kit système de zones

Evohome créer la zone de confort parfaite

Il règle facilement la température dans la maison et économise l'énergie.

plus de confort

ton client adapte la température pour chaque pièce de son habitation. depuis de son fauteuil.

plus de contrôle

fini le temps où on devait rentrer à la maison pour mettre le chauffage. Avec Evohome, vous pouvez le faire depuis ton Smartphone.

économie d'énergie

si tu contrôle où et quand tu chauffe, tes factures d'énergie diminueront.





- on/off convient pour les télécommandes 24V, 2 fils on/off.
- programmable vous pouvez configurer un programme pour le contrôle automatique de votre chauffage.
- sans fil
- optimisé/autodidacte garantit que la température souhaitée est déjà atteinte au moment voulu. Tient compte de l'évolution des conditions météorologiques.
- fonction vacances
- éclairage de l'écran



régulateur de zone HCC100 régulateur de confort de sol pour le chauffage et le refroidissement par le sol

 plusieurs zones dans les applications de confort au sol avec des zones câblées et/ou sans fil pour le chauffage et le refroidissement

article	prix brut	prix promo	quantité de commande		
kit set Evohome					
système Evohome color +wifi					
+ 5x thermostat de radiateur programme sans fil HR92 + adaptateur					
pack	837,11	489			
régulateur de zone					
187330 HCC100 new	335	250			

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

pompe d'évacuation condensats

action 2 + 1

3 achetées = 2 à payer - le prix sera déduit du prix unitaire

Solution sûre pour une évacuation fiable et durable des condensats originaires des déshumidificateurs, équipements de réfrigération, systèmes de climatisation et chaudières à condensation.



Conlift1

- pour le pompage des condensats sous le niveau des eaux usées
- pour les chaudières à gaz et à mazout
- étanche aux éclaboussures
- bouton de test flotteur
- protection supplémentaire de l'arbre du moteur
- système de montage comprenant une fixation pour une suspension de niveau



Conlift1 LS

- pour le pompage du condensat sous le niveau des eaux usées
- uniquement pour les chaudières à gaz
- système de montage comprenant une fixation pour une suspension de niveau

- 4 orifices d'aspiration avec dispositif de fermeture étanche en caoutchouc immobilisant la conduite d'entrée
- bride orientable à 180° pour un positionnement optimal de la conduite au refoulement
- boîtier IP24 de protection contre les projections d'eau
- deux fermetures clipsables autorisant un accès facile au réservoir pour la maintenance
- bouton de test pour la pompe
- raccordements multiples au refoulement pour flexibles de Ø 8 ou 10 mm
- clapet anti-retour avec raccord à baïonnette pour une maintenance facile
- une conception spéciale sous forme de siphon ralentisseur aux quatre orifices d'aspiration et un piège à condensation sur l'interrupteur à flotteur empêchent l'évaporation des condensats chauds à l'intérieur de l'unité, source de corrosion et d'altération précoces des unités de relevage et des condensats
- l'arbre en acier inoxydable résistant aux acides est recouvert d'un double manchon en caoutchouc
- auto ventilation hydraulique
- un système d'étanchéité spécial prévient toute corrosion éventuelle des roulements
- système d'alignement pour un réglage facile lors d'une installation murale
- convient à l'installation au sol et au mur

article		icle prix brut prix promo par pièce à l'achat		par pièce	quantité de commande	
pompe	pompe d'évacuation condensats			1 pièce	3 pièces	
139879	Conlift 1 complet	action 2 + 1	268,84	133,50	89	
152281	Conlift 1LS	action 2 + 1	194,11	103,50	69	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

reflex



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

manomètre prégonflage

à l'achat de 2 vases d'expansion plat de cette promotion jusqu'à épuisement du stock - 1 par client

vase d'expansion cc type C

- pour les systèmes de chauffage et de refroidissement fermés
- pour l'ajout d'antigel jusqu'à au moins 25-50
- plaque de montage mural incluse pour une installation facile
- membranes en butyle selon DIN 4807 T3 température de fonctionnement max. 70 °C

vase d'expansion



vase d'expansion sanitaire type C-DE

- vase d'expansion de pression à membrane disposé verticalement
- pour les systèmes d'alimentation en eau qui ne sont pas soumis à la norme DIN 1988
- la membrane en butyle intégrée sépare le remplissage statique de gaz de l'espace d'eau

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
vase d'expa	ansion cc type C plat - gris			
159048 12	2 litres 1 kg	102,11	50	
141336 18	Blitres 1 kg	112,61	55	
141337 25	5 litres 1 kg	127,45	62	
141338 35	5 litres 1 kg	153,33	74	
141339 50	0 litres 1,5 kg	201,25	97	
vase d'expa	ansion sanitaire type C-DE plat - bleu			
159049 8	3 litres 4 kg	171,57	77	
159070 12	2 litres 4 kg	193,41	88	
159071 18	3 litres 4 kg	220,61	100	
159072 25	5 litres 4 kg	264,75	120	
159073 35	5 litres 4 kg	331,16	152	
159096 ma	anomètre prégonflage	45,24	22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





- lecture directe du débit
- corps et débitmètre en laiton
- avec vanne à sphère pour régler le débit
- l'échelle de lecture graduée avec une bille métallique
- avec isolationPmax.: 10 bar
- t°min.÷max.: -10÷110°Cglycol maxi: 50%

La vanne d'équilibrage est un dispositif hydraulique servant à régler avec précision le débit du fluide caloporteur qui alimente les différents circuits d'une installation. Les circuits hydrauliques doivent être équilibrés pour garantir le fonctionnement de l'installation dans les conditions prévues,



un confort thermique élevé et une faible consommation d'énergie. Cette série spéciale de vannes est dotée d'un débitmètre pour la lecture directe du débit. Ce dernier, monté en by-pass sur la vanne et non irrigué durant le fonctionnement normal permet d'équilibrer les circuits en toute simplicité et très rapidement sans l'aide de manomètres différentiels ni d'abaques. La vanne d'équilibrage est dotée d'une coque d'isolation préformée à chaud (seulement pour la version filetée) qui assure une isolation thermique parfaite aussi bien pour l'utilisation avec l'eau chaude qu'avec l'eau réfrigérée.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne d	'équili	brage avec débitmètre + isolation			
182125	1/2"	2-7 litres	156	84	
182127	3/4"	7-28 litres	163	89	
182128	4/4"	10-40 litres	192	105	
182129	5/4"	20-70 litres	214	127	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

vannes de radiateur eurokonus



vanne thermostatisable de radiateur et vanne de retour

raccord bicône

tête thermostatique













Raccords Eurokonus pour tous les diamètres de tubes métalliques et de tubes multicouches disponibles en stock.

- raccord fileté M30 x 1,5 mm
- équipé d'un capteur de liquide intégré et une mise à zéro elle peut donc se fermer complètement
- avec fonction antigel
- pour tous les radiateurs

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
vannes	de radiateur					
187686	vanne thermostatisable de radiateur	droit 3/4"	eurokonus	14,25	8,55	
187687	vanne de retour	droit 3/4"	eurokonus	9,65	5,75	
187688	vanne thermostatisable de radiateur	équerre 3/4"	eurokonus	13,95	8,35	
187689	vanne de retour	équerre 3/4"	eurokonus	9,15	5,45	
raccord	bicône					
57159	alupex 3/4"F-16 mm		eurokonus	2,71	1,3	
133805	cuivre 3/4"F-15 mm		eurokonus	6,50	3,65	
tête the	rmostatique					
188045	tête thermostatique	M30 x 1,5	blanc universel	15	8,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

gratuit

tête thermostatique

action 9 + 1 gratuit

sera compris dans le prix unitaire

magnum Prosecco Treviso Extra Dry valeur 25 €

à l'achat de 600 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock





article	article			prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
tête the	rmostatique			par 1 pièce	par 10 pièces	
63734	bulbe liquide clipclap	action 9 + 1	16,97	10	9	
139810	bulbe liquide clipclap	action 9 + 1	20,52	12	10,80	
123326	pour radiateur à robinet integré liquide M 30 x 1,5	action 9 + 1	16,95	10	9	
124438	pour radiateur à robinet integré liquide M 30 x 1,5	action 9 + 1	20,52	12	10,80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

DESCO COLLECTION



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

magnum Prosecco **Treviso Extra Dry** valeur 25 €

à l'achat de 600 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

kit de robinet thermostatique

action 9 + 1 gratuit

sera compris dans le prix unitaire

uni.8 utilisez l'energie à bon escient

Quand la température approche la valeur demandée, l'élément thermostatique liquide laisse toujours la bonne quantité d'eau chauffée nécessaire pour assurer une température constante. Anticipatif et réactif. il ne peut pas être plus économe en énergie. Le kit thermostat uni.8 (M30 x 1,5 mm) est la clé de la performance.



nière permanente

mode antigel 8°C

poignée ergonomique

cache blanc M30 x 1,5 mm

conception et design desco made by Giacomini Italy



plage de temperature réglable de 8 à 28°C

• chaque position peut être bloquée de ma-

chaque position peut être définie comme

marquage des numérotations en Braille et

maximum et comme minimum





Le bloc H avec un entraxe de 50 mm est réglable et isolable. Cela permet, si nécessaire, de réguler des circuits. Le raccord conique avec joint en EPDM auto-étanche sur le filet 1/2" garantit une connexion étanche "à toute épreuve".











les plus utilisés 16 x 2 mm font parti du kit. D'autres adaptateurs, comme Cu ou acier 15 x 1 mm, sont disponibles au stock.

Avec la connexion supplémen-2 adaptateurs de raccordement taire 34" eurocône uni.8 dans l'emballage, le kit thermostatique peut être utilisé pour tous les types de raccordement. Tout est possible: 34" joint plat, 34" eurocône et 1/2" auto-étanche.

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
kit de ro	binet thermostatique			par 1 pièce	par 10 pièces	
160996	équerre 16 mm	action 9 + 1	38	20	18	
160997	droit 16 mm	action 9 + 1	38	20	18	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

gratuit

serviette de plage

à l'achat de 150,- € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



robinetterie cc



Thera 6

avec capteur intégré

- sonde liquide de haute qualité avec une force de réglage élevée et une hystérésis minimale
- poignée étanche empêche l'accumulation de poussière
- poignée en plastique non jaunissante pour un bon aspect durable
- longue durée de vie
- la plus grande précision de contrôle
- certifié en matière d'efficacité énergétique selon le schéma du label TELL
- dimensions compactes





kit de robinet thermostatique pour radiateurs à vanne équerre et droite

action 8+2 gratuit

Commandez par 10 ou multiples de 10 via le panier promotionnel. L'article gratuit est ensuite pris en compte dans le prix unitaire de 8,80 € net (Thera 6) et 15,20 € net (kit de robinet).

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
tête thermostatique M30 avec élément liquide		par 1 pièce	par 10 pièces	
178275 Thera 6 blanc action	3 +2 gratuit 18,98	11	8,80	
kit de robinet thermostatique		par 1 pièce	par 10 pièces	
178273 1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm droit action	3+2 gratuit 38,41	19	15,20	
178274 1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm équerre action	3+2 gratuit 38,41	19	15,20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

resideo



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

sonnette sans fil

à l'achat de 2 pièces de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

détecteur de CO₂ humidité et température

les risques du CO₂

Le dioxyde de carbone ou CO, est un composant naturel de l'atmosphère et de l'air que nous respirons. Lorsque nous inspirons de l'oxygène, nous expirons du dioxyde de carbone (poussière). Dans les espaces fermé, tels que les habitations ou les bureaux, le manque de ventilation peut provoquer une accumulation de CO₂, qui peut entraîner des symptômes allant d'un léger malaise à une perte de conscience.

resideo

pourquoi mesurer la concentration de CO₂?

La concentration naturelle de CO₂ dans l'air extérieur est en moyenne de 0,04 %, soit 400 parties par million de CO₂ (ppm). Dans un espace intérieur fermé, plus la moyenne est proche de ce pourcentage, plus la ventilation de l'espace est efficace. Par conséquent, même avant l'apparition de la pandémie, il était recommandé de maintenir autant que possible le niveau de CO_a dans une pièce en dessous de 900 ppm.

CO₂ en mouvement

Lorsque nous respirons, nous émettons du CO₂. Comme les aérosols, le CO, se propage dans l'espace et est entraîné par le mouvement de l'air dans la pièce. Mais contrairement aux aérosols, le CO₂ est beaucoup plus facile à détecter et à mesurer.

La mesure de la concentration de CO₂ dans l'air peut donc être un bon indicateur de la qualité de l'air ambiant dans un espace fermé : une concentration élevée de CO_a indique que la ventilation est insuffisante pour l'utilisation de cet espace et que la qualité de l'air n'est pas bonne.

Pour garantir une bonne qualité de l'air et réduire le risque de contamination par les aérosols, il convient donc de recourir à la ventilation pour renouveler l'air dans les espaces clos, quelles que soient les conditions. Cela permet d'éliminer l'excès de CO, de la pièce, ainsi que les aérosols dans l'air qui peuvent être chargés de particules virales.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
180966	détecteur de CO ₂ humidité et température	115	75	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



gratuit

matériel d'installation CC

console vase d'expansion



vanne mélangeuse thermostatique



bouteille de Prosecco **Neirano Brut**

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
console	vase d'expansion		par 1 pièce	par 5 pièces	
154696	console vase d'expansion synthétique	76,50	36		
41075	euro-console universel 3/4" en acier action 4+1 gratuit	106,50	53	42,40	
vanne n	nélangeuse thermostatique				
134425	3/4" 30-65°	130,93	72		
134426	solar 3/4" 30-65°	192,73	102		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

bouteille de Prosecco **Neirano Brut**

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

matériel d'installation CC

purgeur automatique

Les purgeurs d'air automatiques sont utilisés pour séparer l'air qui s'accumule dans les cycles de l'eau sans qu'il soit nécessaire d'intervenir manuellement. Cela permet d'éviter l'apparition de phénomènes négatifs qui peuvent affecter la durée de vie et l'efficacité du système de chauffage : corrosion de l'oxygène, bulles d'air locales dans les radiateurs, cavitation dans les pompes de circulation.















vanne de pression différentielle pour les systèmes de chauffage

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
purgeur	automatique					
58244	hygroscopique 1/8" M		chrome	4,11	2,30	
58245	hygroscopique 1/2" M		chrome	5,81	3,15	
124180	hygroscopique 3/8" M		chrome	21,25	9,45	
24522	hygroscopique 3/8" M		laiton	15,02	7,85	
141191	Robocal 3/8" M	avec clapet	laiton	15,60	7,85	
141190	Minical 1/2"	avec clapet	chrome	23,60	9,45	
vanne d	le pression différentielle					
63901	Bikon 22 mm			67,99	36	
24368	3/4" 1-6 M H ₂ O			63,73	32	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



gratuit

matériel d'installation CC

anti-retour automatique





vanne de zone

Ces vannes de zone peuvent être utilisées pour fermer automatiquement les circuits hydrauliques des systèmes de climatisation. Les séries 642 (à deux voies) et 643 (à trois voies) sont équipées d'un servomoteur avec un ressort de rappel et un microcontact. Cela les rend très polyvalents et peuvent être utilisés dans des installations de chauffage et de refroidissement. Grâce à un système de montage spécial, l'actionneur peut être rapidement monté sur la vanne de zone et, si nécessaire, le montage est facilité. De cette façon, tu peux remplacer le vase d'expansion sans avoir à vidanger l'eau.

bouteille de Prosecco **Neirano Brut**

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
anti-retou	r automatique pour vase			
122499	3/4"	25,46	10	
139533	3/4" avec vidange	49,93	23	
vanne de	zone 2 voies			
130770 3	3/4" 230V	167,99	95	
130771 4	4/4" 230V	183,80	96	
vanne de	zone 3 voies			
130772	3/4" 230V	178,80	101	
130773 4	4/4" 230V	195,51	102	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

bouteille de Prosecco **Neirano Brut**

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

matériel d'installation







vanne de remplissage et de vidange à bille

Cette vanne de remplissage et de vidange est équipée d'un bouchon et d'une chaîne, d'un passe-fil et d'une commande à levier rouge. Finition nickelée.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
179915	pressostat minimal manuel 0,5-1,7 bar	55,77	30	
32123	vanne sphérique de remplissage et de vidange 1/2" avec bouchon et chaîne	9,09	4	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



gratuit

Neirano Brut

à l'achat de 400 € net de cette promotion iusqu'à épuisement du stock

bouteille de Prosecco

vanne de contrôle thermostatique

pour boucle d'eau chaude sanitaire

régulation thermostatique ECS DN15

thermomètre 0-80° C

élément de désinfection régulation thermostatique





contrôleur thermostatique multifonctionnel pour les boucles de re-circulation d'ECS

Le régulateur thermostatique est utilisé pour l'équilibrage automatique des boucles de circulation dans les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire, de manière à garantir que toutes les parties du système atteignent la température requise. L'appareil est produit dans une version complète avec fonction de désinfection thermique automatique et thermostatique, avec la possibilité d'installer une cartouche spéciale pour la désinfection qui est contrôlée par un actionneur. Il est également équipé d'un mécanisme de by-pass, à utiliser en cas de désinfection thermique contre la légionellose.

élément de désinfection pour régulation thermostatique série 116



46,62

12,26

thermomètre à cadran série 116

échelle du thermomètre 0-80° C

avec connexion pour thermomètre
and the second s

- corps en laiton sans zinc faible en plomb
- raccords femelle
- Pmax 16 bar

article

179917

179918

série 116 179916

plage de réglage 35-60° C

prix brut	prix promo	quantité de commande
137	72	

7 livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

24

nom





promo valable en décembre 2023

ventilation universelle flexible

Connect

Un air toujours frais et propre. La protection antibactérienne Ultra-Fresh®, comprenant du phosphate d'argent, élimine 99,99 % des microbes, bactéries et moisissures. Testé hygiéniquement selon la norme ISO 22196.







- antistatique de haute qualité PE-HD
- pas d'encrassement, résistance minimale et perte de pression minimale grâce à un intérieur très lisse
- installation facile sans outils ni raccords
- grâce à une grande stabilité de la forme, jusqu'à 500N l'effondrement du sol en béton est sûr
- fonctionnement silencieux grâce à la double paroi extrêmement lisse

quand et pourquoi 63. 75 ou 90 mm?

En règle générale, un diamètre plus grand permet d'obtenir l'installation la plus efficace et la plus économique. N'hésitez donc pas si tu as de la place pour 90 mm, par exemple dans un plafond suspendu. Dans le chappe, 63 mm est parfois la seule option. Au niveau international, le diamètre le plus couramment utilisé est de 75 mm.

article		débit à 2,5m/sec	débit à 3m/sec	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
ventilation	universelle flexible						
187718 63	3 mm rouleau 50m	21m³/h	25m³/h	9	156	69	
187719 75	5 mm rouleau 50m	29m³/h	35m³/h	7	198	79	
187720 90	0 mm rouleau 50m	41m³/h	50m³/h	5	258	119	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom







accessoires









article		prix brut	prix net	prix promo	quantité de commande
lame de coupe p	our ventilation flexible				
187754 75 mm			13		
support de fixati	on pour ventilation flexible				
187755 75 mm		1		0,60	
187756 90 mm		1		0,60	
manchon pour v	entilation flexible - set de 5 pièces				
187757 75 x 75 m	m	35		21	
187758 90 x 90 m	m	45		27	
joint de réserve					
187769 75 mm		2		1	
187770 90 mm		2		1	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



système universel de distribution d'air



Connect



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Connec	t 75				
187760	box de distribution	10 (ou 7 pour une connexion horizontale) x 75 mm	149	89	
187761	connect box de raccordement bouche	125 mm + 1, 2 of 3 x 75 mm	45	27	
Connec	t 90				
187762	box de distribution	8 (ou 6 pour une connexion horizontale) x 90 mm	163	97	
187763	connect box de raccordement bouche	125 mm + 1 of 2 x 90 mm	46	27	
Connec	t universel				
187764	adapteur de connexion	125 / 160 / 200 mm	29	17	
187765	adapteur de connexion latérale	125 / 160 mm	27	16	
187766	couplage horizontal pour 2 boîtes de distribution		21	12	
187767	couplage vertical pour 2 boîtes de distribution		21	12	
187768	connect régulateur de débit et silencie	eux pour plénum	18	10	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



tube de ventilation isolé

Aduro

léger, durable, étanche à l'air et isolant en polystyrène expansé enrichi en graphite

- 9 x plus léger que les profilés métalliques traditionnels
- 2 x plus rapide à installer
- 2 x moins de résistance à l'air qu'une gaine flexible
- meilleure valeur d'isolation ($\lambda = 0.029 \text{ W/mK}$)



avantages


- pas de résistances à l'air grâce à des manchons de raccordement étroits
- étanche à l'air grâce au joint EPDM dans le manchon
- marquage de 5 cm facile à installer
- support universel pour tous les diamètres
- 3 diamètres 125, 160, 200 mm
- extensible à 150 et 180 mm
- avec réduction EPDM

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
tube de ventilation isolé EPS			
187771 125 mm 1 mètre	26	15	
187772 160 mm 1 mètre	30	18	
187773 200 mm 1 mètre	34	20	
coude de ventilation isolé EPS45°			
187774 125 mm	15	9	
187775 160 mm	18	10	
187776 200 mm	24	14	
ventilation T isolé EPS 90°			
187777 125 mm	47	28	
187778 160 mm	55	33	
187779 200 mm	59	35	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom







EN 17192

ABCD

éléments du système adura

- 1 manchon
- 2 coude 45°
- 3 pièce en T
- 4 réducteur
- 5 tube de ventilation
- 6 support
- 7 réduction EPDM

article	- MILLO	prix brut	prix promo	quantité de commande
manchon de ventilation pour EPS				
187780 125 mm		13	7,50	
187781 160 mm		14	8	
187782 200 mm		16	9,50	
réduction de ventilation en EPS isolant				
187783 125 / 160 / 200 mm		14	8	
collier pour tube de ventilation EPS				
187784 125 / 160 / 200 mm		11	6,50	
réduction de ventilation EPDM				
187785 150 x 160 mm		29	17	
187786 200 x 180 mm		32	19	

5

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023

ventilation galva spiral-d

- acier galvanisé Z275
- double joint à membrane EPDM (-30°C à 100°C)
- pression de service jusqu'à 5000Pa (vide 3000Pa)
- classe d'étanchéité D selon EN 12237
- norme hygiénique selon HK/B/1652/01/2007

également disponible en stock















	= Ø 100, 125, 160 et 180 mm en stock dans nos 30 points de ventes			
article	2 100, 120, 100 of 100 min circlook dans not be pointed de vertices	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d	canal de ventilation galva 3 mètres			
139190	Ø 100 mm	22,60	11,30	
131567	Ø 125 mm	28,31	14,16	
150633	Ø 150 mm	33,85	16,93	
139499	Ø 160 mm	34,19	17,10	
139500	Ø 180 mm	40,74	20,37	
141477	Ø 200 mm	45,19	22,60	
141478	Ø 250 mm	56,62	28,31	
spiral-d	manchon et joint ventilation galva			
139183	Ø 100 mm	3,78	1,89	
131570	Ø 125 mm	4,23	2,12	
150634	Ø 150 mm	4,71	2,36	
139501	Ø 160 mm	4,89	2,45	
139502	Ø 180 mm	5,73	2,87	
141483	Ø 200 mm	5,76	2,88	
141484	Ø 250 mm	6,78	3,39	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

spiral-s

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d cou	ude 90° ventilation galva			
139191 Ø 1	100 mm	7,68	3,84	
131622 Ø ⁻	125 mm	9,30	4,65	
150636 Ø 1	150 mm	13,05	6,53	
139516 Ø ⁻	160 mm	13,92	6,96	
139517 Ø 1	180 mm	16,47	8,24	
141487 Ø 2	200 mm	19,14	9,57	
141488 Ø 2	250 mm	30,99	15,50	
spiral-d cou	ude 45° ventilation galva			
139181 Ø 1	100 mm	6,63	3,32	
139182 Ø 1	125 mm	7,53	3,77	
150637 Ø 1	150 mm	9,42	4,71	
139519 Ø 1	160 mm	9,84	4,92	
139520 Ø	180 mm	11,40	5,70	
141489 Ø 2	200 mm	12,69	6,35	
141490 Ø 2	250 mm	20,85	10,43	
spiral-d T v	entilation galva			
139184 Ø 1	100 mm	10,20	5,10	
131624 Ø	125 mm	12,81	6,40	
150638 Ø 1	150 mm	17,25	8,62	
139521 Ø 1	160 mm	17,76	8,88	
139522 Ø ⁻	180 mm	24,90	12,45	
141491 Ø 2	200 mm	25,26	12,63	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom

ventilation D

flexible isolé

raccordement rapide, facile et étanche

Flexibles ou partiellement flexibles avec manchons de raccordement prémontés sont essentiels pour minimiser les nuisances sonores lors de la ventilation, grâce à leurs propriétés d'amortissement acoustique. Ces isolation acoustique garantissent un impact sonore très faible.



flexible isolé

- canal intérieur flexible et antibactérien
- gaine extérieure en polyester aluminium laminé
- espacement rempli de 25 mm de matériau insonorisant

semi flexible isolé -

- profilé et perforé conduit intérieur en aluminium
- gaine extérieure profilée à deux couches
- espacement rempli de 50 mm de matériau insonorisant

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
flexible	isolé				
178769	M/F	125 mm longueur 1 m	34,53	17	
178760	M/M	160 mm longueur 1 m	47,73	24	
178761	M/M	180 mm longueur 1 m	47,76	24	
188046	M/M	200 mm longueur 1 m	55,71	28	
178762	M/M semi flexibel	160 mm longueur 1 m	62,16	31	
178763	M/M semi flexibel	180 mm longueur 1 m	76,14	38	
188047	M/M semi flexibel	200 mm longueur 1 m	90,36	45	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

ventilation D

grilles et bouches







grilles de pulsion



bouche d'extraction



grilles de pulsion

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
grilles	d'aération SUS inox			
61528	100 mm < 450 m ³	16,71	9	
61529	150 mm < 450m³	25,50	13	
61987	125 mm < 450m³	20,88	11	
grilles	de pulsion carré SMS inox			
64665	125mm	28,20	14	
64666	150mm	28,92	15	
bouche	d'extraction SUB inox			
121840	100 mm	15,81	8	
121841	125 mm	21,27	11	
grilles	de pulsion SV inox			
130434	100 mm	16,71	9	
123561	125 mm	20,82	11	
123300	150 mm	25,41	13	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



bouche d'extraction réglable



bouche d'induction réglable



bouche d'extraction réglable



bouche d'induction réglable

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
bouche	d'extraction rég	lable métal blanc			
179883	SR-E 120 m ³ /h	Ø 100 mm	3,69	1,85	
154711	SR-E 120 m ³ /h	Ø 125 mm	4,47	2,25	
bouche	d'induction régl	able métal blanc			
179884	SR-E 120 m ³ /h	Ø 100 mm	3,69	1,85	
154712	SR-E 120 m ³ /h	Ø 125 mm	4,47	2,25	
bouche	d'extraction rég	lable métal blanc			
178975	SF-E 120 m ³ /h	Ø 125 mm	12,51	6,25	
bouche	d'induction régl	able métal blanc			
178976	SF-S 120 m ³ /h	Ø 125 mm	13,32	6,65	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

grille de ventilation design pour plafond en plaques de plâtre



La grille de ventilation Ergovent est en plâtre et s'intègre discrètement dans un plafond en cloison sèche. Après l'installation et le plâtrage, peindre le diffuseur d'air dans la même couleur et la même peinture que le plafond. Seule une fente annulaire minimaliste pour le flux d'air reste visible. Le diffuseur d'air Ergovent est sans cadre et constitue en même temps un élément de plafond discret et élégant.

voir ici la brochure



Contrairement à une grille standard, la grille de ventilation Ergovent dirige le flux d'air vers le bas et non vers le plafond. Comme l'air ne touche pas le plafond, le plafond autour du diffuseur Ergovent reste propre!

- qualité supérieure fabriquée, emballée en toute sécurité et valorisée par des professionnels
- couvercle sécurisé

 le couvercle est maintenu
 en place par des supports
 magnétiques fiables
- installation facile sur 1 ou 2 couches de plâtre
- faible niveau de bruit grâce à l'aérodynamisme design il y a moins de tourbillons d'air dans la grille
- intégrité de la couleur l'ensemble est peint avec la même peinture que le plafond
- joints invisibles finition parfaite du cadre en plâtre sans joints visibles

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
Ergovent Rondo			
181859 100 mm	79	46	
181809 125 mm	79	46	
181850 160 mm	89	52	
Ergovent Kvadro			
181851 125 mm	85	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

système de ventilation C

la solution de ventilation

le système de ventilation C, le plus intelligent et le plus silencieux d'Europe

DucoBox Focus

Le DucoBox Focus est le box d'extraction le plus intelligent d'Europe! Les clapets de réglage brevetés intégrés assurent une extraction de l'air intelligente et efficace en fonction des mesures de CO₂ et/ou d'humidité, seulement quand et où c'est nécessaire, et en bonne quantité! La fonction NightBoost intégrée au DucoBox Focus permet de réduire le risque de surchauffe.



 contrôle intelligent de la demande système de vanne de contrôle basé de la mesure du CO₂ et de l'humidité

 contrôle zonal intelligent iusqu'à 7 zones extensible à 11 zones avec un collecteur

 économie d'énergie maximale niveau E le facteur de réduction le plus faible du marché



DucoVent Comfort

DucoVent Comfort est la vanne pour les projets de construction où l'esthétique et la facilité de réglage sont essentielles. L'alimentation et l'évacuation s'effectuent via la même vanne avec un débit maximum de 75 m³/h. Grâce à un principe intelligent d'équilibrage des positions, la vanne peut être réglée à la fois à l'avance et pendant l'installation. Le DucoVent Comfort est donc le complément idéal de tous les systèmes de ventilation DUCO dans les constructions en série où la fonction de copie permet de gagner beaucoup de temps!

- facile à monter
- réglage fin grâce à 11 niveaux de réglage
- connexion étanche à l'air grâce à l'anneau de montage en caoutchouc •résistance à l'air minimale

article		prix brut	prix promo	quantité de commande	
DucoBo	x Focus				
178090	unité de ventilation C	2 bouches gratuites	943	540	
187616	bouche d'extraction et d'induction DucoVent Comfort	à l'achat de 1 unité	35		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

2 bouche d'extraction et d'induction DucoVent Comfort

à l'achat de 1 unité de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

système de ventilation D

DucoBox Energy Comfort (Plus)

DucoBox Energy Comfort est une unité de ventilation équilibrée compacte et légère avec récupération de chaleur. Avec une capacité allant jusqu'à 400 m³/h, c'est la solution de ventilation de base pour les appartements et les constructions en série. De plus, la variante D325 ne pèse que 21 kg. En d'autres termes : facile à monter par une seule personne.

La DucoBox Energy Comfort Plus a été développée dans le but de garantir un fonctionnement encore plus silencieux et d'offrir des débits plus importants (jusqu'à 550 m³/h). Dans la gamme DucoBox Energy Comfort (Plus), l'échange gauche/droite est contrôlé à 100 % par logiciel grâce à un principe breveté de double by-pass.

- intelligent et économe en énergie
- contrôle de la demande
- efficacité exceptionnelle
- faible niveau sonore grâce à la régulation par zone

DucoBox Energy Premium

L'efficacité énergétique devient une question de plus en plus importante et les maisons passives à faible consommation d'énergie vont de plus en plus apparaître dans nos rues. Dans la lutte contre le renforcement des normes énergétiques, la DucoBox Energy Premium, en tant qu'unité de ventilation équilibrée avec récupération de chaleur, est une arme importante.



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
DucoBo	x Ene	ergy Comfort				
178111	D325)	2 bouches gratuites	2.383	1.300	
181024	D400)	à l'achat de 1 unité	2.721	1.480	
DucoBo	x Ene	ergy Comfort Plus				
181025	D350)		2.894	1.650	
181026	D450)	2 bouches gratuites à l'achat de 1 unité	3.242	1.850	
181027	D550)		3.936	2.250	
DucoBo	x Ene	ergy Premium				
178120	400	1 zone standard gauche	2 bouches gratuites	3.059	1.699	
178121	400	1 zone standard droite	à l'achat de 1 unité	3.059	1.699	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

unités de ventilation D



D275 III -

unité de ventilation pour habitations compactes et appartements

Cette unité de ventilation est idéale pour les surfaces habitables compactes avec un séjour, deux à trois chambres à coucher, une cuisine (ouverte), une buanderie, une ou deux salles de bains et éventuellement toilettes séparées. Elle peut être montée soit contre un mur, soit au plafond.

- raccordement maison à gauche
- bôtier en EPP extrêmement léger
- échangeur de chaleur à contre-courant en matière plastique PS offrant un rendement > 90 %
- interrupteur RF
- contact feu ouvert/hotte
- contact d'alarme
- domotique
- contacts 3 positions pour commande externe
- capacité 275 m³/h
- rendement 90%



DX4 | DX5 | DX6

La nouvelle génération d'unités de ventilation DX de Vasco assure un climat intérieur d'exception, grâce auquel tout le monde se sent bien. En toute discrétion, le système garantit un équilibre parfait et un climat intérieur pur et agréable. Surtout si tu cherche à atteindre la performance énergétique la plus élevée.

- puissance absorbée très faible
- échangeur de chaleur Octogon unique
- forte réduction du niveau E
- niveau sonore extrêmement bas
- régulation automatique et constante du débit
- by-pass modulable pour un confort optimal
- possibilité de montage horizontal ou vertical
- flexibilité maximale : réversible (avant-arrière)
- 2 raccordements intérieurs au-dessus et en dessous
- capacité 400/480/570 m³/h à 100 Pa
- rendement 89/89/88 %

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
unité de	ventilat	on à récuperation de chaleur et commutateur			
153908	D275 III	275 m³/h	2.454,51	1.240	
162202	DX4	400 m³/h	3.359,72	1.690	
162203	DX5	480 m³/h	3.696,59	1.870	
162204	DX6	570 m³/h	4.033,45	2.040	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

vannes de ventilation





bouche réglable Smiley

Les valves d'air de conception Vasco sont conçues exclusivement pour la valve d'équilibrage Vasco Smiley. Grâce à un système de rotation, ces vannes d'air sont faciles à monter et à démonter sur la vanne d'équilibrage sans l'aide d'outils. De cette

façon, la vanne d'équilibrage reste bien fixée au plafond ou au mur et n'est pas perturbée. Les valves d'air Vasco sont en aluminium et sont pré-peintes ou revêtues de poudre. Les valves peuvent être repeintes et leur couleur peut être assortie à n'importe quel intérieur.

La vanne d'équilibrage familière Vasco Smiley a été mise à jour en profondeur. Ainsi, pour les raccords de soufflage et de reprise d'un diamètre de 125 mm, il devient un jeu d'enfant de contrôler le débit d'air requis dans une pièce sur la base des plans d'installation de Vasco. Les différents modes de contrôle en fonction des pertes de pression, ont été profondément améliorés dans trois domaines.

meilleure conduction de l'air

L'air de ventilation ne se heurte plus à une plaque plane, ce qui entraîne un effet de balancier, mais s'écoule très progressivement par le plafond. Cela permet non seulement de minimiser les risques de courants d'air, mais aussi de garantir une ventilation rapide et efficace de l'ensemble de la pièce.

des réglages plus précis

Des réglages intermédiaires supplémentaires ont été ajoutés à chaque fois entre les modes de contrôle originaux, laissant dix options à la disposition de l'installateur en fonction des plans d'installation de Vasco.

plus de qualité de conception

Le design a été optimisé, ce que le client final appréciera tout particulièrement. L'intérieur du Smiley est entièrement blanc, de sorte que la valve de réglage est à peine visible de loin derrière la plaque de finition. De plus, le nouveau Smiley dépasse d'à peine un millimètre du plafond.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande	
vannes	de ventilation				
139202	bouche d'extraction	+ bouche Smiley ronde	84,55	45	
139203	bouche de pulsion	+ bouche Smiley ronde	84,55	45	
140122	bouche d'extraction	+ bouche Smiley carrée	84,55	45	
140123	bouche de pulsion	+ bouche Smiley carrée	84,55	45	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023


set de filtres pour unités de ventilation

Vasco recommande de nettoyer les filtres de votre unité de ventilation tous les 3 mois et de les remplacer tous les 6 mois. Le nettoyage peut être effectué à l'aide d'un aspirateur. Le remplacement est facilement indiqué par l'indicateur de filtre à impuretés sur l'élément de commande fourni. Remplacez les filtres (air soufflé et air extrait) par des jeux de filtres officiels pour les unités de ventilation Vasco.



set de filtres D275II

set de filtres F7/G4 et F7/G4/G4



Après le fonctionnement, la LED s'allume 2x en orange : Remplacez les filtres (air soufflé et air extrait) par des jeux de filtres officiels pour les appareils de ventilation Vasco de type D.







Ensuite, réinitialisez le message du filtre à impuretés en appuyant simultanément sur les boutons "position 1" et "timer" pendant au moins 4 secondes, jusqu'à ce que la LED s'allume en vert.

Sur ces unités de ventilation, les filtres sont accessibles à l'avant de l'unité. Le panneau avant doit être ouvert pour accéder respectivement aux filtres d'alimentation et d'évacuation.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
set de f	Itres			
152874	pour l'unité de ventilation D275II	29	22	
162980	F7/G4 pour l'unité de ventilation DX	35	26	
162981	F7/G4/G4 pour l'unité de ventilation DX	55	41	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023



flexible en inox







DN16 DN20 DN25

article			pression de travail à 20°	С	prix brut	prix promo	quantite de commande
flexible	en inox Al	SI 316 L					
182310	DN16	rouleau 5 m	16 bar		55	30	
182311	DN16	rouleau 25 m	16 bar		225	120	
182312	DN20	rouleau 5 m	10 bar		70	36	
182313	DN20	rouleau 25 m	10 bar		275	144	
182314	DN25	rouleau 5 m	10 bar		80	43	
182315	DN25	rouleau 25 m	10 bar		325	172	
jeu de r	accords flo	exible en inox A	ISI 316 L				
182316	DN16 3/4"	1			9	4,80	
182317	DN20 4/4"				15	8,10	
182318	DN25 5/4"				27	14,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

système flexible PLT en acier inoxydable pour le gaz

article				prix brut	prix/mètres	prix promo	quantité de commande
PLT gaz	flexible						
161596	DN15 (1/2")	rouleau 15 m		135	4,50	67,50	
161597	DN15 (1/2")	rouleau 30 m		255	4,50	135	
161598	DN20 (3/4")	rouleau 15 m	S PANTERNIA	183		73,50	
161599	DN20 (3/4")	rouleau 30 m	7.	342	4.00	147	
161710	DN20 (3/4")	rouleau 75 m	The last	825	4,90	367,50	
162301	DN20 (3/4")	rouleau 300 m		3.149		1.470	
161711	DN25 (4/4")	rouleau 15 m		240		91,50	
161712	DN25 (4/4")	rouleau 30 m		450	6,10	183	
161713	DN25 (4/4")	rouleau 75 m		1.050	6,10	457,50	
162302	DN25 (4/4")	rouleau 200 m		2.700		1.220	
161714	DN32 (5/4")	rouleau 15 m		345		148,50	
161715	DN32 (5/4")	rouleau 30 m		645	0.00	297	
162221	DN32 (5/4")	rouleau 75 m		1.500	9,90	742,50	
187798	DN32 (5/4")	rouleau 300 m		5.700		2.970	
180858	DN40 (6/4")	rouleau 30 m		1.099	(19,90)	597	
PLT gaz	manchon file	eté					
161716	DN15-1/2" M			15		7,90	
161717	DN20-3/4" M			22		8,10	
161718	DN25-3/4" M			28		9,70	
161719	DN25-4/4" M			29		9,80	
161720	DN32-5/4" M			54		29	
180859	DN40-6/4" M			89		48	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





	valable en d	écembre 2023			
article			prix brut	prix promo	quantité de commande
PLT gaz	manchon				
161721	DN15 (1/2")		28	15	
161722	DN20 (3/4")		32	17	
161723	DN25 (4/4")		49	26	
161724	DN32 (5/4")		75	40	
180960	DN40 (6/4")		169	91	
PLT gaz	bouchon de pro	otection			
154799	DN15		0,60	0,30	
154800	DN20		1,32	0,70	
154801	DN25		1,46	0,75	
154802	DN32		4,97	2,70	
154803	DN40		8,06	4,30	
PLT gair	ne thermorétract	able			
154808	PLT gaz ruban au	to-vulcanisante jaune	12	6,40	
154809	DN15	3 m	19	10	
162152	DN20-DN25	3 m	26	14	
154813	DN32	3 m	51	27	
154815	DN40	3 m	69	37	
collier a	vec isogaine po	ur tube 📋 100 pièces			
129658	21-23 m8 1/2"		1,39	0,75	
129659	26-28 m8 3/4"		1,51	0,81	
129660	32-35 m8 4/4"		1,66	0,90	
129661	40-43 m8 5/4"		1,92	1,03	
129662	48-51 m8 6/5"		2,11	1,13	
accesso	oires		prix net		
154973	coupe-tubes PLT		94		
181028	molette de rechar	ige pour coupe-tubes PLT	16		
154832	cutter rétractable		8,5		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

FlexProtect

profil de protection flexible

gaine de protection galvanisée

- flexible: rouleau de 10 mètres
- diamètre 50 x 45 mm
- épaisseur : supérieure à 2 mm
- 1,2 kg / mètre
- protège le PLT + WICU DN15, DN20, DN25 et DN32
- encastré ou apparent
- anticorrosion galvanisé
- protection selon "configuration spatialle 5"
- selon la norme NBN D51-003 / NBN D51-006

Le flexible Paktermo sans jonction peut être utilisé dans les cas suivants ...

destiné à être encastré ou intégré dans le sol ou dans le mur avec un profil de protection en galva ou Paktermo FlexProtect flexible de 2 mm d'épaisseur



FlexProtect, flexible résistant à la corrosion. Protège les tuyauteries de gaz PLT DN15, DN20, DN25 et DN32, dans la chape

instructions

- coupez le flexprotect à la longueur
- ébavurez les bords
- déroulez flexprotect complètement et de façon rectiligne
- déployez le PLT complètement et de façon rectiligne
- insérez soigneusement le PLT dans FlexProtect
- veillez à ne pas endommager la gaine jaune du PLT
- pliez le flexprotect dans la position souhaitée après insertion du PLT



article	article			quantite de commande
FlexProtect				
164216 DN15-32 mm	rouleau 10 m	120	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

magnum Prosecco Treviso Extra Dry valeur 25 €

à l'achat de 600 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

robinet à bille



passage intégral





vanne à bille carrée

- passage intégral
- levier rouge sécurisé par hologramme
- laiton nickelé



vanne à bille avec couplage 3D

- filetage intérieur x pointe en 3 parties
- fileté

article		emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet	à bille avec manette Dado				
122692	1/2" FF	10 / 100	11,21	6,20	
122693	3/4" FF	5 / 50	17,08	9,50	
122694	4/4" FF	5 / 25	25,46	14	
122695	5/4" FF	4 / 20	37,02	20	
122696	6/4" FF	2/10	58,20	32	
122697	2" FF	2/10	89,18	49	
robinet	à bille avec manette papillon Dado				
140922	1/2" MF	10 / 100	11,20	6	
141199	3/4" MF	5 / 50	17,20	9,50	
141200	4/4" MF	5 / 25	25,43	14	
robinet	à bille avec raccord 3 piéces et manette papillon Dado				
151579	3/4"	5 / 25	25,88	14	
151581	4/4"	2 / 20	37,67	21	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

gratuit


magnum Prosecco Treviso Extra Dry valeur 25 €

à l'achat de 600 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



robinet à bille





- filetage extérieur
- pression de service max. 10 bar
- levier sécurisé par hologramme
- laiton chromé



vanne à bille avec raccord de presse


- passage intégral
- raccord à sertir pour tube en cuivre souple, semi-dur et dur
- tuyaux en acier inoxydable et en acier C
- a presser avec les mâchoires de pressage V ou M
- pour l'eau potable et le chauffage

article	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet double service avec manette papillon				
122698 rouge 1/2"	5	13,40	7,40	
151576 bleu 1/2"	5	13,40	7,40	
vanne à bille à sertir V ou M				
151584 15 mm	5	20,48	11	
151585 22 mm	3	28,88	16	
151586 28 mm	3	41,09	23	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

accessoires d'électricité



article					prix brut	prix promo	quantité de commande
câbles é	électriques	5					
158490	H05VV-F	3G 0,75 mm ²	blanc	rouleau 100 m	117	65	
139320	VTMB	3G 1,5 mm ²	blanc	rouleau 100 m	228,40	127	
139322	XVB	3G 1,5 mm ²		rouleau 50 m	96,99	54	
139323	XVB	3G 2,5 mm ²		rouleau 50 m	148,22	82	
181623	XVB	3G 4 mm ²		rouleau 50 m	265,89	149	
187224	XVB	4G 1,5 mm ²		rouleau 100 m	345	195	
181624	XVB	4G 2,5 mm ²		rouleau 100 m	403,55	225	
181625	XVB	4G 4 mm ²		rouleau 100 m	731,78	410	
179888	XVB	5G 1,5 mm ²		rouleau 100 m	308,57	173	
179889	XVB	5G 2,5 mm ²		rouleau 100 m	458,43	255	
câble							
181627	LiYCY	5G 1 mm ²	blanc	rouleau 50 m	187	100	
piles							
138970	9V	PROCELL			3	2,25	
181702	AA	PROCELL		10 piéces	8,86	6,65	
181703	AAA	PROCELL		10 piéces	8,20	6,15	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023





























article			prix brut	prix promo	quantité de commande
139282	boîtier	simple + 1 entrée M20	4,95	3,80	
139283		double + 1 entrée M20	10,5	8	
181812	presse étoupe pour boîtier M20		0,70	0,54	
139279	hydro interrupteur gris	bipolaire	15,82	12	
139280		va-et-vient	11,86	9	
139281	hydro prise de contact gris	bipolaire +A+V	14,12	10,80	
139278	plaque de finition double blanc	horizontale	6,73	5,10	
139277		verticale	6,65	5,05	
139272	boîte murale vide pour montage en saillie	simple	7,33	5,60	
139273	interrupteur blanc	bipolaire	15,62	11,80	
139274		va-et-vient	10,93	8,25	
139275	prise de courant blanc	+A 21mm	12,10	9,25	
181777	boîte à encastrer mur de pierre	50 mm - 10 pièces	10,83	8,12	
187296	boîte à encastrer universelle mur creux simple	50 mm	3,60	2.70	
187297	boîte à encastrer universelle mur creux double	50 mm	10,20	7,75	
181778	boîte de dérivation universelle	set 3 pièces	24	18	
139296	fiche universelle / prise	bipolaire 16A + terre	5,11	3,85	
139297	fiche / prise feminin	bipolaire 16A + terre	6,43	5	
151382	domino fiche / prise double blanc	2x bipolaire +A16A	5,60	4,25	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023



















article				prix brut	prix promo	quantité de commande
disjonct	eur bipolaire					
139286	16A			8	6	
139287	20A			8	6	
181628	25A			12	9	
181629	32A			12	9	
139288	disjoncteur différentiel 40A	30MA		72	54	
181811	raccord wago 5x0,2-4mm	2	set 25 pièces	23	17,50	
PVC ele	ctro					
139425	tube gris	Ø 16 - 3 mètres		2,21	1,30	
139426		mètres		3,52	2,10	
139664	manchon gris	Ø 16		0,12	0,07	
139665		Ø 20		0,18	0,14	
139666	douille de protection gris	Ø 16		0,08	0,05	
139667		Ø 20		0,08	0,05	
181779	colliers de serrage tubes 1	00 pièces	16 mm	13,21	10	
181810			20 mm	16,22	12,50	
178245	bouton d'arrêt d'urgence			86	49	
181690	sectionneur		4 pôles 40A	79	45	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

tuyaux Alupex ISOL

6 & 10 mm









Une structure logique : l'épaisseur de l'alu augmente avec le diamètre. Ainsi, Alupex offre en permanence un compromis idéal entre "stabilité et souplesse". Ceci pour tous les diamètres.





♦WRAS





ISO 21003



article	alu		rouleau # mètres	# rouleaux / palette	prix brut / rouleau	prix/mètres à l'achat	prix promo à l'achat	par rouleau	quantité de commande
tuyaux Alupex						par palette	par palette	par rouleau	
164110 16 x 2 isol 6 mm	0,2 mm	bleu	100	9	220	0,89	89	99	
164114 16 x 2 isol 6 mm	0,2 mm	rouge	100	9	220	0,89	89	99	
164111 20 x 2 isol 6 mm	0,3 mm	bleu	50	12	165	1,38	69	79	
164115 20 x 2 isol 6 mm	0,3 mm	rouge	50	12	165	1,38	69	79	
164112 26 x 3 isol 10 mm	0,4 mm	bleu	50	7	305	2,78	139	149	
164116 26 x 3 isol 10 mm	0,4 mm	rouge	50	7	305	2,78	139	149	
164113 32 x 3 isol 10 mm	0,45 mm	bleu	25	12	279	5,56	139	149	
164117 32 x 3 isol 10 mm	0,45 mm	rouge	25	12	279	5,56	139	149	
181584 16 x 2 isol 6 mm	0,2 mm	combi	50	8	297	2,70	135	145	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom









promo valable en décembre 2023

clé de montage 27-30 mm valeur 45,50 €

à l'achat de 500 € net de ces promotions Alupex et Unicollector (peut être combiné) jusqu'à épuisement du stock

raccords Alupex

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantite de commande
coude 9	0°		⊕		achat/sachet	
164162	16 x 16 mm	10		6,32	3,19	
164163	20 x 20 mm	10		8,89	4,48	
164164	26 x 26mm	5		12,30	6,20	
coude 9	0° fileté F				achat/sachet	
164166	1/2" x 16 mm	10	Tire	5,06	2,55	
164167	1/2" x 20 mm	10		7,02	3,54	
164168	3/4" x 20 mm	10		8,68	4,38	
164169	3/4" x 26 mm	5		11,99	6,05	
coude 9	0° fileté M				achat/sachet	
164171	1/2" x 16 mm	10		5,67	2,86	
164172	1/2" x 20 mm	10		7,15	3,61	
164173	3/4" x 20 mm	10		9,72	4,90	
164174	3/4" x 26 mm	5		12,56	6,34	
culasse	F		1/2		achat/sachet	
164176	1/2" x 16 mm	5		6,80	3,43	
164177	1/2" x 20 mm	5		9,33	4,71	
culasse	double F				achat/sachet	
164178	1/2" x 16 mm	5		34,36	17,33	
164179	1/2" x 20 mm	5		35,40	17,86	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023





raccords Alupex

clé de montage 27-30 mm à l'achat de 500 € net de ces promotions

Alupex et Unicollector (peut être combiné) jusqu'à épuisement du stock

article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantite de commande
calibre	F			achat/sachet	
164180	1/2" x 16 mm avec coudes orientables	2	17,27	8,71	
181932	1/2" x 16 mm avec coudes fixables new	2	30,52	15,40	
raccord	M	0		achat/sachet	
164118	1/2" x 16 mm	10	3,92	1,98	
164119	1/2" x 20 mm	10	5,45	2,75	
164120	3/4" x 20 mm	10	6,50	3,28	
164121	3/4" x 26 mm	5	9,11	4,60	
164122	1" x 26 mm	5	10,73	5,41	
raccord	F			achat/sachet	
164124	1/2" x 16 mm	10	5,19	2,62	
164125	1/2" x 20 mm	10	6,28	3,17	
164126	3/4" x 20 mm	10	7,63	3,85	
164127	3/4" x 26 mm	5	9,55	4,82	
164128	1" x 26 mm	5	11,51	5,81	
mancho	on			achat/sachet	
164133	16 x 16 mm	10	4,62	2,33	
164134	20 x 20 mm	10	6,23	3,14	
164135	26 x 26 mm	5	9,85	4,97	
mancho	on réduit			achat/sachet	
164137	20 x 16 mm	10	6,23	3,14	
164138	26 x 16 mm	5	9,85	4,97	
164139	26 x 20 mm	5	9,85	4,97	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom









promo valable en décembre 2023

clé de montage 27-30 mm

à l'achat de 500 € net de ces promotions Alupex et Unicollector (peut être combiné) jusqu'à épuisement du stock

raccords Alupex

article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantite de commande
Т				achat/sachet	
164141	16 x 16 x 16 mm	10	7,41	3,74	
164142	20 x 20 x 20 mm	10	12,99	6,55	
164143	26 x 26 x 26 mm	5	20,36	10,27	
T fileté	F			achat/sachet	
164154	16 mm x 1/2" x 16 mm	10	8,94	4,51	
164155	20 mm x 1/2" x 20 mm	10	11,68	5,89	
164156	20 mm x 3/4" x 20 mm	10	13,52	6,82	
164157	26 mm x 3/4" x 26 mm	5	19,49	9,83	
bonnet				achat/sachet	
164181	16 mm	10	2,96	1,49	
164182	20 mm	10	3,97	2	
164183	26 mm	5	8,11	4,09	
robinet	à bille			achat/sachet	
177974	16 x 16 mm	10	21,41	10,8	
177975	20 x 20 mm	10	22,15	11,17	
raccord	bicone			achat/sachet	
177976	16 - 15 mm	10	7,28	3,67	
177977	20 - 15 mm	10	7,80	3,93	
177978	20 - 22 mm	10	9,90	4,99	
raccord	coude	<u> </u>		achat/sachet	
177979	16 - 15 mm	10	16,61	8,38	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023



tuyaux et raccords garantie système . certifié **kiwa** . toujours en stock

40, 50 et 63 mm

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
tube alu	рех				
182052	40 x 3,5 mm	longeur 4 m	58	27,84	
182053	50 x 4 mm	longeur 4 m	95	45,60	
182054	63 x 4,5 mm	longeur 4 m	142	68,16	
coude a	llupex	-			
182082	90°	40 mm	30,34	14,56	
182083	90°	50 mm	43,36	20,81	
182084	90°	63 mm	87,15	41,83	
182085	45°	40 mm	29,22	14,03	
182086	45°	50 mm	48,84	23,44	
182087	45°	63 mm	90,80	43,58	
182088	90°	40 mm - 5/4" F	45,87	22,02	
182089	90°	50 mm - 6/4" F	70,53	33,86	
182090	90°	40 mm - 5/4" M	51,13	24,54	
182091	90°	50 mm - 6/4" M	74,76	35,89	
182092	90°	63 mm - 2" M	136,64	65,59	
mancho	n alupex				
182061	40 mm	Annalitation	27,77	13,33	
182062	50 mm		38,72	18,58	
182063	63 mm		68,32	32,79	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





· ·	valable en décembre 2023				
article			prix brut	prix promo	quantité de commande
réductio	on alupex				
182064	40-26 mm		22,28	10,69	
182065	40-32 mm		25,32	12,15	
182066	50-32 mm		32,64	15,67	
182067	50-40 mm		33,41	16,04	
182068	63-40 mm		54,59	26,21	
182069	63-50 mm		56,48	27,11	
raccord	alupex				
182055	40 mm - 5/4" M		41,94	20,13	
182056	50 mm - 6/4" M		62,96	30,22	
182057	63 mm - 2" M		113,24	54,35	
182058	40 mm - 5/4" F		39,24	18,84	
182059	50 mm - 6/4" F	0	66,61	31,97	
182060	63 mm - 2" F		125,51	60,25	
réductio	on Té alupex				
182075	40-26-40 mm		37,96	18,22	
182070	40-32-40 mm		38,74	18,59	
182071	50-32-50 mm		53,72	25,78	
182072	50-40-50 mm		56,82	27,27	
182073	63-40-63 mm		122,10	58,61	
182074	63-50-63 mm		122,10	58,61	
Té alupe	x				
182076	40 mm		45,76	21,96	
182077	50 mm		63,03	30,25	
182078	63 mm		122,10	58,61	
182079	40 mm - 4/4" F - 40 mm		60,24	28,91	
182080	50 mm - 4/4" F - 50 mm		95,74	45,96	
182081	63 mm - 4/4" F - 63 mm		160,66	77,12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

mâchoire à sertir et outils de calibrage









mâchoire à sertir 'TH' alupex

outil de calibrage alupex

outil de calibrage multidiamètre alupex

article		prix net	prix promo	quantité de commande
mâchoir	e à sertir 'TH'			
182138	40 mm	378,45	295	
182139	50 mm	542,05	425	
182160	63 mm avec anneau	580	535	
outil de	calibrage			
182146	40 x 3,5 mm	62	52	
182147	50 x 4 mm	96	85	
182148	63 x 4,5 mm	135	110	
outil de	calibrage multidiamètre			
182150	40 / 50 / 63 mm	90	80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

fbFRABO



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

bouteille de Spumante Franciacorta brut valeur 24 €

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

raccords à sertir combi-press













article		nombre/sachet	prix brut	prix promo	quantité de commande
coude				achat/sachet	
159410	90° FF 15 mm	10	3,10	1,64	
159411	90° FF 22 mm	10	5,10	2,69	
159412	90° FF 28 mm	5	10,18	5,37	
159413	90° MF 15 mm	10	2,90	1,53	
159414	90° MF 22 mm	10	5,08	2,68	
159415	90° MF 28 mm	5	11,36	5,99	
159416	45° FF 15 mm	10	3,48	1,84	
159417	45° FF 22 mm	10	4,40	2,32	
159418	45° FF 28 mm	5	13,63	7,19	
159419	45° MF 15 mm	10	2,81	1,48	
159420	45° MF 22 mm	10	4,09	2,16	
159421	45° MF 28 mm	5	13,2	6,97	
159422	YK M 1/2" x 15 mm	10	14,67	7,74	
159423	YK M 3/4" x 22 mm	10	23,61	12,46	
159424	YK M 4/4" x 28 mm	5	35,41	18,69	
159425	YK F 1/2" x 15 mm	10	9,98	5,27	
159426	YK F 3/4" x 22 mm	5	15,81	8,34	
159427	YK F 4/4" x 28 mm	5	28,16	14,86	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

gratuit

raccords à sertir combi-press









bouteille de Spumante Franciacorta brut valeur 24 €

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



article		nombre/sachet	prix brut	prix promo	quantité de commande
culasse	F			achat/sachet	
159428	1/2" x 15 mm	10	10,24	5,40	
Т				achat/sachet	
159429	15 mm	10	4,73	2,50	
159430	22 mm	5	8,17	4,31	
159431	28 mm	5	14,74	7,78	
réductio	on T			achat/sachet	
159432	22 x 15 x 15 mm	5	12,81	6,76	
159433	22 x 15 x 22 mm	5	7,05	3,72	
159434	22 x 22 x 15 mm	5	12,85	6,78	
159435	28 x 15 x 28 mm	5	16,36	8,63	
159436	28 x 22 x 28 mm	5	16,32	8,61	
T avec f	il F			achat/sachet	
159437	15 x 1/2" x 15 mm	10	14,09	7,44	
159438	22 x 1/2" x 22 mm	5	19,19	10,13	
159439	22 x 3/4" x 22 mm	5	28,25	14,91	
159440	28 x 1/2" x 28 mm	5	24,65	13,01	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5	35,35	18,65	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

bouteille de Spumante Franciacorta brut valeur 24 €

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

raccords à sertir combi-press









article		nombre/sachet	prix brut	prix promo	quantité de commande
mancho	n FF			achat/sachet	
159442	15 mm	10	2,90	1,53	
159443	22 mm	10	4,35	2,30	
159444	28 mm	10	8,24	4,35	
réductio	on MF			achat/sachet	
159445	22 x 15 mm	10	3,10	1,64	
159446	28 x 15 mm	10	7,80	4,12	
159447	28 x 22 mm	10	8,21	4,33	
mancho	n réduit FF			achat/sachet	
159448	22 x 15 mm	10	12,62	6,66	
159449	28 x 22 mm	10	14,41	7,60	
mancho	n coulissant FF			achat/sachet	
159450	15 mm	10	3,65	1,93	
159451	22 mm	10	5,46	2,88	
159452	28 mm	5	9,66	5,10	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

gratuit

raccords à sertir combi-press







bouteille de Spumante Franciacorta brut valeur 24 €

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



article		nombre/sachet	prix brut	prix promo	quantité de commande
raccord				achat/sachet	
159453	M 1/2" x 15 mm	10	3,16	1,67	
159454	M 1/2" x 22 mm	10	6,62	3,49	
159455	M 3/4" x 15 mm	10	6,38	3,37	
159456	M 3/4" x 22 mm	10	6,06	3,20	
159457	M 3/4" x 28 mm	5	17,72	9,35	
159458	M 4/4" x 22mm	5	8	4,22	
159459	M 4/4" x 28 mm	5	10,78	5,69	
159460	F 1/2" x 15 mm	10	4,18	2,21	
159461	F 3/4" x 15 mm	10	8,12	4,28	
159462	F 3/4" x 22 mm	10	6,38	3,37	
159463	F 3/4" x 28 mm	5	20,62	10,88	
159464	F 4/4" x 28 mm	5	11,75	6,20	
bonnet				achat/sachet	
159469	15 mm	10	6,12	3,23	
159470	22 mm	10	10,27	5,42	
159471	28 mm	10	15,71	8,29	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

fbFRABO



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

bouteille de Spumante Franciacorta brut valeur 24 €

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

raccords à sertir C-acier









article		nombre/sachet	prix brut	prix promo	quantité de commande
coude				achat/sachet	
160860	FF 90° 15 mm	10	3,04	1,60	
160861	FF 90° 18 mm	10	3,50	1,85	
160862	FF 90° 22 mm	10	4,20	2,22	
160863	FF 90° 28 mm	5	5,53	2,92	
160867	MF 90° 15 mm	10	3,17	1,67	
160868	MF 90° 18 mm	10	3,50	1,85	
160869	MF 90° 22 mm	10	4,20	2,22	
160870	MF 90° 28 mm	5	5,53	2,92	
160874	FF 45° 15 mm	10	3,19	1,68	
160875	FF 45° 18 mm	10	3,65	1,93	
160876	FF 45° 22 mm	10	4,20	2,22	
160877	FF 45° 28 mm	5	5,53	2,92	
160881	MF 45° 15 mm	10	3,10	1,64	
160882	MF 45° 18 mm	10	3,68	1,94	
160883	MF 45° 22 mm	10	4,25	2,24	
160884	MF 45° 28 mm	5	5,49	2,90	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

gratuit

raccords à sertir C-acier









bouteille de Spumante Franciacorta brut valeur 24 €

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



article		nombre/sachet	prix brut	prix promo	quantité de commande
courbe	М			achat/sachet	
160888	1/2" x 15 mm	10	9,12	4,81	
160889	3/4" x 22 mm	10	10,96	5,78	
160890	4/4" x 28 mm	5	13,93	7,35	
160891	1/2" x 15 mm court	5	12,06	6,36	
Т				achat/sachet	
160892	15 mm	10	5,67	2,99	
160893	18 mm	10	6,11	3,22	
160894	22 mm	5	6,57	3,47	
160895	28 mm	5	8,81	4,65	
réductio	on T			achat/sachet	
160899	15 x 22 x 15 mm	10	13,09	6,91	
160900	22 x 15 x 22 mm	5	6,52	3,44	
160901	22 x 18 x 22 mm	5	6,82	3,60	
160902	28 x 15 x 28 mm	5	9,14	4,82	
160903	28 x 22 x 28 mm	5	9,46	4,99	
160904	35 x 22 x 35 mm	5	13,63	7,19	
160905	35 x 28 x 35 mm	5	13,88	7,32	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

bouteille de Spumante Franciacorta brut valeur 24 €

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

raccords à sertir C-acier







article		nombre/sachet	prix brut	prix promo	quantité de commande
T avec f	il F			achat/sachet	
160909	15 x 1/2" x 15 mm	10	8,38	4,42	
160910	22 x 1/2" x 22 mm	5	9	4,75	
160911	28 x 1/2" x 28 mm	5	10,50	5,54	
160912	35 x 1/2" x 35 mm	1	14,76	7,79	
160913	42 x 1/2" x 42 mm	1	22,02	11,62	
mancho	n FF			achat/sachet	
160914	15 mm	10	2,45	1,29	
160915	18 mm	10	2,57	1,36	
160916	22 mm	10	2,68	1,41	
160917	28 mm	10	3,17	1,67	
mancho	n coulissant FF			achat/sachet	
160921	15 mm	10	2,76	1,46	
160922	22 mm	5	4,51	2,38	
160923	28 mm	5	4,51	2,38	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

gratuit

raccords à sertir C-acier







bouteille de Spumante Franciacorta brut valeur 24 €

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



article		nombre/sachet	prix brut	prix promo	quantité de commande
réductio	on MF			achat/sachet	
160924	18 x 15mm	10	2,14	1,13	
160925	22 x 15mm	10	2,33	1,23	
160926	22 x 18mm	10	2,33	1,23	
160927	28 x 15mm	5	3,25	1,71	
160928	28 x 22mm	10	3,22	1,70	
raccord				achat/sachet	
160934	F 1/2" x 15 mm	10	6,33	3,34	
160935	F 3/4" x 22 mm	10	7,31	3,86	
160936	F 3/4" x 28 mm	5	10,69	5,64	
160937	F 4/4" x 28 mm	5	10,04	5,30	
160940	M 1/2" x 15 mm	10	6,33	3,34	
160941	M 1/2" x 18 mm	10	6,62	3,49	
160942	M 1/2" x 22 mm	10	8,68	4,58	
160943	M 3/4"x 22 mm	10	7,31	3,86	
160945	M 3/4" x 28 mm	5	10,77	5,68	
160944	M 4/4" x 22 mm	5	9,61	5,07	
160946	M 4/4" x 28 mm	5	9,61	5,07	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

FRABO



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

bouteille de Spumante Franciacorta brut valeur 24 €

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

raccords à sertir C-acier








article	nombre/sachet	prix brut	prix promo	quantité de commande
raccord			achat/sachet	
160950 demi raccord F 4/4" x 22 mm	5	8,66	4,57	
160951 raccord union M 3/4" x 22 mm	5	17,53	9,25	
160952 raccord union M 4/4" x 28 mm	5	23,95	12,64	
stop			achat/sachet	
160953 15 mm	10	5,09	2,69	
160954 22 mm	10	5,62	2,97	
160955 28 mm	10	8,32	4,39	

EPDM noir exclusivement pour eau

HNBR jaune Securfrabo raccord unique eau et gaz

HNBR jaune exclusivement pour gaz

FKM vert Solar



joint torique HNBR Combi jaune

Le joint torique jaune unique HNBR Securfrabo Combi a une température de fonctionnement maximale de 95°C. Il résiste à une température exceptionnelle et de courte durée de 120°C.



joint torique solaire FKM vert

Le joint torique vert pour installations Solaires a une température de fonctionnement maximale de 160°C. Les joints toriques Solaires de 15, 18, 22, 28 et 35 mm sont en stock par lot de 5.

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

raccords filetés









article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
mamelo	on double fileté laiton			achat/sachet	
11316	1/2"M-1/2"M	10	1,21	0,64	
11317	3/4"M-3/4"M	10	1,99	1,05	
11318	4/4"M-4/4"M	10	4,01	2,12	
réduction	on filetée laiton			achat/sachet	
11364	1/2"M-3/8"F	10	0,84	0,44	
11367	3/4"M-1/2"F	10	1,31	0,69	
11369	4/4"M-1/2"F	10	3,48	1,84	
11370	4/4"M-3/4"F	10	2,72	1,44	
coude f	ileté laiton			achat/sachet	
11445	1/2"MF	10	3,28	1,73	
11446	3/4"MF	10	5,53	2,92	
11452	4/4"MF	5	7,96	4,20	
boucho	n fileté laiton M			achat/sachet	
11424	1/2"M	10	0,86	0,45	
11425	3/4"M	10	1,70	0,90	
11426	4/4"M	10	2,75	1,45	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

raccords filetés









article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
boucho	on fileté laiton F			achat/sachet	
11416	1/2"F	10	0,86	0,45	
11417	3/4"F	10	1,36	0,72	
11418	4/4"F	10	2,12	1,12	
T fileté	laiton			achat/sachet	
11406	1/2"FFF	10	3,98	2,10	
11407	3/4"FFF	10	5,37	2,83	
11408	4/4"FFF	5	9,01	4,75	
mamel	on réduit fileté laiton			achat/sachet	
11332	1/2"M-3/8"M	10	1,36	0,72	
11334	3/4"M-1/2"M	10	1,89	1	
11336	4/4"M-3/4"M	10	3,43	1,81	
coude	fileté laiton			achat/sachet	
11439	1/2"FF	10	2,83	1,49	
11440	3/4"FF	10	4,61	2,43	
11441	4/4"FF	5	7,36	3,88	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

raccords filetés









article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
mancho	on fileté laiton			achat/sachet	
11347	1/2"FF	10	1,97	1,04	
11348	3/4"FF	10	2,86	1,51	
11349	4/4"FF	10	5,4	2,85	
réducti	on filetée laiton			achat/sachet	
11378	1/2"F-3/8"M	10	1,15	0,61	
11380	3/4"F-1/2"M	10	1,99	1,05	
11381	4/4"F-3/4"M	10	2,86	1,51	
raccord	l union laiton			achat/sachet	
11454	1/2"MF	10	4,35	2,30	
11455	3/4"MF	10	6,39	3,37	
11456	4/4"MF	5	10,51	5,55	
mancho	on réduit fileté laiton			achat/sachet	
11358	3/4"F-1/2"F	10	2,54	1,34	
30466	4/4"F-3/4"F	10	4,61	2,43	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom




promo valable en décembre 2023

tuyaux d'évacuation 🔤



Système révolutionaire de drainage interieur en PP de Pipelife avec tuyaux et raccords conçus et fabriqués pour offrir une solution aux défis actuels dans la domaine de la construction.

La couche interne du tube Master3Plus a été renouvelée en blanc pour une image plus lumineuse lors des inspections par caméra, sans modification des propriétés techniques.



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

tuyaux d'évacuation et accessoires

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master	3 Plus manch	on PP FF				
177913	32 mm	noir		2,13	1,06	
65588	40 mm	noir	le manchon du Master 3 Plus peut-être utilisé de 2 manières : comme manchon coulissant	2,59	1,30	
65589	50 mm	noir	ou comme manchon avec butée	2,78	1,40	
65590	75 mm	noir	 la gamme complète d'accessoires nécessite moins de manchons pour l'installation. Cela permet d'éco- 	3,75	1,88	
65591	90 mm	noir	nomiser du temps et de l'argent lors de l'installation.	5,86	2,94	
65592	110 mm	noir	 une réduction du bruit jusqu'à 19 dB(A) toute la gamme est disponible en noir 	6,40	3,21	
65593	125 mm	noir		11,07	5,55	
Master	3 Plus réduct	ion PP FF	+ joint			
177912	40-32 mm	noir		1,97	0,99	
65579	50-40 mm	noir		2,78	1,40	
65580	75-40 mm	noir		4,35	2,19	
65581	75-50 mm	noir		4,51	2,26	
151606	90-40 mm	noir		6,26	3,14	
123313	90-50 mm	noir		6,08	3,05	
65582	90-75 mm	noir		4,54	2,28	
65583	110-40 mm	noir		4,94	2,48	
65584	110-50 mm	noir		5,21	2,61	
65585	110-75 mm	noir		5,35	2,68	
64817	110-90 mm	noir		5,67	2,84	
65586	125-110 mm	noir		7,75	3,89	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

tuyaux d'évacuation et accessoires

excellente isolation phonique

Un poids plus important et une épaisseur de paroi supérieure à la moyenne permettent d'obtenir une isolation acoustique optimale allant jusqu'à 19 dB(A).

ajustement et étanchéité supérieurs

La forme du manchon assure une transition en douceur avec l'embout inséré. Cela réduit considérablement les turbulences. Notre technologie sophistiquée d'extrusion et de manchon à trois couches garantit un ajustement et une étanchéité supérieurs.

article			prix brut	prix promo	quantite de commande
Master	3 Plus cou	ude PP 90° MF			
177915	32 mm	noir	2,13	1,06	
65504	40 mm	noir	2,24	1,12	
65505	50 mm	noir	2,59	1,30	
65506	75 mm	noir	4,67	2,35	
65507	90 mm	noir	7,32	3,67	
65508	110 mm	noir	7,48	3,75	
65509	125 mm	noir	13,28	6,66	
Master	3 Plus coι	ude PP 90° FF			
65511	40 mm	noir	2,67	1,34	
65512	50 mm	noir	2,78	1,40	
65513	75 mm	noir	4,78	2,39	
65514	90 mm	noir	7,45	3,73	
65515	110 mm	noir	8,05	4,04	
65516	125 mm	noir	14,63	7,33	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

tuyaux d'évacuation et accessoires



joint d'etancheite

Le joint d'étanchéité rectangulaire graissé à double lèvre et à anneau rouge est extrêmement efficace et assure une étanchéité parfaite entre le tuyau et le raccord. Les tuyaux peuvent ainsi être insérés et retirés très facilement des raccords.

article			prix brut	prix promo	quantite de commande
Master	3 Plus coι	ude PP 45° MF			
177914	32 mm	noir	2,03	1,02	
65518	40 mm	noir	2,13	1,06	
65519	50 mm	noir	2,59	1,30	
65520	75 mm	noir	4,10	2,05	
65521	90 mm	noir	6,53	3,28	
65522	110 mm	noir	6,86	3,44	
65523	125 mm	noir	10,85	5,44	
Master	3 Plus coι	ude PP 45° FF			
65525	40 mm	noir	2,67	1,34	
65526	50 mm	noir	2,78	1,40	
65527	75 mm	noir	4,35	2,19	
65528	90 mm	noir	6,83	3,43	
65529	110 mm	noir	7,18	3,60	
65530	125 mm	noir	11,34	5,69	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

tuyaux d'évacuation et accessoires

article			prix brut	prix promo	quantite de commande
Master	3 Plus Té PP 45°	MFF			
177911	32-32 mm	noir	3,65	1,83	
65554	40-40 mm	noir	3,86	1,94	
65555	50-50 mm	noir	4,73	2,38	
65557	75-75 mm	noir	7,02	3,52	
65558	90-90 mm	noir	8,91	4,47	
65559	110-50 mm	noir	9,02	4,52	
177955	110-90 mm	noir	11,34	5,69	
65561	110-110 mm	noir	11,50	5,77	
65563	125-125 mm	noir	25,46	12,77	
Master	3 Plus Té PP 45°	FFF			
65565	40-40 mm	noir	4,46	2,23	
65566	50-50 mm	noir	5,02	2,52	
65567	75-50 mm	noir	6,67	3,34	
65568	75-75 mm	noir	6,91	3,47	
65569	90-90 mm	noir	8,32	4,17	
65570	110- 50 mm	noir	9,45	4,74	
65572	110-110 mm	noir	12,04	6,04	
65574	125-125 mm	noir	23,79	11,93	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

tuyaux d'évacuation et accessoires

			prix brut prix promo	quantite de commande
Master	3 Plus Té PP 90	° MFF		
177910	32-32 mm	noir	3,02 1,51	
65532	40-40 mm	noir	3,65 1,83	
65533	50-50 mm	noir	5,02 2,52	
65534	75-50 mm	noir	6,59 3,31	
65535	75-75 mm	noir	7,02 3,52	
65536	90-90 mm	noir	9,69 4,86	
65537	110-50 mm	noir	9,80 4,91	
177954	110-90 mm	noir	11,45 5,75	
65539	110-110 mm	noir	14,53 7,29	
65541	125-125 mm	noir	22,82 11,45	
Master	3 Plus Té PP 90	° FFF		
65543	40-40 mm	noir	3,75 1,88	
65544	50- 50 mm	noir	4,59 2,30	
65545	75-50 mm	noir	7,16 3,59	
65546	75-75 mm	noir	7,64 3,83	
65547	90-90 mm	noir	11,31 5,67	
65548	110-50 mm	noir	11,34 5,69	
65550	110-110 mm	noir	12,39 6,21	
65551	125-110 mm	noir	17,82 8,94	
65552	125-125 mm	noir	24,95 12,51	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

uni.collector





gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023


clé de montage 27-30 mm valeur 45,50 €

à l'achat de 500 € net de ces promotions Alupex et Unicollector (peut être combiné) jusqu'à épuisement du stock

uni.collector

gamme limitée, combinaison infinie





Uni.collector sont des collecteurs modulaires nickelés avec 2, 3 et 4 sorties eurocône, disponibles avec et sans vannes d'arrêt intégrées. Les éléments intérieurs des robinets sont remplaçables. Le système easylock vous permet de combiner à l'infini. Les filetages mâles et femelles sur les capteurs sont calculés de manière à ce que les sorties des collecteurs se positionnent dans le même sens. De plus, le joint torique assure une étanchéité à 100% pour une utilisation dans les applications sanitaires ou dans les applications de radiateurs.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Uni.Coll	ector e	eurocône avec robinets			
162506	3/4"	2 sorties	19,50	10,61	
162507	3/4"	3 sorties	27,80	15,12	
162508	3/4"	4 sorties	36,20	19,69	
178171	4/4"	2 sorties	30	16,32	
178172	4/4"	3 sorties	41,70	22,68	
178173	4/4"	4 sorties	53,60	29,16	
Uni.Coll	ector e	eurocône sans robinets			
162509	3/4"	2 sorties	10	5,44	
162730	3/4"	3 sorties	13,40	7,29	
162731	3/4"	4 sorties	18,50	10,06	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023


gratuit



collecteurs modulaires avec 2, 3 et 4 sorties eurocône

5	sorties	?	=	3 + 2
6	sorties	?	=	2 x 3
7	sorties	?	=	3 + 4
8	sorties	?	=	2 x 4
9	sorties	?	=	3 x 3
10	sorties	?	=	$(2 \times 4) + (1 \times 2)$
·				

easy-lock auto-obturant et positionnement



clé de montage 27-30 mm valeur 45,50 €

à l'achat de 500 € net de ces promotions Alupex et Unicollector (peut être combiné) jusqu'à épuisement du stock

> voir ici notre brochure



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
57159	raccord eurocone bicone 3/4"F - 16 mm		2,71	1,47	
162732	collier simple		7,50	4,08	
162733	set de colliers doubles		15	8,16	
162734	bouchon 3/4"M + joint torique		2,65	1,44	
178174	bouchon 4/4"M + joint torique	_	4,10	2,23	
162735	bonnet 3/4"F		2,65	1,44	
178175	bonnet 4/4"F		4,10	2,23	
162736	reduction 3/4"M-1/2"F		3,20	1,74	
178176	reduction 4/4"M-1/2"F		4,10	2,23	
162737	vanne à bille 3/4" bleu		20,50	11,15	
162738	vanne à bille 3/4" rouge		20,50	11,15	
178177	vanne à bille 4/4" bleu		28	15,23	
178178	vanne à bille 4/4" rouge		28	15,23	
162739	indicateurs verts pour eau de pluie	OT A	3,75	2,04	
162740	tête de vanne d'arret		7,75	4,22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

flexible à gaz inox

- 20 KW maximum
- pour gaz naturel L et H / propane butane
- conforme aux normes européennes EN 14800
- rapport ARGB C-21-3806-A

instructions

- Installe conformément aux réglementations locales, en tenant compte des prescriptions de l'appareil à connecter et aux meilleures pratiques par un installateur qualifié
- ne jamais installer si la compatibilité avec l'installation n'est pas assurée, n'utilisez pas d'adaptateurs
- utilise une longueur appropriée, évite les torsions et les contraintes de torsion, respecte un rayon de courbure minimum de 45 mm
- ne pas démonter ne modifie aucune pièce ne pas connecter 2 ou plusieurs flexibles toujours remplacer complètement les tuyaux endommagés
- installe après la réduction de pression et de la vanne de gaz max 100 mbar
- le tuyau doit être toujours accessible, ne pas installer dans le mur, le sol et le plafond
- ne pas installer dans des zones dont la température est supérieure à 60 °C et utilise un matériau d'étanchéité autorisé
- effectue un contrôle d'étanchéité avant utilisation et assure un débit adéquat
- évite tout contact avec des produits chimiques n'utilise aucune graisse ou huile sur les pièces coniques
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077



article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande		
flexible	gaz inox l	MF 1/2"			par pièce	par boîte 20 pièces	
61077	75 cm	avec écrou		39	19	15	
61078	100 cm	avec écrou		41	20	16	
62486	150 cm	avec écrou		51	24	19	
166680	200 cm	avec écrou		57	27	22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



collier isogaine pour tube d'évacuation en plastique



Bifix 5000

- collier à deux vis avec système de fermeture rapide
- les anneaux d'écartement permettent de moduler le diamètre du collier pour permettre le glissement du tube ou au contraire obtenir une fixation fixe
- BIS UltraProtect® 1000 convient aux applications en intérieur et en extérieur résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- isogaine en caoutchouc EPDM vert isogaine : particulièrement adaptée aux tubes en plastiques
- la partie intérieure de l'isogaine est lisse pour permettre au tube de coulisser facilement dans le collier
- isogaine résistante au vieillissement
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
collier is	ogaine pour tube d'évacuation M8/10			
182386	32 mm	3,88	2,07	
182387	40 mm	4,80	2,56	
182388	50 mm	5,01	2,67	
182389	56 mm	6,87	3,66	
182390	63 mm	8,84	4,71	
182391	75 mm	9,36	4,99	
182392	90 mm	10,03	5,34	
182393	110 mm	10,26	5,47	
182394	125 mm	11,78	6,28	
182395	160 mm	15,03	8,01	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

GEBERIT



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

mâchoire à sertir * voir plus loin de la gamme FlowFit au choix

à l'achat de 500 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock tuyau multicouche **FlowFit**

installer dans un nouveau flow



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

gratuit



raccord FlowFit



WORK FLOW installation confortable



WATER FLOW raccords optimisés pour le débit



MATERIAL FLOW concept durable



DATA FLOW design intelligent

mâchoire à sertir * voir plus loin de la gamme FlowFit au choix

à l'achat de 500 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



voir ici la vidéo d'installation

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
coude 90° FlowFit			
181288 16 mm	7,18	4	
181289 20 mm	9,10	5,05	
181290 25 mm	13,20	7,33	
181291 32 mm	17,38	9,64	
181292 40 mm	29,23	16,22	
181339 16 mm - 1/2"M	16,61	9,22	
181340 20 mm - 1/2"M	20,42	11,33	
181341 20 mm - 3/4"M	20,42	11,33	
181342 25 mm - 3/4"M	32,45	18,02	
181343 32 mm - 4/4"M	46,51	25,83	
181344 16 mm - 1/2"F	16,61	9,22	
181345 20 mm - 1/2"F	20,42	11,33	
181346 20 mm - 3/4"F	20,42	11,33	
181347 25 mm - 3/4"F	32,45	18,02	
181348 32 mm - 4/4"F	46,51	25,83	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



mâchoire à sertir * gratuit (voir plus loin) de la gamme FlowFit au choix

à l'achat de 500 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
culasse	FlowFit			
181383	16 mm - 1/2"F	15,50	8,61	
181384	20 mm - 1/2"F	16,30	9,04	
mancho	n réduction FlowFit			
181280	20 - 16 mm	6,72	3,72	
181281	25 - 20 mm	9,84	5,46	
181282	32 - 25 mm	13,99	7,77	
181283	40 - 32 mm	21,53	11,96	
douille	FlowFit			
181319	16 mm - 1/2"M	9,10	5,05	
181320	20 mm - 1/2"M	12,53	6,95	
181321	20 mm - 3/4"M	12,53	6,95	
181322	25 mm - 1/2"M	15,86	8,81	
181323	25 mm - 3/4"M	15,86	8,81	
181324	25 mm - 4/4"M	15,86	8,81	
181325	32 mm - 4/4"M	19,66	10,9	
181326	40 mm - 5/4"M	29,52	16,38	
181330	16 mm - 1/2"F	9,10	5,05	
181331	20 mm - 1/2"F	12,53	6,95	
181332	20 mm - 3/4"F	12,53	6,95	
181333	25 mm - 3/4"F	18,94	10,51	
181334	32 mm - 4/4"F	24,96	13,85	
181335	40 mm - 5/4"F	29,52	16,38	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom

mâchoire à sertir * gratuit (voir plus loin) de la gamme FlowFit au choix à l'achat de 500 € net de cette promotion

jusqu'à épuisement du stock



offre nour l'installateur professionnel

offre poi	ur l'installateur professionnel			
promo	valable en décembre 2023			
article		prix brut	prix promo	quantité de commande
T FlowF	ït			
181293	16 mm	10,39	5,77	
181294	20 mm	12,02	6,67	
181295	25 mm	18,12	10,05	
181296	32 mm	26,47	14,68	
181297	40 mm	37,82	20,99	
181552	16 mm - 1/2"F - 16 mm	30,98	17,20	
181308	20 mm - 1/2"F - 20 mm	36,34	20,18	
181309	25 mm - 1/2"F - 25 mm	48,43	26,87	
181310	32 mm - 1/2"F - 32 mm	63,58	35,28	
181311	32 mm - 4/4"F - 32 mm	63,58	35,28	
181312	40 mm - 1/2"F - 40 mm	77,14	42,82	
181313	40 mm - 4/4"F - 40 mm	77,14	42,82	
réduction	on T FlowFit			
181298	20 - 16 - 16 mm	12,02	6,67	
181299	20 - 16 - 20 mm	12,02	6,67	
181300	25 - 16 - 25 mm	18,12	10,05	
181301	25 - 20 - 20 mm	18,12	10,05	
181302	25 - 20 - 25 mm	18,12	10,05	
181303	40 - 20 - 40 mm	37,82	20,99	
181304	40 - 25 - 40 mm	37,82	20,99	
181305	40 - 32 - 40 mm	37,82	20,99	
181306	32 - 20 - 32 mm	26,47	14,68	
181307	32 - 25 - 32 mm	26,47	14,68	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



mâchoire à sertir * gratuit (voir plus loin) de la gamme FlowFit au choix

à l'achat de 500 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
raccord	s 2 pièces FlowFit			
181361	16 mm - 1/2"F	18,94	10,51	
181362	16 mm - 3/4"F	18,94	10,51	
181363	20 mm - 1/2"F	21,91	12,16	
181364	20 mm - 3/4"F	21,91	12,16	
181365	25 mm - 3/4"F	27,60	15,32	
181366	25 mm - 4/4"F	27,60	15,32	
181367	32 mm - 4/4"F	39,31	21,82	
181368	32 mm - 6/4"F	45,34	25,17	
181369	40 mm - 5/4"F	57,43	31,87	
181370	40 mm - 6/4"F	57,43	31,87	
raccord	s 3 pièces FlowFit			
181349	16 mm - 1/2"M	26,47	14,68	
181350	20 mm - 1/2"M	32,45	18,02	
181351	20 mm - 3/4"M	32,45	18,02	
181352	25 mm - 3/4"M	41,57	23,06	
181353	32 mm - 4/4"M	62,74	34,82	
181354	40 mm - 5/4"M	79,37	44,05	
181356	16 mm - 1/2"F	26,47	14,68	
181357	20 mm - 1/2"F	32,45	18,02	
181358	25 mm - 3/4"F	41,57	23,06	
181359	32 mm - 4/4"F	62,74	34,82	
181360	40 mm - 5/4"F	79,37	44,05	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom

mâchoire à sertir * gratuit (voir plus loin) de la gamme FlowFit au choix à l'achat de 500 € net de cette promotion

jusqu'à épuisement du stock



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
manchon FlowFit			
181272 16 mm	5,69	3,15	
181273 20 mm	6,72	3,72	
181274 25 mm	9,84	5,46	
181275 32 mm	13,99	7,77	
181276 40 mm	21,53	11,96	
eurocone FlowFit			
181385 16 mm - 3/4"	16,63	9,23	
181386 20 mm - 3/4"	19,66	10,90	
bonnet FlowFit			
181374 16 mm	6,41	3,56	
181375 20 mm	7,18	4	
181376 25 mm	7,92	4,41	
cuivre de transition FlowFit			
181373 16 - 15 mm	20,42	11,33	
calibre FlowFit			
181378 16 mm - 1/2"F	45,34	25,17	
mâchoire à sertir FlowFit *	prix net		
181387 16 - 40 mm compact	333,04		
181388 16 - 40 mm	366,35		

changements d'outils = passé historique

plus de compromis, d'innombrables bonnes raisons de choisir FlowFit

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

montage et étanchéité

action 11+1*

sera compris dans le prix unitaire



TEC7 silicones universels tout coller, étancher et monter

- adhérence unique
- colle sur des surfaces mouillées et sèches
- haute résistance aux UV et aux moisissures

*identique

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
TEC 7 s	ilicones universels				
86585	310 ml blanc	action 11+1* gratuit Commandez par 12 ou multiples de 12 via le panier promoti-	13,80	8	
86586	310 ml beige	onnel. L'article gratuit est ensuite pris en compte dans le prix	13,80	8	
86588	310 ml brun	unitaire de 7,33 € net. Le calcul se fait comme suit : 11 pièces à 8,- € = 88,- €	13,80	8	
86589	310 ml gris	+ 1 pièce gratuit = 0,- € total 12 pièces = 88,- € ou 7,33 € / pièce	13,80	8	
86590	310 ml noir	12 pieces = 00, C od 1,00 C7 piece	13,80	8	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

tubes multicouche

Rautitan

convient universellement à l'eau potable et aux installations de chauffage

une certitude sans compromis

Avec le tube, le raccord et le manchon coulissant, Rautitan fournit une connexion durablement étanche. Et cela sans joint torique. Le tuyau lui-même est le produit d'étanchéité, le raccord est immédiatement soumis à la pression. Les matériaux robustes permettent des températures de traitement allant jusqu'à -10°C.

Rautitan convient parfaitement à l'installation de réseaux de circulation et d'anneaux. Si un point de prélèvement - et donc une partie du réseau de canalisations - n'est pas utilisé pendant une période plus ou moins longue, l'eau continue de couler. Les charges microbiennes telles que la formation de légionelles sont ainsi évitées.



article			prix brut	prix promo	quantité de commande	
tube mu	tube multicouche Rautitan stabil					
163491	16,2 x 2,6 mm	5 mètres	28,05	15		
163492	20 x 2,9 mm	5 mètres	37,90	20		
163493	25 x 3,7 mm	5 mètres	60,40	30		
tube mu	ılticouche avec (gaine Rautitan stabil				
163499	16,2 x 2,6 mm	rouleau 50 mètres	295,50	154		
163500	20 x 2,9 mm	rouleau 50 mètres	413,50	215		
tube mu	tube multicouche avec isolation Rautitan stabil					
163503	16,2 x 2,6 mm	rouleau 50 mètres	337,50	176		
163504	20 x 2,9 mm	rouleau 50 mètres	436	227		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

raccords universels

Rautitan

une nouvelle méthode d'installation s'impose

Rautitan convient parfaitement à l'installation de conduites de passage et de conduites en anneau. Si un point de prélèvement - et donc une partie du système de canalisations - n'est pas utilisé pendant une période plus ou moins longue, l'eau continue de couler. Les charges microbiennes telles que la formation de légionelles sont ainsi évitées.

une technologie optimisée sur le plan de l'hygiène

La couche intérieure lisse du tuyau réduit les dépôts sur le tuyau. Le contour intérieur des raccords est optimisé sur le plan hydraulique et garantit une très faible perte de pression. Tous les matériaux de la gamme Rautitan sont soumis à des contrôles stricts et sont certifiés pour une utilisation dans les installations d'eau potable.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
douille	coulissante Rautitan PX			
141926	16 mm	1,25	0,67	
141927	20 mm	1,52	0,81	
141928	25 mm	2,09	1,12	
161563	32 mm	4,01	2,15	
raccord	Rautitan PX			
141930	16 mm	6,68	3,58	
141931	20 mm	9,26	4,96	
141932	25 mm	13,17	7,06	
161568	32 mm	20,14	10,8	
réductio	on Rautitan PX			
141934	20-16 mm	9,26	4,96	
141935	25-16 mm	13,17	7,06	
141936	25-20 mm	13,17	7,06	
161569	32-25 mm	20,14	10,8	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



offre pour l'installateur professionnel

promo	valable en décembr	e 2023				
article			ı	orix brut	prix promo	quantité de commande
coude F	Rautitan PX					
141938	16 mm		}	3,85	4,74	
141939	20 mm		-	11,54	6,19	
141940	25 mm		-	15,46	8,29	
161570	32 mm			24,81	13,3	
coude N	/I Rautitan	NO NO.				
141942	1/2"M - 16 mm	The state of the s	-	13,01	6,97	
141943	3/4"M - 20 mm		-	16,97	9,1	
coude F	Rautitan	The Samuel				
141944	1/2"F - 16 mm	GR Revis	-	14,46	7,75	
141946	3/4"F - 20 mm		-	18,75	10,05	
raccord	M Rautitan					
141947	1/2"M - 16 mm	Children of the state of the st	-	10,93	5,86	
141948	1/2"M - 20 mm		-	13,34	7,15	
161573	3/4"M - 16 mm		-	10,93	5,86	
161574	3/4"M - 20 mm		-	13,34	7,15	
161575	3/4"M - 25 mm		-	17,02	9,12	
161576	4/4"M - 25 mm		-	17,02	9,12	
161577	4/4"M - 32 mm		2	24,24	12,99	
raccord	F Rautitan					
141950	1/2"F - 16 mm		-	10,93	5,86	
141952	1/2"F - 20 mm		-	14,33	7,68	
141953	3/4"F - 20 mm		-	14,33	7,68	
141954	3/4"F - 25 mm		-	17,45	9,35	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

raccords universels

Rautitan



raccords à géométrie interne optimisée pour l'écoulement

technologie de raccordement par douille

- pas d'espaces morts
- pas de rétrécissement du passage

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Té Raut	itan PX	a A ans			
141956	16 mm		9,64	5,17	
141957	20 mm		12,69	6,8	
141958	25 mm		14,32	7,68	
réductio	on Té Rautitan PX				
141980	16-20-16 mm	An all	9,64	5,17	
141974	25-20-16 mm		12,69	6,8	
141971	20-16-16 mm		9,64	5,17	
141960	20-16-20 mm	1	12,69	6,8	
141966	20-20-16 mm		12,69	6,8	
141961	25-16-25 mm		14,32	7,68	
161565	32-25-32 mm		29,12	15,61	
161566	32-32-20 mm		29,12	15,61	
161567	32-32-25 mm		29,12	15,61	
culasse	court Rautitan				
141987	1/2"F - 16 mm	F1 8	14,46	7,75	
161579	1/2"F - 20 mm		19,67	10,54	
141989	3/4"F - 20 mm		19,67	10,54	
141990	3/4"F - 25 mm		26,93	14,43	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom





promo valable en décembre 2023

surpresseur jet

Scala1

l'alternative au MQ

fin de la production du MQ

- unité d'appoint tout en un
- Scala1 est très compact volume de 39 litres
- clapets anti-retour intégrés
- contrôle intégré
- assistant de mise en service
- communication Bluetooth intégrée
- fonctionnement simple avec deux pompes
- une installation sans soucis
- une opération silencieuse
- une communication directe avec le Grundfos GO
- application à distance : le Scala1 peut être facilement utilisé et réglé grâce à la classe de protection extérieure IPX4D. étanche aux éclaboussures de toutes directions, le Scala1 peut être monté et utilisé à l'extérieur sans boîtier supplémentaire
- sécurité intégrée



opération silencieuse

Grâce au moteur sans ventilateur et à l'arrêt automatique de l'auto-amorçage, le Scala1 est très silencieux en mode fonctionnement. Cela signifie que le Scala1 peut être utilisé à l'intérieur sans problème, sans bruit gênant.

Bluetooth

- unité d'appoint tout en un
- communication Bluetooth intégrée
- fonctionnement simple avec deux pompes

communicatif

Grâce à la communication directe avec l'application Grundfos GO Remote, le Scala1 peut être facilement utilisé et configuré

- installation et réglages
- assistant de mise en service
- documentation
- données sur les tendances
- dépannage
- mise à jour du microprogramme
- service à distance

article		prix brut	prix promo	quantité de commande	
surpres	seur jet				
177878	Scala 1 3-35	230V	851,78	405	
177879	Scala 1 3-45	230V	932,10	432	
177890	Scala 1 5-55	230V	1.085,17	525	
704085	704085 set de flexibles remplacement MQ-Scala1		193		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

station de récupération d'eau de pluie

Scala 1 System

Le système Scala 1 est un système de surpression conçu pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Il convient à la collecte des eaux de pluie domestiques, aux systèmes de nettoyage des sols et aux applications d'eaux grises. L'installation du système Scala 1 est conforme à la norme EN1717.

- compact Belgaqua approuvé, système d'utilisation de l'eau de pluie
- la conversion à l'eau de pluie ou eau potable via une vanne à trois voies
- possibilité de transition manuelle
- pompe silencieuse et fiable avec des possibilités de communication
- installation et fonctionnement simples
- le principe du KIS



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station	le récupération d'eau de pluie			
181056	Scala 1 system 3-35	2.368,44	1.155	
181057	Scala 1 system 3-45	2.453,82	1.179	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

pompe auto-amorçante/ surpresseur



Scala2

- 1 type pour 2 applications: augmentation de la pression pour l'eau de pluie ou l'eau de distribution
- compact et facile à installer
- opération silencieuse (47 Dba)
- faible consommation d'énergie (max 550 w)
- pression d'eau parfaite contrôle de la fréquence
- indication des disfonctionnements

La Grundfos Scala2 est une pompe compacte, auto-amorçante et entièrement intégrée pour la surpression dans les applications domestiques, telles que les maisons individuelles et les appartements. Scala2 dispose d'un contrôle de vitesse intégré lui permettant de maintenir une pression parfaite aux robinets.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe auto-amorçante/surpresseur			
158293 Scala 2 3-45	1.081,92	499	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

pompes submersibles



- actualisation de la gamma 2023

optimisations SB - SBA

- efficacité hydraulique accrue
- introduction de joints mécaniques
- carter de moteur plus robuste
- meilleure étanchéité du carter moteur
- rendement +20%
- consommation d'énergie -25%

pour SB uniquement

- couvercle avec un nouveau design
- bride de câble comme pour la SB
- soupape de mise à l'air libre pour un meilleur auto-amorçage

uniquement pour SBA

nouveau clapet anti-retour (2 pièces)

nouvelles dimensions

diamètre extérieur de 150 à 160 mm hauteur (SBA +18 mm / SB +34 mm)



SB - SBA

- fonctionnement silencieux
- robuste et fiable
- efficace sur le plan énergétique
- protection thermique intégrée
- aspiration flottante empêche les grosses particules de pénétrer dans le corps de la pompe
- clapet anti-retour
- la SBA est un dispositif tout-en-un
- sécurité intégrée contre le fonctionnement à sec avec redémarrage automatique facile à installer

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes	submersibles			
139668	SB Boosterpack 3-45AW PM1	1.265,16	599	
151709	SBA 3-45AW	1.252,12	598	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

booster PM auto-amorçante

JP booster +PM1

Les JP PM sont des surpresseurs qui se composent d'un gestionnaire de pression et d'une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante. Conçu pour une large gamme d'applications domestiques et de jardinage, y compris les tâches d'alimentation et de transmission de l'eau dans la maison.

- facile à installer
- démarrage et arrêt automatique pm1-15
- courbes intégrées de protection contre la marche à sec et de performance anti-déversement
- conception robuste
- opération stable
- indication de la tension
- haute fiabilité



article		prix promo	quantité de commande
booster PM auto-amorçante			
162987 JP3-42 avec controleur électrique	596,07	270	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

pompe immergée

kit Pulsar Dry M 10 1 = 1 # 1

Le kit Pulsar Dry est un système idéal de récupération d'eau de pluie et de mise sous pression de celle-ci. La pompe est placée dans la citerne d'eau de pluie. Elle est équipée du système de commande control D-G pour un fonctionnement automatique avec sécurité manque d'eau intégrée. Le tuyau d'aspiration flottant 1", inclus dans le kit, permet d'aspirer l'eau à 15 cm de profondeur, là où l'eau est la plus propre. Le système est silencieux et n'est pas encombrant.



article	article		prix promo	quantité de commande
kit de p	ompage dans le puits			
129606	Pulsar Dry 30/50m + control D-G set + kit aspiration 2m	1.157	609	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

pompe de récupération d'eau de pluie

euro-inox | © | \$ | \pm |

- pompe auto-amorçante à cellules multiples avec corps de pompe en acier inoxydable, pour la récupération de l'eau de pluie
- commande automatique par commande D-Gset réglée avec sens de rotation réglable
- la protection contre la marche à sec et la protection thermique sont intégrées
- condensateur enclenché en permanence
- fonctionnement silencieux grâce à plusieurs roues à aubes
- un clapet anti-retour ou un clapet de pied sont nécessaires du côté de l'aspiration de la pompe





action 2 + 1 gratuit kit d'aspiration flottant

avec flexible 2 mètres

Une aspiration flottante, à raccords pressés, de 2 mètres avec panier en acier inoxydable et clapet anti-retour. assure l'aspiration de l'eau propre, à 15 cm sous la surface de l'eau.

article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
pompe	compe centrale de récupération d'eau de pluie euro-inox automatique multi-cellulaire				
64759	30/30 + control D-Gset	631	339		
64758	40/50 + control D-Gset	742	399		
accesso	pires			par 3 pièces	
160999	console universelle pour pompe + fixations Rofix	68,46	35		
63309	kit d'aspiration flottant avec flexible 2 m action 2 + 1	112	67	45	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

pompes immergées

pour l'eau de pluie et l'eau souterraine

débit maximum	jusqu'à 7,5 m3/u
pression maximale	jusqu'à 4,5 bar
p1	jusqu'à 1kW
p2 nominale	jusqu'à 0,67 kW (0,9 cv)
immersion maximale	12 m
temp du liquide maximale	+50°C
pression de demarrage	2,4 bar (±0,2)
raccord de la sortie filetée	5/4"
diametre de la pompe	185 mm
dimensions	651x185 mm

- contrôle par le Com Box qui communique par le réseau d'électricité avec la pompe
- pas de connexion directe entre pompe et module de contrôle
- affichage d'alarmes au Com Box



article	prix brut	prix promo	quantité de commande
kit pompe immergée = pompe + Com Box + kit d'aspiration 1 m			
178775 Dtron3 45/90	1.123	609	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

pompes immergées

pour l'eau de pluie et l'eau souterraine

E.sybox Diver (*) (#) (#)

la révolution en pompes submersibles

débit maximum	jusqu'à 6,6 m3/h
pression maximale	jusqu'à 5,5 bar
p1	jusqu'à 1,25 kw
p2 nominale	jusqu'à 0,95 kw (1,3 cv)
immersion maximale	12 m
temp du liquide maximale	+50°c
pression de demarrage	2,4 bar (±0,2)
raccord de la sortie filetée	5/4"
diametre de la pompe	185 mm
dimensions	651x185 mm



- fréquence contrôlée
- version sous marine de l'E.svbox
- adaptée pour l'eau potable, eau de pluie et eau souterraine
- immersion jusqu'à 12 m de profondeur
- moteur à aimant permanent. pas de condensateur de démarrage
- l'infiltration par le cordon d'alimentation est impossible
- le câble est facile à déconnecter pour le passer dans une gaine
- avec purgeur pour (re)démarrage facile
- moteur à vitesse variable, économisation d'énergie et confort plus élévé
- pression constante, réglable par 0,1 jusqu'à 5,5 bar
- vase d'expansion intégré contre coups de bélier
- mesure du niveau

communication via D Connect Box 2 - Wifi





• commande par le D Connect Box 2 avec wifi intégré et une app, qui communique par le réseau d'électricité - pas de connexion directe entre la pompe et la module de contrôle

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
kit pompe immergée = pompe + D Connect Box 2 + kit d'aspiration	1 1 m		
178776 E.sybox Diver 55/120	1.695,66	919	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



gratuit



pompe à eau de pluie

avec régulateur de fréquence

set de barbecue

à l'achat de 1 Esybox Mini³ de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

révolutionnaire et compact

10 ans

E.sybox mini³ est un système compact avec régulateur de fréquence intégré pour la récupération d'eau de pluie domestique.

E.sybox mini³ est un concept unique, performant, compact, convivial et offre de très bons résultats ainsi qu'une pression constante dans l'installation.



appartements jusqu'à 3 étages, 2 salles de bains et 50m² de jardin



il comprend:

- une pompe auto-amorçante multicellulaire,
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion
- installation horizontale, verticale ou murale
- installation possible dans un espace restreint



article		prix brut	prix promo	quantité de commande	
surpress	seur				
157339	E.sybox mini ³	4	896	450	
157420	plaque de fixation murale E.sybox mini ³		94	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

surpresseur

E.sybox | ②| 至| 令| 世| concept unique

E.sybox est un système compact avec régulateur de fréquence intégré. Il s'agit du système le plus avancé au monde dans les applications de récupération d'eau de pluie et de surpression domestique et résidentielle. E.sybox est un concept unique, performant, compact, convivial qui offre de très bons résultats.

L'E.sybox est composé de :

- une pompe non auto-amorçante multicellulaire
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion de 2 litres
- installation horizontale ou verticale



installation horizontale ou verticale

confortable

- pression constante
- silencieux
- sans vibrations

simple

- installation rapide
- réglage facile
- grand écran led
- entretien facile

comme système de surpression pour l'eau de ville, avec pressostat minimum intégré

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
surpresseur E.sybox	en Flandre, vous avez b	besoin de la version kiwa!			
151771 surpresseur/hydrophore			1.450	789	
162814 surpresseur/hydrophore version KIWA		1.648	899		
157420 plaque de fixation r	murale e.sybox		94	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



station de récupération d'eau de pluie

Aquaprof | 4 | 4 |




L'Aquaprof est un système assurant la fourniture en eau domestique, même lors de pénurie d'eau de pluie. En cas de manque d'eau de pluie, le système commute son alimentation sur l'eau de réseau et garantit donc l'alimentation en eau dans l'habitation. L'Aquaprof est conçu pour alimenter les toilettes, les urinoirs, le lave-linge et les robinets extérieurs.

L'aquaprof est conforme aux directives EN 1717 et agréé Belgaqua.Le système gère la fourniture en eau de pluie, détecte d'éventuels problèmes

d'alimentation d'eau de pluie ou de ville et corrige

ceux-ci afin de vous assurer un fonctionnement parfait. Ouverti en cas d'anomalies il indique le type de problème identifié peu le système sur un écran de contrôle. L'Aquaprof est pourvu d'un siphon anti-odeur et il contrôle le bon fonctionnement du clapet 3 voies toutes les 24 heures. Le système effectue le remplacement de l'eau du réservoir tampon chaque semaine et évacue l'eau via la conduite.



article			prix promo	quantité de commande
station	le récupération d'eau de pluie			
130582	Aquaprof 30/50 basic	2.499	1.199	
140789	Aquaprof 40/50 basic	2.528	1.259	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

surpresseur

pour l'eau de ville

Esybox Max

Les Esybox Max surpresseurs, avec contrôle de fréquence intégré, ont été développés spécifiquement pour les applications plus importantes : grands immeubles, hôpitaux, hôtels, etc. Il possède déjà un module WIFI intégré, via une connexion directe ou à distance on peut prendre le contrôle complet depuis un smartphone, une tablette ou un PC. Il y a 2 capacités de moteur, et grâce à la structure modulaire avec des moteurs et des quais séparés, vous pouvez mettre en place une installation à pompes multiples comprenant jusqu'à 4 unités simultanément. Tous les composants sont facilement accessibles, ce qui rend l'entretien très simple. Les moteurs à aimant permanent sont refroidis par eau, ce qui les rend plus silencieux et plus efficaces sur le plan énergétique que les pompes de surpression classiques à commande par fréquence.



surpression haute performance

- conceptunique, intelligentet polyvalent, compact
- moteur à aimant permanent refroidi par eau : silencieux et économe en énergie
- convivial avec écran
- conception modulaire jusqu'à 4 unités / 1 groupe
- pression constante réglable jusqu'à 12 bars
- commutateur de pression minimale
- interface optionnelle ESY I/O pour la communication avec le BMS
- IP X5
- température de l'eau jusqu'à 50°C,
- température ambiante jusqu'à 55°C
- connexion WIFI standard intégrée
- pour les appartements jusqu'à 20 étages

article				prix brut	quantité de commande
surpres	seur		disponible		
180620	Esybox Max 60/120 T	3x 400V	en stock	2.884	
180621	Esybox Max 60/120 M	230V		2.884	
180622	Esybox Max 85/120 T	3x 400V		3.579	
			The state of the s	le a	
180623	soccle pour 1 Esybox Ma	XX		398	
180624	soccle pour 2 Esybox Ma	X .	The state of the s	773	
180626	soccle pourt boitier de co	mmutation Esybox Max		143	
180627	boitier de commutation 2	x Esybox Max 400V		199	
181570	boitier de commutation 2	x Esybox Max 230V		171	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



station de récolte automatique



Novabox

Station de récolte d'eaux usées provenant de douches, de lave-linge domestiques et de lavabos pour le relevage vers les égouts. Prévu pour des eaux usées sans corps solides ou fibres, froides ou chaudes. Ne convient pas pour des liquides inflammables ou explosifs.

La station est composée d'un réservoir en technopolymère d'une contenance de 30 litres. Elle est pourvue d'une pompe submersible NOVA 300- SV avec flotteur pour fonctionnement automatique. Tous les raccordements sont prévus sur la station. Afin de prévenir le retour des eaux dans la station, un clapet anti-retour est placé sur le côté refoulement de la pompe. Un flotteur spéciale peut être fixé lors de la récolte d'eaux de douche afin d'enclencher la pompe plus rapidement (flotteur livré avec l'ensemble). En utilisant ce flotteur, la pompe s'enclenche lorsque le niveau d'eau est de 110 mm et s'arrête à 40 mm. Quatre entrées sont prévues ainsi qu'une sortie. L'ensemble est fourni avec le kit des raccordements.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récolte automatique			
121509 Novabox	801	449	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

récupération d'eau de pluie



Jet FWJ

Installation de pompe centrifuge de construction compacte avec tubulure d'aspiration horizontale et bride de refoulement verticale comprenant, pompe Jet mono-étagée, cadre porteur compris. Moteur monophasé directement raccordé par bride avec protection thermique moteur et condensateur.



HiMulti 3

Pompe centrifuge horizontale multicellulaire autoamorçante à moteur ventilé avec bride directe et contrôle automatique des pompes HiControl 1. Etanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance.



Twi 5

Pompe multicellulaire immergée totalement submersible auto-purgeante avec tubulure d'aspiration Rp 1¼ et pied pour l'installation au sol. Pour le pompage d'eau pure dans des cuves, des citernes ou des puits jusqu'à une profondeur d'immersion de 17 m.



Rain 3

La commutation de l'eau de pluie/ eau de ville se fait par le biais d'un capteur. Le Wilo-Rain est un système de réutilisation de l'eau de pluie conforme aux normes EN 1717 et DIN 1989.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe eau de pluie				
179649	Jet FWJ	678,09	350	
pompe récupération eau de pluie				
158754	HiMulti 3C1-24P	875,92	399	
158755	HiMulti 3C1-25P	923,28	425	
pompe immergée				
132537	TWI 5 SE304 Pack	1.522,91	749	
station récuperation eau de pluie				
177902	Rain 3 24	3.255,12	1.590	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

promo valable en décembre 2023



pompe immergée

First Comfort

Réutilisation intelligente de l'eau de pluie pour la maison et le jardin. La nouvelle pompe à eau de pluie dans un emballage prêt à l'emploi.

La Wilo-Extract First est une pompe submersible à plusieurs étages. Elle est destinée à l'extraction fiable de l'eau de pluie des citernes et des réservoirs dans les maisons individuelles et bifamiliales. L'eau de pluie peut être utilisée pour l'alimentation en eau domestique. Grâce à sa conception compacte, la pompe flexible peut également être utilisée pour les citernes difficiles d'accès. La pompe peut être facilement installée sans autres accessoires et peut être rapidement mise en service grâce au système de contrôle intégré. Les fonctions de sécurité intégrées, telles que la détection de marche à sec, garantissent un niveau élevé de sécurité de fonctionnement. Les matériaux résistants à la corrosion rendent la pompe très fiable.



- installation facile grâce au contrôle intégré de la pompe avec fonction de démarrage/arrêt automatique
- version prête à être branchée pour une mise en service rapide
- haute sécurité de fonctionnement grâce à des fonctions de sécurité intégrées telles que la détection de marche à sec
- grâce à leur conception compacte peuvent également être utilisés comme réservoirs (d'eau de pluie)
- conception robuste avec des matériaux résistants à la corrosion pour une grande fiabilité
- peut être utilisé de manière flexible pour l'installation d'un puits humide ou dans la version SE également pour les installations extérieures sèches

article		prix promo	quantité de commande
pompe immergée			
187627 First SE304 pack	869	450	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

DESCO COLLECTION

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

pompe vide-caves K



Pompe submersible pour eaux claires avec particules en suspension de maximum 5 mm, conçue pour être placée dans des puisards aux dimensions réduites (20 x 20 cm). Les matériaux utilisés sont inoxydables. La pompe est équipée d'un flotteur intégré. Bas niveau d'amorçage et de démarrage de la pompe: 10-15 mm. Accès facile au flotteur pour le nettoyage grâce à un capot. Protection thermique incorporée. Refroidissement du moteur même en cas d'immersion partielle. Fonctionnement automatique ou manuel via un interrupteur start/stop. Pourvue d'un câble avec prise et d'un clapet anti-retour.

- pompe submersible
- flotteur intégré
- compacte
- utilisation aisée
- pour petits espaces

démarrage automatique	115 mm
arrêt automatique	45 mm
profondeur d'aspiration (manuelle)	2-3 mm
particules maximales	5 mm
diamètre conduite	1 1/4"
poids	4,2 kg
indice de protection	F
classe d'isolation	IP 68
conforme	EN 603335-2-41

hauteur de refoulement	débit
6,5 m	0 l/h
6,2 m	1200 l/h
5,5 m	2400 l/h
5 m	3600 l/h
4,1 m	4800 l/h
2,5 m	6000 l/h
0 m	7500 l/h

article	prix brut prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves "K"		
139833 avec flotteur vertical et clapet anti-retour	250 130	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

pompe vide-caves



Unilift KP est une pompe submersible compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Cette pompe peut être utilisée comme unité portable ou une installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.



Unilift CC est une pompe submersible mono-étagée conçue pour pomper des eaux propres, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau d'eau de 3 mm. Elle dispose d'une double sortie qui lui permet de s'adapter facilement aux canalisations existantes.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe	vide-caves Unilift				
23724	KP150A1	avec flotteur	541,54	309	
23725	KP250A1	avec flotteur	656,89	379	
63133	KP350AV1	avec flotteur	924,93	529	
157041	CC7A1CS	avec flotteur	443,62	239	
pompe	vide-caves Unilift I	Multibox			
136811	B-CC7		742,49	375	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

pompe vide-caves





Grâce à sa forme compacte et facile à manipuler. la pompe submersible de la série Nova peut également être utilisée comme pompe portable. L'interrupteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.

La pompe de drainage submersible manuelle Nova Up avec raccord de refoulement vertical est dotée d'une grille de pompage amovible pour le pompage à sec jusqu'à 2 à 3 mm. La pompe convient au pompage d'eau contenant des solides jusqu'à 10 mm.



Adaptée au pompage des eaux usées des fosses d'aisance, la pompe submersible Feka peut traiter des solides en suspension d'une taille allant jusqu'à 25 mm. Le détecteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe	vide-caves Nova				
54927	180M-A	avec flotteur	179	99	
18202	200M-NA		208	110	
18199	300M-A	avec flotteur	215	115	
pompe	vide-caves Nova U	p			
161978	300M-NA		250	135	
pompe	vide-caves Feka				
18321	600M-A	avec flotteur	306	165	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

la solution contre le calcaire

D-Soft adoucisseur basé sur l'échange d'ions



garantie extensible à 10 ans sur www.d-soft.be

- convient pour une famille de 1 à 8 personnes dans une maison avec 1 à 4 salles de bains
- fonctionne avec du sel
- utilise 3% de l'eau de rincage
- nécessite une évacuation
- nécessite un raccordement électrique



une eau douce et pure

L'eau dure est l'ennemi juré de votre installation sanitaire. Elle contient beaucoup de calcaire, qui se dépose dans les tuyaux après le chauffage de l'eau. Plus la température est élevée, plus le dépôt est important. Au fur et à mesure que le calcaire se dépose dans les conduites d'eau, leur diamètre rétrécit. Et cela peut vite vous coûter cher. Vos électroménagers (lave-linge, machine à café...) finissent par s'obstruer et vous devez les réparer ou les remplacer. Le dépôt de calcaire fait aussi couler les robinets. Sans parler des traces dans la baignoire : une plaie à récurer ! Le chauffe-eau perd de l'énergie, ce qui fait grimper votre facture énergétique. D'où l'intérêt de traiter l'eau dure.

sel pour adoucisseur action 3+1 gratuit

Commandez par 4 ou multiples de 4 via le panier promotionnel. L'article gratuit est ensuite pris en compte dans le prix unitaire de 9,75 \in net. Le calcul se fait comme suit : 3 pièces à 13,- \in = 39,- \in

+ 1 pièce **gratuit** = 0,- € total 4 pièces = 39,- € ou 9,75 € / pièce

article			prix promo	quantité de commande
d-soft a	doucisseur avec filtre automatique			
162709	d-soft adoucisseur avec filtre automatique	1.499	889	
162710	sel pour adoucisseur par sac de 25kg action 3+1 gratuit	23	13	
accesso	pires optionnels			
162723	flexible de raccord avec coude 4/4"	34,31	20	
177605	siphon pour adoucisseur 6/4" 40mm	27,56	15	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

tente 2 personnes à l'achat de

1 pack Perla Silk de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

tente 2 personnes + chaise de plage

à l'achat de 1 pack Aga Perla de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

pack complet

tous les éléments pour une installation correcte rapide et facile

- Y compris préfiltre retro lavable 90µm, bypass, B-siphon & toutes les connexions
- · régénération intelligente et économique (plus de capacité, moins de consommation de sel)
- double contrôle de la dureté résiduelle
- nouvelle sécurité intégrée qui protège contre le débordement du bac à sel
- sauvegarde en cas de panne de courant

adoucisseurs d'eau



Perla Silk

- adoucisseur d'eau Simplex
- fonctionnement entièrement automatique et convivial
- toutes les fonctions de base pour l'eau douce
- une régénération intelligente et économique plus de capacité, moins de consommation de sel
- facile à programmer grâce à un affichage intuitif

Aga Perla

- tient compte de votre consommation quotidienne d'eau
- garantit que vous ne serez jamais à court d'eau douce
- dispose d'une protection contre le débordement
- désinfection lors de chaque régénération
- vous pouvez vérifier la consommation de sel et d'eau

article			débit nominal	capacité bac à sel		prix brut		quantité de commande
pack Pe	rla Silk							
162936	10	10 l résine	1,44 l/m ³	12 kg	tente gratuite	1.675	969	
pack Ac	a Perla							
162939	10C	16 I résine	2,0 l/m ³	60 kg	tente + chaise de plage gratuites	2.625	1.449	
162940	20C	20 I résine	2,5 l/m ³	60 kg	tente + chaise de plage gratuites	2.671	1.469	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom



promo valable en décembre 2023

gratuit

adoucisseur volumétrique



Heidsieck & C° Monopole Silver Top champagne

ou Ice Watch

à l'achat de 1 adoucisseur de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



	VSlim	VEasy	Vi Mini	Vi Maxi
jusqu'à * personnes	2	4	4	8
pour max m³/an	90	130	120	300
alarme de sel	_	_	✓	✓
alarme de maintenance	_	_	✓	✓
détection de fuites	_	_	✓	✓
mode vacances	_	_	✓	✓
conteneur de sel séparé	_	_	✓	✓
dérivation	✓	✓	✓	✓
tuyaux+drainage	✓	✓	✓	✓



article	prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur volumétrique + desinfection			
185748 Vi Mini new	1.775	1.025	
185749 Vi Maxi new	1.845	1.065	
185751 Vi Maxi Connect new	1.945	1.125	
adoucisseur volumétrique			
155355 VSlim	1.399	809	
177634 VEasy	1.585	915	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

système anticalcaire

la solution innovante contre la formation du tartre

- fonctionnement sans sel ou produits chimiques
- ne pas de rinçage, sans eaux usées
- entretien minimal, uniquement
 le changement de la cartouche après 2 ans
- fontionnement autonome, sans besoin d'électricité
- installation facile et compacte
- économise l'énergie grâce au meilleur rendement du système de chauffage
- technologie innovante plus respectueuse de l'environnement
- sans risque pour les tuyauteries/appareils;
 élimine aussi les dépôts calcaires existants
- qualité de l'eau conservée:
 les minéraux présents sont préservés

Oneflow® prevention innovante

OneFlow® n'est pas un adoucisseur d'eau, mais utilise une technique innovante : Template Assisted Crystallization, TAC qui améliore la qualité de l'eau du robinet en neutralisant le calcaire. Les substances actives contenues dans la cartouche TAC attirent les minéraux de calcium et de magnésium présents dans l'eau dure et les transforment en cristaux microscopiques. Après leur formation ils se décomposent rapidement grâce à la circulation de l'eau et se libèrent sous forme de particules de calcaire inertes, n'adhérant plus à la surface. Les dépôts de calcaire sont ainsi évités dans les tuyauteries et les éléments de chauffage.

De l'eau traitée par OneFlow® gardera la même composition que de l'eau du robinet normal. Ceci est du au fait qu'il n'y a pas d'ajout de sel ou autres produits chimiques dans l'eau. À la différence d'un adoucisseur d'eau 'classique', OneFlow® ne retire pas les minéraux essentiels de l'eau, tels que le calcium et le magnésium.



article	prix brut	prix promo	quantité de commande
Oneflow système anticalcaire			
161691 22l/min 3/4"	561,64	299,95	
161692 38I/min 3/4"	748,46	399,95	
TAC recharge pour Oneflow			
161696 22 litres	250,28	129,95	
161697 38 litres	370,04	189,95	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

la solution filtrante



D-Pure purificateur d'eau froide

Plus besoin de transporter des bouteilles et de recycler celles usagées. Rien n'est aussi bon que l'eau fraîche du robinet. Pourquoi la filtrer? L'eau potable qui circule dans nos tuyaux emporte souvent des particules avec elle en cours de route. Le filtre d-pure, placé sur le tuyau d'eau froide du robinet de cuisine, élimine les sédiments, la rouille, la couleur, les odeurs et les résidus chimiques, tels que le chlore. L'eau du robinet filtrée est également idéale pour cuisiner. Ce filtre s'installe rapidement et est fourni avec un support de montage, les vis et le flexible 3/8" pour le raccordement au robinet.



D-Pure peut être utilisé avec n'importe quel robinet de cuisine.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
d-pure	iltre cuisine			
178237	d-pure filtre cuisine + flexible + collier L + cle	139	79	
178238	cartouche pour d-pure filtre cuisine	25	14	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

resideo



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

mocktail Mojito ou Piña Colada

à l'achat de 3 duplex ou 2 triplex filtres de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

filtres d'eau de pluie







conseil

remplacer les filtres tous les 6 mois cartouche de remplacement filtre à charbon actif gratuite à l'achat d'un filtre d'eau de pluie

article	prix brut	prix par p par achat		quantité de commande
Duplex FF40 filtre fin et filtre à charbon			par 3 pièces	
132461 filtre d'eau de pluie Duplex FF40 3/4"-4/4"	89,49	52	50	
134589 cartouche de remplacement filtre à charbon actif gratuite avec 132461	18,99	11		
134591 cartouche de remplacement filtre fin	9,39	5		
Triplex FF60 filtre tamis, filtre fin et filtre à charbon			par 2 pièces	
134019 filtre d'eau de pluie Triplex FF60 3/4"-4/4"	151,94	85	76	
134589 cartouche de remplacement filtre à charbon actif gratuite avec 134019	18,99	11		
134591 cartouche de remplacement filtre fin gratuite avec 134019	9,39	5		
134592 préfiltre lavable FF60	14,39	8,50		


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

filtre à eau



pour la filtration domestique et industrielle de l'eau du robinet

à l'achat de cette promotion jusqu'à épuisement du stock







article			prix brut	prix promo	quantité de commande
filtre a e	au				
124789	NW 25 - 4/4"		95,40	57	
124792	gratuit set filtre 25µm NW 25	à l'achat de 1x art 124789	11		
filtre a e	au Duo				
154702	NW 25 3/4" - 4/4"		188,20	110	
124790	gratuit charbon actif 1,25kg	à l'achat de 1x art 154702	52,30		
filtre a e	au Trio				
161604	UV 25W		744,70	440	
161605	gratuit lampe UV 25W	à l'achat de 1x art 161604	123		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

resideo



gratuit

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2023

mocktail Mojito ou Piña Colada

à l'achat de 2 réducteurs de pression avec filtre de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

réducteurs de pression





- pour installations industrielles et commerciales
- prévient les dégâts de surpression
- · économie d'eau
- silencieux
- montage facile
- nettoyage facile
- longue durée de vie
- filtre intégré
- convient pour les applications de haute et basse pression (0,5 à 12 bar)
- modulable

réducteurs de pression avec manomètre

au prix de celui sans manomètre

Le réducteur D06F régule la pression du système afin d'éviter les dommages liés à la pression d'eau et de réduire la consommation d'eau dans les habitations, les bureaux et les installations industrielles. Le D06F fonctionne comme réducteur de pression avec des qualités, des spécifications et des propriétés exceptionnelles pour être intégré dans une installation de production d'eau potable.



Les combinaisons de filtres rinçables MiniPlus FK06 assurent un approvisionnement continu en eau filtrée. Le filtre fin empêche la pénétration de corps étrangers, tels que les particules de rouille, les saletés et les grains de sable, et réduit ainsi le risque de corrosion...

article	prix brut	prix brut	prix promo	quantité de commande
réducteurs de pression avec manomètre gratuit	avec manomètre	sans manomètre	avec manomètre	
154116 1/2" M	110,12	99,89	56	
154117 3/4" M	113,37	103,14	58	
réducteurs de pression avec filtre Braukmann		prix brut	prix promo	
64043 3/4"AA		148,14	84	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

gratuit

bouteille de Prosecco **Neirano Brut**

à l'achat de 400 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



matériel d'installation eau potable



amortisseur coup de bélier

Des pics de pression élevés peuvent être provoqués par la fermeture rapide d'un robinet. L'amortisseur les absorbe, pour des pointes de 3 à 50 bars.



soupape de sécurité





régulateur de pression d'eau

Ces réducteurs de pression protègent les chaudières dans les petits systèmes, comme les maisons, où la petite taille et le silence sont très importants.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
amortis	seur coup de bé	lier			
133635	1/2" M	avec joint antishock	43,42	22	
soupap	e de sécurité EC	s			
58248	1/2"-3/4"-8 bar		23,52	12,50	
58249	1/2"-3/4"-10 bar		21,23	11,50	
régulate	eur de pression d	d'eau			
124426	3/4" M 1-6 bar	avec ecrou libre 3/4" F chrome	45,55	26	
12102	1/2" F 1-6 bar	avec raccord manomètre chrome	43,47	22	
12103	3/4" F 1-6 bar	avec raccord manomètre chrome	49,97	25	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



sanitaire

Catalano	wc suspendu / lave-mains		8
Pressalit	abattants de wc		10
Desco Collection	accessoires		11
Ideal Standard	lave-mains / robinet eau froide		12
Nobili	robinetterie	paquet de vin	13
	mitigeur monocommande	paquet de vin	14
Desco Collection	mitigeurs		16
Grohe	mitigeurs / set de douche / thermostat		17
Fito	set de douche		18
Hansgrohe	colonne de douche avec thermostat		19
Paspartoe	porte pivotante		20
Desco Collection	tub de douche		21
	cloison en acrylique		22
	baignoire à encastrer		23
Nobili	crépines design		24
	fermetures de bain et de douche		25
Duravit	lave-mains / wc suspendu	bluetooth speaker OU découteurs sans fil	26
	lavabo / wc suspendu / tub / bain	carte de carburant	27
	vasques		28
Franke	évier		29
	vidoir / mitigeur mural		30
Schell / Aalberts	robinet de façade antigel		31
Oli	flotteur universel		32
	système de suspension		33
Geberit	pack wc		34
	siphon évier		35

eau chaude et énergie renouvelable

Desco Collection	boiler électrique		38
Ariston	boiler électrique	carte cadeau Colruyt	39
	boiler électrique	Hombli prise connectée	41
	boiler électrique hybride	carte cadeau Colruyt	42

Ariston	pompes à chaleur sanitaires	carte cadeau Colruyt	43
Remeha	pompes à chaleur sanitaires		46
Bosch	pompes à chaleur sanitaires	weste softshell	47
Desco Collection	boiler électrique cuisine		48
Itho Daalderop	boiler close-in	voiture miniature	49
Bulex	boiler électrique cuisine		50
	accessoires boiler électrique		51
Bosch	chauffe-eaus électriques		52
Panasonic	ballon tampon pour pompe à chaleur		53
	boiler pour pompe à chaleur		54
ACV	boilers cc	veste coupe-vent ou radio Würth	55
Panasonic	pompe à chaleur		57
Bosch	pompe à chaleur		61
	pompe à chaleur pack monosplit	weste softshell	62
Aircoheater	pompe à chaleur monobloc		63
Bosch	airco mobile monobloc		64
Remeha	pompe à chaleur hybrides		65
	accessoires pompe à chaleur		66
Watts	Microflex		73

chauffage

D-Floor	tuyau chauffage sol		76
	collecteurs chauffage sol		78
	assortiment chauffage sol		80
Remeha	chaudière murales à gaz		82
Bosch	chaudière murales à gaz	weste softshell	88
Vaillant	chaudière murales à gaz	SensoComfort & bodywarmer	93
Bulex	chaudière murales à gaz	billet duo Disneyland Paris	95
Uni.8	radiateurs		97
Bosch	convecteur électrique		98
Uniflow	alu blanc PP concentrique	bouteille de vin blanc ou rouge	99
	évacuation des gaz de combustion	bouteille de vin blanc ou rouge	101
	rénovation des cheminées	kit tubage de cheminée	103
	inox PP concentrique	bouteille de vin blanc ou rouge	104
Spirotech	séparateur d'air et de boue	billet de cinèma ou bonne d'achat Leonidas ou carte cadeau Coln	ıyt 105
	entretien du cc	billet de cinèma ou bonne d'achat Leonidas	107
Grundfos	circulateur cc		109
	circulateurs sanitaires		111
DAB	circulateur cc		112

Wilo	circulateurs		114
Honeywell Home	thermostats	parapluie (ou serviette de plage) ou sonnette sans fil	115
Honeywell Home	kit système de zones		118
Grundfos	pompe d'évacuation condensats		119
Reflex	vase d'expansion	manomètre prégonflage	120
Caleffi	vanne d'équilibrage		121
	vannes de radiateur eurokonus		122
Giacomini	tête thermostatique	magnum Prosecco	123
Desco Collection	kit de robinet thermostatique	magnum Prosecco	124
Honeywell Home	robinetterie cc	serviette de plage	125
Resideo	détecteur de CO ₂ - humidité et température	sonnete sans fil	126
Caleffi	matériel d'installation cc	bouteille de Prosecco	127
	vanne de contrôle thermostatique	bouteille de Prosecco	131

ventilation

Heatpex Aria	ventilation universelle flexible Connect		134
	système universel de distribution d'air Connect		136
	tube de ventilation isolé Aduro		137
Spiral D	ventilation galva		139
	ventilation D		141
Ergovent	grille de ventilation design		144
Duco	ventilation C		145
	ventilation D	2 bouche d'extraction et d'induction	146
Vasco	ventilation D		147
	vannes de ventilation		148
	set de filtres pour unités de ventilation		149

installation

Desco Collection	flexible en inox		152
Paktermo	système flexible PLT		153
	profil de protection flexible Flexprotect		155
Giacomini	robinet à bille	magnum Prosecco	156
	accessoires d'électricité		158
Alupex	tuyaux Alupex ISOL		161
	raccords	🚆 clé de montage	162
	tuyaux et raccords dimensions larges		165
	mâchoire à sertir / outils de calibrage		167

raccords à sertir combi-press & C-acier	bouteille de Spumante	168
raccords filetés		177
tuyaux d'évacuation / accessoires		180
collecteurs eurokonus	🛱 clé de montage	186
flexible gaz inox		188
collier isogaine		189
tuyau multicouche / raccords Flowfit	mâchoire à sertir	190
silicones universels		196
tubes multicouche		197
raccords universels		198
	raccords filetés tuyaux d'évacuation / accessoires collecteurs eurokonus flexible gaz inox collier isogaine tuyau multicouche / raccords Flowfit silicones universels tubes multicouche	raccords filetés tuyaux d'évacuation / accessoires collecteurs eurokonus flexible gaz inox collier isogaine tuyau multicouche / raccords Flowfit silicones universels tubes multicouche

traitement d'eau et pompes

Grundfos	surpresseur jet		202
	station de récupération d'eau de pluie		203
	pompe auto-amorçante / surpresseur		204
	pompes submersibles		205
	booster PM auto-amorçante		206
DAB	pompe immergée		207
	pompe de récupération d'eau de pluie		208
	pompes immergées		209
	pompe à eau de pluie	set de barbeque	211
	surpresseur		212
	station de récupération d'eau de pluie		213
	surpresseur pour l'eau de ville		214
	station de récolte automatique		215
Wilo	récupération d'eau de pluie		216
	pompe immergée		217
Desco Collection	pompe vide-caves K		218
Grundfos	pompe vide-caves Unilift		219
DAB	pompe vide-caves		220
D-Soft	adoucisseur		221
BWT	adoucisseurs d'eau	tente 2 personnes & chaise de plage	222
Durlem	adoucisseur volumétrique	Heidsieck & Co champagne OU Ice Watch	223
Watts	système anticalcaire Oneflow		224
D-Pure	filtre cuisine		225
Resideo	filtres d'eau de pluie	mocktail Mojito ou Piña Colada	226
Cintropur	filtre à eau	set filtre ou charbon actif ou lampe UV	227
Resideo	réducteurs de pression	mocktail Mojito <i>ou</i> Piña Colada	228
Caleffi	matériel d'installation eau potable	bouteille de Prosecco	229



Photos non contractuelles. Toutes les promotions de cette brochure sont valables pendant la période indiquée sur le bon de commande, ou jusqu'à épuisement de stock. Tous les prix sont en euros, hors TVA. Sous réserve de fautes d'impression.



ROTHENBERGER

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

machine à sertir



	Part of the same o			
article	ептиненсей	prix net	prix promo	quantité de commande
machin	e à sertir Romax			
159392	4000 + 2 batteries	1.349	1.049	
article		prix net	prix promo	quantité de commande
pack m	achine à sertir Romax, incluant les mâchoires			
159392	4000 + 2 batteries			
157897	mâchoire à sertir TH 16 mm			
157898	mâchoire à sertir TH 20 mm			
157899	mâchoire à sertir TH 26 mm			
	prix pack	1.742,45	1.370	
article		prix net	prix promo	quantité de commande
pack m	achine à sertir Romax, incluant les mâchoires			
159392	4000 + 2 batteries			
160143	mâchoire à sertir V 15 mm			
160144	mâchoire à sertir V 22 mm			
160505	mâchoire à sertir V 28 mm			
	prix pack	1.742,45	1.370	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

mâchoire à sertir





une mâchoire à sertir V pour cuivre et acier avec le même profil-V

article		prix net	prix promo	quantité de commande
mâchoir	e à sertir TH Alupex			
157897	16 mm	131,15	107	
157898	20 mm	131,15	107	
157899	26 mm	131,15	107	
mâchoir	e à sertir V - convient aux raccords Frabo combipress et à l'acier C			
160143	15 mm	131,15	107	
160144	22 mm	131,15	107	
160505	28 mm	131,15	107	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

ROTHENBERGER

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

sertisseuses compactes

nouveau stock

La Romax Compact TT utilise la turbo pression pour sertir les raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm en seulement 3 secondes. Une puissance énorme dans un appareil de seulement 34 cm de longueur, grâce à la construction bicylindre. La parfaite répartition du poids facilite le travail en utilisation continue.

- grâce à la pression turbo, une pression ne dure que 3 secondes
- presse les raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm
- parfaitement équilibré le centre de gravité se situe à l'endroit où l'utilisateur tient l'outil
- avec une longueur de 34 cm, le Romax Compact TT ne pèse que 2,5 kg
- maniable même dans les espaces confinés







article		prix net	prix promo	quantité de commande
sertisse	use Romax Compact Twin Turbo			
180525	avec accu	1.312,60	1.049	
180526	avec accu et set de mâchoires Compact TH 16-20-26 mm	1.349	1.099	
187947	avec accu et set de mâchoires Compact III TH 16-20-26 mm new	1.349	1.149	
mâchoii	re Compact TH			
180527	16 mm	131,15	107	
180528	20 mm	131,15	107	
180529	26 mm	131,15	107	
mâchoii	re Compact V			
180550	15 mm	131,15	107	
180551	22 mm	131,15	107	
180552	28 mm	131,15	107	

nom



promo valable en décembre 2023

set d'anneaux de sertissage et des mâchoires

le complément parfait des mâchoires à sertir

compatibilité

un seul anneau de pression s'adapte sur tous les types de machines

DURA LAZR TEC

une durabilité accrue (+40%) et des cycles de pressage doublés au cours de la durée de vie

Rotation de 180°-

fonctionnement totalement libre et flexibilité dans des conditions d'installation complexes extension de la portée pour les sections M/SV/TH/U disponible pour tous les matériaux concernés

(métal et multicouches)

new

mode de fermeture

2 positions prédéfinies, Permet une fixation d'une seule main sur le tuyau/raccord



pas de changement de serti nécessaire entre la mâchoire standard et la mâchoire compacte

article		The state of the s	prix net	prix promo	quantité de commande
new se	t d'anneaux de sertissage	MOTHENBERGER			
188150	SV 15-18-22-28mm		432	340	
188151	TH 16-20-26-32mm	11111	488	385	
new ma	àchoire d'anneau de sertissage				
188152	standard		139	109	
188153	compact		127	99	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

ROTHENBERGER

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2023

outillage

des produits "top" à des prix abordables!







livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

mâchoire à sertir et outils de calibrage

article					prix net	prix promo	quantité de commande
mâchoir	e à sertir 'TH'						
157897	16 mm		V 63		131,15	107	
157898	20 mm	48		mâchoire	131,15	107	
157899	26 mm	TH20		à sertir	131,15	107	
176037	32 mm	ArtNr.:1.5324X		avec anneau 'TH'	160,75	125	
182138	40 mm			63 mm	378,45	295	
182139	50 mm	10			542,05	425	
182160	63 mm avec anneau				580	535	
outil de	calibrage						
178728	16 x 2 mm				30	23	
178729	20 x 2 mm	1			32,50	24	
178730	26 x 3 mm				37	28	
178731	32 x 3 mm				47	36	
182146	40 x 3,5 mm	40 × 4			62	52	
182147	50 x 4 mm				96	85	
182148	63 x 4,5 mm				135	110	
178732	poignée pour outil de calibrage	5			25	22	
outil de	calibrage multidiamètre						
182149	16 / 20 / 26 / 32 mm				43	35	
182150	40 / 50 / 63 mm				90	80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

carotteuse à trépan diamant



Perceuse manuelle à eau à 3 vitesses, poignée en D avec raccords 1/2" et 5/4" pour le forage manuel jusqu'à 200 mm



article		prix net	prix promo	quantité de commande
158134	carotteuse à trépan diamant ID3200	1.154	999	
125355	trépied série D200 + support moteur	597	535	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom




promo valable en décembre 2023

foret diamanté à eau

Sprint

le foret polyvalent qui ne craint pas le métal



article		prix net	prix promo	quantité de commande
foret dia	manté à eau Sprint 1/2"			
127759	25 x 400 mm	83	62	
125180	30 x 400 mm	87	65	
125182	40 x 400 mm	102	76	
125184	51 x 400 mm	114	85	
125186	61 x 400 mm	134	100	
125190	81 x 400 mm	174	130	
125171	101 x 400 mm	200	150	
158117	112 x 400 mm	220	165	
125174	125 x 400 mm	263	197	
125175	130 x 400 mm	266	199	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

sertisseuses

L'outil de sertissage RIDGID RP 350 est équipé d'un moteur sans balai capable d'effectuer plus de 100 000 cycles de sertissage et ne nécessitant aucune maintenance programmée. Accédez à des endroits difficiles d'accès grâce à sa capacité de rotation infinie à 360°. Doté de l'interface et de l'éclairage à DEL les plus avancés, le modèle RP 350 a été modernisé de fond en comble.



article		prix net	prix promo	quantité de commande
pince à	sertir avec coffret - accu			
180071	RP350B	1.822	1.590	
180072	RP350B avec mâchoires à sertir V 15-22-28 mm	2.163	1.840	
pince à	sertir avec coffret - 230V			
180073	RP350C	1.622	1.380	
180074	RP350C avec mâchoires à sertir V 15-22-28 mm	1.985	1.640	
mâchoi	e à sertir V			
63103	15 mm	119,80	107	
64312	18 mm	119,80	107	
63104	22 mm	119,80	107	
63105	28 mm	119,80	107	
63168	35 mm	130,80	117	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

outillage

qualité supérieure pour moins de 100 €











article		prix net	prix promo	quantité de commande
140535	télémètre laser LM-100	114,70	95	
140536	thermomètre à l'infrarouge IR-100	114,70	95	
140537	détecteur de gaz micro CD-100	114,70	95	
140538	niveau laser croix + trépied CL-100	123,50	95	
140539	Seesnake caméra d'inspection micro CA-25	114,70	95	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom

articles indispensables











article		prix net	prix promo	quantité de commande
180576	clé de montage 27-30 Alupex	45,50	27	
133252	jeu de scies trépan 19-22-29-38-44-57 mm Hikoki	104,85	72	
138962	coffret professionnel de montage sanitaire	220,34	179	
139120	paire de gants de travail en cuir de chèvre M9 bleu	3,45	2,90	
139121	paire de gants de travail en cuir de chèvre M10 bleu	3,45	2,90	
155013	set paire de genouillères Herock	10,74	7,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande 🔳 jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

chaussures de sécurité





- protection d'orteils en composite
- protection anti-perforation en textile composite
- ESD (Electro Static Discharge)
- antistatique
- microfibres
- semelle d'usure en PU/TPU
- hydrofuge
- résistance à l'huile et à divers produits chimiques
- amortisseur de talon
- semelle interne DUAL
- sans métal
- doublure 3D-dry

article	prix net	prix promo	quantité de commande
Zone S3 - chaussures basses			
153199 pointure 41	164	135	
153230 pointure 42	164	135	
153231 pointure 43	164	135	
153232 pointure 44	164	135	
153233 pointure 45	164	135	
153234 pointure 46	164	135	
Zonehigh S3 - chaussures hautes			
153235 pointure 41	188	155	
153236 pointure 42	188	155	
153237 pointure 43	188	155	
153238 pointure 44	188	155	
153239 pointure 45	188	155	
153240 pointure 46	188	155	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



 ceinture ajustable avec un imprimé Herock® • boucle avec un ouvre-bouteille

gratuit

à l'achat d' 1 pantalon

jusqu'à épuisement du stock

de cette promotion

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023



pantalon déperlant à plusieurs poches

Apollo et Mars

- poches latérales
- poche téléphone portable
- poche pour le mètre
- poches sur les genoux
- poches arrière
- ourlet à rallonge



article	prix net prix promo	quantité de commande
pantalon Apollo gris		
155005 M42	66,11 51,50	
155006 M44	66,11 51,50	
155007 M46	66,11 51,50	
155008 M48	66,11 51,50	
155009 M50	66,11 51,50	
pantalon Mars noir		
155026 M42	43,80 34	
155027 M44	43,80 34	
155028 M46	43,80 34	
155029 M48	43,80 34	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



gratuit

valeur 12,40 € à l'achat d' 1 veste softshell

bonnet Cherpa

de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

vestes softshell

promo valable en décembre 2023

veste respirante softshell à plusieurs poches, déperlante et coupe-vent

Poseidon

- respirante 3000 mvp
- imperméable 8000 mm
- capuche amovible
- 1 poche sur la poitrine
- 2 poches latérales
- 1 poche sur la manche
- poignets ajustables
- bas qui se ferme à l'aide d'un cordon élastique



article		prix net	prix promo	quantité de commande
veste so	oftshell Poseidon noir			
155047	M	71,89	55,50	
155048	L	71,89	55,50	
155049	XL	71,89	55,50	
155050	XXL	71,89	55,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

la mesure de combustion

systématiquement intelligente

testo 300

commande par Smart Touch

L'écran Smart Touch réagit instantanément. Cela permet une commande intuitive - c'est aussi simple qu'avec votre Smartphone.

envoi de protocoles par e-mail

Tu réalises la documentation directement sur place avec le Testo 300. Et grâce à la fonction dictaphone, tu n'as même plus besoin d'écrire. Tu peux tout de suite envoyer les protocoles via WiFi.

garder toutes les valeurs de mesure à l'œil

Sur le grand écran 5" HD, tu vois tout de suite tous les paramètres de l'installation.

résultats plus rapides

Des menus pour toutes les mesures importantes sont déjà programmés dans l'appareil de mesure et te guident à travers l'application de manière efficace.

instantanément prêt à l'emploi

Plus d'attente. En mode veille, le testo 300 est prêt à mesurer d'une simple pression sur un bouton.



- grand écran 5" HD anti-ravure avec commande Smart Touch et film de protection amovible
- menus intuitifs pour toutes les mesures importantes
- 4 aimants forts avec revêtement caoutchouté pour une fixation délicate
- sur simple pression d'une touche, le mode veille est activé et prêt à mesurer
- en option : capteur O2 extrêment durable et dilution automatique jusqu'à 30 000 ppm de CO
- envoi de protocoles directement sur le site par mail

solution « sérénité »

Le testo 300 dispose de capteurs de qualité avec une durée de vie jusqu'à 6 ans, mesure des valeurs de CO élevées jusqu'à 30 000 ppm et est équipé pour l'avenir grâce à la préparation pour le NO.

article		prix net	prix promo	quantité de commande	
apparei	appareil de mesure fumée coffret appareil				
162119	testo 300	1.250	1.125		
162180	testo 300 longlife	1.760	1.580		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom



promo valable en décembre 2023

chauffage chantier infrarouge

en stock dans tous nos magasins!

Varma 400/2

- chauffage mobile puissant
- convient également pour l'extérieur
- pour chantier, dans le garage ou dans un magasin
- montage rapide
- utilisation simple
- économie d'énergie



wattage	1500 watt
enceinte	aluminium
dimensions	510 mm x 340 mm x 570 mm
poids	4,5 Kg
réflecteur	high polisched Titan reflector
degré de protection	IP X5
inspections	TUV / CE
chauffage	Helen Gold
couleur	anthracite
raccordement	fil de 3m avec prise
fixation	à pied
garantie	lampe 1 an / chassis 2 ans
capacité	jusqu'à 15 m ²

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
chauffa	ge mobile IR			
159035	1500 W - 15 m ²	499	285	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

