

NEWSLETTER

FIN DE L'ANNÉE
CHEZ DESCO

12

décembre 2024

HOHO!
HO!

SOYEZ RAPIDE
ET PROFITEZ
DES DERNIÈRES
PROMOS
DE FIN
D'ANNÉE

choisissez
la livraison fin 2024
ou janvier 2025

1 desco credit
à l'achat de 250 € net
de cette promotion

ÉPUISÉ?
DESOLÉ!



PipeLife Master3Plus
gamme renouvelée

En plus des tuyaux lisses de 3 et 5 mètres, la gamme Master3Plus s'élargit pour inclure des tuyaux manchonnés de plus petites longueurs. Ce nouvel ajout offre une plus grande flexibilité dans les options d'installation et est disponible en différents diamètres et longueurs.



Ideal Standard Ceratherm T25+
colonne de douche

Cette ensemble de douche offre le meilleur des deux mondes. Le robinet thermostatique veille à ce que l'eau reste toujours à une température constante et ne devienne jamais trop chaude. De plus, la grande douche à effet pluie offre un jet à la fois puissant et doux.



série M Panasonic
chauffage et refroidissement

Le système Aquarea M Series T-CAP de Panasonic offre du chauffage, du refroidissement et de l'eau chaude durables. Le système fonctionne efficacement à basse température et peut être utilisé indépendamment ou avec des options de contrôle supplémentaires.



Duravit Artisan Lines
un design de qualité

Les Lignes Artisan de Duravit sont les séries de design qui exigent un haut degré de savoir-faire, d'artisanat et de précision. Elles transforment votre salle de bains en un espace individuel et de caractère qui répond aux normes les plus élevées en matière de confort et de design.



Quooker
le robinet qui peut tout faire

Un système Quooker se compose d'un robinet sur le plan de travail et d'un réservoir dans l'armoire en dessous. Avec la collection de robinets Flex, Front et Fusion, il y en a pour tous les goûts. Le robinet offre de l'eau froide, chaude et bouillante. Vous pouvez y puiser de l'eau filtrée et réfrigérée, plate ou gazeuse.



Urban
cabine de douche


Réputée pour ses finitions haut de gamme et sa qualité éprouvée, cette collection constitue la cabine de douche idéale. Que vous choisissiez le verre clair ou le verre satiné, les deux options sont parfaitement combinées avec des profilés aux finitions élégantes en aluminium anodisé argenté poli ou noir mat.



Desco Collection

lumière froide ou chaude ?

Les meubles Alano, Tenso, Forest, Craft, Molto et Puro sont désormais équipés d'un nouvel éclairage LED. En combinaison avec la lumière directe en haut et la lumière indirecte en bas, vous pouvez choisir entre une lumière froide ou chaude. Si vous aimez alterner, optez pour notre commande d'éclairage.



Heatpex Aria Connect

ventilation universelle

Profitez toujours d'un air frais et propre grâce à la protection antibactérienne Ultra-Fresh®, qui contient du phosphate d'argent et élimine 99,99 % des microbes, des bactéries et des champignons. Ces produits ont fait l'objet de tests d'hygiène pour que vous puissiez respirer en toute tranquillité.



Nobili Sole

simplicité italienne

Le robinet Sole de Nobili apporte un nouveau type d'éclat industriel à la salle de bains. Les commandes caractéristiques de Sole ont été inspirées par les robinets hydrauliques ronds que l'on trouve dans les salles des machines, mais sa forme ronde est aussi un clin d'œil abstrait au soleil.



>B< MaxiPro

raccords à sertir

Le système de sertissage innovant, rapide et facile à utiliser, qui assure un raccordement sûr et permanent. Par rapport aux techniques traditionnelles, il améliore considérablement la productivité en réduisant le temps d'installation et en améliorant la flexibilité de travail.



Catalano

toilettes mates

L'intérieur reste toujours brillant chez Catalano, même avec un extérieur mat. Grâce à la technologie Twinglaze®+, Catalano propose des toilettes avec un traitement antibactérien Cataglaze®+ : une surface intérieure brillante et une surface extérieure mate.



Geberit AquaClean Alba

simple et élégant

L' AquaClean Alba est un wc simple et élégant avec fonction douche intégrée. Ce modèle d'entrée de gamme offre toutes les fonctions essentielles d'un wc douche, tout en restant abordable. Pour un coût supplémentaire modeste, vous pouvez déjà bénéficier du confort et de l'hygiène d'un wc douche.





campagne d'épargne 2024-2025

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous présentons notre campagne d'épargne kwantum desco pour 2024-2025 ! En épargnant des desco crédits, vous pourrez choisir parmi une gamme attrayante d'incentives, de quoi satisfaire tout le monde. De plus, les premiers inscrits auront la priorité pour échanger leurs crédits épargnés, alors faites vite car les places sont limitées. Vous souhaitez en savoir plus sur notre promotion, les incentives disponibles ou les conditions spécifiques ? Visitez notre e-shop pour tous les détails.



suivez-nous sur les médias sociaux



Nous aimons vous avoir à nos côtés. C'est pourquoi desco veille à ce que vous puissiez toujours nous trouver rapidement. Non seulement dans tous les points de vente, mais aussi via le site web et l'e-shop et, bien sûr, via les médias sociaux. En tant que « bâtisseur de ponts » entre l'installateur, l'utilisateur final et le fabricant, desco aime partager des informations passionnantes pour soutenir le marché professionnel.

beaucoup de plaisir

Cher client,

La fin de l'année approche à grands pas, ce qui signifie qu'il est temps de... faire le bilan annuel : combien de robinets défectueux, de tuyaux bouchés et de montages de plomberie avez-vous résolus cette année ?

En 2024, maillon indispensable de notre réseau, vous avez encore fait progresser nos installations de plomberie avec expertise, compétence et une bonne dose d'humour. Merci pour votre confiance, votre travail et votre agréable collaboration !

En guise de bonus de Noël, nous vous proposons ces bonnes affaires et ces gadgets amusants dans ce dépliant promotionnel de fin d'année très épais. De plus, vous pouvez économiser des crédits supplémentaires à partir de 250 € nets d'achat dans le cadre de cette promotion. Nous vous souhaitons, à vous et à votre équipe, des fêtes de fin d'année étincelantes, des vacances pleines de vie et un début d'année 2025 en fanfare. Puisseons-nous continuer à construire ensemble le succès sans failles de l'année prochaine!

Nous vous adressons nos plus sincères salutations et vous souhaitons de merveilleux jours de fête,

Toute l'équipe desco

heures d'ouverture de fin d'année

du 23 décembre 2024 au 4 janvier 2025

Wijnegem & Liège	en semaine	samedi
comptoirs	8 à 17h	8 à 17h
expo	9 à 17h	9 à 17h


tous les points de vente	en semaine	samedi
comptoirs	8 à 17h	8 à 12h
expo	9 à 17h	9 à 17h

24 et 31 décembre 2024 nous sommes exceptionnellement fermés à 15h

Nous sommes fermés le 25 décembre 2024 pour Noël et le 1er janvier 2025 pour le Nouvel An

Nos camions ne rouleront pas du 25 décembre 2024 au 1er janvier 2025 inclus

Reprise des livraisons le jeudi 2 janvier 2025...



SANITAIRE

CATALANO

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

wc suspendu avec siège

Sfera Eco 54



prix fixe
€185

blanc

Italy 52



prix fixe
€215

blanc

Sfera 50 Original



prix fixe
€310


blanc

le modèle Sfera a été subtilement mis à jour et s'inscrit tout à fait dans les tendances actuelles
le bord est encore plus plat et donc plus facile à entretenir



prix fixe
€390

blanc mat



prix fixe
€449

noir mat

article			Cataglaze+	Twinglaze+	Silentech	prix brut	prix promo	quantité de commande
Sfera Eco 54								
160074	wc suspendu	blanc	✓		✓	235	141	
	wc suspendu	y compris siège basic				310	185	
Italy 52								
178168	wc suspendu	blanc	✓		✓	275	165	
	wc suspendu	y compris siège				365	215	
Sfera 50 Original								
189111	wc suspendu	blanc new	✓		✓	365	219	
	wc suspendu	y compris siège slim				545	310	
189112	wc suspendu	blanc mat new	✓	✓	✓	450	270	
	wc suspendu	y compris siège slim				655	390	
189113	wc suspendu	noir mat new	✓	✓	✓	547	329	
	wc suspendu	y compris siègeslim				752	449	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024



Cataglaze+

silver titane et protection antibactérienne
reste inchangé pour tous les articles de Catalano

- facile à entretenir
- surface extra lisse et brillante
- résistant aux produits chimiques
- longue durée de vie
- effet antibactérien et autonettoyant
- protection antibactérienne à 99,99 %
tous les sièges de toilettes sont composés de résines avec des ions d'argent qui assurent une protection antibactérienne totale



Antibactérien : Pour une protection totale des toilettes, tous les sièges sont fabriqués avec des résines et des revêtements antibactériens enregistrés auprès de la FDA et de l'EPA, qui empêchent la croissance des germes et la propagation des bactéries grâce à l'action naturelle des ions d'argent.



Quick Release: Le système de déverrouillage rapide permet de retirer le siège plus facilement et plus rapidement, sans avoir besoin d'outils. Le siège se soulève en un seul mouvement, ce qui facilite le nettoyage et l'entretien.



Soft Close: Le système de fermeture Soft Close est une fonction qui garantit que le siège se ferme lentement et de manière contrôlée, évitant ainsi les bruits aigus et les dommages accidentels. Non seulement il se ferme silencieusement, mais il offre également plus de confort et de sécurité.



Twinglaze+

Cataglaze+ s'applique avec un effet brillant sur les surfaces intérieures et mat sur les surfaces extérieures. Il réduit le calcaire et améliore le rinçage en réduisant la consommation d'eau.



Silentech

anciennement Newflush
une chasse d'eau à vortex
■ évacuation silencieuse
■ nettoyage en profondeur
■ entretien aisé
■ hygiénique



Les systèmes de chasse d'eau de Catalano sont soigneusement conçus pour utiliser beaucoup moins d'eau, seulement 4,5 litres par rapport aux systèmes traditionnels qui en utilisent deux fois plus. Cette différence importante se traduit par une réduction significative de la consommation d'eau, ce qui permet de réduire la pression sur les ressources en eau et d'économiser de précieuses ressources en eau. Il s'agit d'une étape essentielle dans la poursuite de la durabilité environnementale, une politique que Catalano applique quotidiennement tout au long de son processus de production.

article			Anti bactérien	Quick Release	Soft Close	prix brut	prix promo	quantité de commande
siège wc								
178169	Italy	blanc	✓	✓	✓	90	50	
189120	Sfera Eco heavy	blanc	✓	✓	✓	130	74	
189121	Sfera Eco-Zero slim	blanc	✓	✓	✓	180	91	
189123	Sfera Eco-Zero slim	blanc mat	✓	✓	✓	205	120	
189124	Sfera Eco-Zero slim	noir mat	✓	✓	✓	205	120	
181930	Sfera Eco-Zero basic	blanc	✓	✓	✓	75	44	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

CATALANO


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

lave-mains

à personnaliser et à combiner avec sous meuble de votre choix

Newform
Desco Collection



lave-mains
marbre de synthèse
blanc

lave-mains
Pierre bleue

lave-mains
marbre de synthèse
lava

Premium 40
Catalano




lave-mains
porcelaine
blanc

lave-mains
porcelaine
blanc mat

lave-mains
porcelaine
noir mat

Briq
Desco Collection



lave-mains
béton

article		trou robinet	fixation		prix brut	prix promo	quantité de commande
lave-mains							
138007	Newform	blanc	40-22 cm	droite	✓	173	95
160007	Newform	blanc	40-22 cm	gauche	✓	173	95
139803	Newform	Pierre bleue	40-22 cm	réversible	*	259	145
151431	Newform	lava	40-22 cm	droite	✓	208	115
158935	Premium 40	blanc	40-23 cm	réversible	✓	220	120
160057	Premium 40	blanc mat	40-23 cm	réversible	✓	330	180
162498	Premium 40	noir mat	40-23 cm	perçable	✓	330	180
162111	Briq	béton	40-22 cm	droite		456	250

* article de fixation 160956 disponible séparément

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2024

sous meuble lave-mains

à personnaliser et à combiner avec le lave-main de votre choix



chêne graphite



blanc



chêne nordic




chêne gris



chêne nature



chêne gold



noyer



poudre blanc
(laque en poudre)



poudre gris
(laque en poudre)

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
sous meuble lave-mains Form Mini							
180940	chêne graphite	40 cm	réversible		214	110	
180941	blanc	40 cm	réversible		214	110	
180942	chêne nordic	40 cm	réversible		214	110	
180943	chêne gris	40 cm	réversible		214	110	
180944	chêne nature	40 cm	réversible		214	110	
187324	chêne gold	40 cm	réversible		214	110	
188154	noyer	40 cm	réversible		214	110	
180945	poudre blanc	40 cm	réversible		265	145	
180946	poudre gris	40 cm	réversible		265	145	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

NOBILI



gratuit


offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**pack
de vin**

à l'achat de € 500 net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

mitigeur

ABC



article	coldstart	vidage			prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur							
153258	ABC lavabo	✓	automatique	chrome	87,20	49	
178160	ABC lavabo	✓	sans	chrome	93,90	55	
178161	ABC+ lavabo		automatique	chrome	125	75	
178162	ABC lavabo haut		clic clac		201	120	
178163	ABC lavabo avec bec haut		clic clac		235	140	
153259	ABC bain nu			chrome	120	69	
153261	ABC douche nu			chrome	88,29	49	
153260	ABC bain complet			chrome	141	79	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit

pack
de vin

à l'achat de € 500 net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



mitigeur

ABC



Ecosave = Coldstart

Avec « Coldstart », l'eau ne coule que si vous en avez besoin. Par habitude, nous ouvrons tous le robinet en position intermédiaire. C'est donc généralement de l'eau chaude qui sort en premier lieu du robinet, même si on veut de l'eau froide. Avec « Coldstart », c'est de l'eau froide qui coule en premier quand le robinet est en position intermédiaire. Le chauffe eau ne s'enclenche ainsi jamais inutilement. Pour avoir de l'eau chaude, il suffit de pousser le levier vers la gauche. Un bon moyen d'économiser de l'eau et de l'énergie !

article		coldstart	vidage		prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur							
181601	ABC lavabo bec 100 mm	✓	automatique	noir mat	117	65	
181603	ABC+ lavabo bec 115 mm		automatique	noir mat	168	95	
181604	ABC lavabo haut	✓	clic clac	noir mat	267	155	
181605	ABC lavabo avec bec haut		clic clac	noir mat	313	175	
181606	ABC bain nu			noir mat	167	95	
181607	ABC douche nu			noir mat	124	71	
181609	Nordica 2.0 thermostat bain	nu		noir mat	361	195	
181608	Nordica 2.0 thermostat douche	nu		noir mat	275	145	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

NOBILI



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**pack
de vin**

à l'achat de € 500 net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

mitigeur cuisine



ABC Live



Flag



Flag Pro

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur cuisine					
188485	ABC Live	chrome	112	65	
188486	ABC Live	noir mat	195	115	
177903	Flag	chrome	201	120	
177905	Flag Pro	chrome	265	155	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit



pack
de vin

à l'achat de € 500 net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock


colonne de douche avec thermostat

ABC colonne de douche avec thermostat

- blocage de sécurité à 38°C
- clapets anti-retour
- douche de tête inox à rotule Ø 250 mm
- système anticalcaire
- support douchette coulissant et orientable
- douchette à 3 jets
- avec limiteur de débit

Tyko colonne de douche avec thermostat

- blocage de sécurité à 38°C
- clapets anti-retour
- douche de tête inox à rotule Ø 240 mm
- support douchette coulissant et orientable
- douchette à 2 jets



Tyko

ABC

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
180852	ABC colonne de douche avec thermostat	chrome	663	390	
179148	Tyko colonne de douche avec thermostat	chrome	453	250	
153274	Tyko thermostat douche nu	chrome	161	95	
153275	Tyko thermostat bain nu	chrome	236	135	
178164	ABC thermostat douche nu	chrome	204	115	
178165	ABC thermostat bain nu	chrome	285	160	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

NOBILI

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

mitigeur mural

ABC

idéal pour vidoir



made in Nobili

ABC produit des blocs de laiton qui sont traités dans la fonderie à basse pression ultramoderne du centre technologique de Nobili, le complexe le plus efficace de toute l'industrie. Conçu pour une croissance constante, le centre offre au marché à la fois un niveau de qualité élevé et un impact environnemental très faible.

garantie de 20 ans sur la cartouche

La cartouche d'immersion Nobili Widd® a été conçue, dessinée et fabriquée au centre technologique Nobili : l'eau s'écoule à l'extérieur du profilé, ce qui évite l'accumulation de calcaire et réduit l'usure mécanique. Nous sommes tellement convaincus de sa fiabilité que nous lui accordons une garantie de 20 ans.



Neoperl® - aérateur à débit limité

Excellente protection contre le calcaire, fiabilité maximale à long terme, jet complet même dans des conditions de pression d'eau sous-optimales : Nobili opte pour la qualité et la durabilité de l'aérateur Neoperl® Cascade® avec un débit limité à 5 litres par minute, la façon la plus simple et la plus rapide de contribuer à la protection de notre planète.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur mural					
189566	ABC bec en-dessous 13 cm chrome	new	130	69	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

vasques

Alape - marque de premier plan pour les solutions de lavabos en acier émaillé



vasque à poser

- sans plage robinet et trop-plein



vasque à encastrer

- sans trou de robinet avec trop-plein
- avec trou de robinet et trop-plein

Le matériau acier émaillé ne permet pas seulement une variété fascinante de formes et de tailles avec une précision unique, mais se distingue surtout dans l'utilisation quotidienne. Lorsque l'acier et l'émail forment une combinaison inséparable, le matériau résultant atteint une durabilité extraordinaire et présente d'autres avantages visuels, hygiéniques et physiques tout au long de sa durée de vie.

avantages de l'acier

- légèreté
- précision unique
- durable
- résistant aux produits chimiques
- hygiénique

article			prix brut	prix promo	quantite de commande
vasque à poser					
163804	Ø 400 mm	blanc	629	350	
163805	Ø 325 mm	blanc	509	295	
vasque à encastrer					
122779	Ø 400 mm	blanc	281	150	
14612	Ø 475 mm	blanc	105	59	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

**DESCO
COLLECTION**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

accessoires



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
accessoires Hold O(n)					
156869	porte-rouleau	chrome	27,20	14	
163782		noir mat	44	22	
156867	porte-manteau	chrome	16,80	9	
163781		noir mat	29,30	15	
156849	sèche serviette 60 cm	chrome	55	29	
163777		noir mat	78,40	39	
156864	porte savon avec support	chrome/verre satin	24,10	14	
163779		noir mat/verre satin	32,40	19	
156863	porte-verre avec gobelet	chrome/verre satin	26,70	15	
163778		noir mat/verre satin	30,30	17	
156865	porte-goupillon	chrome/verre satin	56,20	30	
163780		noir mat/verre satin	75,30	40	
163786	garniture goupillon universel ronde	chrome	118	65	
178247		noir mat	135	75	
178248	garniture goupillon universel carré	chrome	177	95	
178249		noir mat	193	105	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

set de douche 

Fito Rain

- pluie + air + massage
- 9-17 l/min à 3 bar, 9 l/min inclus limiteur de débit
- silicone anti-calcaire longue durée
- fonction Clic
- supports réglables de la tige



Fito Clic

- pluie + massage
- 13-18 l/min à 3 bar, 9 l/min inclus limiteur de débit
- silicone anti-calcaire longue durée
- fonction clic



Fito Slide

- pluie + massage
- 10-12 l/min à 3 bar, 9 l/min inclus limiteur de débit
- caoutchouc anti-calcaire



Fito One

- jet pluie
- 14 l/min à 3 bar, 9 l/min inclus limiteur de débit
- caoutchouc anti-calcaire



article					prix brut	prix promo	quantité de commande
162167	Rain	set de douche	Ø 14 - 100 cm	3-jet blanc-chrome	219	110	
162153		douche à main	Ø 14 cm	3-jet blanc-chrome	69	35	
162166	Clic	set de douche	Ø 12 - 90 cm	3-jet blanc-chrome	139	70	
162165		set de douche	Ø 12 - 60 cm	3-jet blanc-chrome	109	55	
188263		set de douche	Ø 12 - 100 cm	3-jet noir	225	110	
162154		douche à main	Ø 12 cm	3-jet blanc-chrome	49	25	
177591	Slide	set de douche	Ø 10 - 90 cm	3-jet blanc-chrome	96,70	50	
162164		set de douche	Ø 10 - 60 cm	3-jet blanc-chrome	89	45	
162156		douche à main	Ø 10 cm	3-jet blanc-chrome	39	19	
162163	One	set de douche	Ø 10 - 60 cm	3-jet blanc-chrome	69	35	
162157		douche à main	Ø 10 cm	3-jet blanc-chrome	19	9	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

siphon évier



siphon tubulaire pour évier
avec embout cannelé équerre



siphon tubulaire pour deux éviers
avec embout cannelé équerre extra-long



siphon tubulaire pour évier
avec embout cannelé équerre



siphon tubulaire pour deux éviers
avec embout cannelé équerre

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
siphon évier PP				
20666	6/4" 40 mm simple	11,52	6,50	
20667	6/4" 40 mm double	22	12,50	
siphon évier PP - compact				
20677	6/4" 40 mm simple	26,59	15,15	
20678	6/4" 40 mm double	49,20	28	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pack wc

+ système de suspension
+ toilette suspendue + siège
+ plaque de commande



Sigma30
plaque de commande
pour double chasse

iCon
wc suspendu en céramique
avec siège de toilette en Duroplast

- Rimfree
- wc à chasse d'eau profonde

Systemfix
système de suspension

- cadre autoportant, peint par poudrage
- repose-pieds galvanisés réglables avec mécanisme antidérapant
- plaques de repose-pieds rotatives
- coude d'évacuation dans différentes positions de profondeur - peut être assemblé sans outils
- fixation pour coude d'évacuation avec isolation acoustique
- avec tuyau d'attente pour le tuyau d'entrée pour le raccordement de Geberit AquaClean toilettes de douche
- option de fixation pour raccordement électrique

**KNOW
HOW**
INSTALLED

une valeur sûre
depuis 1874

Geberit est pionnier de l'industrie sanitaire depuis des décennies. Ses produits hautement qualitatifs et innovants en technologie sanitaire et pour la salle de bains établissent sans cesse de nouvelles normes.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
187299 pack wc Systemfix + iCon wc-set new	1061	635	560	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

porcelaine sanitaire



Bastia by Geberit
en exclusivité chez desco



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
wc suspendu à fond creux					
188851		blanc	99	55	
188852	rimfree	blanc	199	110	
reservoir + cuvette					
188853	réservoir	blanc	135	79	
188854	cuvette H	blanc	120	72	
188855	cuvette C	blanc	120	72	
urinoir					
188861	alimentation par le dessus	blanc	165	95	
188862	alimentation par l'arrière	blanc	165	95	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024



new

Bastia by Geberit
en exclusivité chez desco

artice			trou robinet	trop-plein	prix brut	prix promo	quantité de commande
lave-mains							
188860	40 cm	blanc	✓	✓	50	29	
188869	35x25 cm square	blanc	droite	✓	89	49	
188859	45,5 cm angle	blanc	✓	✓	46,40	25	
vasque à encastrer							
188856	56 cm	blanc	✓	✓	94,50	55	
188858	60 cm	blanc	✓	✓	66,40	39	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

réservoir de chasse apparent

AP128 universel et fiable



achetez
maintenant
2 réservoirs
de chasse apparents
Geberit AP128
pour seulement
150 €

- silencieux
- encastré avec 2 volumes
- isolée contre la condensation
- raccord d'entrée d'eau à gauche ou à droite
- température maximale de l'eau 25° C
- réglage en usine de la quantité d'eau de rinçage 9 et 4
- plage de réglage grande chasse 6 / 9 l
- plage de réglage pour le petit rinçage 3 / 4 l
- support entre le réservoir de chasse et la paroi arrière
- joint d'étanchéité Gebomastic
- joint profilé EPDM
- joint en EPDM
- matériel de fixation

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
159642 réservoir monobloc blanc	177	105	75	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

thermostat

Grotherm 1000



- Grohe CoolTouch
- Grohe Long-Life finish
- Grohe MetalGrip
- Grohe SafeStop
verrouillage de sécurité 38°C
- Grohe SafeStop Plus
limiteur de température 43°C
- Grohe TurboStat:
2x plus rapide et 2x plus précis
la température souhaitée
- Grohe EcoButton
- Grohe Water Saving



- + thermostat bain
- Grohe Aquadimmer Eco
avec de multiples fonctions :
contrôle de débit
Grohe EcoButton intégré
inverseur : bain/douche

Grotherm 800



- Grohe Long-Life finish
- Grohe SafeStop
verrouillage de sécurité 38°C
- Grohe SafeStop Plus
limiteur de température 43°C
- Grohe TurboStat:
2x plus rapide et 2x plus précis
la température souhaitée
- Grohe EcoButton
- Grohe Water Saving



- + thermostat bain
- inverseur automatique:
bain/douche

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
thermostat Grotherm 1000 support mural					
156230	douche	chrome	265	144	
156231	bain	chrome	339	184	
thermostaat Grotherm 800 support mural					
159105	douche	chrome	214	115	
159104	bain	chrome	278	150	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client




Ideal Standard

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

colonne de douche avec thermostat



Ceratherm T25+

douche de tête
pluie dure et douce

système de douche **eco**
avec thermostat de douche

- douchette de tête 2 fonctions avec articulation à rotule
- 2 fonctions douchette à main Ø100 mm
- fonction anti-calcaire
- raccord G1/2"
- douche de tête eco-limit 8 l/min à 3 bar
- douchette à main eco-limit 6l/min à 3 bar
- flexible de douche « Idealflex » 1500 mm
- raccord G1/2" intégré

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
colonne de douche avec thermostat Ceratherm T25+					
187580	Ø 260 mm 8L/min	chrome	600	360	
187581	Ø 260 mm 8L/min	noir mat	750	450	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

mitigeurs



Ludovica et Roberto Palomba sont des partenaires inséparables. En tant que designers, ils se distinguent par leur talent d'em-

pathie. Ils possèdent l'art de projeter la vision contemporaine de la société sur les besoins de l'utilisateur moderne. Les Palomba jouent avec leurs connaissances historiques et les racines culturelles du design. Il en résulte des objets iconiques dans lesquels le passé se mêle au futur. Cette approche personnelle unique rend leurs objets sensibles, fonctionnels et durables.

Joy - la couleur est une source d'inspiration

PALOMBA SERAFINI ASSOCIATI

Le design Joy offre un aspect élégant et intemporel qui s'harmonise avec n'importe quelle céramique de haute qualité. Outre la surface chromée classique, trois autres finitions attrayantes sont disponibles pour donner à chaque salle de bains une touche unique.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Joy mitigeur						
187385	mitigeur lavabo Ø 48 mm		vidage automatique	chrome	284	149
187358	mélangeur bain		nu	chrome	382	195
187356	set de finition	mitigeur lavabo	220 mm	chrome	355	195
187357	parti à encastrer	mitigeur lavabo			200	110

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



Ideal Standard

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

mitigeurs



Cerabase

la polyvalence au service de la fonctionnalité

une esthétique sobre et intemporelle

Cerabase a une esthétique discrète et intemporelle qui peut être intégrée dans n'importe quel espace à la recherche d'une finition contemporaine. La flexibilité de la collection vous donne la liberté de choisir le produit qui convient le mieux à votre environnement. Elle est truffée de technologies, notamment les technologies SmartShine et LightMove, qui facilitent le rinçage et l'entretien et améliorent l'expérience de l'utilisateur en permettant un réglage précis du débit et de la température de l'eau.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeurs Cerabase						
188791	cuisine	coldstart	chrome	114	62	
188789	lavabo	coldstart sans vidage	chrome	101	55	
188790	lavabo	coldstart vidage automatique	chrome	106	58	
188787	bains	nu	chrome	144	79	
188788	douche	nu	chrome	122	67	
188792	mural	bec dessous 200 mm	chrome	126	69	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

porte de douche pivotante

 made in Belgium


- porte pivotante de 6 mm
- paroi fixe de 8 mm
- sans profil
- 2 m de haut + angle de stabilisation de 50 mm
- grande flexibilité et étanchéité à la carte
- réversible
- verre
- clair
- revêtement anticalcaire



Fixé au verre par un procédé chimique, le revêtement Nanotec forme une couche de protection performante et durable contre l'eau et la graisse. Biodégradable à 100%, le revêtement présente un pH neutre et ne contient pas de substances acides, toxiques ou irritantes. Nanotec, c'est la garantie d'un plaisir maximal et d'un entretien minimal.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
porte pivotante						
139713	75 x 95	H200 cm	chrome clair	654	359	
139714	85 x 105	H200 cm	chrome clair	654	359	
139715	99 x 125	H200 cm	chrome clair	654	359	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

parois de douche



Step pivotante

- porte pivotante réversible G ou D
- 5 mm verre de sécurité
- cadre en aluminium
- largeur réglable
- montage en niche ou en angle avec panneau fixe en option



Step paroi fixe

- 5 mm verre de sécurité
- cadre en aluminium
- largeur réglable



Step acces d'angle coulissant

- porte coulissante
- 5 mm verre de sécurité
- cadre en aluminium
- largeur réglable



article					prix brut	prix promo	quantite de commande
Step porte pivotante							
178316	75-79	H 190 mm	alu-clair		362	179	
178317	85-89	H 190 mm	alu-clair		371	185	
Step paroi fixe							
178350	77-79	H 190 mm	alu-clair		241	120	
178351	87-89	H 190 mm	alu-clair		252	125	
Step acces d'angle coulissant							
178358	77-79	H 190 mm	alu-clair		582	290	
178359	87-89	H 190 mm	alu-clair		607	299	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

porte pivotante douche

Urban

Urban, conçue pour la famille d'aujourd'hui. La finition haut de gamme et la qualité éprouvée de la collection Urban en font la cabine de douche idéale pour toute salle de bains. Verre clair ou satiné, profilés anodisés argentés polis ou noirs mats, le choix est difficile ! Tous les verres Urban ont été dotés d'un revêtement anticalcaire efficace, ce qui rend votre douche facile à entretenir et toujours brillante.



- hauteur 200 cm
- réversible
- 6 mm verre de sécurité
- anti-calcaire et anti-salissures
- verre clair ou satin
- profilé silver polished ou noir mat
- poignée en chrome ou noir mat
- fermeture magnétique
- combinable avec un paroi fixe

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
porte pivotante Urban					
187955	76-79 H200	clair chrome	425	255	
187956	86-89 H200	clair chrome	450	270	
187957	96-99 H200	clair chrome	475	285	
187968	76-79 H200	clair noir mat	465	275	
187969	86-89 H200	clair noir mat	495	295	
187975	76-79 H200	satine chrome	455	270	
187976	86-89 H200	satine chrome	485	285	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

cloisons en acrylique

Paspartoe - douche sans carrelages



Le panneau acrylique Paspartoe est constitué d'acrylique coulé de haute qualité d'une épaisseur de 8 mm. Associé aux douches à l'Italienne Paspartoe et aux plaques de douche Newforce, il vous permet de concevoir une cabine de douche parfaitement étanche.

- l'acrylique sanitaire un matériau de qualité éprouvé
- la plaque est fabriquée en une seule pièce résistant à l'humidité, aux couleurs, sans pores et antibactérien
- pour les nouveaux bâtiments et les rénovations

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
panneau acrylique avec rainure en U					
140712	800 x 2000 x 8 mm	angle - mur	389	210	
138693	900 x 2000 x 8 mm	angle - mur	410	223	
138593	1000 x 2000 x 8 mm	angle - mur	445	242	
138594	1200 x 2000 x 8 mm	angle - mur	529	287	
138595	1400 x 2000 x 8 mm	angle - mur	616	335	
138596	1600 x 2000 x 8 mm	angle - mur	693	375	
138597	1800 x 2000 x 8 mm	angle - mur	776	422	
panneau acrylique avec languette en L blanc brillant - extension					
140713	796 x 2000 x 8 mm	angle	389	210	
138592	896 x 2000 x 8 mm	angle	405	220	
151884	996 x 2000 x 8 mm	angle	435	235	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

Dans une salle de bains, les fuites et les joints encrassés sont un vrai cauchemar. Pour éviter ces désagréments, un revêtement sans joint peut remplacer les carrelages ou être appliqué dessus. Les panneaux Paspartoe offrent une belle surface presque homogène et d'entretien facile. Les panneaux en acrylique peuvent vous faire économiser des frais de démolition et de carrelage.



Réalisez le plus bel angle avec l'assemblage rainure et profilé. Cette technique unique de Paspartoe sans soudure est également la meilleure garantie pour un raccordement étanche.

Les murs ne sont pas parfaitement perpendiculaires ?

Utilisez le profilé d'angle. Avec deux profilés d'angle, même une douche en niche devient possible.

Attention: choisissez la bonne hauteur
en fonction de la paroi de douche

article			prix brut	prix promo	quantite de commande
panneau acrylique cloison droit blanc brillant					
153740	1000 x 2000 x 8 mm	niche - mur	322	175	
153741	1500 x 2000 x 8 mm	niche - mur	489	265	
panneau acrylique cloison droit blanc brillant / satiné					
159544	995 x 2600 x 8 mm	niche - mur	639	345	
159545	1800 x 2600 x 8 mm	niche - mur	1.125	612	
163167	1000 x 2050 x 8 mm	niche - mur	440	239	
163168	1500 x 2050 x 8 mm	niche - mur	612	332	
profilé de raccordement acrylique blanc brillant					
159546	profilé d'angle 2600 mm	niche - customisation	65,95	35	
160827	profilé de raccordement 35 x 2600 mm	customisation	65	35	
profilé de raccordement acrylique blanc satiné					
159547	profilé d'angle 2600 mm	niche - customisation	65,95	35	
160828	profilé de raccordement 35 x 2600 mm	customisation	65	35	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

**DESCO
COLLECTION**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tub acryl

Newform

- fabriqué en acrylique sanitaire

- anti-glisse
- chaud au toucher
- facile à entretenir
- isolant phonique et solide
- pieds non inclus



article			prix brut	prix promo	quantite de commande
tub acryl Newform					
134376	80-80-4 mm	blanc	227	99	
134377	90-80-4 mm	blanc	266	130	
134636	100-80-4 mm	blanc	317	155	
134639	XL 120-80-4 mm	blanc	370	185	
134642	XL 140-80-4 mm	blanc	383	190	
134643	XL 160-80-4 mm	blanc	410	205	
134645	XL 170-80-4 mm	blanc	430	215	
134646	XL 180-80-4 mm	blanc	465	230	
134378	90-90-4 mm	blanc	252	120	
134637	100-90-4 mm	blanc	317	155	
133144	XL 120-90-4 mm	blanc	385	192	
133145	XL 140-90-4 mm	blanc	424	212	
133146	XL 160-90-4 mm	blanc	475	237	
133147	XL 170-90-4 mm	blanc	490	245	
133148	XL 180-90-4 mm	blanc	508	254	
134638	100-100-4 mm	blanc	408	200	
134640	XL 120-100-4 mm	blanc	486	243	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

plaque de douche

Newforce



- rigide et antibruit
- placement recommandé :
directement sur la chape de niveau,
sur le cadre ou sur pieds
- découpable
- antidérapant jusqu'à une inclinaison de 12°
conformément à la norme DIN 51097
- marbre artificiel

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
plaque de douche Newforce marbre artificiel					
137970	900 x 900 x 35 mm	blanc	376	205	
160009	900 x 1100 x 35 mm	blanc	433	235	
137971	900 x 1200 x 35 mm	blanc	467	255	
160008	900 x 1300 x 35 mm	blanc	498	290	
137972	900 x 1400 x 35 mm	blanc	533	310	
188163	900 x 1500 x 35 mm	blanc	560	330	
137973	900 x 1600 x 35 mm	blanc	595	350	
188164	900 x 1700 x 35 mm	blanc	620	360	
137974	900 x 1800 x 35 mm	blanc	661	380	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

abattants de wc

Pressalit 1000

- Duroplast coloré dans la masse
- charnières fixes BG4 en acier inoxydable



D600

- plastique thermodurcissable coloré dans la masse
- charnières en acier inoxydable



T Soft

- design moderne
- montage universel
- SteadyFix®
- en exclusivité chez desco



T2

- blanc ou noir
- les points de fixation des charnières en nylon sont masqués



Projecta

- avec Polygiene®
- charnières à tige continue en acier inoxydable



Calmo

- charnières fixes en acier inoxydable
- capacité de charge élevée



Scandinavia Plus

- conçu par Sigvard Bernadotte et Acton Bjørn
- face externe "souriante"



article			soft close	lift-off	prix brut	prix promo	quantité de commande
abattants de wc							
120653	Pressalit 1000	blanc			69	37	
171276	D600	blanc	✓	✓	94,20	49	
188448	T Soft new	blanc	✓		109	59	
64340	T2	blanc			117	60	
64681	T2	noir			153	85	
131775	Projecta	blanc			121	65	
132210	Calmo	blanc	✓	✓	165	90	
124522	Scandinavia Plus	blanc	✓		208	115	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

accessoire PMR



poignée murale

- poids de l'utilisateur max 150 kg



barre relevable

- se verrouille automatiquement en position verticale
- support en position horizontale et verticale
- poids de l'utilisateur max 150 kg
- charge latérale max 100 kg



siège relevable

- pour montage fixe
- avec fixation
- poids de l'utilisateur max 150 kg



PRESSALIT.

siège relevable

- pour montage fixe
- sans fixation
- aluminium et matière synthétique
- siège ergonomique
- charge max 435 kg

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
poignée murale Linido						
30255	30 cm	blanc		67,80	37	
30256	40 cm	blanc		70,70	39	
30257	50 cm	blanc		71,60	40	
barre relevable Linido						
30272	70 cm	blanc		189	105	
siège relevable						
156899	Paspartoe	blanc chrome	avec fixation	230	125	
180776	Pressalit Plus	blanc	sans fixation	474	269	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

vidoir avec mitigeur mural



Delta
Desco Collection



510U
Alape



Norma Sphinx
Geberit



Starck3
Duravit



Galassia
Desco Collection



Laguna
Desco Collection



Eko
Desco Collection

article	fixation	butée	trop-plein	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande		
					par pièce	par 4 pièces			
vidoir									
62984	Delta	450 x 360 mm	blanc	✓	option art 63312	107	59 45		
15140	510U + crepine	510 x 360 mm	blanc	✓	✓	✓	107	62	
62099	Norma Sphinx	500 x 390 mm	blanc	✓	✓	✓	245	135	
132658	Starck3	480 x 425 mm	blanc		option art 132660		334	185	
160303	Galassia	600 x 380 mm	blanc	✓	option art 160456	✓	375	205	
accessoires									
63312	butée Delta					4,40	2,50		
10438	grille relevable					54,19	29		
132660	grille Starck3	chrome				128	65		
160456	grille Galassia	bois				245	120		
mitigeur mural avec bec mobile									
52634	Laguna	mélangeur 16 cm	chrome			87,80	49		
152184	Eko	mitigeur 15 cm	chrome			134	79		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

évier




Euroset
■ réversible



Flash
■ réversible
■ set évacuation inclus



Spark
■ réversible
■ set évacuation inclus



Smart
■ réversible
■ set évacuation inclus

article		bac	égouttoir	prix brut	prix promo	quantité de commande
évier à encastrer Euroset inox						
17282	860x435 mm	1	1	128	65	
évier à encastrer Flash inox						
188489	860x500 mm	1	1	290	150	
188488	1000x500 mm	1,5	1	388	195	
évier à encastrer Spark inox						
185690	860x500 mm	1	1	373	199	
185692	1160x500 mm	2	1	471	250	
évier à encastrer Smart inox						
158334	1000x500 mm	1,5	1	610	335	
158335	1160x500 mm	2	1	651	355	
crème inox						
153010	crème inox tube 250 ml			25		



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

NOBILI

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

crépine universelle



article	clic	fix	avec trop-plein	sans trop-plein	avec vis	prix brut	prix promo	quantité de commande
crépine universelle design								
178903 5/4" chrome	✓	✓	✓	✓		23,70	12	
178915 5/4" chrome	✓		✓	✓	✓	35,40	18	
159549 5/4" noir mat	✓		✓	✓	✓	54,80	27	
129901 5/4" chrome		✓		✓		35,30	18	
122934 5/4" chrome	✓			✓		38,80	19	
139356 5/4" chrome		✓	✓			36,20	18	
121627 5/4" chrome	✓		✓			38,80	20	
139649 5/4" porcelaine	✓		✓			66,70	35	
139660 5/4" corian	✓		✓			73,40	38	
136933 5/4" chrome XL		✓		✓		68,40	35	
136935 5/4" chrome XL	✓			✓		75,20	39	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

fermetures de bain et de douche



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
fermeture automatique bain					
178912	40-50 mm	chrome	87	45	
178911	40-50 mm	chrome	58,50	30	
siphon douche					
178910	75-90 mm 30 l/m	blanc brillant	45,40	25	
178849	75-90 mm 30 l/m	chrome	45,30	25	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

pare-bains

Novellini




Miami

- pare-bains en 3 pièces
- 4 mm verre de sécurité



Mistral

- pare-bains en 3 pièces avec porte pivotante
- modèles gauche ou droite
- 6 mm verre de sécurité
- revêtement anticalcaire



Swing

- écran de bain
- 6 mm verre de sécurité
- revêtement anticalcaire

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
pare-bains en 3 pièces							
51587	Miami	138-138 cm	réversible	blanc / clair	377	195	
pare-bains en 2 pièces							
132791	Mistral	120-150 cm	droite	argent / clair	386	225	
132790	Mistral	120-150 cm	gauche	argent / clair	386	225	
pare-bains en 1 pièce							
158808	Swing	75-150 cm	réversible	chrome / clair	395	230	
180571	Swing	75-150 cm	réversible	noir mat / clair	395	230	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

baaignoire à encastrer


Duo

bain avec évacuation centrale


Newform

- une couche de résine et de fibre de verre renforce les parties extérieures, les points de renfort et la plaque de fond
- plaque de fond en acryl de 4mm, sans le renfort
- évacuation Ø52 mm

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
baaignoire acrylique Newform Duo						
123343	190-90 cm	pieds inclus	blanc	621	315	
123342	180-80 cm	pieds inclus	blanc	517	264	
123341	170-75 cm	pieds inclus	blanc	363	185	
baaignoire acrylique Newform						
62395	180-80 cm	pieds inclus	blanc	486	245	
62394	170-70 cm	pieds inclus	blanc	355	179	
123333	170-75 cm	pieds inclus	blanc	335	169	
62393	160-70 cm	pieds inclus	blanc	358	175	
123340	150-70 cm	pieds inclus	blanc	331	165	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

bain à encastrer

Oberon

2.0



- baignoire rectangulaire 180x80 cm
- vidage et trop-plein rallongés
- 2 piétements pour baignoire (autocollants) réglables de 130-180 mm
- écoulement central



- baignoire rectangulaire 180x80 cm
- 2 piétements pour baignoire (autocollants) réglables de 130-180 mm
- évacuation dans le piétement

2.0



- baignoire rectangulaire 170x75 cm
- vidage et trop-plein rallongés
- 2 piétements pour baignoire (autocollants) réglables de 130-180 mm
- écoulement central



- baignoire rectangulaire 190x90 cm
- 2 piétements pour baignoire (autocollants) réglables de 130-180 mm
- écoulement central



Quaryl® - le matériau exclusif pour des designs exclusifs

Exclusivité Villeroy & Boch, fabriquée en Europe et ayant fait ses preuves depuis 25 ans à travers le monde : l'association de 60 % de quartz naturel et d'un acrylique sanitaire de qualité supérieure donne naissance à un matériau unique qui réunit les meilleures propriétés de ces deux matières : le Quaryl est précis et permet de réaliser des designs variés, il est particulièrement résistant et agréable au toucher. Un matériau exceptionnel pour des produits de salle de bains esthétiques indémodables.

article							prix brut	prix promo	quantité de commande
bain à encastrer Oberon									
161678	2.0	180 x 80 cm	Quaryl	blanc	pieds inclus		1.409	705	
63957		180 x 80 cm	Quaryl	blanc	pieds inclus		1.300	650	
161677	2.0	170 x 75 cm	Quaryl	blanc	pieds inclus		1.250	625	
133730		190 x 90 cm	Quaryl	blanc	pieds inclus		1.633	799	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

porcelaine sanitaire



Starck 3 - souvent copié, jamais égalé

Avec Starck 3, Duravit a révolutionné le monde des appareils sanitaires, c'est une certitude. Avec un design dans un segment qui avait rarement été vu auparavant. Avec une gamme très diversifiée qui s'adapte à tous les besoins. Et plus abordable que jamais - pour un vrai Philippe Starck.



article		trop plein			prix brut	prix promo	quantité de commande
139540	lave-mains	400 mm	blanc	✓	160	85	
121102	lave-mains	500 mm	blanc	✓	170	89	
121121	lavabo	500 mm	blanc	✓	167	85	
121101	lavabo	600 mm	blanc	✓	186	95	
wc suspendu							
121103	wc suspendu		blanc		385	190	
121111	siège wc		blanc-inox		155	75	
161003	wc suspendu	rimless	blanc		516	270	
132920	siège wc	soft-close	blanc		232	110	
132658	vidoir	480 x 425 mm	blanc	—	334	150	
132660	grille		chrome		128	60	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

porcelaine sanitaire

D-Code

Les formes douces et fluides de la gamme D-Code s'intègrent dans toutes les salles de bains et créent un ensemble harmonieux. D-Code by Duravit est ainsi intemporel et moderne - une marque de fabrique d'un bon design. Avec différentes options pour chaque aménagement, D-Code offre une solution pour chacun. Un bon design rend la vie plus agréable, surtout lorsqu'il est abordable : D-Code allie beauté et fonctionnalité avec un excellent rapport qualité-prix.



wc suspendu

- rinçage fond creux
- EWL classe 1
- siège wc non inclus



wc suspendu Compact

- rinçage fond creux
- EWL classe 2
- siège wc non inclus



lave-mains

- avec trop-plein
- avec plage de robinetterie
- trou de robinet à droite
- à raccorder avec un siphon bouteille



lavabo

- avec trop-plein
- avec plage de robinetterie

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
wc suspendu						
132315	D-Code	355 x 545 mm	blanc	176	89	
132316	D-Code Compact	350 x 480 mm	blanc	217	109	
lave-mains						
140863	D-Code	360 x 270 mm	blanc	71	35	
lavabo						
132303	D-Code	550 mm	blanc	102	49	
132304	D-Code	600 mm	blanc	104	51	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

robinet de lavabo temporisé



Tempostop

- robinet de lavabo temporisé pour l'eau froide ou eau prémélangée
- temporisation 7 sec.
- anti-vandalisme
- garantie de 30 ans



Temposoft 2

- robinet de lavabo temporisé pour l'eau froide ou eau prémélangée
- temporisation 7 sec.
- anti-vandalisme
- garantie de 30 ans



Tempomatic 4

- robinet de lavabo automatique pour l'eau froide ou eau prémélangée
- 6V
- garantie de 30 ans



Tonic-Jet

- douche de tête mural
- anti-vandalisme
- garantie de 30 ans



Premix Compact

- mitigeur thermostatique M3/4"
- garantie de 30 ans

Sporting

- panneau de douche
- 2 connexions possibles
- vanne d'arrêt intégrée
- 80% d'économie d'eau
- pommeau de douche anti-calcaire
- garantie de 30 ans

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
robinets					
121181	Tempostop	chrome	96	55	
139545	Temposoft 2	chrome	110	62	
171285	Tempomatic 4	chrome	368	205	
panneau de douche					
121185	Sporting	alu-satin	265	149	
douche de tête mural					
121183	Tonic-Jet	chrome	137	79	
mitigeur thermostatique					
159134	Premix Compact	laiton	134	85	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

accessoires de douche



Isiflex

- tuyau de douche de haute qualité
- avec revêtement synthétique, nettoyage facile
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- protection anti-plier



Raindance Select

- **type de jet**
RainAir, Rain, Whirl
choix du jet facile grâce au bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 14,4 l/min.



- **type de jet**
RainAir, CaresseAir, Mix
choix du jet facile grâce au bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 16,4 l/min.



- **type de jet**
RainAir, Rain, Whirl
choix du jet facile grâce au bouton Select
- débit maximal à 3 bars: 15 l/min

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
flexibel Isiflex						
58351	1/2"-1/2"	125 cm	chrome	30,80	18,48	
58352	1/2"-1/2"	160 cm	chrome	33,70	20,22	
58353	1/2"-1/2"	200 cm	chrome	34,90	20,94	
180599	1/2"-1/2"	160 cm	noir mat	46,80	28,08	
douche à main Raindance Select						
151284	E120	3 jet	chrome	108	65	
153784	S120	3 jet	chrome	108	65	
153799	S150	3 jet	chrome	135	81	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

colonne de douche et thermostats



colonne de douche Multifit Top 280 avec thermostat

- inclinaison réglable du support de 45°
- taille de la tête de douche 280 mm
- angle de la douche de tête réglable
- type de jet: RainAir
débit (sous 3 bars de pression) 16 l/min.
- diffuseur de douche entièrement chromé
- longueur du bras de douche 350 mm
- verrouillage de sécurité à 40°
- limiteur d'eau chaude réglable



thermostat Ecostat 1001 CL

- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- fonction safety stop à 40 °C
- limitation de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux

douche

- bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- cartouche thermostatique avec mécanisme céramique 180°
- débit maximal à 3 bars: 16 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- possibilité de désinfection thermique

bain / douche

- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min

article				prix brut	prix promo	quantite de commande
colonne de douche avec thermostat						
161167	Multifit Top 280	15 l/min	chrome	755	395	
thermostat						
165517	Ecostat 1001 CL	douche	chrome	232	130	
165516	Ecostat 1001 CL	bain / douche	chrome	287	160	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

corps à encastrer

iBox universal 2: compatible avec tous les sets de finition



adaptateur

sets de finition

nouvelle génération

première génération



iBox universal 2

- compatibilité standard avec les sets de finition de nouvelle génération
- compatible avec adaptateur avec sets de finition première génération
- raccordement Rp 1/2
- groupe de bruit I
- montage symétrique par rotation
- installation insonorisée
- anneau de montage flexible
- pas de découpe nécessaire grâce à la douille coulissante
- support pour niveau à bulle
- niveau à bulle intégré



iBox universal

- compatible uniquement avec les sets de finition de première génération
- jusqu'à épuisement des stocks
- 1 bouchon G 3/4
- bride de fixation réglable
- raccordement G 3/4
- groupe de bruit II

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
corps à encastrier universel				
65821	iBox universal	139	68	
187806	iBox universal 2 new	135	89	
188131	adaptateur pour iBox universal 2	30,80	20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



**EAU CHAUDE &
ÉNERGIE RENOUVELABLE**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

boiler électrique cuisine

- sous évier
- 2000 W - 230 V mono
- protection par une anode magnésium
- thermostat réglable sur la face avant
- résistance thermoplongée (cuivre)
- isolation en polyuréthane
- garantie d'échange de 2 ans, 3 ans sur la cuve
- fiche exclusive

3 ans de garantie sur la cuve
2 ans de garantie sur les pièces
garantie d'échange de 2 ans



action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

pourquoi un boiler électrique?

- indépendant de la fluctuation des prix du gaz ou du fioul
- installation bon marché
- facile à placer
- peut être rentable avec un surplus d'électricité provenant de panneaux solaires photovoltaïques

article	label énergie	profil soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande		
					par pièce	par 4 pièces			
boiler électrique cuisine Fims résistance blindé monophasé									
33537	10 L	2000 W	B	XXS	0h30	199	115	86,25	
141312	15 L	2000 W	B	XXS	0h45	229	136	102	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



Italie

plats incontournables et voyage culinaire

à l'achat de 800 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer le prix sera déduit du prix unitaire

boiler électrique cuisine

Andris Elite WiFi
dimensions compactes, haute performance et label A



gain de place

- dimensions compactes pour une installation sur et sous-évier
- idéal pour l'alimentation des points d'eau isolés

performances

- WiFi intégré sur tous les modèles
- chauffe ultra-rapide: fonction Boost
- thermostat électronique pour un réglage précis de la température
- écran d'affichage tactile intuitif avec contrôle LED

fiabilité et durabilité

- cuve avec revêtement Titanium+ pour une durabilité accrue
- protection anti-corrosion par anode magnésium
- résistance blindée

économique

- fonction Eco Evo : analyse vos habitudes de consommation pour ne fournir que la quantité d'eau chaude nécessaire à vos besoins ce qui permet de réaliser 14% d'économies sur la facture d'eau chaude
- thermostat électronique CoreTech dernière génération permettant d'atteindre la classe A

3 ans de garantie
garantie d'échange de 3 ans

article	label énergie	profil soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
					par pièce	par 4 pièces	
boiler électrique cuisine Andris Lux résistance blindée monophasé							
162217	10 L 2000 W sous évier A	XXS	0h17	367	210	157,50	
162219	15 L 2000 W sous évier A	XXS	0h26	404	240	180	
162220	30 L 2000 W sous évier A	S	0h52	494	247	—	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

boiler électrique cuisine

LineaAqua idéal pour les petits espaces


Grâce à ses dimensions compactes, vous pouvez placer LineaAqua dans n'importe quel coin. C'est dommage, car il est trop beau pour être caché.

- humide, résistance blindée
- protection par anode en magnésium
- petit volume (adapté à 1 robinet)
- design compact pour les petits espaces



action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

article		label énergie	profil soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
						par pièce	par 4 pièces	
boiler électrique cuisine LineaAqua								
187372 10L 2000 W sous évier B		XXS	0h18	258,53	150	112,50		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit


voiture miniature
 maquette 1:18
Audi RS E-tron GT

 à l'achat de 2 Close-in/up
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

boiler close-in

 5
 ans
 garantie

L'eau chaude doit souvent parcourir un long chemin avant d'atteindre le robinet. Vous devez non seulement attendre, mais également gaspiller l'eau froide non utilisée. Cela engendre une perte de temps, d'eau mais également d'énergie. Avec le chauffe-eau de cuisine Close-in, l'eau chaude désirée est directement disponible. Ce confort d'utilisation vous permettra même d'économiser jusqu'à 175 euros par an.



- meilleure résistance contre le calcaire que les boilers en acier émaillé
- raccordement hot-fill possible
- 5 ans garantie omnium, voir conditions sur www.ithodaalderop.be
- connexion 3/8"
- 5 - 80°C
- H 45,2 cm - L 30 cm
- D 28,5 cm / 6,5 kg 10 litres - 7,5 kg 15 litres
- cuve en cuivre, revêtement plastique
- montage sur socle ou debout dans l'armoire = économe en espace
- température fixe 55 ° C


Close-in Compact

- grand confort, faible consommation
- eau chaude instantanée jusqu'à 35 litres (40°C)
- économie d'eau et d'énergie
- amortissement rapide (après ± un an)

article		label énergétique CC	profil soutirage	prix brut Itho Daalderop	desco	prix promo par pièce par achat		quantité de commande	
						par pièce	par 2 pièces		
chauffe-eau de cuisine en cuivre									
16855	Close-in	10 litres 2200 W	A	XXS	436,63	414	215	192	
16856	Close-up	10 litres 2200 W	A	XXS	436,63	414	215	192	
16858	Close-in	15 litres 2200 W	A	XXS	539,03	511	264	237	
34532	Close-up	15 litres 2200 W	A	XXS	539,03	511	264	237	
131632	Close-in compact	5 litres 1500 W	B	XXS	607,25	576	329	285	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**retro shirt
Juventus FC 1984**
faites votre choix : L XL
à l'achat de 1 Vertuo
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

une double protection
contre la corrosion

active et anode de magnésium

- thermostat haute température jusqu'à 85°C (modèle mural)
- résistance remplaçable sans vider la chaudière

technologie Nanomix

optimise la stratification de l'eau pour éviter que l'eau froide entrante ne se mélange à l'eau chaude déjà stockée

- 230 V
- anode protech

7 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium




boiler électrique

Vertuo Plus
**design et
facilité d'utilisation**

Design sobre et minimaliste avec une nouvelle interface de commande permettant de visualiser si l'appareil est en fonctionnement. Utilisation intuitive avec sa molette de réglage de la température.

s'adapte à toutes les configurations

Vertuo Plus peut être connecté à une alimentation monophasée ou triphasée (230 / 400V) **sans accessoires supplémentaires.**

article		 étiquette énergie	profil soutirage	temps de charge Δt 50°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique Vertuo Plus résistance stéatite - vertical							
160490	100 litres	2400 W	C	L	2h25	966	480
160491	150 litres	2400 W	C	M	3h40	1.106	550
160492	200 litres	2400 W	C	L	4h50	1.257	625
boiler électrique Vertuo résistance stéatite - stable							
132375	300 litres	3000 W	C	L	6h38	2.002	1.000

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



boiler électrique

Velis Pro Dry WiFi une expérience de confort total

- **ultra compact**
avec seulement 27 cm de profondeur
- **multi-positions**
installation verticale ou horizontale
- **classe énergétique B:**
la meilleure classe du marché
- **fonction Eco Evo:** enregistre vos habitudes de consommation pour réaliser jusqu'à 15% d'économies
- **chauffe ultra-rapide:** moins de 50 minutes
- **WiFi intégré**
pilotable à distance
- fonction Boost
- double protection de chaque cuve par Anode Magnésium et Anode Pro-Tech®
- double résistance Dry (sèche)



t-shirt

faites votre choix :

M L XL XXL

à l'achat de 1 boiler électrique

de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

découvrez une nouvelle façon de produire votre eau chaude

Vous serez séduit par sa finition élégante combinée à ses performances technologiques, le tout condensé dans un design ultra-plat et compact.

une connectivité intelligente

Gérez votre confort directement via votre smartphone, où que vous soyez, via l'application Ariston NET et bénéficiez d'un contrôle total de votre installation grâce à la nouvelle interface intuitive high tech.

Dry Technology

réduit la formation de tartre et la corrosion, pour une meilleure durabilité de l'appareil !

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

article			label énergie	profil soutirage	temps de charge Δt 45°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique								
189461	45 L	new	B	M	1h34	737	375	
189462	65 L	new	B	M	2h15	827	421	
189463	80 L	new	B	M	2h47	876	446	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2020

Italie
 plats incontournables
 et voyage culinaire
 à l'achat de 800 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

boiler électrique

Initio
 confort et sécurité
 accessibles à tous

- 230 V
- anode magnésium
- contrôle manuel de la température
- résistance blindée en cuivre
- cuve en acier émaillé
- longue durée de vie

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium



article			étiquette énergie	profil soutirage	temps de charge	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique Initio résistance blindée monophasé - vertical								
164189	50 litres	1200 W	L	M	2h10 Δ t 45°C	405	200	
164190	75 litres	1200 W	L	M	3h16 Δ t 45°C	426	210	
164191	100 litres	1200 W	C	L	5h45 Δ t 50°C	486	240	
132360	150 litres	1800 W	C	M	5h15 Δ t 50°C	594	295	
132361	200 litres	2200 W	C	L	5h45 Δ t 50°C	729	360	
boiler électrique Initio résistance blindée monophasé - horizontal								
132363	100 litres	2000 W	C	M	2h55 Δ t 50°C	672	336	
132364	150 litres	2000 W	C	L	4h40 Δ t 50°C	834	417	
132365	200 litres	2000 W	C	L	5h55 Δ t 50°C	978	489	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

boiler électrique

Zénéo

une valeur établie avec la technologie ACI Hybrid

- protection dynamique et durable dans le temps
- création d'un dépôt protecteur, grâce au magnésium, dans tous les types d'eau
- maintien du dépôt grâce au courant régulé du titane qui s'adapte aux variations de la qualité d'eau




lampe de chantier LED

à l'achat de 1.250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



- cuve chaudière émaillée
- thermostat électronique
- protection ACI Hybride (double anode en titane et magnésium)
- résistance sèche
- Easyfix et Easyraccord fournis en standard

article				 label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique								
141305	100 L	mural	1200 W	C	L	856	455	
141306	150 L	mural	1800 W	C	M	981	520	
141307	200 L	mural	2200 W	C	L	1.105	590	
141308	150 L	sur socle	1800 W	C	M	1.193	635	
141309	200 L	sur socle	2200 W	C	M	1.330	710	
141310	300 L	sur socle	3000 W	C	L	1.796	960	
accessoires								
141430	trépied universel boiler 50-200 L					46	32	
141432	kit tri 400V					82	57	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

voiture miniature
maquette 1:18
Audi RS E-tron GT
à l'achat de 1 boiler
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

boiler électrique en cuivre

moderne et unique


remplacement facile
sans modification de l'installation

Tous les composants électriques essentiels et les dimensions précises de nos nouveaux boiler sont identiques à ceux de nos modèles précédents. Cela comprend les dimensions extérieures, les trous de fixation pour le support, les raccords d'eau et leur positionnement, ainsi que l'entrée pour le raccordement électrique. Par conséquent, chaque boiler peut être remplacé sans effort et sans qu'il soit nécessaire de modifier l'installation. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent, ce qui vous permet de passer sans encombre au travail suivant. Le remplacement d'un ancien boiler électrique (Itho) Daalderop par nos modèles actualisés est toujours facile et rapide.



Le Mono-plus a une puissance de 2500 watts et se caractérise par un temps de chauffe rapide. Ce boiler peut être utilisée partout où l'on a besoin d'eau chaude rapidement. La capacité adéquate garantit qu'il y a toujours assez d'eau chaude disponible, et l'appareil chauffe rapidement jusqu'à la température réglée. Elle est équipée d'un thermostat réglable par l'avant.

- fonctionnement puissant et robuste
- encore plus facile à manipuler grâce à la nouvelle poignée intégrée
- installation facile du nouveau support du boiler
- le capuchon de fermeture renouvelé facilite l'entretien
- entretoise optimisée
- livré dans un emballage durable

article		 label énergie	profil soutirage	temps de charge Δt 45°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique en cuivre							
189511	50 L new	C	M	1h00	1.452	745	
189512	80 L new	C	M	1h45	1.752	900	
189513	120 L new	C	L	2h30	2.329	1.195	
189514	150 L new	C	L	3h15	2.621	1.350	
189637	siège support pour boiler électrique				122,95	73	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



porte-embout Wera

à l'achat de 1 Lydos Hybrid de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

boiler électrique hybride

Lydos Hybrid la nouvelle génération de chauffe-eau hybride

WiFi intégré

50% d'économie d'énergie par rapport au boiler électrique de classe B - chaque jour

technologie hybride - l'association de deux énergies en un seul produit **l'électricité et l'énergie renouvelable**

- 230 V
- anode protect

fiable et durable

résistance blindée avec un haut degré de protection contre le calcaire pour assurer une performance stable dans le temps, même pour les eaux les plus agressives. Protection au titane et au magnésium


boost

pour un besoin rapide en eau chaude des éléments en fonctionnement : résistance + WP (balance)

pratique

- facile à installer et à entretenir

le premier chauffe-eau électrique de classe A à technologie hybride



5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

i-memory

- un confort maximum sans compromis sur l'efficacité des éléments en fonctionnement : résistance + WP

Conçue pour optimiser la consommation d'énergie et maximiser le confort, la fonction i-Memory gère automatiquement et efficacement la technologie hybride, en choisissant l'option la plus adaptée entre résistance électrique et pompe à chaleur pour réchauffer l'eau.

En analysant vos habitudes de consommation d'eau chaude durant 4 semaines, Lydos Hybrid WiFi fait en sorte de ne vous délivrer que l'eau chaude dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Sa technologie permet un ajustement continu basé sur vos habitudes.

temps de chauffe extra-rapide

Lydos Hybrid WiFi peut fournir de l'eau chaude 20% plus rapidement qu'un chauffe-eau électrique standard.

article		label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique hybride						
188460	Lydos 80 litres	1420 W new	A	M	941	470
161140	Lydos 100 litres	1420 W	A	M	1.121	560

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

accessoires boiler électrique

action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire



article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande	
		par pièce	par 4 pièces		
groupe de sécurité					
80786	1/2" 10-50 litres	46,46	23	17,25	
24017	universel 3/4"	37,87	16	12	
siphon					
24535	siphon pvc 4/4"	6,28	3	2,25	
42560	raccord diélectrique isolant MF 3/4"	20,08	10	7,50	
collecteur boiler PP					
133431	70 x 70 x 10 cm	26,40	15	11,25	
133432	kit d'évacuation pour égouttoir PP 32 mm	7,20	4	3	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



Wera
set d'outils
Kraftform Kompakt
20 Tool Finder 1
valeur 60 €
 à l'achat de 2 boilers
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

ballon réchauffeur BRDN

ballon réchauffeur
 à serpentin
 vertical mural

- cuve émaillée et serpentin protégés par une anode active
- serpentin avec spire décalée pour chauffe optimale du ballon pour le 150 et 200 L
- tube de recirculation pour le 150 et 200 L pour une eau chaude instantanée
- cuve en tôle laquée blanche
- isolation polyuréthane haute densité écologique
- aquastat intégré à deux contacts
- pression de service 7 bar
- connexions à droite



kit résistance blindée

pour la résistance électrique humide

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

article	label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
ballon réchauffeur BRDN mural droit					
140500 100 litres	C	M	807	435	
140501 150 litres	C	L	921	495	
140502 200 litres	C	L	1.080	580	
kit kit résistance blindée					
133466 BRDN 150-200 litres 2200W			228	135	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

boiler cc

10
ans de
garantie


Smart Green

maintenant le boiler Smart Green du label A au prix du boiler Smart ordinaire

- boiler classe A pour installation au sol
- système tank-in-tank
- pertes de chaleur minimales grâce à une isolation innovante : combinaison de mousse de polyuréthane et de panneau isolant sous vide pour une efficacité énergétique exceptionnelle
- enveloppe en polypropylène épaisse, élégante et résistante aux chocs
- thermostat de contrôle remplaçable par une sonde pour l'utilisation d'une chaudière à contrôle électronique
- soupape de sécurité 7 bars Ø 3/4 » incluse
- anti-légionelles : température de stockage > 60°C
- mitigeur thermostatique recommandé



promotion
unique
jusqu'à
épuisement

article		label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler Smart Green inox					
157958	130 litres	A	1.751	686	
157959	160 litres	A	1.977	755	
157960	210 litres	A	2.220	868	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



**coupe-vent
taille L
OU radio Würth**
à l'achat de 1 Smart boiler
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

boiler cc

Smart


10
ans de
garantie

	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
mur/sol	sol	sol	sol	mur
thermostat de contrôle	✓	✓	✓	✓
vanne de sécurité 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermomètre	✓	✓	✓	✓
résistance	-	option	option	incl.2,2 kW
label énergétique	B	B	B	B
isolation en polyuréthane de haute qualité	✓	✓	✓	✓
2 options de raccordement supplémentaires	-	-	✓	-
convient aux pompes à chaleur	-	-	✓	-
anti-légionelles : température de stockage >60°C	✓	✓	✓	✓



Smart

- boiler multiposition : pose au sol, au mur, verticale ou horizontale
- inclus : groupe de sécurité 7 bar 3/4"
- supports muraux et brise-jets livrés en standard pour montage du boiler avec connexions vers le bas
- isolation en mousse polyuréthane souple très isolante
- jaquette élégante en polypropylène résistante aux chocs
- système Tank-in-Tank

article		label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler Smart inox					
121038	100 litres	B	1.185	624	
121039	130 litres	B	1.303	686	
121040	160 litres	B	1.434	755	
121041	210 litres	B	1.649	868	
121042	240 litres	B	1.896	998	
121043	320 litres	B	2.370	1.248	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

coupe-vent taille L
ou radio Würth
à l'achat de 1 Smart boiler
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

boiler cc

Smart



10
ans de
garantie

Smart E modèle stable

- jaquette extérieure résistante aux chocs
- thermostat de commande
- thermostat de sécurité
- groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4" inclus
- résistance optionnelle peut être intégrée



Smart E Plus

Boiler Bi-Energie pour installation au sol. Encore plus de connexions hydrauliques pour encore plus de possibilités.

Smart EW mural

Boiler Bi-Energie pour une installation verticale au mur, raccordement sanitaire vers le bas, munie d'une résistance de 2,2 kW installée dans le primaire pour la préserver des dépôts de calcaire.

- système tank-in-tank
- garantie à vie smart for life !
voir www.acv.com

article		label énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler Smart E inox						
181917	160 litres	B		1.613	849	
181918	210 litres	B		1.855	977	
181920	300 litres	B		2.560	1.347	
boiler Smart E Plus inox						
182362	210 litres	B		1.895	998	
182380	300 litres	B		2.614	1.377	
137571	résistance 3 kW Smart E & Smart E Plus			317	179	
boiler Smart EW inox						
182383	160 litres	B		1.915	1.009	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

boiler cc

prix brut réduit à partir du 01/04



5
ans de
garantie

boiler multiposition


Comfort

- boiler multiposition : pose verticale au sol et au mur (jusqu'à 210 L), ou horizontale (jusqu'à 160 L)
- inclus : groupe de sécurité 7 bar 3/4"
- isolation en mousse polyuréthane souple très isolante
- système Tank-in-Tank



à propos du tank-in-tank

- grande surface d'échange thermique
- acier inoxydable
- durée de vie élevée et un rendement durable
- anti-légionellose
- faibles coûts de fonctionnement, donc moins d'entretien

article	 label énergétique	prix brut jusqu'au 31/03	prix brut à partir du 01/04	prix promo	quantité de commande
Comfort boiler inox					
141233	100 litres	C	936	796	410
141234	130 litres	C	1.046	875	435
141235	160 litres	C	1.343	963	450
141236	210 litres	C	1.558	1.107	499
153509	E 130 litres	C	1.350	1.121	545
153510	E 160 litres	C	1.555	1.233	599
153511	E 210 litres	C	1.736	1.418	690
150641	bride suspension Comfort	OU gratuit à l'achat d' 1 boiler Comfort	35	20	
150642	aquastat Comfort		35	20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

Italie
 plats incontournables
 et voyage culinaire

à l'achat de
 1 pompe à chaleur sanitaire de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

pompe à chaleur sanitaire air/eau

Nuos Plus WiFi

WiFi intégré

- jusqu'à 80 % d'économie d'énergie
- éligible aux subventions
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffage record avec 200L en moins de 4 heures, même à -10°C
- aucune émission de CO₂
- amortissement en moins de 2 ans
- peut être connectée avec des panneaux photovoltaïques
- fonction hybride Smart Grid ready
- WiFi intégré pour le contrôle à distance
- fonctionne de -10° à 42°C
- niveau sonore de 55 dB(A)
- double protection avec anode active et anode en magnésium




Nuos Plus System

Cette version améliorée du Nuos Plus WiFi est équipée d'un échangeur supplémentaire qui peut être connectée à un système d'énergie solaire pour une solution 100% verte.

- jusqu'à 80% d'économie d'énergie
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffage record avec 200L en moins de 6 heures, même à -7°C
- fonctionne entre -10° et 42°C
- doublement protégée avec anode active et anode en magnésium
- fonction hybride Smart Grid ready
- pas d'émissions de CO₂
- peut être connectée avec des panneaux photovoltaïques

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

article				 label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes à chaleur sanitaires air/eau								
179747	Nuos Plus	200 litres	2326 W	A+	L	2.770	1.380	
179748	Nuos Plus	250 litres	2430 W	A+	XL	3.012	1.505	
pompes à chaleur sanitaires air/eau avec échangeur supplémentaire								
179749	Nuos Plus System	245 litres	2338 W	A+	XL	3.373	1.685	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit



Italie
 plats incontournables
 et voyage culinaire
 à l'achat de
 1 pompe à chaleur sanitaire de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

pompe à chaleur sanitaire air/eau

Nuos Split
 Inverter WiFi



- jusqu'à 80 % d'économies par rapport à un boiler électrique classique
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffe record en moins de 6 heures, même à -7°C
- fiabilité avec Pro-Tech anode de protection active + Anode en magnésium
- jusqu'à 355 litres d'eau chaude sanitaire
- fonction photovoltaïque Smart Grid ready
- possibilité d'intégration dans un système d'énergie solaire et/ou d'autres sources d'énergie

article		label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes à chaleur sanitaires air/eau						
151820	Nuos Split 200 litres 2100 W mural	A+	L	2.998	1.495	
158273	Nuos Split 270 litres 2100 W libre	A+	XL	3.373	1.685	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

porte-embout Wera
 à l'achat de 1 Nuos
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

pompe à chaleur sanitaire air/eau



outils de calcul
calculez en votre faveur

Quelles sont les subventions disponibles ? Quel est le temps de retour sur l'investissement d'un boiler à pompe à chaleur ? Quelle quantité de déperdition thermique dois-je absorber dans ma maison ou dans une pièce ? Calculez vous-même sur notre site ce dont vous avez besoin.



téléchargez Aristometrix
 aristometrix.ariston.com



calculez les économies réalisées
 par l'installation d'une solution Ariston

Nuos Evo

WiFi intégré

- compact et facile à installer
- 70% d'économie d'énergie
- confort et disponibilité du confort de l'eau chaude
- fiabilité et durabilité
 cuve en acier émaillé
 double protection contre la corrosion:
 une anode active et une anode en magnésium
- facile à installer
- fonction PV (énergie photovoltaïque)
 intégrée pour favoriser l'autoconsommation
 d'électricité solaire
- équipé du nouveau gaz R290
 plus respectueux de l'environnement
- de meilleures performances



article					label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes à chaleur sanitaires air/eau									
158290	Nuos Evo	110 litres	850 W	mural	A+	M	1.843	920	
177327	Nuos Evo	150 litres	1015 W	mural	A+	L	2.030	1.015	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

boiler pompe à chaleur sanitaire monobloc

lampe de chantier LED

à l'achat de 2 Calypso de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



Calypso VM


le choix compact idéal pour les petits espaces

- garantie de 5 ans
- modèle mural vertical
- prêt à être connecté au Cozytouch Bridge (non inclus) via l'application Cozytouch
- connexion possible avec l'onduleur de panneaux solaires photovoltaïques
- protection anticorrosion ACI-Hybrid
- résistance sèche
- ajustement intelligent de la production d'eau chaude en fonction du mode de vie
- panneau de contrôle intuitif
- faible niveau sonore

Un boiler à pompe à chaleur est un choix intéressant grâce à son excellent rendement. Les personnes qui investissent dans l'installation d'un nouveau boiler à pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire peuvent également bénéficier d'une prime. C'est donc en partie grâce à cette prime que vous amortissez rapidement votre investissement dans un boiler à pompe à chaleur. Et le surcoût à l'achat et à l'installation par rapport à une chaudière électrique classique sera amorti en moins d'un an.



vous trouverez ici un aperçu par code postal de toutes les subventions disponibles auprès des différentes autorités

article		label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler pompe à chaleur sanitaire air/eau - modèle mural						
181759	150 L	1124 W	A+	L	2.065	1.140

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



lampe de chantier LED

à l'achat de 1 Explorer
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

boiler pompe à chaleur sanitaire monobloc

- boiler thermodynamique monobloc
- raccordement possible à l'onduleur de panneaux solaires photovoltaïques (fonctionnement amélioré)
- prêt à être connecté au Cozytouch Bridge (non inclus) via l'application Cozytouch
- protection ACI-Hybride combinant l'action du titane et des particules de magnésium
- mode auto : adapte sa production d'eau chaude au rythme de vie de l'utilisateur
- modes : auto, boost, eco, manuel
- panneau de contrôle intuitif
- entrée et sortie d'air réglables
- programmable
- résistance pour le cycle anti-légionelles
- résistance stéatite 1800 W




Explorer V4

- garantie de 5 ans
- modèle droit
- performances acoustiques et techniques améliorées
- fluide frigorigène R513a

fonctionnement hybride

- échangeur de chaleur hélicoïdal supplémentaire pour le raccordement d'une chaudière ou de panneaux solaires thermiques
- air aspiré et rejete réglable

article		label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler pompe à chaleur sanitaire air/eau						
155534	200 L	1953 W	A+	L	2.663	1.400
155535	270 L	2212 W	A+	XL	3.121	1.645
boiler pompe à chaleur sanitaire air/eau avec échangeur supplémentaire						
155536	197 L	1953 W	A+	L	2.808	1.480
155537	263 L	2121 W	A+	XL	3.267	1.720

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

boiler pompe à chaleur sanitaire monobloc


**nettoyeur de vitres
GlassVac**

 à l'achat de 1 Bosch CS5001
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock


5000 DW

La pompe à chaleur à eau chaude Compress 5000 DW convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux rénovations et convient parfaitement aux maisons de vacances.

- deux tailles de cylindre : 200 et 260 l au choix avec ou sans serpentin de chauffage
- haute efficacité avec la classe d'efficacité énergétique A+
- pour des températures d'eau jusqu'à 65 °C (75 °C avec appoint électrique) et des températures de l'air extérieur de -10 à 43 °C
- fonctionnement silencieux - pour l'utilisation de l'air intérieur ou extérieur

article	 label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur sanitaire air/eau					
182303 200 L	A+	L	3.395,64	1.725	
182345 250 L avec échangeur et spirale	A+	XL	4.215,59	2.150	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024



bon d'achat Cool Blue
 valeur 50 €

OU ticket Plopsaland
OU ticket PlopsaCoo

à l'achat de 1 Azorra Ace
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

boiler pompe à chaleur sanitaire monobloc




Azorra Ace

Le chauffe-eau thermodynamique Azorra Ace utilise l'air ambiant non chauffé ou l'air extérieur pour produire de l'eau chaude sanitaire. Le circuit de refroidissement est un circuit fermé, dans lequel le liquide de refroidissement R290 joue le rôle de transporteur d'énergie. La chaleur de l'air aspiré est transférée au liquide de refroidissement, dans l'échangeur à ailettes, à une faible température d'évaporation. Le liquide de refroidissement est aspiré sous forme de vapeur par un compresseur, qui augmente sa pression et sa température et l'envoie au condenseur.

Dans le condenseur, la chaleur extraite de l'évaporateur et une partie de l'énergie absorbée par le compresseur sont transférées à l'eau. Le liquide de refroidissement perd de la pression dans le détendeur et se refroidit. Le liquide de refroidissement peut à nouveau extraire la chaleur de l'évaporateur qui est présente dans l'air aspiré.

- choix entre l'aspiration de l'air ambiant ou de l'air extérieur
- résistance électrique intégrée pour la fonction boost
- fluide frigorigène : R290

article			 label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur sanitaire air/eau							
181565	251 L	1800W	A	XL	3.047	1.525	
181567	188 L	1800W avec spirale supplémentaire	A	XL	2.973	1.490	
181568	243 L	1800W avec spirale supplémentaire	A	XL	3.138	1.570	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/eau



smart cloud et service cloud

Chaque appareil Aquarea de Panasonic est équipée de smart cloud et de service cloud.

Smart cloud vous permet de contrôler à distance

- la pompe à chaleur
- la température intérieure

Service cloud permet à votre installateur de

- vérifier à distance le fonctionnement
- surveiller à distance
- anticiper à distance la maintenance ou les dysfonctionnements

- garantie**
- 2 ans sur les pièces
 - 5 ans sur le compresseur

quelles sont les différences entre les générations de pompes à chaleur?

Les générations ne devraient jamais être mélangées.

génération H

- unité intérieure et extérieure : blanche
- réfrigérant R410A
- température de départ maximale 55°

génération J

- unité intérieure et extérieure : blanche
- réfrigérant R32
- température de départ maximale 60°

génération K

- split
- unité intérieure blanche
- unité extérieure noire
- réfrigérant R32
- température de départ maximale 60°

génération L + M

- mono-bloc
- unité intérieure blanche
- unité extérieure noire
- réfrigérant R290 propane
- température de départ maximale 75°

vous n'avez besoin de la pleine capacité du PEB que pendant quelques jours froids par an

Vous pouvez donc opter en toute confiance pour une pompe à chaleur d'une capacité de 85% de la déperdition totale calculée par le PEB et choisir votre pompe à chaleur sur la base de A -7°C W 35°C. Les jours de froid, vous pouvez compter sur la résistance électrique de la pompe à chaleur.

Toutes les pompes à chaleur sont déjà équipées d'une télécommande et d'un module WiFi

split ou mono-bloc ?

Dans un système mono-bloc, tous les composants de réfrigération sont pré-assemblés dans l'unité extérieure. L'eau circule donc dans les tuyaux entre l'unité extérieure et l'installation intérieure. Une protection antigel est recommandée. L'installateur peut installer et mettre en marche l'ensemble du système, sans manipulation de réfrigérant.

Le type split comporte une unité intérieure et une unité extérieure, ce qui évite tout risque de gel. Ces deux composants sont reliés par un tuyau rempli de réfrigérant et doivent être mis en route par un installateur certifié.

Par conséquent, en fonction du type de bâtiment, de l'espace disponible, du budget et de la longueur de la canalisation, choisissez votre installation avec l'installateur.

all-in-one ou bi-bloc ?

Dans une configuration all-in-one, le boiler de 185 litres est pré-assemblé dans l'unité intérieure. Avec un bi-bloc, vous pouvez imaginer votre installation comme vous le souhaitez, par exemple avec un boiler existant.

High Performance ou T-Cap ?

Avec les modèles T-Cap, vous n'avez pas besoin d'un modèle plus puissant pour atteindre la puissance nécessaire même à des températures extérieures basses. Les modèles High Performance dépendent de la température extérieure.

La Capacité Totale, ou T-Cap en abrégé, permet d'atteindre la puissance nominale même à des températures extérieures allant jusqu'à -20°C sans utiliser la résistance électrique.

En bref : avec High Performance, le rendement dépend de la température extérieure, avec T-Cap, ce n'est pas le cas.


voir la brochure complète ici
Pompes à chaleur air-eau
Panasonic




offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

monobloc pompe à chaleur air/eau all-in-one

article	generation	y compris	 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			1 circuit mono 230V			
706232	5 kW	L	A+++	8.083	4.420	
706233	7 kW	L	A+++	8.431	4.605	
706234	9 kW	L	A+++	8.988	4.905	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			2 circuits mono 230V			
706235	5 kW	L	A+++	9.478	5.190	
706236	7 kW	L	A+++	9.826	5.375	
706237	9 kW	L	A+++	10.383	5.675	

article	generation	y compris	 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure T-Cap new			1 circuit tri 400V			
715211	9 kW	M	A+++	14.912	8.100	
715508	12 kW	M	A+++	15.507	8.400	
715509	16 kW	M	A+++	16.475	9.000	
Aquarea unité intérieure et extérieure T-Cap new			2 circuits tri 400V			
716695	9 kW	M	A+++	18.637	10.281	
716696	12 kW	M	A+++	19.232	10.581	
716697	16 kW	M	A+++	20.200	11.181	
		1x ballon tampon de 48 L avec sonde 2x sonde de température chauffage 1x module d'extension pour 2ième circuit 2x groupe de pompes pour circuit mélangé avec console 1x collecteur de distribution 1x module d'extension				

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

monobloc pompe à chaleur air/eau bi-bloc

article	generation	y compris	 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure T-Cap			1 circuit cc uniquement mono 230V			
708080	5 kW	L	A+++	6.198	3.390	
708081	7 kW	L	A+++	6.546	3.575	
708082	9 kW	L	A+++	7.103	3.875	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			2 circuits cc uniquement mono 230V			
708179	5 kW	L	A+++	9.452	5.312	
708180	7 kW	L		9.800	5.497	
708181	9 kW	L		10.357	5.797	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			1 circuit cc et boiler mono 230V			
708278	5 kW	L	A+++	8.725	4.774	
708279	7 kW	L	A+++	9.073	4.959	
708280	9 kW	L	A+++	9.630	5.259	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			2 circuits cc et boiler mono 230V			
708377	5 kW	L	A+++	11.979	6.696	
708378	7 kW	L	A+++	12.321	6.881	
708379	9 kW	L	A+++	12.884	7.181	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

split pompe à chaleur air/eau all-in-one

article	generation	y compris	 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			1 circuit mono 230V			
705936	3 kW	K	A+++ A+	7.816	4.280	
705937	5 kW	K	A+++ A+	8.054	4.400	
705938	7 kW	K	A+++ A+	8.387	4.590	
705941	9 kW	K	A+++ A+	8.920	4.890	
Aquarea unité intérieure et extérieure T-Cap			1 circuit mono 230V			
705939	9 kW	K	A+++ A	12.269	6.725	
705940	12 kW	K	A+++ A	13.271	7.275	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			2 circuits mono 230V			
705932	3 kW	K	A+++ A+	8.978	4.930	
705933	5 kW	K	A+++ A+	9.216	5.050	
705934	7 kW	K	A+++ A+	9.549	5.240	
705935	9 kW	K	A+++ A+	10.082	5.540	
Aquarea unité intérieure et extérieure T-Cap			2 circuits mono 230V			
715804	9 kW	K	A+++ A	15.523	8.647	
715805	12 kW	K	A+++ A	16.525	9.197	
		1x ballon tampon de 48 L avec sonde				
		2x sonde de température chauffage				
		1x module d'extension pour 2ième circuit				
		2x groupe de pompes pour circuit mélangé avec console				
		1x collecteur de distribution				

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

split pompe à chaleur air/eau bi-bloc

article	generation	y compris	 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			1 circuit cc uniquement mono 230V			
708476	3 kW	K	A+++	5.996	3.280	
708477	5 kW	K	A+++	6.234	3.400	
708478	7 kW	K	A+++	6.567	3.590	
708479	9 kW	K	A+++	7.100	3.890	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			2 circuits cc uniquement mono 230V			
708576	3 kW	K	A+++	9.250	5.202	
708577	5 kW	K	A+++	9.488	5.322	
708578	7 kW	K	A+++	9.821	5.512	
708579	9 kW	K	A+++	10.354	5.812	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			1 circuit cc et boiler mono 230V			
708676	3 kW	K	A+++ A	8.523	4.664	
708677	5 kW	K	A+++ A	8.761	4.784	
708678	7 kW	K	A+++ A	9.094	4.974	
708679	9 kW	K	A+++ A	9.627	5.274	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			2 circuits cc et boiler mono 230V			
708776	3 kW	K	A+++ A	11.777	6.586	
708777	5 kW	K	A+++ A	12.015	6.706	
708778	7 kW	K	A+++ A	12.358	6.896	
708779	9 kW	K	A+++ A	12.888	7.196	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

ballon tampon

pourquoi et quand installer un ballon tampon ?

Chaque pompe à chaleur a besoin d'une quantité d'eau suffisante - 20 litres par kW - dans le circuit pour fonctionner correctement. C'est ce qu'on appelle la "teneur en eau active". Sachez qu'un mètre de tube Alupex Ø16 a une teneur en eau de 0,113 litre.

exemple

une pompe à chaleur de 9 kW → nécessite 180 litres d'eau active

parce que la pompe à chaleur de 9 kW x 20 litres nécessaires par kW = 180 litres

circuit de chauffage par le sol avec un pas de pose de 10 cm de 120 m² = 1200 m de tube

→ 135,60 litres teneur en eau active calculée

parce que 1.200 mètres de tube x 0,113 litre par mètre de tube Ø16 = 135,60 litres

conclusion

Il y a 44,4 litres d'eau active en moins.

solution


Un ballon tampon de 45 litres.

parce que 135,60 litres de teneur en eau calculée + 45 litres dans le ballon tampon = 180,60 litres

Par conséquent, dans certains cas, une installation est pourvue d'un ballon tampon et d'autres non.



- inoxydable
- universel

article		label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande	
ballon tampon						
181077	48 L	inox	B	618	337	
181078	100 L	inox	B	861	499	
181093	194 L	inox	B	1.195	690	
181094	252 L	inox	C	1.265	730	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

boiler

quelle est la particularité d'un boiler pour pompe à chaleur ?


Le boiler est un récipient rempli d'eau sanitaire qui est chauffée par la chaudière/pompe à chaleur. Si vous chauffez un boiler avec une pompe à chaleur (basse température), l'élément chauffant/le serpentin doit être plus grand que celui d'un boiler pour chaudière, qui fournit des températures plus élevées.

pourquoi ce boiler Aquarea est-il universel pour toutes les pompes à chaleur air/eau?

Parce que vous pouvez combiner ce boiler avec n'importe quelle pompe à chaleur (à l'exception des PAC géothermiques) ou même chaudière. Il vous suffit de remplacer la sonde de température intégrée par celle d'une autre marque.

puis-je combiner un boiler de chauffage central avec une pompe à chaleur ?

Non, vous n'arriverez jamais à faire monter l'eau chaude sanitaire à température parce que l'échangeur de chaleur est trop petit.



boiler



boiler cc pompe à chaleur


- sonde de température intégrée
- universel
- IP21
- CE



192 L

284 L

380 L

article		 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler avec résistance intégrée					
181079	192 L inox 1,5 kW	A	2.014	1.165	
181080	284 L inox 1,5 kW	A	2.328	1.275	
181095	280 L inox 1,5 kW	A	2.783	1.610	
187759	380 L email 3 kW	B	3.758	2.175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

fleece faites vos choix :
 S M L XL XXL XXXL

OU bon d'achat Cool Blue valeur 50 €
OU ticket Plopsaland ou PlopsaCoo

à l'achat de 1.250 € net de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

pompes à chaleur hybrides


Elga Ace
 unique sur le marché



**n'oubliez pas
 de consulter
 notre site pour
 les subventions**



- pompe à chaleur hybride extrêmement compacte avec le meilleur rapport prix/performance
- la commande OpenTherm permet de combiner avec n'importe quelle chaudière rapide et facile à installer
- disponible avec une unité extérieure de 4 ou 6 kW
- facile à ajouter dans le système de chauffage central existant
- collecteur intégrée
- possibilité de rafraîchissement
- lignes de gaz réfrigérant 4kW 1/4" - 3/8"
6kW 1/4" - 3/8"
- sonde de température extérieure fournie en standard




S-Control



eTwist
 thermostat
 d'ambiance

L'Elga Ace est la pompe à chaleur hybride qui présente le meilleur rapport qualité/prix du marché. Unique sur le marché, l'Elga Ace régule avec OpenTherm, ce qui signifie que la chaudière ne produit jamais plus de chaleur que nécessaire. Il en résulte une utilisation optimale de la pompe à chaleur. La Remeha Elga Ace fonctionne avec n'importe quelle marque de chaudière et offre donc la solution pour rendre les maisons existantes plus durables.

article		 label énergie cc	prix brut	prix promo	quantité de commande
pack 1 pompe à chaleur hybride Elga Ace 4kW					
712004	composé d'une unité extérieure 4kW + unité intérieure 4kW	A	4.259	2.305	
pack 2 pompe à chaleur hybride Elga Ace 6kW					
705006	composé d'une unité extérieure 6kW + unité intérieure 6kW	A	5.697	3.085	
en option pour la combinaison Elga Ace avec la chaudière					
181757	ballon tampon 25 litres		562,40	335	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



fleece faites vos choix :

S M L XL XXL XXXL

OU bon d'achat Cool Blue valeur 50 €

OU ticket Plopsaland ou PlopsaCoo

à l'achat de 1.250 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompes à chaleur hybrides + chaudières murales au gaz

Tzerra Ace Matic
autoadaptative - prestations optimales
avec échangeur de chaleur en inox



article	label énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 4kW avec Tzerra Ace Matic Combi 28C					
712004 pack 1 Elga Ace pompe à chaleur hybride 4kW	A				
161419 Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack					
187573 Tzerra Ace Matic 28C chaudière murale + ecs	A	A	XL		
180612 kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					
prix pack			6.965,10	3.385	

article	label énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 6kW avec Tzerra Ace Matic Combi 28C					
712006 pack 2 Elga Ace pompe à chaleur hybride 6kW	A				
161419 Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack					
187573 Tzerra Ace Matic 28C chaudière murale + ecs	A	A	XL		
180612 kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					
prix pack			8.403,10	4.050	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

remeha



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

fleece faites vos choix :

S M L XL XXL XXXL

OU bon d'achat Cool Blue valeur 50 €

OU ticket Plopsaland ou PlopsaCoo

à l'achat de 1.250 € net de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock





entièrement équipé, prêt pour l'avenir

La Tzerra Ace-Matic est entièrement équipée d'usine avec vase d'expansion, siphon, soupape de sécurité, purgeur automatique, tuyau d'évacuation des condensats, clapet anti-retour CLV, ... Disponible pour un fonctionnement au gaz naturel en solo (25 kW), combi (28 ou 35 kW) et également préréglée pour le propane (28 kW).

régulation air/gaz auto-adaptative

Procédure de calibration unique: Le bloc à gaz adapte automatiquement le mélange air/gaz pour une combustion parfaite. Ce bloc gaz permet également le réglage du type de gaz utilisé: gaz naturel, propane et même avec 20% d'hydrogène.

article		label énergie	profil	prix brut	prix promo	quantité de commande
	cc	sanitaire	soutirage			
Elga Ace 4kW avec Tzerra Ace Matic Combi 35C						
712004	pack 1 Elga Ace pompe à chaleur hybride 4kW	A				
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack					
187575	Tzerra Ace Matic 35C chaudière murale + ecs	A	A	XL		
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					
prix pack				7.265,10	3.395	

article		label énergie	profil	prix brut	prix promo	quantité de commande
	cc	sanitaire	soutirage			
Elga Ace 6kW avec Tzerra Ace Matic Combi 35C						
712006	pack 2 Elga Ace pompe à chaleur hybride 6kW	A				
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack					
187575	Tzerra Ace Matic 35C chaudière murale + ecs	A	A	XL		
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					
prix pack				8.703,10	4.175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



pompes à chaleur hybrides + chaudières murales au gaz

Avanta Ace
chaudière combinée compacte
avec échangeur de chaleur en inox



fleece faites vos choix :

S M L XL XXL XXXL

OU bon d'achat Cool Blue valeur 50 €

OU ticket Plopsaland ou PlopsaCoo

à l'achat de 1.250 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article	label énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 4kW avec Avanta Ace Combi 28C					
712004 pack 1 Elga Ace pompe à chaleur hybride 4kW	A				
161419 Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack					
180549 Avanta Ace 28C chaudière murale + ecs	A	A	XL		
180612 kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					
prix pack			6.379,10	3.020	

article	label énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 6kW avec Avanta Ace Combi 28C					
712006 pack 2 Elga Ace pompe à chaleur hybride 6kW	A				
161419 Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack					
180549 Avanta Ace 28C chaudière murale + ecs	A	A	XL		
180612 kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					
prix pack			7.817,10	3.800	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

fleece faites vos choix :

S M L XL XXL XXXL

OU bon d'achat Cool Blue valeur 50 €

OU ticket Plopsaland ou PlopsaCoo


à l'achat de 1.250 € net de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock




L'Avanta Ace est une chaudière gaz à condensation économe en énergie qui offre toujours le confort et la quantité d'eau chaude suffisante et qui est parfaitement préparée pour l'avenir. Elle est idéale pour les ménages de petite taille ou de taille légèrement supérieure.

- prêt pour l'ajout de 20 % d'hydrogène
- mesure numérique de la pression de l'eau avec message "remplissage"

- chaudière combinée compacte et extrêmement abordable 700 x 395 x 285
- raccords cachés derrière la gaine
- extension numérique possible ultérieurement
- régulateur avec écran LCD rétro-éclairé et 4 boutons poussoirs
- connexion d'une sonde extérieure
- équipé pour la gestion d'un système solaire
- facile à installer et à entretenir
- gamme de modulation 1:5

article		label énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 4kW avec Avanta Ace Combi 35C						
712004	pack 1 Elga Ace pompe à chaleur hybride 4kW	A				
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack					
180610	Avanta Ace 35C chaudière murale + ecs	A	A	XL		
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					
prix pack				6.702,10	3.130	

article		label énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 6kW avec Avanta Ace Combi 35C						
712006	pack 2 Elga Ace pompe à chaleur hybride 6kW	A				
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack					
180610	Avanta Ace 35C chaudière murale + ecs	A	A	XL		
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					
prix pack				8.140,10	3.910	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air airconditioning de Panasonic

qu'est-ce que le mode Silencieux/Eco ?

En plus de fabriquer l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché, Panasonic a également réussi à doter toutes les unités extérieures et intérieures d'un mode silencieux/éco. Ce réglage vous permet de réduire le bruit jusqu'à 20 dB en ralentissant le ventilateur.



cassette murale


sur demande



console



unité gainable



cassette à 4 voies

Amélioration de la qualité de l'air grâce à la fonction nanoe™ X de série sur certains modèles.



odeurs



certains virus
et bactéries



moisissures



allergènes



pollens



substances
nocives



bon pour
cheveux et peau

règle de base pour le refroidissement ?

Si vous utilisez une pompe à chaleur air/air principalement pour le rafraîchissement et que vous ne chauffez que sporadiquement, vous pouvez utiliser cette règle empirique pour déterminer rapidement et de manière fiable la puissance du système.

- bien isolé, année de construction après 2010 : 35 W/m³
- isolation normale : 50 W/m³
- placement dans des espaces où l'on ouvre souvent les portes (halls de sport, cafés, etc...) : 75 W/m³

Toutefois, si vous prévoyez de chauffer principalement et de refroidir occasionnellement, il est important d'effectuer un calcul des pertes de chaleur.

Comfort Cloud app gestion par smartphone de votre climatiseur

Grâce à l'application Panasonic, vous pouvez facilement gérer les différentes unités de la maison à partir d'un seul appareil mobile. Vous pouvez également surveiller la consommation d'énergie, ce qui permet d'optimiser les coûts de fonctionnement. Gestion facile et accès à toutes les fonctionnalités de contrôle depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment.

voir la brochure complète ici
Pompes à chaleur air-air
Panasonic
avec toutes les nouvelles
options de combinaison



offre pour l'installateur professionnel



promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air mono-split


Mono-split se compose d'une unité extérieure et d'une unité intérieure, idéal si vous souhaitez chauffer ou rafraîchir une seule pièce, par exemple une chambre ou un grenier.

cassette murale

Le modèle mural RZ est super compact et le plus silencieux de sa catégorie. Le RZ est équipé d'un système WiFi intégré. Les ailettes assurent une distribution idéale de l'air. Enfin, vous améliorez la qualité de l'air grâce à la fonction nanoe™ X. Il existe également la possibilité d'une commande filaire.



- - - R32 chaud
- - - R32 froid
- • • condensation

article		E-label froid	chaud	prix brut	prix promo	quantité de commande
pack pompe à chaleur mono-split air/air unité intérieure cassette murale et unité extérieure						
712354	2 kW new	A++	A++	1.147	630	
706031	2,5 kW	A++	A++	1.268	697	
706032	3,5 kW	A++	A++	1.503	826	
706033	5 kW	A++	A+	2.380	1.310	
706034	6 kW	A++	A+	2.778	1.527	
712355	7 kW new	A++	A+	3.570	1.963	

cet article comprend

- 1x unité intérieure RZ + WiFi
- 1x unité extérieure Mono-split RZ
- 1x télécommande portable

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024










pompe à chaleur air/air multi-split

La Multi-split possède une seule unité extérieure à laquelle vous pouvez raccorder un minimum de 2 et un maximum de 5 unités intérieures. Vous ne devez donc trouver qu'un seul emplacement pour l'unité extérieure. De plus, vous pouvez choisir l'unité intérieure la mieux adaptée à pièce. Pour

un fonctionnement efficace, respectez le tableau de combinaisons (voir la brochure).

L'unité extérieure d'un multi-split étant plus puissante que celle d'un mono-split, les unités intérieures fonctionneront mieux si elles ne doivent

pas toutes refroidir/chauffer en même temps. En outre, un système multi-split est plus efficace car plusieurs petites unités extérieures individuelles consomment toujours plus qu'une seule grande. Donc, si vous avez de l'espace et que vous voulez beaucoup de confort, choisissez un multi-split.

article			E-label froid	chaud	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur multi-split air/air unité intérieure cassette murale							
188508	2 kW new		A++	A++	410	225	
185604	2,5 kW		A++	A++	484	266	
185605	3,5 kW		A++	A++	577	317	
185606	5 kW		A++	A+	854	469	
185764	6 kW		A++	A+	1.112	611	
188509	7 kW new		A++	A+	1.479	813	
pompe à chaleur multi-split air/air unité extérieure							
185654	dual 3,5 kW		A+++	A++	1.609	884	
185656	dual 5 kW		A+++	A++	2.165	1.190	
185657	trial 5,2 kW		A+++	A+	2.459	1.352	
185658	trial 6,8 kW		A++	A+	2.835	1.559	
185660	quad 8 kW		A++	A++	3.738	2.055	
185661	penta 10 kW		A+++	A++	4.349	2.391	
reduction tube de liaison							
185624	unité intérieure PAC 1/2"-3/8"				18	10	
185625	unité intérieure PAC 5/8"-1/2"				26	15	
185626	unité extérieure PAC 3/8"-1/2"				21	12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

tableau de combinaisons

Plusieurs unités extérieures disposent respectivement de 2 (dual), 3 (trial), 4 (quad) ou 5 (penta) connexions pour les unités intérieures.

Au moins 2 unités intérieures doivent toujours être connectées. Vous pouvez laisser une connexion inutilisée.

Sélectionnez d'abord vos unités intérieures, puis choisissez les unités extérieures adéquates avec la tube de liaison correspondante.

unité intérieure							unité extérieure	tube de liaison		reduction obligatoire de la tube de liaison
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	1/4 3/8		1/4 3/8		
■	■						185654 dual 3,5 kW	2		
■	■							2		
■		■						2		
	■	■						2		
■			■				185656 dual 5 kW	2	185624	
	■		■					2	185624	
		■	■				185657 trial 5,2 kW	2	185624	
■	■							3		
■	■							3		
■		■						3	185624	
■	■							3		
■	■	■						3		
■	■		■					3	185624	
■		■						3		
	■	■						3		
	■	■						3		
■				■			185658 trial 6,8 kW	2	185624	
	■			■				2	185624	
		■		■				2	185624	
			■	■				2	2x 185624	
			■	■				2	2x 185624	
■	■			■				3	185624	
■		■		■				3	185624	
■	■			■				3	185624	
	■	■		■				3	185624	
	■	■		■				3	185624	
		■		■				3	185624	
■						■	185660 quad 8 kW	1	1	185625 + 185626
	■					■		1	1	185625 + 185626
		■				■		1	1	185625 + 185626
					■	■		2		2x 185624
					■	■		1	1	185624 + 185625 + 185626
								2		2x 185625 + 2x 185626
								2	1	185625 + 185626
■	■					■		2	1	185625 + 185626
■		■				■		2	1	185625 + 185626
■		■				■		3		185624
■		■				■		2	1	185625 + 185626
■						■		3		2x 185624
■						■		3		2x 185624
■						■		2	1	185624 + 185625 + 185626
■						■		3		2x 185624
■						■		3		185624
■						■		2	1	185625 + 185626
■						■		3		185624
■						■		3		2x 185624
■						■		3		2x 185624
■						■	2	1	185624 + 185625 + 185626	

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024


unité intérieure						unité extérieure	tube de liaison		reduction obligatoire de la tube de liaison	unité intérieure						unité extérieure	tube de liaison		reduction obligatoire de la tube de liaison
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8		2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
	■ ■				■	■	185661	3	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■	■	■ ■	■		185661	5		
							penta 10 kW				■ ■	■	■ ■	■		penta 10 kW	5		185624
	■	■ ■ ■ ■						4			■ ■	■		■			5		185624
	■	■ ■	■					4		185624	■ ■	■			■		4	1	185625 + 185626
	■	■ ■			■			4		185624	■ ■	■					5		2x 185624
	■	■ ■				■		3	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■	■		■			5		2x 185624
	■	■	■ ■					4		2x 185624	■ ■	■ ■					5		185624
	■	■	■	■		■		4		2x 185624	■ ■	■ ■			■		5		185624
	■	■	■			■		3	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■	■ ■			■		4	1	185625 + 185626
	■	■			■ ■			4		2x 185624	■	■ ■ ■ ■					5		
	■							4		3x 185624	■	■ ■ ■ ■	■				5		
			■ ■ ■ ■					4		185624	■	■ ■ ■ ■		■			5		185624
			■ ■ ■ ■		■			4		185624	■	■ ■ ■ ■			■		5		185624
			■ ■ ■ ■			■		4		185624	■	■ ■ ■ ■				4	1	185625 + 185626	
			■ ■ ■ ■					3	1	185625 + 185626	■	■ ■	■ ■				5		
			■ ■ ■ ■					4		2x 185624	■	■ ■	■	■			5		185624
			■ ■ ■ ■					4		2x 185624	■	■ ■ ■ ■					5		185624
■ ■ ■ ■ ■								5			■	■ ■ ■ ■		■			4	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■ ■	■							5			■	■ ■ ■ ■					5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■		■						5			■	■ ■		■	■		5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■			■					5	185624		■	■ ■ ■ ■					5		185624
■ ■ ■ ■ ■					■			5	185624		■	■ ■ ■ ■	■				5		185624
■ ■ ■ ■ ■						■		4	1	185625 + 185626	■	■	■ ■		■		5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■	■ ■							5			■	■		■ ■			5		
■ ■ ■ ■ ■	■	■						5		185624	■	■		■ ■			5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■	■	■						5	185624		■	■		■ ■			5		185624
■ ■ ■ ■ ■						■		4	1	185625 + 185626	■	■			■		5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■			■ ■					5			■	■ ■					5		
■ ■ ■ ■ ■			■	■				5		185624	■	■					5		185624
■ ■ ■ ■ ■					■			5	185624		■	■ ■ ■ ■	■				5		185624
■ ■ ■ ■ ■	■							4	1	185625 + 185626	■	■					4	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■ ■								5		2x 185624	■	■ ■					5		185624
■ ■ ■ ■ ■								5		2x 185624	■	■ ■ ■ ■					5		185624
■ ■ ■ ■ ■			■			■		4	1	185624 + 185625 + 185626	■	■	■				4	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■ ■								5		2x 185624	■	■ ■ ■ ■					5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■							5			■	■ ■ ■ ■					5		185624
■ ■ ■ ■ ■	■ ■	■						5			■	■ ■			■		5		185624
■ ■ ■ ■ ■	■ ■			■				5		185624	■	■ ■					5		185624
■ ■ ■ ■ ■	■ ■				■			5		185624	■	■ ■ ■ ■	■				5		185624
■ ■ ■ ■ ■	■ ■					■		4	1	185625 + 185626	■	■ ■ ■ ■					5		185624

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur monobloc sans unité externe


Fini les unités de condensation encombrantes et inesthétiques qui nuisent à l'apparence d'un bâtiment. Ce PAC monobloc a mis au point une solution à haut rendement pourvue d'un design hyper compact et avec un impact minimal. Seulement 16 centimètres de profondeur, super facile à installer et équipée de la technologie DC Inverter pour optimiser les performances.



quasi invisible, puissant, silencieux et compact : voici l'airco réversible sans unité externe

fourni avec

- télécommande avec application
- grilles extérieures
- gabarit
- crochet mural
- manchons de protection en plastique
- brides intérieures
- vis



écran tactile intégré



écran tactile distant



télécommande



iOS ou Android app

Aircoheater	2.0	2.0 elek
article	181663	187631
performance de refroidissement A35°C-A27°C		
capacité max. frigorifique Dual Power	3,10 kW	
puissance frigorifique nominale	2,35 kW	
capacité min. frigorifique	0,92 kW	
EER	3,22	
classe d'efficacité énergétique	A+	
performance thermique A7°C-A20°C		
puissance therm. max. Dual Power	3,05 kW	
puissance thermique nominale	2,36 kW	
puissance supp. du chauffage élec.	-	2 kW
COP	3,28	
classe énergétique	A	
réfrigérant	R410a	
largeur totale	1010 mm	
hauteur totale	549 mm	
profondeur totale	165 mm	
diamètre du trou mural	162 mm	
espacement des trous sur le mur	293 mm	
données sonores		
pression sonore nominale	41 dB(A)	
pression sonore minimale	27 dB(A)	

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur monobloc sans unité externe				
181663	Aircoheater 2.0 12HP	2.468	1.385	
187631	Aircoheater 2.0 12HP avec résistance électrique supplémentaire 2kW	2.910,15	1.630	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau accessoires de montage



article					prix brut	prix promo	quantité de commande
accessoires de montage au sol							
163298	set supports	2 pièces	pour PAC	60 cm	58	29	
181593				100 cm	98	49	
181804	set réhausse	2 pièces	pour PAC	60 cm	87	43	
181594				100 cm	108	54	
kit supports muraux pour unité extérieure split							
131201	kit supports muraux + kit anti-vibration jusqu'à 140 kg pour UE split				46,60	23	
187271	bac à condensats 94-42 cm blanc				54	27	
181805	jeu supports 4 pièces anti-vibration PAC M8 150 kg				8	4	
kit supports muraux pour pompe à chaleur monobloc							
187323	kit supports muraux jusqu'à 300 kg PAC monobloc 2 pièces				93	46	
barre de montage pour tuyaux de refroidissement ou pour goulottes sur le toit							
187225	barre de montage 900 x 120 x 60 mm noir				39	19	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau

tubes de liaison

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
tube de liaison isolé avec flares et écrous						
163643	duo	1/4"-3/8"	rouleau 5 m	49,14	24	
163644		1/4"-3/8"	rouleau 10 m	102,96	51	
177717		1/4"-3/8"	rouleau 15 m	154,44	77	
163645		1/4"-1/2"	rouleau 5 m	64,22	32	
163646		1/4"-1/2"	rouleau 10 m	125,58	63	
177718		1/4"-1/2"	rouleau 15 m	188,37	94	
188387		1/4"-5/8"	rouleau 10 m	173,16	87	
181618		3/8"-5/8"	rouleau 5 m	94,25	47	
181619		3/8"-5/8"	rouleau 10 m	197,08	99	
181620		3/8"-5/8"	rouleau 15 m	295,62	148	
tube de liaison isolé sans flares						
179881	duo	1/4"-3/8"	rouleau 20 m	196,04	98	
179882		1/4"-1/2"	rouleau 20 m	239,2	120	
181617		1/4"-5/8"	rouleau 20 m	331,24	166	
181621		3/8"-5/8"	rouleau 20 m	375,44	188	
181934	simple	1/4"-0,8	rouleau 50 m	205,40	103	
181936		3/8"-0,8	rouleau 50 m	317,20	159	
181938		1/2"-0,8	rouleau 50 m	429	215	
181939		5/8"-1	rouleau 25 m	330,85	165	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau accessoires



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
tape pour tuyau de réfrigération						
187259	tape blanc	rouleau 20 m		8	4	
accessoires pour tube de liaison						
187226	écrou tuyau de réfrigération	1/4"		3	1,50	
187227		3/8"		4,98	2,50	
187228		1/2"		6,30	3,15	
187229		5/8"		9,30	4,65	
187230	raccord tuyaux de réfrigération	1/4"		4,32	2,15	
187231		3/8"		7,98	4	
187232		1/2"		11,97	6	
187233		5/8"		17,94	9	
passage de toit						
181405	passage de toit tuyaux	toit incliné	110 mm	65,08	35	
188793	passage de toit tuyaux new	toit plat	100 mm	89,85	50	
159645	passage de toit tuyau solaire	toit plat	125 mm	113,09	65	
accessoires condensats						
179636	pompe à condensats Saniclim SFA	mini sans goulottes		138	65	
188048	pompe à condensats Mini Lime	avec goulotte Speediduct		235	117	
coffret encastrable de préinstallation PAC air/air horizontal gauche/droite						
187272	avec siphon 43x16x6,5 cm			49	24	
188946	avec siphon 43x16x6,5 cm pour mur en gyproc new			49	24	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau chemin de câbles



- tous les accessoires avec des vis en acier inox
 - peinturable ■ résistant aux UV
 - design asymétrique
- utilisez le serre-câble Spinfix pour fixer les câbles

article			emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
conduits de tuyaux SpeediDuct						
187236	goulotte 2 m	70 x 65 ivoire	6	24	12	
187237		105 x 75 ivoire	6	30	15	
187238	Spinfix avec serre-câble		set 100 pièces	58	29	
187241	cache mural	70 ivoire	10	9	4,5	
187242		105 ivoire	10	15	7,50	
187243	manchon	70 ivoire	10	3,50	1,75	
187244		105 ivoire	10	6	3	
187245	rosace plate plafond	70 ivoire	10	3,80	1,90	
187246		105 ivoire	10	4,50	2,25	
187247	coude ajustable 90-135°	70 ivoire	10	8,70	4,35	
187248		105 ivoire	10	15,50	7,75	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau chemin de câbles



article			emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
conduits de tuyaux SpeediDuct						
187249	coude extérieur 90°	70 ivoire	10	8,10	4,05	
187250		105 ivoire	10	14,60	7,30	
187251	coude intérieur 90°	70 ivoire	10	8,10	4,05	
187252		105 ivoire	10	14,60	7,30	
187253	T	105 ivoire	10	29,50	14,75	
187254	réduction	105-70 ivoire	10	5,70	2,85	
187255	plaque d'about	70 ivoire	10	4,15	2,08	
187256		105 ivoire	10	4,75	2,38	
187257	rosace plate murale	70 ivoire	10	3,80	1,90	
187258		105 ivoire	10	4,50	2,25	
187239	flexy kit 1 m	70 ivoire	6	47	23,5	
187240		105 ivoire	6	49	24,5	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air accessoires



article			emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Flexi cover kit						
187260	pour liaisons frigorifiques		ivoire	10	47	23,50
flexible d'évacuation						
187268	pour condensats		16-18-20 mm	rouleau 50 m	45	22
187269	connection souple		25 mm	20	3,80	1,90
187270			32 mm	20	4	2
19751	collier de serrage inox		16-27 mm	100	1,01	0,60
19752			20-32 mm	100	1,08	0,64
évacuation de condensats en PVC						
187261	tube 2 m		25 mm	10	4,75	2,38
187262	coude 45°		25 mm	10	2,88	1,44
187263	coude 90°		25 mm	10	2,88	1,44
187264	T		25 mm	5	3,66	1,83
187265	manchon		25 mm	10	2,50	1,25
187266	réduction		32-25 mm	5	2,73	1,37
187267	clips		25 mm	20	0,60	0,30
187279	siphon		32 mm		78,28	43

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau outils



article					prix brut	prix promo	quantité de commande
produits d'entretien							
187273	produits d'entretien unité intérieure 500 ml				11	5,50	
187274	produits d'entretien unité extérieure 500 ml				11	5,50	
vanne exogel pour PAC monobloc							
					toujours 2 par installation		
185766	4/4" new				205,38	118	
185767	5/4" new				225,29	129	
outils					prix net		
178180	Rothenberger Roflare Revolver outil à évasement				264,50	239	
181592	jeu de ressorts de cintrage pour liaison frigorifique 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"				45	33	
181632	kit de clés dynamométriques 17-29 mm 7 pièces				127,30	99	
181634	Testo Smart Probes set pour PAC				330	297	
181635	Rothenberger Roleak Pro détecteur de fuites				335,35	305	
50973	coupe-tubes 6-35mm				54,95	45	
18566	alésoir pour cuivre				18,95	17	
181596	Rothenberger Rosolar avec pompe rotative				642,95	579	
181633	Testo Manifold kit pour PAC install.557				683	615	
181595	réfractomètre à glycol				183,04	123	
189239	Rothenberger peigne à ailettes 8-9-10-12-14-15 mm				19,75	16	
189238	Testo 565i balance bluetooth de fluide frigorigène + vanne intelligente				412	375	
189250	Testo 565i pompe à vide pour installations frigorifiques				650	585	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



CHAUFFAGE

offre pour l'installateur professionnel





promo valable en décembre 2024

chaudières murales à gaz

7700i
la qualité Bosch éprouvée
avec un design fascinant

Efficacité et durabilité avec un design fascinant :
le Condens 7700i impressionne avec le meilleur
rapport qualité-prix.



article	puissance cc		puissance sanitaire	étiquette énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°					
chaudières murales à gaz 7700i							
188747	25	new	3-24	3,4-25,2	-	A -	2.789,04 1.295
188749	35	new	5-33,6	5,5-35	-	A -	3.105,50 1.440
188751	45	new	6,2-42,6	6,8-44,4	-	A -	3.912,90 1.815
120592	plaque de montage universelle 3/4"				150,62	83	
133194	adapteur départ concentrique 80/125 mm				42,35	23	
133199	adapteur départ concentrique 60/100 mm				36,86	20	
188771	adapteur extension 80/125 mm *				27,39	15	

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI700(H) : IHM conviviale avec écran couleur
- nouvelle pompe robuste UPM4L
- l'appareil est équipé d'un adaptateur de conduit de fumée

prêt pour l'avenir






- solution de connectivité modulaire internet avec K30
- prêt pour les systèmes hybrides

entretien facile

- panneau de contrôle visible pendant la maintenance avec un angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%
- appareils puissants jusqu'à 45 kW
- pompe ErP (EEI<0,20)

article	puissance cc		puissance sanitaire	 étiquette énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°					
chaudières murales à gaz 7700i + eau chaude sanitaire							
188752	30C	new 3-19,5	3,4-20,8	29,4	A	A (XL)	2.928,91 1.360
188753	35C	new 5,-29,5	5,5-30,7	34,4	A	A (XL)	3.189,58 1.480
188755	50C	new 6,2-29,5	6,8-30,7	48,9	A	A (XL)	4.489,31 2.080
120592	plaque de montage universelle 3/4"					150,62	83
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm					42,35	23
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm					36,86	20
188771	adaptateur extension 80/125 mm *					27,39	15

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

chaudières murales à gaz

5300i simplement classique simplement robuste

Vous avez besoin d'une nouvelle chaudière gaz à condensation ? De préférence facile à utiliser grâce à une application ?

Alors la Condens 5300i est exactement ce qu'il vous faut !

- disponible en tant que chaudière combinée (20/25 kW) ou en tant que chaudière seul (25 kW)
- convient principalement pour les maisons individuelles et les appartements
- principalement utilisée dans le cadre de rénovations
- installation : murale

en stock dans tous les filiales



confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%

facile à utiliser et à installer




- nouveau HMI300 : panneau de commande convivial
- nouvelle pompe UPM4L robuste
- compatibilité totale avec les appareils de la génération précédente en combinaison avec l'adaptateur de conduit de fumée

prêt pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire avec K30
- prêt pour les systèmes hybride

entretien facile

- contrôleur visible pendant l'entretien avec angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

article	puissance cc		puissance sanitaire	étiquette énergie cc	étiquette énergie sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°						
chaudières murales à gaz 5300i + eau chaude sanitaire								
188734	25C	new	3-20	3,4-20,8	3,1-25,2	A	A (XL)	2.025,32 840
120592	plaque de montage universelle 3/4"					150,62	83	
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm					42,35	23	
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm					36,86	20	
188771	adaptateur extension 80/125 mm *					27,39	15	

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 3000 existante par la nouvelle 5300

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

chaudières murales à gaz avec boiler intégré

5300i




Avec le Condens 5300i WT, vous optez pour un grand confort en matière d'eau chaude. Grâce au boiler intégrée, l'appareil fournit à tout moment suffisamment d'eau chaude pour le bain et la douche. Il suffit d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule à une température constante. Le plaisir en toute simplicité ! L'écran LCD clair vous propose 6 fonctions de base. Vous pouvez utiliser l'appareil encore plus confortablement si vous le connectez à un thermostat intelligent comme l'EasyControl.



se connecter facilement
via un smartphone
ou une tablette

Avec un thermostat Wi-Fi tel que Easy-Control de Bosch et le bon code, le Condens 5300i WT peut être facilement connecté à internet. Grâce à l'application, vous pouvez alors contrôler votre chauffage domestique à tout moment et en tout lieu. Tout simplement idéal pour votre maison intelligente !

Associé à un thermostat intelligent, le brûleur adapte automatiquement sa puissance à la demande actuelle de votre foyer. De ce fait, l'appareil fonctionne en économisant de l'énergie même lorsque vous n'avez pas besoin de la puissance maximale. Ainsi, le Condens 5300i WT atteint le niveau A de haute efficacité énergétique.

article	puissance cc		puissance		 étiquette énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°	cc	sanitaire				
chaudières murales à gaz GC5300i + eau chaude sanitaire								
180742	5300i 24/48	3-22	3-23,5	30,7	A A (XL)	2.916,95	1.595	
180743	kit de raccordement GC5300i					81,14	44	
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm					42,35	23	
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm					36,86	20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

chaudières murales à gaz





2300iW
facile à utiliser

Le Condens 2300i W fournit de manière fiable une chaleur bénéfique à tout moment et fonctionne silencieusement. Son design moderne est exceptionnellement compact. Il est donc facile de trouver le bon endroit pour l'installer.



Avec le Condens 2300i W, vous bénéficiez de la qualité supérieure de Bosch. L'appareil convainc par sa technologie fiable et durable, conforme à l'état actuel de la technique, et par son prix d'achat raisonnable. Il vous aide à économiser de l'énergie et procure une chaleur agréable dans ta maison à tout moment. Une technologie de pointe fiable et durable et un prix d'achat raisonnable..

Avec le Condens 2300i W, vous économisez de l'énergie sans effort. Le brûleur intelligent adapte automatiquement sa puissance à vos besoins. La consommation de gaz et les coûts de chauffage restent ainsi faibles en toute saison.

article	puissance cc		puissance			étiquette énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°	cc	sanitaire		cc	sanitaire			
chaudières murales à gaz GC2300iW + eau chaude sanitaire										
179745	GC2300iW 24/30	3-24	3-25	24,5	A	A (XL)	1.854,50	750		
158551	kit de raccordement GC2300						99,12	49		
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm						42,35	23		
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm						36,86	20		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

CADEAU
cool blue

chaudières murales à gaz combi

Tzerra Ace Matic

autoadaptative
prestations optimales
avec échangeur de chaleur en inox

régulation air/gaz auto-adaptative

Procédure de calibration unique: Le bloc à gaz adapte automatiquement le mélange air/gaz pour une combustion parfaite. Ce bloc à gaz permet également le réglage du type de gaz utilisé: gaz naturel, propane et même avec 20% d'hydrogène.



Coolblue
bon d'achat
valeur 10 €

à l'achat de 300 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

plage de modulation 1:8

Plage de modulation importante, idéale pour combiner avec une pompe à chaleur, pour créer un système hybride.

entièrement équipé, prêt pour l'avenir
La Tzerra Ace-Matic est entièrement équipée d'usine avec vase d'expansion, siphon, soupape de sécurité, purgeur automatique, tuyau d'évacuation des condensats, clapet anti-retour CLV, ... Disponible pour un fonctionnement au gaz naturel en solo (25 kW), combi (28 ou 35 kW) et également pré-réglée pour le propane (28 kW).

- compact 700 x 395 x 285

article	puissance		débit à $\Delta T 30^\circ$		étiquette énergie		profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
	cc G20 80-60°	sanitaire			cc	sanitaire				
Tzerra Ace Matic + eau chaude sanitaire										
187573	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL	2.199	895	
187575	35C	4,4-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	2.499	1.025	
accessoires										
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage							210,10	70	
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant opentherm classe V							227,60	60	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							41,30	22	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							61	22	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

**Coolblue
 bon d'achat
 valeur 10 €**

à l'achat de 300 € net de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

chaudières murales à gaz combi

- prêt pour l'ajout de 20 % d'hydrogène
- mesure numérique de la pression de l'eau avec message "remplissage"
- chaudière combinée compacte et extrêmement abordable 700 x 395 x 285
- raccords cachés derrière la gain
- extension numérique possible ultérieurement
- régulateur avec écran LCD rétro-éclairé et 4 boutons poussoirs
- connexion d'un capteur externe
- préparé pour le système solaire
- facile à installer et à entretenir
- gamme de modulation 1:5



Avanta Ace
chaudière combinée compacte
avec échangeur de chaleur en inox

L'Avanta Ace est une chaudière gaz à condensation économe en énergie qui offre toujours le confort et la quantité d'eau chaude suffisante et qui est parfaitement préparée pour l'avenir. Elle est idéale pour les ménages de petite taille ou de taille légèrement supérieure.

article	puissance cc G20 80-60°	sanitaire	debit bij ΔT30°	étiquette énergie	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Avanta Ace + eau chaude sanitaire								
180549	28C	5,8-24 kW	28 kW	13,4 L/min	A A XL	1.613	645	
180610	35C	7,0-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A A XL	1.936	755	
accessoires								
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					210,10	70	
138732	thermostat d'ambiance numerique iSense modulant opentherm classe V					227,60	60	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm					41,30	22	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm					61	22	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

CADEAU
cool blue

chaudières murales à gaz solo

Tzerra Ace Matic

avec échangeur de chaleur en inox

connection Plug & play

La conception spacieuse de la chaudière garantit que vos pièces sont facilement accessibles. De plus, cette chaudière contient des fonctionnalités intelligentes supplémentaires, telles que la connexion de l'outil de service intelligent et des passerelles (gateways externe) sans avoir à ouvrir la chaudière, grâce au connecteur Plug & Play pratique situé au bas de la chaudière.



Coolblue bon d'achat valeur 10 €

à l'achat de 300 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

extrêmement convivial pour le service

Avec le Tzerra Ace-Matic, nous franchissons une nouvelle étape dans la standardisation. Cela signifie une technologie de plus en plus reconnaissable, y compris la plate-forme d'exploitation Ace bien connue (eSmart inside), des pièces et les dimensions. Connaissez-en un, connaissez-les tous.

interchangeable donc moins de stock
De nombreuses pièces de rechange et accessoires sont identiques à ceux pour l'Avanta Ace. Cela économise sur le stock de pièces. Si facile.

article	puissance cc G20 80-60°	étiquette énergie CC	prix brut	prix promo	quantité de commande
Tzerra Ace Matic					
187572 25S	3-24 kW	A	1.999	840	
accessoires					
187576	plaque de montage hydraulique solo		210,10	105	
138732	thermostat d'ambiance numerique iSense modulant opentherm classe V		227,60	60	
180613	adaptateur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm		41,30	22	
180614	adaptateur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm		61	22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

chaudière à condensation gaz

ThemaFast Condens

La ThemaFast Condens est une nouvelle chaudière à condensation pour un confort de chauffage et d'eau chaude sanitaire optimal.

- AquaFast: l'échangeur de chaleur à plaques maintient la température pour de l'eau chaude sanitaire rapide, sans gaspillage
- FlameFit®: analyse de la combustion en continu et réglage automatique du gaz pour une combustion économique et une consommation minimale
- compatible avec le gaz naturel ou le gaz propane

MiGo Link module internet

- raccordement du système de chauffage au réseau domestique
- gestion de la consommation d'énergie et contrôle à distance via l'application smartphone
- installation plug-and-play simple au bas de la chaudière



adaptateur


MiSet thermostat d'ambiance

- design élégant
- utilisation et réglage intuitifs selon les exigences individuelles
- contrôle efficace du chauffage

MiGo Xpert: surveillance à distance

Le module internet MiGo Link est relié à la plateforme MiGo Xpert. C'est là que sont réunies toutes vos installations. Avec de nombreuses options pour un service encore plus efficace.

- suivi proactif des installations chez les clients
- détection précoce et gestion des pannes et des défaillances
- des interventions efficaces, avec les matériaux et les pièces adéquats

article		 label énergie cc	sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
chaudière à condensation gaz + eau chaude sanitaire							
180801	ThemaFast Condens 25/31	A	A	XL			
180813	adaptateur 80/125						
181445	plaque de montage						
180819	thermostat d'ambiance modulant filaire MiSet						
185896	module internet MiGo Link						
prix pack					3.052	1.249	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

chaudière à condensation gaz

ThemaCondens

La ThemaCondens AS est une chaudière à condensation pour le chauffage domestique. Associée à une chaudière à accumulation, elle fournit également une eau chaude sanitaire confortable.

- FlameFit®: analyse de la combustion en continu et réglage automatique du gaz pour une combustion économique et une consommation minimale
- compatible avec le gaz naturel ou le gaz propane

MiGo Link module internet

- raccordement du système de chauffage au réseau domestique
- gestion de la consommation d'énergie et contrôle à distance via l'application smartphone
- installation plug-and-play simple au bas de la chaudière



adaptateur

MiSet thermostat d'ambiance

- design élégant
- utilisation et réglage intuitifs selon les exigences individuelles
- contrôle efficace du chauffage

MiGo Xpert: surveillance à distance

Le module internet MiGo Link est relié à la plateforme MiGo Xpert. C'est là que sont réunies toutes vos installations. Avec de nombreuses options pour un service encore plus efficace.

- suivi proactif des installations chez les clients
- détection précoce et gestion des pannes et des défaillances
- des interventions efficaces, avec les matériaux et les pièces adéquats

article	label énergie cc	prix brut	prix promo	quantité de commande
chaudière à condensation gaz				
180806 ThemaCondens AS 30	A			
180813 adaptateur 80/125				
180810 plaque de montage				
180819 thermostat d'ambiance modulant filaire MiSet				
185896 module internet MiGo Link				
prix pack		3.671	1.249	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

**Coolblue
 bon d'achat
 valeur 10 €**
 à l'achat de 300 € net
 de la Remeha Tzerra Ace Matic promotion
 jusqu'à épuisement du stock

chaudières murales à gaz propane combi



Remeha Tzerra Ace Matic
 propane



Bosch 2300iW
 propane

article	puissance		débit		étiquette énergie		profil	prix brut	prix promo	quantité de commande
	cc G20	80-60°	sanitaire	$\Delta T30^\circ$		cc	sanitaire	soutirage		
Remeha Tzerra Ace Matic propane + eau chaude sanitaire										
187574	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL	2.399	999	
Bosch 2300iW propane + eau chaude sanitaire										
180632	24/30	3-24 kW	24,5 kW	14 L/min	A	A	XL	1.854,50	905	
accessoires										
voir pages précédentes										

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

séparateur de boues



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le montant est déduit du
prix unitaire

Spiro-D
avec aimant

- protection efficace de la chaudière
- installation facile
- installation à n'importe quel angle à 360°
- design compact
- boîtier robuste en laiton
- protection des composants délicats de la chaudière
- facile à nettoyer

peut être monté horizontalement,
verticalement ou en diagonale

recommandé par la plupart
des fabricants de chaudières

- plus de facilité d'utilisation
- confort de chauffage optimal
- jusqu'à 6% de consommation de gaz en moins



SpiroTrap
avec aimant

- les très petites particules, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et éliminées
- la saleté peut être éliminée pendant que l'installation fonctionne
- aucune vanne ou dérivation n'est nécessaire
- fonctionne avec un mélange 50/50 Ethylène glycol / Eau (volume)
- facile à nettoyer
- perte de charge faible et constante

billet de cinéma

à l'achat de 300 € net de cette promotion

ou carte cadeau Colruyt 20€

à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article	prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
Spiro-D séparateur de boues avec aimant				
160991 22 mm universel	120	68	51	
178846 28 mm universel	154	84	63	
178847 3/4" universel	139	76	57	
178848 4/4" universel	152	84	63	
SpiroTrap séparateur de boues avec aimant MB3				
		par 1 pièce		
155478 5/4"	264,50	126		
155479 6/4"	295,50	142		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

billet de cinéma

à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou carte cadeau Colruyt 20€
à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

séparateur d'air



action 6 + 2
8 achetés = 6 à payer
le montant est déduit
du prix unitaire

SpiroTop



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le montant est déduit du
prix unitaire

Spiro-D



SpiroVent

Les séparateurs d'air rapides automatiques SpiroTop éliminent rapidement et efficacement l'air et assurent une aération fiable lorsqu'une installation est vidangée. Cela permet d'éviter d'endommager les composants et de provoquer des dysfonctionnements du système. Disponibles pour des pressions jusqu'à 25 bar et des températures jusqu'à 200 °C.

- dégazage permanent et efficace
- installation facile
- installation à n'importe quel angle sur 360°
- les radiateurs sont intégralement chauds
- dégazage manuel inutile
- en laiton robuste
- amorti en 2 à 4 ans

- élimine efficacement l'air circulant et les microbulles
- plus de purge manuelle
- applicable avec 50/50 glycol/eau (volume)
- perte de charge faible et constante
- moins de dysfonctionnements et de défaillances du système

article	prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
		par 1 pièce	par 8 pièces	
SpiroTop séparateur d'air automatique		par 1 pièce	par 8 pièces	
60601 1/2" F	72,90	40	30	
Spiro-D séparateur d'air		par 1 pièce	par 4 pièces	
160992 22 mm universel	120	68	51	
178843 28 mm universel	140	80	60	
178844 3/4" universel	128	72	54	
178845 4/4" universel	140	80	60	
SpiroVent séparateur d'air RV2		par 1 pièce		
162224 5/4" universel	232,05	112		
162225 6/4" universel	253	122		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

séparateur d'air et de boues

billet de cinéma

à l'achat de 300 € net de cette promotion

ou carte cadeau Colruyt 20€

à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



SpiroCombi

Les séparateurs d'air et de boue SpiroCombi sont conçus pour éliminer simultanément l'air et la saleté de l'eau du système. L'air, les microbulles et les particules de saleté sont continuellement éliminés de l'eau du système.

- élimine efficacement l'air en circulation et les microbulles
- les très petites particules de saleté, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et supprimées
- la saleté peut être éliminée pendant le fonctionnement de l'installation
- aucune vanne ou dérivation requise
- perte de charge constante et faible



isolant
pour séparateur
de boue et d'air

- pas de perte d'énergie
- design élégant
- installation facile

article	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Spirocombi MB3 séparateur d'air et de boues				
162231 22 mm	per 6	245,45	122	
162233 3/4"	per 6	247,25	123	
162234 4/4"	per 6	256	127	
isolant pour séparateur d'air et de boues				
160993 pour Spiro-D séparateur d'air et de boues		31,50	16	
162227 pour RV2 + MB3 5/4"		47,25	25	
162228 pour RV2 + MB3 6/4"		50,15	27	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

1 kit tubage de cheminée uniflow
valeur 125 €

à l'achat d' 1 flexible 80 mm
par rouleau 50 m (article 161518)
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

version améliorée

Cette version améliorée est maintenant dotée d'une connexion facile et rapide et offre un montage court et facile.

- couvre-cheminée noir avec additif anti-UV
- rallonge noire PP avec additif anti-UV
- rallonge noire PP avec manchon avec additif anti-UV
- joints
- plaque murale en 2 parties
- possibilité d'inspection sans démontage
- collier
- coude PP avec support alu et bride de serrage
- tuyau d'extension blanc avec manchon
- set de 2 araignées de fixation
- grille anti-oiseau

rénovation de cheminée

kit tubage de cheminée uniflow



évacuation verticale ou horizontale?

dans une rénovation avec une pierre de recouvrement existante, vous pouvez opter pour le kit de cheminée horizontale

scannez le code QR pour plus d'infos à propos de l'installation

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
rénovation de cheminée				
161518	flexible 80 mm PP rouleau 50 m	605	295	
161519	flexible 80 mm PP rouleau 15 m	210	105	
161520	kit tubage de cheminée flexible PP 80mm gratuit à l'achat de flexible 80mm / rouleau 50m	125	63	
163789	couvre cheminée horizontale inox PP flex 80 mm	99	53	
162460	réduction excentrique horizontale PP flex 60M-80F	18	9	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

bouteille de vin


faites vos choix:
 bulles rouge blanc
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



alu PP concentrique blanc

évacuation des gaz de combustion à double paroi
 pour les chaudières à condensation gaz et mazout

80/125



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 alu blanc PP 80/125					
161479	tuyau	250 mm	26	14	
161480	tuyau	500 mm	40	20	
161481	tuyau	1000 mm	54	28	
161482	tuyau	2000 mm	92	48	
161483	coude	45°	37	19	
161484	coude	90°	48	25	
161487	collier	125 mm	9	4,50	
161488	rosace	125 mm	9	4,50	
161486	passage mural	850 mm	76	38	
182440	passage mural noir	850 mm	101	51	
161485	passage de toiture	1300 mm	115	58	
161528	solin pour toit incliné	25°-50°	44	23	
162875	solin pour toit incliné uniflex	15°-55°	75,95	38	
161527	solin toit plat		22	11	
42105	solin toit plat métal		21,64	11	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

uniFlow

**DESCO
COLLECTION**



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024


bouteille de vin

faites vos choix:
 bulles rouge blanc
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

alu PP concentrique blanc

évacuation des gaz de combustion à double paroi
pour les chaudières à condensation gaz et mazout

60/100



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 alu blanc PP 60/100					
161489	tuyau	500 mm	26	14	
161490	tuyau	1000 mm	37	19	
161491	tuyau	2000 mm	67	35	
161492	coude	45°	31	16	
161493	coude	90°	35	19	
161496	collier	100 mm	7	3,50	
161497	rosace	100 mm	10	5	
161495	passage mural	850 mm	44	22	
161494	passage de toiture	1300 mm	112	57	
161528	solin pour toit incliné	25°-50°	44	23	
162875	solin pour toit incliné uniflex	15°-55°	75,95	38	
161527	solin toit plat		22	11	
42105	solin toit plat métal		21,64	11	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



bouteille de vin

faites vos choix:
 bulles rouge blanc
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

évacuation des gaz de combustion

tube rigide simple paroi diamètre 80

classe de température T120 - alu pp blanc



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 - alu pp blanc					
161498	tuyau + joint	250 mm	7	3,50	
161499	tuyau + joint	500 mm	8	4	
161500	tuyau + joint	1000 mm	12	6	
161501	tuyau + joint	2000 mm	22	11	
161502	coude + joint	45°	8	4	
161503	coude + joint	90°	10	5	
161523	bride de serrage	flex-buse/buse-buse	11	6	
161524	collier	80 mm	8	4	
161526	rosace blanche	80 mm	5	2,50	
161525	joint EPDM		3	1,50	
161552	grille noire anti-oiseau	80 mm	8	4	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

uniFlow

**DESCO
COLLECTION**



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

bouteille de vin

faites vos choix:
 bulles rouge blanc
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



découvrir
la brochure uniflow

évacuation des gaz de combustion

tube rigide simple paroi diamètre 80
classe de température T200 - inox



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T200 - inox					
161511	tuyau + joint	250 mm	18	9	
161512	tuyau + joint	500 mm	23	12	
161513	tuyau + joint	1000 mm	32	16	
161514	tuyau + joint	2000 mm	62	32	
161515	coude + joint	45°	27	14	
161516	coude + joint	90°	33	17	
161551	bride de serrage	flex-buse/buse-buse	8	4	
161517	collier	80 mm	12	6	
161510	joint silicone		3	1,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit

inox PP concentrique

80/125

- peut être utilisé pour les installations extérieures et intérieures
- utilisation pour les dispositifs à condensation
- idéal pour évacuation des gaz de combustion le long de la façade



bouteille de vin

faites vos choix:
 bulles rouge blanc
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 inox PP 80/125					
180787	tuyau	500 mm	42	22	
180788	tuyau	1000 mm	67	35	
180789	tuyau	2000 mm	134	70	
180790	coude	45°	56	30	
180791	coude	90°	71	37	
180792	terminal		63	33	
180793	element amenée d'air		68	35	
180794	collier mural		29	15	
180795	support + element amenée d'air + rosace		178	92	
180796	collerette de solin		30	16	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024






circulateur cc

Alpha1 L toujours le bon choix

Le remplacement de l'Alpha 1 L ou la mise à niveau d'un circulateur défectueux ou inefficace dans un système de chauffage peut, grâce à un moteur à la pointe de la technologie, permettre aux propriétaires d'économiser jusqu'à 58 € par an sur leurs factures d'énergie. C'est aussi la solution parfaite pour un nouveau système.



les icônes indiquent le réglage que vous préférez

-  chauffage par le sol
-  chauffage par radiateurs
-  vitesse 3
-  vitesse 2
-  vitesse 1

- faible EEI (indice d'efficacité énergétique)
- aucun entretien requis
- installation très simple

article	prix brut		prix promo	quantité de commande
	Grundfos	desco		
161536 25-40 6/4"	417	354,45	139	
161537 25-60 6/4"	479	407,15	165	
161538 32-40 2"	458	388	149	
161539 32-60 2"	505	429,25	169	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

circulateur cc

Alpha2
circulateur
à haut rendement
avec coque isolante
équilibrage simplifié

pas de blocages

le bon fonctionnement réduit la nécessité d'interventions urgentes

protection contre la marche à sec

la protection intégrée garantit que la pompe ne fonctionne que lorsqu'il y a de l'eau dans le corps de la pompe. Cela garantit une durée de vie plus longue et une fiabilité élevée



communicatif : Grundfos GO
L'application Grundfos GO Remote vous permet d'accéder à une large gamme d'outils, de services et de documentation qui vous feront gagner du temps.

- fonctionnement et configuration
- assistant de mise en service
- données de tendance
- dépannage
- mise à jour du firmware
- service à distance



autorégulation

Autoadapt sélectionne automatiquement le meilleur réglage de la pompe pour optimiser le confort et l'efficacité

une efficacité inégalée sur le marché
le plus économe en énergie de sa catégorie

article	prix brut		prix promo	quantité de commande
	Grundfos	desco		
162067 25-40 180 6/4"	592	503,20	205	
162069 25-60 180 6/4"	670	569,50	229	
162071 25-80 180 6/4"	794	674,90	309	
162072 32-40 180 2"	658	559,30	229	
162073 32-60 180 2"	714	606,90	255	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**sauce tomate
sugo antico
+ pesto alla Genovese
Cara Cucina**

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

circulateur cc

Evosta 2

**le spécialiste
pour la maison de demain**



protection IPX5
Evosta 2 et 3

Cette protection certifiée empêche la pénétration de l'eau dans la mécanique et surtout dans l'électronique : les pannes sont réduites au minimum pour une sécurité absolue.

boîtier du moteur en inox
Evosta 2 et 3

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, ce qui garantit un confort maximal et une longue durée de vie, même pour l'utilisation dans les systèmes de climatisation.

Circulateur électronique économe en énergie pour l'eau dans les installations de chauffage et de refroidissement des petites et moyennes habitations. La gamme Evosta2 est idéale pour remplacer les anciens circulateurs à 3 vitesses aux dimensions et performances compactes. Evosta2 simplifie également votre travail grâce à son bouton de réglage séquentiel unique et son accès direct à l'arbre moteur pour un éventuel déblocage.



Evosta2 peut remplacer les pompes de 4 et 6 m de colonne d'eau

article	hauteur de refoulement		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Evosta 2					
162188	40-70/130 6/4"	à 1 m ³ /h jusqu'à 5 mCE à 3,5 m ³ /h jusqu'à 1 mCE	247,20	115	
162189	40-70/180 6/4"	à 1 m ³ /h jusqu'à 5 mCE à 3,5 m ³ /h jusqu'à 1 mCE	247,20	115	
162190	40-70/180 2"	à 1 m ³ /h jusqu'à 5 mCE à 3,5 m ³ /h jusqu'à 1 mCE	266	124	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit



**sauce tomate
 sugo antico
 + pesto alla Genovese**

à l'achat de 250 € net de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



comparez Evosta2 et Evosta3

Evosta	2	3
affichage		✓
fiche de connexion rapide	✓	✓
mode de pression proportionnelle	✓	✓
mode de pression constante *	✓	✓
3 modes de vitesse fixe **	✓	✓
protection contre la marche à sec		✓
ventilation automatique		✓
bouchon d'aération	✓	✓
déblocage automatique	✓	✓
dimensions compactes	✓	✓
IPX5	✓	✓
échelle d'isolation		✓

* pour les radiateurs ** pour le chauffage sol

circulateur cc

Evosta 3

le premier circulateur intelligent pour votre confort

La gamme de circulateurs Evosta 3 de DAB associe la puissance d'un circulateur mécanique aux avantages d'un circulateur électronique. Grâce à son moteur synchrone à aimant permanent, son convertisseur de fréquence intégré, son efficacité énergétique de EEI ≤ 0,19, ainsi que son indice de protection IPX5 et son bouchon d'évent intégré, la famille Evosta 3 offre l'un des meilleurs produits de sa catégorie en termes de performances et de fiabilité

Les performances des circulateurs Evosta 3 permettent de remplacer parfaitement les anciens circulateurs à trois vitesses grâce à leur taille standard et à leurs performances globales. L'Evosta 3 est extrêmement convivial. Réglages par un simple bouton poussoir, accès direct à l'arbre moteur pour le débloquer si nécessaire.



article	hauteur de refoulement	prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Evosta 3	avec écran et isolation			
162192 40/180 6/4"	à 0,5 m³/h jusqu'à 4 mCE à 2,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	286	133	
162195 60/180 6/4"	à 1 m³/h jusqu'à 5 mCE à 3,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	322,40	150	
162198 80/180 6/4"	à 2 m³/h jusqu'à 5 mCE à 4,2 m³/h jusqu'à 1 mCE	422,24	196	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

circulateurs



Yonos Pico

- pré-réglages pour les radiateurs ou le plancher chauffé au sol indiqués avec des pictogrammes

- une sécurité de fonctionnement et d'exploitation très élevée
- sécurité de fonctionnement
- confort d'utilisation maximum
- efficacité énergétique optimisée
- installation simple et rapide
- maintenance facilitée



Star-Z Nova

- pompe de circulation en version à rotor noyé
- convient uniquement pour l'eau potable pour les habitations individuelles



Yonos Pico-Z

- convient uniquement pour l'eau potable

article	prix brut		prix promo	quantité de commande
	Wilo	desco		
circulateur cc Yonos Pico				
140034 25/1-4 L180 6/4"	458,04	389,33	155	
140035 25/1-6 L180 6/4"	536,43	455,97	180	
157050 25/1-8 L180 6/4"	737,86	627,18	250	
140036 30/1-4 L180 2"	507,23	431,15	170	
140037 30/1-6 L180 2"	575,28	488,99	195	
157051 30/1-8 L180 2"	795,36	676,06	265	
circulateur sanitaire Star-Z Nova				
138037 L84 230 V	357,23	304,15	120	
138038 L140 230 V	389,92	389,92	125	
circulateur sanitaire Yonos Pico-Z				
188409 15/0,5-4 L140	542,49	461,12	175	
188434 25/0,5-4 L180	755,70	642,35	250	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024



la gamme Magna convient à tous les systèmes

	Magna1 new	Magna3
	l'option facile pour un travail bien fait	la pompe parfaite pour les systèmes avancés
indice moyen d'efficacité énergétique (IEE)	< 0.20	< 0.18
installation facile	✓	✓
vitesse constante	3 vitesses	multiples
pression constante	3 courbes	multiples
pression proportionnelle	3 courbes	multiples
contrôlé par VFD	✓	✓
contrôle de la température constante	-	✓
fonctionnalité de pompe double	Alternating	Alternating / Backup / Cascade
module de communication optionnel	-	✓
E/S externes	1x relay output / 1x digital input	0-10V/4-20mAinput/2xrelayoutputs/3xdigitalinputs
Options Grundfos GO (contrôle à distance)	Basic	Advanced

Magna1 est le choix idéal pour les besoins de performances simples dans les applications où un contrôle et une surveillance simples du système sont souhaités.

les avantages du Magna1 sont les suivants

- une installation et une mise en service faciles à l'aide d'un seul bouton
- économies d'énergie et réduction des coûts
- un indice d'efficacité énergétique (IEE) bien inférieur à 0,20
- des performances de pompe très fiables entrée/sortie pour l'installation d'un PLC ou d'un BMS

Magna3 est la pompe universelle pour les systèmes CVC modernes qui nécessitent une communication et où l'efficacité du système ne doit pas être compromise.

les caractéristiques uniques du Magna3 sont les suivantes

- AUTO ADAPT permet au Magna3 de s'adapter automatiquement aux caractéristiques actuelles du système afin de minimiser la consommation d'énergie pendant le fonctionnement. Ce réglage permet de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer le confort grâce à des niveaux de bruit réduits.
- FLOW LIMIT permet de limiter le débit maxi-

mum et donc de réduire le nombre de vannes d'étranglement. En combinaison avec AUTO ADAPT, vous obtenez FLOW ADAPT.

- le contrôle de la température différentielle permet de réguler le débit en fonction de ΔT .
- le moniteur d'énergie thermique est intégré et peut être utilisé pour estimer la consommation d'énergie dans différentes parties d'un bâtiment et constitue un outil précieux à des fins d'optimisation.
- L'abaissement nocturne automatique garantit que Magna3 fonctionne sur la courbe minimale lorsque le capteur intégré enregistre une baisse de température de plus de 10-15°C en l'espace d'environ 2 heures.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

circulateur cc

Magna1



en stock
dans tous
nos points
d'ancrage

article			prix brut	quantité de commande
circulateur cc Magna1				
151819	25-40	L180 6/4"	889	
151830	25-60	L180 6/4"	1.057	
151831	25-80	L180 6/4"	1.207	
151832	25-100	L180 6/4"	1.336	
151833	25-120	L180 6/4"	1.503	
151835	32-60	L180 2"	1.279	
151836	32-80	L180 2"	1.336	
151837	32-100	L180 2"	1.467	
188706	32-120	L180 2"	1.587	

article			prix brut	quantité de commande
circulateur cc Magna1				
151838	32-40F	L220 PN6/10	1.205	
151840	32-80F	L220 PN6/10	1.485	
151842	32-120F	L220 PN6/10	1.992	
151844	40-60F	L220 PN6/10	1.652	
151845	40-80F	L220 PN6/10	1.974	
151846	40-100F	L220 PN6/10	2.177	
151847	40-120F	L250 PN6/10	2.417	
151851	50-60F	L240 PN6/10	2.564	
151853	50-100F	L280 PN6/10	2.989	
151854	50f120F	L280 PN6/10	3.155	
151858	65-60F	L340 PN6/10	3.118	
151859	65-80F	L340 PN6/10	3.394	
151861	65-120F	L340 PN6/10	3.837	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

circulateur cc

Magna3



en stock
dans tous
nos points
d'ancrage

article			prix brut	quantité de commande
circulateur cc Magna3				
152610	25-40	L180 6/4"	1.010	
152611	25-60	L180 6/4"	1.199	
152612	25-80	L180 6/4"	1.365	
152613	25-100	L180 6/4"	1.497	
152614	25-120	L180 6/4"	1.683	
152616	32-60	L180 2"	1.452	
152617	32-80	L180 2"	1.512	
188729	32-120	L180 2"	1.777	

article			prix brut	quantité de commande
circulateur cc Magna3				
140562	32-120F	L220 PN6/10	2.337	
188437	40-60F	L220 PN6/10	1.850	
140563	40-80F	L220 PN6/10	2.337	
140564	40-100F	L220 PN6/10	2.577	
140565	40-120F	L250 PN6/10	2.948	
140568	50-40F	L240 PN6/10	2.577	
140569	50-60F	L240 PN6/10	3.036	
140571	50-100F	L280 PN6/10	3.537	
140572	50-120F	L280 PN6/10	3.734	
140575	65-40F	L340 PN6/10	3.232	
140576	65-60F	L340 PN6/10	3.690	
140578	65-100F	L340 PN6/10	4.237	
140579	65-120F	L340 PN6/10	4.542	
140543	80-60F	L360 PN10	4.472	
140545	80-100F	L360 PN10	5.426	
140547	80-120F	L360 PN10	6.090	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

wilo

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

en stock
dans desco
Gent - Wijnegem
Luik - Gembloux
Lummen



circulateurs cc grandes capacités

Yonos MAXO

le circulateur standard
et compact pour les locaux
commerciaux

Le circulateur à haut rendement Wilo-Yonos MAXO est parfait comme circulateur standard compact pour les locaux commerciaux avec des applications CVC. Les fonctions et les réglages de base, incluant trois modes de fonctionnement, ainsi que le bouton vert de commande, facilitent significativement l'installation et la commande du circulateur. Le module Wilo-Connect permet d'ajouter de nouvelles fonctions intelligentes au circulateur.



rammenez votre ancien
circulateur chez
votre distributeur Wilo
et recevez une carte
cadeau de €15*



* Valable à l'achat d'une nouvelle
Yonos MAXO ou Stratos MAXO

wilo ve recycling

plus d'info



article						prix brut	quantité de commande
circulateur cc Yonos Maxo							
156307	25/0,5-7	L180	6/4"	PN10		973,74	
156330	30/0,5-7	L180	2"	PN10		1.094,50	
156332	30/0,5-12	L180	2"	PN10		1,492,14	
156333	40/0,5-4 F	L220	DN40	PN6/10		1.139,11	
156334	40/0,5-8 F	L220	DN40	PN6/10		1.749,36	
156335	40/0,5-12 F	L250	DN40	PN6/10		2.069,56	
156337	50/0,5-8 F	L240	DN50	PN6/10		2.265,10	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

en stock
 dans desco
 Gent - Wijnegem
 Luik - Gembloux
 Lummen

circulateurs cc grandes capacités

Stratos MAXO
 le circulateur smart
 pour les locaux
 commerciaux avec gestion
 technique de bâtiment

La Wilo-Stratos MAXO redéfinit également les normes du génie climatique et de l'eau potable dans le domaine du rendement énergétique, et ce, grâce à ses fonctions améliorées et innovantes d'économie d'énergie. En plus, sa conception pour une utilisation intuitive rend sa commande simple comme bonjour.



	Yonos Maxo	Stratos Maxo
écran	7 segment LED	écran LCD de 4,2"
alimentation électrique	1~ 230V	1~ 230V
energie efficiency index	$0,18 \leq EEI \leq 0,20$	$0,17 \leq EEI \leq 0,20$
coquilles d'isolation	optionnel	standard
modes de régulation	pression - ($\Delta p-c$, $\Delta p-v$) & contrôle de la vitesse	pression - ($\Delta p-c$ & $\Delta p-v$) température, contrôle du débit et de la vitesse
dynamic adapt plus		✓
interface bluetooth		✓
Versions pompe double & sanitaire	✓	✓
signaux d'entrée externes	contact libre de potentiel avec module Connect (option)	contact de libération, capteurs de température, verrouillage de l'écran, etc.
contacts de sortie externes	signal d'erreur (standard) signal d'état de marche avec Connect Module (option)	signal d'erreur & signal d'état de marche
bus de communication		modBus, bacNet, LON, CAN (option, CIF module)

article						prix brut	quantité de commande
circulateur cc Stratos Maxo							
163013	25/0,5-4	L180	6/4"	PN10		1.054,09	
180887	25/0,5-8	L180	6/4"	PN10		1.461,05	
180889	30/0,5-8	L180	2"	PN10		1.573,03	
163019	30/0,5-12	L180	2"	PN10		2.237,09	
163010	40/0,5-4 F	L220	DN40	PN6/10		1.699,21	
163011	40/0,5-8 F	L220	DN40	PN6/10		2.626,72	
163025	40/0,5-12 F	L250	DN40	PN6/10		3.117,24	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

vase d'expansion

Ces vases d'expansion sous pression absorbent les variations de volume d'eau dans un système de chauffage fermé. La gamme disponible répond aux exigences des différentes dimensions des systèmes de chauffage.

Les réservoirs sous pression à membrane sont le meilleur choix pour les pompes d'irrigation, les pompes centrifuges, les pompes submersibles et les groupes de surpression. La capacité réelle d'un réservoir à vessie est supérieure à celle des réservoirs de stockage ordinaires : on peut obtenir les mêmes performances avec un volume plus petit, tout en obtenant un démarrage minimal de la pompe et en économisant ainsi de l'énergie.



Tous nos vases d'expansion pour les systèmes de chauffage peuvent également être utilisés pour des installations contenant jusqu'à 50 % de glycol

article	prix brut	prix promo par pièce achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
vase d'expansion CC				
23979 12 litres 1,5 kg	50,87	28	22	
23980 18 litres 1,5 kg	50,95	28	22	
23981 25 litres 1,5 kg	58,34	32	26	
23982 35 litres 1,5 kg	105,43	59	47	
23983 50 litres 1,5 kg	139,05	77	63	
réservoir à membrane				
30300 19 litres vertical	101,87	57	46	
30301 19 litres horizontal	101,87	57	46	
30302 60 litres horizontal	390,86	216	175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

5
ans
garantie

vase d'expansion

vase d'expansion cc type N

- revêtement en résine époxy longue durée
- demi-membrane SBR non interchangeable selon DIN EN 13831
- à partir de 35 litres, sur pieds
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- avec raccords filetés
- température système max. admissible 120 °C
- température de service admissible 70 °C



sanitaire type Refix-DE

- vessie butyle intégrale selon DIN EN 13831
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- revêtement en résine époxy longue durée
- types suivants, y compris manomètre :
10/16 bar : à partir de Ø 1 000 mm - 25 bar : à partir de Ø 450 mm
- manomètre et soupape de pression d'admission protégés par arceau métallique



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
vase d'expansion cc type N - gris						
141323	12 L	1,5 kg		57,54	28	
141324	18 L	1,5 kg		58,68	29	
141325	25 L	1,5 kg		66,01	33	
141326	35 L	1,5 kg		99,89	49	
141327	50 L	1,5 kg		156,20	78	
141328	80 L	1,5 kg		219,95	109	
vase d'expansion sanitaire type Refix-DE - bleu						
141341	08 L	4 kg		80,05	40	
141342	12 L	4 kg		83,63	41	
141343	18 L	4 kg		102,52	51	
141344	25 L	4 kg		109,28	54	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

vase d'expansion cc type C

- pour les systèmes de chauffage et de refroidissement fermés
- pour l'ajout d'antigel jusqu'à un maximum de 50%
- plaque de montage mural incluse pour une installation facile
- membranes en butyle selon DIN EN 13831 température de fonctionnement max. 70 °C



sanitaire type C-DE

- vase d'expansion de pression à membrane disposé verticalement
- pour les systèmes d'alimentation en eau qui ne sont pas soumis à la norme DIN 1988
- la membrane en butyle intégrée sépare le remplissage statique de gaz de l'espace d'eau
- raccord en inox
- DIN EN 13831



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
vase d'expansion cc type C plat - gris						
159048	12 L	1 kg		105,65	51	
141336	18 L	1 kg		116,51	56	
141337	25 L	1 kg		131,84	63	
141338	35 L	1 kg		158,64	75	
141339	50 L	1,5 kg		208,19	98	
141340	80 L	1,5 kg		262,79	124	
vase d'expansion sanitaire type C-DE plat - bleu						
159049	08 L	4 kg		159	78	
159070	12 L	4 kg		180	88	
159071	18 L	4 kg		205	100	
159072	25 L	4 kg		246	120	
159073	35 L	4 kg		308	151	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit



lampe frontale LED
ou Barbär Blonde 75cl
 à l'achat de 2x T6 thermostats
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

- technologie écran tactile
- icônes universelles
- préprogrammé
- fonctionnalités d'optimisation
- connectivité Wi-fi
- commande à distance
par smartphone ou tablette
- technologie geo-fencing

thermostats



T6

noir / blanc

- thermostat intelligent
- programme 7 jours
- possibilité de programmer 5+2



T6R

sans fil

compatibilité pour

- on/off interrupteur
- communication OpenTherm
- commande pour vanne de zone
- pompes à chaleur

**thermostat standard
 chaufferie**



**Lytic T6R
 sans fil**



Lytic T6



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
thermostat intelligent				
158818 T6 noir	197,92	147	140	
162256 T6 blanc	197,92	147	140	
158819 T6R sans fil	247,66	185	175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

lampe frontale LED ou Barbär Blonde 75cl

à l'achat de 2x T4 thermostats
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



24-230V
on/off boiler (gaz ou fuel)



OpenTherm boiler



zone valves



pompes à chaleur

thermostats

T4 jour

- 6 circuits/jour
- même programme

T4 semaine

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- chauffage réglable avec des robinets thermostatiques



T4M

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour le contrôle de la chaudière OpenTherm



T4R

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour le contrôle on/off & OpenTherm

- simplifie la programmation de la température grâce à ses fonctions automatisées
- maximise les économies d'énergie grâce à sa programmation automatisée
- rationalise l'installation grâce à son montage standard
- fonctionne avec n'importe quel système ou chaudière

* Thermostatic Radiator Valve

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
160087 T4 jour	166,06	96	90	
159381 T4 hebdomadaire avec fonction TRV*	198,84	110	105	
159383 T4M hebdomadaire OpenTherm	210,84	123	119	
159382 T4R hebdomadaire sans fil	301,61	174	167	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit



**lampe frontale LED
ou Barbär Blonde 75cl**

à l'achat de 4x DT4 ou 2x DT4R thermostats
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

thermostats



DT4
**la fonctionnalité
rencontre
le design**

conçu pour fonctionner
avec les produits existants et futurs

Les thermostats d'ambiance DT4 conviennent à presque tous les ménages et à toutes les applications. Qu'il s'agisse de chaudières marche/arrêt ou OpenTherm®, de chauffage urbain ou de pompes à chaleur. Ils ont été conçus pour différents types d'habitations et d'applications et sont disponibles sous forme de solutions câblées ou sans fil. Il vous suffit de choisir le thermostat DT4 qui convient à votre client.

soutient des systèmes énergétiques
plus écologiques

Les thermostats d'ambiance DT4 peuvent être installés en tant que thermostats ou dans le cadre d'une solution de confort plus large, comme le contrôleur de confort au sol multizone HCC100 ou dans le cadre d'evohome. Les thermostats DT4 Room prennent en charge les systèmes énergétiques hybrides et écologiques, y compris les pompes à chaleur, le zoning, le chauffage et le refroidissement par le sol.

créé pour les installateurs
conçu pour les utilisateurs

Les thermostats d'ambiance DT4 allient un design élégant et moderne à des fonctionnalités simples. Facile à utiliser, avec des caractéristiques que vous allez adorer. Ils offrent tout ce que vous et vos clients et ce dont ils ont besoin. Exactement comme vous l'aviez imaginé.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
thermostat d'ambiance digital				
187326 DT4 tout ou rien digital blanc	66	39	36	
187327 DT4 tout ou rien digital noir	66	39	36	
thermostat d'ambiance digital sans fil				
187328 DT4R tout ou rien + minuterie digital blanc	145	87	82	
187329 DT4R tout ou rien + minuterie digital noir	145	87	82	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit



**serviette
de plage**
200 x 210 cm

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

kit système de zones



thermostat
de radiateur
HR92



Evohome créer la zone de confort parfaite

Il règle facilement la température dans la maison
et économise l'énergie.

- **on/off** - convient pour les télécommandes 24V, 2 fils on/off.
- **programmable** - vous pouvez configurer un programme pour le contrôle automatique de votre chauffage.
- **sans fil**
- **optimisé/autodidacte** - garantit que la température souhaitée est déjà atteinte au moment voulu. Tient compte de l'évolution des conditions météorologiques.
- **fonction vacances**
- **éclairage de l'écran**

plus de confort

ton client adapte la température pour chaque pièce de son habitation. depuis de son fauteuil.

plus de contrôle

fini le temps où on devait rentrer à la maison pour mettre le chauffage. Avec Evohome, vous pouvez le faire depuis ton Smartphone.

économie d'énergie

si tu contrôle où et quand tu chauffe, tes factures d'énergie diminueront.



article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pack Evohome			
système Evohome color +wifi			
thermostat de radiateur programme sans fil HR92 + adaptateur			
pack (y compris 5x thermostats de radiateur HR92 = 3 + 2 gratuites)	837,11	489	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe de relevage

Plavis 013-C

action 2 + 1

3 achetés = 2 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

L'unité compacte de relevage des condensats pour les appareils de combustion, les systèmes de refroidissement et de climatisation pour les applications privées.

alarme sonore et LED
entrée vidange adaptable (Ø20 à Ø32)
réservoir réversible
clapet anti-retour intégré dans le raccord de décharge
moteur à courant continu économique et silencieux



- sécurité accrue grâce à l'alarme visuelle et au contact d'alarme intégrés
- mesure de niveau fiable grâce à un détecteur de niveau à électrode
- installation simple grâce au système Plug & Pump avec entrée réglable et couvercle rotatif
- entretien rapide et facile grâce au couvercle d'entretien amovible et au clapet anti-retour à bille intégré
- économie d'énergie grâce à une faible consommation électrique (≤ 20 W)
- intégration parfaite dans l'environnement du client grâce à un design compact et moderne et à un fonctionnement silencieux (≤ 40 dBA)

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
159195 Plavis 013-C avec réservoir et tuyau action 2 + 1	228	114	76	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

brûleur fioul avec préchauffage

les pièces Herrmann les plus courantes
sont en stock chez desco



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantite de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
brûleur fioul				
141436 HL40 15-35 kW	941	515	459	
141437 HL60 16-42 kW	996	545	498	
coffret de service				
141438 pour HL40 / 60	872,50	437		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

coffret de service pour brûleur fioul

table des matières

 les pièces Hermann les plus courantes
 sont en stock chez desco


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

brûleur fuel avec préchauffage


serie 5 - 70

Les brûleurs à air soufflé au fioul de la série 5 se caractérisent par un niveau sonore très faible et une combustion respectueuse de l'environnement.

tube de flamme	172 mm
BimSchV	1st BimSchV
capacité du brûleur	12 - 43 kW
débit d'huile	1.3 - 3.5 kg/h
puissance	approx. 160 W
raccordement au réseau	230 V / 50 Hz
poids	12.0 kg
profondeur d'enfichage	60 - 130 mm
diamètre du tube de flamme	80 mm



La particularité du brûleur HVS est qu'il peut régler sa pression d'air en continu, et ce pendant le fonctionnement. Cela permet d'adapter le brûleur à n'importe quelle chaudière. Combustion totale du mazout combinée à un fonctionnement silencieux. Les 4 joints brevetés permettent un démontage rapide et efficace du brûleur.



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
150560 brûleur fuel 5.3 + préchauffage	858	425	400	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit



sac de sport

à l'achat de 70 gicleurs
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

gicleurs mazout

cône creux
 60° et 80°

cône plein
 45° et 60°



remplacez
 le gicleur
 1x par an

- économie d'énergie
- une installation plus sûre
- installation propre pour l'environnement

prix brut	prix promo par pièce à l'achat	
	par 10	par 70
16,10	8,75	7,65

une sélection de notre vaste gamme

gicleurs mazout cône creux 60°

152655: 0,50 GPH 152656: 0,55 GPH 152657: 0,60 GPH 152658: 0,65 GPH 152659: 0,75 GPH

gicleurs mazout cône plein 45°

31504: 0,50 GPH 31683: 0,55 GPH 31684: 0,60 GPH 31505: 0,65 GPH 31506: 0,75 GPH
 31507: 0,85 GPH 31508: 1,00 GPH

gicleurs mazout cône plein 60°

31514: 0,50 GPH 31697: 0,55 GPH 31698: 0,60 GPH 31515: 0,65 GPH 31516: 0,75 GPH
 31517: 0,85 GPH 31518: 1,00 GPH 31519: 1,10 GPH 31522: 1,25 GPH 31524: 1,50 GPH
 31525: 1,75 GPH 31526: 2,00 GPH

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

matériel d'installation CC

console vase d'expansion

anti-retour automatique pour vase



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
console vase d'expansion				
154696 console vase d'expansion synthétique	77,99	37	—	
41075 euro-console universel 3/4" en acier	106,69	56	42	
anti-retour automatique pour vase				
122499 3/4"	25,98	14	10,50	
139533 3/4" avec vidange	50,91	28	21	
187685 4/4" avec vidange	59,03	29	—	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit

matériel d'installation CC


purgeur automatique

Les purgeurs d'air automatiques sont utilisés pour séparer l'air qui s'accumule dans les cycles de l'eau sans qu'il soit nécessaire d'intervenir manuellement. Cela permet d'éviter l'apparition de phénomènes négatifs qui peuvent affecter la durée de vie et l'efficacité du système de chauffage : corrosion de l'oxygène, bulles d'air locales dans les radiateurs, cavitation dans les pompes de circulation.



bouteille de Prosecco Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



vanne de pression
différentielle
pour les systèmes
de chauffage

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
purgeur automatique						
58244	hygroscopique 1/8" M		chrome	4,20	2,35	
58245	hygroscopique 1/2" M		chrome	5,93	3,30	
124180	hygroscopique 3/8" M		chrome	21,65	12	
24522	hygroscopique 3/8" M		laiton	15,34	7,50	
141191	Robocal 3/8" M	avec clapet	laiton	15,89	7,50	
141190	Minical 1/2"	avec clapet	chrome	24,04	10	
vanne de pression différentielle						
63901	Bikon 22 mm			53,84	28	
24368	3/4" 1-6 M H ₂ O			53,11	26	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

matériel d'installation CC



vanne de zone

Ces vannes de zone peuvent être utilisées pour fermer automatiquement les circuits hydrauliques des systèmes de climatisation. Les séries 642 (à deux voies) et 643 (à trois voies) sont équipées d'un servomoteur avec un ressort de rappel et un microcontact. Cela les rend très polyvalentes et peuvent être utilisés dans des installations de chauffage et de refroidissement. Grâce à un système de montage spécial, l'actionneur peut être rapidement monté sur la vanne de zone et, si nécessaire, le montage est facilité. De cette façon, tu peux remplacer le vase d'expansion sans avoir à vidanger l'eau.



vanne mélangeuse thermostatique

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne de zone 2 voies				
130770	3/4" 230V	171,23	95	
130771	4/4" 230V	187,63	105	
vanne de zone 3 voies				
130772	3/4" 230V	182,54	102	
130773	4/4" 230V	199,45	111	
vanne mélangeuse thermostatique				
134425	3/4 30-65°	133,62	72	
134426	3/4 30-65° solar	196,50	106	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit


matériel d'installation

bouteille de Prosecco Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



pressostat minimal
manuel



vanne de remplissage
et de vidange à bille

Cette vanne de remplissage et de vidange est équipée d'un bouchon et d'une chaîne, d'un passe-fil et d'une commande à levier rouge. Finition nickelée.



vanne exogel
avec sonde d'air

Protection contre le gel du système de pompe à chaleur monobloc.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
179915 pressostat minimal manuel 0,5-1,7 bar	56,95	32		
32123 vanne sphérique de remplissage et de vidange 1/2" + bouchon et chaîne	9,25	5,34	4,01	
vanne exogel		par 1 pièce		
185766 avec sonde d'air 4/4"	205,38	118		
185767 avec sonde d'air 5/4"	225,29	129		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____
numéro de client _____



**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

vanne d'équilibrage avec débitmètre



- lecture directe du débit
- corps et débitmètre en laiton
- avec vanne à sphère pour régler le débit
- l'échelle de lecture graduée avec une bille métallique
- avec isolation
- Pmax.: 10 bar
- t°min.:max.: -10÷110°C
- glycol maxi: 50%

La vanne d'équilibrage est un dispositif hydraulique servant à régler avec précision le débit du fluide caloporteur qui alimente les différents circuits d'une installation. Les circuits hydrauliques doivent être équilibrés pour garantir le fonctionnement de l'installation dans les conditions prévues,

un confort thermique élevé et une faible consommation d'énergie. Cette série spéciale de vannes est dotée d'un débitmètre pour la lecture directe du débit. Ce dernier, monté en by-pass sur la vanne et non irrigué durant le fonctionnement normal permet d'équilibrer les circuits en toute simplicité

et très rapidement sans l'aide de manomètres différentiels ni d'abaques. La vanne d'équilibrage est dotée d'une coque d'isolation préformée à chaud (seulement pour la version filetée) qui assure une isolation thermique parfaite aussi bien pour l'utilisation avec l'eau chaude qu'avec l'eau réfrigérée.

artikel			prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne d'équilibrage avec débitmètre + isolation					
182125	1/2"	2-7 litres	159,54	79	
182127	3/4"	7-28 litres	166,63	83	
182128	4/4"	10-40 litres	195,08	97	
182129	5/4"	20-70 litres	218,75	109	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024


radiateur

uni.8



- universel
- fixation comprises
- réversible gauche/droite
- 8 connexions
- plaques frontales de stock

choix de 1.002 combinaisons disponibles en stock



article		prix promo	quantité de commande
radiateur D			
156470	22-H400-L1200 mm	1445 W 105	
156482	22-H500-L1000 mm	1447 W 105	
156484	22-H500-L1200 mm	1736 W 126	
156485	22-H500-L1400 mm	2026 W 147	
156497	22-H600-L1000 mm	1680 W 122	
156499	22-H600-L1200 mm	2016 W 147	
156506	22-H900-L0400 mm	0934 W 68	
156507	22-H900-L0500 mm	1168 W 85	
156508	22-H900-L0600 mm	1401 W 102	
156509	22-H900-L0700 mm	1635 W 119	
156510	22-H900-L0800 mm	1868 W 136	
156511	22-H900-L0900 mm	2102 W 153	
156556	33-H900-L0600 mm	1972 W 144	
156558	33-H900-L0800 mm	2629 W 191	
156559	33-H900-L0900 mm	2957 W 215	

article		prix promo	quantité de commande
panneau frontal lisse radiateur D			
156669	H400-L1200 mm	66	
156680	H500-L1000 mm	62	
156682	H500-L1200 mm	72	
156683	H500-L1400 mm	82	
156693	H600-L1000 mm	67	
156695	H600-L1200 mm	79	
156702	H900-L0400 mm	54	
156703	H900-L0500 mm	59	
156704	H900-L0600 mm	64	
156705	H900-L0700 mm	68	
156706	H900-L0800 mm	74	
156707	H900-L0900 mm	79	
156704	H900-L0600 mm	64	
156706	H900-L0800 mm	74	
156707	H900-L0900 mm	79	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

**DESCO
COLLECTION**



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024




kit multi bloc
valeur 99 €
**OU kit de robinet
thermostatique**
valeur 115 ou 132 €

à l'achat de 1 radiateur Vertical
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

radiateur

Vertical - profilé - lisse - line

Par sa verticalité, le nouveau radiateur « Desco Collection » permet une production de chaleur plus importante sur un espace réduit. Le choix de finition profilé, design lisse ou design line vous offre différentes atmosphères. Dans chaque emballage, vous trouverez un ensemble complet pour le montage de votre radiateur (des consoles J, un set de fixation, un purgeur, des bouchons pleins et un manuel de montage).



prix promo




		type 22									
		H1800				H2000				H2200	
		profilé	lisse			profilé	lisse			line	lisse
		blanc	blanc	noir mat	blanc mat	blanc	blanc	noir mat	blanc mat	blanc	blanc
L400	art	161796	163217			157792	157796			157800	
	€	302	390			312	424			445	
	watt	1.584	1.476			1.716	1.584			1.584	
L500	art	159400	159387			157793	157797			157801	
	€	315	432			342	464			487	
	watt	1.980	1.845			2.145	1.980			1.980	
L600	art	159401	159388	181128	181127	157794	157798	177711	177712	157802	
	€	352	468	553	553	377	501	586	586	526	
	watt	2.376	2.214	2.376	2.376	2.574	2.376	2.376	2.376	2.376	
L700	art	159402	159389			157795	157799			157803	160998
	€	389	509			411	536			564	591
	watt	2.772	2.583			3.003	2.772			2.772	2.961

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

porte-serviette

Vertical



article			pris brut	pris promo	quantite de commande
porte-serviette					
180536	400 mm	blanc	118	66	
180537	500 mm	blanc	130	72	
180538	600 mm	blanc	135	75	
180539	700 mm	blanc	147	83	
157804	400 mm	chrome	123	68	
157805	500 mm	chrome	130	72	
157806	600 mm	chrome	136	75	
157807	700 mm	chrome	145	81	
porte-serviette magnétique					
188406	510 mm	new blanc	112	56	
188405	510 mm	new noir mat	133	66	
163053	600 mm raccourcissable	chrome	138	69	
porte-manteau magnétique					
163054	porte-manteau magnétique	chrome	47,50	23	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

radiateur électrique

E-vert - lisse



E-vert, c'est le radiateur électrique le plus discret que vous pourrez placer n'importe où, là où il y a du courant. Grâce au thermostat RF intelligent, e-vert peut être contrôlé en 4 modes. Les commandes sont ergonomiques et rétroéclairées, elles peuvent contrôler plusieurs radiateurs en une seule fois, et même contrôler jusqu'à 3 radiateurs dans une même pièce.

- le radiateur est prérempli avec du fluide caloporteur
- auto / confort / ECO / protection contre le gel
- programme de 7 jours avec 6 profils utilisateurs et la fonction boost
- détection des fenêtres ouvertes
- panneau de commande avec sécurité enfant

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur électrique				
179737	E-vert blanc	1.058	600	
185619	E-vert noir mat	1.152	654	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2024

radiateur sèche-serviettes



Towel

Le sèche-serviette par excellence pour ceux qui aiment s'envelopper dans une serviette bien chaude le matin. Towel garantit un confort maximal et une émission de chaleur optimale. La couleur blanche universelle RAL 9016 se fondera harmonieusement dans votre intérieur. Les fixations réglables s'insèrent discrètement entre les tubes horizontaux. L'emballage robuste protège votre Towel jusqu'à son installation.



article	hauteur	largeur	# éléments	puissance	couleur	prix promo	quantité de commande
radiateur D de salles de bains Towel							
156725	1495 mm	450 mm	38	0735 W	blanc	140	
156726	1495 mm	600 mm	38	0979 W	blanc	150	
156727	1495 mm	750 mm	38	1222 W	blanc	165	
156728	1810 mm	450 mm	47	0906 W	blanc	160	
156729	1810 mm	600 mm	47	1206 W	blanc	170	
156730	1810 mm	750 mm	47	1507 W	blanc	185	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

radiateur sèche-serviettes



Heda 2.0

Ce sèche-serviette se prête particulièrement aux projets de grande ampleur où les quantités et le prix jouent un rôle déterminant. Fort d'une couleur blanche universelle RAL 9016, de six possibilités de raccordement, de quatre points de fixation réglables et d'un emballage de protection robuste, heda 2.0 constitue le choix parfait pour votre projet.



article	hauteur	largeur	# éléments	puissance	couleur	prix promo	quantité de commande
radiateur D de salles de bains Heda 2.0							
156713	1220 mm	450 mm	24	0519 W	blanc	77	
156714	1220 mm	600 mm	24	0662 W	blanc	82	
156715	1220 mm	750 mm	24	0799 W	blanc	86	
156716	1500 mm	450 mm	31	0643 W	blanc	86	
156717	1500 mm	600 mm	31	0820 W	blanc	92	
156718	1500 mm	750 mm	31	0991 W	blanc	98	
156719	1820 mm	450 mm	37	0786 W	blanc	96	
156720	1820 mm	600 mm	37	1003 W	blanc	103	
156721	1820 mm	750 mm	37	1211 W	blanc	111	
182471	1820 mm	600 mm	37	1003 W	noir mat	157	
182472	1820 mm	750 mm	37	1211 W	noir mat	197	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit

kit de robinet thermostatique

uni.8 utilisez l'énergie à bon escient

Quand la température approche la valeur demandée, l'élément thermostatique liquide laisse toujours la bonne quantité d'eau chauffée nécessaire pour assurer une température constante. Anticipatif et réactif, il ne peut pas être plus économe en énergie. Le kit thermostatique uni.8 (M30 x 1,5 mm) est la clé de la performance.

action 4 + 1
5 achetés = 4 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

biscuits aux amandes

à l'achat de 100 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



conception et design desco
made by Giacomini Italy



A



- plage de température réglable de 8 à 28°C
- chaque position peut être bloquée de manière permanente et définie comme maximum et minimum
- mode antigel 8°C
- marquage des numérotations en Braille et poignée ergonomique
- cache blanc M30 x 1,5 mm

Le bloc H avec un entraxe de 50 mm est réglable et isolable. Cela permet, si nécessaire, de réguler des circuits. Le raccord conique avec joint en EPDM auto-étanche sur le filet 1/2" garantit une connexion étanche "à toute épreuve".

2 adaptateurs de raccordement les plus utilisés 16 x 2 mm font parti du kit. D'autres adaptateurs, comme Cu ou acier 15 x 1 mm, sont disponibles de stock.

Avec la connexion supplémentaire 3/4" eurocône uni.8 dans l'emballage, le kit thermostatique peut être utilisé pour tous les types de raccordement. Tout est possible : 3/4" joint plat, 3/4" eurocône et 1/2" auto-étanche.

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 5 pièces	
160996 équerre 16 mm	38	21,25	17	
160997 droit 16 mm	38	21,25	17	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

uni.8

**DESCO
COLLECTION**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

kit de robinet thermostatique

uni.8

action 4 + 1

5 achetés = 4 à payer

le prix sera déduit du prix unitaire



Les atouts de l'uni.8 profitent à tous les partenaires. En tant que consommateur, vous bénéficiez d'un vaste choix et de la liberté de choisir au dernier moment. L'installateur gagne quant à lui du temps grâce au raccordement central universel. De notre côté, nous gagnons de la place et devons organiser moins d'interventions grâce à la robustesse de l'emballage. Uni.8 : un choix malin qui nous rassemble.

radiateurs uni.8 également disponibles en blanc mat, noir mat, et couleurs uni.8 et RAL

art	description	€
903629	uni.8 profilé réversible	prix uni.8 +50%
903640	uni.8 lisse ou line	prix uni.8 +100%

délai de livraison ± 6 semaines

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 5 pièces	
kit de robinet thermostatique pour radiateurs design				
163663 équerre blanc 16 mm + raccords		30	24	
163664 droit blanc 16 mm + raccords		30	24	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

kit multi bloc universel

pour tout sèche-serviettes ou radiateur décoratif avec raccordement central

Le set de raccordement thermostatique Design 4 en 1 avec capot blanc s'adapte à tout sèche-serviettes ou radiateur décoratif avec raccordement central. Les raccords au tube Alupex / Pex de 16 mm sont même inclus dans la boîte.

action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer

le prix sera déduit du prix unitaire



pourquoi universel ?


- mono ou bitube
- équerre ou droit
- gauche ou droite
- joint plat 3/4"
- eurocône 3/4"
- auto-étanche 1/2"



Installation aisée grâce à un bulbe thermostatique. Raccord fileté M30 x 1,5 mm. Équipé d'un sonde liquide intégré et une mise à zéro. Elle peut donc se fermer complètement. Selon EN215 - TELL en énergie classe d'efficacité I et avec fonction antigel.



Raccordement Bi-tubes standard d'usine, mais peut également être utilisé pour les systèmes Monutube. Compatible aussi bien pour un raccord sol ou mural, droit ou équerre. Tête thermostatique réversible, gauche ou droite.



Grâce à la connexion eurocône 3/4" et aux inserts et mamelons fournis, le multibloc s'adapte sur chaque radiateur. Tout est possible: étanchéité 1/2", 3/4" ou 3/4" eurocône.



2 adaptateurs eurocône 3/4" / 16 x 2 mm les plus couramment utilisés font partie de l'ensemble. D'autres adaptateurs pour le cuivre ou l'acier de 15 x 1 mm sont disponibles de stock.

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
163055 kit multi bloc	99	56	42	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

kit de robinet thermostatique & tête de thermostat

action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire



équerre chrome



droit chrome



équerre
noir mat et blanc mat



droit
noir mat et blanc mat



tête de thermostat M30x1,5
chrome, blanc mat et noir mat

- mono et bitube
- gauche-droite
- avec raccords 16 mm Alupex
- y compris 2 kits de fermeture peut donc également être utilisé pour uni.8 et autres radiateurs à vanne
- la vanne peut être complètement fermée (en resserrant complètement le contre-écrou)

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
robinet thermostatique				
160995 équerre chrome	115	60	45	
163914 droit chrome	115	60	45	
163915 équerre noir mat	132	68	51	
178380 droit noir mat	132	68	51	
163916 équerre blanc mat	132	68	51	
180629 droit blanc mat	132	68	51	
tête de thermostat				
187801 M30x1,5 chrome	53	28	21	
187802 M30x1,5 blanc mat	53	28	21	
187803 M30x1,5 noir mat	53	28	21	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

robinetterie cc



Thera 6
avec capteur intégré

- sonde liquide de haute qualité avec une force de réglage élevée et une hystérésis minimale
- poignée étanche empêche l'accumulation de poussière
- poignée en plastique non jaunissante pour un bon aspect durable
- longue durée de vie
- la plus grande précision de contrôle
- certifié en matière d'efficacité énergétique selon le schéma du label TELL
- dimensions compactes




kit de robinet thermostatique pour radiateurs à vanne équerre et droite

action 8+2 gratuit

Commandez par 10 ou multiples de 10 via le panier promotionnel. L'article gratuit est ensuite pris en compte dans le prix unitaire de 8,80 € net (Thera 6) et 15,20 € net (kit de robinet).

serviette de plage 200 x 210 cm

à l'achat de 250 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 10 pièces	
tête thermostatique M30 avec élément liquide				
178275 Thera 6 blanc	action 8+2 gratuit 18,98	11	8,80	
kit de robinet thermostatique				
178273 1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm droit	action 8+2 gratuit 38,41	19	15,20	
178274 1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm équerre	action 8+2 gratuit 38,41	19	15,20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

biscuits aux amandes
Saporì
cantuccini mandorla

à l'achat de 100 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

tête thermostatique

action 4 + 1
5 achetés = 4 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 5 pièces	
63734 bulbe liquide clipclap	16,97	11,25	9	
139810 bulbe liquide clipclap	20,52	13,75	11	
123326 liquide M 30 x 1,5	16,95	11,25	9	
124438 liquide M 30 x 1,5	20,52	13,75	11	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

radiateur électrique

Dry Stone



Un radiateur en acier avec un cœur en pierre naturelle qui émet de la chaleur de manière douce et continue. Efficacité énergétique grâce à la pierre interne qui s'ajuste doucement à la température souhaitée. Compact, avec une façade lisse et incurvée, il est facile à utiliser et à installer. Thermostat pré-assemblé avec câble et prise.

- thermostat intégré avec programmation hebdomadaire
- détection de fenêtre ouverte
- détection de présence
- fonction boost
- garantie de 10 ans sur le radiateur
- 2 ans de garantie sur la partie électrique
- IP24

disponible à partir de début novembre

article				prix promo	quantité de commande
radiateur électrique					
189666	600-500 mm	1000 W	blanc	new	211
189667	600-830 mm	1500 W	blanc	new	239
189668	600-1040 mm	2000 W	blanc	new	267

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



convecteur électrique

Heat Convector 4000

facile et confortable

Avec ce convecteur électrique Bosch de haute qualité, vous pouvez fournir une chaleur agréable dans votre maison en appuyant simplement sur un bouton.

efficace

Grâce aux fonctions d'économie d'énergie, telles que le programme hebdomadaire, la minuterie, la détection éco et la détection de fenêtre ouverte, le chauffage devient très efficace.

facile à utiliser

Avec le Heat Convector, vous pouvez confortablement chauffer n'importe où dans la maison. Le régulateur de température ambiante intégré avec affichage LED et réglage adaptatif du mode de chauffage fournit une chaleur agréable à l'heure souhaitée.

facile à installer

L'appareil est facile et simple à fixer au mur. Facultatif : deux pieds assurent une installation sûre et ferme au sol.

en sécurité

Une protection contre la surchauffe et une sécurité enfant garantissent un fonctionnement sûr à tout moment. Grâce à la protection contre les projections d'eau, le convecteur électrique est également idéal pour la salle de bain.

article		prix promo	quantité de commande
Heat Convector 4000			
180797	1000 W	145	
180798	2000 W	170	
accessoires			
180799	set de pieds convecteur électrique	14	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

convecteur électrique

Heat Convector 4000
**chaleur confortable
 où vous voulez**



- **contrôle électronique de la température ambiante**
panneau de commande LED intuitif
affichage de la température ambiante.
- **programme hebdomadaire**
programme hebdomadaire réglable
pour les besoins individuels
- **mode écologique**
mode de fonctionnement à économie d'énergie.
le réglage de température par défaut
est de 3° inférieure à la température
du mode chauffage
- **fonction fenêtre ouverte**
si la température ambiante baisse en peu
de temps, le convecteur s'arrête de chauffer,
il faut le rallumer manuellement
- **minuterie intégrée**
programmation démarrage/arrêt
pour un laps de temps désiré
- **verrouillage du clavier**
- **contrôle de lancement adaptatif**
pour démarrer l'appareil
avant l'heure prévue
(du programme hebdomadaire)
- des bords arrondis
- **protection contre la surchauffe**
aucun redémarrage nécessaire
- **protection contre les chutes**,
si le convecteur tombe,
l'arrêt automatique s'enclenche
- plage de température : 7-28°C
- commande électronique
avec interface utilisateur informative
- **protection antigel** (fixe à 7°)
interrupteur marche / arrêt

	puissance	hauteur	largeur	profondeur	pois net
HC4000	1000 W	451 mm	458 mm	98 mm	3,3 kg
HC4000	2000 W	451 mm	754 mm	98 mm	5,4 kg
set de pieds HC4000					0,27 kg



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyau chauffage sol alupex

€ 0,59 /m



Le tuyau multicouche Alupex avec couche en aluminium soudé bout à bout présente la meilleure barrière anti-oxygène, conserve sa forme et est facile à installer. Offre un bon transfert de chaleur et une dilatation minimale grâce à sa couche en aluminium. Vous pouvez toujours utiliser toutes les chutes d'Alupex comme tuyaux en sanitaire et chauffage central. Ces chutes déterminent en grande partie le rendement de votre chantier.



article	rouleaux/palette			prix brut	prix promo	quantité de commande
tuyau chauffage sol alupex						
164095	16 x 2 mm	rouleau 100 m	22	150	59	
164096	16 x 2 mm	rouleau 200 m	13	300	118	
164097	16 x 2 mm	rouleau 500 m	6	750	295	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyau chauffage sol PErt


€ 0,49 /m



mémoire thermique

Avec l'air chaud, un tuyau endommagé mécaniquement retrouve sa forme initiale.

Ainsi, le tuyau PErt se rétablit.



Le tuyau PErt à 5 couches d-floor, étanche à l'oxygène EVOH, selon la norme DIN 4726, est certifié SKZ, ISO et KOMO. Le PErt a le grand avantage d'être remarquablement flexible lors de son utilisation. C'est pourquoi ce type de tuyau est tellement apprécié. Veuillez noter que PErt ne doit pas être utilisé pour les tuyaux de chauffage sanitaire ou chauffage central. Utilisez des coudes guide-tube chauffage sol (179111) !



article	rouleaux/palette			prix brut	prix promo	quantité de commande
tuyau chauffage sol PErt						
179992	16 x 2 mm	rouleau 120 m	14	150	59	
179993	16 x 2 mm	rouleau 240 m	8	300	118	
179101	16 x 2 mm	rouleau 600 m	4	750	295	
179111	coude guide-tube chauffage sol 16 mm			1,95	0,95	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

collecteurs chauffage sol

inox avec robinets à vanne, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange bouches d'aération automatiques et sorties 3/4" eurocone

Il est préférable de placer les collecteurs de manière aussi centrale que possible dans le bâtiment. Avec un collecteur supplémentaire, vous pouvez éviter une grande concentration de tuyaux. Avec des collecteurs placés plus haut que le niveau de votre chauffage au sol, vous pourrez facilement remplir et éviter l'air dans les circuits. Placez une prise près des collecteurs afin de pouvoir toujours passer à une régulation "pièce par pièce" plus tard.


new

 set d'extension
collecteur inox

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
D-floor collecteurs chauffage sol inox avec robinets à vanne, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange bouches d'aération automatiques et sorties 3/4" eurocone					
179103	2 x 3/4"	eurocone	180	86	
179104	3 x 3/4"	eurocone	204	98	
179105	4 x 3/4"	eurocone	230	110	
179106	5 x 3/4"	eurocone	252	121	
179107	6 x 3/4"	eurocone	286	137	
179108	7 x 3/4"	eurocone	322	155	
179109	8 x 3/4"	eurocone	365	175	
179140	9 x 3/4"	eurocone	397	191	
179141	10 x 3/4"	eurocone	429	206	
179142	11 x 3/4"	eurocone	455	218	
179143	12 x 3/4"	eurocone	500	240	
187456	set d'extension collecteur inox		99	48	
179162	coques d'isolation (2 paires) pour collecteur inox		37	18	
57159	raccord eurocone bicone alupex 3/4"F - 16 mm		2,71	1,30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

new

collecteurs chauffage sol synthétique

avec robinets à vanne, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange bouches d'aération automatiques et sorties 3/4" eurocone

- pré-assemblés
- réversible
- système modulaire, extensible par circuit avec set d'extension
- compatible avec le servomoteur thermique article 179556
- compatible avec l'unité de contrôle de la pompe article 179161



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
D-floor collecteurs chauffage sol synthétique avec robinets à vanne, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange bouches d'aération automatiques et sorties 3/4" eurocone					
182023	2 x 3/4"	eurocone	222	107	
182024	3 x 3/4"	eurocone	259	124	
182025	4 x 3/4"	eurocone	298	143	
182026	5 x 3/4"	eurocone	341	164	
182027	6 x 3/4"	eurocone	375	180	
182028	7 x 3/4"	eurocone	415	199	
182029	8 x 3/4"	eurocone	454	218	
182030	9 x 3/4"	eurocone	493	237	
182031	10 x 3/4"	eurocone	534	256	
182032	11 x 3/4"	eurocone	578	277	
182033	12 x 3/4"	eurocone	616	296	
182034	set d'extension collecteur synthétique		40	19	
57159	raccord eurocone bicone alupex 3/4"F - 16 mm		2,71	1,30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

assortiment chauffage sol



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
179102	film PE quadrillage	rouleau 75 m ²	105	50	
152141	rouleau autocollant pour parre vapeur chauffage sol		7,25	3,40	
179038	agraffes pour film PE	sac 100 pièces	15,90	7,60	
179036	agraffes tacker 4 cm	boîte 300 pièces	13,80	6,60	
179037	agraffes tacker 5,5 cm	boîte 300 pièces	18,10	8,60	
151205	isolation périphérique PE autocollant	rouleau 25 m	28,75	13,50	
179163	joint de dilatation	2 m	25,20	12	
151484	treillis de fixation	1,2-2,1 m 2,52 m ² 15x15	13,90	6,60	
151486	treillis de fixation	1,2-2,1 m 2,52 m ² 10x10	19,70	9,40	
179898	grid clips	boîte 1700 pièces	210	100	
179623	lien métallique pour treillis	pack 1000 pièces	32,74	15,5	
177867	additif pour chape	10 litres	50,50	24	
				prix net	
179899	agrafeuse grid clips			345	
179039	agrafeuse tacker			129	
137434	enrouleur pour tuyau chauffage sol			225	
179624	appareil à lier pour liens métalliques			30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
179144	plaques à plots sans isolation	boîte 39,2 m ²	580	278	
179145	plaques à plots avec isolation 10 mm	boîte 24,64 m ²	495	237	
179146	plaques à plots avec isolation 30 mm	boîte 13,44 m ²	295	141	
179110	profile U avec ruban adhésif	1 m	3,39	1,63	
136961	foureaux de protection pour joint de dilatation	40 cm	1,05	0,50	
179161	unité de mélange avec pompe		581	278	
181159	boîte de jonction électrique pour unité de mélange		82	39	
181170	kit by-pass pour unité de réglage		68	32	
179556	servomoteur thermique 230V NC VA80		30	14	
179885	armoires collecteur 2-7 circuits		205	98	
179886	armoires collecteur 8-12 circuits		268	128	
Alu Dry - chauffage au sol "sec"					
185895	plaques ISO 27 mm	10 plaques de 140 x 80 cm	840	410	
185950	plaque de répartition de charge 0,72 m ²	600 x 1200 x 4 mm	29	14	
186011	adhésif H180	seau 14 kg = ± 14 m ²	153	74	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



VENTILATION


ventilation universelle flexible

Connect

Un air toujours frais et propre. La protection antibactérienne Ultra-Fresh®, comprenant du phosphate d'argent, élimine 99,99 % des microbes, bactéries et moisissures. Testé hygiéniquement selon la norme ISO 22196.



- antistatique de haute qualité PE-HD
- pas d'encrassement, résistance minimale et perte de pression minimale grâce à un intérieur très lisse
- installation facile sans outils ni raccords
- grâce à une grande stabilité de la forme, jusqu'à 500N le placement dans un sol en béton est possible
- fonctionnement silencieux grâce à la double paroi extrêmement lisse



quand et pourquoi
63, 75 ou 90 mm?

En règle générale, un diamètre plus grand permet d'obtenir l'installation la plus efficace et la plus économique. N'hésitez donc pas si vous avez de la place pour 90 mm, par exemple dans un faux-plafond. Dans la chappe, 63 mm est parfois la seule option. Au niveau international, le diamètre le plus couramment utilisé est de 75 mm.

article			débit à 2,5m/sec	débit à 3m/sec	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
ventilation universelle flexible								
187718	63 mm	rouleau 50m	21m³/h	25m³/h	9	156	69	
187719	75 mm	rouleau 50m	29m³/h	35m³/h	7	198	79	
187720	90 mm	rouleau 50m	41m³/h	50m³/h	5	258	119	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

accessoires



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
outil de coupe pour ventilation flexible					
187985	63 mm		13	13	
187754	75 mm		13	13	
187986	90 mm		14	14	
support de fixation pour ventilation flexible					
187987	63 mm	new	1	0,6	
187755	75 mm		1	0,6	
187756	90 mm		1	0,6	
manchon avec joints pour ventilation flexible - set de 5 pièces					
187988	63 x 63 mm	new	30	18	
187757	75 x 75 mm		35	21	
187758	90 x 90 mm		45	27	
joint de réserve					
187991	63 mm	new	2	1	
187769	75 mm		2	1	
187770	90 mm		2	1	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

système universel de distribution d'air

Connect



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Connect 63						
187989	box de distribution	new	12 (ou 10 pour une connexion horizontale) x 63 mm	159	95	
187990	box de raccordement bouche		125 mm + 1, 2, 3 ou 4 x 63 mm	44	26	
Connect 75						
187760	box de distribution		10 (ou 7 pour une connexion horizontale) x 75 mm	149	89	
187761	box de raccordement bouche		125 mm + 1, 2 ou 3 x 75 mm	45	27	
Connect 90						
187762	box de distribution		8 (ou 6 pour une connexion horizontale) x 90 mm	163	97	
187763	box de raccordement bouche		125 mm + 1 ou 2 x 90 mm	46	27	
universeel Connect						
187764	adaptateur de connexion		125 / 160 / 200 mm	29	17	
187765	adaptateur de connexion latérale		125 / 160 mm	27	16	
187766	raccord de connexion horizontal pour 2 boîtes de distribution			21	12	
187767	raccord de connexion vertical pour 2 boîtes de distribution			21	12	
187768	régulateur de débit silencieux pour plénum			18	10	
Connect embouts						
188165	pour box de distribution murale			26	15	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024


tube de ventilation isolé



Aduro

léger, durable, étanche à l'air et isolant en polystyrène expansé enrichi en graphite

- 9 x plus léger que les profilés métalliques traditionnels
- 2 x plus rapide à installer
- 2 x moins de résistance à l'air qu'une gaine flexible
- meilleure valeur d'isolation ($\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$)



avantages

- pas de résistances à l'air grâce à des manchons de raccordement étroits
- étanche à l'air grâce au joint EPDM dans le manchon
- marquage de 5 cm facile à installer
- support universel pour tous les diamètres
- 3 diamètres 125, 160, 200 mm
- extensible à 150 et 180 mm
- avec réduction EPDM

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
tube de ventilation isolé EPS					
187771	125 mm	1 mètre	26	15	
187772	160 mm	1 mètre	30	18	
187773	200 mm	1 mètre	34	20	
coude de ventilation isolé EPS 45°					
187774	125 mm		15	9	
187775	160 mm		18	10	
187776	200 mm		24	14	
ventilation T isolé EPS 90°					
187777	125 mm		47	28	
187778	160 mm		55	33	
187779	200 mm		59	35	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____








éléments du système adura

- 1** manchon
- 2** coude 45°
- 3** pièce en T
- 4** réducteur
- 5** tube de ventilation
- 6** support
- 7** réduction EPDM



EN 17192



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
manchon de ventilation pour EPS					
187780	125 mm		13	7,50	
187781	160 mm		14	8	
187782	200 mm		16	9,50	
réduction de ventilation en EPS isolant					
187783	125 / 160 / 200 mm		14	8	
collier pour tube de ventilation EPS					
187784	125 / 160 / 200 mm		11	6,50	
réduction de ventilation EPDM					
187785	150 x 160 mm		29	17	
187786	200 x 180 mm		32	19	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

ventilation galva

- acier galvanisé Z275
- double joint à membrane EPDM (-30°C à 100°C)
- résiste à une sous-pression allant jusqu'à 3000 Pa et à une surpression allant jusqu'à 5000 Pa
- classe d'étanchéité D selon EN 12237
- norme hygiénique selon HK/B/1652/01/2007

Ø 100, 125, 160 et 180 mm en stock dans nos 30 points de ventes

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d canal de ventilation galva 3 mètres					
139190	Ø 100 mm		89	22,60	11,30
131567	Ø 125 mm		56	28,31	14,16
150633	Ø 150 mm		35	33,85	16,93
139499	Ø 160 mm		35	34,19	17,10
139500	Ø 180 mm		27	40,74	20,37
141477	Ø 200 mm		24	45,19	22,60
141478	Ø 250 mm		15	56,62	28,31
spiral-d manchon et joint ventilation galva					
139183	Ø 100 mm		188	3,78	1,89
131570	Ø 125 mm		112	4,23	2,12
150634	Ø 150 mm		85	4,71	2,36
139501	Ø 160 mm		75	4,89	2,45
139502	Ø 180 mm		60	5,73	2,87
141483	Ø 200 mm		50	5,76	2,88
141484	Ø 250 mm		60	6,78	3,39




livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d coude 90° ventilation galva					
139191	Ø 100 mm	60	7,68	3,84	
131622	Ø 125 mm		384	9,30	4,65
150636	Ø 150 mm		35	13,05	6,53
139516	Ø 160 mm		180	13,92	6,96
139517	Ø 180 mm		132	16,47	8,24
141487	Ø 200 mm		18	19,14	9,57
141488	Ø 250 mm		9	30,99	15,5
spiral-d coude 45° ventilation galva					
139181	Ø 100 mm	90	6,63	3,32	
139182	Ø 125 mm		55	7,53	3,77
150637	Ø 150 mm		30	9,42	4,71
139519	Ø 160 mm		27	9,84	4,92
139520	Ø 180 mm		20	11,40	5,70
141489	Ø 200 mm		30	12,69	6,35
141490	Ø 250 mm		15	20,85	10,43
spiral-d T ventilation galva					
139184	Ø 100 mm	55	10,2	5,10	
131624	Ø 125 mm		36	12,81	6,41
150638	Ø 150 mm		20	17,25	8,63
139521	Ø 160 mm		15	17,76	8,88
139522	Ø 180 mm		22	24,90	12,45
141491	Ø 200 mm		16	25,26	12,63




livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d manchon ventilation galva					
139512	Ø 100 mm		200	2,10	1,05
139513	Ø 125 mm		135	2,34	1,17
150635	Ø 150 mm		90	2,49	1,25
139514	Ø 160 mm		75	2,64	1,32
139515	Ø 180 mm		108	2,79	1,40
141485	Ø 200 mm		100	2,97	1,49
spiral-d réduction ventilation galva					
139505	Ø 125-100 mm		63	6,33	3,17
180394	Ø 150-125 mm		130	6,66	3,33
139506	Ø 160-125 mm		112	7,20	3,60
180395	Ø 160-150 mm		112	8,52	4,26
139507	Ø 180-125 mm		90	17,31	8,66
150639	Ø 180-150 mm		96	17,82	8,91
133423	Ø 180-160 mm		84	11,43	5,72
141496	Ø 200-160 mm		84	8,49	4,25
180397	Ø 200-180 mm		90	10,95	5,48
141499	Ø 250-200 mm		22	11,43	5,72
spiral-d réduction T ventilation galva					
142008	Ø 160-125-160 mm		38	13,29	6,65
142010	Ø 180-125-180 mm		33	17,77	8,89
158178	Ø 180-150-180 mm		48	19,47	9,74
142012	Ø 200-125-200 mm		27	16,53	8,27

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

- une installation rapide et facile
- le joint assemblé en usine, sans pièces détachées
- assure un positionnement correct dans le conduit après le raccordement
- le raccord peut être monté avec précision sans risque de fuite
- respectueux de l'environnement, ne nécessitant pas de silicone, aucun solvant toxique ne pénètre dans le conduit
- peut être installé dans toutes les conditions météorologiques
- résiste à des températures allant de -30° à +100°C
- résiste à une sous-pression allant jusqu'à 3000 Pa
- résiste à une surpression allant jusqu'à 5000 Pa
- contrôle interne et externe de la production
- esthétique, particulièrement important pour les installations visibles

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d piquage presse ventilation galva					
180414	Ø 125-125 mm		75	5,46	2,73
166035	Ø 160-125 mm		100	5,58	2,79
180416	Ø 160-160 mm		85	6,66	3,33
180427	Ø 200-125 mm		70	5,46	2,73
180429	Ø 200-160 mm		50	7,05	3,53
180433	Ø 250-160 mm		50	7,05	3,53
spiral-d manchon anti-feu CF1 ventilation galva					
166036	Ø 125 mm		18	53,04	26,52
180352	Ø 160 mm		10	62,40	31,20
spiral-d bonnet ventilation galva					
188454	Ø 125 mm new		140	3,39	1,69
188455	Ø 160 mm new		65	3,63	1,81
188456	Ø 200 mm new		48	4,59	2,30

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

silencieux

raccordement rapide, facile et étanche

Les flexibles ou semi-flexibles avec manchons de raccordement prémontés sont essentiels pour minimiser les nuisances sonores de la ventilation, grâce à leurs propriétés d'amortissement acoustique. Ces isolation acoustique garantissent un impact sonore très faible.



silencieux flexible isolé

- canal intérieur flexible et antibactérien
- gaine extérieure en polyester
- aluminium laminé
- espacement rempli de 25 mm de matériaux insonorisant



silencieux semi-flexible isolé

- profilé et perforé, conduit intérieur en aluminium
- gaine extérieure profilée à deux couches
- espacement rempli de 50 mm de matériaux insonorisant



silencieux rigide Spiral-D

article	emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
Sonoflex silencieux flexible isolé				
178769 M/F 125 mm 1 m	108	34,53	17,27	
178760 M/M 160 mm 1 m	63	47,73	23,87	
178761 M/M 180 mm 1 m	56	47,76	23,88	
188046 M/M 200 mm 1 m	42	55,71	27,86	
Sonoflex silencieux semi-flexible isolé				
178762 M/M 160 mm 1 m	40	62,16	31,08	
178763 M/M 180 mm 1 m	24	76,14	38,07	
188047 M/M 200 mm 1 m	24	90,36	45,18	
Spiral-D silencieux rigide				
139538 180 mm 90 cm	24	124,05	62,03	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

bouches

ventilation D



bouche d'extraction
réglable

bouche d'induction
réglable

bouche d'extraction
réglable

bouche d'induction
réglable

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
bouche d'extraction réglable métal blanc					
179883	Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	3,69	1,85	
154711	Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	4,47	2,24	
188021	Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint new	7	4,47	2,24	
188022	Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint new	7	5,58	2,79	
bouche d'induction réglable métal blanc					
179884	Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	3,69	1,85	
154712	Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	4,47	2,24	
188023	Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint new	7	4,47	2,24	
188024	Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint new	7	5,58	2,79	
bouche d'extraction réglable métal blanc design					
178975	Ø 125 mm SF-E 120 m³/h	7	12,51	6,26	
bouche d'induction réglable métal blanc design					
178976	Ø 125 mm SF-S 120 m³/h	7	13,32	6,66	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

grilles et bouches




grilles d'aération



grilles de pulsion



bouche d'extraction



grilles de pulsion

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
grilles d'aération SUS inox					
61528	Ø 100 mm < 450m ³	36	16,71	8,36	
61529	Ø 150 mm < 450m ³	12	25,5	12,75	
61987	Ø 125 mm < 450m ³	18	20,88	10,44	
grilles de pulsion carré SMS inox					
64665	Ø 125 mm	12	28,2	14,1	
64666	Ø 150 mm	12	28,92	14,46	
bouche d'extraction SUB inox					
121840	Ø 100 mm	60	15,81	7,91	
121841	Ø 125 mm	30	21,27	10,64	
grilles de pulsion SV inox					
130434	Ø 100 mm	36	16,71	8,36	
123561	Ø 125 mm	18	20,82	10,41	
123300	Ø 150 mm	12	25,41	12,71	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2024

bouche de ventilation design

pour plafond en plaques de plâtre



Rondo




Kvadro

La grille de ventilation Ergovent est en plâtre et s'intègre discrètement dans un plafond en cloison sèche. Après l'installation et le plafonnage, peindre le diffuseur d'air dans la même couleur et la même peinture que le plafond. Seule une fente annulaire minimaliste pour le flux d'air reste visible. Le diffuseur d'air Ergovent est sans cadre et constitue en même temps un élément de plafond discret et élégant.

Contrairement à une grille standard, la grille de ventilation Ergovent dirige le flux d'air vers le bas et non vers le plafond. Comme l'air ne touche pas le plafond, le plafond autour du diffuseur Ergovent reste propre !

- **qualité supérieure**
fabriquée, emballée en toute sécurité et valorisée par des professionnels
- **couvercle sécurisé**
le couvercle est maintenu en place par des supports magnétiques fiables
- **installation facile**
sur 1 ou 2 couches de plâtre
- **faible niveau de bruit**
grâce à l'aérodynamisme design il y a moins de tourbillons d'air dans la grille
- **intégrité de la couleur**
l'ensemble est peint avec la même peinture que le plafond
- **jointes invisibles**
finition parfaite du cadre en plâtre sans joints visibles




article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Ergovent Rondo bouche design plâtre				
181859	Ø 100 mm	79	46	
181809	Ø 125 mm	79	46	
181850	Ø 160 mm	89	52	
Ergovent Kvadro bouche design plâtre				
181860	Ø 100 mm	85	49	
181851	Ø 125 mm	85	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client




INSTALLATION



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024



leak
before
press

bouteille de Spumante
 Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

raccord à sertir combi-press

2 en 1 - un raccord pour eau et gaz

article	coude	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce		quantité de commande
					achat/sachet		
159410	90° FF 15 mm	10		3,25	1,64		
159411	90° FF 22 mm	10		5,38	2,71		
159412	90° FF 28 mm	5		10,71	5,40		
159413	90° MF 15 mm	10		3,07	1,55		
159414	90° MF 22 mm	10		5,35	2,70		
159415	90° MF 28 mm	5		11,94	6,02		
159416	45° FF 15 mm	10		3,66	1,84		
159417	45° FF 22 mm	10		4,63	2,33		
159418	45° FF 28 mm	5		14,34	7,23		
159419	45° MF 15 mm	10		2,96	1,49		
159420	45° MF 22 mm	10		4,33	2,18		
159421	45° MF 28 mm	5		13,93	7,02		
159422	filet M 1/2" x 15 mm	10		15,39	7,76		
159423	filet M 3/4" x 22 mm	10		24,77	12,48		
159424	filet M 4/4" x 28 mm	5		37,18	18,74		
159425	filet F 1/2" x 15 mm	10		10,49	5,29		
159426	filet F 3/4" x 22 mm	5		16,62	8,38		
160034	filet F 4/4" x 22 mm	5		26,52	13,37		
159427	filet F 4/4" x 28 mm	5		29,56	14,90		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

10 ans de tests opérationnels
 en Belgique
 10 millions de raccords vendus
 15 millions de sertissages réalisés

gratuit







bouteille de Spumante

Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

avantages du raccord combi Frabo

- qualité certifiée
- étanchéité garantie
- fiable, rapide, économique et universel
- il est impossible de se tromper de raccord en installant un raccord eau dans une installation gaz
- diminuez de moitié vos stocks et vos références
- double système de sertissage profil-V
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
culasse F					achat/sachet	
159428	1/2" x 15 mm	10		10,73	5,41	
T					achat/sachet	
159429	15 mm	10		5	2,52	
159430	22 mm	5		8,61	4,34	
159431	28 mm	5		15,52	7,82	
réduction T					achat/sachet	
160036	15 x 22 x 15 mm	5		16,54	8,34	
159432	22 x 15 x 15 mm	5		13,45	6,78	
159433	22 x 15 x 22 mm	5		7,42	3,74	
159434	22 x 22 x 15 mm	5		13,50	6,80	
159435	28 x 15 x 28 mm	5		17,24	8,69	
159436	28 x 22 x 28 mm	5		17,19	8,66	
T avec filet F					achat/sachet	
159437	15 x 1/2" x 15 mm	10		14,77	7,44	
159438	22 x 1/2" x 22 mm	5		20,15	10,16	
159439	22 x 3/4" x 22 mm	5		29,67	14,95	
159440	28 x 1/2" x 28 mm	5		25,85	13,03	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5		37,15	18,72	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024


bouteille de Spumante
 Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock












EPDM noir - exclusivement pour eau

HNBR jaune Securfrabo
 raccord unique eau et gaz

HNBR jaune - exclusivement pour gaz

FKM vert - Solar



article	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
manchon FF				achat/sachet	
159442 15 mm	10		3,07	1,55	
159443 22 mm	10		4,57	2,30	
159444 28 mm	10		8,69	4,38	
réduction MF				achat/sachet	
159445 22 x 15 mm	10		3,25	1,64	
159446 28 x 15 mm	10		8,20	4,13	
159447 28 x 22 mm	10		8,66	4,36	
manchon réduit FF				achat/sachet	
159448 22 x 15 mm	10		13,26	6,68	
159449 28 x 22 mm	10		15,17	7,65	
manchon coulissant FF				achat/sachet	
159450 15 mm	10		3,85	1,94	
159451 22 mm	10		5,76	2,90	
159452 28 mm	5		10,20	5,14	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



bouteille de Spumante

Franciacorta brut
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

joint torique HNBR Combi jaune

Le joint torique jaune unique HNBR Securfrabo Combi a une température de fonctionnement maximale de 95°C. Il résiste à une température de pointe et de courte durée de 120°C.

joint torique solaire FKM vert

Le joint torique vert pour installations Solaires a une température de fonctionnement maximale de 160°C. Les joints toriques Solaires de 15, 18, 22, 28 et 35 mm sont en stock par lot de 5.

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
raccord					achat/sachet	
159453	M 1/2" x 15 mm	10		3,34	1,68	
159454	M 1/2" x 22 mm	10		6,91	3,48	
159455	M 3/4" x 15 mm	10		6,70	3,38	
159456	M 3/4" x 22 mm	10		6,35	3,20	
159457	M 3/4" x 28 mm	5		18,59	9,37	
159458	M 4/4" x 22mm	5		8,42	4,24	
159459	M 4/4" x 28 mm	5	11,35	5,72		
159460	F 1/2" x 15 mm	10		4,38	2,21	
159461	F 3/4" x 15 mm	10		8,55	4,31	
159462	F 3/4" x 22 mm	10		6,70	3,38	
159463	F 3/4" x 28 mm	5		21,65	10,91	
159464	F 4/4" x 28 mm	5		12,32	6,21	
bonnet					achat/sachet	
159469	15 mm	10		6,48	3,27	
159470	22 mm	10		10,79	5,44	
159471	28 mm	10		16,6	8,37	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


gratuit

 offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

bouteille de Spumante
 Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

raccord acier carbone

une pince V à sertir pour cuivre et acier



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce		quantité de commande
coude					achat/sachet		
160860	FF 90° 15 mm	10		3,04	1,53		
160861	FF 90° 18 mm	10		3,50	1,76		
160862	FF 90° 22 mm	10		4,20	2,12		
160863	FF 90° 28 mm	5		5,53	2,79		
160867	MF 90° 15 mm	10		3,17	1,60		
160868	MF 90° 18 mm	10		3,50	1,76		
160869	MF 90° 22 mm	10		4,20	2,12		
160870	MF 90° 28 mm	5		5,53	2,79		
160874	FF 45° 15 mm	10		3,19	1,61		
160875	FF 45° 18 mm	10		3,65	1,84		
160876	FF 45° 22 mm	10		4,20	2,12		
160877	FF 45° 28 mm	5		5,53	2,79		
160881	MF 45° 15 mm	10		3,10	1,56		
160882	MF 45° 18 mm	10		3,68	1,85		
160883	MF 45° 22 mm	10		4,25	2,14		
160884	MF 45° 28 mm	5		5,49	2,77		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

10 ans de tests opérationnels
 en Belgique
 10 millions de raccords vendus
 15 millions de sertissages réalisés

gratuit






bouteille de Spumante

Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



avantages du Frabo acier Carbon

- économique
- qualité certifiée VdS
- l'installation est absolument sûre
- galvanisé intérieur et extérieur
- double système de sertissage profil-V
- joint torique super protégé
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
courbe filet M				achat/sachet	
160888	1/2" x 15 mm	10		9,12	4,60
160889	3/4" x 22 mm	10		10,96	5,52
160890	4/4" x 28 mm	5		13,93	7,02
160891	1/2" x 15 mm court	5		12,06	6,08
T				achat/sachet	
160892	15 mm	10		5,67	2,86
160893	18 mm	10		6,11	3,08
160894	22 mm	5		6,57	3,31
160895	28 mm	5		8,81	4,44
T réduit				achat/sachet	
160899	15 x 22 x 15 mm	10		13,09	6,60
160900	22 x 15 x 22 mm	5		6,52	3,29
160901	22 x 18 x 22 mm	5		6,82	3,44
160902	28 x 15 x 28 mm	5		9,14	4,61
160903	28 x 22 x 28 mm	5		9,46	4,77
160904	35 x 22 x 35 mm	5		13,63	6,87
160905	35 x 28 x 35 mm	5		13,88	7

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


gratuit

 offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

bouteille de Spumante
 Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

raccord acier carbone

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
T avec filet F				achat/sachet	
160909	15 x 1/2" x 15 mm	10	8,38	4,22	
160910	22 x 1/2" x 22 mm	5	9	4,54	
160911	28 x 1/2" x 28 mm	5	10,50	5,29	
160912	35 x 1/2" x 35 mm	1	14,76	7,44	
160913	42 x 1/2" x 42 mm	1	22,02	11,10	
manchon FF				achat/sachet	
160914	15 mm	10	2,45	1,23	
160915	18 mm	10	2,57	1,30	
160916	22 mm	10	2,68	1,35	
160917	28 mm	10	3,17	1,60	
manchon coulissant FF				achat/sachet	
160921	15 mm	10	2,76	1,39	
160922	22 mm	5	4,51	2,27	
160923	28 mm	5	4,51	2,27	
réduit MF				achat/sachet	
160924	18 x 15mm	10	2,14	1,08	
160925	22 x 15mm	10	2,33	1,17	
160926	22 x 18mm	10	2,33	1,17	
160927	28 x 15mm	5	3,25	1,64	
160928	28 x 22mm	10	3,22	1,62	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel






promo valable en décembre 2024

gratuit

raccord acier carbone

bouteille de Spumante
 Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
raccord					achat/sachet	
160934	F 1/2" x 15 mm	10		6,33	3,19	
160935	F 3/4" x 22 mm	10		7,31	3,68	
160936	F 3/4" x 28 mm	5		10,69	5,39	
160937	F 4/4" x 28 mm	5		10,04	5,06	
160940	M 1/2" x 15 mm	10		6,33	3,19	
160941	M 1/2" x 18 mm	10		6,62	3,34	
160942	M 1/2" x 22 mm	10		8,68	4,37	
160943	M 3/4" x 22 mm	10		7,31	3,68	
160945	M 3/4" x 28 mm	5		10,77	5,43	
160944	M 4/4" x 22 mm	5		9,61	4,84	
160946	M 4/4" x 28 mm	5		9,61	4,84	
raccord					achat/sachet	
160950	demi raccord F 4/4" x 22 mm	5		8,66	4,36	
160951	raccord union M 3/4" x 22 mm	5		17,53	8,84	
160952	raccord union M 4/4" x 28 mm	5		23,95	12,07	
bonnet					achat/sachet	
160953	15 mm	10		5,09	2,57	
160954	22 mm	10		5,62	2,83	
160955	28 mm	10		8,32	4,19	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

uni.collector

**DESCO
COLLECTION**



gratuit


offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

clé de montage
27-30 mm valeur 29 €
+ 2 kg risotto Carnaroli

à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

uni.collector

facilement
accessible
grâce
aux robinets
excentriques



Les uni.collectors sont des collecteurs modulaires nickelés avec 2, 3 et 4 sorties eurocône, disponibles avec et sans vannes d'arrêt intégrées. Les éléments intérieurs des robinets sont remplaçables. Le système easy-lock

vous permet de combiner à l'infini.

Les filetages mâles et femelles sur les collecteurs sont calculés de manière à ce que les sorties des collecteurs se positionnent dans le même sens.


De plus, le joint torique assure une étanchéité à 100% pour une utilisation dans les applications sanitaires ou de chauffage.



collecteurs modulaires
avec 2, 3 et 4 sorties eurocône

5	sorties	?	=	3 + 2
6	sorties	?	=	2 x 3
7	sorties	?	=	3 + 4
8	sorties	?	=	2 x 4
9	sorties	?	=	3 x 3
10	sorties	?	=	(2 x 4) + (1 x 2)

easy-lock
auto-obturant et positionnement



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Uni.Collector eurocône avec robinets						
162506	3/4"	2 sorties		19,90	9,95	
162507	3/4"	3 sorties		27,80	13,90	
162508	3/4"	4 sorties		35,90	17,95	
178171	4/4"	2 sorties		24,90	13	
178172	4/4"	3 sorties		33,90	18	
178173	4/4"	4 sorties		44,50	23	
Uni.Collector eurocône sans robinets						
162509	3/4"	2 sorties		10	5,44	
162730	3/4"	3 sorties		13,40	7,29	
162731	3/4"	4 sorties		18,50	10,06	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

gamme limitée,
combinaisons infiniesvoir ici
notre brochure

clé de montage

27-30 mm valeur 29 €

+ 2 kg risotto Carnaroli

à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
57159	raccord eurocone 3/4"F - 16 mm	2,71	1,47	
162732	collier simple	7,50	4,08	
162733	set de colliers doubles	15	8,16	
162734	bouchon 3/4"M + joint torique	2,65	1,44	
178174	bouchon 4/4"M + joint torique	4,10	2,23	
162735	bonnet 3/4"F	2,65	1,44	
178175	bonnet 4/4"F	4,10	2,23	
162736	réduction 3/4"M-1/2"F	3,20	1,74	
178176	réduction 4/4"M-1/2"F	4,10	2,23	
162737	vanne à bille 3/4" bleu	21	11,15	
162738	vanne à bille 3/4" rouge	21	11,15	
178177	vanne à bille 4/4" bleu	29	15,23	
178178	vanne à bille 4/4" rouge	29	15,23	
162739	indicateurs verts pour eau de pluie	2,50	1,25	
162740	tête de vanne	7,75	4,22	
182365	vanne à bille coudée 3/4" bleu	26	13,50	
182366	vanne à bille coudée 3/4" rouge	26	13,50	
182367	vanne à bille coudée 4/4" bleu	34	18	
182368	vanne à bille coudée 4/4" rouge	34	18	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

coupe-tube

art 33306 valeur 47,59 €

+ outil de calibrage

art 178728 (16 mm) valeur 30 €

OU art 178729 (20 mm) valeur 32,50 €

OU art 178730 (26 mm) valeur 37 €

à l'achat de 1 palette complète de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

Alupex tube isolé

kiwa



WRAS



ISO 21003



Une structure logique : l'épaisseur de l'alu augmente avec le diamètre.
Ainsi, Alupex offre en permanence un compromis idéal entre "stabilité et souplesse".
Ceci pour tous les diamètres.

article	nombre de rouleaux/palette				prix brut	prix promo		quantité de commande
						par rouleau	par mètre	
tube isolé								
187695 16 x 2 isol 6 mm bleu	rouleau 50 m	14	110	44	0,88			
187696 16 x 2 isol 6 mm rouge	rouleau 50 m	14	110	44	0,88			
164110 16 x 2 isol 6 mm bleu	rouleau 100 m	9	220	88	0,88			
164114 16 x 2 isol 6 mm rouge	rouleau 100 m	9	220	88	0,88			
164111 20 x 2 isol 6 mm bleu	rouleau 50 m	12	165	64	1,28			
164115 20 x 2 isol 6 mm rouge	rouleau 50 m	12	165	64	1,28			
164112 26 x 3 isol 10 mm bleu	rouleau 50 m	7	305	120	2,40			
164116 26 x 3 isol 10 mm rouge	rouleau 50 m	7	305	120	2,40			
181584 16 x 2 isol 6 mm combi	rouleau 50 m	8	297	140	2,80			

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



raccord Alupex

clé de montage 27-30 mm

 à l'achat de 500 € net de ces promotions
 Alupex et Unicollector (peut être combiné)
 jusqu'à épuisement du stock

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coude 90°					
				achat/sachet	
164162	16 x 16 mm	10	6,32	3,19	
164163	20 x 20 mm	10	8,89	4,48	
164164	26 x 26 mm	5	12,30	6,20	
coude 90° fileté F					
				achat/sachet	
164166	1/2" x 16 mm	10	5,06	2,55	
164167	1/2" x 20 mm	10	7,02	3,54	
164168	3/4" x 20 mm	10	8,68	4,38	
164169	3/4" x 26 mm	5	11,99	6,05	
coude 90° fileté M					
				achat/sachet	
164171	1/2" x 16 mm	10	5,67	2,86	
164172	1/2" x 20 mm	10	7,15	3,61	
164173	3/4" x 20 mm	10	9,72	4,90	
164174	3/4" x 26 mm	5	12,56	6,34	
culasse F					
				achat/sachet	
164176	1/2" x 16 mm	5	6,80	3,43	
164177	1/2" x 20 mm	5	9,33	4,71	
culasse double F					
				achat/sachet	
164178	1/2" x 16 mm	5	34,36	17,33	
164179	1/2" x 20 mm	5	35,40	17,86	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

clé de montage 27-30 mm
à l'achat de 500 € net de ces promotions
Alupex et Unicollector (peut être combiné)
jusqu'à épuisement du stock

raccord Alupex

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantite de commande
T				achat/sachet	
164141	16 x 16 x 16 mm	10	7,41	3,74	
164142	20 x 20 x 20 mm	10	12,99	6,55	
164143	26 x 26 x 26 mm	5	20,36	10,27	
T fileté F				achat/sachet	
164154	16 mm x 1/2" x 16 mm	10	8,94	4,51	
164155	20 mm x 1/2" x 20 mm	10	11,68	5,89	
164156	20 mm x 3/4" x 20 mm	10	13,52	6,82	
164157	26 mm x 3/4" x 26 mm	5	19,49	9,83	
bonnet				achat/sachet	
164181	16 mm	10	2,96	1,49	
164182	20 mm	10	3,97	2	
164183	26 mm	5	8,11	4,09	
robinet à bille				achat/sachet	
177974	16 x 16 mm	10	21,41	10,8	
177975	20 x 20 mm	10	22,15	11,17	
raccord cuivre				achat/sachet	
159744	15 - 16 mm	10	13,90	7	
159745	20 - 22 mm	10	18,30	9,20	
159746	22 - 26 mm	10	20,50	10,30	
set 2 pièces boîtes à encastrer F+ plaque de montage				achat/sachet	
181060	1/2" x 16 mm (bleu-rouge)	5	42,80	21,60	





















livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantite de commande
calibre F					achat/sachet	
164180	1/2" x 16 mm avec coudes orientables	2		17,27	8,71	
181932	1/2" x 16 mm avec coudes fixables new	2		30,52	15,40	
raccord M					achat/sachet	
164118	1/2" x 16 mm	10		3,92	1,98	
164119	1/2" x 20 mm	10		5,45	2,75	
164120	3/4" x 20 mm	10		6,50	3,28	
164121	3/4" x 26 mm	5		9,11	4,60	
164122	1" x 26 mm	5		10,73	5,41	
raccord F					achat/sachet	
164124	1/2" x 16 mm	10		5,19	2,62	
164125	1/2" x 20 mm	10		6,28	3,17	
164126	3/4" x 20 mm	10		7,63	3,85	
164127	3/4" x 26 mm	5		9,55	4,82	
164128	1" x 26 mm	5		11,51	5,81	
demi raccord F					achat/sachet	
164131	3/4" x 16 mm	1		6,63	3,25	
164132	3/4" x 20 mm	1		7,11	3,49	
manchon					achat/sachet	
164133	16 x 16 mm	10		4,62	2,33	
164134	20 x 20 mm	10		6,23	3,14	
164135	26 x 26 mm	5		9,85	4,97	
manchon réduit					achat/sachet	
164137	20 x 16 mm	10		6,23	3,14	
164138	26 x 16 mm	5		9,85	4,97	
164139	26 x 20 mm	5		9,85	4,97	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

new

tuyau et raccord 40, 50 et 63 mm

- garantie système
- certifié kiwa
- toujours de stock



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
tube alupex					
182052	40 x 3,5 mm	longeur 4 m	58	27,50	
182053	50 x 4 mm	longeur 4 m	95	45,50	
182054	63 x 4,5 mm	longeur 4 m	142	68	
coude alupex					
182082	90°	40 mm	30,34	14,56	
182083	90°	50 mm	43,36	20,81	
182084	90°	63 mm	87,15	41,83	
182085	45°	40 mm	29,22	14,03	
182086	45°	50 mm	48,84	23,44	
182087	45°	63 mm	90,80	43,58	
182088	90°	40 mm - 5/4" F	45,87	22,02	
182089	90°	50 mm - 6/4" F	70,53	33,86	
182090	90°	40 mm - 5/4" M	51,13	24,54	
182091	90°	50 mm - 6/4" M	74,76	35,89	
182092	90°	63 mm - 2" M	136,64	65,59	
manchon alupex					
182061	40 mm		27,77	13,33	
182062	50 mm		38,72	18,58	
182063	63 mm		68,32	32,79	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
réduction alupex				
182064	40-26 mm	22,28	10,69	
182065	40-32 mm	25,32	12,15	
182066	50-32 mm	32,64	15,67	
182067	50-40 mm	33,41	16,04	
182068	63-40 mm	54,59	26,21	
182069	63-50 mm	56,48	27,11	
raccord alupex				
182055	40 mm - 5/4" M	41,94	20,13	
182056	50 mm - 6/4" M	62,96	30,22	
182057	63 mm - 2" M	113,24	54,35	
182058	40 mm - 5/4" F	39,24	18,84	
182059	50 mm - 6/4" F	66,61	31,97	
182060	63 mm - 2" F	125,51	60,25	
réduction T alupex				
182075	40-26-40 mm	37,96	18,22	
182070	40-32-40 mm	38,74	18,59	
182071	50-32-50 mm	53,72	25,78	
182072	50-40-50 mm	56,82	27,27	
182073	63-40-63 mm	122,10	58,61	
182074	63-50-63 mm	122,10	58,61	
T alupex				
182076	40 mm	45,76	21,96	
182077	50 mm	63,03	30,25	
182078	63 mm	122,10	58,61	
182079	40 mm - 4/4" F - 40 mm	60,24	28,91	
182080	50 mm - 4/4" F - 50 mm	95,74	45,96	
182081	63 mm - 4/4" F - 63 mm	160,66	77,12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

raccord fileté laiton



article	nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
mamelon double fileté			achat/sachet	
11316 1/2"M-1/2"M	10	1,21	0,64	
11317 3/4"M-3/4"M	10	1,99	1,05	
11318 4/4"M-4/4"M	10	4,01	2,12	
réduction fileté			achat/sachet	
11364 1/2"M-3/8"F	10	0,84	0,44	
11367 3/4"M-1/2"F	10	1,31	0,69	
11369 4/4"M-1/2"F	10	3,48	1,84	
11370 4/4"M-3/4"F	10	2,72	1,44	
coude fileté			achat/sachet	
11445 1/2"MF	10	3,28	1,73	
11446 3/4"MF	10	5,53	2,92	
11452 4/4"MF	5	7,96	4,20	
bouchon fileté			achat/sachet	
11424 1/2"M	10	0,86	0,45	
11425 3/4"M	10	1,70	0,90	
11426 4/4"M	10	2,75	1,45	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

raccord fileté laiton

voir ici
notre brochure




article	nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
bouchon fileté			achat/sachet	
11416	1/2"F	0,86	0,45	
11417	3/4"F	1,36	0,72	
11418	4/4"F	2,12	1,12	
T fileté			achat/sachet	
11406	1/2"FFF	3,98	2,10	
11407	3/4"FFF	5,37	2,83	
11408	4/4"FFF	9,01	4,75	
mamelon réduit fileté			achat/sachet	
11332	1/2"M-3/8"M	1,36	0,72	
11334	3/4"M-1/2"M	1,89	1	
11336	4/4"M-3/4"M	3,43	1,81	
coude fileté			achat/sachet	
11439	1/2"FF	2,83	1,49	
11440	3/4"FF	4,61	2,43	
11441	4/4"FF	7,36	3,88	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

raccord fileté laiton



article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
manchon fileté				achat/sachet	
11347	1/2"FF	10	1,97	1,04	
11348	3/4"FF	10	2,86	1,51	
11349	4/4"FF	10	5,4	2,85	
réduction fileté				achat/sachet	
11378	1/2"F-3/8"M	10	1,15	0,61	
11380	3/4"F-1/2"M	10	1,99	1,05	
11381	4/4"F-3/4"M	10	2,86	1,51	
raccord union				achat/sachet	
11454	1/2"MF	10	4,35	2,30	
11455	3/4"MF	10	6,39	3,37	
11456	4/4"MF	5	10,51	5,55	
manchon réduit fileté				achat/sachet	
11358	3/4"F-1/2"F	10	2,54	1,34	
30466	4/4"F-3/4"F	10	4,61	2,43	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

rallonge filetée laiton

consultez notre gamme complète de raccords filetés sur www.desco.be



article		nombre/ sachet	prix brut		prix promo par pièce	quantité de commande
rallonge filetée MF 1/2"			par pièce	achat/sachet		
11489	10 mm	10	1,52	0,80		
11490	15 mm	10	1,99	1,05		
11491	20 mm	10	2,28	1,20		
11492	25 mm	10	2,62	1,38		
11493	30 mm	10	2,88	1,52		
11494	40 mm	10	3,51	1,85		
11495	50 mm	10	4,40	2,32		
124899	80 mm	5	6,63	3,50		
11497	100 mm	5	8,12	4,29		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

prix à partir de 4,25 euros/mètre


promo valable en décembre 2024

système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix/mètres	prix promo	quantité de commande
PLT gaz flexible						
161596	DN15 (1/2")	rouleau 15 m	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rouleau 30 m	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rouleau 15 m	172,50	4,65	69,75	
161599	DN20 (3/4")	rouleau 30 m	330		139,50	
161710	DN20 (3/4")	rouleau 75 m	780		348,75	
162301	DN20 (3/4")	rouleau 300 m	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rouleau 15 m	232,50	5,75	86,25	
161712	DN25 (4/4")	rouleau 30 m	435		172,50	
161713	DN25 (4/4")	rouleau 75 m	982,50		431,25	
162302	DN25 (4/4")	rouleau 200 m	2.540		1.150	
161714	DN32 (5/4")	rouleau 15 m	328,50	9,40	141	
161715	DN32 (5/4")	rouleau 30 m	615		282	
162221	DN32 (5/4")	rouleau 75 m	1.425		705	
187798	DN32 (5/4")	rouleau 300 m	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rouleau 30 m	1.020	18,50	555	
PLT gaz manchon fileté						
161716	DN15-1/2" M		15		7,90	
161717	DN20-3/4" M		22		8,10	
161718	DN25-3/4" M		28		9,70	
161719	DN25-4/4" M		29		9,80	
161720	DN32-5/4" M		54		29	
180859	DN40-6/4" M		89		48	



RHT "résistant
haute température"
500 mbar
certifié hydrogène



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation






nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
PLT gaz manchon					
161721	DN15 (1/2")		25	13	
161722	DN20 (3/4")		29	15	
161723	DN25 (4/4")		45	23	
161724	DN32 (5/4")		68	36	
180960	DN40 (6/4")		154	82	
PLT gaz bonnet de protection					
154799	DN15		0,55	0,30	
154800	DN20		1,2	0,70	
154801	DN25		1,33	0,75	
154802	DN32		4,50	2,50	
154803	DN40		7,50	4	
PLT gaine thermorétractable					
154808	PLT gaz ruban auto-vulcanisante jaune		12	7	
154809	DN15 3 mètres		17	9	
162152	DN20-DN25 3 mètres		24	13	
154813	DN32 3 mètres		46	24	
154815	DN40 3 mètres		63	33	
accessoires			prix net		
154973	coupe-tubes PLT		94		
181028	molette de rechange pour coupe-tubes PLT		16		
154832	cutter rétractable		8,5		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

flexible à gaz inox



- 20 KW maximum
- pour gaz naturel L et H / propane – butane
- conforme aux normes européennes EN 14800
- rapport ARGB C-21-3806-A

instructions

- installe conformément aux réglementations locales, en tenant compte des prescriptions de l'appareil à connecter et aux meilleures pratiques par un installateur qualifié
- ne jamais installer si la compatibilité avec l'installation n'est pas assurée, n'utilisez pas d'adaptateurs
- utilise une longueur appropriée, évite les torsions et les contraintes de torsion, respecte un rayon de courbure minimum de 45 mm
- ne pas démonter - ne modifie aucune pièce - ne pas connecter 2 ou plusieurs flexibles toujours remplacer complètement les tuyaux endommagés
- installe après la réduction de pression et de la vanne de gaz - max 100 mbar
- le tuyau doit être toujours accessible, ne pas installer dans le mur, le sol et le plafond
- ne pas installer dans des zones dont la température est supérieure à 60 °C et utilise un matériau d'étanchéité autorisé
- effectue un contrôle d'étanchéité avant utilisation et assure un débit adéquat
- évite tout contact avec des produits chimiques n'utilise aucune graisse ou huile sur les pièces coniques
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par pièce	par boîte 20 pièces	
flexible gaz inox MF 1/2"				
61077 75 cm avec écrou	39	19	15	
61078 100 cm avec écrou	41	20	16	
62486 150 cm avec écrou	51	24	19	
166680 200 cm avec écrou	57	27	22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

profil de protection flexible

FlexProtect

gaine de protection galvanisée

- flexible: rouleau de 10 mètres
- diamètre 50 x 45 mm
- épaisseur : supérieure à 2 mm
- 1,2 kg / mètre
- protège le PLT + WICU
DN15, DN20, DN25 et DN32
- encastré ou apparent
- anticorrosion galvanisé
- protection selon
"configuration spatiale 5"
- selon la norme
NBN D51-003 / NBN D51-006




instructions

- coupez le flexprotect à la longueur
- ébavurez les bords
- déroulez flexprotect complètement et de façon rectiligne
- déployez le PLT complètement et de façon rectiligne
- insérez soigneusement le PLT dans FlexProtect
- veillez à ne pas endommager la gaine jaune du PLT
- pliez le flexprotect dans la position souhaitée après insertion du PLT

Le flexible Paktermo sans jonction peut être utilisé dans les cas suivants ...

destiné à être encastré ou intégré dans le sol ou dans le mur avec un profil de protection en galva ou Paktermo FlexProtect flexible de 2 mm d'épaisseur

FlexProtect, flexible résistant à la corrosion. Protège les tuyauteries de gaz PLT DN15, DN20, DN25 et DN32, dans la chape



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
FlexProtect					
164216	DN15-32 mm	rouleau 10 mètres	120	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tubes d'évacuation

Master3Plus

Système révolutionnaire de drainage interieur en PP de Pipelife avec tuyaux et raccords conçus et fabriqués pour offrir une solution aux défis actuels dans le domaine de la construction.



plus léger.
plus silencieux.
plus intelligents.

La couche interne du tube Master3Plus a été renouvelée en blanc pour une image plus lumineuse lors des inspections par caméra, sans modification des propriétés techniques.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus tube PP						
177889	32 mm	noir	longueur 5 mètres	18,56	9	
65497	40 mm	noir	longueur 5 mètres	20,10	10	
65498	50 mm	noir	longueur 5 mètres	27,38	13,50	
65499	75 mm	noir	longueur 5 mètres	43,42	21,50	
65500	90 mm	noir	longueur 5 mètres	58,08	28,50	
65501	110 mm	noir	longueur 5 mètres	74,65	37	
65502	125 mm	noir	longueur 5 mètres	97,81	48,5	
180956	32 mm	noir	longueur 3 mètres	11,70	5,90	
180957	40 mm	noir	longueur 3 mètres	13,05	6,40	
180958	50 mm	noir	longueur 3 mètres	17,08	8,50	
180959	75 mm	noir	longueur 3 mètres	27,87	13,80	
180970	90 mm	noir	longueur 3 mètres	35,33	17,40	
180971	110 mm	noir	longueur 3 mètres	48,31	24,10	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tube manchonné avec étanchéité parfaite



Master3Plus
gamme rénovée

En plus des tuyaux lisses de 3 et 5 m, nous élargissons la gamme de tuyaux Master3Plus en y ajoutant des tuyaux manchonnés en petites longueurs. La nouvelle gamme de tuyaux manchonnés est disponible pour les diamètres 32 à 110 mm et dans des longueurs unitaires de 0,50 m à 2 m, en complément des raccords manchonnés de 15 et 25 cm.

- installation simple, rapide et sûre
- conçu pour un débit optimal
- étanchéité très fiable
- fonctionnement silencieux
- protection contre les UV
- inspection et entretien faciles
- excellente isolation acoustique
- grande rigidité et robustesse
- installation sûre jusqu'à des températures nettement inférieures à zéro degré
- utilisation économique des matériaux et moins de déchets
- convient à de multiples domaines d'application

entendez la différence :
une isolation acoustique supérieure

Notre technologie de pointe améliore la qualité de vie générale et augmente la valeur de votre propriété en éliminant complètement la pollution sonore provenant des pièces ou appartements voisins.

nom

numéro de client

10 décibels, c'est silencieux ?

Une personne se trouvant dans une pièce ou un appartement voisin percevra l'eau qui s'écoule dans le tuyau à raison de quatre litres par seconde, par exemple pour tirer la chasse d'eau, aussi silencieusement que si elle respirait.

Les tuyaux manchonné Master3Plus, comme les tuyaux lisses existants, sont constitués de 3 couches qui garantissent l'insonorisation.

couche intérieure lisse

Fabriqué en polypropylène copolymère (PP-CO)

couche intermédiaire solide

En polypropylène renforcé de minéraux (PP-MV)

couche extérieure résistante aux chocs

En polypropylène copolymère (PP-CO)

Le joint d'étanchéité en EPDM graissé à double lèvre et la bague intérieure bleue assurent une étanchéité parfaite et reflètent la qualité de Master3Plus.

raison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article	longuer		prix brut	prix promo	quantité de commande
tube manchonné noir PP					
188235	32 mm	0,5 m	3,04	1,70	
188236		1 m	5,51	3,09	
188238		1,5 m	8,58	4,80	
188237		2 m	10,50	5,88	
188239	40 mm	0,5 m	2,81	1,57	
188240		1 m	4,99	2,79	
188242		1,5 m	7,80	4,37	
188241		2 m	9,44	5,29	
188243	50 mm	0,5 m	3,59	2,01	
188244		1 m	6,32	3,54	
188246		1,5 m	9,88	5,53	
188245		2 m	11,99	6,71	
188247	75 mm	1 m	11,08	6,20	
188249		1,5 m	17,24	9,65	
188248		2 m	20,93	11,72	
188250	90 mm	0,5 m	7,98	4,47	
188251		1 m	14,07	7,88	
188253		1,5 m	22,05	12,35	
188252		2 m	27,04	15,14	
188254	110 mm	1 m	17,19	9,63	
188256		1,5 m	27,01	15,13	
188255		2 m	32,53	18,22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024



tuyaux d'évacuation et accessoires

article			prix brut		prix promo	quantité de commande	aantal te bestellen
Master3Plus manchon PP FF							
177913	32 mm	noir	le manchon du Master3Plus peut-être utilisé de 2 manières : comme manchon coulissant ou comme manchon avec butée <ul style="list-style-type: none"> la gamme complète d'accessoires nécessite moins de manchons pour l'installation. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. une réduction du bruit jusqu'à 10 dB(A) toute la gamme est disponible en noir 	2,13	1,06		
65588	40 mm	noir		2,59	1,30		
65589	50 mm	noir		2,78	1,40		
65590	75 mm	noir		3,75	1,88		
65591	90 mm	noir		5,86	2,94		
65592	110 mm	noir		6,40	3,21		
65593	125 mm	noir		11,07	5,55		
Master3Plus réduction PP MF + joint							
177912	40-32 mm	noir		1,97	0,99		
188234	50-32 mm	noir		3,50	1,75		
65579	50-40 mm	noir		2,78	1,39		
65580	75-40 mm	noir		4,35	2,18		
65581	75-50 mm	noir		4,51	2,26		
151606	90-40 mm	noir		6,26	3,13		
123313	90-50 mm	noir		6,08	3,04		
65582	90-75 mm	noir		4,54	2,27		
65583	110-40 mm	noir		4,94	2,47		
65584	110-50 mm	noir		5,21	2,61		
65585	110-75 mm	noir		5,35	2,68		
64817	110-90 mm	noir		5,67	2,84		
65586	125-110 mm	noir		7,75	3,88		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyaux d'évacuation et accessoires

excellente
isolation phonique

Un poids plus important et une épaisseur de paroi supérieure à la moyenne permettent d'obtenir une isolation acoustique optimale allant jusqu'à 10 dB(A).



ajustement et étanchéité supérieurs
La forme du manchon assure une transition en douceur avec l'embout inséré. Cela réduit considérablement les turbulences. Notre technologie sophistiquée d'extrusion et de manchon à trois couches garantit un ajustement et une étanchéité supérieurs.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus coude PP 90° MF						
177915	32 mm	noir		2,13	1,07	
65504	40 mm	noir		2,24	1,12	
65505	50 mm	noir		2,59	1,30	
65506	75 mm	noir		4,67	2,34	
65507	90 mm	noir		7,32	3,66	
65508	110 mm	noir		7,48	3,74	
65509	125 mm	noir		13,28	6,64	
Master3Plus coude PP 90° FF						
65511	40 mm	noir		2,67	1,34	
65512	50 mm	noir		2,78	1,39	
65513	75 mm	noir		4,78	2,39	
65514	90 mm	noir		7,45	3,73	
65515	110 mm	noir		8,05	4,03	
65516	125 mm	noir		14,63	7,32	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyaux d'évacuation et accessoires

joint d'étanchéité

Le joint d'étanchéité rectangulaire graissé à double lèvre et à anneau rouge est extrêmement efficace et assure une étanchéité parfaite entre le tuyau et le raccord. Les tuyaux peuvent ainsi être insérés et retirés très facilement des raccords.



45° MF

45° FF

15° MF

30° MF

67,5° MF

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus coude PP 45° MF					
177914	32 mm	noir	2,03	1,02	
65518	40 mm	noir	2,13	1,07	
65519	50 mm	noir	2,59	1,30	
65520	75 mm	noir	4,10	2,05	
65521	90 mm	noir	6,53	3,27	
65522	110 mm	noir	6,86	3,43	
65523	125 mm	noir	10,85	5,43	
Master3Plus coude PP 45° FF					
65525	40 mm	noir	2,67	1,34	
65526	50 mm	noir	2,78	1,39	
65527	75 mm	noir	4,35	2,18	
65528	90 mm	noir	6,83	3,42	
65529	110 mm	noir	7,18	3,59	
65530	125 mm	noir	11,34	5,67	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus coude PP 15° MF					
188933	32 mm	noir	2,53	1,27	
188935	40 mm	noir	2,55	1,28	
188937	50 mm	noir	3,22	1,61	
188939	75 mm	noir	4,31	2,16	
188941	90 mm	noir	7,09	3,55	
188897	110 mm	noir	9,08	4,54	
188899	125 mm	noir	13,12	6,56	
Master3Plus coude PP 30° MF					
188898	110 mm	noir	9,08	4,54	
188930	125 mm	noir	13,12	6,56	
188934	32 mm	noir	2,53	1,27	
188936	40 mm	noir	2,55	1,28	
188938	50 mm	noir	2,95	1,48	
188940	75 mm	noir	4,71	2,36	
188942	90 mm	noir	7,09	3,55	
Master3Plus coude PP 67,5° MF					
188208	32 mm	noir	2,04	1,02	
188209	40 mm	noir	2,77	1,39	
188210	50 mm	noir	2,89	1,45	
188211	75 mm	noir	6,12	3,06	
188212	90 mm	noir	7,78	3,89	
188213	110 mm	noir	8,94	4,47	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyaux d'évacuation et accessoires

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus coude siphon PP 90° MF						
188231	32 mm	noir		4,50	2,25	
188232	40 mm	noir		4,55	2,28	
188233	50 mm	noir		4,55	2,28	
Master3Plus bouchon						
158081	40 mm	noir		1,03	0,52	
65603	50 mm	noir		1,51	0,76	
65604	75 mm	noir		2,27	1,14	
65605	110 mm	noir		3,75	1,88	
65606	125 mm	noir	6,43	3,22		
Master3Plus inspection T PP						
188227	50 mm	noir		12,15	6,08	
188228	75 mm	noir		14,58	7,29	
188229	90 mm	noir		20,41	10,21	
188230	125 mm	noir		41,80	20,90	
188469	110 mm MF	noir	26,23	13,12		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyaux d'évacuation et accessoires

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus T PP 45° MFF					
177910	32-32 mm	noir	3,02	1,51	
188214	40-32 mm	noir	4,18	2,09	
65532	40-40 mm	noir	3,65	1,83	
188215	50-32 mm	noir	5,35	2,68	
188216	50-40 mm	noir	5,35	2,68	
65533	50-50 mm	noir	5,02	2,51	
65534	75-50 mm	noir	6,59	3,30	
65535	75-75 mm	noir	7,02	3,51	
188464	90-50 mm	noir	7,32	3,66	
188462	90-75 mm	noir	8,33	4,17	
65536	90-90 mm	noir	9,69	4,85	
65537	110-50 mm	noir	9,80	4,90	
188468	11-75 mm	noir	10,98	5,49	
177954	110-90 mm	noir	11,45	5,73	
65539	110-110 mm	noir	14,53	7,27	
188466	125-100 mm	noir	15,79	7,9	
65541	125-125 mm	noir	22,82	11,41	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus T PP 67,5° MFF						
188217	50-50 mm	noir		5,25	2,63	
188218	110-50 mm	noir		10,89	5,45	
188219	110-75 mm	noir		12,64	6,32	
188220	110-110 mm	noir	15,45	7,73		
Master3Plus T PP 90° MFF						
177911	32-32 mm	noir		3,65	1,83	
188221	40-32 mm	noir		4,37	2,19	
65554	40-40 mm	noir		3,86	1,93	
188222	50-32 mm	noir		5,01	2,51	
188223	50-40 mm	noir		5,01	2,51	
65555	50-50 mm	noir		4,73	2,37	
188224	75-50 mm	noir		7,29	3,65	
65557	75-75 mm	noir		7,02	3,51	
188463	90-50 mm	noir		7,42	3,71	
188461	90-75 mm	noir		8	4	
65558	90-90 mm	noir		8,91	4,46	
65559	110-50 mm	noir		9,02	4,51	
188467	110-75 mm	noir		10,8	5,4	
177955	110-90 mm	noir	11,34	5,67		
65561	110-110 mm	noir	11,5	5,75		
188465	125-110 mm	noir	14,52	7,26		
65563	125-125 mm	noir	25,46	12,73		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyaux d'évacuation et accessoires

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus T PP 45° FFF						
65543	40-40 mm	noir		3,75	1,88	
65544	50-50 mm	noir		4,59	2,30	
65545	75-50 mm	noir		7,16	3,58	
65546	75-75 mm	noir		7,64	3,82	
65547	90-90 mm	noir		11,31	5,66	
65548	110-50 mm	noir		11,34	5,67	
65550	110-110 mm	noir		12,39	6,20	
65551	125-110 mm	noir		17,82	8,91	
65552	125-125 mm	noir		24,95	12,48	
Master3Plus T PP 90° FFF						
65565	40-40 mm	noir		4,46	2,23	
65566	50-50 mm	noir		5,02	2,51	
65567	75-50 mm	noir		6,67	3,34	
65568	75-75 mm	noir		6,91	3,46	
65569	90-90 mm	noir		8,32	4,16	
65570	110-50 mm	noir		9,45	4,73	
65572	110-110 mm	noir		12,04	6,02	
188226	125-110 mm	noir	24,30	12,15		
65574	125-125 mm	noir	23,79	11,90		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

tubes multicouche

Rautitan

convient universellement à l'eau potable et aux installations de chauffage


une certitude sans compromis

Avec le tube, le raccord et le manchon coulissant, Rautitan fournit une connexion durablement étanche. Et cela sans joint torique. Le tuyau lui-même est le produit d'étanchéité, le raccord est immédiatement soumis à la pression. Les matériaux robustes permettent des températures de traitement allant jusqu'à -10°C.

Rautitan convient parfaitement à l'installation de réseaux de circulation et d'anneaux. Si un point de prélèvement - et donc une partie du réseau de canalisations - n'est pas utilisé pendant une période plus ou moins longue, l'eau continue de couler. Les charges microbiennes telles que la formation de légionelles sont ainsi évitées.

set de fléchettes

à l'achat de
500 € net
de la gamme Rehau Rautitan
jusqu'à épuisement du stock



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
tube multicouche Rautitan stabil					
163491	16,2 x 2,6 mm	5 mètres	20,50	11,15	
163492	20 x 2,9 mm	5 mètres	30,35	16,50	
163493	25 x 3,7 mm	5 mètres	49,50	26,90	
tube multicouche avec gaine Rautitan stabil					
163499	16,2 x 2,6 mm	rouleau 50 mètres	217,50	118	
163500	20 x 2,9 mm	rouleau 50 mètres	306	166	
tube multicouche avec isolation Rautitan stabil					
163503	16,2 x 2,6 mm	rouleau 50 mètres	238	129	
163504	20 x 2,9 mm	rouleau 50 mètres	363,50	198	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

**set de
fléchettes**

à l'achat de 500 € net
de la gamme Rehaü Rautitan
jusqu'à épuisement du stock

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

raccords universels




Rautitan

une technologie optimisée
sur le plan de l'hygiène

La couche intérieure lisse du tuyau réduit les dépôts sur le tuyau. Le contour intérieur des raccords est optimisé sur le plan hydraulique et garantit une très faible perte de pression.

une nouvelle méthode d'installation s'impose

Rautitan convient parfaitement à l'installation de conduites de passage et de conduites en anneau. Si un point de prélèvement - et donc une partie du système de canalisations - n'est pas utilisé pendant une période plus ou moins longue, l'eau continue de couler. Les charges microbiennes telles que la formation de légionelles sont ainsi évitées.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
douille coulissante Rautitan PX					
141926	16 mm		1,01	0,55	
141927	20 mm		1,23	0,67	
141928	25 mm		1,69	0,92	
161563	32 mm		3,25	1,77	
raccord Rautitan PX					
141930	16 mm		5,41	2,94	
141931	20 mm		7,50	4,08	
141932	25 mm		10,67	5,80	
161568	32 mm		16,31	8,87	
réduction Rautitan PX					
141934	20-16 mm		7,50	4,08	
141935	25-16 mm		10,67	5,80	
141936	25-20 mm		10,67	5,80	
161569	32-25 mm		16,31	8,87	






livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
coude Rautitan PX					
141938	16 mm		7,17	3,90	
141939	20 mm		9,35	5,09	
141940	25 mm		12,52	6,81	
161570	32 mm		20,10	10,93	
coude M Rautitan					
141942	1/2"M - 16 mm		10,54	5,73	
141943	3/4"M - 20 mm		13,75	7,48	
coude F Rautitan					
141944	1/2"F - 16 mm		11,71	6,37	
141946	3/4"F - 20 mm		15,19	8,26	
raccord M Rautitan					
141947	1/2"M - 16 mm		8,85	4,81	
141948	1/2"M - 20 mm		10,81	5,88	
161573	3/4"M - 16 mm		8,85	4,81	
161574	3/4"M - 20 mm		10,81	5,88	
161575	3/4"M - 25 mm		13,79	7,50	
161576	4/4"M - 25 mm		13,79	7,50	
161577	4/4"M - 32 mm		19,63	10,68	
raccord F Rautitan					
141950	1/2"F - 16 mm		8,85	4,81	
141952	1/2"F - 20 mm		11,61	6,32	
141953	3/4"F - 20 mm		11,61	6,32	
141954	3/4"F - 25 mm		14,13	7,69	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

set de fléchettes




à l'achat de 500 € net
de la gamme Reha Rautitan
jusqu'à épuisement du stock



raccords à géométrie interne optimisée
pour l'écoulement

technologie de raccordement par douille

- pas d'espaces morts
- pas de rétrécissement du passage

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
T Rautitan PX					
141956	16 mm		7,81	4,25	
141957	20 mm		10,28	5,59	
141958	25 mm		11,60	6,31	
réduction T Rautitan PX					
141980	16-20-16 mm		7,81	4,25	
141971	20-16-16 mm		7,81	4,25	
141960	20-16-20 mm		10,28	5,59	
141966	20-20-16 mm		10,28	5,59	
141961	25-16-25 mm		11,60	6,31	
161565	32-25-32 mm		23,59	12,83	
161566	32-32-20 mm		23,59	12,83	
161567	32-32-25 mm		23,59	12,83	
culasse court Rautitan					
141987	1/2"F - 16 mm		11,71	6,37	
161579	1/2"F - 20 mm		15,93	8,67	
141989	3/4"F - 20 mm		15,93	8,67	
141990	3/4"F - 25 mm		21,81	11,86	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

collier

article			emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
collier avec isogaine pour tube métal						
129657	15-19 mm	M8 3/8"	100	1,31	0,66	
129658	21-23 mm	M8 1/2"	100	1,39	0,70	
129659	26-28 mm	M8 3/4"	100	1,51	0,76	
129660	32-35 mm	M8 4/4"	75	1,66	0,83	
129661	40-46 mm	M8 5/4"	100	1,91	0,96	
129662	48-51 mm	M8 6/4"	100	2,11	1,06	
138708	51-56 mm	M8	50	2,24	1,12	
129663	57-60 mm	M8 2"	100	2,33	1,17	
138709	59-65 mm	M8	50	2,58	1,29	
138710	75-80 mm	M8 2 1/2"	25	3,10	1,55	
138711	83-91 mm	M8 3"	25	3,39	1,70	
collier avec isogaine pour canal de ventilation spiral-d						
141423	100 mm	M8	60	3,22	2,10	
141424	125 mm	M8	60	3,54	2,02	
152561	150 mm	M8	60	4,50	1,87	
141425	160 mm	M8	60	4,58	2,11	
139539	180 mm	M8	60	5,38	1,84	
141426	200 mm	M8	40	5,49	2,05	
141427	250 mm	M8	40	5,92	1,55	





livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article			emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
collier galva pour tube synthétique						
163191	32 mm	M8/M10		100	2,40	1,20
14771	40 mm	M8/M10		100	2,46	1,23
14772	50 mm	M8/M10		100	3,08	1,54
14773	56 mm	M8/M10		100	3,37	1,69
14774	63 mm	M8/M10		100	3,58	1,79
14775	75 mm	M8/M10		50	3,61	1,81
14776	90 mm	M8/M10		50	4,44	2,22
14777	110 mm	M8/M10		50	4,91	2,46
14778	125 mm	M8/M10		25	5,51	2,76
14770	160 mm	M8/M10		25	6,49	3,25
14779	200 mm	M8/M10	25	8,28	4,14	
collier Bifix isogaine						
			walraven			
182386	M8/10	32 mm		50	3,88	2,13
182387	M8/10	40 mm		50	4,80	2,64
182388	M8/10	50 mm		50	5,01	2,76
182389	M8/10	56 mm		50	6,87	3,78
182390	M8/10	63 mm		50	8,84	4,86
182391	M8/10	75 mm		50	9,36	5,15
182392	M8/10	90 mm		25	10,03	5,52
182393	M8/10	110 mm		25	10,26	5,64
182394	M8/10	125 mm		25	11,78	6,48
182395	M8/10	160 mm		10	15,03	8,27

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024



raccords à sertir pour liaison frigorifique

>B< MaxiPro

>B< MaxiPro est un système de sertissage innovant, rapide et facile à utiliser, qui assure une connexion sûre et permanente. Par rapport aux techniques traditionnelles, il améliore considérablement la productivité en réduisant le temps d'installation et en améliorant la flexibilité de travail. >B< MaxiPro révolutionne les raccords de tuyauterie dans les applications de climatisation et de réfrigération.



- certification garantie
- réduction du temps et des coûts d'installation
- connexion en trois points
- sans soudure
aucun permis n'est nécessaire
- respecte les normes anti-incendie
- flexible, propre
système d'installation professionnel
- testé de manière approfondie avec
une garantie de 10 ans sous réserve de formation

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
coude 90°					
188511	1/4"	sachet de 5	126,99	72	
188512	3/8"	sachet de 5	131,05	75	
188513	1/2"	sachet de 3	83,57	48	
188514	5/8"	sachet de 3	92,14	53	
manchette					
188515	1/4"	sachet de 5	90,11	51	
188516	3/8"	sachet de 5	98,28	56	
188517	1/2"	sachet de 5	98,28	56	
188518	5/8"	sachet de 5	102,40	58	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024


technologie sertissage en 3 points

>B< MaxiPro est doté d'un système en 3 points de pression, un de chaque côté de l'encoche et un point de pression qui comprime le joint torique. Cela garantit une connexion permanente et sûre.



Trois points de pression, un de chaque côté de l'encoche et un point de pression qui comprime le joint torique.

Pour les raccords de 1/2" et plus, un crochet permet de maintenir les performances haute pression des raccords >B< MaxiPro.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
raccord de réparation						
188519	1/4"	sachet de 5		125,05	71	
188520	3/8"	sachet de 5		146,02	83	
188521	1/2"	sachet de 5		111,83	64	
188522	5/8"	sachet de 3		82,60	47	
raccord flare						
188523	1/4"	sachet de 4		106,38	61	
188524	3/8"	sachet de 4		141,43	81	
188525	1/2"	sachet de 2		88,09	50	
188526	5/8"	sachet de 2		103,96	59	
bouchon						
188527	1/4"	sachet de 3		61,44	35	
188528	3/8"	sachet de 3		63,91	36	
188529	1/2"	sachet de 3		71,25	41	
188530	5/8"	sachet de 2		57,34	33	
set d'anneau de sertissage Rothenberger				prix net		
188531	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	+ machoire Compact		479,15		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

new

robinet d'arrêt d'angle

en stock dans tous les points de vente desco



robinet

- équerre
- avec ou sans teflon

robinet combi

- lave vaisselle / robinet de cuisine
- Belgaqua

robinet machine à laver

- Belgaqua

article	Belgaqua	emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet					
187552		5	9,90	5,50	
187553		5	9,30	5,20	
187551	✓	5	14,50	8,20	
robinet combi					
187554	✓		29	16,20	
robinet machine à laver					
188062	✓		19,50	10,80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

les indispensables de l'installation



kit de remplissage cc
avec robinets à bille

- 1/2" MM
- disconnecteur agréé CA(b)
- 40 cm



clapet de retenue

- avec 2 bossages type EA
- 1/2" FF ▪ 3/4" FF ▪ 4/4" FF
- laiton



kit robinet d'arrêt pour compteur

- 1 corps de robinet
- approuvé par Belgaqua

1 unité
pas de pièces
séparées

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
kit de remplissage cc avec robinets à bille et disconnecteur agréé CA(b) 40 cm					
135660	1/2 MM		58,14	23	
clapet de retenue avec 2 bossages type EA					
15376	1/2" FF		9,43	4,75	
15377	3/4" FF		13,49	6,75	
15378	4/4" FF		24	12	
kit robinet d'arrêt pour compteur					
189646	avec vanne EA 4/4"F-4/4"M	new	32	17	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

système de suspension

Wallfix OLI 120 plus 2.0

plaques de commande 2 touches



iPlate




Globe



Slim



Glam



garantie de 10 ans

- 1** cadre pré-assemblé compatible avec tous les wc suspendus
- 2** double ou simple rinçage réglable
- 3** profilés résistants à la corrosion thermopoudrés
- 4** hauteur et profondeur d'installation réglables
- 5** sortie réglable
- 6** isolé contre la condensation
- 7** pieds supports antidérapants
- 8** protection des surfaces contre l'humidité et la saleté
- 9** entretien simple via la plaque de recouvrement

approuvé par Belgaqua

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par pièce	par 10 pièces	
OLI 120 plus 2.0				
177982 système de suspension avec fixation	205	105	95	
plaque de commande 2 touches				
161067 iPlate blanc	51,50	28		
161069 Globe blanc	63	35		
161070 Slim blanc	60	33		
161074 Glam blanc	59,80	33		
pièces et accessoires				
182377 flotteur universel OLI One	29	15	12	
162291 coude d'évacuation PE 90 mm	12,50	7		
177948 garniture remplissage/vidage	22,95	12		



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

vannes à bille



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
vannes à bille passage intégral MF - manette papillon				
92039	1/2" MF	7,79	3,55	
92040	3/4" MF	9,90	4,50	
92041	4/4" MF	16,79	7,66	
vannes à bille passage intégral FF - manette papillon				
15255	1/2" FF	7,79	3,55	
15256	3/4" FF	10,49	4,78	
15257	4/4" FF	16,79	7,66	
vannes à bille raccord 2-pieces MF				
135278	1/2" MF	10,22	4,66	
135277	3/4" MF	15,30	6,98	
135276	4/4" MF	24,75	11,30	
vannes à bille passage integral avec purgeur FF				
23076	1/2"	12,11	5,52	
23077	3/4"	15,30	6,98	
23078	4/4"	22,14	10,10	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

vannes à bille gaz



- convient pour gaz naturel, butane et propane
- filetage conforme à la norme DIN EN 10226-1
- approuvé par GAS.BE
- approuvé par le DVGW

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
vannes à bille gaz naturel - butane - propane FF				
136532	3/8" FF	7,85	3,93	
151659	1/2" FF	10,90	5,45	
151660	3/4" FF	14,80	7,40	
151661	4/4" FF	22,15	11,08	
15292	5/4" FF	36,50	18,25	
15293	6/4" FF	57,10	28,55	
vannes à bille gaz naturel - butane - propane MF				
151658	1/2" MF	11,50	5,75	
vannes à bille avec raccord gaz naturel - butane - propane FF				
151662	1/2" FF	19,75	9,88	
151663	3/4" FF	31,45	15,73	
151664	4/4" FF	57,73	28,87	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024



**biscuits aux amandes
 Saponi
 cantuccini mandorla**

à l'achat de 100 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

vanne à sertir



vanne à boule carrée

- passage intégral
- poignée rouge sécurisée par hologramme
- laiton - nickelé

vanne à bille carrée

- passage intégral



vanne à bille avec 3 pièces

- filetage intérieur raccords 3 pièces
- fileté

article	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne avec manette Dado				
122692 1/2" FF	10 / 100	11,21	6,25	
122693 3/4" FF	5 / 50	17,08	9,10	
122694 4/4" FF	5 / 25	25,46	13,60	
122695 5/4" FF	4 / 20	37,02	19,80	
122696 6/4" FF	2 / 10	58,20	31,20	
122697 2" FF	2 / 10	89,18	47,80	
vanne avec manette papillon Dado				
140922 1/2" MF	10 / 100	11,20	6	
141199 3/4" MF	5 / 50	17,20	9,20	
141200 4/4" MF	5 / 25	25,43	13,60	
vanne avec raccord 3 pièces et manette papillon Dado				
151579 3/4"	5 / 25	25,88	13,90	
151581 4/4"	2 / 20	37,67	20,20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024


gratuit



biscuits aux amandes

à l'achat de 100 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

vanne



robinet double service
avec manette papillon

- filetage extérieur
- pression de service max. 10 bar
- levier sécurisé par hologramme
- laiton - chromé



vanne à bille
avec raccord à sertir

- passage intégral
- raccord à sertir pour tube en cuivre souple, semi-dur et dur
- tuyaux en acier inoxydable et en acier C
- laiton
- à presser avec les mâchoires de pressage V ou M
- pour l'eau potable et le chauffage



vanne à boisseau sphérique à sertir
pour circulateur

- passage intégral
- aansluiting van circulatiepompen
- équipé d'un clapet anti-retour R288
- utilisation avec mâchoires de pression type V - M - SA

article	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet double service avec manette papillon				
122698 rouge 1/2"	5	13,40	7,20	
151576 bleu 1/2"	5	13,40	7,20	
vanne à sertir V ou M				
151584 15 mm	5	20,48	11	
151585 22 mm	3	28,88	15,50	
151586 28 mm	3	41,09	22	
vanne à sertir + raccord circulateur 6/4"f-28mm				
151596 6/4"F-28 mm		33,47	18	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

produits d'étanchéité

Loctite®



Loctite® 55

cordon d'étanchéité pour filetage

- étanchéité immédiate à la pression maximale
- permet un repositionnement fiable
- approuvé pour l'eau potable
- homologation pour le gaz selon EN 751-2 Classe ARp
- agrément pour l'hydrogène selon AR 214



recommandé pour tous les filetages métalliques grossiers

Loctite® 577

mastic d'étanchéité anaérobie pour filets

- résistance moyenne
- convient pour les travaux rapides à basse température
- durcit sur les métaux actifs et inactifs
- agrément DVGW (EN 751-1) : DVGW NG-5146CQ0312
- facile à appliquer
- scellement direct à basse pression
- convient à tous les métaux



idéal pour l'étanchéité des panneaux solaires

Loctite® 266

anaérobie orange-rouge frein-filet

- haute résistance
- résistance aux températures élevées
- durcissement rapide
- résistant à l'huile et à une contamination à des températures allant jusqu'à +232 °C
- sécurise les filetages jusqu'à Ø 20 mm

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
64372	Loctite 55	cordon d'étanchéité	160 mètres	14,40	10,50	
16702	Loctite 577	gaz et fluides	tube 50 ml	27	19,50	
134176	Loctite 266	étanchéité panneaux solaires	tube 50 ml	55,75	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

protection antigel

FrostGuard

Protégez vos canalisations du froid hivernal avec nVent Raychem FrostGuard. Ce système de chauffage autorégulé empêche le gel et l'éclatement des conduites d'eau, d'incendie, d'arrosage et de mazout. L'installation facile et l'isolation permettent d'économiser les coûts de réparation des tuyaux. Ajoutez le thermostat FrostGuard eco pour une efficacité énergétique maximale. Abordez l'hiver en toute sérénité avec Raychem FrostGuard.



câble chauffant autorégulant

solution économe en énergie et conviviale pour la protection des conduites contre le gel



thermostat eco controller

thermostat d'ambiance pour FrostGuard jeux de câbles chauffants autorégulants dans les applications de congélation de tuyaux

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
câble chauffant autorégulant					
154921	Frostguard	4 m	114	67	
154922	Frostguard	6 m	141	83	
154923	Frostguard	10 m	191	112	
154924	Frostguard	16 m	265	156	
thermostat eco controller					
154925	Frostguard		125	74	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



câble de chargement USB

à l'achat de 1 paire de chaussures de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

- protection d'orteils en composite
- protection anti-perforation en textile composite
- ESD (Electro Static Discharge)
- antistatique
- microfibras
- semelle d'usure en PU/TPU

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

chaussures de sécurité



+ made in Finland


- hydrofuge
- résistance à l'huile et à divers produits chimiques
- amortisseur de talon
- semelle interne DUAL
- sans métal
- doublure 3D-dry

article		prix net	prix promo	quantité de commande
Zone 2 + S3 chaussures basses				
153199	pointure 41	167,40	133	
153230	pointure 42	167,40	133	
153231	pointure 43	167,40	133	
153232	pointure 44	167,40	133	
153233	pointure 45	167,40	133	
153234	pointure 46	167,40	133	
Zone 2 high + S3 chaussures hautes				
153235	pointure 41	191,80	153	
153236	pointure 42	191,80	153	
153237	pointure 43	191,80	153	
153238	pointure 44	191,80	153	
153239	pointure 45	191,80	153	
153240	pointure 46	191,80	153	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



**TRAITEMENT D'EAU &
POMPES**

la solution contre le calcaire

D-Soft adoucisseur basé sur l'échange d'ions

Pour le démarrage gratuit
aller sur d-soft.be

- convient pour une famille de 1 à 8 personnes dans une maison avec 1 à 4 salles de bains
- fonctionne avec du sel
- utilise 3% de l'eau de rinçage
- nécessite une évacuation
- nécessite un raccordement électrique



une eau douce et pure

L'eau dure est l'ennemi juré de votre installation sanitaire. Elle contient beaucoup de calcaire, qui se dépose dans les tuyaux après le chauffage de l'eau. Plus la température est élevée, plus le dépôt est important. Au fur et à mesure que le calcaire se dépose dans les conduites d'eau, leur diamètre rétrécit. Et cela peut vite vous coûter cher. Vos électroménagers (lave-linge, machine à café...) finissent par s'obstruer et vous devez les réparer ou les remplacer. Le dépôt de calcaire fait aussi couler les robinets. Sans parler des traces dans la baignoire : une plaie à récurer ! Le chauffe-eau perd de l'énergie, ce qui fait grimper votre facture énergétique. D'où l'intérêt de traiter l'eau dure.



**2 sacs de sel
gratuits**
à l'achat de 1 D-Soft
de cette promotion

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
d-soft adoucisseur avec filtre automatique				
162709	d-soft adoucisseur avec filtre automatique	1.549	899	
162710	sel pour adoucisseur par sac de 25 kg	19		
accessoires optionnels				
162723	flexible de raccord avec coude 4/4"	34,31	20	
177605	siphon pour adoucisseur 6/4" 40mm	21,50	12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

adoucisseur d'eau

my Perla

- protection optimale contre le calcaire
- eau potable hygiénique
- consommation minimale de sel et d'eau

Pack comprenant : filtre de protection, Siphon Belgaqua avec by-pass

le successeur du Perla-C

- avec la même vanne de contrôle fiable, mais avec une commande moderne et un écran couleur, avec un boîtier robuste
- grande capacité d'adoucissement dans une unité compacte



sac isotherme

à l'achat de
1 adoucisseur d'eau
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



- 40% d'économique en consommation de sel et d'eau de rinçage grâce à la régénération proportionnelle
- hygiène optimale de l'eau potable adoucie grâce à la désinfection automatique des résines à chaque régénération par le chlore produit à partir de la saumure
- la bouteille de résine est placée à côté du réservoir de sel et non dans celui-ci : les fibres de polyester allergènes de la bouteille de résine ne passent plus dans la saumure, dans les résines et donc dans l'eau potable
- le bac à sel reste sec entre les régénérations
- alarmes
- double réglage précis de la dureté résiduelle
- module de communication avec Bluetooth (à partir de 2025 avec WiFi)

3 sacs de sel gratuits

à l'achat de
1 adoucisseur d'eau
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur d'eau					
189523	my Perla 15 pack	new	1.999	1.099	
162710	sel pour adoucisseur sac de 25kg	3x gratuit à l'achat de my Perla 15 pack	19		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit

Carrera Go!!! set

à l'achat de
 4x pack Perla Silk ou 2x pack Aqa Perla
ou tente 2 personnes

à l'achat de
 2x pack Perla Silk ou 1x pack Aqa Perla
 de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

pack complet

tous les éléments pour une installation
 correcte, rapide et facile

- Y compris préfiltre retro lavable 90µm, bypass, B-siphon & toutes les connexions
- régénération intelligente et économique (plus de capacité, moins de consommation de sel)
- double contrôle de la dureté résiduelle
- nouvelle sécurité intégrée qui protège contre le débordement du bac à sel
- sauvegarde en cas de panne de courant

adoucisseurs d'eau



Perla Silk

- adoucisseur d'eau Simplex
- fonctionnement entièrement automatique et convivial
- toutes les fonctions de base pour l'eau douce
- une régénération intelligente et économique plus de capacité, moins de consommation de sel
- facile à programmer grâce à un affichage intuitif

Aqa Perla

- tient compte de votre consommation quotidienne d'eau
- garantit que vous ne serez jamais à court d'eau douce
- dispose d'une protection contre le débordement
- désinfection lors de chaque régénération
- vous pouvez vérifier la consommation de sel et d'eau

article	débit nominal	capacité bac à sel	ancien prix brut	prix brut	prix promo	quantité de commande
pack Perla Silk						
162936 10	10 l résine	1,44 l/m ³	12 kg	1.675	1.450	835
pack Aqa Perla						
162939 10C	16 l résine	2,0 l/m ³	60 kg	2.625	2.200	1.050
162940 20C	20 l résine	2,5 l/m ³	60 kg	2.671	2.350	1.295

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit

adoucisseur volumétrique


 made in Belgium

- régénération intelligente
- alarme de fuite
- alarme de sel / alarme de maintenance
- mode vacances
- réservoir de sel de grande capacité
- désinfection en standard
- certification ACS
- écran couleur
- garantie de 7 ans
- démarrage gratuit

	Vi Mini	Vi Maxi
jusqu'à * personnes	4	8
pour max m ³ /an	120	300
alarme de sel	✓	✓
alarme de maintenance	✓	✓
détection de fuites	✓	✓
mode vacances	✓	✓
conteneur de sel séparé	✓	✓
dérivation	✓	✓
tuyaux+drainage	✓	✓



Vi Mini
remplace
les modèles Vi30



Vi Maxi
remplace
les modèles Vi50

**Heidsieck & C°
Monopole Silver Top
champagne**
OU sweat J&JOY
OU Ice Watch

à l'achat de
1 adoucisseur
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock




filtre Vario
avec chaque adoucisseur Vi
standard dans l'emballage

Le filtre Vario filtre votre eau à travers
une cartouche lavable de 50 microns

- idéal pour protéger un adoucisseur,
une chaudière, une pompe à chaleur...
- se place verticalement ou horizontalement
- est fourni avec des raccords 1" ou 3/4"

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur volumétrique + désinfection				
185748	Vi Mini	1.799	1.035	
185749	Vi Maxi	1.899	1.095	
185751	Vi Maxi Connect	1.999	1.155	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

sel pour adoucisseur

Ces pastilles de sel offrent la plus grande pureté, une solubilité parfaite et une forme ronde optimale.

- excellente solubilité sans effritements dans le sac de sel
- forme cylindrique modifiée pour une solution saline stable et une régénération optimale des résines
- dureté maximale garantissant un minimum de particules de poussière

idéal pour un usage domestique
mais également pour les stations
de lavage, maisons de repos,
hôpitaux ...



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		achat/sachet	achat/palette	
			40 sacs	
162710 sel pour adoucisseur par sac de 25 kg	19	11	9,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

système anticalcaire

recevez un chèque cadeau
d'une valeur de 20, 30 ou 40 euros
à l'achat d'un OneFlow®

la solution innovante
contre la formation du tartre

- fonctionnement sans sel ou produits chimiques
- pas de rinçage, sans eaux usées
- entretien minimal, uniquement le changement de la cartouche après 2 ans
- fonctionnement autonome, sans besoin d'électricité
- installation facile et compacte
- économise l'énergie grâce au meilleur rendement du système de chauffage
- technologie innovante plus respectueuse de l'environnement
- sans risque pour les tuyauteries/appareils; élimine aussi les dépôts calcaires existants
- qualité de l'eau conservée: les minéraux présents sont préservés



Oneflow®

OneFlow® n'est pas un adoucisseur d'eau, mais utilise une technique innovante : Template Assisted Crystallization, TAC qui améliore la qualité de l'eau du robinet en neutralisant le calcaire. Les substances actives contenues dans la cartouche TAC attirent les minéraux de calcium et de magnésium présents dans l'eau dure et les transforment en cristaux microscopiques. Après leur formation ils se décomposent rapidement grâce à la circulation de l'eau et se libèrent sous forme de particules de calcaire inertes, n'adhérant plus à la surface. Les dépôts de calcaire sont ainsi évités dans les tuyauteries et les éléments de chauffage.

De l'eau traitée par OneFlow® gardera la même composition que de l'eau du robinet normal. Ceci est dû au fait qu'il n'y a pas d'ajout de sel ou autres produits chimiques dans l'eau. À la différence d'un adoucisseur d'eau 'classique', OneFlow® ne retire pas les minéraux essentiels de l'eau, tels que le calcium et le magnésium.

article		chèque cadeau gratuit	prix brut	prix promo	quantité de commande
Oneflow système anticalcaire					
161691	22l/min 3/4"	30	561,64	299,65	
161692	38l/min 3/4"	40	748,46	399,95	
TAC recharge pour Oneflow					
161696	22 litres	20	250,28	129,95	
161697	38 litres	30	370,04	189,95	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**serviette
de plage**
200 x 210 cm

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

réducteurs de pression



manomètre

réducteurs de pression
avec manomètre

au prix de celui sans manomètre

Le réducteur D06F régule la pression du système afin d'éviter les dommages liés à la pression d'eau et de réduire la consommation d'eau dans les habitations, les bureaux et les installations industrielles. Le D06F fonctionne comme réducteur de pression avec des qualités, des spécifications et des propriétés exceptionnelles pour être intégré dans une installation de production d'eau potable.



réducteurs de pression
avec filtre

Les combinaisons de filtres rinçables MiniPlus FK06 assurent un approvisionnement continu en eau filtrée. Le filtre fin empêche la pénétration de corps étrangers, tels que les particules de rouille, les saletés et les grains de sable, et réduit ainsi le risque de corrosion...

- protège les installations d'eau potable contre les variations de pression
- pour installations industrielles et commerciales
- prévient les dégâts de surpression
- économie d'eau
- silencieux
- montage facile
- nettoyage facile
- longue durée de vie
- filtre intégré
- convient pour les applications de haute et basse pression (0,5 à 12 bar)
- modulable

article	prix brut		prix promo		quantité de commande
	avec manomètre	sans manomètre	avec manomètre		
réducteurs de pression avec manomètre gratuit					
154116 1/2" M	110,12	99,89	56		
154117 3/4" M	113,37	103,14	58		
189188 4/4" M	155,71	145,14	81		
réducteurs de pression avec filtre Braukmann		prix brut	prix promo		
64043 3/4"AA		148,14	84		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit

filtres d'eau de pluie



serviette de plage
 200 x 210 cm
 à l'achat de 250 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



conseil

remplacer les filtres tous les 6 mois

article		prix brut	prix par pièce par achat		quantité de commande
Simplex FF20 filtre fin pour eau de ville					
151201	filtre fin pour eau de ville FF20	49,68	29,50		
132462	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 151201 6,54	3,90		
Duplex FF40 filtre fin et filtre à charbon					
					par 3 pièces
132461	filtre d'eau de pluie Duplex FF40 3/4"-4/4"	89,49	52	50	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 132461 19,36	11		
134591	cartouche de remplacement filtre fin	9,58	5,50		
Triplex FF60 filtre tamis, filtre fin et filtre à charbon					
					par 2 pièces
134019	filtre d'eau de pluie Triplex FF60 3/4"-4/4"	151,94	85	76	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 134019 19,36	11		
134591	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 134019 9,58	5,50		
134592	préfiltre lavable FF60	14,68	8,70		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

pompe vide-caves K



Pompe submersible pour eaux claires avec particules en suspension de maximum 5 mm, conçue pour être placée dans des puisards aux dimensions réduites (20 x 20 cm). Les matériaux utilisés sont inoxydables. La pompe est équipée d'un flotteur intégré. Bas niveau d'amorçage et de démarrage de la pompe: 10-15 mm. Accès facile au flotteur pour le nettoyage grâce à un capot. Protection thermique incorporée. Refroidissement du moteur même en cas d'immersion partielle. Fonctionnement automatique ou manuel via un interrupteur start/stop. Pourvue d'un câble avec prise et d'un clapet anti-retour.

- pompe submersible
- flotteur intégré
- compacte
- utilisation aisée
- pour petits espaces

démarrage automatique	115 mm
arrêt automatique	45 mm
profondeur d'aspiration (manuelle)	2-3 mm
particules maximales	5 mm
diamètre conduite	1 ¼"
poids	4,2 kg
indice de protection	F
classe d'isolation	IP 68
conforme	EN 603335-2-41

hauteur de refoulement	débit
6,5 m	0 l/h
6,2 m	1200 l/h
5,5 m	2400 l/h
5 m	3600 l/h
4,1 m	4800 l/h
2,5 m	6000 l/h
0 m	7500 l/h

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves "K"				
139833	avec flotteur vertical et clapet anti-retour	250	130	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

station de récupération d'eau de pluie

Scala1 System

modèle actualisé

 Bluetooth™

Le système Scala 1 est un système de surpression conçu pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Il convient à la collecte des eaux de pluie domestiques, aux systèmes de nettoyage des sols et aux applications d'eaux grises. L'installation du système Scala 1 est conforme à la norme EN1717.



- compact Belgaqua approuvé, système d'utilisation de l'eau de pluie
- la conversion à l'eau de pluie ou eau potable via une vanne à trois voies

- possibilité de transition manuelle
- pompe silencieuse et fiable avec des possibilités de communication
- installation et fonctionnement simples
- possibilité de fonctionnement avec une pompe de chargement (distance d'aspiration > 24m)
- alarme de débordement du réservoir d'eau de ville
- détection des fuites dans le circuit de tuyauterie
- fonction de calendrier
- y compris les tuyaux de raccordement pour l'aspiration et le refoulement

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie					
188784	Scala1 system 3-35		2.535	1.249	
188785	Scala1 system 3-45		2.606	1.365	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe de surpression auto-amorçante

Scala2 New
**silencieuse &
 économe en énergie**



- silencieux
- économe en énergie : 40 % d'économies
- compact et facile à installer
- en stock dans tous nos points de vente

disponible à partir de début juin

La nouvelle Grundfos Scala2 est une pompe compacte, auto-amorçante et entièrement intégrée pour la surpression dans les applications domestiques, telles que les maisons individuelles et les appartements. Scala2 dispose d'un contrôle de vitesse intégré lui permettant de maintenir une pression parfaite aux robinets.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression auto-amorçante					
188817	Scala2 New	new	1.084	535	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe de surpression

Scala1

l'alternative au MQ
fin de la production du MQ



- unité d'appoint tout en un
- Scala1 est très compact - volume de 39 litres
- clapets anti-retour intégrés
- contrôle intégré
- assistant de mise en service
- fonctionnement simple avec deux pompes
- une installation sans soucis
- une opération silencieuse
- application à distance : le Scala1 peut être facilement utilisé et réglé grâce à la classe de protection extérieure IPX4D, étanche aux éclaboussures de toutes directions, le Scala1 peut être monté et utilisé à l'extérieur sans boîtier supplémentaire
- sécurité intégrée



opération silencieuse

Grâce au moteur sans ventilateur et à l'arrêt automatique de l'auto-amorçage, le Scala1 est très silencieux en mode fonctionnement. Cela signifie que le Scala1 peut être utilisé à l'intérieur sans problème, sans bruit gênant.

communicatif

Grâce à la communication directe avec l'application Grundfos GO Remote, le Scala1 peut être facilement utilisé et configuré

- installation et réglages
- assistant de mise en service
- documentation
- données sur les tendances
- dépannage
- mise à jour du microprogramme
- service à distance

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression					
177878	Scala 1 3-35	230V	852	417	
177879	Scala 1 3-45	230V	931	455	
177890	Scala 1 5-55	230V	1.084	525	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompes immergées

SB - SBA

- installation facile
- fonctionnement silencieux
- robuste et fiable
- efficace sur le plan énergétique
- protection thermique intégrée
- aspiration flottante avec filtre
empêche les grosses particules
finir dans le corps de la pompe
- flotteur comme protection
contre la marche à sec
hauteur minimale d'alimentation
(redémarrage automatique chez SBA)
- clapet anti-retour
fonctionnement silencieux
et économe en énergie
- contrôle du pressostat
électronique SB
dans la maison
- SBA est un appareil tout-en-un
contrôle dans la pompe



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes immergées				
139668	SB Boosterpack 3-45AW PM1	1.300	628	
151709	SBA 3-45AW	1.289	628	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

booster PM auto-amorçante



JP booster +PM1

Les JP PM sont des surpresseurs qui se composent d'un gestionnaire de pression et d'une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante. Conçu pour une large gamme d'applications domestiques et de jardinage, y compris les tâches d'alimentation et de transmission de l'eau dans la maison.

- facile à installer
- démarrage et arrêt automatique pm1-15
- courbes intégrées de protection contre la marche à sec et de performance anti-déversement
- conception robuste
- opération stable
- indication de la tension
- haute fiabilité

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
booster PM auto-amorçante				
162987	JP3-42 avec controleur électronique	614	285	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe vide-caves

Unilift



Unilift KP est une pompe submersible compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Cette pompe peut être utilisée comme unité portable ou une installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.



Multibox

“Plug & Pump”
solution pour une cave inondée

Unilift CC est une pompe submersible mono-étagée conçue pour pomper des eaux propres, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau d'eau de 3 m. Elle dispose d'une double sortie qui lui permet de s'adapter facilement aux canalisations existantes.

y compris

- un raccord Storz c prémonté
- boîte multifonctionnelle qui sert de filtre contre les parties flottantes
- tuyau d'évacuation de 15 m

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves Unilift					
23724	KP150A1	avec flotteur	558	320	
188839	KP250AV1	flotteur vertical fixe	710	395	
pompe vide-caves Unilift Multibox					
136811	B-CC7		765	399	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit


station de récupération d'eau de pluie



Aquaprof

L'Aquaprof est un système assurant la fourniture en eau domestique, même lors de pénurie d'eau de pluie. En cas de manque d'eau de pluie, le système commute son alimentation sur l'eau de réseau et garantit donc l'alimentation en eau dans l'habitation. L'Aquaprof est conçu pour alimenter les toilettes, les urinoirs, le lave-linge et les robinets extérieurs.

L'aquaprof est conforme aux directives EN 1717 et agréé Belgaqua. Le système gère la fourniture en eau de pluie, détecte d'éventuels problèmes d'alimentation d'eau de pluie ou de ville et corrige ceux-ci afin de vous assurer un fonctionnement parfait. Ouvert en cas d'anomalies il indique le type de problème identifié peu le système sur un écran de contrôle. L'Aquaprof est pourvu d'un siphon anti-odeur et il contrôle le bon fonctionnement du clapet 3 voies toutes les 24 heures. Le système effectue le remplacement de l'eau du réservoir tampon chaque semaine et évacue l'eau via la conduite.



Italie
plats incontournables
et voyage culinaire
à l'achat de 800 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie				
130582	Aquaprof 30/50 basic	2.499	1.109	
140789	Aquaprof 40/50 basic	2.528	1.129	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

**sauce tomate
 sugo antico
 + pesto alla Genovese**

à l'achat de 250 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

pompe de récupération d'eau de pluie



Aquajetcom

- pompe automatique pré-assemblée avec vase à membrane GWS
- réservoir à membrane : GWS, horizontal, capacité 20 litres
- contrôle automatique par pressostat



Jetcom

- pompe auto-amorçante et monocellulaire
- corps de pompe en technopolymère
- contrôle automatique par commande D-Gset



Euro-inox

- pompe auto-amorçante à cellules multiples
- corps de pompe en inox
- contrôle automatique par commande D-Gset avec protection intégrée contre la marche à sec et protection thermique



action 2 + 1
 3 achetés = 2 à payer
 le prix sera déduit
 du prix unitaire

**kit d'aspiration flottant
 avec flexible 2 mètres**

- avec raccords sertis de 2 mètres avec panier en acier inoxydable et clapet anti-retour
- assure l'admission d'eau pure, 15 cm sous la surface de l'eau

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
pompe automatique auto-amorçante avec vase à membrane GWS						
18167	Aquajetcom	82m-20h monté horizontalement	416	210		
pompe centrifuge automatique auto-amorçante						
54873	Jetcom	82m + pressostat	477	238		
pompe multicellulaire automatique auto-amorçante						
64759	Euro-inox	30/30 + control D-Gset	631	315		
64758	Euro-inox	40/50 + control D-Gset	742	370		
accessoires						par 3 pièces
160999	console universelle pour pompe + fixations		74	35		
63309	kit d'aspiration flottant avec flexible 2 m		112	67	44	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



jeu de pétanque

à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox mini³ révolutionnaire et compact

10 ans

E.sybox mini³ est un système compact avec régulateur de fréquence intégré pour la récupération d'eau de pluie domestique.

E.sybox mini³ est un concept unique, performant, compact, convivial et offre de très bons résultats ainsi qu'une pression constante dans l'installation.



appartements jusqu'à
3 étages, 2 salles de bains
et 50m² de jardin



il comprend :

- une pompe auto-amorçante multicellulaire,
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion
- installation horizontale, verticale ou murale
- installation possible dans un espace restreint

bruit **45 db(A)**

44x27x24
cm



horizontal



vertical

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
drukverhoger				
157339	E.sybox mini ³	896	450	
157420	plaque de fixation murale E.sybox mini ³	94	49	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**sauce tomate
sugo antico
+ pesto alla Genovese**

à l'achat de 250 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe immergée



kit Divertron 900

- pour la récupération de l'eau de pluie réservoirs tampons à surpression
- profondeur d'immersion max de 12 m
- clapet anti-retour intégré
- manomètre, aspiration flottante 2 m
- réservoir à membrane de 8 litres
- contrôle de pression intégré



kit Dtron 3

- pompe marche/arrêt avec contrôleur intégré
- convient pour l'eau potable l'eau de pluie et souterraines
- communication via Com Box avec message d'erreur
- compact et très silencieux



kit Pulsar Dry M

- contrôle automatique par commande D-Gset dans la maison
- protection contre le fonctionnement à sec
- tuyau d'aspiration flottant 1"
- silencieux
- en acier inoxydable

L'ensemble de contrôle D-G est un dispositif électronique de contrôle et de protection des pompes domestiques sans cuve à membrane. Grâce à la mesure intégrée du débit et de la pression, il peut faire démarrer la pompe, l'arrêter et la mettre en défaut en cas de manque d'eau.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe immergée avec contrôle de pression intégré					
185859	kit Divertron 900	confort	954	465	
pompe immergée avec contrôle de pression et mesure de niveau intégrés					
178775	kit Dtron 3		1.123	565	
pompe immergée en inox avec contrôle D-Gset dans la maison					
129606	kit Pulsar Dry 30/50m	+ control D-G set + kit aspiration 2 m	1.157	575	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit



Italie
 plats incontournables
 et voyage culinaire
 à l'achat de 800 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

surpresseur ou pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox concept unique

E.sybox est un système compact avec régulateur de fréquence intégré. Il s'agit du système le plus avancé au monde dans les applications de récupération d'eau de pluie et de surpression domestique et résidentielle. E.sybox est un concept unique, performant, compact, convivial qui offre de très bons résultats.

L'E.sybox est composé de :

- une pompe non auto-amorçante multicellulaire
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion de 2 litres
- installation horizontale ou verticale



installation horizontale ou verticale

confortable

- pression constante
- silencieux
- sans vibrations

simple

- installation rapide
- réglage facile
- grand écran led
- entretien facile

* utilisation en Flandre pour l'eau de ville
 toujours avec cette version de Kiwa
 comme pompe de surpression
 avec pressostat minimum intégré

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
E.sybox				
151771	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence	1.450	750	
162814	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence * version Kiwa	1.648	860	
157420	plaque de fixation murale e.sybox	94	49	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**sauce tomate
sugo antico
+ pesto alla Genovese**

à l'achat de 250 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

station de relevage automatique

Novabox

Station de récolte d'eaux usées provenant de douches, de lave-linge domestiques et de lavabos pour le relevage vers les égouts. Prévu pour des eaux usées sans corps solides ou fibres, froides ou chaudes. Ne convient pas pour des liquides inflammables ou explosifs.



La station est composée d'un réservoir en technopolymère d'une contenance de 30 litres. Elle est pourvue d'une pompe submersible NOVA 300- SV avec flotteur pour fonctionnement automatique. Tous les raccordements sont prévus sur la station. Afin de prévenir le retour des eaux dans la station, un clapet anti-retour est placé sur le côté refoulement de la pompe. Un flotteur spéciale peut être fixé lors de la récolte d'eaux de douche afin d'enclencher la pompe plus rapidement (flotteur livré avec l'ensemble). En utilisant ce flotteur, la pompe s'enclenche lorsque le niveau d'eau est de 110 mm et s'arrête à 40 mm. Quatre entrées sont prévues ainsi qu'une sortie. L'ensemble est fourni avec le kit des raccordements.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de relevage automatique				
121509	Novabox	801	420	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit



**sauce tomate
 sugo antico
 + pesto alla Genovese**

à l'achat de 250 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

pompe vide-caves

Nova & Feka



Grâce à sa forme compacte et facile à manipuler, la pompe submersible de la série Nova peut également être utilisée comme pompe portable. L'interrupteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.



La pompe de drainage submersible manuelle Nova Up avec raccord de refoulement vertical est dotée d'une grille de pompage amovible pour le pompage à sec jusqu'à 2 à 3 mm. La pompe convient au pompage d'eau contenant des solides jusqu'à 10 mm.



Adaptée au pompage des eaux usées des fosses toutes aisances, la pompe submersible Feka peut traiter des solides en suspension d'une taille allant jusqu'à 25 mm. Le détecteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.



Pompes submersibles Feka, spécialement conçues pour le pompage des eaux sales et des eaux usées. Elles peuvent traiter des solides d'une taille maximale de 50 mm.


article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves Nova					
54927	180M-A	avec flotteur	170	95	
18199	300M-A	avec flotteur	204	115	
pompe vide-caves Nova Up					
161978	300M-NA		238	133	
pompe vide-caves Feka					
18321	600M-A	avec flotteur	291	163	
pompe submersible Feka					
121505	VS 550M-A	avec flotteur	560	315	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

récupération d'eau de pluie



HiMulti 3

Pompe centrifuge horizontale multicellulaire autoamorçante à moteur ventilé avec bride directe et contrôle automatique des pompes HiControl 1. Etanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance.



Rain 3

La commutation de l'eau de pluie/eau de ville se fait par le biais d'un capteur. Le Wilo-Rain est un système de réutilisation de l'eau de pluie conforme aux normes EN 1717 et DIN 1989.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
pompe récupération eau de pluie				
158754 HiMulti 3C1-24P	893,44	485	425	
158755 HiMulti 3C1-25P	941,75	510	450	
station récupération eau de pluie				
177902 Rain 3 24	3.349,52	1.830	1.590	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe immergée



Twi 5

Pompe multicellulaire immergée totalement submersible auto-purgeante avec tubulure d'aspiration Rp 1¼ et pied pour l'installation au sol. Pour le pompage d'eau pure dans des cuves, des citernes ou des puits jusqu'à une profondeur d'immersion de 17 m.

- installation et mise en service simples grâce à une livraison prête à être branchée, y compris les accessoires
- tous les composants sensibles à la maintenance (condensateur et commande électrique) sont situés à l'extérieur de la citerne
- le corps de la pompe, les roues et l'enveloppe sont en acier inoxydable, ce qui est très robuste et durable
- grâce à l'enveloppe de refroidissement, la pompe est protégée contre la surchauffe, même en cas d'utilisation intensive

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
132537 TWI 5 SE304 pack	1.553,37	850	740	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

wilo



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

lunettes de soleil

à l'achat de
1 pompe First Comfort
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe immergée



- installation facile grâce au contrôle intégré de la pompe avec fonction de démarrage/arrêt automatique
- version prête à être branchée pour une mise en service rapide
- haute sécurité de fonctionnement grâce à des fonctions de sécurité intégrées telles que la détection de marche à sec
- grâce à leur conception compacte peuvent également être utilisées comme réservoirs (d'eau de pluie)
- conception robuste avec des matériaux résistants à la corrosion pour une grande fiabilité
- peut être utilisée de manière flexible pour l'installation d'un puits humide ou dans la version SE également pour les installations extérieures sèches
- gaine en acier inoxydable

First Comfort

La Wilo-Extract First est une pompe submersible à plusieurs étages. Elle est destinée à l'extraction fiable de l'eau de pluie des citernes et des réservoirs dans les maisons individuelles et bifamiliales. L'eau de pluie peut être utilisée pour l'alimentation en eau domestique. Grâce à sa conception compacte, la pompe flexible peut également être utilisée pour les citernes difficiles d'accès. La pompe peut être facilement installée sans autres accessoires et peut être rapidement mise en service grâce au système de contrôle intégré. Les fonctions de sécurité intégrées, telles que la détection de marche à sec, garantissent un niveau élevé de sécurité de fonctionnement. Les matériaux résistants à la corrosion rendent la pompe très fiable.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
187627 First SE304 pack	894,20	480	425	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe vide-caves

Drain



Pompe submersible pour installation stationnaire ou transportable dans un puits humide. Pompe avec interrupteur à flotteur monté pour un fonctionnement entièrement automatique.

Pour le pompage dans les zones domestiques d' :

- eaux usées sans matières fécales
- eaux sales
(avec de petites quantités de sable et de gravier)

Wilo-Drain TSW

pompe de drainage multiple avec fonction Twister

Le multitalent polyvalent de Wilo : Drain TSW est la seule pompe multi-vidange en acier inoxydable qui soit également équipée de la fonction de nettoyage Twister. La technologie brevetée Wilo assure une fonction de turbulence qui met en suspension les matières déposées. Cela permet d'éviter les dépôts dans la partie aspiration de la pompe et d'obtenir une pureté à long terme. Cette nouvelle pompe vide-cave de Wilo est légère et donc flexible et polyvalente. Multifonctionnelle ? C'est ce que nous appelons Pumpen Intelligenz.

- convivialité - poignée ergonomique, faible poids, conception plug-and-play (Plug&Pump)
- sécurité de fonctionnement moteur encapsulé en inox avec refroidissement du boîtier, garniture mécanique et chambre d'étanchéité

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves				
129744	Drain TMW 32/8A 3 m câble	500,49	200	
138397	Drain TSW 32/8A inox 10 m câble	796,23	360	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

circulateurs sanitaires



Comfort Basic

Le Comfort Basic est une pompe de recirculation d'eau chaude économe en énergie, dotée d'un corps de pompe en laiton. Conçue pour les maisons unifamiliales et bifamiliales, la pompe fournit de l'eau chaude instantanée à partir de tous les robinets.



Comfort Autoadapt

La Comfort Autoadapt est une pompe de recirculation d'eau chaude à haut rendement énergétique pour les maisons unifamiliales et bifamiliales. En s'adaptant aux habitudes d'utilisation, la pompe offre à la fois un confort maximal et des économies d'énergie.



Comfort

Les pompes Comfort sont des pompes de recirculation de l'eau chaude à haut rendement énergétique pour les maisons individuelles et bifamiliales. Grâce au corps de pompe résistant à la corrosion, les pompes conviennent pour l'eau potable.



Comfort Digital Timer

La Comfort Digital Timer est une pompe de recirculation d'eau chaude écoénergétique pour maisons, offrant des options de contrôle avec minuterie pour économiser l'énergie sans sacrifier le confort.

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur sanitaire							
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2" F	315	173	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2" F avec capteur	533	290	
161131	Comfort	15-14 BXA	PM L140	4/4" M	602	330	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2" F new	408	220	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4" M new	493,64	270	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

matériel d'installation eau potable

**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



amortisseur coup de bélier

Des pics de pression élevés peuvent être provoqués par la fermeture rapide d'un robinet. L'amortisseur les absorbe, pour des pointes de 3 à 50 bars.



soupape
de sécurité



régulateur de pression d'eau

Ces réducteurs de pression protègent les chaudières dans les petits systèmes, comme les maisons, où la petite taille et le silence sont très importants.



groupe de sécurité




article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
amortisseur coup de bélier						
133635	1/2" M	avec joint antishock	44,29	22		
soupape de sécurité ECS						
58248	1/2"-3/4"-8 bar		23,62	11,50		
58249	1/2"-3/4"-10 bar		21,65	11		
régulateur de pression d'eau						
124426	3/4" M 1-6 bar	avec écrou libre 3/4" F chrome	48,42	27		
12102	1/2" F 1-6 bar	avec raccord manomètre chrome	44,42	24		
12103	3/4" F 1-6 bar	avec raccord manomètre chrome	46,67	26		
groupe de sécurité				par 1 pièce	par 4 pièces	
24017	universel 3/4" 7 bar		37,87	19	14,25	
178280	universel 3/4" avec clapet en plastique		46,41	23	—	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

SANITAIRE

Catalano	wc suspendu avec siège		8
	lave-mains		10
Form mini	sous meuble lave-mains		11
Nobili	mitigeur	 pack de vin	12
	mitigeur cuisine	 pack de vin	14
	colonne de douche avec thermostat	 pack de vin	15
	mitigeur mural		16
Alape	vasques		17
Desco Collection	accessoires		18
Fito	set de douche		19
Geberit	siphon évier		20
	pack wc		21
	porcelaine sanitaire		22
	réservoir de chasse apparent		24
Grohe	thermostat		25
Ideal Standard	colonne de douche avec thermostat		26
	mitigeur		27
Paspartoe	porte de douche pivotante		29
Desco Collection	parois de douche		30
	porte de douche pivotante		31
Paspartoe	cloisons en acrylique		32
Desco Collection	tub acryl		34
	plaque de douche		35
Pressalit	abattants de wc		36
*	accessoire PMR		37
	vidoir avec mitigeur mural		38
Franke	évier		39
Nobili	crépine universelle		40
Desco Collection	fermetures de bain et de douche		41
	pare-bains		42
	baignoire à encastrer		43
Villeroy & Boch	bain à encastrer		44
Duravit	porcelaine sanitaire		45
Delabie	robinet de lavabo temporisé		47
Hansgrohe	accessoires de douche		48

Hansgrohe	colonne de douche et thermostats		49
	corps à encastrer		50

EAU CHAUDE & ÉNERGIE RENOUVELABLE

Desco Collection	boiler électrique cuisine		52
Ariston	boiler électrique cuisine	🎁 Italie - plats incontournables et voyage culinaire	53
Bulex	boiler électrique cuisine		54
Itho Daalderop	boiler close-in	🎁 voiture miniature Audi RS E-tron GT	55
Ariston	boiler électrique	🎁 retro shirt Juventus FC 1984	56
		🎁 t-shirt	57
		🎁 Italie - plats incontournables et voyage culinaire	58
Atlantic	boiler électrique	🎁 lampe de chantier LED	59
Itho Daalderop	boiler électrique en cuivre	🎁 voiture miniature Audi RS E-tron GT	60
Ariston	boiler électrique hybride	🎁 porte-embout Wera set d'outils	61
*	accessoires boiler électrique		62
Ariston	ballon réchauffeur BRDN	🎁 Wera set d'outils	63
ACV	boiler cc	🎁 coupe-vent ou radio Würth	64
Ariston	pompe à chaleur sanitaire air/eau	🎁 Italie - plats incontournables et voyage culinaire	68
		🎁 porte-embout Wera	70
Atlantic	boiler pompe à chaleur sanitaire	🎁 lampe de chantier LED	71
Bosch	boiler pompe à chaleur sanitaire	🎁 nettoyeur de vitres GlassVac	73
Remeha	boiler pompe à chaleur sanitaire	🎁 bon d'achat Cool Blue ou Plopsaland / Coo	74
Panasonic	pompe à chaleur air/eau		75
	ballon tampon		80
	boiler		81
Remeha	pompes à chaleur hybrides	🎁 fleece ou bon d'achat Coolblue ou Plopsaland / Coo	82
Panasonic	pompes à chaleur air/air		87
	tableau de combinaisons multisplit		90
*	pompe à chaleur monobloc		93
	accessoires de montage		94
	tubes de liaison		95
	accessoires pompe à chaleur air/air et air/eau		96
	accessoires chemin de câbles		97
	accessoires pompe à chaleur air/air		99
	accessoires outils		100

CHAUFFAGE

Bosch	chaudières murales à gaz		102
Remeha	chaudières murales à gaz	🎁 bon d'achat Coolblue	107
Bulex	chaudières murales à gaz		110
Remeha	chaudières murales à gaz propane	🎁 bon d'achat Coolblue	112
Spirotech	séparateur d'air et de boues	🎁 billet de cinema ou carte cadeau Colruyt	113
Uniflow	rénovation de cheminée	🎁 kit tubage de cheminée	116
	alu PP concentrique blanc	🎁 bouteille de vin: bulles ou rouge ou blanc	117
	évacuation des gaz de combustion	🎁 bouteille de vin: bulles ou rouge ou blanc	119
	inox PP concentrique	🎁 bouteille de vin: bulles ou rouge ou blanc	121
Grundfos	circulateur cc		122
DAB	circulateur cc	🎁 sauce tomate + pesto	124
Wilo	circulateur cc et sanitaire		126
Grundfos	circulateur cc		127
Wilo	circulateur cc grandes capacités		130
Zilmet	vase d'expansion		132
Reflex	vase d'expansion		133
Honeywell Home	thermostats	🎁 lampe frontale LED ou bouteille Barbär Blonde	135
	kit système de zones	🎁 serviette de plage	138
Wilo	pompe de relevage		139
Hermann	brûleur fioul		140
Hansa	brûleur fioul		142
Danfoss	gicleurs mazout	🎁 sac de sport	143
Caleffi	matériel d'installation cc	🎁 bouteille de Prosecco Neirano brut	144
	vanne d'équilibrage	🎁 bouteille de Prosecco Neirano brut	148
Uni.8	radiateur		149
Desco Collection	radiateur	🎁 kit multi bloc ou kit de robinet thermostatique	150
	porte-serviette		151
	radiateur électrique		152
	radiateur sèche-serviettes		153
	kit de robinet thermostatique	🎁 biscuits aux amandes	155
Uni.8	kit de robinet thermostatique		156
Desco Collection	kit multi bloc universel		157
	kit de robinet thermostatique		158
Honeywell Home	robinetterie cc	🎁 serviette de plage	159
Giacomini	tête thermostatique	🎁 biscuits aux amandes	160


Desco Collection	radiateur électrique		161
Bosch	convecteur électrique		162
D-Floor	tuyau chauffage sol		164
	collecteurs chauffage sol		166
	assortiment chauffage sol		167

VENTILATION



Heatpex Aria Connect	système universel de distribution d'air		172
Heatpex Aria Aduro	tube de ventilation isolé		175
Spiral D	ventilation galva		177
*	silencieux		181
	bouches		182
	grilles et bouches		183
Ergovent	bouche de ventilation design		184

INSTALLATION

Frabo	raccord à sertir combi-press		bouteille de Spumante Franciacorta	186
	raccord acier carbone		bouteille de Spumante Franciacorta	190
Uni.Collector	collecteurs modulaires		clé de montage + risotto Carnaroli	194
Alupex	tube isolé		coupe-tube + outil de calibrage	196
	raccord		clé de montage	197
	tuyau et raccord 40, 50 et 63 mm			200
General Fittings	raccord fileté laiton (rallonge)			202
Paktermo	système flexible PLT en inox pour le gaz			206
Pipelife	tuyaux d'évacuation et accessoires			210
Rehau	tubes multicouche		set de fléchettes	221
*	collier			225
>B< MaxiPro	raccords à sertir pour liaison frigorifique			227
Schlösser	robinet d'arrêt d'angle			229
*	les indispensables de l'installation			230
Oli	système de suspension			231
*	vannes à bille (gaz)			232
Giacomini	vanne à sertir		biscuits aux amandes	234

Henkel	produits d'étanchéité		236
nVent Raychem	protection antigel		237
Sievi	chaussures de sécurité		câble de chargement USB 238

TRAITEMENT D'EAU & POMPES

D-Soft	adoucisseur d'eau		2 sacs de sel 240
BWT	adoucisseur d'eau		sac isotherme 241
	adoucisseur d'eau		Carrera Go!!! set ou tente 2 personnes 242
Durlem	adoucisseur volumétrique		champagne ou sweat J&JOY ou Ice Watch 243
*	sel pour adoucisseur		244
Watts	système anticalcaire		chèque cadeau 245
Resideo	réducteurs de pression		serviette de plage 246
	filtres d'eau de pluie		serviette de plage 247
Desco Collection	pompe vide-caves K		248
Grundfos	station de récupération d'eau de pluie		249
	pompe de surpression auto-amorçante		250
	pompe de surpression		251
	pompes immergées		252
	booster PM auto-amorçante		253
	pompe vide-caves		254
DAB	station de récupération d'eau de pluie		Italie - plats incontournables et voyage culinaire 255
	pompe de récupération d'eau de pluie		sauce tomate + pesto 256
	pompe à eau de pluie		jeu de pétanque 257
	pompe immergée		sauce tomate + pesto 258
	surpresseur		Italie - plats incontournables et voyage culinaire 259
	station de relevage automatique		sauce tomate + pesto 260
	pompe vide-caves		sauce tomate + pesto 261
Wilo	récupération d'eau de pluie		262
	pompe immergée		263
	pompe immergée		lunettes de soleil 264
	pompe vide-caves		265
Grundfos	circulateurs sanitaires		266
Caleffi	matériel d'installation eau potable		bouteille de Prosecco Neirano brut 267

**HOHO
HO!**

desco

Photos non contractuelles. Toutes les promotions de cette brochure sont valables pendant la période indiquée sur le bon de commande, ou jusqu'à épuisement de stock. Tous les prix sont en euros, hors TVA. Sous réserve de fautes d'impression.

NEWSLETTER

12

décembre 2024

ER: Karen Deboeder • Bjrkhoelvaan 2 • 2110 Wijnegem

HO HO
HO!

ÉPUISÉ? DESOLÉ!

choisissez la livraison
fin 2024 ou janvier 2025

OUTILLAGE • SPÉCIAL



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

machine à sertir



article		prix net	prix promo	quantité de commande
machine à sertir Romax				
159392	4000 + 2 batteries	1.329,95	1.099	

article		prix net	prix promo	quantité de commande
pack machine à sertir Romax, incluant les mâchoires				
159392	4000 + 2 batteries			
157897	mâchoire à sertir TH 16 mm			
157898	mâchoire à sertir TH 20 mm			
157899	mâchoire à sertir TH 26 mm			
	prix pack	1.737,20	1.420	

article		prix net	prix promo	quantité de commande
pack machine à sertir Romax, incluant les mâchoires				
159392	4000 + 2 batteries			
160143	mâchoire à sertir V 15 mm			
160144	mâchoire à sertir V 22 mm			
160505	mâchoire à sertir V 28 mm			
	prix pack	1.737,20	1.420	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

mâchoire à sertir



**une mâchoire à sertir V
pour cuivre et acier
avec le même profil-V**

article		prix net	prix promo	quantité de commande
mâchoire à sertir TH Alupex				
157897	16 mm	135,75	107	
157898	20 mm	135,75	107	
157899	26 mm	135,75	107	
mâchoire à sertir V - convient aux raccords Frabo combipress et à l'acier C				
160143	15 mm	135,75	107	
160144	22 mm	135,75	107	
160505	28 mm	135,75	107	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

sertisseuses compactes

La Romax Compact TT utilise la turbo pression pour sertir les raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm en seulement 3 secondes. Une puissance énorme dans un appareil de seulement 34 cm de longueur, grâce à la construction bicylindre. La parfaite répartition du poids facilite le travail en utilisation continue.

- grâce à la pression turbo, une pression ne dure que 3 secondes
- presse les raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm
- parfaitement équilibré - le centre de gravité se situe à l'endroit où l'utilisateur tient l'outil
- avec une longueur de 34 cm, le Romax Compact TT ne pèse que 2,5 kg
- maniable même dans les espaces confinés



article		prix net	prix promo	quantité de commande
sertisseuse Romax Compact Twin Turbo				
187947	avec accu et set de mâchoires Compact III TH 16-20-26 mm	1.426,50	1.249	
mâchoire Compact TH				
180527	16 mm	135,75	107	
180528	20 mm	135,75	107	
180529	26 mm	135,75	107	
mâchoire Compact V				
180550	15 mm	135,75	107	
180551	22 mm	135,75	107	
180552	28 mm	135,75	107	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

set d'anneaux de sertissage et des mâchoires

le complément parfait des mâchoires à sertir

compatibilité

un seul anneau de pression s'adapte sur tous les types de machines

DURA LAZR TEC

une durabilité accrue (+40%) et des cycles de pressage doublés au cours de la durée de vie

Rotation de 180°

fonctionnement totalement libre et flexibilité dans des conditions d'installation complexes



extension de la portée pour les sections M/SV/TH/U
disponible pour tous les matériaux concernés (métal et multicouches)

mode de fermeture

2 positions prédéfinies, Permet une fixation d'une seule main sur le tuyau/raccord



pas de changement de serti nécessaire entre la mâchoire standard et la mâchoire compacte

article		prix net	prix promo	quantité de commande
set d'anneaux de sertissage				
188150	SV 15-18-22-28mm	446,85	339	
188151	TH 16-20-26-32mm	504,85	379	
188531	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	450,95	339	
mâchoire d'anneau de sertissage				
188152	standard	143,70	109	
188153	compact	131,70	105	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

outillage

des produits "top" à des prix abordables !



article		prix net	prix promo	quantité de commande
33306	coupe tube plastique 32TC	47,59	39	
64308	coupe tube plastique 42TC	64,95	53	
185595	coupe tube plastique 50TC	84,95	69	
186013	coupe tube plastique 63TC	144,10	117	
19124	pince multiprise 12"	30,75	25	
50973	coupe-tubes 6-35 mm	54,95	45	
163929	clé à molette graduée 6"	40,55	33	
163950	clé à molette graduée 8"	48,80	40	
163951	pince multiprise Rofast	61,95	50	
19114	clé de lavabo	64,60	53	
19135	clé étagée pour radiateur	63,40	52	
19165	déboucheur	37,30	30	
19166	déboucheur Rospi M+E	194,700	158	
130178	set d'outils & boîte 50 pièces	440,30	358	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

mâchoire à sertir et outils de calibrage

article			prix net	prix promo	quantité de commande
mâchoire à sertir 'TH'					
157897	16 mm	 <p>mâchoire à sertir avec anneau 'TH' 63 mm</p>	135,75	107	
157898	20 mm		135,75	107	
157899	26 mm		135,75	107	
176037	32 mm		166,40	130	
182138	40 mm		391,70	306	
182139	50 mm		561	438	
182160	63 mm avec anneau		580	557	
outil de calibrage					
178728	16 x 2 mm		30	23	
178729	20 x 2 mm		32,50	24	
178730	26 x 3 mm		37	28	
178731	32 x 3 mm		47	36	
182146	40 x 3,5 mm		62	52	
182147	50 x 4 mm		96	85	
182148	63 x 4,5 mm		135	110	
178732	poignée pour outil de calibrage	25	22		
outil de calibrage multidiamètre					
182149	16 / 20 / 26 / 32 mm		43	35	
182150	40 / 50 / 63 mm		90	80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2023

sertisseuses

L'outil de sertissage RIDGID RP 350 est équipé d'un moteur sans balai capable d'effectuer plus de 100 000 cycles de sertissage et ne nécessitant aucune maintenance programmée. Accédez à des endroits difficiles d'accès grâce à sa capacité de rotation infinie à 360°. Doté de l'interface et de l'éclairage à DEL les plus avancés, le modèle RP 350 a été modernisé de fond en comble.



article		prix net	prix promo	quantité de commande
perstang met koffer - accu				
180071	RP350B	1.900	1.699	
180072	RP350B avec mâchoires à sertir V 15-22-28 mm	2.257	2.019	
pince à sertir avec coffret - 230V				
180073	RP350C	1.693	1.519	
180074	RP350C avec mâchoires à sertir V 15-22-28 mm	2.071	1.849	
mâchoire à sertir V				
63103	15 mm	119,80	109	
64312	18 mm	119,80	109	
63104	22 mm	119,80	109	
63105	28 mm	119,80	109	
63168	35 mm	130,80	119	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

outillage

qualité supérieure pour moins de 100 €



article		prix net	prix promo	quantité de commande
140535	télémètre laser LM-100	119,30	98	
140536	thermomètre à l'infrarouge IR-100	119,30	98	
140537	détecteur de gaz micro CD-100	119,30	98	
140538	niveau laser croix + trépied CL-100	128,40	98	
140539	Seesnake caméra d'inspection micro CA-25	119,30	98	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

analyseur de combustion

Testo 300 la mesure de combustion systématiquement intelligente

- grand écran 5" HD anti-rayure avec commande Smart Touch et film de protection amovible
- menus intuitifs pour toutes les mesures importantes
- 4 aimants forts avec revêtement caoutchouté pour une fixation délicate
- prêt à mesurer d'une simple pression sur le bouton en mode veille
- envoi de protocoles par e-mail directement sur site



Smart Probe
manomètre différentiel
inclus
■ fonctionne
avec un smartphone

article		prix net	prix promo	quantité de commande
162119	Testo coffret appareil de mesure fumée 300	1.243	1.150	
162180	Testo coffret appareil de mesure fumée 300 Longlife	1.790	1.650	
Testo 510i Smart Probe manomètre différentiel gratuit				

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

chauffage mobile chantier IR



- étanchéité IPX5
- résistant à la pluie et aux éclaboussures (breveté)
- puissance : 1500 Watt
- dimensions : 51x34x57 cm
- hauteur réglable de 32 à 40 cm
- modèle réglable
- avec structure de support peinte au four
- poignée résistante à la chaleur pour incliner le poêle
- pour l'intérieur et l'extérieur
- 220-240 V 50/60 Hz
- accessoires inclus :
 - câble électrique de 3 m
 - fiche schuko
 - grille de protection

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
159035	chauffage mobile chantier IR 1500 W 15 m3	499	289	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

outils de réfrigération



article		prix net	prix promo	quantité de commande
181633	Testo Manifold kit pour PAC installation 557S + tuyaux de remplissage	683	615	
188531	Maxipro set anneaux de sertissage 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	450,95	339	
181592	jeu de ressorts de cintrage pour liaison frigorifique 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	45	33	
181596	Rosolar Rothenberger pompe rotative	642,95	579	
189250	Testo 565i pompe à vide pour installations frigorifiques	650	585	
189238	Testo 560i balance bluetooth de fluide frigorigène + vanne intelligente	412	375	
181634	Testo Smart Probes pour airco/refroidissement	330	297	
189239	Rothenberger peigne à ailettes	19,75	16	
181595	glycol refractomètre	183,04	123	
181632	kit clés dynamométriques 17-29mm (7-pièces)	127,30	99	
181635	Rothenberger Roleak Pro détecteur	335,35	305	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

articles indispensables



article		prix net	prix promo	quantité de commande
180576	clé de montage 27-30 Alupex	29	19,50	
189480	Spinnpro ébavureur pour tube sythétique 75-110 mm	105	89	
56243	bouchon de fermeture en pvc avec fil laiton 1/2" bleu	2,21	1	
56244	bouchon de fermeture en pvc avec fil laiton 1/2" rouge	2,21	1	
133252	jeu de scies trépan 19-22-29-38-44-57 mm Hikoki	104,85	72	
138962	coffret professionnel de montage sanitaire	220,34	179	
139120	paire de gants de travail en cuir de chèvre M9 bleu	3,45	2,90	
139121	paire de gants de travail en cuir de chèvre M10 bleu	3,45	2,90	
155013	set paire de genouillères Herock	10,74	7,50	
177874	outil finition silicone Master	17	11,90	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024



ceinture Zelus
valeur 10,74 €

à l'achat d' 1 pantalon
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

- ceinture ajustable avec un imprimé Herock®
- boucle avec un ouvre-bouteille

pantalons

pantalon déperlant multipoches

Apollo & Kronos

- poches latérales
- poche téléphone portable
- poche pour le mètre
- poches sur les genoux
- poches arrière
- ourlet à rallonge



article		prix net	prix promo	quantité de commande
pantalon Apollo gris				
155006	M44	66,11	51,50	
155007	M46	66,11	51,50	
155008	M48	66,11	51,50	
155009	M50	66,11	51,50	
155010	M52	66,11	51,50	
pantalon jeans Kronos				
155016	M42	43,80	34	
155017	M44	43,80	34	
155018	M46	43,80	34	
155019	M48	43,80	34	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



bonnet Cherpa
valeur 12,40 €

à l'achat d' 1 veste softshell
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

vestes softshell



**veste respirante
softshell
multipoches,
déperlante
et coupe-vent**

Poseidon

- respirante 3000 mvp
- imperméable 8000 mm
- capuche amovible
- 1 poche sur la poitrine
- 2 poches latérales
- 1 poche sur la manche
- poignets ajustables
- bas qui se ferme
à l'aide d'un cordon élastique

article		prix net	prix promo	quantité de commande
veste softshell Poseidon noir				
155047	M	71,89	55,50	
155048	L	71,89	55,50	
155049	XL	71,89	55,50	
155050	XXL	71,89	55,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

câble de chargement USB

à l'achat de 1 paire de chaussures
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

- protection d'orteils en composite
- protection anti-perforation en textile composite
- ESD (Electro Static Discharge)
- antistatique
- microfibras
- semelle d'usure en PU/TPU

chaussures de sécurité



+ made in Finland

- hydrofuge
- résistance à l'huile et à divers produits chimiques
- amortisseur de talon
- semelle interne DUAL
- sans métal
- doublure 3D-dry

article		prix net	prix promo	quantité de commande
Zone 2 + S3 chaussures basses				
153199	pointure 41	167,40	133	
153230	pointure 42	167,40	133	
153231	pointure 43	167,40	133	
153232	pointure 44	167,40	133	
153233	pointure 45	167,40	133	
153234	pointure 46	167,40	133	
Zone 2 high + S3 chaussures hautes				
153235	pointure 41	191,80	153	
153236	pointure 42	191,80	153	
153237	pointure 43	191,80	153	
153238	pointure 44	191,80	153	
153239	pointure 45	191,80	153	
153240	pointure 46	191,80	153	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client