

NEWSLETTER

ER, Karen Dedicker ■ Bjkhoevelaan 2 ■ 2110 Wijnegem

12

décembre 2025

FIN DE L'ANNÉE
CHEZ DESCO


- ✓ choisissez la livraison fin 2025 ou janvier 2026
- ✓ desco credit à l'achat de 250 € net de cette promotion
- ✓ épuisé? desolé!

1



Profitez dès maintenant des meilleures promos de fin d'année chez desco !

2025 en images



lavabo à poser Catalano



Bistro Desco



voyage ÉAU & Oman




Fantini Icona



Molto chêne bronze



Antwerp 10 Miles



formations



XonYX Tailor Made série U



HEURES D'OUVERTURE DE FIN D'ANNÉE

du 26 décembre 2025 au 3 janvier 2026

Wijnegem & Liège	en semaine	samedi
comptoirs	8 à 17h	8 à 17h
expo	9 à 17h	9 à 17h

tous les points de vente	en semaine	samedi
comptoirs	8 à 17h	8 à 12h
expo	9 à 17h	9 à 17h

24 et 31 décembre nous sommes exceptionnellement fermés à 15h

Nous sommes fermés le 25 décembre 2025 pour Noël

et le 1er janvier 2026 pour le Nouvel An

Nos camions ne rouleront pas du 25 décembre 2025

au 2 janvier 2026 inclus

Reprise des livraisons le lundi 5 janvier 2026...

EN ROUTE ENSEMBLE VERS UNE ANNÉE 2026 ÉCLATANTE !

Cher(e) client(e),

L'année touche à sa fin. Cette année encore, vous avez été un maillon indispensable de notre réseau. Grâce à votre savoir-faire, votre engagement et votre sourire, vous avez contribué à élever notre collaboration à un niveau supérieur – pour cela, nous vous disons : merci ! Pour clôturer l'année en beauté, nous avons préparé pour vous une promotion de fin d'année bien remplie, pleine d'offres attractives, de gadgets sympas et de petites surprises. Nous vous souhaitons, à vous et à votre équipe, de chaleureuses fêtes, une fin d'année étincelante et un début 2026 tonitruant. Ensemble, faisons de la prochaine année un succès aussi solide que jamais !

Avec nos salutations les plus festives,

Toute l'équipe de desco

SANITAIRE

voir page
7



**Polo +
bouteille de Prosecco**
à l'achat de 500 € net
NOBILI



**huile d'olive
extra vierge Biancolilla**
à l'achat de € 300 net
CATALANO



**cinéma & pop-corn à 2
coffret Bongo**
à l'achat de 600 € net
hansgrohe



**bouteille de
Limoncello**
à l'achat de 1 pare-bains
**DESCO
COLLECTION**

EAU CHAUDE & ÉNERGIE RENOUVELABLE

voir page
45



**voiture miniature
Jaguar ou Mini Cooper**
à l'achat de 2 Close-in/up 10 L
ithodaalderop



coupe-pizza 'Boska'
acier inoxydable
à l'achat de 1 boiler électrique ≥ 100 L
ARISTON



**Hombli
prise connectée**
à l'achat de 1 Nuos
ARISTON



lampe de chantier LED
à l'achat de 1 Explorer
atlantic

CHAUFFAGE

voir page
115



Coolblue
bon d'achat valeur 10 €
à l'achat de 300 € net
remeha



**Spiro D
séparateur de boue ou d'air**
à l'achat de 1 chaudière murale à gaz
Vaillant



**1 kit tubage
de cheminée**
à l'achat de flexible 80 mm / rouleau 50 m
uniflow



**bouteille de vin
Bassamarea**
à l'achat de 400 € net
uniflow



**billet de cinéma
ou chèque Colruyt 20 €**
à l'achat de 300 / 500 € net
SPIROTECH
FOR BETTER PERFORMANCE



pesto alla Genovese
Cara Cucina
à l'achat de 250 € net

DAB



sac à dos *ou*
parasol de plage *ou* t-shirt
à l'achat de thermostats
Honeywell Home
by **resideo**



bouteille de Prosecco
Neirano brut
à l'achat de 400 € net
CALEFFI



biscuits aux amandes
Cantuccini Mandorla
à l'achat de 100 € net
GIACOMINI
WATER E-MOTION



kit de robinet
thermostatique
à l'achat de 1 radiateur uni.8
uni.8



agrafeuse tacker
***ou* dérouleur tuyau**
à l'achat de 1 palette
difloor

VENTILATION

voir page
177



mini-outils
***ou* powerbank**
à l'achat de 1 passage de toit

INSTALLATION

voir page
199



coupe-tube
+ outil de calibrage
à l'achat de 1 palette tube isolé
ALUPEX



coffret Bera-clic+
à l'achat de 400 € net
ALUPEX **FRABO**

TRAITEMENT
D'EAU
& POMPES

voir page
241



3 sacs de sel
à l'achat de 1 adoucisseur d'eau
BWT



Heidsieck Silver Top *ou*
Maison Guigal *ou* smartphone
à l'achat de 1 adoucisseur
durlem



chèque-cadeau
valeur 20 - 30 ou 40 €
à l'achat de 1 OneFlow
WATTS



sac à dos
à l'achat de 1 pompe
DAB


SANITAIRE

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



coffret
Schell
gratuit

coffret
accessoires
d'installation



article		quantité	prix brut	prix promo	quantité de commande
coffret complet Schell = accessoires d'installation + coffret gratuit					
191523	contenu d'une valeur de € 922,40 + coffret gratuit		922,40	450	
contenu du coffret					
12483	robinet d'arrêt équerre + teflon 1/2" chrome	20	281,80		
12489	robinet d'arrêt équerre lave-vaisselle 1/2"	5	240,50		
133854	robinet d'arrêt équerre Belgaqua 1/2" chrome	5	102,50		
15318	raccord à compression double 10 mm - 10 mm chrome	5	28,15		
14811	raccord à compression droit 1/2"F - 10 mm chrome	5	43,05		
14813	raccord à compression droit 3/8"M - 10 mm chrome	5	22		
34930	raccord à compression 1/2"F - 10 mm chrome	5	28,70		
66132	robinet d'arrêt + filtre 1/2" chrome	5	120,75		
33536	clé de montage robinets Schell	1	54,95		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit



Polo
taille XL
+ bouteille de Prosecco
à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

mitigeur

ABC



garantie à vie
sur les mécanismes de tous les robinets

article		coldstart	vidage		prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur							
153258	ABC lavabo	✓	automatique	chrome	87,20	49	
178160	ABC lavabo	✓	sans	chrome	93,90	55	
190290	ABC+	✓	automatique	chrome	135	75	
178162	ABC lavabo haut		clic clac	chrome	201	110	
178163	ABC lavabo avec bec haut		clic clac	chrome	235	129	
153261	ABC douche nu			chrome	88,29	49	
153259	ABC bain nu			chrome	120	69	
153260	ABC bain complet			chrome	141	79	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

NOBILI




gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

Polo
taille XL
+ bouteille de Prosecco
à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

mitigeur



Avec « Coldstart », l'eau chaude ne coule que si vous en avez besoin. Par habitude, nous ouvrons tous le robinet en position centrale. C'est donc généralement de l'eau chaude qui sort en premier lieu du robinet, même si l'on veut de l'eau froide. Avec « Coldstart », c'est de l'eau froide qui coule en premier quand la poignée est en position centrale. Le chauffe eau ne s'enclenche ainsi jamais inutilement. Pour obtenir de l'eau chaude, il suffit de pousser le levier vers la gauche. Un bon moyen d'économiser de l'eau et de l'énergie !

article	coldstart	vidage		prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur						
181601	ABC lavabo bec 100 mm	✓	automatique	noir mat	119	65
190291	ABC+	✓	automatique	noir mat	179	95
181604	ABC lavabo haut	✓	clic-clac	noir mat	267	150
181605	ABC lavabo avec bec haut		clic-clac	noir mat	313	175
181607	ABC douche nu			noir mat	124	69
181606	ABC bain nu			noir mat	167	95

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



Polo
taille XL
+ bouteille de Prosecco
à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock


colonne de douche avec thermostat

Tyko colonne de douche avec thermostat

- blocage de sécurité à 38°C
- clapets anti-retour
- douche de tête inox à rotule Ø 240 mm
- support douchette coulissant et orientable
- douchette à 2 jets

ABC colonne de douche avec thermostat

- blocage de sécurité à 38°C
- clapets anti-retour
- douche de tête inox à rotule Ø 250 mm
- système anticalcaire
- support douchette coulissant et orientable
- douchette à 3 jets
- avec limiteur de débit



Tyko

ABC

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
colonne de douche avec thermostat					
179148	Tyko colonne de douche avec thermostat	chrome	465	250	
180852	ABC colonne de douche avec thermostat	chrome	663	365	
thermostat					
153274	Tyko thermostat douche nu	chrome	165	90	
153275	Tyko thermostat bain nu	chrome	245	135	
178164	ABC thermostat douche nu	chrome	204	115	
178165	ABC thermostat bain nu	chrome	285	155	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

NOBILI



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

Polo
taille XL
+ bouteille de Prosecco
à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

mitigeur
cuisine



ABC Live

Flag

Flag Pro

Mania

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur cuisine					
garantie à vie sur les mécanismes de tous les robinets					
188485	ABC Live	chrome	112	65	
188486	ABC Live	noir mat	195	110	
177903	Flag	chrome	206	115	
177905	Flag Pro	chrome	272	150	
mitigeur cuisine avec douchette 2-jets					
190324	Mania	chrome	318	175	
190322	Mania	RVS	439	239	
190325	Mania	noir mat	439	239	
190321	Mania	graphite brossé	509	275	
190323	Mania	ambra brossé	509	275	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit



Polo
taille XL
+ bouteille de Prosecco
à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

robinet eau froide



Lira



Lira croix



Live



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet eau froide					
178917	Lira	chrome	90	45	
188487	Lira	noir mat	139	69	
177331	Lira croix	chroom	112	59	
robinet eau froide					
153269	Live	chrome	159	85	
162104	Live	noir mat	237	95	
185884	Live	inox	237	95	
181750	Live	graphite brossé	199	105	
188679	Live	miele brossé	199	105	
158252	Live bec mobile	chrome	219	115	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

crépine universelle



article		clic-clac	fixe	avec trop-plein	sans trop-plein	avec vis	prix brut	prix promo	quantité de commande
crépine universelle design									
178903	5/4" chrome	✓	✓	✓	✓		23,70	12,95	
189807	5/4" chrome	✓	✓	✓	✓	✓	35,50	19,50	
189806	5/4" noir	✓	✓	✓	✓	✓	55	29	
129901	5/4" chrome		✓		✓		35,30	19	
139356	5/4" chrome		✓	✓			36,20	19,95	
121627	5/4" chrome	✓		✓			38,80	21,50	
122934	5/4" chrome	✓			✓		38,80	21,50	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

bâti-support wc

Wallfix OLI 120 plus 2.0
désormais aussi compatible
avec les wc-douche

plaques de commande 2 touches



garantie
de 10 ans

- 1 cadre préassemblé compatible avec tous les wc suspendus
- 2 rinçage double ou simple réglable
- 3 profilés résistants à la corrosion thermopoudrés
- 4 hauteur et profondeur d'installation réglables
- 5 sortie réglable
- 6 isolé contre la condensation
- 7 supports pieds antidérapants
- 8 protection des surfaces contre l'humidité et la saleté
- 9 entretien simple via la plaque de recouvrement
- 10 tube d'attente flexible **new**
- 11 pour l'alimentation d'eau wc douche
- 11 panneaux en plastique noir **new** avec perforations compatibles avec toutes les marques et tous les types de wc douche

approuvé par Belgaqua



article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
OLI 120 plus 2.0 new				par pièce	par 10 pièces	
177982	bâti-support wc avec fixations		205	105	95	
plaque de commande 2 touches						
191542	Plain	blanc	51,50	28		
161069	Globe	blanc	63	35		
161070	Slim	blanc	60	33		
161074	Glam	blanc	60	33		
pièces et accessoires				par pièce	par 10 pièces	
162291	coude d'évacuation PE 90 mm		12,50	7		
177948	garniture d'alimentation/vidage		22,95	12		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____




offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

bâti-support urinoir

Ce bâti-support offre confiance et sécurité lors de l'installation d'un urinoir mural dans les salles de bains ou les services publics avec des murs en maçonnerie ou des cadres techniques. Le système Fast-Fit permet une installation plus rapide et plus facile, adaptée à n'importe quel urinoir grâce aux boulons réglables. Le montage peut être effectué par une seule personne, ce qui permet de mettre le cadre à niveau rapidement et avec précision.

garantie
de 10 ans
sur l'élément
encastré



- 1 système Fast-Fit pour une fixation facile du cadre au mur
- 2 planche de bois pour une installation solide de la boîte à encastrer
- 3 raccordement réglable du robinet
- 4 fixations réglables pour l'urinoir
- 5 cadre Wallfix
- 6 sortie
- 7 pieds supports antidérapants

boîte à encastrer avec commande IR
la boîte à encastrer peut également être installée sans bâti-support.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
bâti-support urinoir				
180843	bâti-support urinoir sans boîte à encastrer	285	155	
180844	boîte à encastrer pour rinçage urinoir	125	70	
180845	commande IR d'urinoir E Aqua inox 230 V	349	185	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

flotteur universel

un must-have pour chaque installateur
OLI One

- Flotteur universel latéral pour réservoirs de chasse encastrés, apparents et en céramique avec raccord 3/8" en plastique ou en laiton
- le jeu d'adaptateurs avec raccord en plastique rend l'Oli One compatible avec une large gamme de réservoirs de chasse
- le raccord en laiton rend l'Oli One compatible avec une large gamme de réservoirs de chasse et de réservoirs en céramique



garantie

Garantie de 10 ans, conformément aux conditions générales de vente, à compter de la date d'achat du produit. Si le produit n'est pas installé correctement, la garantie devient caduque

- robinet flotteur à remplissage retardé : elle démarre après que la vanne de sortie soit en position de fermeture
- robinet flotteur silencieux, classe I
- haute performances en eaux chargées
- dimensions réduites
- fonction anti-retour
- système de fermeture à contre-pression (hydraulique)
- pression dynamique 0,5 - 10 bar
- pression statique 16 bar

compatibilité

Oli tous les modèles ■ Geberit Twiline Up170 (110.70), Duofix Sigma12 (Up320), Duofix Sigma8 (Up720), Duofix Delta12, Alpha8, Omega, Monolith, Monolith Plus ■ Grohe Rapid Sl, Rapid Slx, Cassette Italienne 80 mm ■ Tece Tecebox, Tece 1120 ■ Viega Moni Slim, Eco-Plus ■ Its Todini Hydrobox ■ Valsir Medusa, Rios, Rios 2, Tropea, Tropea 2, Cubik, Evolut, Egea, Gagnant ■ Roca Wc One, Wc Basic One Compact ■ Duravit Durasystem 115 cm ■ Mepa Varivit ■ Bampi Bsilent ■ Kariba Pratika



regardez ici
la vidéo
d'installation

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par pièce	par 10 pièces	
182377 flotteur universel	29	15	12	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

panneau d'habillage wc suspendu

Paspartoe

Le panneau Paspartoe pour le système de wc suspendu destiné à une niche jusqu'à 100 cm de large est fabriqué en acrylique moulé de haute qualité de 8mm d'épaisseur. En combinaison avec la plaque de construction étanche, vous pouvez réaliser rapidement et facilement un espace toilette entièrement fini. Si ce n'est pas urgent, vous pouvez bien sûr également finir la plaque de manière traditionnelle avec du carrelage.

Ce panneau possède un côté brillant et un côté mat. À vous de choisir lequel sera visible.



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
panneau d'habillage wc suspendu					
161134	panneau d'habillage Wallfix Oli 120	mdf	65	35	
161132	panneau d'habillage Wallfix Oli 120	acryl	290	135	
162767	panneau d'habillage Systemfix/Duofix	mdf	69	39	
162766	panneau d'habillage Systemfix/Duofix	acryl blanc brillant/satin	289	145	
161133	plaque de finition	acryl blanc brillant/satin	20	9	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

lave-mains



article					trou de robinet	prix brut	prix promo	quantité de commande	
lave-mains - réversible									
158935	Premium 40	40-23 cm	blanc	▼		220	120		
159906	Premium 50	50-25 cm	blanc	pré-percé		220	125		
160057	Premium 40	40-23 cm	blanc mat	▼		330	179		
162498	Premium 40	40-23 cm	noir mat	pré-percé		330	179		
porte-serviettes									
160080	porte-serviettes pour Premium 40		chrome			115	65		
robinet eau froide									
121640	Nordica by Paffoni 46 mm		chrome			131	69		
159397	Nordica by Paffoni 46 mm		noir mat			159	85		
129963	Nordica by Paffoni 46 mm		look inox			174	95		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

CATALANO

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

wc suspendu avec siège

Sfera Eco 54
heavy



prix fixe
€169

blanc

Italy 52



prix fixe
€199

blanc

Zero 46 Compact



prix fixe
€279

blanc

Sfera 50 Original



prix fixe
€299

blanc

le modèle Sfera a été subtilement mis à jour
et s'inscrit tout à fait dans les tendances actuelles

le bord de rinçage est encore plus plat et donc
plus facile à entretenir



prix fixe
€359

blanc mat



prix fixe
€359

noir mat



Cataglaze+

silver titane et protection antibactérienne
reste inchangé pour tous les articles
de Catalano

- facile à entretenir
 - surface extra lisse et brillante
 - résistant aux produits chimiques
 - longue durée de vie
 - effet antibactérien et autonettoyant
 - protection antibactérienne à 99,99 %
- tous les sièges de toilettes sont composés
de résines avec des ions d'argent qui assurent
une protection antibactérienne totale



Twinglaze+

Cataglaze+ s'applique avec un effet brillant
sur les surfaces intérieures et mat sur les
surfaces extérieures. Il réduit le calcaire et
améliore le rinçage en réduisant la consom-
mation d'eau.



Silentech

anciennement Newflush
une chasse d'eau à vortex

- évacuation silencieuse
- nettoyage en profondeur
- entretien aisé
- hygiénique



wc
traditionnel



Silentech

moins de consommation d'eau grâce à Silentech

wc traditionnel - 9 litres
limite requise selon
les normes européennes - 6 litres
consommation d'eau
Silentech - 4,5 litres



Antibactérien : Pour une protection totale des toilettes, tous les sièges sont fabriqués avec des
résines et des revêtements antibactériens enregistrés auprès de la FDA et de l'EPA, qui empêchent
la croissance des germes et la propagation des bactéries grâce à l'action naturelle des ions d'argent.



Quick Release: Le système de déverrouillage rapide permet de retirer le siège plus facilement
et plus rapidement, sans aucun outil. Le siège se soulève d'un seul geste, ce qui facilite le
nettoyage et l'entretien.



Soft Close: Le système de fermeture Soft Close est une fonction qui garantit que le siège se
ferme lentement et de manière contrôlée, évitant ainsi bruits aigus et dommages accidentels. Il
se ferme non seulement silencieusement, mais il offre également plus de confort et de sécurité.

Les systèmes de chasse d'eau de Catalano sont
soigneusement conçus pour consommer be-
aucoup moins d'eau, seulement 4,5 litres contre
le double par rapport aux systèmes traditionnels.
Cette différence importante se traduit par une ré-
duction significative de la consommation d'eau,
ce qui diminue la pression sur les ressources en
eau et permet de réaliser des économies précie-
uses. Il s'agit d'une étape essentielle dans la
démarche de durabilité environnementale, une
politique que Catalano applique au quotidien tout
au long de son processus de production.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



pack wc suspendu

huile d'olive
extra vierge Biancolilla

à l'achat de € 300 net
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

article	Cataglaze+	Twinglaze+	Silentech	prix brut	prix promo	quantité de commande
Sfera Eco 54						
160074 wc suspendu blanc	✓		✓	235	130	
181930 siège wc Sfera Eco-Zero basic				75	39	
pack				310	169	
Italy 52						
178168 wc suspendu blanc	✓		✓	275	150	
178169 siège wc Italy				90	49	
pack				365	199	
Zero 46 Compact						
178167 wc suspendu blanc	✓		✓	360	199	
134771 siège wc Zero compact				150	80	
pack				510	279	
Sfera 50						
191590 wc suspendu Up Fix blanc	✓		✓	365	200	
191490 siège wc Up Fix Sfera 50/55 slim				180	99	
pack				545	299	
189112 wc suspendu blanc mat	✓	✓	✓	450	245	
189123 siège wc Sfera Eco-Zero slim				205	114	
pack				655	359	
189113 wc suspendu noir mat	✓	✓	✓	547	245	
189124 siège wc Sfera Eco-Zero slim				205	114	
pack				752	359	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

porcelaine sanitaire

D-Code



- wc suspendu
- cuvette à fond creux
 - abattant de wc non inclus



- wc suspendu Compact
- cuvette à fond creux
 - abattant de wc non inclus

- lave-mains
- avec trop-plein
 - avec plage de robinetterie
 - à raccorder avec un siphon bouteille



- lavabo
- avec trop-plein
 - avec plage de robinetterie

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
wc suspendu						
132315	D-Code	355 x 545 mm	blanc	176	89	
132316	D-Code Compact	350 x 480 mm	blanc	217	110	
lave-mains						
132308	D-Code	450 x 340 mm	blanc – trou de robinet	88	45	
132310	D-Code	500 x 220 mm	blanc – trou de robinet à droite	105	55	
140863	D-Code	360 x 270 mm	blanc – trou de robinet à droite	75	35	
lavabo						
132303	D-Code	550 mm	blanc	102	49	
132304	D-Code	600 mm	blanc	104	49	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2025

porcelaine sanitaire



Starck 3 - souvent copié, jamais égalé

Avec Starck 3, Duravit a révolutionné le monde des appareils sanitaires, c'est une certitude. Avec un design dans un segment qui avait rarement été vu auparavant. Avec une gamme très diversifiée qui s'adapte à tous les besoins. Et plus abordable que jamais - pour un vrai Philippe Starck.



article				trop plein	prix brut	prix promo	quantité de commande
lave-mains							
139540	400 mm		blanc	✓	165	85	
121102	500 mm		blanc	✓	175	89	
lavabo							
121121	500 mm		blanc	✓	172	85	
121101	600 mm		blanc	✓	191	95	
wc suspendu							
121103	wc suspendu		blanc		396	195	
121111	siège wc		blanc-inox		160	79	
161003	wc suspendu	rimless	blanc		531	270	
132920	siège wc	soft-close	blanc		239	115	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

abattants de wc



Pressalit 1000

- Duroplast teinté dans la masse
- charnières fixes BG4 en acier inoxydable



D600

- plastique thermodurcissable teinté dans la masse
- charnières en acier inoxydable



T Soft

- en exclusivité chez desco
- design moderne
- montage universel
- SteadyFix®
- plastique thermodurcissable teinté dans la masse
- charnières en acier inoxydable
- au choix : fixation fixe ou lift-off



article			soft-close	lift-off	prix brut	prix promo	quantité de commande
abattants de wc							
120653	Pressalit 1000	blanc			69,50	35	
171276	D600	blanc	v	v	94,20	45	
188448	T Soft new	blanc	v	au choix	109	55	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



plaque de douche

Calima

avec la technologie Solidlite™
conçu pour les professionnels,
fabriqué pour le chantier.

Robuste, stable et fiable même dans des condi-
tions d'installation difficiles. Facile à transporter, à
manipuler et à installer. Poids limité.

exclusivement
chez desco



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
plaque de douche Calima						
190803	solidlite™	80-80-3,2 cm	blanc	525	285	
190809	solidlite™	80-80-3,2 cm	blanc mat	525	285	
190804	solidlite™	90-90-3,2 cm	blanc	535	289	
190810	solidlite™	90-90-3,2 cm	blanc mat	535	289	
190805	solidlite™	90-100-3,2 cm	blanc	565	305	
190811	solidlite™	90-100-3,2 cm	blanc mat	565	305	
190806	solidlite™	90-120-3,2 cm	blanc	650	350	
190812	solidlite™	90-120-3,2 cm	blanc mat	650	350	
190807	solidlite™	90-140-3,2 cm	blanc	750	405	
190813	solidlite™	90-140-3,2 cm	blanc mat	750	405	
190808	solidlite™	90-160-3,2 cm	blanc	871	470	
190814	solidlite™	90-160-3,2 cm	blanc mat	871	470	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

accessoires

Calima

- **solidlite™**
confort de douche maximal,
 finition élégante, sans plastique
- matériau léger
- longue durée de vie, résistant aux rayures
- robuste et stable
- résistant aux produits chimiques,
à la chaleur et aux UV
- isolation phonique
- **grip invisible** : antidérapant classe C
- faible hauteur d'installation
- siphon et plaque de recouvrement
 assortis en couleur et matériau (optionnel)
- durable et recyclable : fabriqué à 100 %
à partir de matériaux durables
- nécessite une mise à la terre
- installation directe sur chape ou
avec pieds de douche réglables
(art. 139652)



Accessible sur trois côtés sans seuils et
équipé en standard d'une grip invisible
pour une douche sécurisée et sans ob-
stacle. Couvercle d'évacuation plat situé
en dehors de la zone où l'on pose les
pieds et rebord surélevé bien visible vers
le côté pour un écoulement sécurisé de
l'eau.



siphon



plaque de vidage

article				débit	prix brut	prix promo	quantité de commande
siphon Calima							
191176	KA 300	8 cm 90 mm		37 L/m	75	41	
191177	KA 300 plat	6 cm 90 mm		34 L/m	75	41	
plaque de vidage Calima							
191175	KA 300	blanc			35	19	
191174	KA 300	blanc mat			35	19	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

tub acryl

Newform



- fabriqué en acrylique sanitaire
- anti-glisse
- chaud au toucher
- facile à entretenir
- isolant phonique et solide
- pieds non inclus

article				prix brut	prix promo	quantite de commande
tub acryl Newform						
134376	80-80-4 mm	blanc		204	110	
134378	90-90-4 mm	blanc		225	120	
134638	100-100-4 mm	blanc		367	199	
134377	90-80-4 mm	blanc		239	129	
134636	100-80-4 mm	blanc		285	155	
134637	100-90-4 mm	blanc		285	155	
134639	XL 120-80-4 mm	blanc		333	179	
134642	XL 140-80-4 mm	blanc		345	187	
134643	XL 160-80-4 mm	blanc		369	199	
134645	XL 170-80-4 mm	blanc		387	205	
134646	XL 180-80-4 mm	blanc		419	225	
133144	XL 120-90-4 mm	blanc		347	185	
133145	XL 140-90-4 mm	blanc		380	205	
133146	XL 160-90-4 mm	blanc		428	230	
133147	XL 170-90-4 mm	blanc		441	235	
133148	XL 180-90-4 mm	blanc		457	245	
134640	XL 120-100-4 mm	blanc		437	235	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

parois de douche



Step porte pivotante

- porte pivotante réversible G ou D
- 5 mm verre de sécurité
- cadre en aluminium
- largeur réglable
- montage en niche ou en angle avec paroi fixe en option



Step paroi fixe

- 5 mm verre de sécurité
- cadre en aluminium
- largeur réglable



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Step pivotante					
178316	75-79 H190 cm	alu-clair	362	179	
178317	85-89 H190 cm	alu-clair	371	185	
178318	75-79 H190 cm	alu brossé	362	179	
178319	85-89 H190 cm	alu brossé	371	185	
Step paroi fixe					
178350	77-79 H190 cm	alu-clair	241	120	
178351	87-89 H190 cm	alu-clair	252	125	
178352	77-79 H190 cm	alu brossé	241	120	
178353	87-89 H190 cm	alu brossé	252	125	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



Step accès
d'angle coulissant

- porte coulissante
- 5 mm verre de sécurité
- cadre en aluminium
- largeur réglable



Step
porte coulissante 1/4 rond

- porte coulissante
- 5 mm verre de sécurité
- cadre en aluminium
- largeur réglable



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Step accès d'angle coulissant					
178358	77-79 H190 cm	alu-clair	582	290	
178359	87-89 H190 cm	alu-clair	607	295	
178360	77-79 H190 cm	alu brossé	582	290	
178361	87-89 H190 cm	alu brossé	607	295	
Step porte coulissante 1/4 rond					
178362	87-89 H190 cm	alu-clair	463	230	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



panneau acrylique

Cover

facile et rapide



Avec les panneaux muraux élégants Cover, en acrylique/ABS de haute qualité et finition blanc mat, vous créez en un clin d'œil une cabine de douche totalement étanche. Parfaitement compatibles avec les douches à l'italienne Paspatoe et les receveurs de douche Newforce – la solution idéale pour la rénovation comme pour la construction neuve.

L'installation est simple sur un support sec et plat. Grâce à leur conception intelligente, les panneaux se collent facilement et offrent une finition soignée. L'entretien est tout aussi facile : un chiffon doux et un détergent doux suffisent.

Cover, c'est une finition professionnelle, avec un minimum d'effort pour un impact maximal.

- épaisseur : 5 mm
- léger
- composé acrylique/ABS de haute qualité
- anti-bactérien
- montage rapide avec colle polymère
- 100% "étanche"
- couleur durable
- non poreux

article				prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
panneau acrylique Cover					par 1 pièce	par 5 pièces	
191315	1000 x 2650 x 5 mm	new	blanc mat	250	120	112	
191316	1400 x 2650 x 5 mm	new	blanc mat	335	160	150	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2025

colonne de douche avec thermostat

Ceratherm T25+ ECO

La collection Ceratherm T offre des performances exceptionnelles grâce au mécanisme intérieur FirmaFlow® : on peut profiter de niveaux inégalés de durabilité, de sécurité et de performance, le tout avec un design ergonomique.

- 2 fonctions douche de tête avec rotule à bille Ø 260 mm
- 2 fonctions douchette Ø 100 mm, fonction anti-calcaire
- raccordement G1/2"
- douche de tête ECO-limit 8 L/min à 3 bar
- douchette ECO-limit 6 L/min à 3 bar
- flexible de douche "Idealflex" 1500 mm
- raccordement G1/2" intégré



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
colonne de douche avec thermostat						
187580	Ceratherm T25+	260 mm 8 L/min	chrome	627	340	
187581	Ceratherm T25+	260 mm 8 L/min	noir	784	425	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



**cinéma &
pop-corn à 2
coffret Bongo**

à l'achat de 600 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

colonne de douche



Multifit Top 280 avec thermostat

- inclinaison réglable du support de 45°
- taille de la douche de tête 280 mm
- angle de la douche de tête réglable
- type de jet: RainAir
- débit (sous 3 bars de pression) 16 L/min
- diffuseur de douche entièrement chromé
- longueur du bras de douche 350 mm
- verrouillage de sécurité à 40°
- limiteur d'eau chaude réglable



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
colonne de douche avec thermostat						
161167	Multifit Top 280	15 L/min	chrome	779	399	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



cinéma & pop-corn à 2 coffret Bongo

à l'achat de 600 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

colonne de douche avec thermostat



Pulsify S 260 1-jet.eco

- ensemble complet :
douche de tête, douchette, thermostatique, barre de douche, support coulissant, flexible
- diamètre de la douche de tête :
260 mm, jet PowderRain, finition graphite
- Fast Drain : vidange automatique de la douche de tête à 10° d'inclinaison
- douche de tête amovible, tablette plastique finition graphite
- débit PowderRain à 3 bar : 7,5 L/min
- jets douchette : PowderRain, IntenseRain, Massage
- débit douchette à 3 bar : 6,4 L/min
- bras de douche de tête : 398 mm

PowderRain

Des gouttes douces et apaisantes qui enveloppent délicatement le corps. L'eau se transforme en une délicate et sensuelle cocon pour le corps. Pour une douche sensuelle et profondément relaxante.

toujours une température d'eau constante

Sûr et fiable : le thermostat avec régulation intégrée de la température surveille en permanence la température de l'eau pendant la douche ou le bain. Il réagit rapidement aux variations de pression, pour que vous puissiez toujours profiter de l'eau en tout confort et en toute tranquillité.

artikel				prix brut	prix promo	quantité de commande
colonne de douche avec thermostat						
188173	Pulsify S 260 1-jet eco	chrome	9 L/min	870	550	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



cinéma &
pop-corn à 2
coffret Bongo

à l'achat de 600 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

Crometta Showerpipe
E 240 & S 240
pluie battante,
idéal pour se laver
les cheveux

- se compose de : douche de tête, douchette à main, thermostat de douche, tuyau de douche, pièce coulissante, barre de douche
- taille du disque de soufflage : 240 mm
- type de faisceau : Pluie
- joint à rotule : douchette à angle réglable
- angle d'inclinaison du support réglable à 45°
- support de douchette à main réglable en hauteur
- diamètre de la barre de douche : 22 mm
- la hauteur de la colonne montante peut être raccourcie
- longueur du bras de douche : 350 mm
- SafetyStop :
verrouillage de la température à 40°C
- limite d'eau chaude réglable



économiser l'eau
et l'énergie
sans perte de confort
grâce à EcoSmart

Les douches Crometta dotées de la technologie EcoSmart sont non seulement magnifiques, mais elles conviennent aussi parfaitement à la rénovation des salles de bains des hôtels et des particuliers, où l'économie d'eau et d'énergie est une condition préalable et où un faible débit est requis, notamment pour les certifications de bâtiments.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
colonne de douche avec thermostat				
161185	Crometta E 240 1 jet chrome	609	335	
161187	Crometta S 240 1 jet chrome	609	335	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

robinet temporisé



Tempostop

- robinet de lavabo temporisé pour eau froide ou eau prémélangée
- temporisation 7 sec.
- anti-vandalisme
- garantie de 30 ans

Temposoft 2

- robinet de lavabo temporisé pour eau froide ou eau prémélangée
- temporisation 7 sec.
- anti-vandalisme
- garantie de 30 ans

Tempomatic 4

- robinet de lavabo électronique pour eau froide ou eau prémélangée
- 6V
- garantie de 30 ans



Tonic-Jet

- douche de tête murale
- anti-vandalisme
- garantie de 30 ans



Premix Compact

- mitigeur thermostatique M3/4"
- garantie de 30 ans

Sporting

- panneau de douche
- 2 connexions possibles
- vanne d'arrêt intégrée
- 80% d'économie d'eau
- pommeau de douche anti-calcaire
- garantie de 30 ans

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
robinets					
121181	Tempostop	chrome	101	59	
139545	Temposoft 2	chrome	115	65	
171285	Tempomatic 4	chrome	389	225	
panneau de douche					
121185	Sporting	alu-satin	198	110	
douche de tête murale					
121183	Tonic-Jet	chrome	144	78	
mitigeur thermostatique					
159134	Premix Compact	laiton	140	81	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

bain à encastrer

Oberon 2.0
1700 x 750 mm



- bain rectangulaire en Quaryl
- vidage et trop-plein rallongés
- 2 x pieds baignoire (autocollants) réglables de 130 à 180 mm
- écoulement central
- classe antidérapante A

Oberon
1800 x 800 mm



- bain rectangulaire en Quaryl
- 2 x pieds baignoire (autocollants) réglables de 130 à 180 mm
- évacuation dans le piétement
- classe antidérapante A

Oberon 2.0
1800 x 800 mm



- bain rectangulaire en Quaryl
- vidage et trop-plein rallongés
- 2 x pieds baignoire (autocollants) réglables de 130 à 180 mm
- écoulement central
- classe antidérapante A

Oberon
1900 x 900 mm



- bain rectangulaire en Quaryl
- 2 x pieds baignoire (autocollants) réglables de 130 à 180 mm
- écoulement central
- classe antidérapante A

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
bain à encastrer avec pieds						
161677	Oberon 2.0	1700 x 750 mm	blanc	1.280	640	
63957	Oberon	1800 x 800 mm	blanc	1.331	665	
161678	Oberon 2.0	1800 x 800 mm	blanc	1.443	720	
133730	Oberon	1900 x 900 mm	blanc	1.672	835	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit




bouteille de Limoncello

à l'achat de 1 pare-bains
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pare-bain

Novellini



Miami

- pare-bain en 3 pièces
- 4 mm verre de sécurité



Swing

- pare-bain
- modèles gauche ou droite
- 6 mm verre de sécurité
- revêtement anticalcaire



Swing

- pare-bain
- 6 mm verre de sécurité
- revêtement anticalcaire

article						prix brut	prix promo	quantité de commande
pare-bain en 3 pièces								
38669	Miami	138-138 cm	réversible	blanc brossé		377	205	
51587	Miami	138-138 cm	réversible	blanc / clair		377	205	
pare-bain en 2 pièces								
158809	Swing	120-150 cm	gauche	chrome / clair		595	325	
158810	Swing	120-150 cm	droite	chrome / clair		595	325	
pare-bain en 1 pièce								
158808	Swing	75-150 cm	réversible	chrome / clair		395	215	
180571	Swing	75-150 cm	réversible	noir mat / clair		395	215	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



1 kg risotto Carnaroli
à l'achat de 200 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

fermetures de bain et de douche



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
fermeture automatique bain					
178911	40-50 mm	chrome	58,50	30	
178912	40-50 mm	chrome	87	45	
siphon douche					
178849	75-90 mm 30 l/m	chrome	45,30	25	
178910	75-90 mm 30 l/m	blanc brillant	45,40	25	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

mitigeurs



Cerabase

la polyvalence au service de la fonctionnalité
une esthétique sobre et intemporelle

Cerabase a une esthétique discrète et intemporelle qui peut être intégrée dans n'importe quel espace à la recherche d'une finition contemporaine. La flexibilité de la collection vous donne la liberté de choisir le produit qui convient le mieux à votre environnement. Elle est truffée de technologies, notamment les technologies SmartShine et LightMove, qui facilitent le rinçage et l'entretien et améliorent l'expérience de l'utilisateur en permettant un réglage précis du débit et de la température de l'eau.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeurs Cerabase						
188791	cuisine	coldstart	chrome	114	62	
188789	lavabo	coldstart sans vidage	chrome	101	55	
188790	lavabo	coldstart vidage automatique	chrome	106	58	
188787	bains	nu	chrome	144	79	
188788	douche	nu	chrome	122	67	
188792	mural	bec dessous 200 mm	chrome	126	69	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

évier



Flash

- réversible
- set évacuation incluse

Spark

- réversible
- set évacuation incluse

Smart

- réversible
- set évacuation incluse

article	bac	égouttoir	prix brut	prix promo	quantité de commande
évier à encastrer Flash inox					
188489 860x500 mm	1	1	274	127	
188488 1000x500 mm	1,5	1	336	155	
évier à encastrer Spark inox					
185690 860x500 mm	1	1	370	175	
185692 1160x500 mm	2	1	508	235	
évier à encastrer Smart inox					
158334 1000x500 mm	1,5	1	510	239	
158335 1160x500 mm	2	1	575	265	
crème inox					
153010 crème inox tube 250 ml			25	19	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

vidoir

Delta



Alape 510U



Geberit Norma



Galassia



Nobili ABC



- cartouche céramique
- bec mobile 13 cm
- aérateur anticalcaire M 22 x 1

article				butée	crépine	trous	trop-plein	prix brut	prix promo	quantité de commande
vidoir										
62984	Delta	blanc	450 x 360 mm			✓		107	59	
63312	butée en pvc	gris						5,20	2,95	
10438	grille relevable	inox						56,90	29	
15140	Alape 510U	blanc	510 x 360 mm	✓	✓		✓	107	62	
33310	Geberit Norma	blanc	450 x 350 mm	✓		✓		191,26	105	
62099	Geberit Norma	blanc	500 x 390 mm	✓		✓	✓	251,36	135	
160303	Galassia	blanc	600 x 380 mm				✓	375	205	
160456	grille	bois						245	145	
mitigeur mural										
189566	Nobili ABC bec en-dessous 13 cm chrome							130	69	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

les toppers



article					prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet d'eau froide							
134458	Costa L new			chrome	53,88	27	
set de douche							
178343	Euphoria 110 duo	2 jets 60 cm		chrome	135	69	
thermostat							
156230	Grohtherm 1000 new		douche	chrome	274	139	
156231	Grohtherm 1000 new		bain	chrome	350	175	
159105	Grohtherm 800		douche	chrome	221	110	
159104	Grohtherm 800		bain	chrome	288	144	
mitigeur							
178908	Eurosmart		cuisine	chrome	149	75	
181150	Eurosmart eco S-size	chaînette	lavabo	chrome	108	54	
181158	Eurosmart eco S-size	vidage automatique	lavabo	chrome	115	58	
181157	Eurosmart		douche	chrome	126	65	
181156	Eurosmart		bain	chrome	148	75	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

porcelaine sanitaire

Bastia by Geberit, la gamme complète de salles de bains pour les projets de construction **exclusivement chez desco**



La gamme de produits Geberit Bastia est conçue pour des applications résidentielles et non résidentielles, à des prix compétitifs.

Le WC suspendu Geberit Rimfree® établit la norme des salles de bains modernes, alliant hygiène optimale et design attrayant. Contrairement aux WC standards avec rebord de rinçage, où les saletés peuvent s'accumuler, les modèles sans bride de Geberit ne laissent aucune place aux germes.

Grâce à une technologie de rinçage innovante, la chasse d'eau est puissante et homogène, tout en réduisant les besoins de nettoyage - même en mode de chasse partielle.



article		prix brut		prix promo/pièce à l'achat		quantité de commande
wc suspendu à fond creux				par 1 pièce	par 4 pièces	
188852	Rimfree	blanc	199	110	99	
lave-mains square				par 1 pièce	par 4 pièces	
188869	35x25 cm - avec trou de robinet à droite et trop-plein	blanc	89	49	39	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

**EAU CHAUDE &
ÉNERGIE
RENOUVELABLE**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

boiler électrique de cuisine

- sous évier
- 2000 W - 230 V mono
- protection par une anode magnésium
- thermostat réglable sur la face avant
- résistance blindée (cuivre)
- isolation en polyuréthane
- garantie d'échange de 2 ans, 3 ans sur la cuve
- livré sans prise

3 ans de garantie sur la cuve
2 ans de garantie sur les pièces
garantie d'échange de 2 ans



action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

pourquoi un boiler électrique?

- indépendant de la fluctuation des prix du gaz ou du mazout
- installation bon marché
- facile à placer
- peut être rentable avec un surplus d'électricité provenant de panneaux solaires photovoltaïques

article			 label énergie	profil de soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
boiler électrique de cuisine Fims résistance blindée monophasé							par pièce	par 4 pièces	
33537	10 L	2000 W	B	XXS	0h30	199	106	79,50	
141312	15 L	2000 W	B	XXS	0h45	229	125	93,75	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

boiler électrique de cuisine

Andris Elite WiFi
dimensions compactes,
haute performance
et label A

gain de place

- dimensions compactes pour une installation sur et sous-évier
- idéal pour l'alimentation des points d'eau isolés

performances

- WiFi intégré sur tous les modèles
- chauffe ultra-rapide : fonction Boost
- thermostat électronique pour un réglage précis de la température
- écran d'affichage tactile intuitif avec contrôle LED



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

économique

- fonction Eco Evo : analyse de vos habitudes de consommation pour ne fournir que la quantité d'eau chaude nécessaire à vos besoins ce qui permet de réaliser 14% d'économie sur la facture d'eau chaude
- thermostat électronique CoreTech dernière génération permettant d'atteindre la classe A

3 ans de garantie
garantie d'échange de 3 ans

fiabilité et durabilité

- cuve avec revêtement Titanium+ pour une durabilité accrue
- protection anti-corrosion par anode magnésium
- résistance blindée

article				 étiquette énergie	profil de soutirage	temps de chauffe Δ t 50°C	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
boiler électrique de cuisine Andris Lux résistance blindée monophasée								par pièce	par 4 pièces	
162217	10 L	2000 W	sous évier	A	XXS	0h29	367	202	151,50	
162219	15 L	2000 W	sous évier	A	XXS	0h44	404	225	168,75	
162220	30 L	2000 W	sur évier	A	S	1h10	494	249	—	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

voiture miniature
Jaguar E-Type Coupe 1961
ou Mini Cooper 1969

échelle 1:18

à l'achat de 2 Close-in/up 10 L
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

boiler close-in

L'eau chaude doit souvent parcourir un long chemin avant d'atteindre le robinet. Vous devez non seulement attendre, mais également gaspiller l'eau froide non utilisée. Cela engendre une perte de temps, d'eau mais également d'énergie. Avec le boiler de cuisine Close-in, l'eau chaude désirée est directement disponible. Ce confort d'utilisation vous permettra même d'économiser jusqu'à 175 euros par an.



- meilleure résistance contre le calcaire que les boilers en acier émaillé
- raccordement hot-fill possible
- 5 ans garantie omnium, voir conditions sur www.ithodaalderop.be
- connexion 3/8"
- 5 - 80°C
- H 45,2 cm - L 30 cm
D 28,5 cm / 6,5 kg 10 litres - 7,5 kg 15 litres
- cuve en cuivre, revêtement plastique
- montage sur socle ou debout dans l'armoire = économe en espace
- température fixe 55 °C



Close-in Compact

- grand confort, faible consommation
- eau chaude instantanée jusqu'à 35 litres (40°C)
- économie d'eau et d'énergie
- amortissement rapide (après ± un an)

article			 étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut Itho Daalderop desco		prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
boiler de cuisine en cuivre							par pièce	par 2 pièces	
16855	Close-in	10 L 2200 W	A	XXS	458,50	435	225	202	
16856	Close-up	10 L 2200 W	A	XXS	458,50	435	225	202	
16858	Close-in	15 L 2200 W	A	XXS	566	537	277	249	
34532	Close-up	15 L 2200 W	A	XXS	566	537	277	249	
131632	Close-in compact	5 L 1500 W	B	XXS	637,60	605	345	299	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

boiler électrique de cuisine

action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

LineaAqua idéal pour les petits espaces

Grâce à ses dimensions compactes, vous pouvez placer LineaAqua dans n'importe quel coin. Mais c'est dommage, car il est trop beau pour être caché.

- humide, résistance blindée
- protection par anode en magnésium
- petit volume (adapté à 1 robinet)
- design compact pour les petits espaces



article					label énergie	profil de soutirage	temps de chauffe Δ t 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
boiler électrique cuisine LineaAqua									par pièce	par 4 pièces	
187372	10L	2000 W	sous évier	B		XXS	0h18	259	131	98,25	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

boiler électrique

- mono résistance stéatite Ø 52 mm
- très fiable et solide
- protégé par une anode en magnésium
- IP25 ■ 230 V
- isolation PU conforme aux normes les plus strictes
- pour un entretien facile
- coquille émaillée à 850° C émail au titane
- sans câble ni fiche, avec les supports

5 ans de garantie sur la cuve
2 ans de garantie sur les pièces



article			 label énergie	profil de soutirage	temps de charge Δt 50°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique Fimsemail résistance stéatite monophasé - vertical								
132518	50 L	1200 W	C	M	2h30	438	190	
132519	75 L	1200 W	C	M	4h00	462	209	
132520	100 L	1200 W	C	L	5h57	499	224	
132521	150 L	1800 W	C	M	5h35	645	251	
132522	200 L	2400 W	C	L	5h45	715	280	
boiler électrique Fimsemail résistance stéatite monophasé - stable								
164187	200 L	3000 W	C	L	4h26	1.070	489	
164188	300 L	3000 W	C	L	5h24	1.375	619	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



boiler électrique

Vertuo Plus design et facilité d'utilisation

Design sobre et minimaliste avec une nouvelle interface de commande permettant de visualiser si l'appareil est en fonctionnement. Utilisation intuitive avec sa molette de réglage de la température.

s'adapte à toutes les configurations

Vertuo Plus peut être connecté à une alimentation monophasée ou triphasée (230 / 400V) **sans accessoires supplémentaires.**



coupe-pizza 'Boska' acier inoxydable

à l'achat de 1 boiler électrique ≥ 100 L
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

une double protection
contre la corrosion

active et anode de magnésium

- thermostat haute température jusqu'à 85°C (modèle mural)
- résistance remplaçable sans vider le boiler

technologie Nanomix

optimise la stratification de l'eau pour éviter que l'eau froide entrante ne se mélange à l'eau chaude déjà stockée

- 230 V ■ anode Pro-Tech®

7 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

article		étiquette énergie	profil de soutirage	temps de charge Δt 50°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique Vertuo Plus résistance stéatite - vertical							
160490 100 L		2400 W	C	L	2h25	966 480	
160491 150 L		2400 W	C	M	3h40	1.106 550	
160492 200 L		2400 W	C	L	4h50	1.257 625	
boiler électrique Vertuo Plus résistance stéatite - stable							
132375 300 L		3000 W	C	L	6h38	2.002 999	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

coupe-pizza 'Boska' acier inoxydable

à l'achat de 1 Velis Pro Dry WiFi
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

découvrez une nouvelle façon
de produire votre eau chaude

Vous serez séduit par sa finition élégante combinée à ses performances technologiques, le tout condensé dans un design ultra-plat et compact.



une connectivité intelligente

Gérez votre confort directement via votre smartphone, où que vous soyez, via l'application Ariston NET et bénéficiez d'un contrôle total de votre installation grâce à la nouvelle interface intuitive high-tech.

Dry Technology

réduit la formation de tartre et la corrosion,
pour une meilleure durabilité de l'appareil !

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

boiler électrique



Velis Pro Dry WiFi

une expérience de confort total

- **ultra compact**
avec seulement 27 cm de profondeur
- **multi-positions**
installation verticale ou horizontale
- **classe énergétique B :**
la meilleure classe du marché
- **fonction Eco Evo :** enregistre vos habitudes de consommation pour réaliser jusqu'à 15% d'économies
- **chauffe ultra-rapide :** moins de 50 minutes
- **WiFi intégré**
pilotable à distance
- **fonction Boost**
- **double protection de chaque cuve**
par Anode Magnésium et Anode Pro-Tech®
- **double résistance Dry (sèche)**

article		étiquette énergie	profil de soutirage	temps de charge $\Delta t \ 45^{\circ}\text{C}$	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique							
189461 45 L new		B	M	1h34	737	365	
189462 65 L new		B	M	2h15	827	410	
189463 80 L new		B	M	2h47	876	435	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



boiler électrique

Initio
confort et sécurité
accessibles à tous

- 230 V
- anode magnésium
- contrôle manuel de la température
- résistance blindée en cuivre
- cuve en acier émaillé
- longue durée de vie



coupe-pizza 'Boska'
acier inoxydable
à l'achat de 1 boiler électrique ≥ 100 L
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

article			étiquette énergie	profil de soutirage	temps de charge	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique Initio résistance blindée monophasé - vertical								
164191	100 L		1200 W	C	L	5h45 Δ t 50°C	486	240
132360	150 L		1800 W	C	M	5h15 Δ t 50°C	594	295
132361	200 L		2200 W	C	L	5h45 Δ t 50°C	729	360
boiler électrique Initio résistance blindée monophasé - horizontal								
132363	100 L		2000 W	C	M	2h55 Δ t 50°C	672	335
132364	150 L		2000 W	C	L	4h40 Δ t 50°C	834	415
132365	200 L		2000 W	C	L	5h55 Δ t 50°C	978	485

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

boiler électrique

Zénéo
une valeur établie
avec la technologie
ACI Hybride

- protection dynamique et durable dans le temps
- création d'un dépôt protecteur, grâce au magnésium, dans tous les types d'eau
- maintien du dépôt grâce au courant régulé du titane qui s'adapte aux variations de la qualité d'eau



- cuve chaudière émaillée
- thermostat électronique
- protection ACI Hybride (double anode en titane et magnésium)
- résistance sèche
- Easyfix et Easyraccord fournis en standard

article				 étiquette énergie sanitaire	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique								
141305	100 L	mural	1200 W	C	L	856	420	
141306	150 L	mural	1800 W	C	M	981	480	
141307	200 L	mural	2200 W	C	L	1.105	540	
141308	150 L	sur socle	1800 W	C	M	1.193	625	
141309	200 L	sur socle	2200 W	C	M	1.330	700	
141310	300 L	sur socle	3000 W	C	L	1.796	945	
accessoires								
141430	trépied universel boiler 50-200 L					46	32	
141432	kit tri 400V					82	57	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

boiler électrique en cuivre

Le Mono-plus a une puissance de 2500 watts et se caractérise par un temps de chauffe rapide. Ce boiler peut être utilisé partout où l'on a besoin d'eau chaude rapidement. La capacité adéquate garantit qu'il y a toujours assez d'eau chaude disponible, et l'appareil chauffe rapidement jusqu'à la température réglée. Il est équipé d'un thermostat réglable à l'avant.

- commande puissante et robuste
- encore plus facile à manipuler grâce à la nouvelle poignée intégrée
- installation facile du nouveau support du boiler
- le capuchon de fermeture renouvelé facilite l'entretien
- entretoise optimisée
- livré dans un emballage durable



moderne et unique

remplacement facile
sans modification de l'installation

Tous les composants électriques essentiels et les dimensions précises de nos nouveaux boilers sont identiques à ceux de nos modèles précédents. Cela comprend les dimensions extérieures, les trous de fixation pour le support, les raccords d'eau et leur positionnement, ainsi que l'entrée pour le raccordement électrique. Par conséquent, chaque boiler peut être remplacé sans effort et sans qu'il soit nécessaire de modifier l'installation. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent, ce qui vous permet de passer sans encombre au travail suivant. Le remplacement d'un ancien boiler électrique (Itho) Daalderop par nos modèles actualisés est toujours facile et rapide.

article			étiquette énergie	profil de soutirage	temps de charge Δt 45°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique en cuivre								
189511	50 L		C	M	1h00	1.525	778	
189512	80 L		C	M	1h45	1.840	939	
189513	120 L		C	L	2h30	2.445	1.247	
189514	150 L		C	L	3h15	2.752	1.404	
189637	support pour boiler électrique					130,30	78	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

accessoires boiler électrique

action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire



article		prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
groupe de sécurité			par pièce	par 4 pièces	
80786	1/2" 10-50 litres	48,24	24	18	
24017	universel 3/4"	39,78	16	12	
siphon			par pièce	par 4 pièces	
24535	siphon entonnoir pvc 4/4"	6,52	3	2,25	
42560	raccord diélectrique isolant MF 3/4"	20,08	10	7,50	
collecteur boiler PP			par pièce	par 4 pièces	
133431	70 x 70 x 10 cm	26,40	15	11,25	
133432	kit d'évacuation pour égouttoir PP 32 mm	7,20	4	3	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



boiler électrique hybride

Lydos Hybrid la nouvelle génération de chauffe-eau hybride

WiFi intégré

50% d'économie d'énergie
par rapport au boiler électrique
de classe B - chaque jour

technologie hybride - l'association
de deux énergies en un seul produit
l'électricité et l'énergie renouvelable

- 230 V ■ anode Pro-Tech®

fiable et durable

résistance blindée avec un haut degré de protection
contre le calcaire pour assurer une performance stable
dans le temps, même pour les eaux les plus agressives.
Protection au titane et au magnésium

boost

"les 2 éléments fonctionnent ensemble pour un besoin
rapide en eau chaude résistance + PAC (balance)

pratique

- facile à installer et à entretenir

le premier
chauffe-eau
électrique
de classe A
à technologie
hybride



5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

coupe-pizza 'Boska' acier inoxydable

à l'achat de 1 Lydos Hybrid
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

i-memory

- un confort maximal sans compromis
en matière d'efficacité, la résistance et la pompe
à chaleur fonctionnent ensemble

Conçue pour optimiser la consommation d'énergie
et maximiser le confort, la fonction i-Memory gère
automatiquement et efficacement la technologie
hybride, en choisissant l'option la plus adaptée en-
tre résistance électrique et pompe à chaleur pour
réchauffer l'eau.

En analysant vos habitudes de consommation
d'eau chaude durant 4 semaines, Lydos Hybrid
WiFi fait en sorte de ne vous délivrer que l'eau
chaude dont vous avez besoin, quand vous en
avez besoin.

Sa technologie permet un ajustement continu basé
sur vos habitudes.

temps de chauffe extra-rapide

Lydos Hybrid WiFi peut fournir de l'eau chaude
20% plus rapidement qu'un chauffe-eau électrique
standard.

article				 étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique hybride								
188460	Lydos Hybrid	80 L	1420 W	new A	M	941	470	
161140	Lydos Hybrid	100 L	1420 W	A	M	1.121	560	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

Hombli prise connectée

à l'achat de 1 Nuos
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

boiler thermodynamique air/eau monobloc

Nuos Plus WiFi

WiFi intégré

- jusqu'à 80 % d'économie d'énergie
- éligible aux subventions
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffe record avec 200L en moins de 4 heures, même à -10°C
- zéro émission de CO₂
- retour sur investissement en moins de 2 ans
- peut être raccordé à des panneaux photovoltaïques
- fonction hybride Smart Grid ready
- WiFi intégré pour le contrôle à distance
- fonctionne entre -10° à 42°C
- niveau sonore de 55 dB(A)
- double protection avec anode active et anode en magnésium



Nuos Plus System

Cette version améliorée du Nuos Plus WiFi est équipée d'un échangeur supplémentaire qui peut être connectée à un système d'énergie solaire pour une solution 100% verte.

- jusqu'à 80% d'économie d'énergie
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffe record avec 200L en moins de 6 heures, même à -7°C
- fonctionne entre -10° et 42°C
- double protection avec anode active et anode en magnésium
- fonction hybride Smart Grid ready
- zéro émission de CO₂
- peut être "raccordé à des panneaux photovoltaïques"

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

article				 étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler thermodynamique air/eau								
179747	Nuos Plus WiFi	200 L	2326 W	A+	L	2.770	1.380	
179748	Nuos Plus WiFi	250 L	2430 W	A+	XL	3.012	1.505	
boiler thermodynamique air/eau avec échangeur supplémentaire								
179749	Nuos Plus System	250 L	2338 W	A+	XL	3.373	1.685	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit



boiler thermodynamique air/eau split

Nuos Split WiFi
Inverter WiFi



- jusqu'à 80 % d'économies par rapport à un boiler électrique classique
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffe record en moins de 6 heures, même à -7°C
- fiabilité avec anode de protection active Pro-Tech® + Anode en magnésium
- jusqu'à 355 litres d'eau chaude sanitaire
- fonction photovoltaïque Smart Grid ready
- possibilité d'intégrer dans un système d'énergie solaire et/ou d'autres sources d'énergie

Hombli prise connectée

- contrôlez votre appareil à distance grâce à l'application Hombli
 - programmez des plages horaires
 - consultez les rapports de consommation d'énergie
- à l'achat de 1 Nuos de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

Ariston Net commande à distance

- programmez votre chauffe-eau thermodynamique WiFi selon votre mode de vie avec l'application Ariston Net
- estimez votre consommation
- recevez une notification lorsque votre douche est prête à l'usage ou en cas de panne



article							étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler thermodynamique air/eau split											
151820	Nuos Split	WiFi	200 L	2100 W	mural	A+	L	2.998	1.495		
158273	Nuos Split	WiFi	270 L	2100 W	libre	A+	XL	3.373	1.685		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



Hombli prise connectée

à l'achat de 1 Nuos
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

boiler thermodynamique air/eau monobloc



outils de calcul calculez votre avantage

Quelles sont les subventions disponibles ? Quel est le temps de retour sur investissement d'un boiler thermodynamique ? Quelle quantité de déperdition thermique dois-je compenser dans ma maison ou dans une pièce ? Calculez vous-même vos besoins sur notre site.



téléchargez Aristometrix

Surfez sur
aristometrix.ariston.com

Calculez les économies réalisées
par l'installation d'une solution Ariston

Nuos Plus S2 WiFi

WiFi intégré

- compact et facile à installer
- 70% d'économie d'énergie
- confort et disponibilité du confort de l'eau chaude
- fiable et durable
 - cuve en acier émaillé
 - double protection contre la corrosion: une anode active et une anode en magnésium
- facile à installer
- fonction PV (énergie photovoltaïque) intégrée pour favoriser l'autoconsommation d'électricité solaire
- équipé du nouveau gaz R290
plus respectueux de l'environnement
- de meilleures performances



article						étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler thermodynamique air/eau										
158290	Nuos Plus S2 WiFi	110 L	850 W	mural	A+	M	1.843	920		
177327	Nuos Plus S2 WiFi	150 L	1015 W	mural	A+	L	2.030	1.010		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit

boiler thermodynamique monobloc

- boiler thermodynamique monobloc
- raccordement possible à l'onduleur de panneaux solaires photovoltaïques (fonctionnement amélioré)
- prêt à être connecté au Cozytouch Bridge (non inclus) via l'application Cozytouch
- protection ACI-Hybride combinant l'action du titane et des particules de magnésium
- mode auto : adapte sa production d'eau chaude au rythme de vie de l'utilisateur
- modes : auto, boost, eco, manuel
- panneau de contrôle intuitif
- entrée et sortie d'air réglables
- programmable
- résistance pour le cycle anti-légionelles
- résistance stéatite 1800 W



lampe de chantier LED

à l'achat de 1 Explorer de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



Explorer V4

- garantie de 5 ans
- modèle droit
- performances acoustiques et techniques améliorées
- fluide frigorigène R513a

dernière chance

fonctionnement hybride

échangeur de chaleur hélicoïdal supplémentaire pour le raccordement d'une chaudière ou de panneaux solaires thermiques

- air aspiré et rejete réglable

article				label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler thermodynamique air/eau								
155534	200 L	1953 W		A+	L	2.663	1.250	
155535	270 L	2212 W		A+	XL	3.121	1.465	
boiler thermodynamique air/eau avec échangeur supplémentaire								
155536	197 L	1953 W		A+	L	2.808	1.315	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



kit de tuyaux isolés pour boiler thermodynamique

contenu du kit



2x

Heatpex Aria Aduro

tuyaux avec d'excellentes
propriétés isolantes

- élimine la condensation
- longueur : 1 m



4x

Heatpex Aria Aduro

coudes 45°



6x

Heatpex Aria Aduro
connecteurs




2x

grilles d'entrée
et de sortie d'air"



2x

adaptateurs
en caoutchouc pour
conduits de Ø 150 mm



2x

membranes d'étanchéité

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
kit de tuyaux isolés pour boiler thermodynamique			
190032 Aduro 160 mm mural new	255	140	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

boiler pompe à chaleur sanitaire monobloc

5000 DW

La pompe à chaleur à eau chaude Compress 5000 DW convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux rénovations et convient parfaitement aux maisons de vacances.

- deux tailles de cylindre : 200 et 260 l au choix avec ou sans serpentin de chauffage
- haute efficacité avec la classe d'efficacité énergétique A+
- pour des températures d'eau jusqu'à 65 °C (75 °C avec appoint électrique) et des températures de l'air extérieur de -10 à 43 °C
- fonctionnement silencieux - pour l'utilisation de l'air intérieur ou extérieur



article	 label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur sanitaire air/eau					
182303 200 L	A+	L	3.157,95	1.725	
182345 250 L avec échangeur et spirale	A+	XL	3.920,50	2.150	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

Coolblue
bon d'achat valeur 10 €
à l'achat de 300 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

boiler pompe à chaleur sanitaire monobloc

Azorra Ace
production d'eau chaude sanitaire
à l'aide d'une pompe à chaleur



- choix entre l'aspiration de l'air ambiant ou de l'air extérieur
- résistance électrique intégrée pour la fonction boost
- fluide frigorigène : R290

Le chauffe-eau thermodynamique Azorra Ace utilise l'air ambiant non chauffé ou l'air extérieur pour produire de l'eau chaude sanitaire. Le circuit de refroidissement est un circuit fermé, dans lequel le gaz de refroidissement R290 joue le rôle de transporteur d'énergie. La chaleur de l'air aspiré est transférée au gaz de refroidissement, dans l'échangeur à ailettes, à une faible température d'évaporation. Le gaz de refroidissement est aspiré sous forme de vapeur par un compresseur, qui augmente sa pression et sa température et l'envoie au condenseur. Dans le condenseur, la chaleur extraite de l'évaporateur et une partie de l'énergie absorbée par le compresseur sont transférées à l'eau. Le gaz de refroidissement perd de la pression dans le détendeur et se refroidit. Le gaz de refroidissement peut à nouveau extraire la chaleur de l'évaporateur qui est présente dans l'air aspiré.

article				label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur sanitaire air/eau								
181565	251 L	1800W		A	XL	3.047	1.525	
181567	188 L	1800W avec échangeur supplémentaire		A	XL	2.973	1.490	
181568	243 L	1800W avec échangeur supplémentaire		A	XL	3.138	1.570	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit



ballon réchauffeur BRDN

ballon réchauffeur
à serpentin
vertical mural

- cuve émaillée et serpentin protégés par une anode active
- serpentin avec spire décalée pour chauffe optimale du ballon pour le 150 et 200 L
- tube de recirculation pour le 150 et 200 L pour une eau chaude instantanée
- cuve en tôle laquée blanche
- isolation polyuréthane haute densité écologique
- aquastat à deux contacts intégré
- pression de service 7 bar
- connexions à droite



coupe-pizza 'Boska'
acier inoxydable
à l'achat de 1 boiler électrique ≥ 100 L
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



kit résistance blindée
pour la résistance
électrique humide

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

article	 étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
ballon réchauffeur BRDN mural droit					
140500 100 L	C	M	807	435	
140501 150 L	C	L	921	495	
140502 200 L	C	L	1.080	580	
kit résistance blindée					
133466 BRDN 150-200 L 2200W			228	135	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

boiler cc

Smart Green

**maintenant, le boiler Smart Green
de classe A au prix promotionnel
du boiler Smart ordinaire**

10
ans de
garantie

- boiler classe A pour installation au sol
- système tank-in-tank
- pertes de chaleur minimales grâce à une isolation innovante : combinaison de mousse de polyuréthane et de panneau isolant sous vide pour une efficacité énergétique exceptionnelle
- enveloppe en polypropylène épaisse, élégante et résistante aux chocs
- thermostat de contrôle remplaçable par une sonde pour l'utilisation d'une chaudière à contrôle électronique
- soupape de sécurité 7 bars Ø 3/4 » incluse
- anti-légionelles : température de stockage > 60°C
- mitigeur thermostatique recommandé



**promotion
unique
jusqu'à
épuisement**

**votre réduction =
plus de 60%**

article		label énergie	prix brut Smart	prix brut Smart Green	prix promo	quantité de commande
Smart Green boiler inox			B-label	A-label		
157958	130 litres	A	1.303	1.751	686	
157959	160 litres	A	1.434	1.977	755	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

boiler cc

Smart

10
ans de
garantie

	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
mur/sol	sol	sol	sol	mur
thermostat de contrôle	✓	✓	✓	✓
vanne de sécurité 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermomètre	✓	✓	✓	✓
résistance	-	option	option	incl.2,2 kW
label énergétique	B	B	B	B
isolation en mousse polyuréthane de haute qualité	✓	✓	✓	✓
2 options de raccordement supplémentaires	-	-	✓	-
convient aux pompes à chaleur	-	-	✓	-
anti-légionelles : température de stockage >60°C	✓	✓	✓	✓



Smart

- boiler multipositions : pose au sol, au mur, verticale ou horizontale
- inclus : groupe de sécurité 7 bar 3/4"
- supports muraux et brise-jets livrés en standard pour montage du boiler avec connexions vers le bas
- isolation en mousse polyuréthane souple très isolante
- jaquette élégante en polypropylène résistante aux chocs
- système : tank-in-tank

article		label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler Smart inox					
121038 100 litres		B	1.185	624	
121039 130 litres		B	1.303	686	
121040 160 litres		B	1.434	755	
121041 210 litres		B	1.649	868	
121042 240 litres		B	1.896	998	
121043 320 litres		B	2.370	1.248	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

boiler cc

Smart

10
ans de
garantie

Smart E modèle stable

- jaquette extérieure résistante aux chocs
- thermostat de commande
- thermostat de sécurité
- groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4" inclus
- résistance optionnelle peut être intégrée

Smart E Plus

Boiler Bi-Energie pour une installation au sol. Encore plus de connexions hydrauliques pour encore plus de possibilités.



Smart EW mural

Boiler Bi-Energie pour une installation verticale au mur, raccordement sanitaire vers le bas, munie d'une résistance de 2,2 kW installée dans le primaire pour la préserver des dépôts de calcaire.

- système tank-in-tank
- garantie à vie smart for life !
voir www.acv.com

article		label énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler Smart E inox						
181917	160 litres	B		1.613	849	
181918	210 litres	B		1.855	977	
181920	300 litres	B		2.560	1.347	
boiler Smart E Plus inox						
182362	210 litres	B		1.895	998	
182380	300 litres	B		2.614	1.377	
137571	résistance 3 kW Smart E & Smart E Plus			317	179	
boiler Smart E Plus inox						
182383	160 litres	B		1.915	1.009	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

boiler sanitaire pour pompe à chaleur

Storatherm Aqua Heat Pump

Boiler pour le chauffage indirect de l'eau potable, spécialement conçu pour les applications avec une pompe à chaleur, en version verticale, équipé d'un ou deux serpentins. Les pertes de chaleur ont été mesurées sur des bancs d'essai certifiés externes.



article		 label énergétique	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler sanitaire pour pompe à chaleur avec 1 serpentin					
190599	AH200/1	B	1.545	859	
163905	AH300/1	B	2.079	1.173	
180062	AH400/1	B	2.480	1.458	
180063	AH500/1	B	3.080	1.828	
boiler sanitaire avec 2 serpentins (solar + pompe à chaleur)					
163906	AH400/2	B	2.573	1.540	
163904	AH500/2	B	3.090	1.850	
190660	résistance électrique EEHR 2,5 kW 230 V 6/4"		 488	289	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


ballon tampon universel

new

ballon tampon pour les systèmes
à haut rendement

la solution idéale pour les installations
neuves ou existantes

augmente l'efficacité d'une installation de chauffage
et optimise la fonction de dégivrage



idéal
pour
les pompes
à chaleur

- différentes tailles disponibles pour tous les besoins, de 25 litres à 200 litres
- prolongation de la durée de vie de la pompe à chaleur
- augmentation de l'efficacité de la pompe à chaleur
- le Storatherm Heat permet d'intégrer d'autres générateurs de chaleur, tels que des résistances électriques en appoint
- fonctionnement stable de la pompe à chaleur
- dimensionnement optimisé d'un système haute performance grâce à l'augmentation du volume du système
- design peu encombrant grâce au support mural jusqu'à 50 litres, avec pieds à partir de 75 litres
- des débits élevés sont possibles grâce aux raccords 1 ½"

article	 label énergétique	prix brut	prix promo	quantité de commande
ballon tampon de retour avec 2 raccords				
190268 Mini V 25 L	B	261	156	
ballon tampon avec 6 raccords				
190273 H 50 L	B	366	219	
190274 H 100 L	B	488	292	
190276 H 200 L	B	1.066	639	
190660 résistance électrique EEHR 2,5 kW 230 V 6/4"		488	289	

livraison jusqu'à fin janvier 2026

■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

Storatherm Heat

Les pompes à chaleur nécessitent un débit constant pour être efficaces. Lorsque les besoins des circuits de chauffage sont satisfaisants, la température de retour augmente et la pompe à chaleur s'arrête. En conséquence, les pièces et les radiateurs se refroidissent à nouveau, ce qui a pour effet de faire baisser la température de retour et de faire redémarrer la pompe à chaleur. Ce cycle sollicite fortement la pompe à chaleur et réduit la durée de vie du système.

C'est là que le ballon tampon Storatherm intervient :

- La pompe à chaleur chauffe le ballon tampon durant son fonctionnement et s'arrête ensuite. En cas de besoin, la pompe à chaleur n'est pas sollicitée grâce à l'énergie stockée dans le volume tampon. Le volume du système est ainsi augmenté et l'installation est plus stable. Au final, les cadences sont considérablement réduites et la durée de vie de la pompe à chaleur est prolongée.
- Le Storatherm Heat Mini H est installé en parallèle et est principalement utilisé avec les pompes à chaleur pour le découplage hydraulique. Le Storatherm Heat Mini V s'installe en série sur le retour du chauffage et assure la fonction de dégivrage.

pourquoi et quand installer un ballon tampon ?

Chaque pompe à chaleur a besoin d'une quantité d'eau suffisante - 12 litres par kW - dans le circuit pour fonctionner correctement. C'est ce qu'on appelle la "teneur en eau active". Sachez qu'un mètre de tube Alupex Ø16 a une teneur en eau de 0,113 litre.

exemple

une pompe à chaleur de 9 kW → nécessite 108 litres d'eau active

parce que la pompe à chaleur de 9 kW x 12 litres nécessaires par kW = 108 litres

un circuit de chauffage par le sol avec un pas de pose de 10 cm de 80 m² = 800 m de tuyaux

→ 90,40 litres teneur en eau active calculée

parce que 800 mètres de tuyaux x 0,113 litre par mètre de tuyau Ø16 = 90,40 litres

conclusion

Il y a 17,6 litres d'eau active en moins.

solution

Un ballon tampon de 45 litres.

parce que 90,40 litres de teneur en eau calculée


+ 45 litres dans le ballon tampon = 135,40 litres

Par conséquent, dans certains cas, une installation nécessite un ballon tampon et dans d'autres cas non.

construction et isolation

Grâce aux raccords hydrauliques en 1 ½", les ballons tampons en acier sont conçus pour les débits importants d'une pompe à chaleur. Ils sont très silencieux et ne génèrent pratiquement pas de perte de charge.

Le Storatherm Heat Mini V dispose d'un raccordement sur le dessus et d'un second en dessous du réservoir. Le Storatherm Heat Mini H dispose d'un raccord de ½" en haut pour fixer un purgeur et de plusieurs raccords sur les côtés. Le nombre de raccords dépend du volume du réservoir. Il est possible d'en avoir 4, 6 ou 8.



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

ballon tampon



- inoxydable
- universel

article		label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
ballon tampon					
181077 48 L inox		B	624	340	
181078 100 L inox		B	870	504	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

boiler

quelle est la particularité d'un boiler pour pompe à chaleur ?

Le boiler est un récipient rempli d'eau sanitaire qui est chauffée par la chaudière/pompe à chaleur. Si vous chauffez un boiler avec une pompe à chaleur (basse température), l'élément chauffant/le serpentin doit être plus grand que celui d'un boiler pour chaudière, qui fournit des températures plus élevées.

pourquoi ce boiler Aquarea est-il universel pour toutes les pompes à chaleur air/eau?

Parce que vous pouvez combiner ce boiler avec n'importe quelle pompe à chaleur (à l'exception des PAC géothermiques) ou même chaudière. Il vous suffit de remplacer la sonde de température intégrée par celle d'une autre marque.

puis-je combiner un boiler de chauffage central avec une pompe à chaleur ?

Non, vous n'arriverez jamais à faire monter l'eau chaude sanitaire à température parce que l'échangeur de chaleur est trop petit.

- sonde de température intégrée
- universel
- IP21
- CE



boiler



boiler cc
pompe à chaleur



article				 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler avec résistance intégrée							
181079	192 L	inox	1,5 kW	A	2.034	1.175	
181080	284 L	inox	1,5 kW	A	2.351	1.287	
181095	280 L	inox	1,5 kW	A	2.811	1.626	
187759	380 L	email	3 kW	B	3.796	2.196	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

chauffe-bain

Therm 6600S à flux forcé des performances toujours optimales, indépendamment du type ou de la qualité du gaz

Après plusieurs années d'absence, Bosch Home Comfort revient avec un chauffe-bain étanche. Le nouveau Therm 6600 S répond aux exigences renforcées de la directive ErP en matière d'émissions de NOx, sans compromis sur le confort ou les performances. Le Therm 6600 S est équipé de la gestion adaptative de la combustion brevetée par Bosch. Cette technologie permet à l'appareil de s'adapter automatiquement à la qualité et au type de gaz (au sein d'une même catégorie), garantissant ainsi une combustion optimale. Un avantage supplémentaire pour les installateurs : l'ajustement automatique à la longueur du conduit de fumée, ce qui réduit considérablement le temps d'installation.

- format compact
- technologie de combustion adaptative
- aucun réglage de catégorie de gaz nécessaire
- puissance minimale basse : 5,7 kW
- temps de chauffe court
- aucun réglage manuel requis
- compatible avec l'énergie solaire
- interface utilisateur intuitive (HMI)
- prêt pour un mélange contenant jusqu'à 20 % d'hydrogène
- fonctionnement modulant
- installation plug & play
- protection contre la surchauffe
- compatible avec les conduits de fumée Ø 60/100* mm et Ø 80/110 mm alu/alu
* avec l'ajout d'un adaptateur
- robinet de gaz homologué inclus
- vis en L pour fixation murale
- un groupe de sécurité (art. 58049) doit obligatoirement être installé

new



Accessoires de conduits de fumée
concentriques Ø 60/100 mm alu/alu,
disponibles de stock

article	 label énergétique sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande
chauffe-bain à flux forcé				
191238 6600S 15 L gaz	A (XL)	1.179,50	699	
191240 6600S 17 L gaz	A (XL)	1.415,39	829	
191241 6600S 17 L propane	A (XL)	1.415,39	829	
191242 adaptateur chauffe-bain 60/100 mm		36,01	21	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

pompe à chaleur air/eau



smart cloud et service cloud

Chaque appareil Aquarea de Panasonic est équipée de smart cloud et de service cloud.

Smart cloud vous permet de contrôler à distance

- la pompe à chaleur
- la température intérieure

Service cloud permet à votre installateur de

- vérifier à distance le fonctionnement
- surveiller à distance
- anticiper à distance la maintenance ou les dysfonctionnements

garantie

- 2 ans sur les pièces
- 5 ans sur le compresseur

quelles sont les différences entre les générations de pompes à chaleur ?

Les générations ne devraient jamais être mélangées.

génération K

- split
- unité intérieure blanche
- unité extérieure noire
- réfrigérant R32
- température de départ maximale 60°

génération L + M

- mono-bloc
- unité intérieure blanche
- unité extérieure noire
- réfrigérant R290 propane
- température de départ maximale 75°

voir la brochure complète ici
Pompes à chaleur air-eau Panasonic

vous n'avez besoin de la pleine capacité du PEB que pendant quelques jours froids par an

Vous pouvez donc opter en toute confiance pour une pompe à chaleur d'une capacité de 85% de la déperdition totale calculée par le PEB et choisir votre pompe à chaleur sur la base de A -7°C W 35°C. Les jours de froid, vous pouvez compter sur la résistance électrique de la pompe à chaleur.

Toutes les pompes à chaleur sont déjà équipées d'une télécommande, d'un module WiFi et d'un cache supplémentaire pour le thermostat.

split ou monobloc ?

Dans un système monobloc, tous les composants de réfrigération sont pré-assemblés dans l'unité extérieure. L'eau circule donc dans les tuyaux entre l'unité extérieure et l'installation intérieure. Une protection antigel est recommandée. L'installateur peut installer et mettre en marche l'ensemble du système, sans manipulation de réfrigérant. Un avantage supplémentaire d'un monobloc est que, si l'installation doit être remplacée, les conduites peuvent être réutilisées, tandis qu'avec un système split, des ajustements des diamètres peuvent être nécessaires. Le type split comporte une unité intérieure et une unité extérieure, ce qui évite tout risque de gel. Ces deux composants sont reliés par un tuyau rempli de réfrigérant et doivent être mis en route par un installateur certifié. Par conséquent, en fonction du type de bâtiment, de l'espace disponible, du budget et de la longueur de la canalisation, choisissez votre installation avec l'installateur.

all-in-one ou bi-bloc/controlbox ?

Dans une configuration all-in-one, le boiler de 185 litres est pré-assemblé dans l'unité intérieure. Avec un bi-bloc, vous pouvez imaginer votre installation comme vous le souhaitez, par exemple avec un boiler existant. Avec un bi-bloc/controlbox, vous pouvez étendre votre installation selon vos besoins, par exemple en l'associant à un chauffe-eau existant. Dans les gammes K split (400 V) et M mono-bloc (230+400 V), une version XL tout-en-un de 260 litres est désormais disponible pour le modèle T-Cap 400 V.


High Performance ou T-Cap ?

Avec les modèles T-Cap, vous n'avez pas besoin d'un modèle plus puissant pour atteindre la puissance nécessaire même à des températures extérieures basses. Les modèles High Performance dépendent de la température extérieure. La capacité totale, ou T-Cap en abrégé, permet d'atteindre la puissance nominale même à des températures extérieures allant jusqu'à -20°C sans utiliser la résistance électrique. En bref : avec High Performance, le rendement dépend de la température extérieure, avec T-Cap, ce n'est pas le cas.

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

monobloc pompe à chaleur air/eau
all-in-one

unité intérieure avec boiler intégré
pour ecs 185 ou 260 L
1 circuit



article		génération		circuits			prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure								
706232	5 kW	L	High Performance	185 L	1	230 V	8.435	
706233	7 kW	L	High Performance	185 L	1	230 V	8.797	
706234	9 kW	L	High Performance	185 L	1	230 V	9.377	
722534	9 kW	M	T-Cap	185 L	1	230 V	13.559	
723123	9 kW	M	T-Cap new	260 L	1	230 V	13.803	
722535	12 kW	M	T-Cap	185 L	1	230 V	14.136	
723124	12 kW	M	T-Cap new	260 L	1	230 V	14.330	
715211	9 kW	M	T-Cap	185 L	1	400 V	15.434	
723125	9 kW	M	T-Cap new	260 L	1	400 V	15.775	
715508	12 kW	M	T-Cap	185 L	1	400 V	15.992	
723126	12 kW	M	T-Cap new	260 L	1	400 V	16.333	
715509	16 kW	M	T-Cap	185 L	1	400 V	16.814	
723127	16 kW	M	T-Cap new	260 L	1	400 V	17.155	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

monobloc pompe à chaleur air/eau
all-in-one

unité intérieure avec boiler intégré
pour ecs 185 L
2 circuits



article	génération			circuits				prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure									
706235	5 kW	L	High Performance	185 L	2	230 V		9.886	
706236	7 kW	L	High Performance	185 L	2	230 V		10.248	
706237	9 kW	L	High Performance	185 L	2	230 V		10.828	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

monobloc pompe à chaleur air/eau
all-in-one

unité intérieure avec boiler intégré
pour ecs 185 ou 260 L
2 circuits

- 1
- 1x ballon tampon 50 L avec sonde
 - 2x sonde de température chauffage
 - 1x module d'extension pour 2ème circuit
 - 2x groupe de pompes pour circuit mélangé avec console
 - 1x collecteur de distribution
 - 1x module d'extension.



article	génération				circuits			y compris	prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure										
722830	9 kW	M	T-Cap		185 L	2	230 V	①	16.581	
723710	9 kW	M	T-Cap new		260 L	2	230 V		16.825	
722831	12 kW	M	T-Cap		185 L	2	230 V		17.158	
723711	12 kW	M	T-Cap new		260 L	2	230 V		17.402	
716695	9 kW	M	T-Cap		185 L	2	400 V	①	18.456	
723712	9 kW	M	T-Cap new		260 L	2	400 V		18.797	
716696	12 kW	M	T-Cap		185 L	2	400 V		19.013	
723713	12 kW	M	T-Cap new		260 L	2	400 V		19.355	
716697	16 kW	M	T-Cap		185 L	2	400 V		20.836	
723714	16 kW	M	T-Cap new		260 L	2	400 V		20.177	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

monobloc pompe à chaleur air/eau
bi-bloc



article		génération		circuits		prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure				cc			
708080	5 kW	L	High Performance	1	230 V	6.474	
708081	7 kW	L	High Performance	1	230 V	6.836	
708082	9 kW	L	High Performance	1	230 V	7.416	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

monobloc pompe à chaleur air/eau
bi-bloc

- ① 1x ballon tampon 50 L avec sonde
2x sonde de température chauffage
1x module d'extension pour 2ème circuit
2x groupe de pompes pour circuit mélangé avec console
1x collecteur de distribution
1x module d'extension.



article		génération		circuits		y compris	prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure				cc				
708179	5 kW	L	High Performance	2	230 V	①	9.496	
708180	7 kW	L	High Performance	2	230 V		9.858	
708181	9 kW	L	High Performance	2	230 V		10.438	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____


numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

monobloc pompe à chaleur air/eau
bi-bloc

- ② 1x boiler émaillé 279 L
+ sonde de ballon 20 m
- 1x vanne 3 voies



article		génération		circuits		y compris	prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure				cc + boiler				
708278	5 kW	L	High Performance	1	230 V	②	8.802	
708279	7 kW	L	High Performance	1	230 V		9.164	
708280	9 kW	L	High Performance	1	230 V		9.743	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

monobloc pompe à chaleur air/eau
bi-bloc

- 1x ballon tampon 50 L avec sonde
- 2x sonde de température chauffage
- 1x module d'extension pour 2ème circuit
- 2x groupe de pompes pour circuit mélangé avec console
- 1x collecteur de distribution
- 1x module d'extension.
- 1x boiler émaillé 279 L + sonde de ballon 20 m
- 1x vanne 3 voies



article		génération		circuits		y compris	prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure				cc				
708377	5 kW	L	High Performance	2	230 V	① + ②	11.824	
708378	7 kW	L	High Performance	2	230 V		12.186	
708379	9 kW	L	High Performance	2	230 V		12.765	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____


numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

monobloc pompe à chaleur air/eau
controlbox

chauffage uniquement



article		génération		circuits		prix brut	quantité de commande
Aqueara unité intérieure et extérieure				cc			
720461	9 kW	M	T-Cap new	1	230 V	10.388	
720462	12 kW	M	T-Cap new	1	230 V	10.965	
720463	9 kW	M	T-Cap new	1	400 V	10.640	
720464	12 kW	M	T-Cap new	1	400 V	11.197	
720465	16 kW	M	T-Cap new	1	400 V	12.019	
720466	20 kW	M	T-Cap new	1	400 V	20.652	
720467	25 kW	M	T-Cap new	1	400 V	22.189	
720468	30 kW	M	T-Cap new	1	400 V	24.082	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

monobloc pompe à chaleur air/eau
controlbox

chauffage uniquement

- 1
- 1x

ballon tampon 50 L avec sonde
- 2x


sonde de température chauffage
- 1x

module d'extension pour 2ème circuit
- 2x

groupe de pompes pour circuit mélangé avec console
- 1x

collecteur de distribution
- 1x

module d'extension.



article		génération		circuits		y compris	prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure				cc				
721648	9 kW	M	T-Cap new	2	230 V	①	13.410	
721649	12 kW	M	T-Cap new	2	230 V		13.987	
721940	9 kW	M	T-Cap new	2	400V	①	13.661	
721941	12 kW	M	T-Cap new	2	400V		14.219	
721942	16 kW	M	T-Cap new	2	400V		15.041	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

monobloc pompe à chaleur air/eau
controlbox

chauffage avec boiler externe pour ecs

- ② 1x boiler émaillé 279 L
+ sonde de ballon 20 m
- 1x vanne 3 voies



article		génération		circuits		y compris	prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure				cc + boiler				
721943	9 kW	M	T-Cap new	1	230 V	②	12.716	
721944	12 kW	M	T-Cap new	1	230 V		13.296	
721945	9 kW	M	T-Cap new	1	400 V	②	12.967	
721946	12 kW	M	T-Cap new	1	400 V		13.525	
721947	16 kW	M	T-Cap new	1	400 V		14.347	
721948	20 kW	M	T-Cap new	1	400 V		23.331	
721949	25 kW	M	T-Cap new	1	400 V		24.868	
721950	30 kW	M	T-Cap new	1	400 V		26.761	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

monobloc pompe à chaleur air/eau
controlbox

chauffage avec boiler externe pour ecs

- 1x ballon tampon 50 L avec sonde
- 2x sonde de température chauffage
- 1x module d'extension pour 2ème circuit
- 2x groupe de pompes pour circuit mélangé avec console
- 1x collecteur de distribution
- 1x module d'extension.
- 1x boiler émaillé 279 L + sonde de ballon 20 m
- 1x vanne 3 voies



article		génération		circuits		y compris	prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure				cc + boiler				
721951	9 kW	M	T-Cap new	2	230 V	① + ②	15.738	
721952	12 kW	M	T-Cap new	2	230 V		16.314	
721953	9 kW	M	T-Cap new	2	400 V	① + ②	15.989	
721954	12 kW	M	T-Cap new	2	400 V		16.547	
721955	16 kW	M	T-Cap new	2	400 V		17.369	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____


numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

split pompe à chaleur air/eau
all-in-one

unité intérieure avec boiler intégré
pour ecs 185 ou 260 L
1 circuit



article		génération		circuits			prix brut		quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure									
705936	3 kW	K	High Performance	185 L	1	230 V	8.129		
705937	5 kW	K	High Performance	185 L	1	230 V	8.376		
705938	7 kW	K	High Performance	185 L	1	230 V	8.723		
705941	9 kW	K	High Performance	185 L	1	230 V	9.277		
705939	9 kW	K	T-Cap	185 L	1	230 V	12.459		
705940	12 kW	K	T-Cap	185 L	1	230 V	13.502		
724872	9 kW	K	T-Cap new	185 L	1	400 V	14.040		
724875	9 kW	K	T-Cap new	260 L	1	400 V	14.440		
724873	12 kW	K	T-Cap new	185 L	1	400 V	14.959		
724876	12 kW	K	T-Cap new	260 L	1	400 V	15.360		
724874	16 kW	K	T-Cap new	185 L	1	400 V	16.004		
724877	16 kW	K	T-Cap new	260 L	1	400 V	16.493		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

split pompe à chaleur air/eau
all-in-one

unité intérieure avec boiler intégré
pour ecs 185 L
2 circuits



article	génération			circuits			prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure								
705932	3 kW	K	High Performance	185 L	2	230 V	9.337	
705933	5 kW	K	High Performance	185 L	2	230 V	9.585	
705934	7 kW	K	High Performance	185 L	2	230 V	9.931	
705935	9 kW	K	High Performance	185 L	2	230 V	10.486	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

split pompe à chaleur air/eau
all-in-one

unité intérieure avec boiler intégré
pour ecs 185 ou 260 L
2 circuits

- 1
- 1x ballon tampon 50 L avec sonde
 - 2x sonde de température chauffage
 - 1x module d'extension pour 2ème circuit
 - 2x groupe de pompes pour circuit mélangé avec console
 - 1x collecteur de distribution
 - 1x module d'extension.



article		génération		circuits			y compris		prix brut		quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure											
715804	9 kW	K	T-Cap	185 L	2	230 V	①		15.739		
715805	12 kW	K	T-Cap	185 L	2	230 V			16.782		
725156	9 kW	K	T-Cap new	185 L	2	400 V	①		17.320		
725159	9 kW	K	T-Cap new	260 L	2	400 V			17.720		
725157	12 kW	K	T-Cap new	185 L	2	400 V			18.239		
725160	12 kW	K	T-Cap new	260 L	2	400 V			18.640		
725158	16 kW	K	T-Cap new	185 L	2	400 V			19.284		
725161	16 kW	K	T-Cap new	260 L	2	400 V			19.773		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

split pompe à chaleur air/eau
bi-bloc

chauffage uniquement
1 circuit



article				génération		circuits		y compris		prix brut		quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure						cc						
708476	3 kW	K	High Performance	1	230 V					6.235		
708477	5 kW	K	High Performance	1	230 V					6.483		
708478	7 kW	K	High Performance	1	230 V					6.829		
708479	9 kW	K	High Performance	1	230 V					7.384		
725441	9 kW	K	T-Cap new	1	230 V					9.375		
725442	12 kW	K	T-Cap new	1	230 V					10.589		
725443	9 kW	K	T-Cap new	1	400 V					10.781		
725444	12 kW	K	T-Cap new	1	400 V					11.752		
725445	16 kW	K	T-Cap new	1	400 V					12.931		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

split pompe à chaleur air/eau
bi-bloc

chauffage uniquement
2 circuits

- ①
- 1x

ballon tampon 50 L avec sonde
- 2x


sonde de température chauffage
- 1x

module d'extension pour 2ème circuit
- 2x

groupe de pompes pour circuit mélangé avec console
- 1x

collecteur de distribution
- 1x

module d'extension.



article		génération		circuits		y compris		prix brut		quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure				cc						
708576	3 kW	K	High Performance	2	230 V			9.257		
708577	5 kW	K	High Performance	2	230 V	①		9.505		
708578	7 kW	K	High Performance	2	230 V			9.851		
708579	9 kW	K	High Performance	2	230 V			10.406		
725446	9 kW	K	T-Cap new	2	230 V	①		12.397		
725447	12 kW	K	T-Cap new	2	230 V			13.611		
725448	9 kW	K	T-Cap new	2	400 V			14.060		
725449	12 kW	K	T-Cap new	2	400 V	①		14.774		
725450	16 kW	K	T-Cap new	2	400 V			15.953		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

split pompe à chaleur air/eau
bi-bloc

chauffage avec boiler externe pour ecs
1 circuit

- ② 1x boiler émaillé 279 L
+ sonde de ballon 20 m
- 1x vanne 3 voies



article		génération		circuits		y compris	prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure				cc				
708676	3 kW	K	High Performance	1	230 V	②	8.563	
708677	5 kW	K	High Performance	1	230 V		8.811	
708678	7 kW	K	High Performance	1	230 V		9.157	
708679	9 kW	K	High Performance	1	230 V		9.711	
725718	9 kW	K	T-Cap new	1	230 V	②	11.703	
725719	12 kW	K	T-Cap new	1	230 V		12.917	
725720	9 kW	K	T-Cap new	1	400 V	②	13.341	
725721	12 kW	K	T-Cap new	1	400 V		14.080	
725722	16 kW	K	T-Cap new	1	400 V		15.259	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

split pompe à chaleur air/eau
bi-bloc

chauffage avec boiler externe pour ecs
2 circuits

- ①

1x

ballon tampon 50 L avec sonde

2x

sonde de température chauffage

1x

module d'extension pour 2ème circuit

2x

groupe de pompes pour circuit mélangé avec console

1x

collecteur de distribution

1x

module d'extension.
- ②


1x

boiler émaillé 279 L

+ sonde de ballon 20 m

1x

vanne 3 voies



article		génération		circuits		y compris	prix brut	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure				cc + boiler				
708776	3 kW	K	T-Cap	2	230 V	① + ②	11.585	
708777	5 kW	K	T-Cap	2	230 V		11.832	
708778	7 kW	K	T-Cap	2	230 V		12.179	
708779	9 kW	K	T-Cap	2	230 V		12.733	
725723	9 kW	K	T-Cap new	2	230 V	① + ②	14.725	
725724	12 kW	K	T-Cap new	2	230 V		15.938	
725725	9 kW	K	T-Cap new	2	400 V	① + ②	16.621	
725726	12 kW	K	T-Cap new	2	400 V		17.102	
725727	16 kW	K	T-Cap new	2	400 V		18.281	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025


pompes à chaleur hybrides

Elga Ace
unique sur le marché

L'Elga Ace est la pompe à chaleur hybride qui présente le meilleur rapport qualité/prix du marché. Unique sur le marché, l'Elga Ace régule avec OpenTherm, ce qui signifie que la chaudière ne produit jamais plus de chaleur que nécessaire. Il en résulte une utilisation optimale de la pompe à chaleur. La Remeha Elga Ace fonctionne avec n'importe quelle marque de chaudière et offre donc la solution pour rendre les maisons existantes plus durables.



économisez
jusqu'à 70% de gaz



pack
avec
Tzerra Ace
Matic 28C
gratuit

n'oubliez pas
de consulter
notre site pour
les subventions



- pompe à chaleur hybride extrêmement compacte avec le meilleur rapport prix/performance
- la commande OpenTherm permet une combinaison avec n'importe quelle chaudière
- rapide et facile à installer
- facile à ajouter dans le système de chauffage central existant
- collecteur intégré
- possibilité de rafraîchissement
- tuyaux gaz réfrigérant 1/4" - 3/8"
- sonde de température extérieure fournie en standard

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pack Elga Ace 4kW avec Tzerra Ace Matic Combi 28C gratuit				
	Elga Ace unité intérieure hybride pompe à chaleur air/eau H split 4kW	3.040	1.819	
	Elga Ace unité extérieure hybride pompe à chaleur air/eau 4kW	1.219	730	
	Tzerra Ace Matic 28C	2.243	gratuit	
191544*	prix pack	6.502	2.550	
pack Elga Ace 6kW avec Tzerra Ace Matic Combi 28C gratuit				
	Elga Ace unité intérieure hybride pompe à chaleur air/eau H split 6kW	3.130	1.819	
	Elga Ace unité extérieure hybride pompe à chaleur air/eau 6kW	2.567	1.530	
	Tzerra Ace Matic 28C	2.243	gratuit	
191545*	prix pack	7.940	3.410	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



pompe à chaleur air/air monobloc

climatiseur compact sans unité extérieure

RAC Solo

installation simple et flexible

Cette pompe à chaleur monobloc haute performance présente un design ultracompact qui minimise l'impact esthétique. Avec une profondeur de seulement 16,5 cm, elle est facile à installer et équipée de la technologie DC Inverter pour des performances optimales.

Cette pompe à chaleur offre une liberté d'installation maximale, car il s'agit d'une unité autonome sans raccords de fluide frigorigène lors de l'installation. L'unité extérieure est remplacée par deux ouvertures dans le mur. Un simple mur extérieur suffit pour assurer l'échange d'air avec l'environnement. L'unité peut être installée soit en hauteur sur le mur avec une plaque de finition optionnelle en dessous, soit au sol.



grille intérieure
avec seulement deux ouvertures de 162 mm.

- intégration parfaite, à l'intérieur comme à l'extérieur
- conception entièrement métallique
- design mince et compact
- unité autonome, sans raccords de fluide frigorigène
- grille auto-fermante qui s'ouvre uniquement pendant l'utilisation
- technologie DC Inverter
- système anti-gel avec bac à condensats préchauffés
- contrôle WiFi via l'application Aquarea Home App

article		puissance refroidissement chauffage		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur air/air monobloc						
190262	2,35 kW new R290	0,70-2,35 A	0,75-2,40 A	2.684,21	1.395	
190263	3,10 kW new R32	0,92-3,10 A+	0,79-3,05 A+	2.885,53	1.499	
optionnel : grille d'aération ronde inox avec moustiquaire SUS						
190026	Ø 160 mm			27,50	13,75	
si l'unité est installée en hauteur sur le mur						
190266	plaque de finition inférieure pompe à chaleur air/air R32			107,37	56	
190267	plaque de finition inférieure pompe à chaleur air/air R290			107,37	56	
190265	kit d'évacuation latérale droite		sur commande	1.449		
190363	kit d'évacuation latérale gauche		sur commande	1.449		
191180	pile 3V		Attention : Télécommande livrée sans pile.		4,09	

Attention : Télécommande livrée sans pile.
Veuillez ajouter l'article 191180 Duracell 3V (4,09 €) à votre commande.

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

pompe à chaleur air/air airconditioning de Panasonic

qu'est-ce que le mode Silencieux/Eco ?

En plus de fabriquer l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché, Panasonic a également réussi à doter toutes les unités extérieures et intérieures d'un mode silencieux/éco. Ce réglage permet de réduire le bruit jusqu'à 20 dB en ralentissant le ventilateur.



règles de base pour le refroidissement ?

Si vous utilisez une pompe à chaleur air/air principalement pour le rafraîchissement et que vous ne chauffez que sporadiquement, vous pouvez utiliser cette règle empirique pour déterminer rapidement et de manière fiable la puissance du système.


- bien isolé, année de construction après 2010 : 35 W/m³
- isolation normale : 50 W/m³
- placement dans des espaces où les portes sont fréquemment ouvertes (halls de sport, cafés, etc...) : 75 W/m³

Toutefois, si vous prévoyez de chauffer principalement et de refroidir occasionnellement, il est essentiel d'effectuer un calcul des pertes de chaleur.

Comfort Cloud app gestion de votre climatiseur via smartphone

Grâce à l'application Panasonic, vous pouvez gérer les différentes unités de la maison à partir d'un seul appareil mobile. Vous pouvez également surveiller la consommation d'énergie, ce qui permet d'optimiser les coûts de fonctionnement. Gestion facile et accès à toutes les fonctionnalités de contrôle depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment.

comparaison du temps nécessaire pour bloquer 99 % des pollens de cèdre



que est le pouvoir du nanoe™ X ?

Les radicaux hydroxyles ou OH-radicals sont présents en grande quantité dans la nature. Ils ont la capacité d'inhiber le pollen, les virus et les bactéries, de purifier l'air et de réduire les mauvaises odeurs. La technologie nanoe™ X permet d'introduire ces bienfaits dans votre intérieur. Profitez d'un confort ultime avec les derniers appareils intérieurs Etherea, équipés du générateur nanoe™ X Mark 3. Grâce à une concentration 100 fois plus élevée de radicaux hydroxyles, cette technologie offre des performances exceptionnelles pour un climat intérieur plus frais, plus propre et plus agréable.



odeurs



certains virus
et bactéries



moisissures



allergènes



pollens



substances
nocives



bon pour
cheveux et peau

* nanoe™ X est disponible sur la plupart des modèles; nanoe™ X Générateur Mark 3 est disponible sur tous les unités intérieures Etherea

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

types d'unités intérieures




unité murale RZ
pour monosplit et multisplit



- compact
- silencieux
- aérations à 2 lamelles pour une répartition idéale de l'air
- WiFi intégré
- télécommande discrète
- nanoe™ X



- mouvement d'air perceptible



unité murale Etherea
pour monosplit et multisplit



- design élégant, disponible en 3 couleurs : blanc mat, gris argent et gris graphite
- très silencieux
- aérations 2.0 à 2 lamelles pour une répartition idéale de l'air
- WiFi intégré
- télécommande discrète
- nanoe™ X Generator Mark 3



- mouvement d'air perceptible




console
pour monosplit et multisplit



- Design Award pour un design minimaliste
- télécommande discrète
- nanoe™ X



- le WiFi est en option
- limité à 2 en multisplit



sur demande

unité gainable
pour monosplit



- hauteur de seulement 250 mm
- avec pompe à condensats
- télécommande discrète
- nanoe™ X
- montage horizontal et vertical
- jusqu'à 150PA de pression différentielle



- le WiFi est un option



sur demande

unité gainable
pour multisplit



- hauteur de seulement 200 mm
- avec pompe à condensats



- le WiFi est en option
- pas de nanoe™ X
- seulement montage horizontal
- seulement jusqu'à 50PA de pression différentielle



sur demande

cassette à 4 voies
pour monosplit et multisplit



- avec pompe à condensats
- hauteur de plafond de seulement 250 mm
- télécommande discrète
- lames réglables individuellement
- nanoe™ X



- aspect plutôt industriel
- le WiFi est en option



consultez ici la brochure complète
sur les pompes à chaleur air-air
de Panasonic avec toutes les nouvelles
options de combinaison

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025


pompe à chaleur air/air
monosplit

avec WiFi intégré

Le monosplit se compose d'une unité extérieure et d'une unité intérieure. Il est idéal si vous souhaitez chauffer ou rafraîchir une seule pièce, comme par exemple une chambre ou un grenier.

unité murale

Le modèle mural RZ est super compact et le plus silencieux de sa catégorie. Il est équipé d'un système WiFi intégré et ses ailettes assurent une distribution optimale de l'air. Enfin, la fonction nanoe™ X améliore la qualité de l'air. Une commande filaire est également possible.



article			label énergétique		prix brut	prix promo	quantité de commande
			froid	chaud			
pack pompe à chaleur monosplit air/air unité intérieure murale et unité extérieure							
712354	2 kW new	cet article comprend 1x unité intérieure RZ + WiFi 1x unité extérieure Monosplit RZ 1x télécommande portable	A++	A++	1.147	596	
706031	2,5 kW		A++	A++	1.268	659	
706032	3,5 kW		A++	A++	1.503	781	
706033	5 kW		A++	A+	2.380	1.237	
706034	6 kW		A++	A+	2.778	1.444	
712355	7 kW new		A++	A+	3.570	1.856	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

pompe à chaleur air/air multisplit

avec WiFi intégré

La Multisplit comprend une seule unité extérieure à laquelle vous pouvez raccorder un minimum de 2 et un maximum de 5 unités intérieures. Vous n'avez donc besoin que d'un seul emplacement pour l'unité extérieure. De plus, vous pouvez choisir l'unité intérieure la mieux adaptée à pièce. Pour un fonctionnement efficace, respectez le tableau des combinaisons. L'unité extérieure d'un multisplit étant plus puissante que celle d'un monosplit, les unités intérieures fonctionneront mieux si elles ne doivent pas toutes refroidir/chauffer en même temps. En outre, un système multisplit est plus efficace car plusieurs petites unités extérieures individuelles consomment toujours plus qu'une seule grande. Ainsi, si vous disposez de l'espace nécessaire et vous recherchez un confort optimal, optez pour un multisplit.

utilisez notre tableau des combinaisons pour choisir l'unité extérieure multisplit adéquate

article				label énergétique		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur multisplit air/air unité extérieure				froid	chaud			
185654	dual	3,5 kW	 	A+++	A++	1.609	835	
185656	dual	5 kW		A+++	A ++	2.165	1.125	
185657	trial	5,2 kW		A+++	A +	2.459	1.278	
185658	trial	6,8 kW		A++	A +	2.835	1.474	
185660	quad	8 kW		A++	A ++	3.738	1.943	
185661	penta	10 kW		A+++	A ++	4.349	2.261	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

pompe à chaleur air/air
multisplit

avec WiFi intégré

article					label énergétique		prix brut	prix promo	quantité de commande
					froid	chaud			
RZ pompe à chaleur multisplit air/air unité intérieure murale									
188508	2 kW	blanc		A++	A++	410	213		
185604	2,5 kW	blanc		A++	A++	484	251		
185605	3,5 kW	blanc		A++	A++	577	300		
185606	5 kW	blanc		A++	A+	854	444		
185764	6 kW	blanc		A++	A+	1.112	578		
188509	7 kW	blanc		A++	A+	1.479	769		
Etherea pompe à chaleur multisplit air/air unité intérieure murale en couleur									
189228 *	2 kW	new graphite		A+++	A++	671	349		
185641	2,5 kW	new graphite		A+++	A++	755	392		
185642	3,5 kW	new graphite		A+++	A+++	927	482		
187560	4,2 kW	new graphite		A++	A+	1.106	575		
189230 *	2 kW	new blanc mat		A+++	A+++	579	301		
185649	2,5 kW	new blanc mat		A+++	A+++	652	339		
185650	3,5 kW	new blanc mat		A+++	A+++	801	416		
189232 *	4,2 kW	new blanc mat		A++	A+	946	492		
185652	5 kW	new blanc mat		A+++	A++	1.078	560		
189233 *	7 kW	new blanc mat		A++	A+	1.653	859		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

tableau des combinaisons
pompe à chaleur air/air multisplit

Certaines unités extérieures disposent de 2 (dual), 3 (trial), 4 (quad) ou 5 (penta) connexions pour les unités intérieures. Il est nécessaire de connecter au moins deux unités intérieures. Une connexion peut rester inutilisée (bouchon). Sélectionnez d'abord vos unités intérieures, puis choisissez l'unité extérieure adéquate avec les tubes de liaison correspondants, et des réductions si nécessaire

réduction tube frigorifique 		prix brut
185624	unité intérieure PAC 1/2"-3/8"	18
185625	unité intérieure PAC 5/8"-1/2"	26
185626	unité extérieure PAC 3/8"-1/2"	21

Le prix forfaitaire comprend l'unité extérieure multisplit avec les unités intérieures nécessaires ainsi que les éventuelles réductions de tuyauterie frigorifique requises. Les tuyaux frigorifiques doivent être facturés séparément.

unité intérieure							unité extérieure multisplit	tube de liaison		réduction obligatoire du tube de liaison	prix total brut		
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW	total		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ blanc	Etherea graphite	Etherea blanc mat
							185654	2			2.429 €	2.951 € *	2.767 € *
							dual 3,5 kW	2			2.503 €	3.035 € *	2.840 € *
							1.609 €	2			2.596 €	3.207 € *	2.989 € *
								2			2.577 €	3.119 €	2.913 €
								2			2.670 €	3.291 €	3.062 €
							185656	2		185624	3.447 €	-	3.840 €
							dual 5 kW	2		185624	3.521 €	-	3.913 €
							2.165 €	2			3.319 €	4.019 €	3.767 €
							185657	2		185624	3.908 €	-	4.356 €
							trial 5,2 kW	3			3.689 €	4.472 € *	4.196 € *
							2.459 €	3			3.763 €	4.556 € *	4.269 € *
								3			3.856 €	4.728 € *	4.418 € *
								3		185624	4.151 €	-	4.713 € *
								3			3.837 €	4.640 € *	4.342 € *
								3			3.930 €	4.812 € *	4.491 € *
								3		185624	4.225 €	-	4.786 € *
								3			4.023 €	4.984 € *	4.640 € *
								3			3.911 €	4.724 €	4.415 €
								3			4.004 €	4.896 €	4.564 €
								3			4.097 €	5.068 €	4.713 €
							185658	2		185624	4.375 €	-	-
							trial 6,8 kW	2		185624	4.449 €	-	-
							2.835 €	2		185624	4.542 €	-	-
								2		2x 185624	4.579 €	-	5.027 €

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

unité intérieure							unité extérieure multisplit	tube de liaison		réduction obligatoire du tube de liaison	prix total brut		
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW	total		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ blanc	Etherea graphite	Etherea blanc mat
			■	■		■ ■	trial 6,8 kW 2.835 € 185658	2		2x 185624	4.837 €	-	-
				■		■ ■ ■		3		185624	4.785 €	-	-
■		■	■			■ ■ ■		3		185624	4.694 €	-	5.311 € *
■	■			■		■ ■ ■		3		185624	4.859 €	-	-
	■	■	■			■ ■ ■		3		185624	4.768 €	-	5.384 €
	■ ■		■			■ ■ ■		3		185624	4.675 €	-	5.235 €
	■ ■			■		■ ■ ■		3		185624	4.933 €	-	-
		■ ■ ■				■ ■ ■		3			4.566 €	5.616 €	5.238 €
■					■	■ ■	185660	1	1	185625 + 185626	5.674 €	-	6.017 € *
	■				■	■ ■	quad 8 kW 3.738 €	1	1	185625 + 185626	5.748 €	-	6.090 € *
		■			■	■ ■		1	1	185625 + 185626	5.841 €	-	6.239 € *
				■ ■		■ ■		2		2x 185624	5.998 €	-	-
				■	■	■ ■		1	1	185624 + 185625 + 185626	6.394 €	-	-
					■ ■	■ ■			2	2x 185625 + 2x 185626	6.790 €	-	7.096 € *
■ ■					■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.084 €	-	6.596 € *
■	■				■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.158 €	-	6.669 € *
■		■		■		■ ■ ■		3		185624	5.855 €	-	-
■		■			■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.251 €	-	6.818 € *
■			■ ■			■ ■ ■		3		2x 185624	5.892 €	-	6.509 € *
■			■	■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.150 €	-	-
■			■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	6.546 €	-	7.113 € *
■				■ ■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.408 €	-	-
	■ ■				■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.232 €	-	6.742 € *
	■	■		■		■ ■ ■		3		185624	5.929 €	-	-
	■	■			■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.325 €	-	6.891 € *
	■		■ ■			■ ■ ■		3		2x 185624	5.966 €	-	6.582 € *
	■		■	■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.224 €	-	-
	■		■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	6.620 €	-	7.186 € *
	■			■ ■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.482 €	-	-
		■ ■	■			■ ■ ■		3		185624	5.764 €	-	6.436 €
		■ ■		■		■ ■ ■		3		185624	6.022 €	-	-
		■ ■			■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.418 €	-	7.040 € *
		■	■ ■			■ ■ ■		3		2x 185624	6.059 €	-	6.731 € *
		■	■	■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.317 €	-	-
■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■		4			5.378 €	6.422 € *	6.054 € *
■ ■ ■ ■	■					■ ■ ■ ■		4			5.452 €	6.506 € *	6.127 € *
■ ■ ■ ■		■				■ ■ ■ ■		4			5.545 €	6.678 € *	6.276 € *
■ ■ ■ ■			■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.840 €	-	6.571 € *
■ ■ ■ ■				■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.098 €	-	-

* sur commande

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

unité intérieure							unité extérieure multisplit	tube de liaison		réduction obligatoire du tube de liaison	prix total brut		
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW	total		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ blanc	Etherea graphite	Etherea blanc mat
■ ■ ■ ■					■	■ ■ ■ ■	185660	3	1	185625 + 185626	6.494 €	-	7.175 € *
■ ■	■ ■					■ ■ ■ ■	quad 8 kW 3.738 €	4			5.526 €	6.590 € *	6.200 € *
■ ■	■	■				■ ■ ■ ■		4			5.619 €	6.762 € *	6.349 € *
■ ■	■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.914 €	-	6.644 € *
■ ■	■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.172 €	-	-
■ ■	■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.568 €	-	7.248 € *
■ ■		■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.712 €	6.934 € *	6.498 € *
■ ■		■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.007 €	-	6.793 € *
■ ■		■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.265 €	-	-
■ ■		■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.661 €	-	7.397 € *
■ ■			■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	6.302 €	-	7.088 € *
■	■ ■ ■					■ ■ ■ ■		4			5.600 €	6.674 € *	6.273 € *
■	■ ■	■				■ ■ ■ ■		4			5.693 €	6.846 € *	6.422 € *
■	■ ■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.988 €	-	6.717 € *
■	■ ■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.246 €	-	-
■	■ ■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.642 €	-	7.321 € *
■	■	■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.786 €	7.018 € *	6.571 € *
■	■	■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.081 €	-	6.866 € *
■	■	■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.339 €	-	-
■	■		■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	6.376 €	-	7.161 € *
■		■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.879 €	7.190 € *	6.720 € *
■		■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.174 €	-	7.015 € *
	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■		4			5.674 €	6.758 €	6.346 €
	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■		4			5.767 €	6.930 €	6.495 €
	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.062 €	-	6.790 €
	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.320 €	-	-
	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.716 €	-	7.394 € *
	■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.860 €	7.102 €	6.644 €
	■ ■	■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.155 €	-	6.939 €
	■ ■	■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.413 €	-	-
	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.953 €	7.274 €	6.793 €
	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.248 €	-	7.088 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.046 €	7.446 €	6.942 €
■				■	■	■ ■ ■	185661	2	1	185624 + 185625 + 185626	7.415 €	-	-
■					■ ■	■ ■ ■	penta 10 kW 4.349 €	1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.811 €	-	8.328 € *
	■			■	■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	7.489 €	-	-
	■				■ ■	■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.885 €	-	
		■	■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	7.324 €	-	7.946 € *
						■ ■ ■							

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

unité intérieure							unité extérieure multisplit	tube de liaison		réduction obligatoire du tube de liaison	prix total brut		
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW	total		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ blanc	Etherea graphite	Etherea blanc mat
		■		■ ■		■ ■ ■	185661	3		2x 185624	7.186 €	-	-
		■		■	■	■ ■ ■	penta 10 kW 4.349 €	2	1	185624 + 185625 + 185626	7.582 €	-	-
		■			■ ■	■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.978 €	-	8.550 € *
			■ ■ ■			■ ■ ■		3		3x 185624	4.403 €	-	7.637 €
			■ ■	■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.223 €	-	-
			■		■	■ ■ ■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626	7.619 €	-	8.241 € *
			■	■ ■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.481 €	-	-
			■	■	■	■ ■ ■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626	7.877 €	-	-
				■ ■ ■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.739 €	-	-
■ ■			■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.171 €	-	-
■ ■			■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.567 €	-	8.303 € *
■ ■				■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.429 €	-	-
■ ■				■	■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.825 €	-	-
■ ■					■ ■	■ ■ ■ ■		2	2	2x 185625 + 2x 185626	8.221 €	-	8.907 € *
■	■	■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.346 €	-	8.081 € *
■	■		■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.245 €	-	-
■	■		■		■			3	1	185624 + 185625 + 185626	7.641 €	-	8.376 € *
■	■			■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.503 €	-	-
■	■			■	■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.899 €	-	-
■		■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.043 €	-	-
■		■ ■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.439 €	-	8.230 € *
■		■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.080 €	-	7.921 € *
■		■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.338 €	-	-
■		■	■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.734 €	-	4.176 € *
■		■		■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.596 €	-	-
■			■ ■ ■			■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.375 €	-	8.216 € *
■			■ ■	■		■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.633 €	-	-
	■ ■	■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.420 €	-	8.154 € *
	■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.061 €	-	7.845 € *
	■ ■		■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.319 €	-	-
	■ ■		■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.715 €	-	8.449 € *
	■ ■			■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.577 €	-	-

* sur commande

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

unité intérieure							unité extérieure multisplit	tube de liaison		réduction obligatoire du tube de liaison	prix total brut		
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW	total		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ blanc	Etherea graphite	Etherea blanc mat
	■ ■			■	■	■ ■ ■ ■	185661 penta 10 kW 4.349 €	3	1	185624 + 185625 + 185626	7.973 €	-	-
	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.564 €	7.885 €	7.404 €
	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.859 €	-	7.699 €
	■	■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.117 €	-	-
	■	■ ■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.531 €	-	8.321 € *
	■	■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.154 €	-	7.994 €
	■	■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.412 €	-	-
	■	■	■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.808 €	-	8.598 € *
	■	■		■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.670 €	-	-
	■		■ ■ ■			■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.449 €	-	8.289 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.657 €	8.057 €	7.553 €
		■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.952 €	-	7.848 €
		■ ■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.210 €	-	-
		■ ■	■ ■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.606 €	-	8.452 € *
		■ ■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.247 €	-	8.143 €
		■ ■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.505 €	-	-
■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■		5			6.399 € *	7.704 € *	7.244 € *
■ ■ ■ ■	■					■ ■ ■ ■		5			6.473 €	7.788 € *	7.317 € *
■ ■ ■ ■		■				■ ■ ■ ■		5			6.566 €	7.960 € *	7.466 € *
■ ■ ■ ■			■			■ ■ ■ ■		5		185624	6.861 €	-	7.761 € *
■ ■ ■ ■				■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.119 €	-	-
■ ■ ■ ■					■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.515 €	-	4.016 €
■ ■ ■	■ ■					■ ■ ■ ■		5			6.547 €	7.872 € *	7.390 € *
■ ■ ■	■	■				■ ■ ■ ■		5			6.640 €	8.044 € *	7.539 € *
■ ■ ■	■		■			■ ■ ■ ■		5		185624	6.935 €	-	7.834 € *
■ ■ ■	■			■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.193 €	-	-
■ ■ ■	■				■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.589 €	-	8.438 € *
■ ■ ■		■ ■				■ ■ ■ ■		5			6.733 €	8.216 € *	7.688 € *
■ ■ ■		■	■			■ ■ ■ ■		5		185624	7.028 €	-	7.983 € *
■ ■ ■		■		■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.286 €	-	-
■ ■ ■		■			■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.682 €	-	8.587 € *
■ ■ ■			■ ■			■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.323 €	-	8.278 € *
■ ■ ■			■	■		■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.581 €	-	-
■ ■ ■			■		■	■ ■ ■ ■		4	1	185624 + 185625 + 185626	7.977 €	-	8.882 € *
■ ■ ■				■ ■		■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.839 €	-	-
■ ■	■ ■ ■					■ ■ ■ ■		5			6.621 €	7.956 € *	7.463 € *
■ ■	■ ■	■				■ ■ ■ ■		5			6.714 €	8.128 € *	7.612 € *
■ ■	■ ■		■			■ ■ ■ ■		5		185624	7.009 €	-	7.907 € *
■ ■	■ ■			■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.267 €	-	-
■ ■	■ ■				■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.663 €	-	8.511 € *

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

unité intérieure							unité extérieure multisplit	tube de liaison		réduction obligatoire du tube de liaison	prix total brut		
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW	total		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ blanc	Etherea graphite	Etherea blanc mat
■ ■	■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■	185661	5			6.807 €	8.300 € *	7.761 € *
■ ■	■	■	■			■ ■ ■ ■ ■	penta 10 kW 4.349 €	5		185624	7.102 €	-	8.056 € *
■ ■	■	■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.360 €	-	-
■ ■	■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.756 €	-	8.660 € *
■ ■	■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.397 €	-	8.351 € *
■ ■	■		■	■		■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.655 €	-	-
■ ■		■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.900 €	8.472 € *	7.910 € *
■ ■		■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.195 €	-	8.205 € *
■ ■		■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.453 €	-	-
■ ■		■ ■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.849 €	-	8.809 € *
■ ■		■	■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.490 €	-	8.500 € *
■	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■		5			6.695 €	8.040 € *	7.536 € *
■	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.788 €	8.212 € *	7.685 € *
■	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.083 €	-	7.980 € *
■	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.341 €	-	-
■	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.737 €	-	8.584 € *
■	■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.881 €	8.384 € *	7.834 € *
■	■ ■	■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.176 €	-	8.129 € *
■	■ ■	■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.434 €	-	-
■	■ ■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.830 €	-	8.733 € *
■	■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.471 €	-	8.406 € *
■	■ ■		■	■		■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.729 €	-	-
■	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.974 €	8.556 € *	7.983 € *
■	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.269 €	-	8.278 € *
■	■	■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.527 €	-	-
■	■	■	■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.564 €	-	8.573 € *
■		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.067 €	8.728 € *	8.132 € *
■		■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.380 €	-	8.427 € *
	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■		5			6.769 €	8.124 € *	7.609 € *
	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.862 €	8.296 €	7.758 €
	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.157 €	-	8.053 €
	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.415 €	-	-
	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.811 €	-	8.657 € *
	■ ■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.955 €	8.468 €	7.907 €
	■ ■ ■	■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.250 €	-	8.202 €
	■ ■ ■	■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.508 €	-	-
	■ ■ ■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.904 €	-	8.806 € *
	■ ■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.545 €	-	8.479 €
	■ ■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.048 €	-	8.056 €
	■ ■	■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.343 €	-	8.351 €
	■ ■	■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.601 €	-	-
	■	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.141 €	8.812 €	8.205 €
	■	■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.436 €	-	8.500 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.234 €	8.984 €	8.354 €

* sur commande

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

pompe à chaleur air/air monosplit climatisation

Climate 3000i le confort intérieur idéal au meilleur rapport qualité-prix

Ce climatiseur peut à la fois refroidir et chauffer. Il le fait de manière très efficace, comme en témoigne son label ErP A++ pour le refroidissement et un label A+ pour le chauffage.

- excellent produit pour le refroidissement et le chauffage
- fonctions diverses pour toutes les exigences
- technologie de filtration moderne
- utilisation simple avec l'application Bosch HomeCom Easy (passerelle requise)



en résumé

- climatiseurs Split et Multisplit réversibles (peuvent à la fois refroidir et chauffer)
- rendement énergétique élevé
- un design élégant
- connexion internet WiFi optionnelle

Améliorez votre qualité de vie avec notre Climate 3000i. Ce climatiseur split vous offre plusieurs fonctions pour un niveau de confort supérieur. De plus, cet appareil consomme peu d'énergie et est très facile à utiliser.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Monosplit				
pack 1 unité extérieure + 1 unité intérieure				
703799	Climate 3000i 26WE	1206,84	620	
703800	Climate 3000i 35WE	1284,69	655	
703801	Climate 3000i 53WE	1907,56	980	
accessoires				
189562	WiFi Gateway G10-3 / à prévoir par unité intérieure	130,55	77	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2025

pompe à chaleur air/air multisplit climatisation

Climate 3000i multisplit

Ces climatiseurs split et multisplit à fonctionnement réversibles sont extrêmement efficaces sur le plan énergétique. Ces unités sont faciles à utiliser et garantissent un climat intérieur idéal et une bonne qualité de l'air.

- efficace et silencieux
- convivial
- confortable et efficace
- un design élégant



cooling solutions

- climatiseur Split ou Multisplit réversible chaud/froid
- meilleur rapport qualité-prix
- compatible avec la gamme Multisplit Climate 5000 MS
- connexion internet optionnelle

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Multisplit 1 unité extérieure avec plusieurs unités intérieures				
unité intérieure				
190075	Climate 3000iU W 20 E	406	210	
179563	Climate 3000iU W 26 E	428,25	220	
179564	Climate 3000iU W 35 E	467,15	240	
179565	Climate 3000iU W 53 E	622,90	320	
unité extérieure				
190073	dual 5000 M 53/2	1.941,52	995	
190074	trial 5000 M 79/3	2.552,08	1300	
accessoires				
189562	WiFi Gateway G10-3 / à prévoir par unité intérieure	130,55	77	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

tableau des combinaisons multisplit

Climate 5000 M

offre une flexibilité totale
pour le refroidissement
et le chauffage
dans les maisons
ou les bâtiments
commerciaux

règles de base pour le refroidissement ?

Si vous utilisez une pompe à chaleur air/air principalement pour le rafraîchissement et que vous ne chauffez que sporadiquement, vous pouvez utiliser cette règle empirique pour déterminer rapidement et de manière fiable la puissance du système.

- bien isolé, année de construction après 2010
35 W/m³
- isolation normale : 50 W/m³
- placement dans des espaces
où les portes sont fréquemment ouvertes
(halls de sport, cafés, etc...) : 75 W/m³

Toutefois, si vous prévoyez de chauffer principalement et de refroidir occasionnellement, il est essentiel d'effectuer un calcul des pertes de chaleur.



des installations multisplit
plus grandes jusqu'à
5 unités intérieures, sont
disponibles sur commande

unité extérieure 5000 M		unité intérieure 3000i				brut
5,3 kW	190073	2 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	
# connexions ■ ■		190075	179563	179564	179565	
		■ ■				2.754 €
		■	■			2.776 €
		■		■		2.815 €
		■			■	2.971 €
			■ ■			2.798 €
			■	■		2.837 €
			■		■	2.993 €
				■ ■		2.876 €
				■	■	3.032 €
7,9 kW	190074	■ ■ ■				3.770 €
# connexions ■ ■ ■		■ ■	■			3.792 €
		■ ■		■		3.831 €
		■ ■			■	3.987 €
		■	■ ■			3.815 €
		■	■	■		3.853 €
		■	■		■	4.009 €
		■		■ ■		3.892 €
		■		■	■	4.048 €
			■ ■ ■			3.837 €
			■ ■	■		3.876 €
			■ ■		■	4.032 €
			■	■ ■		3.915 €
				■ ■ ■		3.954 €

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

accessoires pompe à chaleur air/air



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
accessoires				
179888	câble électrique XVB 5G 1,5 mm² par rouleau 100 m	319,54	190	
139323	câble électrique XVB 3G 2,5 mm² par rouleau 50 m	134,26	80	
181623	câble électrique XVB 3G 4 mm² par rouleau 50 m	236,76	142	
163298	set support (2 pièces) 60 cm	58	29	
131201	kit support mural avec kit anti-vibration unité extérieure	46,6	23	
187259	bande de tuyau de réfrigération rouleau 20 m blanc	8	4	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

airco mobile monobloc

Cool 4000 keep calm and cool down

avec le climatiseur
mobile de Bosch

- une installation, un fonctionnement et un stockage facile grâce au tuyau d'aspiration
- grille incluse
- puissance frigorifique maximale pour des locaux jusqu'à 85 m² / ~35 m²
- distribution rapide et uniforme de l'air frais grâce à l'Auto Swing
- utilisation simple de l'unité via l'écran LED soft-touch ou à l'aide de la télécommande qui peut être fixée à l'appareil
- un confort supplémentaire grâce à la solution 3 en 1 avec fonction de refroidissement, de déshumidification et de ventilation
- poignées et roulettes pour un transport aisé



de stock dans toutes les filiales

Cool 4000	
puissance de refroidissement	2,6 kW, 9000 BTU/h
classe d'efficacité énergétique	A+
niveau acoustique maximal	64 dB (A)
niveau de pression acoustique (min-max)	48-50 dB (A)
vitesses du ventilateur	3
minuterie 24h	✓
filtre à poussière	✓
réfrigérant	R290
dimensions	800 x 460 x 400 mm

Bosch Easy Cool Select

rester au frais en un seul clic
choix facile entre 3 modes automatiques

mode automatique

régulation et ajustement automatiques de la puissance frigorifique en fonction de la température et des conditions climatiques

mode silencieux

fonctionnement silencieux pour une productivité maximale

mode sommeil

mode spécial pour un sommeil réparateur grâce à un fonctionnement silencieux et à l'extinction de l'éclairage

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
airco mobile				
187629	Cool 4000	948	455	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

pompe à chaleur pour piscine

Fairland Inverter+

La pompe à chaleur Full-Inverter réduit de moitié les coûts d'utilisation et fonctionne plus silencieusement pendant toute la saison de baignade. En début de saison, elle fonctionne à 100 % de sa capacité pour chauffer la piscine le plus rapidement possible. Ensuite, la pompe à chaleur Full-Inverter fonctionne en moyenne à 50 % de sa capacité pour maintenir la température souhaitée de l'eau.



équipée d'un module Wi-Fi

La gestion de la pompe à chaleur est possible à distance grâce au module Wi-Fi intégré et à l'application intelligente pour les utilisateurs.

- 3 ans de garantie
- 10 ans de garantie sur le compresseur
- 10 ans de garantie sur l'échangeur de chaleur
- fonctionnement nettement plus silencieux grâce aux compresseurs Full-Inverter® à double rotor (twin-rotary)
- fonction soft start incluse
- bâche d'hivernage incluse

sur commande
livrable dans la semaine

volume de piscine recommandé (m³)	40 ~ 75
température de l'air en fonctionnement (°C)	-7 ~ +43
conditions de fonctionnement : air 26 °C, eau 26 °C, humidité 80 %	
puissance de chauffage (kW)	17,5
coefficient de performance (COP)	15,8 ~ 6,2
coefficient de performance à 50 % de puissance	11,1
conditions de fonctionnement : air 15 °C, eau 26 °C, humidité 70 %	
puissance de chauffage (kW)	11,5
coefficient de performance (COP)	7,8 ~ 4,5
coefficient de performance à 50 % de puissance	6,4
niveau de pression sonore à 1 m en dB(A)	43,1 ~ 53,8
niveau de pression sonore à 1 m à 50 % de puissance en dB(A)	46,5
niveau de pression sonore à 10 m en dB(A)	23,1 ~ 33,8
alimentation électrique	230V/1 Ph/50Hz
puissance électrique nominale absorbée à 15 °C (kW)	0,30 ~ 2,6
courant nominal absorbé à 15 °C (kW)	1,3 ~ 11,3
débit d'eau recommandé (m³/h)	6,5 ~ 8,5
diamètre entrée/sortie tuyauterie (mm)	50
dimensions nettes (l x l x h) (mm)	954 x 429 x 648
poids net (kg)	63

article	prix brut	quantité de commande
pompe à chaleur pour piscine		
191309 Fairland Inverter+ 18 new 40 ~ 75 m³	3.389	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

accessoires pour tuyaux frigorifiques

article				raccords à sertir et écrous		prix brut	prix promo	quantité de commande
tuyaux frigorifiques								
163643	duo	1/4"-3/8"	rouleau 5 m	✓		51,48	25	
163644	duo	1/4"-3/8"	rouleau 10 m	✓		102,96	51	
177717	duo	1/4"-3/8"	rouleau 15 m	✓		154,44	77	
179881	duo	1/4"-3/8"	rouleau 20 m			202,28	101	
190093	duo	1/4"-3/8"	rouleau 30 m	new *		294,06	147	
163645	duo	1/4"-1/2"	rouleau 5 m	✓		64,87	32,50	
163646	duo	1/4"-1/2"	rouleau 10 m	✓		125,84	62	
177718	duo	1/4"-1/2"	rouleau 15 m	✓		185,25	92	
179882	duo	1/4"-1/2"	rouleau 20 m			247	124	
190092	duo	1/4"-1/2"	rouleau 30 m	new *		359,58	179	
188387	duo	1/4"-5/8"	rouleau 10 m	✓		173,94	87	
190094	duo	1/4"-5/8"	rouleau 15 m	✓		260,85	130	
181617	duo	1/4"-5/8"	rouleau 20 m			341,64	171	
190095	duo	1/4"-5/8"	rouleau 30 m	new *		496,86	248	
181618	duo	3/8"-5/8"	rouleau 5 m	✓		98,54	49	
181619	duo	3/8"-5/8"	rouleau 10 m	✓		197,08	98	
181620	duo	3/8"-5/8"	rouleau 15 m	✓		295,62	147	
181621	duo	3/8"-5/8"	rouleau 20 m			387,40	194	
190096	duo	3/8"-5/8"	rouleau 30 m	new *		563,16	281	
181934	simple	1/4"-0,8	rouleau 50 m			204,10	102	
181936	simple	3/8"-0,8	rouleau 50 m			314,60	157	
181938	simple	1/2"-0,8	rouleau 50 m			426,40	213	
181939	simple	5/8"-1	rouleau 25 m			329,55	164	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

CHAUFFAGE

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

chaudières à condensation murales à gaz

7700i

la qualité éprouvée Bosch
avec un design fascinant

Efficacité et durabilité associées à un design captivant : la" Condens 7700i séduit par le meilleur rapport qualité-prix.



un adaptateur
80/125 mm
est déjà
monté sur
la chaudière

facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI700(H) : IHM conviviale avec écran couleur
- nouvelle pompe robuste UPM4L
- l'appareil est équipé d'un adaptateur de conduit de fumée

article	puissance cc		puissance sanitaire		label énergie	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°	cc	sanitaire			par 1 pièce	par 4 pièces	
chaudières à condensation murales à gaz 7700i + eau chaude sanitaire									
188752 30C	3-19,5	3,4-20,8	29,4	A	A (XL)	3.031,43	1.395	1.358	
188753 35C	5,-29,5	5,5-30,7	34,4	A	A (XL)	3.301,22	1.519	1.479	
188755 50C	6,2-29,5	6,8-30,7	48,9	A	A (XL)	4.646,44	2.081		
accessoires									
120592 plaque de montage universelle 3/4"						155,90	82,50		
133199 adaptateur départ concentrique 60/100 mm	pas pour 50 Combi 					38,16	21		
188771 adaptateur extension 80/125 mm *						27,39	15		
152992 adaptateur clv 80/125 2x80 mm						65,83	36		
189248 contrôleur d'ambiance CH120						306,58	153		

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 décembre 2025, sous réserve de disponibilité ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

prêt pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire internet avec K30
- prêt pour les systèmes hybrides

entretien facile

- panneau de contrôle visible pendant la maintenance avec un angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%
- appareils puissants jusqu'à 45 kW
- pompe ErP (EEI<0,20)



article		puissance cc		puissance sanitaire		label énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande
		G20 80-60°	G20 50-30°			cc	sanitaire			
chaudières à condensation murales à gaz 7700i										
188747	25	3-24	3,4-25,2	-		A	-	2.886,66	1.328	
188749	35	5-33,6	5,5-35	-		A	-	3.214,20	1.480	
188751	45	6,2-42,6	6,8-44,4	-		A	-	4.049,86	1.864	
accessoires										
120592	plaque de montage universelle 3/4"							155,90	85	
133199	adaptateur départ concentrtrique 60/100 mm				pas pour 45 Solo 			38,16	21	
188771	adaptateur extension 80/125 mm *							27,39	15	
152992	adaptateur clv 80/125 2x80 mm							65,83	36	
189248	contrôleur d'ambiance CH120							306,58	153	

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10/11/2025, sous réserve de disponibilité des produits ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

chaudières à condensation murales à gaz

5300i

simplement classique
simplement robuste

- disponible en tant que chaudière combinée (20/25 kW) ou en tant que chaudière seul (25 kW)
- convient principalement pour les maisons individuelles et les appartements
- principalement utilisée dans le cadre de rénovations
- installation : murale

confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%



facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI300 : panneau de commande convivial
- nouvelle pompe UPM4L robuste
- compatibilité totale avec les appareils de la génération précédente en combinaison avec l'adaptateur de conduit de fumée

prêt pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire avec K30
- prêt pour les systèmes hybrides

entretien facile

- contrôleur visible pendant l'entretien avec angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

article	puissance cc		puissance		label énergie		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitaire	cc	sanitaire					
chaudières à condensation murales à gaz 5300i + eau chaude sanitaire								par 1 pièce	par 4 pièces	
188734 25C	3-20	3,4-20,8	3,1-25,2	A	A (XL)	2.096,21	863	840		
chaudières à condensation murales à gaz 5300i										
188733 25	3-34	3,4-25,2	-	A	-	1.945,95	830			
accessoires										
120592 plaque de montage universelle 3/4"					155,90	82,50				
133194 adaptateur départ concentrique 80/125 mm					43,84	24				
133199 adaptateur départ concentrique 60/100 mm					38,16	21				
188771 adaptateur extension 80/125 mm *					27,39	15				
152992 adaptateur clv 80/125 2x80 mm					65,83	36				
189248 contrôleur d'ambiance CH120					306,58	153				

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025


chaudières à condensation murales à gaz

5300i avec boiler intégré

Avec la Condens 5300i WT, vous optez pour un grand confort en matière d'eau chaude. Grâce au boiler intégré, la chaudière fournit à tout moment suffisamment d'eau chaude pour le bain et la douche. Il suffit d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule à une température constante. Le plaisir en toute simplicité !

L'écran LCD clair vous offre 6 fonctions de base. Vous pouvez utiliser l'appareil encore plus confortablement si vous le connectez à un thermostat intelligent comme l'EasyControl.

Associé à un thermostat intelligent, le brûleur adapte automatiquement sa puissance à la demande actuelle de votre foyer. De ce fait, l'appareil fonctionne en économisant de l'énergie même lorsque vous n'avez pas besoin de la puissance maximale. Ainsi, le Condens 5300i WT atteint ainsi le niveau A en haute efficacité énergétique.



se connecter facilement
via un smartphone
ou une tablette

Avec un thermostat Wi-Fi comme l'Easy-Control de Bosch et le bon code, la Condens 5300i WT peut être facilement connectée à internet. Grâce à l'application, vous pouvez alors contrôler votre chauffage domestique à tout moment et où que vous soyez. Tout simplement idéal pour votre maison intelligente !

article		puissance cc		puissance	label énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande
		G20 80-60°	G20 50-30°	sanitaire		cc			
chaudières à condensation murales à gaz GC5300i + eau chaude sanitaire									
180742	5300i 24/48	3-22	3-23,5	30,7	A	A (XL)	3.019,05	1.599	
180743	kit de raccordement GC5300i						83,98	46	
accessoires									
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm						43,84	24	
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm						38,16	21	
152992	adaptateur clv 80/125 2x80 mm						65,83	36	
189248	contrôleur d'ambiance CH120						306,58	153	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

chaudières à condensation murales à gaz

2300iW**facile à utiliser**

La Condens 2300i W fournit de manière fiable une chaleur confortable à tout moment et fonctionne silencieusement. Son design moderne est exceptionnellement compact. Il est donc facile de trouver le bon endroit pour l'installer.



Avec la Condens 2300i W, vous bénéficiez de la qualité supérieure de Bosch. La chaudière convainc par sa technologie fiable et durable, conforme à l'état actuel de la technique, tout en offrant un prix d'achat raisonnable. Il vous aide à économiser de l'énergie et procure une chaleur agréable dans votre maison en permanence. Une technologie de pointe fiable et durable et un prix d'achat raisonnable.

Avec le Condens 2300i W, vous économisez de l'énergie sans effort. Le brûleur intelligent adapte automatiquement sa puissance à vos besoins. La consommation de gaz et les coûts de chauffage restent ainsi faibles en toute saison.

article	puissance cc		puissance		label énergie		prix brut	prix promo		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitaire	cc	sanitaire	par pièce		à l'achat		
chaudières à condensation murales à gaz GC2300iW + eau chaude sanitaire								par 1 pièce	par 4 pièces	
179745	GC2300iW 24/30	3-24	3-25	24,5	A	A (XL)	1.919,41	813	790	
158551	kit de raccordement GC2300						102,59	51		
accessoires										
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm						43,84	24		
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm						38,16	21		
189248	contrôleur d'ambiance CH120						306,58	153		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

chaudière murale à gaz



Calenta Ace-Matic eau chaude maximale

10 ans de garantie
sur l'échangeur de chaleur

5 ans de garantie tous risques
lors de l'enregistrement

facilité d'installation maximale

accessible, auto-réglable et avec éclairage interne standard

- tous les composants de la chaudière sont intelligemment intégrés et facilement accessibles depuis l'avant de l'appareil
- cadre de montage fourni avec vannes et kit de remplissage certifié Belgaqua
- vase d'expansion pour chauffage central intégré
- équipé d'un éclairage interne

sécurité maximale

modulation et rendement élevés garantis

- fonctionnement plus silencieux et plus propre grâce à une modulation très basse de 1:10, ce qui en fait la combinaison parfaite avec une pompe à chaleur hybride
- grâce au système gaz/air auto-réglable, une combustion toujours propre et un rendement élevé garanti tout au long de la durée de vie
- prêt pour l'avenir, même en cas de changement dans la composition du gaz

système électronique auto-réglable système gaz/air avec adaptabilité au gaz

- La chaudière se calibre automatiquement lors de la mise en service
- à chaque démarrage, l'ajustement du système gaz/air est vérifié et ajusté si nécessaire
- toujours un réglage optimal > plus de sécurité et rendement élevé garanti
- gère les variations de qualité du gaz, ainsi que le futur mélange de gaz tels que jusqu'à 20 % d'hydrogène

connecteur Plug & Play

- connecteur microfit pour extensions électroniques externes
- connecteur de service pour l'outil de service intelligent
- clapet anti-retour des gaz de combustion pour suppression CLV
- contrôle intégré pour 3 circuits de chauffage
- échangeur à spirale en inox
- inclus adaptateur de gaz de combustion 80/125 mm



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

Coolblue
bon d'achat valeur 6x 10 €
à l'achat de 1 Calenta Ace Matic
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

optez pour le maximum
découvrez le Calenta Ace-Matic

les principaux avantages en un coup d'œil :

- disponible en version combi, solo et avec réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire intégré
- pour une production d'eau chaude sanitaire considérablement plus importante
- mise en service facile, combustion toujours propre et rendement garanti élevé tout au long de la durée de vie grâce au système gaz/air auto-réglable
- fonctionnement plus silencieux et plus propre grâce à une modulation très basse de 1:10, ce qui en fait également la combinaison parfaite avec une pompe à chaleur hybride
- standardisation et simplification supplémentaires du portefeuille de produits "vous en connaissez un, vous les connaissez tous"
- tous les composants de la chaudière sont intelligemment intégrés et facilement accessibles depuis l'avant

article		 label énergétique cc sanitaire	débit ecs 40°C l/mm	profil de capacité	prix brut	prix promo	quantité de commande
chaudière murale à gaz à condensation + plaque - solo, chauffage uniquement							
189998	25S	A -	-	-	2.941	1.469	
189999	35S	A -	-	-	3.056	1.525	
chaudière murale à gaz à condensation + plaque - avec production d'eau chaude sanitaire							
190070	30C	A A	14,50	XL	2.999	1.499	
190071	40C	A A	20.30	XXL	3.235	1.615	
chaudière murale à gaz à condensation + plaque - avec boiler intégré							
190072	25L	A A	24	XL	4.850	2.425	
accessoires							
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant opentherm classe V				227,60	60	
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi				297	181	
179765	Smart thermostat E-twist via WiFi sans fil				538	325	
180613	adapteur CLV Calenta 80/125-80/80 mm				42,50	24	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit



chaudières murales à gaz solo

Tzerra Ace Matic avec échangeur de chaleur en inox

interchangeable donc moins de stock

De nombreuses pièces de rechange et accessoires sont identiques à ceux pour l'Avanta Ace. Cela diminue le stock de pièces. Si facile.

La conception spacieuse de la chaudière facilite l'accès à toutes les pièces. Elle intègre aussi des fonctions intelligentes : connexion d'outils de service et de passerelles externes via le connecteur Plug & Play situé au bas de l'appareil, sans devoir l'ouvrir.



Coolblue
bon d'achat valeur 4x 10 €
à l'achat de 1 Tzerra Ace Matic
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

extrêmement convivial pour le service

Avec le Tzerra Ace-Matic, nous franchissons une nouvelle étape dans la standardisation. Cela signifie une technologie de plus en plus reconnaissable, la plate-forme d'exploitation Ace bien connue (eSmart inside), des pièces, les mêmes dimensions et raccords. Si vous en connaissez une, vous les connaissez toutes!

article	puissance cc G20 80-60°	label énergétique CC	prix brut	prix promo	quantité de commande
Tzerra Ace Matic					
187572 25S	3-24 kW	A	2.039	859	
accessoires					
187576	plaque de montage hydraulique solo		216,40	120	
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant opentherm classe V		227,60	60	
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi		297	181	
179765	Smart thermostat E-twist via WiFi sans fil		538	325	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm		42,50	24	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm		70,10	29	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

Coolblue
bon d'achat valeur 4x 10 €
à l'achat de 1 Tzerra Ace Matic
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

Plage de modulation 1:8 importante, idéale pour combiner avec une pompe à chaleur, pour créer un système hybride.
entièrement équipée, prête pour l'avenir
La Tzerra Ace-Matic est entièrement équipée d'usine avec vase d'expansion, siphon, soupape de sécurité, purgeur automatique, tuyau d'évacuation des condensats, clapet anti-retour CLV, ... Disponible pour un fonctionnement au gaz naturel en solo (25 kW), combi (28 ou 35 kW) et également préréglée pour le propane (28 kW).

chaudières murales à gaz combi



Tzerra Ace Matic
autoadaptative
prestations optimales avec
échangeur de chaleur en inox

régulation air/gaz auto-adaptative
Procédure de calibrage unique : Le bloc à gaz adapte automatiquement le mélange air/gaz pour une combustion parfaite. Ce bloc à gaz permet également le réglage du type de gaz utilisé : gaz naturel, propane et même avec 20% d'-hydrogène.

article	puissance cc G20 80-60° sanitaire	débit à ΔT30°	label énergétique cc sanitaire	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Tzerra Ace Matic + eau chaude sanitaire							
187573 28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A A	XL	2.243 910	
187575 35C	4,4-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A A	XL	2.549 1.045	
187574 28C propane	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A A	XL	2.447 1.005	
accessoires							
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage				216,40	72	
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant opentherm classe V				227,60	60	
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi				297	181	
179765	Smart thermostat E-twist via WiFi sans fil				538	325	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm				42,50	24	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm				70,10	29	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



chaudières murales à gaz combi

Avanta Ace chaudière combi compacte avec échangeur de chaleur en inox

L'Avanta Ace est une chaudière gaz à condensation économe en énergie qui offre toujours le confort et la quantité d'eau chaude suffisante et qui est parfaitement préparée pour l'avenir. Elle est idéale pour les ménages de petite taille ou de taille légèrement supérieure.



Coolblue

bon d'achat valeur 2x 10 €

à l'achat de 1 Avanta Ace
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

- prête pour l'ajout de 20 % d'hydrogène
- mesure numérique de la pression de l'eau avec message "remplissage"
- chaudière combi compacte et extrêmement abordable 700 x 395 x 285
- raccords cachés derrière le capot
- extension numérique possible ultérieurement
- régulateur avec écran LCD rétro-éclairé et 4 boutons poussoirs
- connexion d'un capteur externe
- équipée pour un système solaire
- facile à installer et à entretenir
- plage de modulation 1:5

article	puissance cc G20 80-60°		sanitaire	débit à ΔT30°	 label énergétique cc	sanitaire	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Avanta Ace + eau chaude sanitaire										
180549	28C	5,8-24 kW	28 kW	13,4 L/min	A	A	XL	1.645	660	
180610	35C	7,0-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	1.975	775	
accessoires										
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage							216,40	72	
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant opentherm classe V							227,60	60	
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi							297	181	
179765	Smart thermostat E-twist via WiFi sans fil							538	325	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							42,50	24	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							70,10	29	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

chaudières murales à gaz



ecoTEC plus VC/W
un remplaçant de qualité
qui offre encore plus de confort
et de fonctionnalités

combustion

- technologie d'ionisation IoniDetect assure une combustion optimale
- efficacité optimale sans perte de puissance
- certifié pour 20% d'hydrogène

modulation

- plage de modulation moyenne de 12 à 100% de la puissance

écran

- nouvel écran TFT monochrome, 4 touches tactiles et 1 curseur tactile capacitif avec une zone tactile sélective (comme sensoCOMFORT)
- assistant d'installation complet

connectivité

- prêt à être équipé d'un module Internet
- installation Plug and Play

sortie des gaz de combustion

- convient aux systèmes CLV sous pression C(10)3, C(11)3, C(12)3, C(13)3, C(14)3

article		puissance		débit sanitaire			étiquette énergie			prix brut		quantité de commande
		cc	sanitaire	modulation	40°C ΔT30°		cc	sanitaire				
ecoTEC plus chaudière murale à gaz condensation solo												
187939	VC 15	2,5>14,8 kW	-	16,9%		A	-			2.035		
187950	VC 25	3,5>25 kW	-	14%		A	-			2.260		
187951	VC 35	4>34,8 kW	-	11,5%		A	-			2.824		
ecoTEC plus chaudière murale à gaz condensation combi + eau sanitaire chaude												
187952	VCW 25/32	3,5>25 kW	31,8 kW		15	A	A	XL		2.550		
187953	VCW 30/36	3,5>29,9 kW	35,6 kW		16,9	A	A	XL		3.098		
187954	VCW 40	4>34,8 kW	39,7 kW		18,8	A	A	XL		3.611		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

chaudières murales à gaz accessoires



WiFi Gateway
sans fil



sans fil



Spiro D séparateur de boue avec aimant

22 mm universel art 160991

OU 3/4" universel art 178847

valeur 120 / 139 €

+ séparateur d'air

22 mm universel art 160992

OU 3/4" universel art 178844

valeur 120 / 128 €

à l'achat de 1 chaudière murale à gaz
avec échangeur à plaques, adaptateur,
module internet et thermostat de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

article				prix brut	quantité de commande
set de raccordement					
120162	set de raccordement chaudière VC/VCW + robinet de gaz			95	
140884	adapteur CLV ecoTEC new (<35kW) 2x80 mm			42	
140885	adapteur concentrique ecoTEC new 60/100 - 80/125			42	
thermostats					
178239	thermostat d'ambiance modulaire sensoHOME VRT380	ebus		255	
178241	thermostat d'ambiance modulaire sensoHOME VRT380f	sans fil	ebus	332	
186043	module internet VR940f			179	
188439	set thermostat VRT380f + VR940f			466	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

1 kit tubage de cheminée uniflow valeur 125 €

à l'achat d' 1 flexible 80 mm
par rouleau 50 m (article 161518)
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

version améliorée

Cette version améliorée est maintenant dotée d'une connexion aisée et rapide et offre un montage court et facile.

- couvre-cheminée noir avec additif anti-UV
- rallonge noire PP avec additif anti-UV
- rallonge noire PP avec manchon avec additif anti-UV
- joints
- plaque murale en 2 parties
- possibilité d'inspection sans démontage
- collier
- coude PP avec support alu et bride de serrage
- tuyau d'extension blanc avec manchon
- set de 2 araignées de fixation
- grille anti-oiseau

rénovation de cheminée

kit tubage de cheminée uniflow



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
rénovation de cheminée				
161518	flexible 80 mm PP rouleau 50 m	605	295	
161519	flexible 80 mm PP rouleau 15 m	210	105	
161520	kit tubage de cheminée flexible PP 80mm gratuit à l'achat de flexible 80mm / rouleau 50m	125	63	
163789	couvre cheminée horizontale inox PP flex 80 mm	99	53	
162460	réduction excentrique horizontale PP flex 60M-80F	18	9	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

alu PP concentrique blanc

évacuation des gaz de combustion à double paroi
pour les chaudières à condensation gaz et mazout

bouteille de vin Bassamarea


faites vos choix:

☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc

à l'achat de 400 € net

de cette promotion

jusqu'à épuisement du stock



60/100

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 alu blanc PP 60/100					
161489	tube	500 mm	26	14	
161490	tube	1000 mm	37	19	
161491	tube	2000 mm	67	35	
161492	coude	45°	31	16	
161493	coude	90°	35	19	
161496	collier	100 mm	7	3,50	
161497	rosace	100 mm	10	5	
161495	passage mural	850 mm	44	22	
161494	passage de toiture	1300 mm	112	57	
161528	sofin pour toit incliné	25°-50°	44	23	
162875	sofin pour toit incliné uniflex	15°-55°	60	32	
161527	sofin toit plat		22	11	
42105	sofin toit plat métal		22,31	11	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

uniFlow

DESCO
COLLECTION



bouteille de vin
Bassamarea

faites vos choix:
☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock


gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

alu PP concentrique blanc

évacuation des gaz de combustion à double paroi
pour les chaudières à condensation gaz et mazout

80/125



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 alu blanc PP 80/125					
161479	tube	250 mm	26	14	
161480	tube	500 mm	40	20	
161481	tube	1000 mm	54	28	
161482	tube	2000 mm	92	48	
161483	coude	45°	37	19	
161484	coude	90°	48	25	
161487	collier	125 mm	9	4,50	
161488	rosace	125 mm	9	4,50	
161486	passage mural	850 mm	76	38	
182440	passage mural noir	850 mm	101	51	
161485	passage de toiture	1300 mm	115	58	
161528	solin pour toit incliné	25°-50°	44	23	
162875	solin pour toit incliné uniflex	15°-55°	60	32	
161527	solin toit plat		22	11	
42105	solin toit plat métal		22,31	11	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

évacuation des gaz de combustion

tube rigide simple paroi diamètre 80
classe de température T120 - alu pp blanc



bouteille de vin Bassamarea

faites vos choix:
☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 - alu pp blanc					
161498	tube + joint	250 mm	7	3,50	
161499	tube + joint	500 mm	8	4	
161500	tube + joint	1000 mm	12	6	
161501	tube + joint	2000 mm	22	11	
161502	coude + joint	45°	8	4	
161503	coude + joint	90°	10	5	
161523	bride de serrage	flex-buse/buse-buse	11	6	
161524	collier	80 mm	8	4	
161526	rosace blanche	80 mm	5	2,50	
161525	joint EPDM		3	1,50	
161552	grille anti-oiseau noire	80 mm	8	4	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

uniFlow

DESCO
COLLECTION



bouteille de vin Bassamarea

faites vos choix:

☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



découvrir
la brochure uniflow

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

évacuation des gaz de combustion

tube rigide simple paroi diamètre 80
classe de température T200 - inox



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T200 - inox					
161511	tube + joint	250 mm	18	9	
161512	tube + joint	500 mm	23	12	
161513	tube + joint	1000 mm	32	16	
161514	tube + joint	2000 mm	62	32	
161515	coude + joint	45°	27	14	
161516	coude + joint	90°	33	17	
161551	bride de serrage	flex-buse/buse-buse	8	4	
161517	collier	80 mm	12	6	
161510	joint silicone		3	1,50	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



**bouteille de vin
Bassamarea**

faites vos choix:

☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

inox PP concentrique

80/125

- peut être utilisé pour les installations extérieures et intérieures
- utilisation pour les dispositifs à condensation
- idéal pour évacuation des gaz de combustion le long de la façade



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 inox PP 80/125					
180787	tube	500 mm	42	22	
180788	tube	1000 mm	67	35	
180789	tube	2000 mm	134	70	
180790	coude	45°	56	30	
180791	coude	90°	71	37	
180792	terminal		63	33	
180793	élément amenée d'air		68	35	
180794	collier mural		29	15	
180795	support + élément amenée d'air + rosace		178	92	
180796	collerette de solin		30	16	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

billet de cinéma

à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

séparateur de boues



action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le montant est déduit du
prix unitaire

Spiro-D
avec aimant

- protection efficace de la chaudière
- installation facile
- installation à n'importe quel angle sur 360°
- design compact
- boîtier robuste en laiton
- protection des composants délicats de la chaudière
- facile à nettoyer

peut être monté horizontalement,
verticalement ou en diagonale

recommandé par la plupart
des fabricants de chaudières

- plus de facilité d'utilisation
- confort de chauffage optimal
- jusqu'à 6% de consommation de gaz en moins



SpiroTrap
avec aimant

- les particules très fines, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et éliminées
- la saleté peut être éliminée pendant que l'installation fonctionne
- aucune vanne ou dérivation n'est nécessaire
- fonctionne avec un mélange 50/50 éthylène glycol / eau (en volume)
- facile à nettoyer
- perte de charge faible et constante



article				prix brut	prix promo/pièce à l'achat		quantité de commande
Spiro-D séparateur de boues avec aimant					par 1 pièce	par 4 pièces	
160991	22 mm	universel		120	64	48	
178846	28 mm	universel		154	82	61,50	
178847	3/4"	universel		139	74	55,50	
178848	4/4"	universel		152	81	60,75	
SpiroTrap séparateur de boues avec aimant MB3					par 1 pièce		
155478	5/4"	universel		272,50	130		
155479	6/4"	universel		304,50	149		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

séparateur d'air

billet de cinéma

à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



action 6 + 2
8 achetés = 6 à payer
le montant est déduit
du prix unitaire

SpiroTop

Les purgeurs d'air automatiques SpiroTop éliminent l'air rapidement et efficacement assurent une aération fiable lors de la vidange d'une installation. Cela permet d'éviter les dommages aux composants ainsi que les dysfonctionnements du système. Ils sont disponibles pour des pressions jusqu'à 25 bars et des températures jusqu'à 200 °C.



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le montant est déduit du
prix unitaire

Spiro-D

- dégazage permanent et efficace
- installation facile
- installation à n'importe quel angle sur 360°
- les radiateurs sont chauds partout
- dégazage manuel inutile
- en laiton robuste
- amorti en 2 à 4 ans



SpiroVent

- élimine efficacement l'air circulant et les microbulles
- plus besoin de purge manuelle
- applicable avec 50/50 glycol/eau (volume)
- perte de charge faible et constante
- réduction des dysfonctionnements et des défaillances du système



article				prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
SpiroTop purgeur d'air automatique					par 1 pièce	par 8 pièces	
60601	1/2" F			75,10	38	28,50	
Spiro-D séparateur d'air					par 1 pièce	par 4 pièces	
160992	22 mm	universel		120	64	48	
178843	28 mm	universel		140	77	57,75	
178844	3/4"	universel		128	70	52,50	
178845	4/4"	universel		140	77	57,75	
SpiroVent séparateur d'air RV2					par 1 pièce		
162224	5/4"	universel		239	115		
162225	6/4"	universel		260,50	126		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

billet de cinéma
à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

séparateur d'air et de boues



SpiroCombi

Les séparateurs d'air et de boues SpiroCombi sont conçus pour éliminer simultanément l'air et les impuretés présentes dans l'eau du système. L'air, les microbulles et les particules de saleté sont continuellement éliminés de l'eau du système.

- élimine efficacement l'air en circulation et les microbulles
- les très petites particules de saleté, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et supprimées
- la saleté peut être éliminée pendant le fonctionnement de l'installation
- aucune vanne ou dérivation n'est nécessaire
- perte de charge constante et faible



isolant
pour séparateur
de boues et d'air

- pas de perte d'énergie
- design élégant
- installation facile

article	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Spirocombi MB3 séparateur d'air et de boues				
162231 22 mm	6	253	126	
162233 3/4"	6	254,50	127	
162234 4/4"	6	263,50	131	
isolant pour séparateur d'air et de boues				
160993 pour Spiro-D séparateur d'air et de boues		31,50	16	
162227 pour RV2 + MB3 5/4"		48,50	28	
162228 pour RV2 + MB3 6/4"		51,50	30	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

traitement de l'eau cc

billet de cinéma
à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



action 5 + 1
6 achetés = 5 à payer
le montant est déduit du prix unitaire

une gamme complète d'agents de rinçage et d'additifs

La gamme SpiroPlus propose des agents de rinçage adaptés à des applications spécifiques, ainsi que des additifs actifs pour l'installation. Que vous souhaitiez nettoyer une installation avant sa mise en service, la protéger contre le gel ou éliminer les impuretés, le calcaire, l'air ou les résidus de corrosion, ces produits contribuent à améliorer et préserver la qualité du fluide.

article		rapport			prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
SpiroPlus						par 1 pièce	par 6 pièces	
138480	colmateur de fuites cc	1 L	0,4%	1 L > 250 L	29,70	15	12,50	
138481	protecteur corrosion cc	1 L	1%	1 L > 100 L	38,70	18	15	
138482	agent de rinçage cc	1 L	1%	1 L > 100 L	37,60	18	15	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



circulateur cc

ALPHA1 GO

une révolution qui fait gagner du temps

Conçue pour les circulateurs autonomes ou intégrés dans les systèmes de chauffage domestique, le nouveau ALPHA1 GO offre un meilleur confort et des économies d'énergie pour les occupants. Pour les installateurs, elle simplifie la mise en service et permet des remplacements rapides et sans souci.

démarrage robuste

L'axe et les roulements non magnétiques réduisent le risque de blocage causé par la saleté ou au la magnétite, tandis que le système de roulements aide à prévenir les dépôts de calcaire. En cas de blocage, le moteur redémarre en continu avec le couple de rotation maximal possible.

L'ALPHA1 GO est fournie avec un connecteur simple, permettant une connexion externe à la pompe.



Grundfos GO

L'application Grundfos GO est un outil numérique qui vous aide à travailler plus efficacement avec l'ALPHA1 GO. Elle assiste les installateurs dans le remplacement des circulateurs UPS intégrés. Il suffit d'entrer les données de la pompe existante, et l'application fournit les bons réglages à appliquer via l'interface utilisateur de l'ALPHA1 GO.



protection contre la marche à sec

L'ALPHA1 GO s'arrête dès qu'une marche à sec est détectée afin d'éviter les dommages et les pannes.

L'ALPHA1 GO élimine automatiquement l'air de la pompe, ce qui fait gagner du temps aux installateurs en supprimant la purge manuelle.

remplacement facile des circulateurs UPS intégrés

Grâce aux instructions pas à pas fournies par la fonction GO Replace de l'application Grundfos GO, les installateurs peuvent remplacer facilement les circulateurs UPS intégrés existants.

affichage clair

Un écran HMI fournit un retour précis sur les performances du système et affiche la puissance du circulateur, facilitant ainsi la surveillance et le réglage des paramètres.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



circulateur cc

ALPHA2 GO

confort amélioré et économies d'énergie

Conçue pour les circulateurs autonomes ou intégrés dans les systèmes de chauffage domestique, le nouveau ALPHA2 GO offre un confort amélioré et des économies d'énergie aux occupants.

Pour les installateurs, l'ALPHA2 GO simplifie la mise en service, élimine les approximations grâce à une installation guidée, et rend le remplacement des pompes rapide et sans souci.

- remplacement facile des circulateurs intégrés UPM3 et UPM4, ainsi que des circulateurs autonomes
- installation guidée
- AUTOADAPT amélioré pour radiateurs et planchers chauffants
- détection d'air et purge automatique du système
- protection contre la marche à sec
- connecteur amélioré
- démarrage robuste
- affichage clair
- économies d'énergie et confort amélioré pour les occupants
- réduction des réclamations clients
- maintenance et dépannage plus rapides et simples



Grundfos GO

L'application Grundfos GO est un outil numérique qui vous aide à travailler plus efficacement avec l'ALPHA2 GO.

En répondant à quelques questions via l'application, l'installation guidée permet de sélectionner le bon mode de régulation et le point de consigne, offrant ainsi un confort amélioré et une réduction de la consommation d'énergie.

L'ALPHA2 GO se connecte directement à l'application Grundfos Go, ce qui lui permet de reproduire les performances des circulateurs intégrés UPM3 et UPM4 remplacés. Il est doté d'une série de fonctions qui simplifient l'installation, la mise en service et le dépannage.

remplacement facile des circulateurs intégrés UPM3 et UPM4

L'ALPHA2 GO se connecte directement à l'application Grundfos GO, lui permettant de reproduire les performances de la pompe intégrée remplacée.

AUTOADAPT amélioré pour radiateurs et planchers chauffants

AUTOADAPT s'ajuste en continu aux exigences du système pour un confort optimal, une faible consommation d'énergie, moins d'usure et une mise en service simplifiée.

connexion simple

L'ALPHA2 GO est fournie avec un connecteur simple, permettant une connexion externe à la pompe.

affichage clair

Un écran HMI donne un retour précis sur les performances du système, affichant le débit, la hauteur manométrique et la puissance du circulateur, facilitant ainsi la surveillance et l'ajustement des réglages.

installation guidée

En répondant à quelques questions via l'application Grundfos GO, l'installation guidée permet de sélectionner le bon mode de régulation et le point de

consigne optimaux, pour un confort amélioré et une consommation d'énergie réduite.

données techniques

Disponibles via l'application Grundfos GO, les données permettent de suivre la performance du circulateur dans le temps, d'identifier les tendances de débit, pression, température et temps de fonctionnement, facilitant ainsi le diagnostic des pannes.

détection d'air et purge automatique

La fonction de détection d'air permet à la pompe de détecter la présence d'air autour de la roue. Si de l'air est détecté, la pompe pulse pour expulser efficacement l'air vers le dispositif d'évacuation le plus proche.

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



circulateur cc
ALPHA1 GO & ALPHA2 GO

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Alpha1 GO				
190647	25-40. L180 6/4"	417	149	
190648	25-60 L130 6/4"	480	175	
190649	25-60 L180 6/4"	480	175	
190650	25-80 L180 6/4"	533	209	
190651	32-40 L180 2"	459	182	
190652	32-60 L180 2"	505	199	
circulateur cc Alpha2 GO				
190653	25-40 L180 6/4"	531	215	
190654	25-60 L180 6/4"	596	239	
190655	25-75 L180 6/4"	632	259	
190645	K 25-75 L180 6/4" *	632	259	
190656	25-90 L180 6/4"	817	335	
190657	32-40 L180 2"	595	245	
190658	32-60 L180 2"	666	269	
190659	32-90 L180 2"	912	373	
190681	câble FCI circulateur cc Alpha GO	20	13	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



circulateur cc
ALPHA1 GO & ALPHA2 GO **pack**



Toujours prêt :
Avec ce kit dans votre véhicule, vous remplacez facilement la plupart des circulateurs Grundfos intégrés dans des chaudières et des groupes de pompes.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur de rechange – chaudière				
190650	circulateur cc Alpha1 GO 25-80 L180 6/4"			
190655	circulateur cc Alpha2 GO 25-75 L180 6/4"			
190681	câble FCI circulateur cc Alpha GO			
prix pack		1.185	469	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



pesto alla Genovese Cara Cucina

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

circulateur cc

Evosta 2

le spécialiste
pour la maison de demain



protection IPX5 Evosta 2 et 3

Cette protection certifiée empêche la pénétration de l'eau dans la mécanique et surtout dans l'électronique : les pannes sont réduites au minimum pour une sécurité absolue.

boîtier du moteur en inox Evosta 2 et 3

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, ce qui garantit un confort maximal et une longue durée de vie, même pour l'utilisation dans les systèmes de climatisation.

Circulateur électronique économe en énergie pour l'eau dans les installations de chauffage et de refroidissement des petites et moyennes habitations. La gamme Evosta2 est idéale pour remplacer les anciens circulateurs à 3 vitesses aux dimensions et performances compactes. Evosta2 simplifie également votre travail grâce à son bouton de réglage séquentiel unique et son accès direct à l'arbre moteur pour un éventuel déblocage.

Evosta2 peut remplacer les pompes de 4 et 6 m de colonne d'eau



article		hauteur de refoulement		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Evosta 2						
162188	40-70/130 6/4"	à 1 m³/h jusqu'à 5 mCE	à 3,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	247,20	112,50	
162189	40-70/180 6/4"	à 1 m³/h jusqu'à 5 mCE	à 3,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	247,20	112,50	
162190	40-70/180 2"	à 1 m³/h jusqu'à 5 mCE	à 3,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	266	121	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit



**pesto alla Genovese
Cara Cucina**

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



comparez Evosta2 et Evosta3

Evosta	2	3
affichage		✓
fiche de connexion rapide	✓	✓
mode de pression proportionnelle	✓	✓
mode de pression constante *	✓	✓
3 modes de vitesse fixe **	✓	✓
protection contre la marche à sec		✓
ventilation automatique		✓
bouchon d'aération	✓	✓
déblocage automatique	✓	✓
dimensions compactes	✓	✓
IPX5	✓	✓
échelle d'isolation		✓

* pour les radiateurs ** pour le chauffage par le sol

circulateur cc

Evosta 3

**le premier circulateur
intelligent pour votre confort**

La gamme de circulateurs Evosta 3 de DAB associe la puissance d'un circulateur mécanique aux avantages d'un circulateur électronique. Grâce à son moteur synchrone à aimant permanent, son convertisseur de fréquence intégré, son efficacité énergétique de EEI ≤ 0,19, ainsi que son indice de protection IPX5 et son bouchon d'évent intégré, la famille Evosta 3 offre l'un des meilleurs produits de sa catégorie en termes de performances et de fiabilité.

Les performances des circulateurs Evosta 3 permettent de remplacer parfaitement les anciens circulateurs à trois vitesses grâce à leur taille standard et à leurs performances globales. L'Evosta 3 est extrêmement convivial : réglages par un simple bouton poussoir et accès direct à l'arbre moteur pour le débloquer si nécessaire.



article	hauteur de refoulement	prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Evosta 3	avec écran et isolation			
162192 40/180 6/4"	à 0,5 m³/h jusqu'à 4 mCE à 2,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	286	131	
162195 60/180 6/4"	à 1 m³/h jusqu'à 5 mCE à 3,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	322,40	147	
162198 80/180 6/4"	à 2 m³/h jusqu'à 5 mCE à 4,2 m³/h jusqu'à 1 mCE	422,24	193	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

circulateur

Yonos Pico

Ce circulateur chauffage Yonos Pico s'installe plus rapidement grâce à ses réglages prédéfinis intelligents et ses pictogrammes. Il consomme moins d'électricité, toujours visible, et son design compact permet un remplacement facile.



Star-Z Nova

Ce circulateur sanitaire à moteur immergé est uniquement adapté à l'eau potable pour les maisons unifamiliales.



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc				
140034	Yonos Pico 25/1-4 L180 6/4"	396,73	155	
140035	Yonos Pico 25/1-6 L180 6/4"	464,63	180	
157050	Yonos Pico 25/1-8 L180 6/4"	639,10	250	
140036	Yonos Pico 30/1-4 L180 2"	439,34	170	
140037	Yonos Pico 30/1-6 L180 2"	498,28	195	
157051	Yonos Pico 30/1-8 L180 2"	688,90	265	
circulateur sanitaire				
138037	Star-Z Nova L84 230 V	309,42	120	
138038	Star-Z Nova A L140 230 V	337,73	125	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

circulateur

Varios Pico pièce de rechange universelle

La Wilo-Varios Pico est une pompe à haut rendement sans entretien, équipée de la technologie ECM et d'un réglage de pression continu, adaptée aux applications de chauffage, de climatisation et aux systèmes d'énergie durable.

- inclus : câble Molex avec connecteur Wilo et joints d'étanchéité
- haute compatibilité pour le remplacement de pompes de circulation dans les systèmes intérieurs ou extérieurs (kits, chaudières)
- facile à installer (très compact) et à régler
- communication PWM
- faible consommation
- connexion Molex ou connecteur Wilo



5
ans
garantie

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de remplacement			
161128 Varios Pico 15/1-7	481,28	175	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

circulateurs sanitaires

Avec les circulateurs d'eau chaude Grundfos COMFORT, vous bénéficiez d'eau chaude instantanée à chaque robinet, à tout moment, partout dans la maison, sans gaspiller une seule goutte.



Comfort Basic

Fonctionnement continu 24/7 : idéal lorsque la réglementation locale impose un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, ou lorsqu'il est piloté par un système de contrôle externe ou toute autre technologie domotique intelligente.



Comfort Digital Timer

TDT
Horloge et contrôle de température : idéal pour les résidents soucieux des économies d'énergie et qui ont un emploi du temps régulier. un réglage manuel est requis.



Comfort Autoadapt

TA
Autoadapt : Idéal pour les résidents qui souhaitent le maximum d'économie d'énergie et dont l'emploi du temps est difficile à prévoir. Contrôle de température : Particulièrement adapté aux résidences secondaires. Aucun réglage manuel n'est requis.

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur sanitaire							
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2"F	320	175	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2"F	414	225	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4"M avec clapet anti-retour intégré	499	270	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2"F avec capteur	541	295	
161131	Comfort Autoadapt	15-14 BXA	PM L140	4/4"M avec clapet anti-retour intégré	611	335	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

vase d'expansion

Ces vases d'expansion sous pression absorbent les variations de volume d'eau dans un système de chauffage fermé. La gamme disponible répond aux exigences des différentes dimensions des systèmes de chauffage.

Les réservoirs sous pression à membrane sont le meilleur choix pour les pompes d'irrigation, les pompes centrifuges, les pompes submersibles et les groupes de surpression. La capacité réelle d'un réservoir à vessie est supérieure à celle des réservoirs de stockage ordinaires : on peut obtenir les mêmes performances avec un volume plus petit, tout en limitant le démarrage de la pompe et en économisant ainsi de l'énergie.



Tous nos vases d'expansion pour les systèmes de chauffage peuvent également être utilisés pour des installations contenant jusqu'à 50 % de glycol

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
vase d'expansion CC				par 1 pièce	par 4 pièces	
23979	12 L	1,5 kg	50,87	28	22	
23980	18 L	1,5 kg	50,95	28	22	
23981	24 L	1,5 kg	58,34	32	26	
23982	35 L	1,5 kg	105,43	59	47	
23983	50 L	1,5 kg	139,05	77	63	
réservoir à membrane				par 1 pièce	par 4 pièces	
30300	19 L	vertical	101,87	57	46	
30301	19 L	horizontal	101,87	57	46	
30302	60 L	horizontal	390,86	216	175	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

5
ans de
garantie

vase d'expansion cc et sanitaire

vase d'expansion cc type N

- revêtement en résine époxy longue durée
- demi-membrane SBR non interchangeable selon DIN EN 13831
- à partir de 35 litres, sur pieds
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- avec raccords filetés
- température système max. admissible 120 °C
- température de service admissible 70 °C



sanitaire type Refix-DE

- vessie butyle intégrale selon DIN EN 13831
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- revêtement en résine époxy longue durée



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
vase d'expansion cc type N - gris					
141323	12 L	1,5 kg	59,21	29	
141324	18 L	1,5 kg	60,36	30	
141325	25 L	1,5 kg	67,91	33	
141326	35 L	1,5 kg	102,76	50	
vase d'expansion sanitaire type Refix-DE - bleu					
141341	08 L	4 kg	82,33	41	
141342	12 L	4 kg	86,05	43	
141343	18 L	4 kg	105,49	52	
141344	25 L	4 kg	112,46	56	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

5
ans de
garantie

vase d'expansion cc type C

- pour les systèmes de chauffage et de refroidissement fermés
- pour l'ajout d'antigel jusqu'à un max de 50%
- plaque de montage murale incluse pour une installation facile
- membranes en butyle selon DIN EN 13831 température de fonctionnement max. 70 °C



sanitaire type C-DE

- vase d'expansion sous pression à membrane, disposé verticalement
- pour les systèmes d'alimentation en eau qui ne sont pas soumis à la norme DIN 1988
- la membrane en butyle intégrée sépare le remplissage statique de gaz de l'espace d'eau
- raccord en inox ■ DIN EN 13831



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
vase d'expansion cc type C plat - gris - en stock jusque 80L au dépôt central						
159048	12 L	1 kg		108,71	52	
141336	18 L	1 kg		119,88	58	
141337	25 L	1 kg		135,67	65	
141338	35 L	1 kg		163,23	77	
vase d'expansion sanitaire type C-DE plat - bleu						
159049	08 L	4 kg		163,71	80	
159070	12 L	4 kg		185,39	90	
159071	18 L	4 kg		210,64	103	
159072	25 L	4 kg		252,79	124	
159073	35 L	4 kg		317,42	155	
accessoires						
159096	manomètre prégonflage			51,29	23	
185768	vanne d'isolement remplissage/vidange vase d'expansion 3/4"			44,28	15	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

sac à dos
ou parasol de plage
ou t-shirt

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL

à l'achat de 2 thermostats T6

de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

- technologie écran tactile
- icônes universelles
- préprogrammé
- fonctionnalités d'optimisation
- connectivité WiFi
- commande à distance par smartphone ou tablette
- technologie geo-fencing

thermostats



T6
noir / blanc

- thermostat intelligent
- programme 7 jours
- possibilité de programmer 5+2



T6R
sans fil

compatibilité pour

- on/off interrupteur
- communication OpenTherm
- commande pour vanne de zone
- pompes à chaleur

thermostat standard
chaufferie



2 fils branchés sur
le thermostat de chaudière

Lyric T6R
sans fil



Lyric T6



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
158818 T6 noir	197,92	147	140	
162256 T6 blanc	197,92	147	140	
158819 T6R sans fil	247,66	185	175	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



sac à dos
ou t-shirt

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL
à l'achat de 2 thermostats T4
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



24-230V
boiler on/off (gaz ou fuel)



boiler OpenTherm



vannes de zone



pompes à chaleur

thermostats

T4 jour

- 6 circuits/jour
- même programme



T4 semaine

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- chauffage réglable avec des robinets thermostatiques

T4M

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour une gestion OpenTherm de la chaudière



T4R

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour le contrôle on/off & OpenTherm

- simplifie la programmation de la température grâce à ses fonctions automatisées
- maximise les économies d'énergie grâce à sa programmation automatisée
- rationalise l'installation grâce à son montage standard
- fonctionne avec n'importe quel système ou chaudière

* Thermostatic Radiator Valve

article				prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
thermostat d'ambiance digital					par 1 pièce	par 2 pièces	
160087	T4	jour		166,06	96	90	
159381	T4	hebdomadaire avec fonction TRV*		198,84	110	105	
159383	T4M	hebdomadaire OpenTherm		210,84	123	119	
159382	T4R	hebdomadaire sans fil		301,61	174	167	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

sac à dos
ou t-shirt

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL
à l'achat de 3 thermostats DT4R
ou 5 thermostats DT4
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

thermostats



DT4
la fonctionnalité
rencontre
le design

conçu pour fonctionner
avec les produits existants et futurs

Les thermostats d'ambiance DT4 conviennent à presque tous les ménages et toutes les applications. Qu'il s'agisse de chaudières marche/ arrêt ou OpenTherm®, de chauffage urbain ou de pompes à chaleur. Ils ont été conçus pour différents types d'habitations et d'applications et sont disponibles en version filaire ou sans fil. Il vous suffit de choisir le thermostat DT4 qui convient à votre client.

soutient des systèmes énergétiques
plus écologiques

Les thermostats d'ambiance DT4 peuvent être installés en tant que thermostat autonome ou dans le cadre d'une solution de confort plus large, telle que le régulateur de confort de plancher multizone HCC100 ou dans le cadre d'Evohome. Les thermostats DT4 Room prennent en charge les systèmes énergétiques hybrides et écologiques, y compris les pompes à chaleur, la zonification, le chauffage et le refroidissement par le sol.

créé pour les installateurs
conçu pour les utilisateurs

Les thermostats d'ambiance DT4 allient un design élégant et moderne à des fonctionnalités simples. Facile à utiliser, avec des caractéristiques que vous allez adorer. Ils offrent tout ce que vous et vos clients et ce dont ils ont besoin. Exactement comme vous l'aviez imaginé.

article					prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
thermostat d'ambiance digital						par 1 pièce	par 2 pièces	
187326	DT4	tout ou rien digital	blanc	66		39	36	
187327	DT4	tout ou rien digital	noir	66		39	36	
thermostat d'ambiance digital sans fil						par 1 pièce	par 2 pièces	
187328	DT4R	tout ou rien + minuterie digitale	blanc	145		87	82	
187329	DT4R	tout ou rien + minuterie digitale	noir	145		87	82	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025


gratuit

matériel d'installation CC

console vase d'expansion



anti-retour automatique
pour vase



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
console vase d'expansion			par 1 pièce	par 4 pièces	
154696	console vase d'expansion synthétique	81,92	41	—	
41075	euro-console universel 3/4" en acier	112,20	61	45,75	
anti-retour automatique pour vase			par 1 pièce	par 4 pièces	
122499	3/4"	27,24	14	10,50	
139533	3/4" avec vidange	53,48	28	21	
187685	4/4" avec vidange	61,90	31	—	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

matériel d'installation CC

purgeur automatique

Les purgeurs d'air automatiques sont utilisés pour séparer l'air qui s'accumule dans les cycles de l'eau sans qu'il soit nécessaire d'intervenir manuellement. Cela permet d'éviter l'apparition de phénomènes négatifs qui peuvent affecter la durée de vie et l'efficacité du système de chauffage : corrosion due à l'oxygène, bulles d'air locales dans les radiateurs et cavitation dans les pompes de circulation.



vanne de pression
différentielle
pour les systèmes
de chauffage

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
purgeur automatique						
58244	hygroscopique 1/8" M	chrome		4,42	2,40	
124180	hygroscopique 3/8" M	chrome		23	12	
24522	hygroscopique 3/8" M	laiton		16,13	8,70	
141191	Robocal 3/8" M	avec clapet	laiton	16,69	8	
58245	hygroscopique 1/2" M	chrome		6,22	3,35	
141190	Minical 1/2"	avec clapet	chrome	25,22	11	
vanne de pression différentielle						
24368	3/4" 1-6 M H ₂ O			54,60	28	
63901	bicône 22 mm			55,39	28	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

matériel d'installation CC


bouteille de Prosecco
Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



vanne de zone

Ces vannes de zone peuvent être utilisées pour fermer automatiquement les circuits hydrauliques des systèmes de climatisation. Les séries 642 (à deux voies) et 643 (à trois voies) sont équipées d'un servomoteur avec un ressort de rappel et un microcontact. Cela les rend très polyvalentes et elle peuvent être utilisées aussi bien dans des installations de chauffage que de refroidissement. Grâce à un système de montage spécial, l'actionneur peut être rapidement fixé sur la vanne de zone. De cette façon, vous pouvez remplacer le vase d'expansion sans avoir à vidanger l'eau.



vanne mélangeuse
thermostatique



article	prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne de zone 2 voies			
130770 3/4" 230V	179,93	89	
130771 4/4" 230V	196,85	98	
vanne de zone 3 voies			
130772 3/4" 230V	191,48	95	
130773 4/4" 230V	209,41	100	
vanne mélangeuse thermostatique			
134425 3/4 30-65°	140,22	71	
134426 3/4 30-65° solar	206,42	104	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

matériel d'installation



pressostat
minimum
manuel



vanne de remplissage
et de vidange à bille

Cette vanne de remplissage et de vidange est équipée d'un bouchon et d'une chaîne, d'un passe-fil et d'une commande à levier rouge. Finition nickelée.



vanne exogel
avec sonde d'air

Protection contre le gel de l'installation
de pompe à chaleur monobloc.



vanne exogel
haute température

article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
			par 1 pièce	par 4 pièces	
179915	pressostat minimum manuel 0,5-1,7 bar	59,73	33		
32123	vanne sphérique de remplissage et de vidange 1/2" + bouchon et chaîne	9,73	5,30	3,98	
vanne exogel			par 1 pièce		
185766	avec sonde d'air 4/4"	215,38	117		
185767	avec sonde d'air 5/4"	236,18	128		
189779	haute température 4/4" 90°	118,35	64		
189780	haute température 5/4" 90°	130,99	71		
189781	haute température 6/4" 90°	133,39	72		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

vanne d'équilibrage avec débitmètre

bouteille de Prosecco Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



- lecture directe du débit
- corps et débitmètre en laiton
- avec vanne à sphère pour régler le débit
- l'échelle de lecture graduée avec une bille métallique
- avec isolation
- Pmax.: 10 bar
- t°min.÷max. : -10÷110°C
- glycol maxi : " 50%



La vanne d'équilibrage est un dispositif hydraulique servant à régler avec précision le débit du fluide caloporteur qui alimente les différents circuits d'une installation. Les circuits hydrauliques doivent être équilibrés pour garantir le fonctionnement de l'installation dans les conditions prévues,

un confort thermique élevé et une consommation d'énergie faible. Cette série spéciale de vannes est équipée d'un débitmètre pour la lecture directe du débit. Ce dernier, monté en by-pass sur la vanne et non irrigué durant le fonctionnement normal, permet d'équilibrer les circuits simplement et

très rapidement sans l'aide de manomètres différentiels ni d'abaques. La vanne d'équilibrage est dotée d'une coque d'isolation préformée à chaud (seulement pour la version filetée) qui assure une isolation thermique parfaite aussi bien pour l'utilisation avec l'eau chaude que réfrigérée.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne d'équilibrage avec débitmètre + isolation			
182125 1/2" 2-7 L	167,25	82	
182127 3/4" 7-28 L	174,76	84	
182128 4/4" 10-40 L	205,09	99	
182129 5/4" 20-70 L	229,44	113	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



biscuits aux amandes
Cantuccini Mandorla
à l'achat de 100 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

purgeur automatique



la nouvelle génération de purgeurs automatiques

simples, efficaces



- purge automatique :
elles éliminent l'air des circuits hydrauliques
sans intervention manuelle
- évacuation orientable à 360°
- bouchon avec disques hygroscopiques ultra-étanches
- filtre intégré
- dimensions extrêmement compactes

support
collecteur



vanne
de remplissage
et de vidange

avec embout à tuyau, capuchon de protection
et chaîne en plastique

- manœuvre par le dessus du capuchon
ou avec un tournevis
- filetage extérieur x embout à tuyau
- température maximale d'utilisation : 90 °C
- pression maximale d'utilisation : 10 bar (eau à 20 °C)
- fabriqué en laiton

article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
			par 1 pièce	par 25 pièces	
purgeur automatique					
53574	1/2"M	14,70	7,35	5,88	
support collecteur					
53510	simple métal la pièce	4,43	2		
53509	double métal la pièce	12,26	6		
kit vanne à raccord pour circulateur					
23629	6/4"-4/4"F set (2 pièces)	28,90	16		
vanne de remplissage et de vidange					
129571	1/2"M	11,76	6,40		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

kit de vanne thermostatique

uni.8 utilisez l'énergie à bon escient

Quand la température approche la valeur demandée, l'élément thermostatique liquide laisse toujours la quantité d'eau chauffée nécessaire pour assurer une température constante. Anticipatif et réactif, il ne pourrait être plus économe en énergie. Le kit thermostatique uni.8 (M30 x 1,5 mm) constitue la clé de la performance.

action 4 + 1
5 achetés = 4 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire



conception et design desco
made by Giacomini Italy



A



- plage de température réglable de 8 à 28°C
- chaque position peut être bloquée de manière permanente et définie comme maximum et minimum
- mode antigel 8°C
- marquage des numérotations en braille et poignée ergonomique
- cache blanc M30 x 1,5 mm

Le bloc H, avec un entraxe de 50 mm, est réglable et isolable. Cela permet, si nécessaire, de réguler les circuits. Le raccord conique avec joint en EPDM auto-étanche sur le filet 1/2" garantit une connexion étanche "à toute épreuve".

2 adaptateurs de raccordement les plus utilisés 16 x 2 mm font partie du kit. D'autres adaptateurs, comme cuivre ou acier 15 x 1 mm, sont également disponibles en stock.

Grâce à connexion supplémentaire 3/4" eurocône uni.8 fournie dans l'emballage, le kit thermostatique peut être utilisé pour tous types de raccordement : 3/4" joint plat, 3/4" eurocône et 1/2" auto-étanche.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 5 pièces	
kit de vanne thermostatique				
160996 équerre 16 mm	39	21,50	17,20	
160997 droit 16 mm	39	21,50	17,20	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

robinetterie cc



Thera 6
avec capteur intégré

- sonde liquide de haute qualité avec une force de réglage élevée et une hystérésis minimale
- poignée étanche empêche l'accumulation de poussière
- poignée en plastique non jaunissante
- une esthétique durable
- longue durée de vie
- précision de réglage maximale
- certifié en matière d'efficacité énergétique selon le schéma du label TELL
- dimensions compactes



kit de robinet thermostatique
pour radiateurs à vanne
équerre et droit

action 8+2 gratuits

Commandez par 10 ou multiples de 10 via le panier promotionnel. L'article gratuit est ensuite pris en compte dans le prix unitaire de 8,80 € net (Thera 6) et 15,20 € net (kit de robinet).

article				prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
tête thermostatique M30 avec élément liquide					par 1 pièce	par 10 pièces	
178275	Thera 6 blanc		action 8+2 gratuits	18,98	11	8,80	
kit de robinet thermostatique					par 1 pièce	par 10 pièces	
178273	1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm droit		action 8+2 gratuits	38,79	20	16	
178274	1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm équerre		action 8+2 gratuits	38,79	20	16	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

radiateur uni.8

Les atouts de l'uni.8 profitent à tous les partenaires. En tant que consommateur, vous bénéficiez d'un vaste choix et de la liberté de choisir au dernier moment. L'installateur gagne quant à lui du temps grâce au raccordement central universel. De notre côté, nous gagnons de la place et devons organiser moins d'interventions grâce à la robustesse de l'emballage. Uni.8 : un choix malin qui nous rassemble.

kit de robinet thermostatique

160996 équerre | 160997 droit
à l'achat de 1 radiateur uni.8 ou
163663 équerre | 163664 droit
à l'achat de 1 radiateur uni.8
avec panneau frontal lisse
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur D						
156470	22-H400-L1200 mm	1445 W	255,77		130	
156482	22-H500-L1000 mm	1447 W	256,12		131	
156484	22-H500-L1200 mm	1736 W	307,27		157	
156485	22-H500-L1400 mm	2026 W	358,60		183	
156497	22-H600-L1000 mm	1680 W	297,36		152	
156499	22-H600-L1200 mm	2016 W	356,83		182	
156500	22-H600-L1400 mm	2352W	416,30		213	
156506	22-H900-L0400 mm	0934 W	165,32		84	
156507	22-H900-L0500 mm	1168 W	206,74		105	
156508	22-H900-L0600 mm	1401 W	247,98		126	
156509	22-H900-L0700 mm	1635 W	289,40		148	
156510	22-H900-L0800 mm	1868 W	330,64		169	
156511	22-H900-L0900 mm	2102 W	372,05		190	
156556	33-H900-L0600 mm	2102 W	349,04		178	
156559	33-H900-L0900 mm	2957 W	523,39		267	

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
panneau frontal lisse radiateur D				
156669	H400-L1200 mm	159	81	
156680	H500-L1000 mm	150	76	
156682	H500-L1200 mm	176	90	
156683	H500-L1400 mm	199	101	
156693	H600-L1000 mm	164	83	
156695	H600-L1200 mm	192	98	
156696	H600-L1400 mm	218	111	
156702	H900-L0400 mm	132	67	
156703	H900-L0500 mm	143	73	
156704	H900-L0600 mm	155	79	
156705	H900-L0700 mm	167	85	
156706	H900-L0800 mm	180	92	
156707	H900-L0900 mm	193	98	
156704	H900-L0600 mm	155	79	
156707	H900-L0900 mm	193	98	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

choix de 1.002 combinaisons
disponibles en stock



radiateurs uni.8 également
disponibles en blanc mat, noir mat,
et couleurs uni.8 et RAL



- universel
- fixations comprises
- réversible gauche/droite
- 8 connexions
- plaques frontales de stock

article			prix brut	quantité de commande
* kit de robinet thermostatique gratuit à l'achat d'un radiateur uni.8				
160996	équerre	blanc 16 mm + raccords	gratuit*	
160997	droit	blanc 16 mm + raccords	gratuit*	
* kit de robinet thermostatique gratuit à l'achat d'un radiateur uni.8 avec panneau frontal lisse				
163663	équerre	blanc 16 mm + raccords	gratuit*	
163664	droit	blanc 16 mm + raccords	gratuit*	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

radiateur sèche-serviettes

Heda 2.0




Ce radiateur sèche-serviettes se prête particulièrement aux projets de grande ampleur où les quantités et le prix jouent un rôle déterminant. Grâce à sa couleur blanche universelle RAL 9016, ses six raccordements possibles, ses quatre points de fixation réglables et son emballage de protection robuste, Heda 2.0 est le choix parfait pour vos projets.



gratuit

kit de robinet thermostatique

163055 multibloc kit | 160995 équerre | 163914 droit
à l'achat de 1 radiateur D-salle de bains
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article	hauteur	largeur	# éléments	puissance	couleur	prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur D sèche-serviettes Heda 2.0								
156713	1220 mm	450 mm	24	0519 W	blanc	173	86	
156714	1220 mm	600 mm	24	0662 W	blanc	183	91	
156715	1220 mm	750 mm	24	0799 W	blanc	193	95	
156716	1500 mm	450 mm	31	0643 W	blanc	192	95	
156717	1500 mm	600 mm	31	0820 W	blanc	206	102	
156718	1500 mm	750 mm	31	0991 W	blanc	218	108	
156719	1820 mm	450 mm	37	0786 W	blanc	214	106	
156720	1820 mm	600 mm	37	1003 W	blanc	231	115	
156721	1820 mm	750 mm	37	1211 W	blanc	248	123	
radiateur D sèche-serviettes Heda 2.0								
182471	1820 mm	600 mm	37	1003 W	noir mat	349	174	
182472	1820 mm	750 mm	37	1211 W	noir mat	439	219	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025




kit de robinet thermostatique
163055 multibloc kit | 160995 équerre | 163914 droit
à l'achat de 1 radiateur D-salle de bains
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

radiateur sèche-serviettes

Towel



Towel garantit un confort maximal ainsi qu'un rendement thermique optimal. Sa couleur blanche universelle (RAL 9016) s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur. Les fixations réglables sont discrètement intégrées entre les tubes horizontaux, presque invisibles à l'œil nu.



article	hauteur	largeur	# éléments	puissance	couleur	prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur D sèche-serviettes Towel								
156725	1495 mm	450 mm	38	0735 W	blanc	317	158	
156726	1495 mm	600 mm	38	0979 W	blanc	342	170	
156727	1495 mm	750 mm	38	1222 W	blanc	367	183	
156728	1810 mm	450 mm	47	0906 W	blanc	357	178	
156729	1810 mm	600 mm	47	1206 W	blanc	388	193	
156730	1810 mm	750 mm	47	1507 W	blanc	420	209	

article			prix brut	quantité de commande
* kit de robinet thermostatique gratuit				
163055	multi bloc kit	gratuit*	99	
160995	équerre chrome	gratuit*	115	
163914	droit chrome	gratuit*	115	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

new ventilo convecteur

Aquarea Air Smart Fan



température minimale de l'eau pour le fonctionnement

- en mode chauffage, le ventilateur fonctionne uniquement lorsque la température de l'eau est supérieure à 30 °C
- en mode rafraîchissement, le ventilateur fonctionne uniquement lorsque la température de l'eau est inférieure à 20 °C

qu'est-ce qu'un ventilo-convecteur ?

Un ventilo-convecteur est un système d'émission pour la climatisation à eau, utilisé pour chauffer et refroidir un espace de manière rapide et efficace. On parle également d'une fan coil unit.

équipements nécessaires

- chaque ventilo-convecteur nécessite un raccordement électrique
- pour un refroidissement condensant, un tuyau d'évacuation de 14 mm est également requis

pourquoi choisir un ventilo-convecteur ?

- l'échangeur de chaleur et les ventilateurs modulants garantissent un rendement élevé, même à basse température
- fonctionnement idéal en combinaison avec une pompe à chaleur
- solution deux-en-un : chauffer et refroidir selon les besoins
- modèle mural, mural haut ou plutôt encastré ? une intégration harmonieuse dans tous les intérieurs est possible
- confort optimal grâce à une régulation rapide et uniforme de la température
- plusieurs modes de commande selon le modèle : affichage intégré sur l'appareil, télécommande ou commande murale
- différentes options de commande disponibles : Modbus, Wi-Fi et 0-10 V
- une commande murale peut piloter jusqu'à 16 ventilo-convecteurs Aquarea Air Smart
- design élégant, finition moderne et épurée
- les ventilateurs modulants contribuent au fonctionnement silencieux
- rendement élevé et consommation d'énergie minimale

comment fonctionne un ventilo-convecteur ?

Un échangeur de chaleur et un ventilateur intégré assurent ensemble la climatisation d'un espace. Selon le besoin, de l'eau chaude ou froide circule dans l'échangeur de chaleur. L'eau chaude est fournie par une chaudière ou une pompe à chaleur, tandis que l'eau froide provient d'une pompe à chaleur ou d'un chiller. Le ventilateur intégré aspire l'air ambiant et le fait passer sur l'échangeur de chaleur. L'air réchauffé ou refroidi est ensuite diffusé uniformément dans la pièce, garantissant une régulation rapide et homogène de la température.

qu'est-ce que l'Aquarea Air Smart Fan ?

L'Aquarea Air Smart Fan est une gamme de ventilo-convecteurs Panasonic, spécialement conçue pour fonctionner de manière optimale avec différentes sources de chaleur. Ces convecteurs combinent un design élégant à un confort thermique élevé, que ce soit dans un espace de vie ou de travail. En résumé, vous bénéficiez d'un appareil unique offrant un confort maximal et une faible consommation d'énergie, grâce à un rendement particulièrement performant.

refroidissement non condensant

Dans le cas d'un refroidissement non condensant, l'air est refroidi jusqu'à une température supérieure

au point de rosée. Ainsi, la pièce se rafraîchit sans formation de condensation. Le système permet d'abaisser la température ambiante de quelques degrés tout en maintenant une atmosphère agréable et confortable. Ce principe s'applique aussi bien aux pompes à chaleur air/eau qu'aux pompes à chaleur géothermiques.

refroidissement condensant

Lors d'un refroidissement condensant, la température chute rapidement, car l'air est refroidi en dessous du point de rosée. L'espace devient agréablement frais et l'humidité excédentaire est évacuée par un drain. Ce principe est utilisé dans les systèmes condensants ou les pompes à chaleur air/eau.

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

new

ventilo convector

Aquarea Air Smart Fan

modèle mural, montage mural, au sol ou au plafond

L'Aquarea Air Smart Fan, disponible en cinq largeurs et en finition blanche élégante (RAL 9003), assure un confort maximal grâce à son débit d'air modulant, tout en limitant la consommation d'énergie. L'unité peut être installée au mur, sur pied ou au plafond. En option, un support pour montage sur pied et un réservoir à condensats pour montage horizontal sont disponibles.

- ①
- 1 x

ventilo-convecteur mural
- 1 x

affichage intégré avec WiFi

ou télécommande murale (câblée avec WiFi)
- 1 x

vanne à 2 voies

Le ventilo peut également être commandé

■ avec une commande murale

■ en modèle mural haut

■ ou en modèle encastré

montage vertical (modèle mural ou sur pied)

montage horizontal (au plafond)

prévoir réservoir à condensats

article		y compris	prix brut	quantité de commande
Aquarea Air Smart Fan		avec affichage intégré et WiFi		
734692	1 kW	①	1.226	
734693	2,19 kW		1.293	
734694	2,99 kW		1.426	
764695	3,73 kW		1.600	
734696	4,23 kW		1.733	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2025

radiateur électrique

Dry Stone

Un radiateur en acier avec un cœur en pierre naturelle qui diffuse une chaleur douce et continue. Économe en énergie grâce à la pierre interne qui s'ajuste doucement à la température souhaitée. Compact, avec une façade lisse et incurvée, il est facile à utiliser et à installer. Thermostat pré-assemblé avec câble et prise.

- thermostat intégré avec programmation hebdomadaire
- détection de fenêtre ouverte
- détection de présence
- fonction boost
- garantie de 10 ans sur le radiateur
- 2 ans de garantie sur la partie électrique
- IP24
- montage mural uniquement, crochets de suspension inclus



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur électrique						
189666	600-500 mm	1000 W	blanc	265	211	
189667	600-830 mm	1500 W	blanc	300	239	
189668	600-1040 mm	2000 W	blanc	335	267	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



convecteur électrique

Heat Convector 4000 facile et confortable

Avec ce convecteur électrique Bosch de haute qualité, vous pouvez apporter une chaleur agréable dans votre maison en appuyant simplement sur un bouton.

efficace

Grâce aux fonctions d'économie d'énergie, telles que le programme hebdomadaire, la minuterie, la détection éco et la détection de fenêtre ouverte, le chauffage devient très performant.

facile à utiliser

Avec le Heat Convector, vous pouvez chauffer confortablement n'importe où dans la maison. Le régulateur de température ambiante intégré avec affichage LED et réglage adaptatif du mode de chauffage, assure une chaleur agréable au moment souhaité.

facile à installer

L'appareil est facile et simple à fixer au mur. En option : deux pieds assurent une installation stable et sécurisée au sol.

en toute sécurité

Une protection contre la surchauffe et une sécurité enfant garantissent un fonctionnement sûr à tout moment. Grâce à sa protection contre les projections d'eau, ce convecteur électrique est également idéal pour la salle de bains.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
Heat Convector 4000			
180797 1000 W	186	145	
191601 1500 W	192	149	
180798 2000 W	219	170	
191602 2500 W	263	205	
accessoires			
180799 set de pieds convecteur électrique	19	14	

livraison avant le 10 décembre 2025 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

convecteur électrique

Heat Convector 4000
chaleur confortable
où vous voulez



- **contrôle électronique de la température ambiante**
panneau de commande LED intuitif
affichage de la température ambiante.
- **programme hebdomadaire**
programme hebdomadaire réglable
pour les besoins individuels
- **mode écologique**
mode de fonctionnement à économie d'énergie.
le réglage de température par défaut
est de 3° inférieure à la température
du mode chauffage
- **fonction fenêtre ouverte**
si la température ambiante baisse rapidement,
le convecteur s'arrête de chauffer,
il faut le rallumer manuellement
- **minuterie intégrée**
programmation démarrage/arrêt
pour un laps de temps désiré
- **verrouillage du clavier**
- **commande de démarrage adaptative**
pour démarrer l'appareil
avant l'heure prévue
(du programme hebdomadaire)
- des bords arrondis
- **protection contre la surchauffe**
aucun redémarrage nécessaire
- **protection contre les chutes**,
si le convecteur tombe,
l'arrêt automatique s'enclenche
- plage de température : 7-28°C
- commande électronique
avec interface utilisateur informative
- **protection antigel** (fixe à 7°)
interrupteur marche / arrêt

	puissance	hauteur	largeur	profondeur	poids net
HC4000	1000 W	451 mm	458 mm	98 mm	3,3 kg
HC4000	2000 W	451 mm	754 mm	98 mm	5,4 kg
set de pieds HC4000					0,27 kg



emballage
design

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



agrafeuse tacker
art 179039 valeur 129 €
ou dérouleur tuyau
art 137434 valeur 225 €

à l'achat de 1 palette de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

tuyau chauffage sol alupex

€ 0,59 /m



Le tuyau multicouche Alupex avec couche en aluminium soudé bout à bout présente la meilleure barrière anti-oxygène, conserve sa forme et est facile à installer. Offre un bon transfert de chaleur et une dilatation minimale grâce à sa couche en aluminium. Vous pouvez toujours utiliser toutes les chutes d'Alupex comme tuyaux en sanitaire et chauffage central. Ces chutes déterminent en grande partie le rendement de votre chantier.



article				rouleaux/palette	prix brut	prix promo	quantité de commande
tuyau chauffage sol alupex							
164095	16 x 2 mm	rouleau 100 m	22		150	59	
164096	16 x 2 mm	rouleau 200 m	13		300	118	
164097	16 x 2 mm	rouleau 500 m	6		750	295	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

tuyau chauffage sol PErt



€ 0,49 /m

agrafeuse tacker

art 179039 valeur 129 €

ou dérouleur tuyau

art 137434 valeur 225 €

à l'achat de 1 palette de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock




Le tuyau PErt à 5 couches d-floor, étanche à l'oxygène EVOH, selon la norme DIN 4726, est certifié SKZ, ISO et KOMO. Le PErt a le grand avantage d'être remarquablement flexible lors de son utilisation C'est pourquoi ce type de tuyau est tellement apprécié. Veuillez noter que PErt ne doit pas être utilisé pour les tuyaux de chauffage sanitaire ou chauffage central. Utilisez des coudes guide-tube chauffage sol (179111) !



mémoire thermique

Avec l'air chaud, un tuyau endommagé mécaniquement retrouve sa forme initiale. Ainsi, le tuyau PErt se rétablit.



article				rouleaux/palette	prix brut	prix promo	quantité de commande
tuyau chauffage sol PERT							
179992	16 x 2 mm	rouleau 120 m	14		150	59	
179993	16 x 2 mm	rouleau 240 m	8		300	118	
179101	16 x 2 mm	rouleau 600 m	4		750	295	
179111	coude guide-tube chauffage sol 16 mm				1,95	0,95	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

collecteurs chauffage sol

inox avec vanne à bille, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange purgeurs automatiques et sorties 3/4" eurocone

Il est préférable de placer les collecteurs de manière aussi centrale que possible dans le bâtiment. Avec un collecteur supplémentaire, vous pouvez éviter une grande concentration de tuyaux. Avec des collecteurs placés plus haut que le niveau de votre chauffage au sol, vous pourrez facilement remplir et éviter l'air dans les circuits. Placez une prise près des collecteurs afin de pouvoir toujours passer à une régulation "pièce par pièce" plus tard.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
D-floor collecteurs chauffage sol inox avec vanne à bille, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange purgeurs automatiques et sorties 3/4" eurocone					
179103	2 x 3/4"	eurocone	183	88	
179104	3 x 3/4"	eurocone	208	100	
179105	4 x 3/4"	eurocone	234	112	
179106	5 x 3/4"	eurocone	258	124	
179107	6 x 3/4"	eurocone	292	140	
179108	7 x 3/4"	eurocone	329	158	
179109	8 x 3/4"	eurocone	373	179	
179140	9 x 3/4"	eurocone	405	194	
179141	10 x 3/4"	eurocone	440	211	
179142	11 x 3/4"	eurocone	466	224	
179143	12 x 3/4"	eurocone	512	246	
187456	set d'extension collecteur inox		101	50	
179162	coques d'isolation (2 paires) pour collecteur inox		38	19	
57159	raccord eurocone bicone alupex 3/4"F - 16 mm		2,71	1,30	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



collecteurs chauffage sol synthétique

avec vanne à bille, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange purgeurs automatiques et sorties 3/4" eurocone

- pré-assemblés
- réversible
- système modulaire, extensible par circuit avec set d'extension

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
D-floor collecteurs chauffage sol synthétique avec vanne à bille, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange purgeurs automatiques et sorties 3/4" eurocone					
182023	2 x 3/4"	eurocone	229	110	
182024	3 x 3/4"	eurocone	267	128	
182025	4 x 3/4"	eurocone	307	147	
182026	5 x 3/4"	eurocone	351	168	
182027	6 x 3/4"	eurocone	386	185	
182028	7 x 3/4"	eurocone	427	205	
182029	8 x 3/4"	eurocone	468	225	
182030	9 x 3/4"	eurocone	508	244	
182031	10 x 3/4"	eurocone	550	264	
182032	11 x 3/4"	eurocone	595	286	
182033	12 x 3/4"	eurocone	634	304	
182034	set d'extension collecteur synthétique		41	20	
57159	raccord eurocone bicone alupex 3/4"F - 16 mm		2,71	1,30	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

assortiment chauffage sol



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
179102	film PE quadrillage	rouleau 75 m²	105	50	
152141	rouleau autocollant pour parre vapeur chauffage sol		7,25	3,40	
179038	agraffes pour film PE	sac 100 pièces	15,90	7,60	
179036	agraffes tacker 4 cm	boîte 300 pièces	13,80	6,60	
179037	agraffes tacker 5,5 cm	boîte 300 pièces	18,10	8,60	
151205	isolation périphérique PE autocollant	rouleau 25 m	28,75	13,50	
179163	joint de dilatation	2 m	25,20	12	
151484	treillis de fixation	1,2-2,1 m 2,52 m² 15x15	13,90	6,60	
151486	treillis de fixation	1,2-2,1 m 2,52 m² 10x10	19,70	9,40	
179898	clips pour treillis	boîte 1700 pièces	210	100	
179623	lien métallique pour treillis	pack 1000 pièces	32,74	15,5	
177867	additif pour chape	10 litres	50,50	24	
				prix net	
179899	agrafeuse pour clips			345	
179039	agrafeuse tacker			129	
137434	enrouleur pour tuyau chauffage sol			225	
179624	outil pour liens métalliques			30	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
179144	plaques à plots sans isolation	boîte 39,2 m²	580	278	
179145	plaques à plots avec isolation 10 mm	boîte 24,64 m²	495	237	
179146	plaques à plots avec isolation 30 mm	boîte 13,44 m²	295	141	
179110	profile U avec ruban adhésif	1 m	3,39	1,63	
136961	fourreau de protection pour joint de dilatation	40 cm	1,05	0,50	
179161	unité de mélange avec pompe		592	283	
181159	boîte de jonction électrique pour unité de mélange		84	40	
181170	kit by-pass pour unité de réglage		69	32	
179556	servomoteur thermique 230V NC VA80		30	14	
179885	armoire collecteur 2-7 circuits		209	100	
179886	armoire collecteur 8-12 circuits		273	130	
Alu Dry - chauffage au sol "sec"					
185895	plaques ISO 27 mm	10 plaques de 140 x 80 cm	840	410	
185950	plaque de répartition de charge 0,72 m²	600 x 1200 x 4 mm	29	14	
186011	adhésif H180	seau 14 kg = ± 14 m²	153	74	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation



nom

numéro de client



chauffage sol électrique

D-Floor



Les tapis chauffants électriques sont placés directement sur la chape, juste sous le carrelage

- puissance : 160 W/m²
- convient pour l'installation dans les salles de bains et autres sols carrelés
- profil mince pour une hauteur de construction minimale adapté pour être intégré dans la colle à carrelage

Le thermostat associé est équipé de :

- commande : interface tactile capacitive
- écran LED économe en énergie, avec indication de température claire et lisible
- connectivité : module WiFi intégré pour le pilotage via smartphone ou tablette
- possibilité de commande à distance, permettant de préchauffer la salle de bains avant utilisation

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
chauffage sol électrique D-Floor				
191461	1 m²	144	75	
191462	2 m²	224	116	
191463	4 m²	360	187	
191464	6 m²	484	252	
191503	8 m²	695	361	
thermostat				
191505	Alpha Direct Matrix 230 V	115	59	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

VENTILATION




flexible de ventilation universel

Connect

Un air toujours frais et propre. La protection antibactérienne Ultra-Fresh®, contenant du phosphate d'argent, élimine 99,99 % des microbes, bactéries et moisissures. Testé hygiéniquement selon la norme ISO 22196.



- PE-HD antistatique de haute qualité
- pas d'encrassement, résistance minimale, pas d'encrassement grâce à un intérieur très lisse
- installation facile sans outils ni raccords
- grâce à une grande stabilité de la forme jusqu'à 500N, le placement dans un sol en béton est possible
- fonctionnement silencieux grâce à la double paroi extrêmement lisse



quand et pourquoi
63, 75 ou 90 mm?

En règle générale, un diamètre plus grand permet d'obtenir l'installation la plus efficace et la plus économique. N'hésitez donc pas si vous avez de la place pour 90 mm, par exemple dans un faux-plafond. Dans la chape, 63 mm est parfois la seule option. Au niveau international, le diamètre le plus couramment utilisé est le 75 mm.

article			débit à 2,5m/sec	débit à 3m/sec	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
flexible de ventilation universel								
187718	63 mm	rouleau 50m	21m³/h	25m³/h	9	156	69	
187719	75 mm	rouleau 50m	29m³/h	35m³/h	7	198	88	
187720	90 mm	rouleau 50m	41m³/h	50m³/h	5	258	119	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

accessoires



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
outil de coupe pour flexible ventilation				
187985	63 mm	13	13	
187754	75 mm	13	13	
187986	90 mm	14	14	
support de fixation pour flexible ventilation				
187987	63 mm	1	0,60	
187755	75 mm	1	0,60	
187756	90 mm	1	0,60	
manchon avec joints pour flexible ventilation - set de 5 pièces				
187988	63 x 63 mm	30	18	
187757	75 x 75 mm	35	21	
187758	90 x 90 mm	45	27	
joint de réserve				
187991	63 mm	2	1	
187769	75 mm	2	1	
187770	90 mm	2	1	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

système de distribution d'air universel

Connect



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Connect 63					
187989	box de distribution	12 (ou 10 pour une connexion horizontale) x 63 mm	159	95	
187990	box de raccordement bouche	125 mm + 1, 2, 3 ou 4 x 63 mm	44	26	
Connect 75					
187760	box de distribution	10 (ou 7 pour une connexion horizontale) x 75 mm	149	89	
187761	box de raccordement bouche	125 mm + 1, 2 ou 3 x 75 mm	45	27	
Connect 90					
187762	box de distribution	8 (ou 6 pour une connexion horizontale) x 90 mm	163	97	
187763	box de raccordement bouche	125 mm + 1 ou 2 x 90 mm	46	27	
Connect universel					
187764	adaptateur de connexion verticale	125 / 160 / 200 mm	29	17	
187765	adaptateur de connexion latérale	125 / 160 mm	27	16	
187766	raccord de connexion latérale pour 2 box de distribution		21	12	
187767	raccord de connexion vertical pour 2 box de distribution		21	12	
187768	silencieux/régulateur de débit silencieux pour plénum		18	10	
Connect bouchon d'extrémité					
188165	pour box de distribution murale		26	15	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

tube de ventilation isolé

Aduro

léger, durable, étanche à l'air et isolant
en polystyrène expansé enrichi en graphite

- 9 x plus léger que les conduites métalliques traditionnels
 - 2 x plus rapide à installer
 - meilleure valeur d'isolation ($\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$)
- pas de résistance à l'air grâce à des manchons de raccordement fins
 - étanche à l'air grâce au joint EPDM dans le manchon
- marquage tous les 5 cm facile à installer
 - support universel pour tous les diamètres
 - 3 diamètres 125, 160, 200 mm
 - extensible à 150 jusqu'à 180 mm
 - avec réduction EPDM

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
tube de ventilation isolé EPS					
187771	Ø 125 mm	1 mètre	26	15	
187772	Ø 160 mm	1 mètre	30	18	
187773	Ø 200 mm	1 mètre	34	20	
coude de ventilation isolé EPS 45°					
187774	Ø 125 mm		15	9	
187775	Ø 160 mm		18	10	
187776	Ø 200 mm		24	14	
coude de ventilation isolé EPS 90°					
190313	Ø 125 mm	new	36	21	
190314	Ø 160 mm	new	43	25	
190315	Ø 200 mm	new	55	33	
ventilation T isolé EPS 90°					
187777	Ø 125 mm		47	28	
187778	Ø 160 mm		55	33	
187779	Ø 200 mm		59	35	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

éléments du système Aduro

- 1 manchon
- 2 coude 45°
- 3 pièce en T
- 4 réducteur
- 5 tube de ventilation
- 6 support
- 7 réduction EPDM



EN 17192



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
manchon de ventilation pour EPS				
187780	Ø 125 mm	13	7,50	
187781	Ø 160 mm	14	8	
187782	Ø 200 mm	16	9,50	
réduction de ventilation isolant en EPS				
187783	Ø 125 / 160 / 200 mm	14	8	
collier pour tube de ventilation EPS				
187784	Ø 125 / 160 / 200 mm	11	6	
réduction de ventilation EPDM				
187785	Ø 150 x 160 mm	29	17	
187786	Ø 200 x 180 mm	32	19	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

Aperçu diamètres Aduro

Aperçu diamètres Aduro			numéro d'article	prix brut	diamètre	diamètre Aduro	+ extra réduction
DUCO unité de ventilation							
181699	Ducobox Energy Comfort D225		00004655	2.382 €	160 mm	160 mm	—
178111	Ducobox Energy Comfort D325		00004649	2.382 €	160 mm	160 mm	—
189422	Ducobox Energy Comfort D275 plafond		00004939	2.382 €	160 mm	160 mm	—
181024	Ducobox Energy Comfort D400		00004707	2.720 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
181025	Ducobox Energy Comfort Plus D350		00004704	2.894 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
181026	Ducobox Energy Comfort Plus D450		00004705	3.241 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
181027	Ducobox Energy Comfort Plus D550		00004706	3.936 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
VASCO unité de ventilation avec commutateur							
153908	D275III		11VE00046	2.455 €	150 mm	160 mm	180395 ou 187785
162202	DX4		11VE00041	3.360 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
162203	DX5		11VE00042	3.697 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
162204	DX6		11VE00043	4.033 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
162857	D350		11VE00044	2.719 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
162858	D425		11VE00045	2.964 €	180 mm	200 mm	180397 ou 187786
ZEHNDER unité de ventilation							
158407	D Q350 Quality	400m³	471502002	3.195 €	180/200 mm	200 mm	—
158408	D Q450 Quality	500m³	471502004	3.868 €	180/200 mm	200 mm	—
158409	D Q600 Quality	600m³	471502006	4.383 €	180/200 mm	200 mm	—
158410	D Q350 Premium	400m³	471502001	3.475 €	180/200 mm	200 mm	—
158411	D Q450 Premium	500m³	471502003	4.219 €	180/200 mm	200 mm	—
158412	D Q600 Premium	600m³	471502005	4.756 €	180/200 mm	200 mm	—
163667	ComfoAir Pro 300	gauche	471508135	2.606 €	160 mm	160 mm	—
163668	ComfoAir Pro 300	droite	471508140	2.606 €	160 mm	160 mm	—
181136	ComfoAir Flex 250		471234070	3.038 €	160 mm	160 mm	—
181137	ComfoAir Flex 350		471234080	3.179 €	160 mm	160 mm	—

ventilation galva

- acier galvanisé Z275
- double joint à membrane EPDM (-30°C à 100°C)
- résiste à une sous-pression allant jusqu'à 3000 Pa et à une surpression allant jusqu'à 5000 Pa
- classe d'étanchéité D selon EN 12237
- norme hygiénique selon HK/B/1652/01/2007

Ø 100, 125, 160 et 180 mm en stock
dans nos 30 points de ventes

- une installation rapide et facile
- le joint assemblé en usine, sans pièces détachées
- assure un positionnement correct dans le conduit après le raccordement
- le raccord peut être monté avec précision sans risque de fuite
- respectueux de l'environnement, ne nécessitant pas de silicone, aucun solvant toxique ne pénètre dans le conduit
- peut être installé dans toutes les conditions météorologiques
- résiste à des températures allant de -30° à +100°C
- résiste à une sous-pression jusqu'à 3000 Pa
- résiste à une surpression jusqu'à 5000 Pa
- contrôle interne et externe de la production
- esthétique, particulièrement important pour les installations apparentes

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d conduite de ventilation galva 3 mètres					
139190	Ø 100 mm		89	22,60	11,30
131567	Ø 125 mm		56	28,31	14,16
150633	Ø 150 mm		35	33,85	16,93
139499	Ø 160 mm		35	34,19	17,10
139500	Ø 180 mm		27	40,74	20,37
141477	Ø 200 mm		24	45,19	22,60
141478	Ø 250 mm		15	56,62	28,31

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d coude 90° ventilation galva				
139191	Ø 100 mm	7,68	3,84	
131622	Ø 125 mm	9,30	4,65	
150636	Ø 150 mm	13,05	6,53	
139516	Ø 160 mm	13,92	6,96	
139517	Ø 180 mm	16,47	8,24	
141487	Ø 200 mm	19,14	9,57	
141488	Ø 250 mm	30,99	15,50	
spiral-d coude 45° ventilation galva				
139181	Ø 100 mm	6,63	3,32	
139182	Ø 125 mm	7,53	3,77	
150637	Ø 150 mm	9,42	4,71	
139519	Ø 160 mm	9,84	4,92	
139520	Ø 180 mm	11,40	5,70	
141489	Ø 200 mm	12,69	6,35	
141490	Ø 250 mm	20,85	10,43	
spiral-d T ventilation galva				
139184	Ø 100 mm	10,20	5,10	
131624	Ø 125 mm	12,81	6,41	
150638	Ø 150 mm	17,25	8,63	
139521	Ø 160 mm	17,76	8,88	
139522	Ø 180 mm	24,90	12,45	
141491	Ø 200 mm	25,26	12,63	
141492	Ø 250 mm	31,92	15,96	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d manchon ventilation galva à viser				
139512	Ø 100 mm	2,10	1,05	
139513	Ø 125 mm	2,34	1,17	
150635	Ø 150 mm	2,49	1,25	
139514	Ø 160 mm	2,64	1,32	
139515	Ø 180 mm	2,79	1,40	
141485	Ø 200 mm	2,97	1,49	
141486	Ø 250 mm	6,11	3,06	
spiral-d réduction ventilation galva				
139505	Ø 125-100 mm	6,33	3,17	
180394	Ø 150-125 mm	6,66	3,33	
141493	Ø 160-100 mm	13,77	6,89	
139506	Ø 160-125 mm	7,20	3,60	
180395	Ø 160-150 mm	8,52	4,26	
139507	Ø 180-125 mm	17,31	8,66	
150639	Ø 180-150 mm	17,82	8,91	
133423	Ø 180-160 mm	11,43	5,72	
141495	Ø 200-125 mm	16,35	8,18	
141496	Ø 200-160 mm	8,49	4,25	
180397	Ø 200-180 mm	10,95	5,48	
141499	Ø 250-200 mm	11,43	5,72	
spiral-d manchon anti-feu CF1 ventilation galva				
166036	Ø 125 mm	53,04	26,52	
180352	Ø 160 mm	62,40	31,20	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d réduction T ventilation galva				
142006	Ø 125-100-125 mm	10,95	5,48	
180373	Ø 150-125-150 mm	14,68	7,34	
142007	Ø 160-100-160 mm	13,83	6,92	
142008	Ø 160-125-160 mm	13,29	6,65	
142010	Ø 180-125-180 mm	17,77	8,89	
158178	Ø 180-150-180 mm	19,47	9,74	
190326	Ø 180-160-180 mm	23	11,50	
142011	Ø 200-100-200 mm	16,47	8,24	
142012	Ø 200-125-200 mm	16,53	8,27	
142013	Ø 200-160-200 mm	19,74	9,87	
180377	Ø 250-125-250 mm	21,10	10,55	
142014	Ø 250-160-250 mm	22,72	11,36	
180379	Ø 250-200-250 mm	28,14	14,07	
spiral-d selle de piquage ventilation galva				
180414	Ø 125-125 mm	5,46	2,73	
180423	Ø 160-100 mm	4,53	2,27	
166035	Ø 160-125 mm	5,58	2,79	
180416	Ø 160-160 mm	6,66	3,33	
180424	Ø 180-125 mm	13,32	6,66	
180426	Ø 200-100 mm	5,01	2,51	
180427	Ø 200-125 mm	5,46	2,73	
180429	Ø 200-160 mm	7,05	3,53	
180433	Ø 250-160 mm	7,05	3,53	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
spiral-d manchon galva avec joint				
139183	Ø 100 mm	3,78	1,89	
131570	Ø 125 mm	4,23	2,12	
150634	Ø 150 mm	4,71	2,36	
139501	Ø 160 mm	4,89	2,45	
139502	Ø 180 mm	5,73	2,87	
141483	Ø 200 mm	5,76	2,88	
141484	Ø 250 mm	6,78	3,39	
spiral-d bouchon ventilation galva				
188454	Ø 125 mm	3,39	1,70	
188455	Ø 160 mm	3,63	1,82	
188456	Ø 200 mm	4,59	2,30	
190347	Ø 250 mm	7,11	3,56	
spiral-d ventilation clapet anti-retour				
180455	Ø 100 mm	10,05	5,03	
188819	Ø 125 mm + joint	11,22	5,61	
188830	Ø 160 mm + joint	13,92	6,96	
188831	Ø 200 mm + joint	16,53	8,27	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

silencieux

raccordement rapide, facile et étanche à l'air

Les silencieux flexibles ou semi-flexibles avec des manchons de raccordement prémontés sont essentiels pour minimiser les nuisances sonores de la ventilation, grâce à leurs propriétés d'amortissement acoustique. Ces silencieux garantissent un impact sonore très faible sur les circuits primaires pulsion et extraction.



silencieux flexible isolé

- conduit intérieur flexible et antibactérien
- gaine extérieure en polyester
- aluminium laminé
- espace intermédiaire rempli de 25 mm de matériaux insonorisants



silencieux semi-flexible isolé

- profilé et perforé
- conduit intérieur en aluminium
- gaine extérieure profilée à deux couches
- espace intermédiaire rempli de 50 mm de matériaux insonorisants



silencieux rigide spiral-d

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
Sonoflex silencieux flexible isolé			
178769 M/F Ø 125 mm 1 m	34,53	17,27	
178760 M/M Ø 160 mm 1 m	47,73	23,87	
178761 M/M Ø 180 mm 1 m	47,76	23,88	
188046 M/M Ø 200 mm 1 m	55,71	27,86	
Sonoflex silencieux semi-flexible isolé			
178762 M/M Ø 160 mm 1 m	62,16	31,08	
178763 M/M Ø 180 mm 1 m	76,14	38,07	
188047 M/M Ø 200 mm 1 m	90,36	45,18	
Spiral-D silencieux rigide			
139538 Ø 180 mm 90 cm	132,78	66,39	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

flexible de ventilation



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
flexible sans isolation					
139185	M1 100 mm	10 m	17,49	8,75	
131565	M1 125 mm	10 m	20,58	10,29	
flexible avec isolation					
166037	M1 100 mm	10 m	53,58	26,79	
166038	M1 125 mm	10 m	60,03	30,02	
190668	M1 160 mm	10 m	67,23	33,91	
191572	M1 180 mm	10 m	77,28	38,64	
190669	M1 200 mm	10 m	81	40,50	
flexible alu de ventilation					
13422	100 mm	0,85-3 m	21,5	10,75	
13423	105 mm	0,85-3 m	22,73	11,37	
13425	120 mm	0,85-3 m	25,78	12,89	
13426	125 mm	0,85-3 m	26,56	13,28	
13427	130 mm	0,85-3 m	27,32	13,66	
13430	150 mm	0,85-3 m	34,68	17,34	
13433	200 mm	0,85-3 m	42,86	21,43	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

bouche d'extraction et de pulsion

ventilation D



bouche d'extraction
réglable



bouche de pulsion
réglable



bouche d'extraction
réglable



bouche de pulsion
réglable

article	emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
bouche d'extraction réglable métal blanc				
179883 Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	3,69	1,85	
154711 Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	4,47	2,24	
188021 Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint	7	4,47	2,24	
188022 Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint	7	5,58	2,79	
bouche de pulsion réglable métal blanc				
179884 Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	3,69	1,85	
154712 Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	4,47	2,24	
188023 Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint	7	4,47	2,24	
188024 Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint	7	5,58	2,79	
bouche d'extraction réglable métal blanc design				
178975 Ø 125 mm SF-E 120 m³/h	7	12,51	6,26	
bouche de pulsion réglable métal blanc design				
178976 Ø 125 mm SF-S 120 m³/h	7	13,32	6,66	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

grille d'aération

grille
d'aération
avec moustiquaire



Le composant destiné à l'évacuation de l'eau est
installé au fond du produit afin de protéger le mur
contre les taches d'eau.

bouche d'extraction

- adapté aux pièces à forte humidité (ex. cuisine et salle de bain)
- réglage du volume d'air sans palier
- facile à retirer pour le nettoyage



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
grille d'aeration ronde avec moustiquaire inox SUS					
61528	Ø 100 mm		16,71	8,36	
61987	Ø 125 mm		20,88	10,44	
61529	Ø 150 mm		25,50	12,75	
190026	Ø 160 mm		27,50	13,75	
grille d'aeration ronde avec moustiquaire inox SV					
130434	Ø 100 mm		16,71	8,36	
123561	Ø 125 mm		20,82	10,41	
123300	Ø 150 mm		25,41	12,71	
bouche d'extraction ronde inox SUB					
121840	Ø 100 mm		15,81	7,91	
121841	Ø 125 mm		21,27	10,64	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



**mini-outils
ou powerbank**

à l'achat de 1 passage de toit
avec solin de toit plat ou solin avec bavette
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

passage mural et de toit

ventilation D

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
passage mural					
157927	Ø 125 mm	noir	97	57	
153381	Ø 150 mm	noir	97,51	58	
178841	Ø 160 mm	noir	105,49	63	
139213	Ø 180 mm	noir	115,99	69	
187997	Ø 200 mm	noir	199,65	119	
passage de toit isolé EasyAir					
188832	Ø 125 mm	noir	137	79	
188833	Ø 160 mm	noir	137	79	
188835	Ø 180-200 mm	noir	181	104	
solin de toit plat isolé					
187993	Ø 125 mm		41,16	23	
189679	Ø 160 mm		39,16	22	
189690	Ø 180-200 mm		52,6	30	
solin isolé réglable avec bavette Leadax (sans plomb)					
188836	Ø 125 mm	15-60°	75	43	
188837	Ø 160 mm	10-55°	194	112	
188838	Ø 180-200 mm	10-55°	194	112	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2025

bouche de ventilation design

pour plafond en plaques de plâtre



Rondo




Kvadro

La bouche de ventilation Ergovent est en plâtre et s'intègre discrètement dans un plafond en construction sèche. Après l'installation et le plafonnage, vous peignez le diffuseur d'air dans la même couleur et la même peinture que le plafond. Seule une fente annulaire minimaliste pour le flux d'air reste visible. Le diffuseur d'air Ergovent est sans cadre et constitue en même temps un élément de plafond discret et élégant.

Contrairement à une bouche standard, la bouche de ventilation Ergovent dirige le flux d'air vers le bas et non vers le plafond. Comme l'air ne touche pas le plafond, le plafond autour du diffuseur Ergovent reste propre !

- **qualité supérieure**
fabriquée, emballée en toute sécurité et valorisée par des professionnels
 - **couvercle sécurisé**
le couvercle est maintenu en place par des supports magnétiques fiables
- **installation facile**
sur 1 ou 2 couches de plâtre
 - **faible niveau de bruit**
grâce au design aérodynamique il y a moins de tourbillons d'air dans la grille
- **uniformité de la couleur**
l'ensemble est peint avec la même peinture que le plafond
 - **joints invisibles**
finition parfaite du cadre en plâtre sans joints visibles



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Ergovent Rondo bouche design en plâtre				
181859	Ø 100 mm	79	46	
181809	Ø 125 mm	79	46	
181850	Ø 160 mm	89	52	
Ergovent Kvadro bouche design en plâtre				
181860	Ø 100 mm	85	49	
181851	Ø 125 mm	85	49	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

ventilation

système D

DucoBox Energy Comfort
le modèle d'entrée idéal
pour les appartements
et les petites maisons

La DucoBox Energy Comfort est un appareil de ventilation équilibrée **compact et léger avec récupération de chaleur**. Avec une capacité allant jusqu'à 400 m³/h, elle constitue la solution de ventilation de base pour les appartements et les constructions en série. De plus, la variante D325 ne pèse que 21 kg. En d'autres termes : facile à installer par une seule personne.



Tous les appareils de type D
sont équipés d'un écran standard
avec un interrupteur intégré à 3 positions

- niveau sonore réduit
grâce à la régulation par zones
niveau sonore du caisson
Lwa à 150/200 Pa :
D325 61,5 dB(A)
D400 65 dB(A)

article		étiquette énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
unités de ventilation D DucoBox Energy Comfort					
178111 D325 325 m³/h		A *	2.382,18	1.295	
181024 D400 400 m³/h		A *	2.720,17	1.495	
jeu de filtres DucoBox Energy Comfort D325					
178106 2x coarse 65% G4			65,24	39	
182133 1x coarse 65% G4 + 1x EPM1 55% F7			79,86	47	
jeu de filtres DucoBox Energy Comfort D400					
188471 2x coarse 65% G4			65,24	39	
188472 1x coarse 65% G4 + 1x EPM1 55% F7			79,86	47	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

ventilation

système D

DucoBox
Energy Sky D275
the sky
has no limits



- les avantages en 3 points:
- **facile à installer**
via l’affichage tête haute ou via l’application duco installation app
 - **save time = save money**
calibrage automatique, fonction de copie, échange gauche/droite interchangeable depuis l’écran
 - **priorité aux économies d’énergie**
commande à la demande intelligente

La DucoBox Energy Sky avec un débit de ventilation de 275 m³/h (à 200 Pa) a été spécialement développée pour le montage dans les locaux techniques compacts et les zones de stockage exigües qu’on retrouve notamment dans les immeubles d’habitation. Ce modèle de plafond léger complète parfaitement notre famille The Energy Family (VMC double flux) et, grâce à sa hauteur réduite de 30 cm, s’intègre également parfaitement dans les plafonds suspendus. La DucoBox Energy Sky peut également être montée verticalement contre le mur. Tous les avantages des autres VMC double flux ont été repris ici, notamment la possibilité d’une régulation à 2 zones via un clapet externe, le calibrage automatique, la fonction de copie, l’affichage ‘tête haute’, etc.

Il n’y a vraiment aucune limite avec ce système de ventilation compact et ses diverses possibilités de pose. En outre, vous gagnez plus de 50 % sur le temps de calibrage grâce à des fonctionnalités telles que le calibrage automatique, la fonction de copie et l’interchangeabilité à 100 % par l’intermédiaire de l’écran. Le contrôle intelligent à la demande garantit également un fonctionnement du système extrêmement efficace et économe en énergie. Le système est extrêmement léger (19 kg), ce qui facilite son installation par une seule personne. Malgré son poids léger, la DucoBox est très silencieuse. Avec des émissions autour du caisson allant jusqu’à 54dB , il fait partie des unités de plafond les plus silencieuses du marché.

	D275
largeur x hauteur x profondeur	670 x 1180 x 295 mm
poids	19 kg
capacité d’évacuation à 200 Pa	275 m³/h
puissance max absorbée	130 W
rendement conforme EN 13141-7:2021 (BE)	88 % (à 140 m³/h)
	87 % (à 180 m³/h)
	86 % (à 231 m³/h)
	85 % (à 274 m³/h)
installation	plafond ou mur

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
Unités de ventilation D plafond DucoBox Energy Sky			
189422 D275	2.382,18	1.295	

livraison jusqu’à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

ventilation

système D

DucoBox Energy Comfort Plus
confort ultra-silencieux
pour toutes les maisons,
de la familiale à la villa !

Conçue pour un fonctionnement **encore plus silencieux et des débits plus élevés** (jusqu'à 550 m³/h). L'échange gauche/droite dans la gamme DucoBox Energy Comfort (Plus) est entièrement géré par logiciel grâce à **un principe breveté de double by-pass**.



Tous les appareils de type D
sont équipés d'un écran standard
avec un interrupteur intégré à 3 positions

- régulation intelligente et économe en énergie
- rendement exceptionnel
- niveau sonore réduit grâce à la régulation par zones
niveau sonore du caissen
Lwa à à 200 Pa : D350 56,5 dB(A)
D450 59,5 dB(A) - D550 63,5 dB(A)

article	étiquette énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
unités de ventilation D DucoBox Energy Comfort Plus				
181025 D350 350 m³/h	A *	2.893,80	1.595	
181026 D450 450 m³/h	A *	3.241,06	1.785	
181027 D550 550 m³/h	A *	3.935,57	2.165	
jeu de filtres DucoBox Energy Comfort Plus				
188471 2x coarse 65% G4		65,24	39	
188472 1x coarse 65% G4 + 1x EPM1 55% F7		79,86	47	

* (A+ en combinaison avec 2 capteurs)

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

ventilation

système C

DucoBox Silent Connect
la box de ventilation
la plus silencieuse d'Europe

- **régulation intelligente :**
détection par capteurs de pièce ou de boîte basés sur les mesures de CO2 et d'humidité
- **sommeil paisible :**
niveau sonore minimal < 27 dB(A)
dans les zones de vie
- **économisez sur votre facture d'énergie :**
grâce au moteur à courant continu à faible consommation énergétique
- pas de régulation locale pour l'évacuation
- unité compacte (195 x 400 x 400 mm)
- connexion sans fil
- 7 connexions avec 1 évacuation centrale
- capacité maximale de 400 m³/h
- compatible avec le système Duco Silent System



DucoBox Focus
la box de ventilation
la plus intelligente d'Europe

- **régulation intelligente :**
système de clapet régulateur intégré basé sur les mesures de CO2 et d'humidité
- **contrôle zonal intelligent jusqu'à 7 zones,**
avec possibilité d'extension jusqu'à 11 zones avec un répartiteur
7 connexions avec 1 sortie de pulsion (ø125 mm)
- **économies maximales d'énergie avec le meilleur niveau E-peil**
- facteur de réduction le plus bas du marché
- régulation locale de l'évacuation
- unité compacte (195 x 400 x 400 mm)
- connexion sans fil ou câblée
- communication 0-10 V
- régulation locale avec possibilités domotiques via Modbus
- capacité maximale de 400 m³/h
- compatible avec Duco Comfort Plus et Tronic (Plus)
- optimisée acoustiquement
- logiciel stable et fiable
- équipée pour diverses applications de communication en standard

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
unité de ventilation C				
178089	DucoBox Silent Connect	387,77	232	
178090	DucoBox Focus	942,22	565	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

INSTALLATION

raccord fileté laiton



article			nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
mamelon double fileté					achat/sachet	
11316	1/2"M-1/2"M	10		1,21	0,64	
11317	3/4"M-3/4"M	10		1,99	1,05	
11318	4/4"M-4/4"M	10		4,01	2,12	
réduction filetée					achat/sachet	
11364	1/2"M-3/8"F	10		0,84	0,44	
11367	3/4"M-1/2"F	10		1,31	0,69	
11369	4/4"M-1/2"F	10		3,48	1,84	
11370	4/4"M-3/4"F	10		2,72	1,44	
coude fileté					achat/sachet	
11445	1/2"MF	10		3,28	1,73	
11446	3/4"MF	10		5,53	2,92	
11452	4/4"MF	5		7,96	4,20	
bouchon fileté					achat/sachet	
11424	1/2"M	10		0,86	0,45	
11425	3/4"M	10		1,70	0,90	
11426	4/4"M	10		2,75	1,45	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

raccord fileté laiton

voir ici
notre brochure




article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
bouchon fileté				achat/sachet	
11416	1/2"F	10	0,86	0,45	
11417	3/4"F	10	1,36	0,72	
11418	4/4"F	10	2,12	1,12	
T fileté				achat/sachet	
11406	1/2"FFF	10	3,98	2,10	
11407	3/4"FFF	10	5,37	2,83	
11408	4/4"FFF	5	9,01	4,75	
mamelon réduit fileté				achat/sachet	
11332	1/2"M-3/8"M	10	1,36	0,72	
11334	3/4"M-1/2"M	10	1,89	1	
11336	4/4"M-3/4"M	10	3,43	1,81	
coude fileté				achat/sachet	
11439	1/2"FF	10	2,83	1,49	
11440	3/4"FF	10	4,61	2,43	
11441	4/4"FF	5	7,36	3,88	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

raccord fileté laiton



article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
manchon fileté				achat/sachet	
11347	1/2"FF	10	1,97	1,04	
11348	3/4"FF	10	2,86	1,51	
11349	4/4"FF	10	5,4	2,85	
réduction filetée				achat/sachet	
11378	1/2"F-3/8"M	10	1,15	0,61	
11380	3/4"F-1/2"M	10	1,99	1,05	
11381	4/4"F-3/4"M	10	2,86	1,51	
raccord union				achat/sachet	
11454	1/2"MF	10	4,35	2,30	
11455	3/4"MF	10	6,39	3,37	
11456	4/4"MF	5	10,51	5,55	
manchon réduit fileté				achat/sachet	
11358	3/4"F-1/2"F	10	2,54	1,34	
30466	4/4"F-3/4"F	10	4,61	2,43	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

rallonge filetée laiton

consultez notre gamme complète de raccords filetés sur www.desco.be



article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
rallonge filetée MF 1/2"			par pièce	achat/sachet	
11489	10 mm	10	1,52	0,80	
11490	15 mm	10	1,99	1,05	
11491	20 mm	10	2,28	1,20	
11492	25 mm	10	2,62	1,38	
11493	30 mm	10	2,88	1,52	
11494	40 mm	10	3,51	1,85	
11495	50 mm	10	4,40	2,32	
124899	80 mm	5	6,63	3,50	
11497	100 mm	5	8,12	4,29	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

coupe-tube
art 33306 valeur 49,05 €
+ outil de calibrage
art 178728 (16 mm) valeur 30 €
ou art 178729 (20 mm) valeur 32,50 €
ou art 178730 (26 mm) valeur 37 €

à l'achat de 1 palette complète de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

Alupex tube isolé



Une structure logique : l'épaisseur de l'aluminium augmente avec le diamètre.
Ainsi, Alupex offre en permanence un compromis idéal entre "stabilité et souplesse".
Ceci pour tous les diamètres.

article		nombre de rouleaux/palette				prix brut	prix promo		quantité de commande
tube isolé							par rouleau	par mètre	
187695	16 x 2	isol 6 mm	bleu	rouleau 50 m	14	110	44	0,88	
187696	16 x 2	isol 6 mm	rouge	rouleau 50 m	14	110	44	0,88	
164110	16 x 2	isol 6 mm	bleu	rouleau 100 m	9	220	88	0,88	
164114	16 x 2	isol 6 mm	rouge	rouleau 100 m	9	220	88	0,88	
164111	20 x 2	isol 6 mm	bleu	rouleau 50 m	12	165	64	1,28	
164115	20 x 2	isol 6 mm	rouge	rouleau 50 m	12	165	64	1,28	
164112	26 x 3	isol 10 mm	bleu	rouleau 50 m	7	305	120	2,40	
164116	26 x 3	isol 10 mm	rouge	rouleau 50 m	7	305	120	2,40	
181584	16 x 2	isol 6 mm	combi	rouleau 50 m	8	297	140	2,80	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

raccord Alupex

coffret Bera-clic+
art 132628 valeur 52,46 €
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coude 90°					achat/sachet	
164162	16 x 16 mm	10		5,86	2,96	
164163	20 x 20 mm	10		8,24	4,16	
164164	26 x 26mm	5		11,39	5,75	
coude 90°					achat/sachet	
164166	1/2" F x 16 mm	10		4,69	2,37	
164167	1/2" F x 20 mm	10		6,50	3,28	
164168	3/4" F x 20 mm	10		8,04	4,06	
164169	3/4" F x 26 mm	5		11,11	5,61	
164171	1/2" M x 16 mm	10		5,25	2,65	
164172	1/2" M x 20 mm	10		6,63	3,35	
164173	3/4" M x 20 mm	10		9,01	4,55	
164174	3/4" M x 26 mm	5		11,64	5,88	
culasse F					achat/sachet	
164176	1/2" x 16 mm	5		6,30	3,18	
164177	1/2" x 20 mm	5		8,65	4,37	
culasse double F					achat/sachet	
164178	1/2" x 16 mm	5		31,84	16,08	
164179	1/2" x 20 mm	5		32,80	16,56	


livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantite de commande
T					achat/sachet	
164141	16 x 16 x 16 mm	10		6,87	3,47	
164142	20 x 20 x 20 mm	10		12,04	6,08	
164143	26 x 26 x 26 mm	5		18,87	9,53	
T fileté F					achat/sachet	
164154	16 mm x 1/2" x 16 mm	10		8,28	4,18	
164155	20 mm x 1/2" x 20 mm	10		10,83	5,47	
164156	20 mm x 3/4" x 20 mm	10		12,52	6,32	
164157	26 mm x 3/4" x 26 mm	5		18,06	9,12	
bonnet					achat/sachet	
164181	16 mm	10		2,75	1,39	
164182	20 mm	10		3,68	1,86	
164183	26 mm	5		7,51	3,79	
164184	32 mm	5		11,43	5,77	
vanne à bille					achat/sachet	
177974	16 x 16 mm	10		19,84	10,02	
177975	20 x 20 mm	10		20,52	10,36	
raccord cuivre					achat/sachet	
159744	15 - 16 mm	10		10,46	5,28	
159745	20 - 22 mm	10		19,59	9,89	
159746	22 - 26 mm	10		21,61	10,91	
set 2 pièces boîtes à encastrer F+ plaque de montage					achat/sachet	
181060	1/2" x 16 mm (bleu-rouge)	5		39,67	20,03	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
culasse calibrée F					achat/sachet	
164180	1/2" x 16 mm avec coudes orientables	2		16	8,08	
181932	1/2" x 16 mm avec coudes fixes	2		28,28	14,28	
raccord					achat/sachet	
164118	1/2" M x 16 mm	10		3,64	1,84	
164119	1/2" M x 20 mm	10		5,05	2,55	
164120	3/4" M x 20 mm	10		6,02	3,04	
164121	3/4" M x 26 mm	5		8,44	4,26	
164122	4/4" M x 26 mm	5		9,94	5,02	
164124	1/2" F x 16 mm	10		4,81	2,43	
164125	1/2" F x 20 mm	10		5,82	2,94	
164126	3/4" F x 20 mm	10		7,07	3,57	
164127	3/4" F x 26 mm	5		8,85	4,47	
164128	4/4" F x 26 mm	5		10,67	5,39	
demi raccord F					achat/sachet	
164131	3/4" x 16 mm	1		6,14	3,10	
164132	3/4" x 20 mm	1		6,59	3,33	
manchon					achat/sachet	
164133	16 x 16 mm	10		4,28	2,16	
164134	20 x 20 mm	10		5,78	2,92	
164135	26 x 26 mm	5		9,13	4,61	
164136	32 x 32 mm	5		15,59	7,87	
manchon réduit					achat/sachet	
164137	20 x 16 mm	10		5,78	2,92	
164138	26 x 16 mm	5		9,13	4,61	
164139	26 x 20 mm	5		9,13	4,61	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____



numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

tuyau et raccord
40, 50 et 63 mm

- garantie système
- certifié kiwa
- toujours de stock



article				alu		prix brut	prix promo	quantité de commande
tube alupex								
182052	40 x 3,5 mm	0,5	longueur 4 m		58	27,50		
182053	50 x 4 mm	0,6	longueur 4 m		95	45,50		
182054	63 x 4,5 mm	0,9	longueur 4 m		142	68		
coude alupex								
182082	90°		40 mm		30,34	14,56		
182083	90°		50 mm		43,36	20,81		
182084	90°		63 mm		87,15	41,83		
182085	45°		40 mm		29,22	14,03		
182086	45°		50 mm		48,84	23,44		
182087	45°		63 mm		90,80	43,58		
182088	90°		40 mm - 5/4" F		45,87	22,02		
182089	90°		50 mm - 6/4" F		70,53	33,86		
182090	90°		40 mm - 5/4" M		51,13	24,54		
182091	90°		50 mm - 6/4" M		74,76	35,89		
182092	90°		63 mm - 2" M		136,64	65,59		
manchon alupex								
182061	40 mm				27,77	13,33		
182062	50 mm				38,72	18,58		
182063	63 mm				68,32	32,79		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
réduction alupex					
182064	40-26 mm		22,28	10,69	
182065	40-32 mm		25,32	12,15	
182066	50-32 mm		32,64	15,67	
182067	50-40 mm		33,41	16,04	
182068	63-40 mm		54,59	26,21	
182069	63-50 mm		56,48	27,11	
raccord alupex					
182055	40 mm - 5/4" M		41,94	20,13	
182056	50 mm - 6/4" M		62,96	30,22	
182057	63 mm - 2" M		113,24	54,35	
182058	40 mm - 5/4" F		39,24	18,84	
182059	50 mm - 6/4" F		66,61	31,97	
182060	63 mm - 2" F		125,51	60,25	
T alupex					
182076	40 mm		45,76	21,96	
182077	50 mm		63,03	30,25	
182078	63 mm		122,10	58,61	
182079	40 mm - 4/4" F - 40 mm		60,24	28,91	
182080	50 mm - 4/4" F - 50 mm		95,74	45,96	
182081	63 mm - 4/4" F - 63 mm		160,66	77,12	
T réduit alupex					
182075	40-26-40 mm		37,96	18,22	
182070	40-32-40 mm		38,74	18,59	
182071	50-32-50 mm		53,72	25,78	
182072	50-40-50 mm		56,82	27,27	
182073	63-40-63 mm		122,10	58,61	
182074	63-50-63 mm		122,10	58,61	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

raccord à sertir combi-press

2 en 1 - un raccord pour eau et gaz



leak
before
press

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coude					achat/sachet	
159410	90° FF 15 mm	10		3,25	1,64	
159411	90° FF 22 mm	10		5,38	2,71	
159412	90° FF 28 mm	5		10,71	5,40	
159413	90° MF 15 mm	10		3,07	1,55	
159414	90° MF 22 mm	10		5,35	2,70	
159415	90° MF 28 mm	5		11,94	6,02	
159416	45° FF 15 mm	10		3,66	1,84	
159417	45° FF 22 mm	10		4,63	2,33	
159418	45° FF 28 mm	5		14,34	7,23	
159419	45° MF 15 mm	10		2,96	1,49	
159420	45° MF 22 mm	10		4,33	2,18	
159421	45° MF 28 mm	5		13,93	7,02	
159422	filet M 1/2" x 15 mm	10		15,39	7,76	
159423	filet M 3/4" x 22 mm	10		24,77	12,48	
159424	filet M 4/4" x 28 mm	5		37,18	18,74	
159425	filet F 1/2" x 15 mm	10		10,49	5,29	
159426	filet F 3/4" x 22 mm	5		16,62	8,38	
160034	filet F 4/4" x 22 mm	5		26,52	13,37	
159427	filet F 4/4" x 28 mm	5		29,56	14,90	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

10 ans de tests pratiques
en Belgique
10 millions de raccords vendus
15 millions de sertissages réalisés

gratuit



coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

avantages du raccord combi Frabo

- qualité certifiée
- étanchéité garantie
- fiable, rapide, économique et universel
- il est impossible de se tromper de raccord en installant un raccord à eau dans une installation gaz
- diminuez de moitié vos stocks et vos références
- double système de sertissage profil-V
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

article	nombre/sachet			prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
culasse F					achat/sachet	
159428	1/2" x 15 mm	10		10,73	5,41	
T					achat/sachet	
159429	15 mm	10		5	2,52	
159430	22 mm	5		8,61	4,34	
159431	28 mm	5		15,52	7,82	
T réduit					achat/sachet	
160036	15 x 22 x 15 mm	5		16,54	8,34	
159432	22 x 15 x 15 mm	5		13,45	6,78	
159433	22 x 15 x 22 mm	5		7,42	3,74	
159434	22 x 22 x 15 mm	5		13,50	6,80	
159435	28 x 15 x 28 mm	5		17,24	8,69	
159436	28 x 22 x 28 mm	5		17,19	8,66	
T avec filet F					achat/sachet	
159437	15 x 1/2" x 15 mm	10		14,77	7,44	
159438	22 x 1/2" x 22 mm	5		20,15	10,16	
159439	22 x 3/4" x 22 mm	5		29,67	14,95	
159440	28 x 1/2" x 28 mm	5		25,85	13,03	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5		37,15	18,72	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025


coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

EPDM noir - exclusivement pour eau

HNBR jaune Securfrabo
raccord unique eau et gaz

HNBR jaune - exclusivement pour gaz

FKM vert - Solar



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
manchon FF					achat/sachet	
159442	15 mm	10		3,07	1,55	
159443	22 mm	10		4,57	2,30	
159444	28 mm	10		8,69	4,38	
réduction MF					achat/sachet	
159445	22 x 15 mm	10		3,25	1,64	
159446	28 x 15 mm	10		8,20	4,13	
159447	28 x 22 mm	10		8,66	4,36	
manchon réduit FF					achat/sachet	
159448	22 x 15 mm	10		13,26	6,68	
159449	28 x 22 mm	10		15,17	7,65	
manchon coulissant FF					achat/sachet	
159450	15 mm	10		3,85	1,94	
159451	22 mm	10		5,76	2,90	
159452	28 mm	5		10,20	5,14	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



joint torique HNBR Combi jaune

Le joint torique jaune unique HNBR Securfrabo Combi a une température de fonctionnement maximale de 95°C. Il résiste à une température de pointe et de courte durée de 120°C.

joint torique Solar FKM vert

Le joint torique vert pour des installations solaires a une température de fonctionnement maximale de 160°C. Les joints toriques Solar de 15, 18, 22, 28 et 35 mm sont en stock par lot de 5.

coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

article			nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
raccord						achat/sachet	
159453	M 1/2" x 15 mm	10			3,34	1,68	
159454	M 1/2" x 22 mm	10			6,91	3,48	
159455	M 3/4" x 15 mm	10			6,70	3,38	
159456	M 3/4" x 22 mm	10			6,35	3,20	
159457	M 3/4" x 28 mm	5			18,59	9,37	
159458	M 4/4" x 22mm	5			8,42	4,24	
159459	M 4/4" x 28 mm	5			11,35	5,72	
159460	F 1/2" x 15 mm	10			4,38	2,21	
159461	F 3/4" x 15 mm	10			8,55	4,31	
159462	F 3/4" x 22 mm	10			6,70	3,38	
159463	F 3/4" x 28 mm	5			21,65	10,91	
159464	F 4/4" x 28 mm	5			12,32	6,21	
bonnet						achat/sachet	
159469	15 mm	10			6,48	3,27	
159470	22 mm	10			10,79	5,44	
159471	28 mm	10			16,6	8,37	


livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



leak
before
press

coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

raccord acier carbone

une pince V à sertir pour cuivre et acier

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coude					achat/sachet	
160860	FF 90° 15 mm	10		3,07	1,55	
160861	FF 90° 18 mm	10		3,55	1,79	
160862	FF 90° 22 mm	10		4,24	2,14	
160863	FF 90° 28 mm	5		5,56	2,80	
160867	MF 90° 15 mm	10		3,17	1,6	
160868	MF 90° 18 mm	10		3,55	1,79	
160869	MF 90° 22 mm	10		4,24	2,14	
160870	MF 90° 28 mm	5		5,56	2,80	
160874	FF 45° 15 mm	10		3,22	1,62	
160875	FF 45° 18 mm	10		3,69	1,86	
160876	FF 45° 22 mm	10		4,25	2,14	
160877	FF 45° 28 mm	5		5,56	2,80	
160881	MF 45° 15 mm	10		3,10	1,56	
160882	MF 45° 18 mm	10		3,71	1,87	
160883	MF 45° 22 mm	10		4,29	2,16	
160884	MF 45° 28 mm	5		5,56	2,80	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

10 ans de tests pratiques
en Belgique
10 millions de raccords vendus
15 millions de sertissages réalisés

gratuit

avantages du Frabo acier Carbon

- économique
- qualité certifiée VdS
- l'installation est absolument sûre
- galvanisé intérieur et extérieur

- double système de sertissage profil-V
- joint torique super protégé
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
courbe filet M					achat/sachet	
160888	1/2" x 15 mm	10		9,24	4,66	
160889	3/4" x 22 mm	10		11,10	5,59	
160890	4/4" x 28 mm	5		14,12	7,12	
160891	1/2" x 15 mm court	5		12,21	6,15	
T					achat/sachet	
160892	15 mm	10		5,76	2,90	
160893	18 mm	10		6,20	3,12	
160894	22 mm	5		6,65	3,35	
160895	28 mm	5		8,90	4,49	
T réduit					achat/sachet	
160899	15 x 22 x 15 mm	10		13,19	6,65	
160900	22 x 15 x 22 mm	5		6,58	3,32	
160901	22 x 18 x 22 mm	5		6,90	3,48	
160902	28 x 15 x 28 mm	5		9,26	4,67	
160903	28 x 22 x 28 mm	5		9,55	4,81	
160904	35 x 22 x 35 mm	5		13,80	6,96	
160905	35 x 28 x 35 mm	5		14,03	7,07	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

raccord acier carbone

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
T avec filet F					achat/sachet	
160909	15 x 1/2" x 15 mm	10		8,47	4,27	
160910	22 x 1/2" x 22 mm	5		9,10	4,59	
160911	28 x 1/2" x 28 mm	5		10,6	5,34	
160912	35 x 1/2" x 35 mm	1		14,91	7,51	
160913	42 x 1/2" x 42 mm	1		22,26	11,22	
manchon FF					achat/sachet	
160914	15 mm	10		2,48	1,25	
160915	18 mm	10		2,60	1,31	
160916	22 mm	10		2,70	1,36	
160917	28 mm	10		3,17	1,60	
manchon coulissant FF					achat/sachet	
160921	15 mm	10		2,79	1,41	
181654	18 mm	10		3,32	1,67	
160922	22 mm	5		4,58	2,31	
160923	28 mm	5		4,56	2,30	
réduction MF					achat/sachet	
160924	18 x 15mm	10		2,19	1,10	
160925	22 x 15mm	10		2,36	1,19	
160926	22 x 18mm	10		2,36	1,19	
160927	28 x 15mm	5		3,30	1,66	
160928	28 x 22mm	10		3,27	1,65	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



raccord acier carbone

coffret Bera-clic+
art 132628 valeur 52,46 €
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
raccord					achat/sachet	
160934	F 1/2" x 15 mm	10		6,4	3,23	
160935	F 3/4" x 22 mm	10		7,41	3,73	
160936	F 3/4" x 28 mm	5		10,77	5,43	
160937	F 4/4" x 28 mm	5		10,14	5,11	
160940	M 1/2" x 15 mm	10		6,4	3,23	
160941	M 1/2" x 18 mm	10		6,71	3,38	
160942	M 1/2" x 22 mm	10		8,79	4,43	
160943	M 3/4"x 22 mm	10		7,41	3,73	
160945	M 3/4" x 28 mm	5		9,73	4,9	
160944	M 4/4" x 22 mm	5		10,91	5,5	
160946	M 4/4" x 28 mm	5		9,73	4,9	
raccord					achat/sachet	
160950	demi raccord F 4/4" x 22 mm	5		8,76	4,42	
160951	raccord union M 3/4" x 22 mm	5		17,71	8,93	
160952	raccord union M 4/4" x 28 mm	5		24,21	12,2	
bonnet					achat/sachet	
160953	15 mm	10		5,17	2,61	
181651	18 mm	10		5,31	2,68	
160954	22 mm	10		5,69	2,87	
160955	28 mm	10		8,39	4,23	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

collecteur modulaire



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Uni.Collector eurocône avec robinets d'arrêt						
162506	3/4"	2 sorties		19,90	9,95	
162507	3/4"	3 sorties		27,80	13,90	
162508	3/4"	4 sorties		35,90	17,95	
178171	4/4"	2 sorties		24,90	13	
178172	4/4"	3 sorties		33,90	18	
178173	4/4"	4 sorties		44,50	23	
Uni.Collector eurocône sans robinets d'arrêt						
162509	3/4"	2 sorties		10	5,44	
162730	3/4"	3 sorties		13,40	7,29	
162731	3/4"	4 sorties		18,50	10,06	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

accessoires pour collecteur

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
57159	raccord à visser eurocône 3/4"F - 16 mm	2,71	1,47	
162732	collier simple	7,50	4,08	
162733	set de colliers doubles	15	8,16	
162734	bouchon 3/4"M + joint torique	2,65	1,44	
178174	bouchon 4/4"M + joint torique	4,10	2,23	
162735	bonnet 3/4"F	2,65	1,44	
178175	bonnet 4/4"F	4,10	2,23	
162736	réduction 3/4"M-1/2"F	3,20	1,74	
178176	réduction 4/4"M-1/2"F	4,10	2,23	
162737	vanne à bille 3/4" bleu	21	11,15	
162738	vanne à bille 3/4" rouge	21	11,15	
178177	vanne à bille 4/4" bleu	29	15,23	
178178	vanne à bille 4/4" rouge	29	15,23	
182365	vanne à bille coudée 3/4" bleu	26	13,50	
182366	vanne à bille coudée 3/4" rouge	26	13,50	
182367	vanne à bille coudée 4/4" bleu	34	18	
182368	vanne à bille coudée 4/4" rouge	34	18	
162739	indicateurs verts pour eau de pluie	2,50	1,25	
162740	tête de vanne	7,75	4,22	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

robinet d'arrêt équerre

en stock dans tous les points de vente desco



robinet

- équerre
- avec ou sans teflon



robinet combi

- lave vaisselle / robinet de cuisine
- Belgaqua



robinet machine à laver

- Belgaqua

article	Belgaqua	emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet					
187552	équerre avec teflon	5	10,20	5,70	
187553	équerre	5	9,30	5,20	
187551	équerre	5	14,90	8,40	
187554	robinet combi	5	29,50	16,50	
188062	robinet machine à laver	20	20	11	


livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

vannes à bille



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
vannes à bille passage intégral MF - manette papillon				
92039	1/2" MF	7,79	3,55	
92040	3/4" MF	9,90	4,50	
92041	4/4" MF	16,79	7,66	
vannes à bille passage intégral FF - manette papillon				
15255	1/2" FF	7,79	3,55	
15256	3/4" FF	10,49	4,78	
15257	4/4" FF	16,79	7,66	
vannes à bille raccord 2-pieces MF				
135278	1/2" MF	10,22	4,66	
135277	3/4" MF	15,30	6,98	
135276	4/4" MF	24,75	11,30	
vannes à bille passage integral avec purgeur FF				
23076	1/2"	12,11	5,52	
23077	3/4"	15,30	6,98	
23078	4/4"	22,14	10,10	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2025



vanne à bille

avec filtre intégré et aimant

nouveau dans la gamme



- filtre intégré 500 µm
- aimant intégré 12 000 gauss
- disponible en stock de 3/4" à 2"
- l'aimant et le filtre peuvent être facilement nettoyés en fermant la vanne à boule
il n'est donc pas nécessaire de dépressuriser l'installation

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne à bille avec filtre et aimant					
189898	3/4"	FF	54,57	28,40	
189899	4/4"	FF	68,24	35,50	
189930	5/4"	FF	114,39	59,50	
189931	6/4"	FF	158,29	82,30	
189932	2"	FF	260,26	135	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

vannes à bille gaz



- convient pour gaz naturel, butane et propane
- filetage conforme à la norme DIN EN 10226-1
- approuvé par GAS.BE
- approuvé par le DVGW

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
vannes à bille gaz naturel - butane - propane FF				
136532	3/8" FF	8,02	4,01	
151659	1/2" FF	11,10	5,55	
151660	3/4" FF	15,62	7,81	
151661	4/4" FF	23,39	11,70	
15292	5/4" FF	38,59	19,30	
15293	6/4" FF	58,21	29,11	
vannes à bille gaz naturel - butane - propane MF				
151658	1/2" MF	11,76	5,88	
vannes à bille avec raccord gaz naturel - butane - propane FF				
151662	1/2" FF	20,43	10,22	
151663	3/4" FF	32,53	16,27	
151664	4/4" FF	59,72	29,80	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2025

système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix/mètres	prix promo	quantité de commande
PLT gaz flexible						
161596	DN15 (1/2")	rouleau 15 m	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rouleau 30 m	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rouleau 15 m	172,50	4,65	69,75	
161599	DN20 (3/4")	rouleau 30 m	330		139,50	
161710	DN20 (3/4")	rouleau 75 m	780	5,75	348,75	
162301	DN20 (3/4")	rouleau 300 m	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rouleau 15 m	232,50	9,40	86,25	
161712	DN25 (4/4")	rouleau 30 m	435		172,50	
161713	DN25 (4/4")	rouleau 75 m	982,50	18,50	431,25	
162302	DN25 (4/4")	rouleau 200 m	2.540		1.150	
161714	DN32 (5/4")	rouleau 15 m	328,50	9,40	141	
161715	DN32 (5/4")	rouleau 30 m	615		282	
162221	DN32 (5/4")	rouleau 75 m	1.425	18,50	705	
187798	DN32 (5/4")	rouleau 300 m	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rouleau 30 m	1.020	18,50	555	
188816	DN40 (6/4")	rouleau 100 m	3.402		1.850	
PLT gaz manchon fileté						
161716	DN15-1/2" M		15		7,90	
161717	DN20-3/4" M		22		8,10	
161718	DN25-3/4" M		28		9,70	
161719	DN25-4/4" M		29		9,80	
161720	DN32-5/4" M		54		29	
180859	DN40-6/4" M		89		48	



RHT "résistant
haute température"
500 mbar
certifié hydrogène



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix promo	quantité de commande	
PLT gaz manchon						
161721	DN15 (1/2")			25	13	
161722	DN20 (3/4")			29	15	
161723	DN25 (4/4")			45	23	
161724	DN32 (5/4")			68	36	
180960	DN40 (6/4")			154	82	
PLT gaz bonnet de protection						
154799	DN15			0,55	0,30	
154800	DN20			1,2	0,70	
154801	DN25			1,33	0,75	
154802	DN32			4,50	2,50	
154803	DN40			7,50	4	
PLT gaine thermorétractable						
154808	PLT gaz ruban auto-vulcanisante jaune				12	7
154809	DN15	3 mètres			17	9
162152	DN20-DN25	3 mètres			24	13
154813	DN32	3 mètres	46		24	
154815	DN40	3 mètres	63		33	
accessoires			nettoprijs			
154973	coupe-tubes PLT			94		
181028	molette de rechange pour coupe-tubes PLT			16		
154832	cutter rétractable			9		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

flexible à gaz inox



- 20 KW maximum
- pour gaz naturel L et H / propane – butane
- conforme aux normes européennes EN 14800
- rapport ARGB C-21-3806-A

instructions

- à installer conformément aux réglementations locales, en tenant compte des prescriptions de l'appareil à connecter et aux meilleures pratiques par un installateur qualifié
- ne jamais installer si la compatibilité avec l'installation n'est pas assurée, n'utilisez pas d'adaptateurs
- utilisez une longueur appropriée, évitez les torsions et les contraintes de torsion, respectez un rayon de courbure minimum de 45 mm
- ne pas démonter - ne modifiez aucune pièce - ne pas connecter 2 ou plusieurs flexibles toujours remplacer complètement les tuyaux endommagés
- à installer après la réduction de pression et de la vanne gaz - max 100 mbar
- le tuyau doit être toujours accessible, ne pas installer dans le mur, le sol et le plafond
- ne pas installer dans des zones dont la température est supérieure à 60 °C et utilisez un matériau d'étanchéité autorisé
- effectuer un contrôle d'étanchéité avant utilisation et assurer un débit adéquat
- éviter tout contact avec des produits chimiques, n'utiliser aucune graisse ou huile sur les pièces coniques
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
flexible gaz inox MF 1/2"				par pièce	par boîte 20 pièces	
61077	75 cm	avec écrou	39	19	15	
61078	100 cm	avec écrou	41	20	16	
62486	150 cm	avec écrou	51	24	19	
166680	200 cm	avec écrou	57	27	22	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

profil de protection flexible

FlexProtect


gaine de protection galvanisée

- flexible: rouleau de 10 mètres
- diamètre 50 x 45 mm
- épaisseur : supérieure à 2 mm
- 1,2 kg / mètre
- protège le PLT + WICU
DN15, DN20, DN25 et DN32
- encastré ou apparent
- anticorrosion galvanisé
- protection selon
"configuration spatiale 5"
- selon la norme
NBN D51-003 / NBN D51-006



instructions

- coupez le flexprotect à la longueur
- ébavurez les bords
- déroulez flexprotect complètement
et de façon rectiligne
- déployez le PLT complètement
et de façon rectiligne
- insérez soigneusement le PLT dans
FlexProtect
- veillez à ne pas endommager
la gaine jaune du PLT
- pliez le flexprotect dans la position
souhaitée après insertion du PLT



Le flexible Paktermo sans jonction peut être utilisé dans les cas suivants ...

destiné à être encastré ou intégré dans le sol ou dans le mur avec un profil de protection en galva ou Paktermo FlexProtect flexible de 2 mm d'épaisseur

FlexProtect, flexible résistant à la corrosion.
Protège les tuyauteries de gaz PLT DN15,
DN20, DN25, DN32 et DN40 dans la chape

article			prix brut	prix promo	quantite de commande
FlexProtect					
164216	DN15-32 mm	rouleau 10 mètres	120	49	
189665	DN40-50 mm	rouleau 10 mètres	168	69	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



conduites isolées en inox

pour pompes à chaleur (monobloc)

Les conduites isolées en inox sont spécialement conçues pour les raccordements de pompes à chaleur. L'isolation est dotée d'une couche extérieure extrudée sans joint, résistante aux UV, garantissant une protection optimale contre les influences extérieures. Le matériau élastomère à cellules fermées à l'intérieur limite les pertes de chaleur et empêche la formation de condensation. Grâce aux longueurs disponibles, ces flexibles sont idéaux pour des installations compactes, permettant de placer facilement les pompes à chaleur à proximité du mur de la maison. Les flexibles ondulés offrent en outre une grande flexibilité pour le positionnement de l'unité extérieure de la pompe à chaleur.



article		prix brut	prix promo	quantite de commande
flexible inox isolé CC				
189937	DN25 rouleau 10 m	215	118	
189938	DN25 rouleau 20 m	415	228	
190143	DN25 rouleau 50 m	1.000	545	
189939	DN32 rouleau 10 m	285	156	
189950	DN32 rouleau 20 m	545	299	
190144	DN32 rouleau 50 m	1.335	730	
douille pour flexible isolée CC				
189951	DN25 (4/4") F	27	14	
189952	DN32 (5/4") F	38	20	
manchon pour flexible isolé CC				
189953	DN25	42	23	
189954	DN32	57	31	
set de supports pour flexible inox isolé CC				
189955	DN25	8	4,50	
189956	DN32	9	5	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

flexible en inox

pour sanitaire et cc

dans les applications cc, il est interdit d'utiliser des flexibles tressés
par exemple pour le raccordement du vase d'expansion ou de la chaudière...
cependant, ce type de flexible peut être utilisé pour le raccordement d'un adoucisseur



DN15



DN20



DN25

article				pression de travail à 20°C	prix brut	prix promo	quantite de commande
flexible en inox AISI 316 L							
182310	DN15	rouleau 5 m	16 bar		55	30	
182311	DN15	rouleau 25 m	16 bar		225	120	
182312	DN20	rouleau 5 m	10 bar		70	38	
182313	DN20	rouleau 25 m	10 bar		275	144	
182314	DN25	rouleau 5 m	10 bar		80	44	
182315	DN25	rouleau 25 m	10 bar		325	172	
jeu de raccords flexible en inox AISI 316 L							
182316	DN15 (3/4") M				9	4,80	
182317	DN20 (4/4") M				15	8,10	
182318	DN25 (5/4") M				27	14,50	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



**biscuits aux amandes
Cantuccini Mandorla**
à l'achat de 100 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

vanne à bille



vanne à bille carrée

- passage intégral
- poignée rouge sécurisée par hologramme
- laiton - nickelé

vanne à bille
carrée

- passage intégral



vanne à bille
3 pièces

- filetage intérieur
raccords 3 pièces
- fileté

article	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne avec poignée Dado			achat/boîte	
122692 1/2" FF	10	11,54	6	
122693 3/4" FF	5	17,66	9,15	
122694 4/4" FF	5	26,27	14	
122695 5/4" FF	4	38,11	20	
122696 6/4" FF	2	59,74	31	
122697 2" FF	2	91,67	48	
vanne avec poignée papillon Dado			achat/boîte	
140922 1/2" MF	10	11,54	6	
141199 3/4" MF	5	17,66	9	
141200 4/4" MF	5	26,27	13,50	
vanne avec raccord 3 pièces et poignée papillon Dado			achat/boîte	
151579 3/4"	5	26,67	13,85	
151581 4/4"	2	38,81	20	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

vanne



robinet double service
avec poignée papillon

- filetage extérieur
- pression de service max. 10 bar
- poignée sécurisée par hologramme
- laiton - chromé



vanne à bille
avec raccord à sertir

- passage intégral
- raccord à sertir pour tube en cuivre souple, semi-dur et dur
- tuyaux en acier inoxydable et en acier C
- laiton
- à sertir avec les mâchoires de type V ou M
- pour l'eau potable et le chauffage



vanne à boisseau sphérique à sertir
pour circulateur

- passage intégral
- raccordement des circulateurs
- équipé d'un clapet anti-retour R288
- utilisation avec mâchoires à sertir type V - M - SA

biscuits aux amandes
Cantuccini Mandorla
 à l'achat de 100 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



article	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet double service avec poignée papillon			achat/boîte	
122698 rouge 1/2"	5	13,80	7,15	
151576 bleu 1/2"	5	13,80	7,15	
vanne à sertir F ou M			achat/boîte	
151584 15 mm	5	21,06	11	
151585 22 mm	3	29,68	15,50	
151586 28 mm	3	42,34	22	
vanne à sertir + raccord circulateur			achat/boîte	
151596 6/4"F-28 mm		34,51	18	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

tube HDPE pour eau potable



différentes longueurs de rouleaux
disponibles en stock
grands diamètres (jusqu'à 63 mm)
également disponibles en stock

article		rouleau	prix brut	prix promo	quantité de commande
tube HDPE					
163312	Ø 20-2,0 mm	25 m	37	21,10	
163313	Ø 20-2,0 mm	50 m	70	39,90	
163314	Ø 20-2,0 mm	100 m	140	79,80	
163315	Ø 25-2,3 mm	25 m	54	30,80	
163316	Ø 25-2,3 mm	50 m	100	57	
163317	Ø 25-2,3 mm	100 m	200	114	
163318	Ø 32-3,0 mm	25 m	81	46,20	
163319	Ø 32-3,0 mm	50 m	153	87,20	
163320	Ø 32-3,0 mm	100 m	306	174,40	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

Isiflo Sprint

raccord pushfit en plastique pour tube HDPE

- fabriqué en polyamide renforcé de fibre de verre
- démontable avec raccord robuste à emboîtement
- installation rapide et léger
- résistant à la corrosion avec étanchéité fiable
- convient pour usage enterré et hors sol

disponible en stock en Ø 20 - 25 - 32 mm				prix brut	prix promo	quantité de commande
raccord pushfit Isiflo Sprint en plastique pour tube HDPE						
163882	manchon	Ø 20 mm - 20 mm		32,58	18,57	
163883		Ø 25 mm - 25 mm		20,90	11,91	
163884		Ø 32 mm - 32 mm		31,68	18,06	
163885	raccord droit	Ø 20 mm - 1/2"M		14,53	8,28	
163886		Ø 25 mm - 3/4"M		12,15	6,93	
163887		Ø 32 mm - 1"M		20,30	11,57	
163888		Ø 32 mm - 3/4"M		18,83	10,73	
163889	raccord droit	Ø 20 mm - 1/2"F		13,60	7,75	
163890		Ø 25 mm - 3/4"F		17,63	10,05	
163891		Ø 32 mm - 3/4"F		20,43	11,65	
163892		Ø 32 mm - 1"F		21,03	11,99	
163893	coude	Ø 20 mm - 20 mm		26,93	15,35	
163894		Ø 25 mm - 25 mm		22,13	12,61	
163895		Ø 32 mm - 32 mm		33,08	18,86	
163896	T	Ø 20 mm		37,45	21,35	
163897		Ø 25 mm		42,90	24,45	
163898		Ø 32 mm		56,78	32,36	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

collier

article			emballé par	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
collier avec isogaine pour tube métal					par 1 pièce	par emballage	
129657	15-19 mm	M8 3/8"	100	1,31	0,66	0,64	
129658	21-23 mm	M8 1/2"	100	1,43	0,70	0,68	
129659	26-28 mm	M8 3/4"	100	1,51	0,76	0,74	
129660	32-35 mm	M8 4/4"	75	1,73	0,83	0,80	
129661	40-46 mm	M8 5/4"	100	1,91	0,96	0,93	
129662	48-51 mm	M8 6/4"	100	2,14	1,06	1,03	
138708	51-56 mm	M8	50	2,24	1,12	1,09	
129663	57-60 mm	M8 2"	100	2,39	1,17	1,13	
138709	59-65 mm	M8	50	2,58	1,29	1,25	
138710	75-80 mm	M8 2 1/2"	25	3,10	1,55	1,50	
138711	83-91 mm	M8 3"	25	3,39	1,70	1,65	
collier avec isogaine pour canal de ventilation spiral-d					par 1 pièce	par emballage	
141423	100 mm	M8	60	3,32	1,80	1,75	
141424	125 mm	M8	60	3,65	1,99	1,33	
152561	150 mm	M8	60	4,63	2,52	2,44	
141425	160 mm	M8	60	4,71	2,56	2,48	
139539	180 mm	M8	60	5,54	3,02	2,92	
141426	200 mm	M8	40	5,65	3,07	2,97	
141427	250 mm	M8	40	6,09	3,31	3,21	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

article			emballé par	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
collier galva pour tube synthétique					par 1 pièce	par emballage	
163191	32 mm	M8/M10	100	2,40	1,20	1,15	
14771	40 mm	M8/M10	100	2,46	1,23	1,18	
14772	50 mm	M8/M10	100	3,08	1,54	1,48	
14773	56 mm	M8/M10	100	3,37	1,69	1,62	
14774	63 mm	M8/M10	100	3,58	1,79	1,72	
14775	75 mm	M8/M10	50	3,61	1,81	1,74	
14776	90 mm	M8/M10	50	4,44	2,22	2,13	
14777	110 mm	M8/M10	50	4,91	2,46	2,36	
14778	125 mm	M8/M10	25	5,51	2,76	2,65	
14770	160 mm	M8/M10	25	6,49	3,25	3,12	
14779	200 mm	M8/M10	25	8,28	4,14	3,97	
collier Bifix isogaine			walraven		par 1 pièce	par emballage	
182386	M8/10	32 mm	50	3,99	2,19	2,10	
182387	M8/10	40 mm	50	4,94	2,72	2,61	
182388	M8/10	50 mm	50	5,16	2,84	2,73	
182389	M8/10	56 mm	50	7,07	3,89	3,73	
182390	M8/10	63 mm	50	9,10	5	4,80	
182391	M8/10	75 mm	50	9,63	5,30	5,09	
182392	M8/10	90 mm	25	10,32	5,68	5,45	
182393	M8/10	110 mm	25	10,56	5,81	5,58	
182394	M8/10	125 mm	25	12,12	6,66	6,39	
182395	M8/10	160 mm	10	15,47	8,51	8,17	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

protection antigel

FrostGuard

Protégez vos canalisations du froid hivernal avec nVent Raychem FrostGuard. Ce système de chauffage autorégulé empêche le gel et l'éclatement des conduites d'eau, d'incendie, d'arrosage et de mazout. L'installation facile et l'isolation permettent d'économiser les coûts de réparation des tuyaux. Ajoutez le thermostat FrostGuard eco pour une efficacité énergétique maximale. Abordez l'hiver en toute sérénité avec Raychem FrostGuard.



câble chauffant autorégulant
solution économe en énergie et conviviale
pour la protection des conduites contre le gel



thermostat eco controller
thermostat d'ambiance pour FrostGuard
jeux de câbles chauffants autorégulants
pour protection contre le gel des tuyaux

Les tuyauteries gelées peuvent coûter très cher. Lorsque les tuyaux sont exposés à des températures inférieures à zéro, ils peuvent geler et éclater, causant des dommages importants. Chez Raychem, vous trouverez la solution : le système de protection contre le gel Raychem FrostGuard. Ce câble chauffant autorégulant, associé à une isolation suffisante, empêche les tuyauteries d'eau, les raccords d'incendie, les tuyaux d'arrosage et les tuyaux de mazout de geler et permet à l'utilisateur final d'économiser beaucoup d'argent pour le remplacement d'une tuyauterie fissurée !

Le ruban chauffant autorégulant se fixe facilement sous les conduites d'eau, les raccords d'incendie, les conduites d'arrosage et les conduites de mazout et empêche ces conduites de geler. Il permet ainsi à l'utilisateur final d'économiser beaucoup d'argent pour le remplacement d'une conduite qui a éclaté !

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
câble chauffant autorégulant						
154921	Frostguard	4 m		124	72	
154922	Frostguard	6 m		155	90	
154923	Frostguard	10 m		209	121	
154924	Frostguard	16 m		290	168	
thermostat eco controller						
154925	Frostguard			142	79	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

water stop



Sika Boom 405

Mousse polyuréthane bi-composant, auto-expansive et à prise rapide, conçue pour l'étanchéité à l'eau et à la pression des passages de canalisations et de structures sous le niveau du sol :

- conduites
- canaux
- éléments préfabriqués en béton
- raccords de tuyaux
- étanche à l'eau et à la pression jusqu'à 1 bar
- application sous le niveau du sol
- excellente adhérence sur tous les supports courants
- résistant au vieillissement (non résistant aux UV)
- réutilisable pendant 2 semaines
- rendement de mousse : 9 litres
- formule bi-composant

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
water stop				
189982	Sika Boom 405 - 320 ml	45,27	35	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

montage et étanchéité



TEC7
colmateur universel
**tout étancher, coller
et monter**

- adhérence unique
- sur supports humides et secs
- haute résistance aux UV
et aux moisissures



XealPro
**la nouvelle génération
de mastic d'étanchéité
et de finition**

- le choix sûr pour tous joints
- très bonne résistance
chimique, ne peut être peint
- joint sanitaire fongistatique

action 11 + 1
achetez-en 12, payez-en 11

- lors de l'achat d'une boîte de 12 cartouches,
vous n'en payez que 11
- le rabais est inclus dans le prix unitaire
- valable pour un emballage complet

article		nombre de pièces par boîte	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
TEC7 colmateur universel 310 ml				par pièce	par boîte 11+1	
86585	blanc	12	14,21	8,40	7,70	
86586	beige	12	14,21	8,40	7,70	
86588	brun	12	14,21	8,40	7,70	
86589	gris	12	14,21	8,40	7,70	
86590	noir	12	14,21	8,40	7,70	
XealPro joint d'étanchéité et de finition 310 ml				par pièce	par boîte 11+1	
161587	blanc sanitaire	12	9,83	5,80	5,32	
161588	gris béton	12	9,83	5,80	5,32	
161589	gris transparent	12	9,83	5,80	5,32	
161595	transparent	12	9,83	5,80	5,32	
161603	anthracite	12	9,83	5,80	5,32	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

produits d'étanchéité

Loctite®



Loctite® 55

cordon d'étanchéité pour filetage

- étanchéité immédiate à la pression maximale
- permet un repositionnement fiable
- approuvé pour l'eau potable
- homologation pour le gaz selon EN 751-2 Classe ARp
- agrément pour l'hydrogène selon AR 214



recommandé pour tous les filetages métalliques grossiers

Loctite® 577

mastic d'étanchéité anaérobie pour filets

- résistance moyenne
- convient pour les travaux rapides à basse température
- durcit sur les métaux actifs et inactifs
- agrément DVGW (EN 751-1) : DVGW NG-5146CQ0312
- facile à appliquer
- scellement direct à basse pression
- convient à tous les métaux



idéal pour l'étanchéité des panneaux solaires

Loctite® 266

anaérobie orange-rouge frein-filet

- haute résistance
- résistance aux températures élevées
- durcissement rapide
- résistant à l'huile et à la saleté superficielle à des températures allant jusqu'à +232 °C
- sécurise les filetages jusqu'à Ø 20 mm

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
64372	Loctite 55	fibres d'étanchéité	160 mètres		14,90	10,50	
16702	Loctite 577	gaz et fluides	tube 50 ml		27,40	19,90	
134176	Loctite 266	étanchéité panneaux solaires	tube 50 ml		57	49,50	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

TRAITEMENT D'EAU & POMPES



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

3 sacs de sel

à l'achat de
1 adoucisseur d'eau
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

adoucisseur d'eau

my Perla

- protection optimale contre le calcaire
- eau potable hygiénique
- consommation minimale de sel et d'eau

Pack comprenant : filtre de protection,
Siphon Belgaqua avec by-pass



le successeur du Perla-C

- avec la même vanne de contrôle fiable, mais avec une commande moderne et un écran couleur, avec un boîtier robuste
- grande capacité d'adoucissement dans une unité compacte

- 40% d'économique en consommation de sel et d'eau de rinçage grâce à la régénération proportionnelle
- hygiène optimale de l'eau potable adoucie grâce à la désinfection automatique des résines à chaque régénération par le chlore produit à partir de la saumure
- la bouteille de résine est placée à côté du réservoir de sel et non dans celui-ci : les fibres de polyester allergènes de la bouteille de résine ne passent plus dans la saumure, dans les résines et donc dans l'eau potable
- le bac à sel reste sec entre les régénérations
- alarmes
- double réglage précis de la dureté résiduelle
- module de communication avec Bluetooth (à partir de 2025 avec WiFi)

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur d'eau				
189523	my Perla 15 pack	1.999	1.199	
162710	sel pour adoucisseur sac de 25kg	3x gratuit à l'achat de my Perla 15 pack		19

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2025

gratuit

adoucisseur volumétrique



Vi Mini
remplace
les modèles Vi30



Vi Maxi
remplace
les modèles Vi50

- régénération intelligente
- alarme de fuite
- alarme de sel / alarme de maintenance
- mode vacances
- réservoir de sel de grande capacité
- désinfection en standard
- certification ACS
- écran couleur
- garantie de 7 ans
- mise en service gratuite

	Vi Mini	Vi Maxi
jusqu'à * personnes	4	8
pour max m³/an	120	300
alarme de sel	✓	✓
alarme de maintenance	✓	✓
détection de fuites	✓	✓
mode vacances	✓	✓
réservoir de sel séparé	✓	✓
bypass	✓	✓
tuyaux+vidage	✓	✓

Heidsieck Silver Top
ou Maison Guigal
Magnum vin rouge
ou smartphone
Xiaomi Redmi A3 64 GB

à l'achat de 1 adoucisseur
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



filtre Vario
avec chaque adoucisseur Vi
inclus dans l'emballage

Le filtre Vario filtre votre eau à travers
une cartouche lavable de 50 microns

- idéal pour protéger un adoucisseur,
une chaudière, une pompe à chaleur...
- se place verticalement ou horizontalement
- est fourni avec des raccords 1" ou 3/4"

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur volumétrique + désinfection				
185748	Vi Mini	1.849	1.060	
185749	Vi Maxi	1.899	1.095	
185751	Vi Maxi Connect	1.999	1.155	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

sel pour adoucisseur



idéal pour un usage domestique
mais également pour les stations
de lavage automobiles,
maisons de repos et de soins, hôpitaux ...

Ces pastilles de sel offrent la plus grande pureté,
une solubilité parfaite et une forme ronde optimale.

- excellente solubilité sans effritements dans le sac de sel
- forme cylindrique modifiée pour une solution saline stable et une régénération optimale des résines
- dureté maximale garantissant un minimum de particules de poussière

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		achat/sachet	achat/palette	
			40 sacs	
162710 sel pour adoucisseur par sac de 25 kg	19	11	9,50	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



système anticalcaire

Oneflow®

OneFlow® n'est pas un adoucisseur d'eau, mais utilise une technique innovante : Template Assisted Crystallization, TAC qui améliore la qualité de l'eau du robinet en neutralisant le calcaire. Les substances actives contenues dans la cartouche TAC attirent les minéraux de calcium et de magnésium présents dans l'eau dure et les transforment en cristaux microscopiques. Après leur formation ils se décomposent rapidement grâce à la circulation de l'eau et se libèrent sous forme de particules de calcaire inertes, n'adhérant plus à la surface. Les dépôts de calcaire sont ainsi évités dans les tuyauteries et les éléments de chauffage.

De l'eau traitée par OneFlow® gardera la même composition que de l'eau du robinet normal. Ceci est dû au fait qu'il n'y a pas d'ajout de sel ou autres produits chimiques dans l'eau. À la différence d'un adoucisseur d'eau 'classique', OneFlow® ne retire pas les minéraux essentiels de l'eau, tels que le calcium et le magnésium.



la solution innovante
contre la formation du tartre

- fonctionnement sans sel ou produits chimiques
- pas de rinçage, donc sans eaux usées
- entretien minimal, uniquement le changement de la cartouche après 2 ans
- fonctionnement autonome, sans électricité
- installation facile et compacte
- économise de l'énergie grâce au meilleur rendement du système de chauffage
- technologie innovante plus respectueuse de l'environnement
- sans risque pour les tuyauteries/appareils; élimine aussi les dépôts calcaires existants
- qualité de l'eau conservée: les minéraux présents sont préservés

article	chèque-cadeau*	prix brut	prix promo	quantité de commande
Oneflow système anticalcaire				
161691 22 L/min 3/4"	30 €	582,42	309,95	
161692 38 L/min 3/4"	40 €	776,18	409,95	
TAC recharge pour Oneflow				
161696 22 L	20 €	259,54	139,95	
161697 38 L	30 €	383,73	199,95	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

- protège les installations d'eau potable contre les variations de pression
- pour installations industrielles et commerciales
- évite les dommages dus aux surpressions
- économie d'eau
- silencieux
- montage facile
- nettoyage facile
- longue durée de vie
- filtre intégré
- convient pour les applications à haute et basse pression (0,5 à 12 bar)
- modulable

réducteurs de pression



manomètre
réducteurs
de pression
avec manomètre

au prix de celui sans manomètre

Le réducteur D06F régule la pression du système afin d'éviter les dommages liés à la pression de l'eau et de réduire la consommation d'eau dans les habitations, les bureaux et les installations industrielles. Le D06F fonctionne comme un réducteur de pression offrant des qualités, des spécifications et des propriétés exceptionnelles pour une intégration optimale dans une installation de production d'eau potable.



réducteurs
de pression
avec filtre

Les combinaisons de filtres rinçables MiniPlus FK06 assurent un approvisionnement en eau filtrée continu. Le filtre fin empêche la pénétration de corps étrangers tels que les particules de rouille, les impuretés et les grains de sable. Il réduit ainsi le risque de corrosion.

article		prix brut	prix brut	prix promo	quantité de commande
réducteurs de pression avec manomètre gratuit		avec manomètre	sans manomètre	avec manomètre	
154116	1/2" M	110,12	99,89	56	
154117	3/4" M	113,37	103,14	58	
189188	4/4" M	155,71	145,14	81	
réducteurs de pression avec filtre Braukmann			prix brut	prix promo	
64043	3/4"AA		148,14	84	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

matériel d'installation eau potable

bouteille de Prosecco Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock




amortisseur
coup de bélier

Des pics de pression élevés
peuvent être provoqués par la
fermeture rapide d'un robinet.
L'amortisseur les absorbe, pour
des pointes de 3 à 50 bars.



soupape
de sécurité



régulateur
de pression d'eau

Ces réducteurs de pression protègent les chaudières
dans les petits systèmes, comme les maisons, où les
dimensions réduites et le silence sont très importants.



groupe de sécurité

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
amortisseur coup de bélier						
133635	1/2" M	avec joint antichoc	46,51	23		
soupape de sécurité ECS						
58248	1/2"-3/4"-8 bar		24,80	12		
58249	1/2"-3/4"-10 bar		22,72	11		
régulateur de pression d'eau						
124426	3/4" M 1-6 bar	avec écrou libre 3/4" F chrome	50,93	27		
12102	1/2" F 1-6 bar	avec raccord manomètre chrome	46,63	24		
12103	3/4" F 1-6 bar	avec raccord manomètre chrome	49,04	24,50		
groupe de sécurité				par 1 pièce	par 4 pièces	
24017	universel 3/4" 7 bar		39,78	17,32	12,99	
178280	universel 3/4" avec clapet en plastique		48,72	25,32	18,99	
165619	universel 3/4" inox		62,23	30	—	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

pompe vide-caves K



Pompe submersible pour eaux claires avec des particules en suspension de maximum 5 mm, conçue pour être placée dans des puisards aux dimensions réduites (20 x 20 cm). Les matériaux utilisés sont inoxydables. La pompe est équipée d'un flotteur intégré. Niveau bas d'amorçage et de démarrage de la pompe : 10-15 mm. Accès facile au flotteur pour le nettoyage grâce à un capot amovible. Protection thermique incorporée. Refroidissement du moteur même en cas d'immersion partielle. Fonctionnement automatique ou manuel via un interrupteur start/stop. Pourvue d'un câble avec prise et d'un clapet anti-retour.

- pompe submersible
- flotteur intégré
- compacte
- utilisation aisée
- pour petits espaces

démarrage automatique	115 mm
arrêt automatique	45 mm
profondeur d'aspiration (manuelle)	2-3 mm
particules maximales	5 mm
diamètre tuyau	1 ¼"
poids	4,2 kg
indice de protection	F
classe d'isolation	IP 68
conforme à la norme	EN 603335-2-41

hauteur de refoulement	débit
6,5 m	0 l/h
6,2 m	1200 l/h
5,5 m	2400 l/h
5 m	3600 l/h
4,1 m	4800 l/h
2,5 m	6000 l/h
0 m	7500 l/h

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves "K"			
139833 avec flotteur vertical et clapet anti-retour	250	125	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

pompe vide-caves



Unilift KP

Unilift KP est une pompe submersible compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Cette pompe peut être utilisée comme unité portable ou une installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Unilift CC

Unilift CC est une pompe submersible mono-étagée conçue pour pomper des eaux propres, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau d'eau de 3 mm. Elle dispose d'une double sortie qui lui permet de s'adapter facilement aux canalisations existantes.

Unilift Multibox

"Plug & Pump"
solution pour une cave inondée

- y compris
- un raccord Storz c prémonté
 - boîte multifonctionnelle qui sert de filtre contre les parties flottantes
 - tuyau d'évacuation de 15 m

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves Unilift					
23724	KP150-A-1	avec flotteur	567	310	
23725	KP250-A-1	avec flotteur	689	370	
188839	KP250-AV1	flotteur vertical fixe	720	390	
157041	CC7A1CS	avec flotteur	464	235	
136811	B-CC7	multibox	776	390	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



pesto alla Genovese Cara Cucina

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

pompe vide-caves Nova & Feka



Grâce à sa forme compacte et facile à manipuler, la pompe submersible de la série Nova peut également être utilisée comme pompe portable. L'interrupteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.



La pompe de drainage submersible manuelle Nova Up avec raccord de refoulement vertical est dotée d'une grille de pompage amovible pour le pompage à sec jusqu'à 2 à 3 mm. La pompe convient au pompage d'eau contenant des solides jusqu'à 10 mm.



Adaptée au pompage des eaux usées des fosses toutes eaux, la pompe submersible Feka peut traiter des solides en suspension d'une taille allant jusqu'à 25 mm. Le détecteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.



Les pompes submersibles Feka, spécialement conçues pour le pompage des eaux sales et des eaux usées, peuvent traiter des solides d'une taille maximale de 50 mm.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves Nova					
54927	180M-A	avec flotteur	170	95	
18199	300M-A	avec flotteur	204	113	
pompe vide-caves Nova Up					
161978	300M-NA		238	135	
pompe vide-caves Feka					
18321	600M-A	avec flotteur	291	162	
pompe submersible Feka					
121505	VS 550M-A	avec flotteur	560	310	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

pompe de surpression



Scala1

l'alternative au MQ
fin de la production du MQ

- pompe de surpression auto-aspirante avec vitesse constante
- pompe de surpression compacte
- installation rapide et facile
- communication Bluetooth avec l'application Grundfos
- fonctionnement ultra-silencieux à 53 dBa
- large plage d'applications
- différents modes d'aspiration
- sécurités intégrées
- 1 entrée numérique
- très compacte - volume de 39 litres
- clapets anti-retour intégrés
- commande intégrée
- assistant de mise en service
- commande facile avec deux pompes
- grâce à la classe de protection extérieure IPX4D, étanchéité aux éclaboussures dans toutes les directions, la Scala1 peut être installée et utilisée à l'extérieur, sans boîtier supplémentaire



communicatif

Grâce à la communication directe avec l'application Grundfos GO Remote, le Scala1 peut être facilement utilisé et configuré

- installation et réglages
- assistant de mise en service
- documentation
- données sur les tendances
- dépannage
- mise à jour du logiciel
- service à distance

fonctionnement silencieuse
Grâce au moteur sans ventilateur et à l'arrêt automatique de l'auto-amorçage, le Scala1 est très silencieux en mode fonctionnement. Cela signifie que le Scala1 peut être utilisé à l'intérieur sans problème, sans bruit gênant.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression				
177878	Scala1 3-35 230 V	852	385	
177879	Scala1 3-45 230 V	924	419	
177890	Scala1 5-5 5 230 V	1.084	499	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

pompe de surpression auto-amorçante

Scala2 silencieuse & économe en énergie

La nouvelle Grundfos Scala2 est une pompe compacte, auto-amorçante et entièrement intégrée pour la surpression dans les applications domestiques, telles que les maisons individuelles et les appartements. Scala2 dispose d'un contrôle de vitesse intégré lui permettant de maintenir une pression parfaite aux robinets.



- pression d'eau parfaite jusqu'à 5,5 bar avec vitesse variable
- silencieux jusqu'à 44 dBA
- compact et plug and pump
- économique en énergie : max 550 W
- compact et facile à installer
- en stock dans toutes nos filiales

un surpresseur pour tous types d'installations

La Scala2 utilise une technologie de pointe pour intégrer les composants essentiels de surpression dans un boîtier compact. D'autres caractéristiques importantes rendent la pompe polyvalente pour différentes installations :

réseaux d'eau

Le moteur à vitesse variable, combiné à des commandes intelligentes, garantit une pression d'eau optimale sur tous les robinets, quelle que soit la fluctuation de la pression d'entrée, avec une classification PN 10. Auto-aspirante, avec fonction de purge et protection contre la marche à sec, assurant un approvisionnement constant en eau à partir des citernes. Peut pomper l'eau jusqu'à une profondeur de 8 m.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression auto-amorçante			
188817 Scala2	1.084	499	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

booster PM auto-amorçante



JP booster +PM1

Les JP PM sont des surpresseurs qui se composent d'un gestionnaire de pression et d'une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante. Conçu pour une large gamme d'applications domestiques et de jardinage, y compris les tâches d'alimentation et de transmission de l'eau dans la maison.

- pompe jet avec PM1
- 4 modèles de 3 à 5 m³/h
- sécurités intégrées via PM1
- alternative plus économique
- très puissant en aspiration
- facile à installer
- conception robuste
- haute fiabilité
- auto-aspirante avec mise en marche et arrêt automatiques via PM1-15
- protection contre la marche à sec intégrée
- fonctionnement anti-balancement avec courbes de performance
- indication de la tension

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
booster PM auto-amorçante + interrupteur de pression électrique			
162987 JP booster 3-42 +PM1	614	329	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

pompes immergées

SB PM1 - SBA

- fonctionnement silencieux et écoénergétique
- SB PM1 = interrupteur de pression externe
- SBA = interrupteur de pression interne
- surpresseur avec sécurités intégrées
- surpresseur équipé de tous les accessoires nécessaires
- facile à installer
- équipé d'une aspiration flottante avec filtre (maillage de 1 mm)



- robuste et fiable
- protection thermique intégrée
- aspiration flottante avec filtre
- empêche les grosses particules d'entrer dans le boîtier de la pompe
- flotteur comme protection contre la marche à sec
- hauteur de succion minimale (redémarrage automatique en cas de SBA)
- clapet anti-retour

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes immergées				
139668	SB boosterpack 3-45AW PM1	1.300	569	
151709	SBA 3-45AW	1.289	569	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

station de récupération d'eau de pluie



 Bluetooth™

Scala1 System

modèle actualisé

- compact Belgaqua approuvé, système d'utilisation de l'eau de pluie
- la conversion à l'eau de pluie ou eau potable via une vanne à trois voies
- possibilité de transition manuelle
- pompe silencieuse et fiable
- avec des possibilités de communication
- installation et fonctionnement simples
- possibilité de fonctionnement avec une pompe de charge (distance d'aspiration > 24m)
- alarme de débordement du réservoir d'eau de ville
- détection des fuites dans le circuit de tuyauterie
- fonction de calendrier
- y compris les tuyaux de raccordement pour l'aspiration et le refoulement

Le système Scala 1 est un système de surpression conçu pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Il convient à la collecte des eaux de pluie domestiques, aux systèmes de nettoyage des sols et aux applications d'eaux grises. L'installation du système Scala 1 est conforme à la norme EN1717.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie				
188784	Scala1 system 3-35	2.535	1.199	
188785	Scala1 system 3-45	2.606	1.249	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

sac à dos

à l'achat de 1 pompe
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox mini³ révolutionnaire et compact

il comprend :

- une pompe auto-amorçante multicellulaire,
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion
- installation horizontale, verticale ou murale
- installation possible dans un espace restreint



appartements jusqu'à
3 étages, 2 salles de bains
et 50m² de jardin



E.sybox mini³ est un système compact avec régulateur de fréquence intégré pour la récupération d'eau de pluie domestique.

E.sybox mini³ est un concept unique, performant, compact, convivial et offre de très bons résultats ainsi qu'une pression constante dans l'installation.

bruit 45 db(A)

44x27x24
cm



horizontal



vertical

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
surpresseur				
157339	E.sybox mini ³	896		
157420	plaque de fixation murale E.sybox mini ³	94		
prix du pack		990	495	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

surpresseur ou pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox concept unique

E.sybox est un système compact avec régulateur de fréquence intégré. Il s'agit du système le plus avancé au monde dans les applications de récupération d'eau de pluie et de surpression domestique et résidentielle. E.sybox est un concept unique, performant, compact, convivial qui offre de très bons résultats.

L'E.sybox est composé de :

- une pompe non auto-amorçante multicellulaire
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion de 2 litres
- installation horizontale ou verticale



installation horizontale ou verticale

confortable

- pression constante
- silencieux
- sans vibrations

simple

- installation rapide
- réglage facile
- grand écran led
- entretien facile

* Pour l'utilisation avec l'eau de ville en Flandres, il faut toujours la version Kiwa comme pompe de surpression avec pressostat minimum intégré

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
E.sybox				
151771	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence	1.450	750	
162814	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence * version Kiwa	1.648	860	
157420	plaque de fixation murale E.sybox	94	49	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



pesto alla Genovese Cara Cucina

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

pompe de récupération d'eau de pluie



Aquajetcom

- pompe automatique pré-assemblée avec vase à membrane GWS
- réservoir à membrane : GWS, horizontal, capacité 20 litres
- contrôle automatique par pressostat



Jetcom

- pompe auto-amorçante et monocellulaire
- corps de pompe en technopolymère
- contrôle automatique par commande D-Gset



Euro-inox

- pompe auto-amorçante à cellules multiples
- corps de pompe en inox
- contrôle automatique par commande D-Gset avec protection intégrée contre la marche à sec et protection thermique



action 2 + 1
3 achetés = 2 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

kit d'aspiration flottant
avec flexible 2 mètres

- avec raccords sertis de 2 mètres avec panier en acier inoxydable et clapet anti-retour
- assure l'admission d'eau pure, 15 cm sous la surface de l'eau

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
pompe automatique auto-amorçante avec vase à membrane GWS						
18167	Aquajetcom	82m-20h monté horizontalement	416	210		
pompe centrifuge automatique auto-amorçante						
54873	Jetcom	82m + pressostat	477	238		
pompe multicellulaire automatique auto-amorçante						
64759	Euro-inox	30/30 + control D-Gset	631	315		
64758	Euro-inox	40/50 + control D-Gset	742	370		
accessoires					par 3 pièces	
160999	console universelle pour pompe + fixations		74	35		
63309	kit d'aspiration flottant avec flexible 2 m		112	66	44	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



**pesto alla Genovese
Cara Cucina**

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



Divertron 650X

- débit de 1 m³/h à 6 m³/h
- hauteur de refoulement jusqu'à 30 m
- inclus : 1 m de tuyau



kit Divertron 900

- pour la récupération de l'eau de pluie/surpression des réservoirs tampons
- profondeur d'immersion max de 12 m
- clapet anti-retour intégré
- manomètre, aspiration flottante 2 m
- réservoir à membrane de 8 litres
- contrôle de pression intégré



kit Dtron 3

- pompe marche/arrêt avec contrôleur intégré
- convient pour l'eau potable de pluie et souterraine
- communication via Com Box avec message d'erreur
- compacte et très silencieuse



kit Pulsar Dry M

- contrôle automatique par commande D-Gset dans la maison
- protection contre la marche à sec
- tuyau d'aspiration flottant 1"
- silencieuse
- en acier inoxydable

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
kit pompe immergée				
188732	Divertron 650X	800	385	
pompe immergée avec contrôle de pression intégré				
185859	kit Divertron 900 confort	954	465	
pompe immergée avec contrôle de pression et mesure de niveau intégrés				
178775	kit Dtron 3	1.123	560	
pompe immergée en inox avec contrôle D-Gset dans la maison				
129606	kit Pulsar Dry 30/50m + control D-Gset + kit aspiration 2 m	1.157	575	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

sac à dos

à l'achat de 1 pompe
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe immergée

Divertron
**moins de consommation,
meilleures performances**

650X

- débit de 1 m³/h à 6 m³/h
- hauteur de refoulement jusqu'à 30 m
- inclus : 1 m de tuyau

900 Comfort

- débit de 1 m³/h à 6 m³/h
- hauteur de refoulement jusqu'à 45 m
- inclus : manomètre
vase à membrane 8 litres
aspiration flottante de 2 m



- pour récupération d'eau de pluie / augmentation de la pression des réservoirs tampon
- hélices en technopolymère de haute efficacité – meilleure performance avec une consommation d'énergie réduite
- le moteur a été redessiné pour réduire la consommation tout en améliorant les performances
- électronique intégrée marche/arrêt
- profondeur d'immersion maximale : 12 m
- clapet anti-retour intégré
- presscontrol intégré

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 6 pièces	
kit pompe immergée				
188732 Divertron 650X	800	385	370	
185859 Divertron 900 Comfort	954	465	450	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

station de récupération d'eau de pluie

Aquaprof

L'Aquaprof est un système qui assure la fourniture d'eau domestique, même en cas de pénurie d'eau de pluie. En cas de manque d'eau de pluie, le système bascule sur l'eau du réseau et garantit ainsi l'alimentation en eau dans l'habitation. L'Aquaprof est conçu pour alimenter les toilettes, les urinoirs, le lave-linge et les robinets extérieurs.



L'aquaprof est conforme à la directive EN 1717 et agréé Belgaqua. Le système gère la fourniture en eau de pluie, détecte d'éventuels problèmes d'alimentation en eau de pluie ou en eau de ville et les corrige afin de vous garantir un fonctionnement optimal. En cas d'anomalie il indique le type de problème identifié par le système sur un écran de contrôle. L'Aquaprof est équipé d'un siphon anti-odeur et il contrôle le bon fonctionnement du clapet 3 voies toutes les 24 heures. Le système renouvelle l'eau du réservoir tampon chaque semaine et l'évacue via la conduite.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie				
130582	Aquaprof 30/50 basic	2.499	1.109	
140789	Aquaprof 40/50 basic	2.528	1.129	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



pesto alla Genovese
Cara Cucina

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

station de relevage automatique

Novabox

Station de relevage des eaux usées provenant des douches, des lave-linge domestiques et des lavabos, destinées au refoulement vers les égouts. Prévu pour des eaux usées sans corps solides ou fibres, froides ou chaudes. Ne convient pas pour des liquides inflammables ou explosifs.



La station est composée d'un réservoir en technopolymère d'une capacité de 30 litres. Elle est équipée d'une pompe submersible NOVA 300- SV avec flotteur pour un fonctionnement automatique. Tous les raccordements sont prévus sur la station. Afin d'éviter le reflux des eaux dans la station, un clapet anti-retour est placé sur le côté refoulement de la pompe. Un flotteur spécial peut être installé lors de la récupération des eaux de douche afin d'enclencher la pompe plus rapidement (flotteur livré avec l'ensemble). En utilisant ce flotteur, la pompe s'enclenche lorsque le niveau d'eau atteint 110 mm et s'arrête à 40 mm. Quatre entrées ainsi qu'une sortie sont prévues. L'ensemble est fourni avec un kit de raccordements.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
station de relevage automatique			
121509 Novabox	801	420	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

récupération d'eau de pluie



HiMulti 3

Pompe centrifuge horizontale multicellulaire autoamorçante à moteur ventilé avec bride directe et contrôle automatique de pompes HiControl 1. Etanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance.

- facile : Wilo-Connector (connecteur électrique rapide), interrupteur marche/arrêt, bouchons de remplissage et de vidange, fixation du pied plus grande
- efficace : Système hydraulique haute performance, faible consommation d'énergie et très compact grâce à l'optimisation du moteur
- économique : Petit moteur parfaitement adapté aux exigences
- silencieux : Niveau sonore compris entre 56 dBA et 64 dBA



Rain 3

La commutation de l'eau de pluie/eau de ville se fait par le biais d'un capteur. Le Wilo-Rain est un système de réutilisation de l'eau de pluie conforme aux normes EN 1717 et DIN 1989.

- installation simple grâce à un système prêt à brancher et une construction compacte avec différentes options de raccordement hydraulique
- confort de commande élevé et possibilités de réglage faciles grâce à une combinaison unique d'écran LCD tactile intuitif et de fonctions de régulation étendues
- fiabilité élevée grâce aux systèmes de protection intégrés
- sécurité hygiénique grâce à la vanne de retenue et au réservoir tampon, conforme à la norme DIN 1989 et EN 1717
- fonctionnement silencieux lors de l'installation à proximité des espaces de vie
- confort d'utilisation élevé pour le service Wilo grâce à la mise à jour de la commande via wifi

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe récupération eau de pluie				
158754	HiMulti 3C1-24P	915,78	450	
158755	HiMulti 3C1-25P	965,29	475	
station récupération eau de pluie				
177902	Rain 3 24	3.433,26	1.690	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

pompe immergée

Twî 5

Pompe multicellulaire immergée totalement submersible au-to-purgeante avec tubulure d'aspiration Rp 1¼ et pied pour l'installation au sol. Pour le pompage d'eau claire dans des cuves, des citernes ou des puits jusqu'à une profondeur d'immersion de 17 m.



- installation et mise en service simples grâce à une ensemble prêt à être branché, y compris les accessoires
- tous les composants sensibles à la maintenance (condensateur et commande électrique) sont situées à l'extérieur de la citerne
- le corps de la pompe, les roues et l'enveloppe sont en acier inoxydable, ce qui est très robuste et durable
- grâce à l'enveloppe de refroidissement, la pompe est protégée contre la surchauffe, même en cas d'utilisation intensive

First Comfort

La Wilo-Extract First est une pompe submersible multicellulaire compacte, conçue pour l'évacuation fiable et la réutilisation des eaux de pluie dans les habitations. Grâce à sa flexibilité d'utilisation, elle est également adaptée aux réservoirs difficilement accessibles. La pompe est facile à installer et prête à l'emploi rapidement grâce à son système de commande intégré. Des fonctionnalités de sécurité, telles que la détection de marche à sec et des matériaux résistants à la corrosion, garantissent une grande fiabilité opérationnelle.



- installation facile grâce au contrôle intégré de la pompe avec fonction de démarrage/arrêt automatique
- version prête à être branchée pour une mise en service rapide
- haute sécurité de fonctionnement grâce à des fonctions de sécurité intégrées telles que la détection de marche à sec
- grâce à leur conception compacte peuvent également être utilisées comme réservoirs (d'eau de pluie)
- conception robuste avec des matériaux résistants à la corrosion pour une grande fiabilité
- peut être utilisée de manière flexible pour l'installation dans un puits humide ou dans la version SE également pour les installations extérieures sèches
- gaine en acier inoxydable

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe immergée				
132537	TWI 5 SE304 pack	1.592,20	770	
187627	First SE304 pack	916,56	450	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit

filtres à eau de pluie

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

conseil

remplacez les filtres
tous les 6 mois



article		prix brut	prix par pièce à l'achat		quantité de commande
Simplex FF20 filtre fin pour eau de ville					
151201	filtre fin pour eau de ville FF20	49,68	29,50		
132462	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 151201 6,74	4		
Duplex FF40 filtre fin et filtre à charbon				par 3 pièces	
132461	filtre à eau de pluie Duplex FF40 3/4"-4/4"	89,41	52	50	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 132461 20,34	12		
134591	cartouche de remplacement filtre fin	10,05	5,75		
Triplex FF60 filtre tamis, filtre fin et filtre à charbon				par 2 pièces	
134019	filtre à eau de pluie Triplex FF60 3/4"-4/4"	152,10	85	76	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 134019 20,34	12		
134591	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 134019 10,05	5,75		
134592	préfiltre lavable FF60	15,45	9,10		
162120	set de joints pour filtre (3 pièces)	7,05	4		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

filtre à eau

 made in Belgium

pour la filtration domestique et industrielle de l'eau du robinet

*promotion valable jusqu'à épuisement du stock



le meilleur choix pour votre eau



gratuit

set filtre



Duo



charbon actif



Trio



lampe UV



article	prix brut	prix promo	quantité de commande
filtre a eau			
124789 NW 25 - 4/4"	95,40	57	
124792 gratuit set filtre 25µm NW 25 à l'achat de 1x art 124789	11		
filtre a eau Duo			
154702 NW 25 3/4" - 4/4"	188,20	110	
124790 gratuit charbon actif 1,25kg à l'achat de 1x art 154702	52,89		
filtre a eau Trio			
161604 UV 25W	759,55	450	
161605 gratuit lampe UV 25W à l'achat de 1x art 161604	125,42		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

OUTILLAGE



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

machine à sertir

Romax 4000
liquidation



article		prix net	prix promo	quantité de commande
machine à sertir Romax	prix compétitif jusqu'à épuisement des stocks			
159392	4000 + 2 batteries	1.369,85	1.050	

article		prix net	prix promo	quantité de commande
pack machine à sertir Romax, incluant les mâchoires				
159392	4000 + 2 batteries			
160143	mâchoire à sertir V 15 mm			
160144	mâchoire à sertir V 22 mm			
160505	mâchoire à sertir V 28 mm			
prix pack		1.789,25	1.380	

article		prix net	prix promo	quantité de commande
pack machine à sertir Romax, incluant les mâchoires				
159392	4000 + 2 batteries			
157897	mâchoire à sertir TH 16 mm			
157898	mâchoire à sertir TH 20 mm			
157899	mâchoire à sertir TH 26 mm			
prix pack		1.789,25	1.380	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

machine à sertir

Romax Nano
nouvelle version



petite, légère et intelligente
la presse 32 kN la plus légère au monde

- la première presse hybride
- eRotationDrive
- fixation de mâchoire 2 en 1
- connectivité intelligente

article	prix net	prix promo	quantité de commande
machine à sertir Romax			
191452 Nano + 1 batterie	1.495,95	1.159	

article	prix net	prix promo	quantité de commande
pack machine à sertir Romax, incluant les mâchoires			
191452 Nano + 1 batterie			
160143 mâchoire à sertir V 15 mm			
160144 mâchoire à sertir V 22 mm			
160505 mâchoire à sertir V 28 mm			
prix pack	1.915,35	1.480	

article	prix net	prix promo	quantité de commande
pack machine à sertir Romax, incluant les mâchoires			
191452 Nano + 1 batterie			
157897 mâchoire à sertir TH 16 mm			
157898 mâchoire à sertir TH 20 mm			
157899 mâchoire à sertir TH 26 mm			
prix pack	1.915,35	1.480	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

sertisseuses compactes

Romax Compact III

La Romax Compact III utilise la turbo pression pour sertir les raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm en seulement 3 secondes. Une puissance énorme dans un appareil de seulement 34 cm de longueur, grâce à la construction bicylindre. La parfaite répartition du poids facilite le travail en utilisation continue.

- grâce à la pression turbo, une pression ne dure que 3 secondes
- presse les raccords métalliques jusqu'à Ø 35 mm
- parfaitement équilibré - le centre de gravité se situe à l'endroit où l'utilisateur tient l'outil
- avec une longueur de 34 cm, le Romax Compact TT ne pèse que 2,5 kg
- maniable même dans les espaces confinés



article		prix net	prix promo	quantité de commande
sertisseuse Romax Compact Twin Turbo				
187947	avec accu et set de mâchoires Compact III TH 16-20-26 mm	1.369,85	1.199	
mâchoire Compact TH				
180527	16 mm	139,80	107	
180528	20 mm	139,80	107	
180529	26 mm	139,80	107	
mâchoire Compact V				
180550	15 mm	139,80	107	
180551	22 mm	139,80	107	
180552	28 mm	139,80	107	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

mâchoire à sertir

une mâchoire à sertir V pour cuivre et acier
avec le même profil-V



article		prix net	prix promo	quantité de commande
mâchoire à sertir TH Alupex				
157897	16 mm	139,80	107	
157898	20 mm	139,80	107	
157899	26 mm	139,80	107	
mâchoire à sertir V - convient aux raccords Frabo combipress et à l'acier C				
160143	15 mm	139,80	107	
160144	22 mm	139,80	107	
160505	28 mm	139,80	107	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

set d'anneaux de sertissage et des mâchoires

le complément parfait des mâchoires à sertir

compatibilité

un seul anneau de pression
s'adapte sur tous les types
de machines

DURA LAZR TEC

une durabilité accrue (+40%)
et des cycles de pressage doublés
au cours de la durée de vie

Rotation de 180°

fonctionnement totalement libre et flexibilité
dans des conditions d'installation complexes



**extension de la portée
pour les sections M/SV/TH/U**
disponible pour tous
les matériaux concernés
(métal et multicouches)

mode de fermeture

2 positions prédéfinies,
Permet une fixation d'une seule main
sur le tuyau/raccord



**pas de changement de serti nécessaire entre
la mâchoire standard et la mâchoire compacte**

article			prix net	prix promo	quantité de commande
set d'anneaux de sertissage					
188150	SV 15-18-22-28mm		449,95	345	
188151	TH 16-20-26-32mm		499,95	385	
188531	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"		449,95	345	
mâchoire d'anneau de sertissage					
188152	standard	139,95	109		
188153	compact	129,95	105		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

outillage
des produits “top” à des prix abordables !



article		prix net	prix promo	quantité de commande
33306	coupe tube plastique 32TC	49,05	38	
64308	coupe tube plastique 42TC	70,05	55	
185595	coupe tube plastique 50TC	97,85	76	
186013	coupe tube plastique 63TC	144,10	112	
50973	coupe-tubes 6-35 mm	60,20	47	
163951	pince multiprise Rofast	82,95	65	
19123	pince multiprise 10"	19,70	15	
19124	pince multiprise 12"	31,65	25	
163929	clé à molette graduée 6"	41,75	33	
163950	clé à molette graduée 8"	50,25	39	
19114	clé de lavabo	66,55	52	
19135	clé étagée pour radiateur	65,30	51	
19165	déboucheur	37,30	29	
19166	déboucheur Rospi M+E	200,55	156	
19167	déboucheur Ropump super wc	130,65	102	
130178	set d'outils & boîte 50 pièces	453,50	354	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

sertisseuses

RP350

L'outil de sertissage RIDGID RP 350 est équipé d'un moteur sans balai capable d'effectuer plus de 100 000 cycles de sertissage et ne nécessitant aucune maintenance programmée. Accédez à des endroits difficiles d'accès grâce à sa capacité de rotation infinie à 360°. Doté de l'interface et de l'éclairage à DEL les plus avancés, le modèle RP 350 a été modernisé de fond en comble.



article	prix net	prix promo	quantité de commande
pince à sertir avec coffret - accu			
180071 RP350B	1.956,77	1.779	
180072 RP350B avec mâchoires à sertir V 15-22-28 mm	2.324,26	2.113	
pince à sertir avec coffret - 230V			
180073 RP350C	1.743,46	1.585	
180074 RP350C avec mâchoires à sertir V 15-22-28 mm	2.133,12	1.939	
mâchoire à sertir V			
63103 15 mm	123,42	116	
64312 18 mm	123,42	116	
63104 22 mm	123,42	116	
63105 28 mm	123,42	116	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

outillage

qualité supérieure pour 100 €



article		prix net	prix promo	quantité de commande
140535	télémètre laser LM-100	120,78	100	
140536	thermomètre à l'infrarouge IR-100	120,78	100	
140537	détecteur de gaz micro CD-100	120,78	100	
140538	niveau laser croix + trépied CL-100	132,54	100	
140539	Seesnake caméra d'inspection micro CA-25	120,78	100	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

analyseur de combustion

Testo 300 la mesure de combustion systématiquement intelligente

- grand écran 5" HD anti-rayure avec commande Smart Touch et film de protection amovible
- menus intuitifs pour toutes les mesures importantes
- 4 aimants forts avec revêtement caoutchouté pour une fixation délicate
- prêt à mesurer d'une simple pression sur le bouton en mode veille
- envoi de protocoles par e-mail directement sur site



article		prix net	prix promo	quantité de commande
162119	Testo coffret appareil de mesure fumée 300	1.280	1.150	
162180	Testo coffret appareil de mesure fumée 300 Longlife	1.844	1.650	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

chauffage mobile chantier IR



- étanchéité IPX5
résistant à la pluie et aux éclaboussures (breveté)
- puissance : 1500 Watt
- dimensions : 51x34x57 cm
- hauteur réglable de 32 à 40 cm
- modèle réglable
avec structure de support peinte au four
- poignée résistante à la chaleur
pour incliner le poêle
- pour l'intérieur et l'extérieur
- 220-240 V 50/60 Hz
- accessoires inclus :
câble électrique de 3 m
fiche schuko
grille de protection

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
159035	chauffage mobile chantier IR 1500 W 15 m ³	499	289	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

outils de réfrigération



article		prix net	prix promo	quantité de commande
181633	Testo Manifold kit pour PAC installation 557S + tuyaux de remplissage	780	702	
189923	Testo set flexibles de remplissage frigorigène R410A/R32	115	110	
189677	Schrader vanne de service 1/4"	35	32	
189678	Schrader vanne de service 5/16"	35	32	
188531	Maxipro set anneaux de sertissage 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	449	345	
181592	jeu de ressorts de cintrage pour liaison frigorifique 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	45	33	
181595	glycol refractomètre	102,19	69	
181596	Rosolar Rothenberger pompe rotative	659,95	594	
181622	Roairvac pompe R32 142L/min	864,50	778	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



article		prix net	prix promo	quantité de commande
181632	kit clés dynamométriques 17-29mm (7-pièces)	131,10	102	
181634	Testo Smart Probes pour airco/refroidissement	340	306	
181635	Rothenberger Roleak Pro détecteur	345,40	311	
189238	Testo 560i balance bluetooth de fluide frigorigène + vanne intelligente	424	382	
189239	Rothenberger peigne à ailettes	20,35	16	
189250	Testo 565i pompe à vide pour installations frigorifiques	670	603	
189933	pince à cintrer minibend 1/4-5/16-3/8	108,10	84	
189977	pince à cintrer refroidissement 1/2"	213,50	167	
189978	pince à cintrer refroidissement 5/8"	311,25	243	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

articles indispensables



article		prix net	prix promo	quantité de commande
180576	clé de montage 27-30 Alupex	29	16	
79393	Rothenberger set tourne-vis 6 pièces	49,45	39	
138962	coffret professionnel de montage sanitaire	232,46	186	
189480	Spinnpro ébavureur pour tube sythétique 75-110 mm	105	89	
135966	cassette d'embouts 100 pièces Hikoki	42,97	22	
133252	jeu de scies trépan 19-22-29-38-44-57 mm Hikoki	109,43	56	
177874	outil finition silicone Master	17	12	
139120	paire de gants de travail en cuir de chèvre M9 bleu	3,45	2,9	
139121	paire de gants de travail en cuir de chèvre M10 bleu	3,45	2,9	
56243	bouchon de fermeture en pvc avec fil laiton 1/2" bleu	2,32	1	
56244	bouchon de fermeture en pvc avec fil laiton 1/2" rouge	2,32	1	
155013	set paire de genouillères Herock	11,15	7,5	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit



chaussures de sécurité

 made in Finland

- protection d'orteils en composite
- protection anti-perforation en textile composite
- ESD (Electro Static Discharge)
- antistatique
- microfibres
- semelle d'usure en PU/TPU



1 paire de chaussettes
taille 39-42 ou 43-46
à l'achat de 1 paire de chaussures
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

- hydrofuge
- résistance à l'huile et à divers produits chimiques
- amortisseur de talon
- semelle interne DUAL
- sans métal
- doublure 3D-dry

article	prix net	prix promo	quantité de commande
Zone 2 + S3 chaussures basses			
153199 pointure 41	167,40	133	
153230 pointure 42	167,40	133	
153231 pointure 43	167,40	133	
153232 pointure 44	167,40	133	
153233 pointure 45	167,40	133	
153234 pointure 46	167,40	133	
Zone 2 high + S3 chaussures hautes			
153235 pointure 41	191,80	153	
153236 pointure 42	191,80	153	
153237 pointure 43	191,80	153	
153238 pointure 44	191,80	153	
153239 pointure 45	191,80	153	
153240 pointure 46	191,80	153	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



bonnet Cherpa
valeur 13,21 €
à l'achat d' 1 veste softshell
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

vestes softshell



Poseidon
veste respirante
softshell
multipoches,
déperlante
et coupe-vent

- respirante 3000 mvp
- imperméable 8000 mm
- capuche amovible
- 1 poche sur la poitrine
- 2 poches latérales
- 1 poche sur la manche
- poignets ajustables
- bas qui se ferme à l'aide d'un cordon élastique

article	prix net	prix promo	quantité de commande
veste softshell Poseidon noir			
155047 M	74,37	54,50	
155048 L	74,37	54,50	
155049 XL	74,37	54,50	
155050 XXL	74,37	54,50	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

