

# NEWSLETTER

E.R. Kattio Van Hoof • Eijkhoewaan 2 • 2110 Wijnegem



tombola Grundfos  
jour de démo desco septembre 2023

Grundfos, pionnier dans le développement de solutions pour l'eau, pose des normes élevées en termes d'innovation, d'efficacité, de fiabilité et de durabilité. En septembre, Grundfos a tiré au sort de superbes prix lors de ses jours de démo à desco.



1er prix: Scala2 - desco Lier  
**Philippaerts verwarming & sani BV**

2ème prix : montre - desco Temse  
**Tommy Verbruggen BV**

3ème prix : set de pétanque - desco Temse  
**MC Verwarmingstechnieken BV**



Pour installer correctement les raccords à sertir, il est essentiel de disposer des pinces et des mâchoires de sertissage adéquates. Vous assurez ainsi une connexion optimale entre le raccord et le tuyau et la garantie s'applique.

## la garantie d'un bon sertissage!

Pendant le sertissage, les machines à sertir appliquent une pression aux normes exigées. Mais comme tous les outils, les machines à sertissage ainsi que les mâchoires sont soumises à une usure naturelle. C'est pourquoi un entretien régulier par le fabricant est plus que nécessaire. Cela contribue à la qualité de votre installation et a de garantir votre installation.

### comment cela fonctionne-t-il ?

- ✓ vous apportez la machine et/ou les mâchoires à sertir à l'un de nos 30 desco
- ✓ le fabricant s'en occupe et envoie un rapport suivant un cahier des charges
- ✓ vous approuvez le devis
- ✓ le fabricant réalise la réparation

### combien de temps cela va-t-il prendre ?

En général, pas plus de 14 jours. Sachez que desco a des appareils à louer, afin que vous puissiez continuer à travailler.

### Plus d'informations à nos comptoirs

service de location : des machines à portée de main

Si vous n'avez pas la machine appropriée ou l'outil adéquat au bon moment, nous vous aiderons avec plaisir. C'est pourquoi desco loue l'équipement nécessaire aux installateurs. C'est bon à savoir.

**A LOUER**

offre pour l'installateur professionnel  
promo valable en février 2024

**prix à partir de 4,25 euros/mètre**

## systeme flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix/mètres	prix promo	quantité de commande
<b>PLT gaz flexible</b>						
161596	DN15 (1/2")	rouleau 15 m	132	4,25	<b>63,75</b>	
161597	DN15 (1/2")	rouleau 30 m	246		<b>127,50</b>	
161598	DN20 (3/4")	rouleau 15 m	172,50	4,65	<b>69,75</b>	
161599	DN20 (3/4")	rouleau 30 m	330		<b>139,50</b>	
161710	DN20 (3/4")	rouleau 75 m	780		<b>348,75</b>	
162301	DN20 (3/4")	rouleau 300 m	2.985		<b>1.395</b>	
161711	DN25 (4/4")	rouleau 15 m	232,50	5,75	<b>86,25</b>	
161712	DN25 (4/4")	rouleau 30 m	435		<b>172,50</b>	
161713	DN25 (4/4")	rouleau 75 m	982,50		<b>431,25</b>	
162302	DN25 (4/4")	rouleau 200 m	2.540		<b>1.150</b>	
161714	DN32 (5/4")	rouleau 15 m	328,50	9,40	<b>141</b>	
161715	DN32 (5/4")	rouleau 30 m	615		<b>282</b>	
162221	DN32 (5/4")	rouleau 75 m	1.425		<b>705</b>	
187798	DN32 (5/4")	rouleau 300 m	5.400		<b>2.820</b>	
180858	DN40 (6/4")	rouleau 30 m	1.020	18,50	<b>555</b>	
<b>PLT gaz manchon fileté</b>						
161716	DN15-1/2" M		15		<b>7,90</b>	
161717	DN20-3/4" M		22		<b>8,10</b>	
161718	DN25-3/4" M		28		<b>9,70</b>	
161719	DN25-4/4" M		29		<b>9,80</b>	
161720	DN32-5/4" M		54		<b>29</b>	
180859	DN40-6/4" M		89		<b>48</b>	



RHT "résistant  
haute température"

**500 mbar**

certifié hydrogène



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel  
 promo valable en février 2024

## système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>PLT gaz manchon</b>					
161721	DN15 (1/2")		25	<b>13</b>	
161722	DN20 (3/4")		29	<b>15</b>	
161723	DN25 (4/4")		45	<b>23</b>	
161724	DN32 (5/4")		68	<b>36</b>	
180960	DN40 (6/4")		154	<b>82</b>	
<b>PLT gaz bonnet de protection</b>					
154799	DN15		0,55	<b>0,30</b>	
154800	DN20		1,2	<b>0,70</b>	
154801	DN25		1,33	<b>0,75</b>	
154802	DN32		4,50	<b>2,50</b>	
154803	DN40		7,50	<b>4</b>	
<b>PLT gaine thermorétractable</b>					
154808	PLT gaz ruban auto-vulcanisante jaune		12	<b>7</b>	
154809	DN15 3 mètres		17	<b>9</b>	
162152	DN20-DN25 3 mètres		24	<b>13</b>	
154813	DN32 3 mètres		46	<b>24</b>	
154815	DN40 3 mètres		63	<b>33</b>	
<b>accessoires</b>			<b>prix net</b>		
154973	coupe-tubes PLT		94		
181028	molette de rechange pour coupe-tubes PLT		16		
154832	cutter rétractable		8,5		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

# flexible à gaz inox



- 20 KW maximum
- pour gaz naturel L et H / propane – butane
- conforme aux normes européennes EN 14800
- rapport ARGB C-21-3806-A

## instructions

- installe conformément aux réglementations locales, en tenant compte des prescriptions de l'appareil à connecter et aux meilleures pratiques par un installateur qualifié
- ne jamais installer si la compatibilité avec l'installation n'est pas assurée, n'utilisez pas d'adaptateurs
- utilise une longueur appropriée, évite les torsions et les contraintes de torsion, respecte un rayon de courbure minimum de 45 mm
- ne pas démonter - ne modifie aucune pièce - ne pas connecter 2 ou plusieurs flexibles toujours remplacer complètement les tuyaux endommagés
- installe après la réduction de pression et de la vanne de gaz - max 100 mbar
- le tuyau doit être toujours accessible, ne pas installer dans le mur, le sol et le plafond
- ne pas installer dans des zones dont la température est supérieure à 60 °C et utilise un matériau d'étanchéité autorisé
- effectue un contrôle d'étanchéité avant utilisation et assure un débit adéquat
- évite tout contact avec des produits chimiques n'utilise aucune graisse ou huile sur les pièces coniques
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par pièce	par boîte 20 pièces	
flexible gaz inox MF 1/2"				
61077 75 cm avec écrou	39	<b>19</b>	<b>15</b>	
61078 100 cm avec écrou	41	<b>20</b>	<b>16</b>	
62486 150 cm avec écrou	51	<b>24</b>	<b>19</b>	
166680 200 cm avec écrou	57	<b>27</b>	<b>22</b>	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

# profil de protection flexible

## FlexProtect

gaine de protection galvanisée

- flexible: rouleau de 10 mètres
- diamètre 50 x 45 mm
- épaisseur : supérieure à 2 mm
- 1,2 kg / mètre
- protège le PLT + WICU  
DN15, DN20, DN25 et DN32
- encastré ou apparent
- anticorrosion galvanisé
- protection selon  
"configuration spatiale 5"
- selon la norme  
NBN D51-003 / NBN D51-006



### instructions

- coupez le flexprotect à la longueur
- ébavurez les bords
- déroulez flexprotect complètement et de façon rectiligne
- déployez le PLT complètement et de façon rectiligne
- insérez soigneusement le PLT dans FlexProtect
- veillez à ne pas endommager la gaine jaune du PLT
- pliez le flexprotect dans la position souhaitée après insertion du PLT

### Le flexible Paktermo sans jonction peut être utilisé dans les cas suivants ...

destiné à être encastré ou intégré dans le sol ou dans le mur avec un profil de protection en galva ou Paktermo FlexProtect flexible de 2 mm d'épaisseur

FlexProtect, flexible résistant à la corrosion. Protège les tuyauteries de gaz PLT DN15, DN20, DN25 et DN32, dans la chape



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>FlexProtect</b>					
164216	DN15-32 mm	rouleau 10 mètres	120	<b>49</b>	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

## collier

article			emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>collier avec isogaine pour tube métal</b>						
129657	15-19 mm	M8 3/8"	100	1,31	<b>0,66</b>	
129658	21-23 mm	M8 1/2"	100	1,39	<b>0,70</b>	
129659	26-28 mm	M8 3/4"	100	1,51	<b>0,76</b>	
129660	32-35 mm	M8 4/4"	75	1,66	<b>0,83</b>	
129661	40-46 mm	M8 5/4"	100	1,91	<b>0,96</b>	
129662	48-51 mm	M8 6/4"	100	2,11	<b>1,06</b>	
138708	51-56 mm	M8	50	2,24	<b>1,12</b>	
129663	57-60 mm	M8 2"	100	2,33	<b>1,17</b>	
138709	59-65 mm	M8	50	2,58	<b>1,29</b>	
138710	75-80 mm	M8 2 1/2"	25	3,10	<b>1,55</b>	
138711	83-91 mm	M8 3"	25	3,39	<b>1,70</b>	
<b>collier avec isogaine pour canal de ventilation spiral-d</b>						
141423	100 mm	M8	60	3,22	<b>2,10</b>	
141424	125 mm	M8	60	3,54	<b>2,02</b>	
152561	150 mm	M8	60	4,50	<b>1,87</b>	
141425	160 mm	M8	60	4,58	<b>2,11</b>	
139539	180 mm	M8	60	5,38	<b>1,84</b>	
141426	200 mm	M8	40	5,49	<b>2,05</b>	
141427	250 mm	M8	40	5,92	<b>1,55</b>	




livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

article			emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>collier galva pour tube synthétique</b>						
163191	32 mm	M8/M10		100	2,40	<b>1,20</b>
14771	40 mm	M8/M10		100	2,46	<b>1,23</b>
14772	50 mm	M8/M10		100	3,08	<b>1,54</b>
14773	56 mm	M8/M10		100	3,37	<b>1,69</b>
14774	63 mm	M8/M10		100	3,58	<b>1,79</b>
14775	75 mm	M8/M10		50	3,61	<b>1,81</b>
14776	90 mm	M8/M10		50	4,44	<b>2,22</b>
14777	110 mm	M8/M10		50	4,91	<b>2,46</b>
14778	125 mm	M8/M10		25	5,51	<b>2,76</b>
14770	160 mm	M8/M10		25	6,49	<b>3,25</b>
14779	200 mm	M8/M10	25	8,28	<b>4,14</b>	
<b>collier Bifix isogaine</b>						
			<b>walraven</b>			
182386	M8/10	32 mm		50	3,88	<b>2,13</b>
182387	M8/10	40 mm		50	4,80	<b>2,64</b>
182388	M8/10	50 mm		50	5,01	<b>2,76</b>
182389	M8/10	56 mm		50	6,87	<b>3,78</b>
182390	M8/10	63 mm		50	8,84	<b>4,86</b>
182391	M8/10	75 mm		50	9,36	<b>5,15</b>
182392	M8/10	90 mm		25	10,03	<b>5,52</b>
182393	M8/10	110 mm		25	10,26	<b>5,64</b>
182394	M8/10	125 mm		25	11,78	<b>6,48</b>
182395	M8/10	160 mm		10	15,03	<b>8,27</b>

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



Ethias 15 km de Liège Métropole  
ou Baloise Antwerp 10 Miles

### Préparez-vous dès maintenant avec ces 8 conseils d'entraînement

- ① avant de commencer un programme, faites-vous examiner par un médecin
- ② augmentez progressivement la durée en alternant avec quelques minutes de marche
- ③ une demi-heure d'exercice par jour est préférable que quatre heures par jour
- ④ pour vérifier votre fréquence cardiaque, utilisez un cardiofréquencemètre
- ⑤ évitez le surmenage en augmentant la fréquence de vos courses jusqu'à ce que vous puissiez courir environ trois fois par semaine, puis augmentez progressivement la durée de votre entraînement
- ⑥ courir sur un sol souple plutôt que dans la rue pour réduire le risque de surmenage
- ⑦ si vous ne pouvez plus parler normalement en courant, c'est que vous courez trop vite
- ⑧ s'étirer après chaque séance d'entraînement

## allez-vous courir avec desco ?

En tant qu'installateurs fidèles, nous vous offrons, selon la coutume annuelle, l'inscription aux plus grandes courses à pied de notre pays : les 15 km de Liège Métropole et les Antwerp 10 Miles. Un endroit où déposer votre matériel à l'avance et et vous recevrez en plus un tee-shirt de course desco.

dimanche 14 avril 2024

### Ethias 15 km de Liège Métropole

Les 15 km de Liège Métropole offrent un programme très complet et mettent en valeur les charmes et les richesses de Liège. Vous avez le choix entre 4 courses à pied (15, 7, 3 km et courses pour enfants), 2 randonnées (21 et 6 km) et 2 trails (42 et 21 km).



#### participer à Liège

scanner le code QR, choisissez «je m'inscris», choisissez votre parcours et rejoindre le groupe le code est **DESC10008**  
inscription jusqu'au 01/04/2024

dimanche 21 avril 2024

### Baloise Antwerp 10 Miles

Le Baloise Antwerp 10 Miles est sans aucun doute le plus grand festival de course à pied du pays. Les participants ont le choix entre 10 Miles (16 km) ou la Baloise Antwerp Short Run 6,8 km. Pour les enfants de moins de 12 ans, il y a le Kids Mile (1,8 km).



#### participer à Anvers

scanner le code QR choisissez le parcours à l'avance et «rejoindre le groupe» le code est **DESC12743**  
inscription jusqu'au 08/04/2024



**attention :**  
**inscrivez-vous rapidement !**  
**les places sont limitées**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février et mars 2024

gratuit



### Ice Watch

à l'achat de  
1 adoucisseur  
de cette promotion  
jusqu'à épuisement du stock

# adoucisseur volumétrique


made in Belgium

- régénération intelligente
- alarme de fuite
- alarme de sel / alarme de maintenance
- mode vacances
- réservoir de sel de grande capacité
- désinfection en standard
- certification ACS
- écran couleur
- garantie de 7 ans

	Vi Mini	Vi Maxi
jusqu'à * personnes	4	8
pour max m <sup>3</sup> /an	120	300
alarme de sel	✓	✓
alarme de maintenance	✓	✓
détection de fuites	✓	✓
mode vacances	✓	✓
conteneur de sel séparé	✓	✓
dérivation	✓	✓
tuyaux+drainage	✓	✓



Vi Mini  
remplace  
les modèles Vi30



Vi Maxi  
remplace  
les modèles Vi50



filtre Vario  
avec chaque adoucisseur Vi  
standard dans l'emballage

Le filtre Vario filtre votre eau à travers  
une cartouche lavable de 50 microns

- idéal pour protéger un adoucisseur,  
une chaudière, une pompe à chaleur...
- se place verticalement ou horizontalement
- est fourni avec des raccords 1" ou 3/4"

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>adoucisseur volumétrique + désinfection</b>					
185748	Vi Mini	<b>new</b>	1.799	<b>1.035</b>	
185749	Vi Maxi	<b>new</b>	1.899	<b>1.095</b>	
185751	Vi Maxi Connect	<b>new</b>	1.999	<b>1.155</b>	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



**bouteille de Spumante  
Franciacorta brut**

à l'achat de 250 € net  
de cette promotion  
jusqu'à épuisement du stock

**gratuit**

offre pour l'installateur professionnel  
promo valable en février 2024



leak  
before  
press

## raccords à sertir combi-press

2 en 1 - un raccord pour eau et gaz

article	coude	nombre/sachet		prix brut	prix promo		quantité de commande
					achat/sachet		
159410	90° FF 15 mm	10		3,10	<b>1,64</b>		
159411	90° FF 22 mm	10		5,10	<b>2,69</b>		
159412	90° FF 28 mm	5		10,18	<b>5,37</b>		
159413	90° MF 15 mm	10		2,90	<b>1,53</b>		
159414	90° MF 22 mm	10		5,08	<b>2,68</b>		
159415	90° MF 28 mm	5		11,36	<b>5,99</b>		
159416	45° FF 15 mm	10		3,48	<b>1,84</b>		
159417	45° FF 22 mm	10		4,40	<b>2,32</b>		
159418	45° FF 28 mm	5		13,63	<b>7,19</b>		
159419	45° MF 15 mm	10		2,81	<b>1,48</b>		
159420	45° MF 22 mm	10		4,09	<b>2,16</b>		
159421	45° MF 28 mm	5		13,2	<b>6,97</b>		
159422	YK M 1/2" x 15 mm	10		14,67	<b>7,74</b>		
159423	YK M 3/4" x 22 mm	10		23,61	<b>12,46</b>		
159424	YK M 4/4" x 28 mm	5		35,41	<b>18,69</b>		
159425	YK F 1/2" x 15 mm	10		9,98	<b>5,27</b>		
159426	YK F 3/4" x 22 mm	5		15,81	<b>8,34</b>		
159427	YK F 4/4" x 28 mm	5		28,16	<b>14,86</b>		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel  
**promo valable en février 2024**

10 ans de tests opérationnels  
 en Belgique  
 10 millions de raccords vendus  
 15 millions de sertissages réalisés

**gratuit**

**bouteille de Spumante  
 Franciacorta brut**

à l'achat de 250 € net  
 de cette promotion  
 jusqu'à épuisement du stock



**avantages du raccord combi Frabo**

- qualité certifiée
- étanchéité garantie
- fiable, rapide, économique et universel
- il est impossible de se tromper de raccord en installant un raccord eau dans une installation gaz
- diminuer de moitié vos stocks et vos références
- double système de sertissage profil-V
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo	quantité de commande	
<b>classe F</b>				<b>achat/sachet</b>		
159428	1/2" x 15 mm		10	10,24	<b>5,40</b>	
<b>T</b>				<b>achat/sachet</b>		
159429	15 mm		10	4,73	<b>2,50</b>	
159430	22 mm		5	8,17	<b>4,31</b>	
159431	28 mm	5	14,74	<b>7,78</b>		
<b>réduction T</b>				<b>achat/sachet</b>		
159432	22 x 15 x 15 mm		5	12,81	<b>6,76</b>	
159433	22 x 15 x 22 mm		5	7,05	<b>3,72</b>	
159434	22 x 22 x 15 mm		5	12,85	<b>6,78</b>	
159435	28 x 15 x 28 mm		5	16,36	<b>8,63</b>	
159436	28 x 22 x 28 mm	5	16,32	<b>8,61</b>		
<b>T avec fil F</b>				<b>achat/sachet</b>		
159437	15 x 1/2" x 15 mm		10	14,09	<b>7,44</b>	
159438	22 x 1/2" x 22 mm		5	19,19	<b>10,13</b>	
159439	22 x 3/4" x 22 mm		5	28,25	<b>14,91</b>	
159440	28 x 1/2" x 28 mm		5	24,65	<b>13,01</b>	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5	35,35	<b>18,65</b>		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom \_\_\_\_\_

numéro de client \_\_\_\_\_



**gratuit**

offre pour l'installateur professionnel  
 promo valable en février 2024

**bouteille de Spumante Franciacorta brut**


à l'achat de 250 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

**EPDM** noir - exclusivement pour eau

**HNBR** jaune Securfrabo raccord unique eau et gaz

**HNBR** jaune - exclusivement pour gaz

**FKM** vert - Solar



article	nombre/sachet	prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>manchon FF</b>			achat/sachet	
159442 15 mm	10	2,90	<b>1,53</b>	
159443 22 mm	10	4,35	<b>2,30</b>	
159444 28 mm	10	8,24	<b>4,35</b>	
<b>réduction MF</b>			achat/sachet	
159445 22 x 15 mm	10	3,10	<b>1,64</b>	
159446 28 x 15 mm	10	7,80	<b>4,12</b>	
159447 28 x 22 mm	10	8,21	<b>4,33</b>	
<b>manchon réduit FF</b>			achat/sachet	
159448 22 x 15 mm	10	12,62	<b>6,66</b>	
159449 28 x 22 mm	10	14,41	<b>7,60</b>	
<b>manchon coulissant FF</b>			achat/sachet	
159450 15 mm	10	3,65	<b>1,93</b>	
159451 22 mm	10	5,46	<b>2,88</b>	
159452 28 mm	5	9,66	<b>5,10</b>	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom \_\_\_\_\_

numéro de client \_\_\_\_\_

offre pour l'installateur professionnel  
 promo valable en février 2024

gratuit

### joint torique HNBR Combi jaune

Le joint torique jaune unique HNBR Securfrabo Combi a une température de fonctionnement maximale de 95°C. Il résiste à une température exceptionnelle et de courte durée de 120°C.

### joint torique solaire FKM vert

Le joint torique vert pour installations Solaires a une température de fonctionnement maximale de 160°C. Les joints toriques Solaires de 15, 18, 22, 28 et 35 mm sont en stock par lot de 5.

### bouteille de Spumante Franciacorta brut

à l'achat de 250 € net  
 de cette promotion  
 jusqu'à épuisement du stock



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo	quantité de commande
					achat/sachet	
<b>raccord</b>						
159453	M 1/2" x 15 mm	10		3,16	<b>1,67</b>	
159454	M 1/2" x 22 mm	10		6,62	<b>3,49</b>	
159455	M 3/4" x 15 mm	10		6,38	<b>3,37</b>	
159456	M 3/4" x 22 mm	10		6,06	<b>3,20</b>	
159457	M 3/4" x 28 mm	5		17,72	<b>9,35</b>	
159458	M 4/4" x 22mm	5		8	<b>4,22</b>	
159459	M 4/4" x 28 mm	5	10,78	<b>5,69</b>		
159460	F 1/2" x 15 mm	10		4,18	<b>2,21</b>	
159461	F 3/4" x 15 mm	10		8,12	<b>4,28</b>	
159462	F 3/4" x 22 mm	10		6,38	<b>3,37</b>	
159463	F 3/4" x 28 mm	5		20,62	<b>10,88</b>	
159464	F 4/4" x 28 mm	5		11,75	<b>6,20</b>	
<b>bonnet</b>						
159469	15 mm	10		6,12	<b>3,23</b>	
159470	22 mm	10		10,27	<b>5,42</b>	
159471	28 mm	10		15,71	<b>8,29</b>	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

## ventilation galva

- acier galvanisé Z275
- double joint à membrane EPDM (-30°C à 100°C)
- résiste à une sous-pression allant jusqu'à 3000 Pa et à une surpression allant jusqu'à 5000 Pa
- classe d'étanchéité D selon EN 12237
- norme hygiénique selon HK/B/1652/01/2007

Ø 100, 125, 160 et 180 mm en stock dans nos 30 points de ventes

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>spiral-d canal de ventilation galva 3 mètres</b>					
139190	Ø 100 mm		89	22,60	<b>11,30</b>
131567	Ø 125 mm		56	28,31	<b>14,16</b>
150633	Ø 150 mm		35	33,85	<b>16,93</b>
139499	Ø 160 mm		35	34,19	<b>17,10</b>
139500	Ø 180 mm		27	40,74	<b>20,37</b>
141477	Ø 200 mm		24	45,19	<b>22,60</b>
141478	Ø 250 mm		15	56,62	<b>28,31</b>
<b>spiral-d manchon et joint ventilation galva</b>					
139183	Ø 100 mm		188	3,78	<b>1,89</b>
131570	Ø 125 mm		112	4,23	<b>2,12</b>
150634	Ø 150 mm		85	4,71	<b>2,36</b>
139501	Ø 160 mm		75	4,89	<b>2,45</b>
139502	Ø 180 mm		60	5,73	<b>2,87</b>
141483	Ø 200 mm		50	5,76	<b>2,88</b>
141484	Ø 250 mm		60	6,78	<b>3,39</b>

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>spiral-d coude 90° ventilation galva</b>					
139191	Ø 100 mm		60	7,68	<b>3,84</b>
131622	Ø 125 mm		384	9,30	<b>4,65</b>
150636	Ø 150 mm		35	13,05	<b>6,53</b>
139516	Ø 160 mm		180	13,92	<b>6,96</b>
139517	Ø 180 mm		132	16,47	<b>8,24</b>
141487	Ø 200 mm		18	19,14	<b>9,57</b>
141488	Ø 250 mm		9	30,99	<b>15,5</b>
<b>spiral-d coude 45° ventilation galva</b>					
139181	Ø 100 mm		90	6,63	<b>3,32</b>
139182	Ø 125 mm		55	7,53	<b>3,77</b>
150637	Ø 150 mm		30	9,42	<b>4,71</b>
139519	Ø 160 mm		27	9,84	<b>4,92</b>
139520	Ø 180 mm		20	11,40	<b>5,70</b>
141489	Ø 200 mm		30	12,69	<b>6,35</b>
141490	Ø 250 mm		15	20,85	<b>10,43</b>
<b>spiral-d T ventilation galva</b>					
139184	Ø 100 mm		55	10,2	<b>5,10</b>
131624	Ø 125 mm		36	12,81	<b>6,41</b>
150638	Ø 150 mm		20	17,25	<b>8,63</b>
139521	Ø 160 mm		15	17,76	<b>8,88</b>
139522	Ø 180 mm		22	24,90	<b>12,45</b>
141491	Ø 200 mm		16	25,26	<b>12,63</b>

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>spiral-d manchon ventilation galva</b>					
139512	Ø 100 mm		200	2,10	<b>1,05</b>
139513	Ø 125 mm		135	2,34	<b>1,17</b>
150635	Ø 150 mm		90	2,49	<b>1,25</b>
139514	Ø 160 mm		75	2,64	<b>1,32</b>
139515	Ø 180 mm		108	2,79	<b>1,40</b>
141485	Ø 200 mm		100	2,97	<b>1,49</b>
<b>spiral-d réduction ventilation galva</b>					
139505	Ø 125-100 mm		63	6,33	<b>3,17</b>
180394	Ø 150-125 mm		130	6,66	<b>3,33</b>
139506	Ø 160-125 mm		112	7,20	<b>3,60</b>
180395	Ø 160-150 mm		112	8,52	<b>4,26</b>
139507	Ø 180-125 mm		90	17,31	<b>8,66</b>
150639	Ø 180-150 mm		96	17,82	<b>8,91</b>
133423	Ø 180-160 mm		84	11,43	<b>5,72</b>
141496	Ø 200-160 mm		84	8,49	<b>4,25</b>
180397	Ø 200-180 mm		90	10,95	<b>5,48</b>
141499	Ø 250-200 mm		22	11,43	<b>5,72</b>
<b>spiral-d réduction T ventilation galva</b>					
142008	Ø 160-125-160 mm		38	13,29	<b>6,65</b>
142010	Ø 180-125-180 mm		33	17,77	<b>8,89</b>
158178	Ø 180-150-180 mm		48	19,47	<b>9,74</b>
142012	Ø 200-125-200 mm		27	16,53	<b>8,27</b>

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

- une installation rapide et facile
- le joint assemblé en usine, sans pièces détachées
- assure un positionnement correct dans le conduit après le raccordement
- le raccord peut être monté avec précision sans risque de fuite
- respectueux de l'environnement, ne nécessitant pas de silicone, aucun solvant toxique ne pénètre dans le conduit
- peut être installé dans toutes les conditions météorologiques
- résiste à des températures allant de -30° à +100°C
- résiste à une sous-pression allant jusqu'à 3000 Pa
- résiste à une surpression allant jusqu'à 5000 Pa
- contrôle interne et externe de la production
- esthétique, particulièrement important pour les installations visibles

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>spiral-d piquage presse ventilation galva</b>					
180414	Ø 125-125 mm		75	5,46	<b>2,73</b>
166035	Ø 160-125 mm		100	5,58	<b>2,79</b>
180416	Ø 160-160 mm		85	6,66	<b>3,33</b>
180427	Ø 200-125 mm		70	5,46	<b>2,73</b>
180429	Ø 200-160 mm		50	7,05	<b>3,53</b>
180433	Ø 250-160 mm		50	7,05	<b>3,53</b>
<b>spiral-d manchon anti-feu CF1 ventilation galva</b>					
166036	Ø 125 mm		18	53,04	<b>26,52</b>
180352	Ø 160 mm		10	62,40	<b>31,20</b>
<b>spiral-d bonnet ventilation galva</b>					
188454	Ø 125 mm <b>new</b>		140	3,39	<b>1,69</b>
188455	Ø 160 mm <b>new</b>		65	3,63	<b>1,81</b>
188456	Ø 200 mm <b>new</b>		48	4,59	<b>2,30</b>

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

# silencieux

## raccordement rapide, facile et étanche

Les flexibles ou semi-flexibles avec manchons de raccordement prémontés sont essentiels pour minimiser les nuisances sonores de la ventilation, grâce à leurs propriétés d'amortissement acoustique. Ces isolation acoustique garantissent un impact sonore très faible.



### silencieux flexible isolé

- canal intérieur flexible et antibactérien
- gaine extérieure en polyester
- aluminium laminé
- espacement rempli de 25 mm de matériaux insonorisant



### silencieux semi-flexible isolé

- profilé et perforé, conduit intérieur en aluminium
- gaine extérieure profilée à deux couches
- espacement rempli de 50 mm de matériaux insonorisant



### silencieux rigide Spiral-D

article	emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>Sonoflex silencieux flexible isolé</b>				
178769 M/F 125 mm 1 m	108	34,53	<b>17,27</b>	
178760 M/M 160 mm 1 m	63	47,73	<b>23,87</b>	
178761 M/M 180 mm 1 m	56	47,76	<b>23,88</b>	
188046 M/M 200 mm 1 m	42	55,71	<b>27,86</b>	
<b>Sonoflex silencieux semi-flexible isolé</b>				
178762 M/M 160 mm 1 m	40	62,16	<b>31,08</b>	
178763 M/M 180 mm 1 m	24	76,14	<b>38,07</b>	
188047 M/M 200 mm 1 m	24	90,36	<b>45,18</b>	
<b>Spiral-D silencieux rigide</b>				
139538 180 mm 90 cm	24	124,05	<b>62,03</b>	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

# bouches

ventilation D



bouche d'extraction  
réglable



bouche d'induction  
réglable



bouche d'extraction  
réglable



bouche d'induction  
réglable

article		emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>bouche d'extraction réglable métal blanc</b>					
179883	Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	3,69	<b>1,85</b>	
154711	Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	4,47	<b>2,24</b>	
188021	Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint <b>new</b>	7	4,47	<b>2,24</b>	
188022	Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint <b>new</b>	7	5,58	<b>2,79</b>	
<b>bouche d'induction réglable métal blanc</b>					
179884	Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	3,69	<b>1,85</b>	
154712	Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille pour gyproc	7	4,47	<b>2,24</b>	
188023	Ø 100 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint <b>new</b>	7	4,47	<b>2,24</b>	
188024	Ø 125 mm SR-E 120 m³/h + douille + joint <b>new</b>	7	5,58	<b>2,79</b>	
<b>bouche d'extraction réglable métal blanc design</b>					
178975	Ø 125 mm SF-E 120 m³/h	7	12,51	<b>6,26</b>	
<b>bouche d'induction réglable métal blanc design</b>					
178976	Ø 125 mm SF-S 120 m³/h	7	13,32	<b>6,66</b>	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

## grilles et bouches



grilles d'aération



grilles de pulsion



bouche d'extraction



grilles de pulsion

article	emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>grilles d'aération SUS inox</b>				
61528 Ø 100 mm < 450m <sup>3</sup>	36	16,71	<b>8,36</b>	
61529 Ø 150 mm < 450m <sup>3</sup>	12	25,5	<b>12,75</b>	
61987 Ø 125 mm < 450m <sup>3</sup>	18	20,88	<b>10,44</b>	
<b>grilles de pulsion carré SMS inox</b>				
64665 Ø 125 mm	12	28,2	<b>14,1</b>	
64666 Ø 150 mm	12	28,92	<b>14,46</b>	
<b>bouche d'extraction SUB inox</b>				
121840 Ø 100 mm	60	15,81	<b>7,91</b>	
121841 Ø 125 mm	30	21,27	<b>10,64</b>	
<b>grilles de pulsion SV inox</b>				
130434 Ø 100 mm	36	16,71	<b>8,36</b>	
123561 Ø 125 mm	18	20,82	<b>10,41</b>	
123300 Ø 150 mm	12	25,41	<b>12,71</b>	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en février 2024

# bouche de ventilation design

pour plafond en plaques de plâtre



Rondo



Kvadro

La grille de ventilation Ergovent est en plâtre et s'intègre discrètement dans un plafond en cloison sèche. Après l'installation et le plafonnage, peindre le diffuseur d'air dans la même couleur et la même peinture que le plafond. Seule une fente annulaire minimaliste pour le flux d'air reste visible. Le diffuseur d'air Ergovent est sans cadre et constitue en même temps un élément de plafond discret et élégant.

Contrairement à une grille standard, la grille de ventilation Ergovent dirige le flux d'air vers le bas et non vers le plafond. Comme l'air ne touche pas le plafond, le plafond autour du diffuseur Ergovent reste propre !

- **qualité supérieure**  
fabriquée, emballée en toute sécurité et valorisée par des professionnels
- **couvercle sécurisé**  
le couvercle est maintenu en place par des supports magnétiques fiables
- **installation facile**  
sur 1 ou 2 couches de plâtre
- **faible niveau de bruit**  
grâce à l'aérodynamisme design il y a moins de tourbillons d'air dans la grille
- **intégrité de la couleur**  
l'ensemble est peint avec la même peinture que le plafond
- **joints invisibles**  
finition parfaite du cadre en plâtre sans joints visibles



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>Ergovent Rondo bouche design plâtre</b>				
181859	Ø 100 mm	79	<b>46</b>	
181809	Ø 125 mm	79	<b>46</b>	
181850	Ø 160 mm	89	<b>52</b>	
<b>Ergovent Kvadro bouche design plâtre</b>				
181860	Ø 100 mm	85	<b>49</b>	
181851	Ø 125 mm	85	<b>49</b>	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

**Cool Blue  
bon d'achat  
valeur 10 €**

à l'achat de 300 € net de cette promotion  
jusqu'à épuisement du stock

## chaudières murales à gaz combi

- prêt pour l'ajout de 20 % d'hydrogène
- mesure numérique de la pression de l'eau avec message "remplissage"
- chaudière combinée compacte et extrêmement abordable 700 x 395 x 285
- raccords cachés derrière la gain
- extension numérique possible ultérieurement
- régulateur avec écran LCD rétro-éclairé et 4 boutons poussoirs
- connexion d'un capteur externe
- préparé pour le système solaire
- facile à installer et à entretenir
- gamme de modulation 1:5



Avanta Ace  
**chaudière combinée  
compacte**  
**avec échangeur  
de chaleur en inox**

L'Avanta Ace est une chaudière gaz à condensation économe en énergie qui offre toujours le confort et la quantité d'eau chaude suffisante et qui est parfaitement préparée pour l'avenir. Elle est idéale pour les ménages de petite taille ou de taille légèrement supérieure.

article	puissance		débit $\Delta T_{30^\circ}$		étiquette énergie		profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
	cc G20	80-60° sanitaire			cc	sanitaire				
<b>Avanta Ace + eau chaude sanitaire</b>										
180549	28C	5,8-24 kW	28 kW	13,4 L/min	A	A	XL	1.613	<b>670</b>	
180610	35C	7,0-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	1.936	<b>755</b>	
<b>accessoires</b>										
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage combi							210,10	<b>70</b>	
138732	thermostat d'ambiance iSense modulant open therm classe V							227,60	<b>60</b>	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							41,30	<b>22</b>	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							61	<b>22</b>	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel  
 promo valable en février 2024

gratuit

CADEAU  
 cool blue

# chaudières murales à gaz combi

Tzerra Ace Matic

**autoadaptative  
 prestations optimales**

**avec échangeur de chaleur en inox**

**la fiabilité et les performances  
 auxquelles vous êtes habitué,  
 et encore plus facile à installer**

régulation air/gaz auto-adaptative

Procédure de calibration unique: Le bloc à gaz adapte automatiquement le mélange air/gaz pour une combustion parfaite. Ce bloc à gaz permet également le réglage du type de gaz utilisé: gaz naturel, propane et même avec 20% d'hydrogène.

- compact 700 x 395 x 285



**Cool Blue  
 bon d'achat  
 valeur 10 €**

à l'achat de 300 € net de cette promotion  
 jusqu'à épuisement du stock

plage de modulation 1:8

Plage de modulation importante, idéale pour combiner avec une pompe à chaleur, pour créer un système hybride.

entièrement équipé, prêt pour l'avenir  
 La Tzerra Ace-Matic est entièrement équipée d'usine avec vase d'expansion, siphon, soupape de sécurité, purgeur automatique, tuyau d'évacuation des condensats, clapet anti-retour CLV, ... Disponible pour un fonctionnement au gaz naturel en solo (25 kW), combi (28 ou 35 kW) et également pré-réglée pour le propane (28 kW).

article	puissance cc G20 80-60°	sanitaire	débit $\Delta T30^\circ$	étiquette énergie cc	profil sanitaire	soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande	
<b>Tzerra Ace Matic + eau chaude sanitaire</b>										
187573	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL	2.199	<b>895</b>	
<b>accessoires</b>										
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage combi						210,10	<b>70</b>		
138732	thermostat d'ambiance iSense modulant open therm classe V						227,60	<b>60</b>		
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm						41,30	<b>22</b>		
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm						61	<b>22</b>		



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom \_\_\_\_\_

numéro de client \_\_\_\_\_



offre pour l'installateur professionnel  
 promo valable en février 2024

**Cool Blue  
 bon d'achat  
 valeur 10 €**

à l'achat de 300 € net de cette promotion  
 jusqu'à épuisement du stock

# chaudières murales à gaz solo

## extrêmement convivial pour le service

### connection Plug & play

La conception spacieuse de la chaudière garantit que vos pièces sont facilement accessibles. De plus, cette chaudière contient des fonctionnalités intelligentes supplémentaires, telles que la connexion de l'outil de service intelligent et des passerelles (gateways externe) sans avoir à ouvrir la chaudière, grâce au connecteur Plug & Play pratique situé au bas de la chaudière.



## Tzerra Ace Matic avec échangeur de chaleur en inox

Avec le Tzerra Ace-Matic, nous franchissons une nouvelle étape dans la standardisation. Cela signifie une technologie de plus en plus reconnaissable, y compris la plate-forme d'exploitation Ace bien connue (eSmart inside), des pièces et les dimensions. Connaissez-en un, connaissez-les tous.

interchangeable donc moins de stock  
 De nombreuses pièces de rechange et accessoires sont identiques à ceux pour l'Avanta Ace. Cela économise sur le stock de pièces. Si facile.

article	puissance cc G20 80-60°	étiquette énergie cc	prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>Tzerra Ace Matic</b>					
187572 25S	3-24 kW	A	1.999	<b>840</b>	
<b>accessoires</b>					
187576	plaque de montage hydraulique solo		210,10	<b>105</b>	
138732	thermostat d'ambiance iSense modulant open therm classe V		227,60	<b>60</b>	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm		41,30	<b>22</b>	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm		61	<b>22</b>	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom \_\_\_\_\_

numéro de client \_\_\_\_\_

offre pour l'installateur professionnel  
 promo valable en février 2024

# chaudières murales à gaz combi

2300iW

**facile à utiliser  
 avec échangeur de chaleur  
 alu-silicium**

Avec le Condens 2300i W, tu bénéficies de la qualité supérieure de Bosch. L'appareil convainc par sa technologie fiable et durable, conforme à l'état actuel de la technique, et par son prix d'achat raisonnable. Il t'aide à économiser de l'énergie et procure une chaleur agréable dans ta maison à tout moment. Une technologie de pointe fiable et durable et un prix d'achat raisonnable..



Le Condens 2300i W fournit de manière fiable une chaleur bénéfique à tout moment et fonctionne silencieusement. Son design moderne est exceptionnellement compact. Il est donc facile de trouver le bon endroit pour l'installer.

Avec le Condens 2300i W, tu économises de l'énergie sans effort. Le brûleur intelligent adapte automatiquement sa puissance à tes besoins. La consommation de gaz et les coûts de chauffage restent ainsi faibles en toutes saisons.

article	puissance cc G20 80-60°	sanitaire	débit $\Delta T30^\circ$		étiquette énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande	
<b>2300iW + eau chaude sanitaire</b>										
179745	24/30	3-24 kW	24,5 kW	14 L/min	A	A	XL	1.854,50	<b>690</b>	
<b>accessoires</b>										
158551	kit de raccordement Cerapur Compact + GC2300						95,30	<b>50</b>		
158816	sonde d'ambiance modulaire CR50						206,42	<b>68</b>		
133194	adapteur départ AZB 931 80/125 mm						40,72	<b>22</b>		
133199	adapteur départ AZB 1093 60/100 mm						35,44	<b>19,50</b>		
152992	adapteur clv AZB 922 80/125-2x80 mm						61,15	<b>33</b>		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom \_\_\_\_\_

numéro de client \_\_\_\_\_

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024

# chaudières murales à gaz combi

**3000W**
**avec échangeur de chaleur  
alu-silicium**

Cette chaudière murale à gaz est un modèle de base compact qui est aussi fiable que tout autre appareil de la gamme Bosch. Grâce aux matériaux de haute qualité, un fonctionnement optimal est garanti. La plage de modulation de 30% garantit également un fonctionnement économe en énergie.



article	puissance		débit $\Delta T_{30^\circ}$		étiquette énergie		profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
	cc	G20 80-60° sanitaire			cc	sanitaire				
<b>3000 W + eau chaude sanitaire</b>										
150693	ZWB28	7,3-20,3 kW	27,4 kW	13,38 L/min	A	A	XL	1.966,33	<b>735</b>	
<b>accessoires</b>										
120592	plaque de montage universelle 3/4"						144,82	<b>77</b>		
158816	sonde d'ambiance modulaire CR50						206,42	<b>68</b>		
133194	adaptateur départ AZB 931 80/125 mm						40,72	<b>22</b>		
133199	adaptateur départ AZB 1093 60/100 mm						35,44	<b>19,50</b>		
152992	adaptateur clv AZB 922 80/125-2x80 mm						61,15	<b>33</b>		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel  
 promo valable en février 2024

# chaudières murales à gaz solo

3000W  
**modèle de base économique  
 avec échangeur de chaleur  
 alu-silicium**

qualité prouvée

Le CerapurSmart A est un modèle de base compact qui est aussi fiable que n'importe quel autre appareil de la gamme Bosch. L'appareil est disponible avec une puissance de 22 kW (y compris 1 type avec une puissance d'eau chaude de 28 kW). Les matériaux de haute qualité garantissent un fonctionnement optimal. La plage de modulation de 1 sur 4 assure également un fonctionnement économe en énergie.



article	puissance cc G20 80-60°	étiquette énergie cc	prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>3000 W</b>					
180666 ZSB22	7,3-20,3 kW	A	1.825,38	<b>668</b>	
<b>accessoires</b>					
120592	plaque de montage universelle 3/4"		144,82	<b>77</b>	
158816	sonde d'ambiance modulaire CR50		206,42	<b>68</b>	
133194	adaptateur départ AZB 931 80/125 mm		40,72	<b>22</b>	
133199	adaptateur départ AZB 1093 60/100 mm		35,44	<b>19,50</b>	
152992	adaptateur clv AZB 922 80/125-2x80 mm		61,15	<b>33</b>	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom \_\_\_\_\_

numéro de client \_\_\_\_\_



offre pour l'installateur professionnel  
 promo valable en février 2024

**Cool Blue**  
**bon d'achat**  
**valeur 10 €**  
 à l'achat de 300 € net  
 de la Remeha Tzerra Ace Matic promotion  
 jusqu'à épuisement du stock

# chaudières murales à gaz propane combi



Remeha Tzerra Ace Matic  
 propane



Bosch 2300iW  
 propane

article	puissance		débit		étiquette énergie		profil	prix brut	prix promo	quantité de commande
	cc G20	80-60°	sanitaire	ΔT30°		cc	sanitaire	soutirage		
<b>Remeha Tzerra Ace Matic propane + eau chaude sanitaire</b>										
187574	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL	2.399	<b>999</b>	
<b>Bosch 2300iW propane + eau chaude sanitaire</b>										
180632	24/30	3-24 kW	24,5 kW	14 L/min	A	A	XL	1.854,50	<b>905</b>	
<b>accessoires</b>										
voir pages précédentes										

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom \_\_\_\_\_

numéro de client \_\_\_\_\_

## jours de démo Spirotech

Qui est le mieux placé pour décrire les produits, techniques et matériaux ? Le fabricant, évidemment. Nous organisons les jours de démo en collaboration avec nos fournisseurs. De quoi offrir à tous nos clients des informations de qualité.

Pionnier et leader incontesté du marché de la qualité de l'eau des systèmes de chauffage et de refroidissement, Spirotech est depuis longtemps recommandé par les principaux fabricants internationaux de chaudières et de pompes à chaleur, ainsi que par les principaux installateurs et consultants dans le cadre de projets résidentiels et commerciaux. Découvrez aujourd'hui la gamme étendue qui place Spirotech à la pointe de l'innovation et de la performance.

Dison	6 février	13-17 h
Liège   Ans	8 février	8-17 h
Lier	13 février	8-12 h
Lummen	22 février	8-17 h
Malmedy	6 février	8-12 h

Mons	1 février	13-17 h
Namur   Jambes	13 février	8-12 h
Turnhout	6 février	8-12 h
Wijnegem	20 février	8-17 h



la campagne d'épargne est définitivement terminée !

### les points desco restent encore valables jusqu'au 01 mars 2024

Notre campagne d'épargne, par laquelle nous récompensons nos clients avec une série d'incitations, est terminée. **Les points desco restent valables jusqu'au 1er mars 2024**, après quoi ils n'ont plus aucune valeur. Vous pouvez encore les échanger dans les magasins de vins de qualité Magnus ou les donner à l'association Make-a-Whish. Plus d'infos auprès de votre représentant desco ou dans un point de vente desco près de chez vous.



Pipelife Master3Plus  
gamme rénovée



En plus des tuyaux lisses de 3 et 5 m, nous élargissons la gamme de tuyaux Master3Plus en y ajoutant des tuyaux manchonnés en petites longueurs. La nouvelle gamme de tuyaux manchonnés est disponible pour les diamètres 32 à 110 mm et dans des longueurs unitaires de 0,50 m à 2 m, en complément des raccords manchonnés de 15 et 25 cm.

Les tuyaux manchonné Master3Plus, comme les tuyaux lisses existants, sont constitués de 3 couches qui garantissent l'insonorisation. Notre technologie de pointe améliore la qualité de vie générale et augmente la valeur de votre propriété en éliminant complètement la pollution sonore provenant des pièces ou appartements voisins.

Le joint d'étanchéité en EPDM graissé à double lèvres et la bague intérieure bleue assurent une étanchéité parfaite et reflètent la qualité de Master3Plus.

actualités de notre e-shop

## enregistrer et gérer des articles

Les articles ou compositions fréquemment commandés peuvent être enregistrés en tant que favoris. De cette façon, vous n'avez pas à continuer à les chercher. Dans l'aperçu des favoris, vous pouvez comparer les articles ou les ajouter à un panier. Il est possible de sauvegarder plusieurs paniers. Par exemple, vous pouvez créer et remplir un panier différent pour chaque chantier, entrepôt ou fourgon.

Vous créez vous-même votre liste de favoris et elle disparaît en la supprimant. Vous pouvez également créer vous-même des paniers et les faire disparaître en passant

commande ou en les supprimant. Votre top 100 est une liste de favoris distincte que vous pouvez convertir en panier et ensuite en devis ou en commande. La vie peut être aussi simple.

Copier votre commande ou votre devis dans un nouveau panier est un jeu d'enfant. Cliquez sur « panier » sur la page de détail et la boutique en ligne remplira un nouveau panier avec tous les articles en stock et de référence de la commande concernée. Le numéro de commande est repris en référence comme nouveau nom de panier. Facile et pratique.



offre pour l'installateur professionnel  
 promo valable en février 2024

**AS Adventure  
 chèque-cadeau  
 valeur 25 €**

à l'achat de 250 € net de cette promotion  
 jusqu'à épuisement du stock

# porcelaine & acryl sanitaire

## D-Code



lave-mains

- avec trop-plein
- avec plage de robinetterie
- trou à droite



lavabo

- avec trop-plein
- avec plage de robinetterie



wc suspendu

- rinçage fond creux 4,5 L
- EWL classe 1
- siège wc non inlu



tub acryl

- vidage 90
- design by sieger design



bain acryl

- sans pieds
- vidage dans la zone d'emplacement des pieds

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>D-Code lave-mains</b>						
140863	360 x 270 mm	blanc		69	<b>35</b>	
<b>D-Code lavabo</b>						
132304	460 x 600 mm	blanc		100	<b>55</b>	
<b>D-Code wc suspendu</b>						
132315	355 x 545 mm	blanc		170	<b>90</b>	
<b>D-Code tub acryl</b>						
132415	800 x 800 x 60 mm	blanc		198	<b>105</b>	
132352	900 x 900 x 60 mm	blanc		249	<b>135</b>	
<b>D-Code bain</b>						
153983	1700 x 700 mm	blanc		390	<b>210</b>	
153982	1700 x 750 mm	blanc		390	<b>210</b>	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom \_\_\_\_\_

numéro de client \_\_\_\_\_

offre pour l'installateur professionnel  
**promo valable en février 2024**

# vidoir

Delta



## vidoir

- montage mural
- 450 x 360 mm
- fixation par pattes murales
- avec trous
- sans trop-plein



## grille

- relevable
- inox qualité
- dimensions 290 x 180 mm
- fixation: boulons

## butée

- fabriqué en PVC gris



## Laguna

- mélangeur évier mural cuisine
- bec mobile 16 cm
- raccords 1/2"
- chrome

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
<b>vidoir Delta</b>				
62984	vidoir	107	<b>55</b>	
10438	grille	54,19	<b>29</b>	
63312	butée	4,40	<b>2,65</b>	
52634	mélangeur évier mural	87,80	<b>45</b>	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en février 2024



## abattants de wc

### Pressalit 1000

- plastique thermodurci coloré dans la masse
- charnières fixes BG4 en acier inoxydable.



### T2

- blanc ou noir
- les points de fixation des charnières en nylon sont masqués



### Projecta

- avec Polygiene®
- charnières à tige continue en acier inoxydable



### T soft

- silencieux et doux
- finition parfaite



### Calmo

- charnières fixes en acier inoxydable
- capacité de charge élevée



### Sway uni

- plastique thermodurci coloré dans la masse
-  **red dot design award**



### Delight

- charnières fixes en acier inoxydable
- capacité de charge élevée



### Scandinavia Plus

- conçu par Sigvard Bernadotte et Acton Bjørn
- face externe "souriante"



article			soft close	lift-off	prix brut	prix promo	quantité de commande
abbants de wc							
120653	Pressalit 1000	blanc			69	<b>39</b>	
64340	T2	blanc			117	<b>65</b>	
64681	T2	noir			153	<b>89</b>	
131775	Projecta	blanc			121	<b>67</b>	
139118	T Soft	blanc	✓		124	<b>69</b>	
132210	Calmo	blanc	✓	✓	165	<b>95</b>	
158891	Sway uni	blanc	✓	✓	165	<b>95</b>	
132778	Delight	blanc	✓		169	<b>99</b>	
124522	Scandinavia Plus	blanc	✓		208	<b>120</b>	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client