

NEWSLETTER

E.R. Koren Dedeker ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wijnegem

suivez-nous
sur les réseaux sociaux

Nous aimons être près de chez vous. C'est pourquoi desco fait en sorte que vous puissiez toujours nous retrouver facilement. Pas seulement dans tous les points de vente, mais aussi via le site web, l'e-shop et bien sûr sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Pinterest. En tant que créateur de liens entre installateurs, utilisateurs finaux et fabricants, desco aime partager des informations intéressantes pour soutenir le marché professionnel. Just like us...

desco 100 % belge


Aujourd'hui, desco reste une entreprise familiale autonome, 100 % belge, comptant plus de 600 collaborateurs. De plus en plus d'installateurs apprécient notre approche directe et pragmatique. Avec nos 30 points de vente répartis dans toute la Belgique, il y a toujours une salle d'exposition ou un comptoir à proximité. Vous y êtes toujours les bienvenus !

la satisfaction de nos clients,
notre motivation

nos projets pour la nouvelle année

Pour cette nouvelle année, nous mettons tout en œuvre pour votre satisfaction et souhaitons vous tenir informé de nos ambitions et nouveautés. L'une des avancées les plus importantes est notre toute nouvelle plateforme logistique, Desco Logistics à Wijnegem. Cet investissement élève notre service à un niveau supérieur : un travail plus efficace, un soutien commercial renforcé et des opérations plus rapides, précises et tournées vers l'avenir.

L'entrepôt a été construit avec ambition : un stock plus important et mieux géré, des processus plus fluides et l'espace nécessaire pour stocker et lancer de nouvelles gammes. Ainsi, nous créons un stock stratégique plus conséquent et sommes prêts à évoluer avec vous – aux côtés de nos clients et avec une équipe desco solide.



restez informé de nos ambitions et nouveautés

Votre satisfaction est notre moteur. Nous y travaillons chaque jour avec passion, afin de faire de 2026 une année pleine de nouvelles opportunités ! Nous aimons vous tenir informé de tout ce qui se passe chez desco, via des canaux différents.

newsletter digitale mensuelle

Recevez chaque mois notre newsletter, remplie de nouveautés, d'actualités et de promotions. Ainsi, vous êtes toujours informé en premier !

points de vente et écrans aux comptoirs

Visitez l'un de nos points de vente et découvrez nos dernières nouveautés sur les écrans aux comptoirs. Nos collaborateurs se feront également un plaisir de répondre à toutes vos questions.

représentant

Vous souhaitez un conseil personnalisé ? Nos représentants prennent le temps de vous présenter en détail nos produits et projets, entièrement adaptés à vos besoins.

en ligne sur www.desco.be

Sur notre site web et notre e-shop, vous trouverez toujours les dernières informations et mises à jour sur tout ce que desco vous réserve.



commencez fort, planifiez malin votre agenda gratuit vous attend

Viens chercher gratuitement ton tout nouvel agenda et calendrier desco dans ta succursale préférée. Commence la nouvelle année organisé et plein de projets. Nous avons hâte de te voir.

accueil élèves

Chaque année, des centaines d'élèves visitent notre siège à Wijnegem. Des écoles techniques aux architectes en herbe, en passant même par l'enseignement pour adultes, tous sont accueillis à bras ouverts et guidés dans les coulisses de notre organisation de référence. Ainsi, Desco prend soin de ses clients de demain.

invitations showroom = clients satisfaits

Vous envoyez un client dans notre showroom avec une invitation complétée par vos soins ? Desco lui offrira un petit cadeau surprise ! Prenez rendez-vous à l'avance pour limiter l'affluence, éviter l'attente et préparer la visite selon les besoins du client. Nous veillerons à ce que tous les dossiers nécessaires soient prêts. Des questions ? N'hésitez pas à contacter votre représentant.

Ventilo-convecteur Panasonic Aquarea Air Smart Fan

Le Panasonic Aquarea Air Smart Fan est un ventilo-convecteur élégant et économe en énergie, qui chauffe ou refroidit rapidement et uniformément les pièces en conditionnant l'air via son échangeur thermique.

L'Air Smart Fan, disponible en différentes largeurs et finition blanche, offre un flux d'air modulable, de multiples options de montage et un rendement élevé. L'appareil prend en charge à la fois le refroidissement non condensant, où l'air reste au-dessus du point de rosée sans formation de condensation, et le refroidissement condensant, où l'air descend sous le point de rosée pour un rafraîchissement rapide et l'évacuation de l'humidité. En résumé : un seul appareil combinant un confort maximal avec des coûts énergétiques minimaux.



la solution logistique pour votre chantier

Notre coffre de chantier est la solution logistique idéale pour votre chantier : un entrepôt mobile qui contient toujours les bons matériaux, exactement où et quand vous en avez besoin. Nous vous aidons à gérer votre stock, assurons des livraisons just-in-time et garantissons une sécurité maximale grâce à une serrure numérique. Toutes les livraisons sont coordonnées directement dans le coffre via votre interlocuteur desco attiré, vous permettant de travailler plus vite, plus intelligemment et sans interruptions.



location € 125,- / mois*
forfait livraison et reprise € 700,-
chiffre d'affaires minimum par projet/coffre € 3.000 / mois
caution € 5.000,-

* un stock de démarrage de matériel
d'installation pour le projet d'au moins 5.000 € :
6 mois gratuits

panneaux muraux Cover faciles et rapides

Les panneaux muraux Cover en acrylique/ABS mat offrent une solution rapide, élégante et totalement étanche pour toute douche. Les panneaux légers de 5 mm se collent facilement, s'harmonisent parfaitement avec les douches à l'italienne Paspatoe et les receveurs Newforce, et garantissent une finition nette et professionnelle. Grâce au matériau inaltérable, antibactérien et non poreux, l'entretien reste minime.

plaque de commande OLI Plain le remplaçant de l'iPlate



La nouvelle plaque de commande OLI Plain incarne la pure simplicité. Son design minimaliste, d'une épaisseur de seulement 6,5 mm, est réalisé en ABS durable, résistant aux chocs et aux rayures. Les deux boutons, de formes différentes – l'un concave et l'autre convexe – apportent une touche de style subtile. La commande mécanique nécessite moins de 20 N de force et, grâce au système de fixation latéral, la plaque s'ouvre facilement.

Avec ses lignes épurées et son design convivial, l'OLI Plain est le successeur idéal de l'iPlate.

promotions sur notre site web

Sur notre site web, vous pouvez consulter les promotions en cours à différents endroits.

En vous connectant à **"mon desco"**, vous verrez immédiatement plusieurs cadres de promotion. Si vous cliquez dessus, une liste d'actions similaires apparaîtra immédiatement. En sélectionnant **"plus de promotions"**, vous accédez aux promotions en cours dans des cadres séparés, où vous pourrez voir tous les articles associés.

"Voir la brochure" vous redirige vers la brochure complète du mois en cours.

Cependant, si vous savez déjà ce que vous cherchez, entrez votre mot-clé, marque, produit ou article dans le cadre blanc. Ensuite, vous pouvez sélectionner **"afficher uniquement les stocks"** et **"afficher également les promotions"**, ce qui vous permettra de voir tous les produits demandés ainsi que le prix promotionnel éventuel.

Ethias 15km de Liège Métropole

12 avril 2026



L'événement des 15 km Ethias de Liège Métropole réunira le 12 avril 2026 des milliers de coureurs, marcheurs, associations, entreprises, écoles et passionnés de sport dans une ambiance conviviale et festive. La course attire un public remarquablement jeune : près de la moitié des participants ont moins de 30 ans. Les différentes distances offrent une belle occasion de découvrir Liège et la nature environnante sous un autre angle.

Inscrivez-vous!
code de groupe
DESC14762



vous courez avec l'équipe desco?

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à cette course ! Vous recevrez non seulement un t-shirt de course desco collector, mais aussi le soutien de la meilleure famille de supporters du pays ! Choisissez votre course à l'avance et rejoignez le groupe... Attention : les places sont limitées ! Réservées exclusivement aux installateurs agréés.

courses à pied

15 & 7 km

courses pour enfants

marches

18 & 8 km

trails

45 & 24 km

préparez-vous dès maintenant avec ces 8 conseils

- ① avant de commencer un programme, faites-vous examiner par un médecin
- ② augmentez progressivement la durée en alternant avec quelques minutes de marche
- ③ une demi-heure d'exercice par jour est préférable à quatre heures
- ④ pour contrôler votre fréquence cardiaque, utilisez un cardiofréquencemètre
- ⑤ évitez le surmenage en augmentant la fréquence de vos courses jusqu'à ce que vous puissiez courir environ trois fois par semaine, puis augmentez progressivement la durée de votre entraînement
- ⑥ courez sur un sol souple plutôt que dans la rue pour réduire le risque de surmenage
- ⑦ si vous ne pouvez plus parler normalement en courant, c'est que vous courez trop vite
- ⑧ étirez-vous après chaque séance d'entraînement



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

bons d'achat Coolblue
valeur 100 €
à l'achat de 1 set
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe à chaleur air/eau

dernière chance | fini = fini



VENTE DE STOCK

article					génération		prix brut	prix promo	quantité de commande
Aquarea Split T-cap génération H bi-bloc					réfrigérant R410A				
181068	unité intérieure	9 kW	230 V		H				
181075	unité extérieure	9 kW	230 V		H				
prix du set							8.329	3.668	
181069	unité intérieure	12 kW	230 V		H				
181076	unité extérieure	12 kW	230 V		H				
prix du set							9.672	4.418	
Aquarea Split high performance génération J all in one 1 circuit					réfrigérant R32				
181063	unité intérieure	compact	230 V		J				
181071	unité extérieure	3 kW	230 V		J				
prix du set							7469	3.238	
181063	unité intérieure	compact	230 V		J	blanc			
182477	unité extérieure	3 kW	230 V		J / K	noir			
prix du set							7.761,76	3.566	
Aquarea Monobloc high performance génération H					réfrigérant R417A				
182411		12 kW	230 V		H		7.154	3.450	
182412		16 kW	230 V		H		8.368	4.045	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

gratuit



pompe à chaleur air/eau

dernière chance | fini = fini

veste softshell

Herock Poseidon
limited edition Bosch-desco

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL
à l'achat de 1 unité intérieure + 1 unité extérieure
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



VENTE DE STOCK

VENTE DE S

article		numéro du produit	prix brut	prix promo	quantité de commande
Compress 3000					
178399	unité extérieure ODU 6	8738206020			
178411	unité intérieure + boiler AWMS2-6	8738206269			
prix du set			8.175,80	3.542	
178400	unité extérieure ODU 8	8738206021			
178413	unité intérieure + boiler AWMS8-15	8738206271			
prix du set			8.753,73	3.793	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

bons d'achat Coolblue
valeur 100 €
à l'achat de 1 set
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe à chaleur air/eau

dernière chance | fini = fini



VENTE DE STOCK

article					numéro du produit	prix brut	prix promo	quantité de commande
Eria Tower électrique								
159719	unité intérieure	4,5-8 kW	R410		7680995			
159724	unité extérieure	6 kW	R410		7668016			
prix du set						10.023	3.878	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

chaudière murale gaz à condensation

dernière chance | fini = fini



VENTE DE STOCK

article	numéro du produit	prix brut	prix promo	quantité de commande
chaudière murale gaz à condensation Vaillant Pure				
159476 VC186/7-2	0010020370	1.441	550	
159475 set de raccordement Pure	0020235521	81		
chaudière murale gaz à condensation + eau chaude sanitaire Remeha				
162819 Tzerra Ace 35/40C	7678098			
156090 plaque de montage chantier	7615956			
151621 adapteur concentrique 80-125mm	S101688			
prix du set		2.602	1.037	
chaudière murale gaz à condensation Bosch				
180666 GC3000iW ZSB22	7736902321	1.825,38	595	
157433 CerapurSmart A Top 22ZSB propane	7739400909	2.010	635	
120592 plaque de montage universelle 3/4"		155,90	83	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

chaudière murale gaz à condensation

ThemaFast Condens

La ThemaFast Condens est une nouvelle chaudière à condensation pour un confort de chauffage et d'eau chaude sanitaire optimal.

- AquaFast: l'échangeur de chaleur à plaques maintient la température pour de l'eau chaude sanitaire rapide, sans gaspillage
- FlameFit®: analyse de la combustion en continu et réglage automatique du gaz pour une combustion économique et une consommation minimale
- compatible avec le gaz naturel ou le gaz propane

module internet MiGo Link

- raccordement du système de chauffage au réseau domestique
- gestion de la consommation d'énergie et contrôle à distance via l'application smartphone
- installation plug-and-play simple au bas de la chaudière



adaptateur

thermostat d'ambiance MiSet

- design élégant
- utilisation et réglage intuitifs selon les exigences individuelles
- contrôle efficace du chauffage

MiGo Xpert : surveillance à distance

Le module internet MiGo Link est relié à la plateforme MiGo Xpert. C'est là que sont réunies toutes vos installations. Avec de nombreuses options pour un service encore plus efficace.

- suivi proactif des installations chez les clients
- détection précoce et gestion des pannes et des défaillances
- des interventions efficaces, avec les matériaux et les pièces adéquats

article		 label énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
chaudière murale gaz à condensation + eau chaude sanitaire						
180801	ThemaFast Condens 25/31	A A	XL			
180813	adaptateur 80/125					
181445	plaque de montage					
180819	thermostat d'ambiance modulant filaire MiSet					
185896	module internet MiGo Link					
prix du pack				3.070	1.235	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____


numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

pompes à chaleur hybrides

Elga Ace
unique
sur le marché

L'Elga Ace est la pompe à chaleur hybride qui présente le meilleur rapport qualité/prix du marché. Unique sur le marché, l'Elga Ace régle avec OpenTherm, ce qui signifie que la chaudière ne produit jamais plus de chaleur que nécessaire. Il en résulte une utilisation optimale de la pompe à chaleur. La Remeha Elga Ace fonctionne avec n'importe quelle marque de chaudière et offre donc la solution pour rendre les maisons existantes plus durables.



pack
avec
Tzerra Ace
Matic 28C
gratuit

économisez
jusqu'à 70% de gaz

n'oubliez pas
de consulter
notre site pour
les subventions



- pompe à chaleur hybride extrêmement compacte avec le meilleur rapport prix/performance
- la commande OpenTherm permet une combinaison avec n'importe quelle chaudière
- rapide et facile à installer
- facile à ajouter dans le système de chauffage central existant
- collecteur intégré
- possibilité de rafraîchissement
- tuyaux gaz réfrigérant 1/4" - 3/8"
- sonde de température extérieure fournie en standard

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pack Elga Ace 4kW avec Tzerra Ace Matic Combi 28C gratuit			
Elga Ace unité intérieure hybride pompe à chaleur air/eau H split 4kW	3.040	1.819	
Elga Ace unité extérieure hybride pompe à chaleur air/eau 4kW	1.219	730	
Tzerra Ace Matic 28C	2.243	gratuit	
191544* prix du pack	6.502	2.550	
pack Elga Ace 6kW avec Tzerra Ace Matic Combi 28C gratuit			
Elga Ace unité intérieure hybride pompe à chaleur air/eau H split 6kW	3.130	1.819	
Elga Ace unité extérieure hybride pompe à chaleur air/eau 6kW	2.567	1.530	
Tzerra Ace Matic 28C	2.243	gratuit	
191545* prix du pack	7.940	3.410	

* sur commande

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en janvier 2026

en stock chez desco Gent | Wijnegem | Liège | Gembloux | Lummen

circulateur cc

grandes capacités

Yonos MAXO

le circulateur standard et compact pour les locaux commerciaux



Le circulateur à haut rendement Wilo-Yonos MAXO est parfait comme circulateur standard compact pour les locaux commerciaux avec des applications HVAC. Les fonctions et les réglages de base, incluant trois modes de fonctionnement, ainsi que le bouton vert de commande, facilitent significativement l'installation et la commande du circulateur. Le module Wilo-Connect permet d'ajouter de nouvelles fonctions intelligentes au circulateur.

	Yonos Maxo	Stratos Maxo
écran	LED 7 segments	écran LCD de 4,2"
alimentation électrique	1~ 230V	1~ 230V
energie efficiency index	0,18 ≤ EEI ≤ 0,20	0,17 ≤ EEI ≤ 0,20
coquilles d'isolation	optionnel	standard
modes de régulation	pression – (Δp-c, Δp-v) & contrôle de la vitesse	pression - (Δp-c & Δp-v) température, contrôle du débit et de la vitesse
dynamic adapt plus		✓
interface bluetooth		✓
versions pompe double & sanitaire	✓	✓
signaux d'entrées externes	contact libre de potentiel avec module Connect (option)	contact de libération, capteurs de température, verrouillage de l'écran, etc.
contacts de sorties externes	signal d'erreur (standard) signal d'état de marche avec Connect Module (option)	signal d'erreur & signal d'état de marche
bus de communication		modBus, bacNet, LON, CAN (option, CIF module)

article						prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Yonos Maxo								
156307	25/0,5-7	L180	6/4"	PN10		1.018,05	509	
156330	30/0,5-7	L180	2"	PN10		1.287,33	644	
156332	30/0,5-12	L180	2"	PN10		1.657,53	829	
156333	40/0,5-4 F	L220	DN40	PN6/10		1.488,68	745	
156334	40/0,5-8 F	L220	DN40	PN6/10		1.943,26	972	
156335	40/0,5-12 F	L250	DN40	PN6/10		2.434,19	1.218	
156337	50/0,5-8 F	L240	DN50	PN6/10		2.664,18	1.332	
156340	65/0,5-9F	L280	DN65	PN6/10		3.258,45	1.629	
163034	65/0,5-12	L340	DN65	PN6/10		4.921,39	2.461	
163039	80/0,5-12	L340	NN80	PN10		6.877,23	3.439	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en janvier 2026

en stock chez desco Gent | Wijnegem | Liège | Gembloux | Lummen

circulateur cc
grandes capacités
Stratos MAXO
le circulateur smart pour
les locaux commerciaux avec
gestion technique des bâtiments




La Wilo-Stratos MAXO redéfinit également les normes du génie climatique et de l'eau potable dans le domaine du rendement énergétique, et ce, grâce à ses fonctions améliorées et innovantes d'économie d'énergie. En plus, sa conception pour une utilisation intuitive rend sa commande simple comme bonjour.

article						prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Stratos Maxo								
163013	25/0,5-4	L180	6/4"	PN10		1.102,05	551	
180887	25/0,5-8	L180	6/4"	PN10		1.527,53	764	
180888	30/0,5-6	L180	2"	PN10		1.473,11	737	
180889	30/0,5-8	L180	2"	PN10		1.644,61	823	
163018	30/0,5-10	L180	2"	PN10		1.797,98	899	
163019	30/0,5-12	L180	2"	PN10		2.338,88	1.169	
163010	40/0,5-4 F	L220	DN40	PN6/10		1.776,52	889	
163011	40/0,5-8 F	L220	DN40	PN6/10		2.746,24	1.374	
163025	40/0,5-12 F	L250	DN40	PN6/10		3.259,07	1.630	
163032	65/0,5-6	L280	DN65	PN6/10		3.785,15	1.893	
156341	65/0,5-12 F	L360	DN65	PN6/10		3.662,88	1.832	
189755	80/0,5-12	L360	DN80	PN10		5.110,75	2.556	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

kit multi bloc
valeur 100 €
ou **kit de robinet**
thermostatique
valeur 115 ou 132 €


à l'achat de 1 radiateur Vertical
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

radiateur Vertical

Le radiateur Vertical peu encombrant offre de la chaleur et plus d'espace. La finition vous permet de déterminer l'ambiance. Le profilé robuste, le lisse épuré ou le line élégant. Bien sûr, les console-J, les vis et les chevilles, le purgeur, les bouchons et les instructions de montage sont inclus dans l'emballage.



- radiateur à panneaux Vertical universel et polyvalent à 6 raccordements 1/2
- conforme à la norme EN 442
- 6 raccordements 1/2
- garantie 10 ans
- température maximale 110°C
- pression de service maximale 10 bar
- pression d'épreuve 13 bar
- réversible (à l'exception de lisse et line)
- raccordement central
- laminé à froid - faible teneur en carbone - acier de qualité conforme à la norme EN 442



offre pour l'installateur professionnel

watts 75/65/20° - conforme EN442

promo valable en janvier 2026

article						prix brut	prix promo	quantité de commande
Vertical radiateur type 22								
161796	profilé	blanc	H 1.800	L 400	1.584 W	539	306	
159400	profilé	blanc	H 1.800	L 500	1.980 W	589	334	
159401	profilé	blanc	H 1.800	L 600	2.376 W	639	362	
159402	profilé	blanc	H 1.800	L 700	2.772 W	690	391	
163217	lisse	blanc	H 1.800	L 400	1.476 W	713	404	
159387	lisse	blanc	H 1.800	L 500	1.845 W	780	443	
159388	lisse	blanc	H 1.800	L 600	2.214 W	846	480	
159389	lisse	blanc	H 1.800	L 700	2.583 W	913	518	
181128	lisse	noir mat	H 1.800	L 600	2.376 W	986	560	
181127	lisse	blanc mat	H 1.800	L 600	2.376 W	986	560	
157792	profilé	blanc	H 2.000	L 400	1.716 W	574	326	
157793	profilé	blanc	H 2.000	L 500	2.145 W	634	360	
157794	profilé	blanc	H 2.000	L 600	2.574 W	695	394	
157795	profilé	blanc	H 2.000	L 700	3.003 W	755	428	
157796	lisse	blanc	H 2.000	L 400	1.584 W	760	431	
157797	lisse	blanc	H 2.000	L 500	1.980 W	840	477	
157798	lisse	blanc	H 2.000	L 600	2.376 W	919	521	
157799	lisse	blanc	H 2.000	L 700	2.772 W	999	567	
177711	lisse	noir mat	H 2.000	L 600	2.376 W	1.059	601	
177712	lisse	blanc mat	H 2.000	L 600	2.376 W	1.059	601	
157800	line	blanc	H 2.000	L 400	1.584 W	802	455	
157801	line	blanc	H 2.000	L 500	1.980 W	886	503	
157802	line	blanc	H 2.000	L 600	2.376 W	971	551	
157803	line	blanc	H 2.000	L 700	2.772 W	1055	599	
160998	lisse	blanc	H 2.200	L 700	2.961 W	1.059	601	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

ventilo convecteur



Aquarea Air Smart Fan

température minimale de l'eau pour le fonctionnement

- en mode chauffage, le ventilateur fonctionne uniquement lorsque la température de l'eau est supérieure à 30 °C
- en mode rafraîchissement, le ventilateur fonctionne uniquement lorsque la température de l'eau est inférieure à 20 °C

qu'est-ce qu'un ventilo-convecteur ?

Un ventilo-convecteur est un système d'émission pour la climatisation à eau, utilisé pour chauffer et refroidir un espace de manière rapide et efficace. On parle également d'une fan coil unit.

comment fonctionne un ventilo-convecteur ?

Un échangeur de chaleur et un ventilateur intégré assurent ensemble la climatisation d'un espace. Selon le besoin, de l'eau chaude ou froide circule dans l'échangeur de chaleur. L'eau chaude est fournie par une chaudière ou une pompe à chaleur, tandis que l'eau froide provient d'une pompe à chaleur ou d'un chiller. Le ventilateur intégré aspire l'air ambiant et le fait passer sur l'échangeur de chaleur. L'air réchauffé ou refroidi est ensuite diffusé uniformément dans la pièce, garantissant une régulation rapide et homogène de la température.

qu'est-ce que l'Aquarea Air Smart Fan ?

L'Aquarea Air Smart Fan est une gamme de ventilo-convecteurs Panasonic, spécialement conçue pour fonctionner de manière optimale avec différentes sources de chaleur. Ces convecteurs combinent un design élégant à un confort thermique élevé, que ce soit dans un espace de vie ou de travail. En résumé, vous bénéficiez d'un appareil unique offrant un confort maximal et une faible consommation d'énergie, grâce à un rendement particulièrement performant.

refroidissement non condensant

Dans le cas d'un refroidissement non condensant, l'air est refroidi jusqu'à une température supérieure

au point de rosée. Ainsi, la pièce se rafraîchit sans formation de condensation. Le système permet d'abaisser la température ambiante de quelques degrés tout en maintenant une atmosphère agréable et confortable. Ce principe s'applique aussi bien aux pompes à chaleur air/eau qu'aux pompes à chaleur géothermiques.

refroidissement condensant

Lors d'un refroidissement condensant, la température chute rapidement, car l'air est refroidi en dessous du point de rosée. L'espace devient agréablement frais et l'humidité excédentaire est évacuée par un drain. Ce principe est utilisé dans les systèmes condensants ou les pompes à chaleur air/eau.

équipements nécessaires

- chaque ventilo-convecteur nécessite un raccordement électrique
- pour un refroidissement condensant, un tuyau d'évacuation de 14 mm est également requis

pourquoi choisir un ventilo-convecteur ?

- l'échangeur de chaleur et les ventilateurs modulants garantissent un rendement élevé, même à basse température
- fonctionnement idéal en combinaison avec une pompe à chaleur
- solution deux-en-un : chauffer et refroidir selon les besoins
- modèle mural, mural haut ou plutôt encastré ? une intégration harmonieuse dans tous les intérieurs est possible
- confort optimal grâce à une régulation rapide et uniforme de la température
- plusieurs modes de commande selon le modèle : affichage intégré sur l'appareil, télécommande ou commande murale
- différentes options de commande disponibles : Modbus, Wi-Fi et 0-10 V
- une commande murale peut piloter jusqu'à 16 ventilo-convecteurs Aquarea Air Smart
- design élégant, finition moderne et épurée
- les ventilateurs modulants contribuent au fonctionnement silencieux
- rendement élevé et consommation d'énergie minimale

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

new

ventilo convecteur

Aquarea Air Smart Fan

montage mural, au sol ou au plafond

voyez
la brochure
ici

L'Aquarea Air Smart Fan, disponible en cinq largeurs et en finition blanche élégante (RAL 9003), assure un confort maximal grâce à son débit d'air modulant, tout en limitant la consommation d'énergie. L'unité peut être installée au mur, sur pied ou au plafond. En option, un support pour montage sur pied et un réservoir à condensats pour montage horizontal sont disponibles.

- ①
- 1 x

ventilo-convecteur mural
- 1 x

affichage intégré avec WiFi
- 1 x

vanne à 2 voies


montage vertical (modèle mural ou sur pied)

Le ventilo peut également être commandé


■ avec une commande murale (câblée avec WiFi)

■ en modèle mural haut

■ ou en modèle encastré



montage horizontal (au plafond)
prévoir réservoir à condensats



article			y compris	prix brut	prix promo	quantité de commande
Aquarea Air Smart Fan avec affichage intégré et WiFi						
734692	1 kW	new	①	1.226	649	
734693	2,19 kW	new		1.293	685	
734694	2,99 kW	new		1.426	755	
764695	3,73 kW	new		1.600	848	
734696	4,23 kW	new		1.733	918	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en janvier 2026

new chauffe-eau

en stock dans toutes les filiales



Therm 6600S à flux forcé des performances toujours optimales, indépendamment du type ou de la qualité du gaz

Après plusieurs années d'absence, Bosch Home Comfort revient avec un chauffe-eau étanche. Le nouveau Therm 6600 S répond aux exigences renforcées de la directive ErP en matière d'émissions de NOx, sans compromis sur le confort ou les performances. Le Therm 6600 S est équipé de la gestion adaptative de la combustion brevetée par Bosch. Cette technologie permet à l'appareil de s'adapter automatiquement à la qualité et au type de gaz (au sein d'une même catégorie), garantissant ainsi une combustion optimale. Un avantage supplémentaire pour les installateurs : l'ajustement automatique à la longueur du conduit de fumée, ce qui réduit considérablement le temps d'installation.

- format compact
- technologie de combustion adaptative
- aucun réglage de catégorie de gaz nécessaire
- puissance minimale basse : 5,7 kW
- temps de chauffe court
- aucun réglage manuel requis
- compatible avec l'énergie solaire
- interface utilisateur intuitive (HMI)
- prêt pour un mélange contenant jusqu'à 20 % d'hydrogène
- fonctionnement modulant
- installation plug & play
- protection contre la surchauffe
- compatible avec les conduits de fumée
- Ø 60/100 mm et Ø 80/110 mm alu/alu
- robinet de gaz homologué inclus
- vis en L pour fixation murale
- un groupe de sécurité (art. 58049) doit obligatoirement être installé

article		 label énergétique sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande
chauffe-eau à tirage forcé					
191238	6600S 15 L gaz	A (XL)	1.179,50	660	
191240	6600S 17 L gaz	A (XL)	1.415,39	792	
191241	6600S 17 L propane	A (XL)	1.415,39	792	
191317	robinet d'arrêt 28 pour chauffe-eau		38,72	23	
58049	groupe de sécurité sanitaire boiler 2x15 à compression		42,23	20	
191242	adaptateur chauffe-eau 60/100 mm		36,01	21	



L'adaptateur est déjà inclus avec le passage mural ou de toit

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

évacuation des fumées alu/alu



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
évacuation des fumées alu/alu					
191300	rallonge	750 mm	33,24	19	
191301	rallonge	1450 mm	61,66	35	
191302	coude	87°	24,91	14	
191303	set de 2 coudes	45°	43,29	25	
191304	récupérateur condensats + siphon	vertical	107,10	60	
191307	passage mural + adaptateur		76,11	43	
191308	passage de toit + adaptateur		100,51	57	
42105	solin universel	toit plat	22,31	11	
162875	solin universel avec bavette	toiture inclinée 15-55°	60	30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



Catalano Up-Fix®

Avec Up-Fix®, la fixation d'un WC suspendu devient beaucoup plus simple. Grâce à ce système innovant, vous pouvez monter le WC facilement par le dessus. Cela permet de gagner du temps, d'économiser des efforts et de garantir une installation solide. Up-Fix® est la solution pratique pour un montage rapide et efficace du WC suspendu.



D-Floor chauffage par le sol électrique

Le chauffage par le sol électrique D-Floor utilise de fines nattes chauffantes posées directement sur la chape, sous le carrelage. Avec 160 W/m², elles sont idéales pour les salles de bains et autres sols carrelés, et leur faible épaisseur s'intègre parfaitement dans la colle à carrelage. Le thermostat associé offre une interface tactile capacitive, un écran LED économe en énergie et un module Wi-Fi intégré pour un contrôle via smartphone ou tablette, y compris la commande à distance vous permettant de préchauffer la pièce.


jours de démo



Qui est le mieux placé pour expliquer les produits, les techniques et les matériaux ? Le fabricant bien sûr. Chaque mois, nous organisons des jours de démo en collaboration avec nos fournisseurs. Cela permet à tous les clients d'obtenir des informations de première main.

découvrez l'i-Drain Square : sans joints, robuste et ultra-fin

L'i-Drain Square, avec ses dimensions de 15 x 15 cm, est une petite évacuation compacte, idéale pour l'évacuation de l'eau de votre douche à l'italienne ainsi que pour d'autres applications domestiques ou professionnelles, telles que la cuisine, la buanderie ou le garage. Contrairement aux évacuations traditionnelles, l'i-Drain Square est entièrement fabriqué en acier inoxydable embouti, ce qui élimine toute soudure et supprime totalement le risque de fuites. Avec une hauteur d'installation de seulement 54 mm – la plus basse possible, tant pour la rénovation que pour la construction neuve – cette évacuation est particulièrement pratique dans de nombreuses configurations. En outre, sa grille à carrelage est conçue pour s'intégrer harmonieusement dans n'importe quel environnement.



Visitez l'un de nos points de vente lors des jours de démo

🕒 de 8h00 à 13h00


Aalst	27 janvier	Gent	13 janvier	Mons	27 janvier
Aartselaar	06 janvier	Habay	14 janvier	Namur	20 janvier
Antwerpen	15 janvier	Ieper	21 janvier	Temse	23 janvier
Braine L'Alleud	15 janvier	Kuurne	28 janvier	Tournai	04 février
Brugge	15 janvier	Liège	07 janvier	Turnhout	14 janvier
Châtelineau	22 janvier	Lier	26 janvier	Vorst Forest	29 janvier
Diest	08 janvier	Lummen	07 janvier	Wemmel	30 janvier
Dison	06 janvier	Malmedy	08 janvier	Wijnegem	02 février
Ekeren	20 janvier	Marche	28 janvier	Zaventem	03 février
Gembloux	21 janvier	Mechelen	09 janvier	Zele	29 janvier

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en janvier 2026




avaloir de sol avec grille décorative

garantie de 10 ans



i-Drain square avaloir de sol universel

- **3 options de finition tout dans une seule boîte**
 - grille décorative en inox solide
 - grille réversible et réglable, compatible avec l'insertion de carrelages
 - base en plastique pour carrelage flottant, incluant le pratique i-Buddy
- fourni : gabarit d'installation et gabarit pour carrelage
- membrane d'étanchéité préencollée adhérence testée : durabilité de 25 ans compatible avec étanchéité liquide
- siphon : entièrement amovible pour un nettoyage facile
- type de sortie : horizontal



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
avaloir de sol avec grille décorative				
191290	i-Drain square inox 150 x 150 mm plano/invisible/carrelage	235	135	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

isolant pour tuyaux

SH/Armaflex

SH/ArmaFlex est spécialement conçu pour répondre aux réglementations énergétiques afin de garantir un retour sur investissement rapide dans les applications de chauffage et de plomberie.


Matériau isolant extrudé à cellules fermées, très flexible, à faible conductivité thermique, permettant de minimiser les pertes d'énergie sur les installations de chauffage et de plomberie.



- mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique
- mousse élastomère flexible (FEF) fabriquée en usine conformément à la norme EN 14304

Revêtement auto-adhésif : revêtement adhésif sensible à la pression à base d'acrylate modifié avec structure maillée, recouvert d'une feuille de polyéthylène. Des traces de silicone peuvent être trouvées sur le papier/film de protection utilisé pour protéger les fermetures auto-adhésives.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
isolant pour tuyaux SH/Armaflex autocollant						
163545	10 x 15A	1/4"	L 2 m	23,68	11,37	
163546	10 x 18A	3/8"	L 2 m	25,22	12,11	
163547	10 x 22A	1/2"	L 2 m	27,52	13,21	
163548	10 x 28A	3/4"	L 2 m	33,81	16,23	
163549	10 x 35A	4/4"	L 2 m	37,04	17,78	
163550	10 x 42A	5/4"	L 2 m	42,22	20,27	
163551	10 x 48A	6/4"	L 2 m	49,06	23,55	
163552	10 x 54A		L 2 m	61,98	29,75	
163553	10 x 60A	2"	L 2 m	77,08	37	
41574	ruban adhésif Armaflex en rouleau 15 m-50 mm-3 mm			96,47	46,31	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en janvier 2026

isolant pour tuyaux

Tubolit DG

Isolant PE flexible pour réaliser des économies d'énergie et améliorer le confort acoustique du chauffage et de la plomberie.

Matériau isolant flexible extrudé à cellules fermées pour réduire les pertes de chaleur et le bruit sur les installations de chauffage et de plomberie.



- mousse à base de polyéthylène
- mousse de polyéthylène (PEF)
fabriquée en usine selon la norme EN 14313

Revêtement auto-adhésif sur les rubans et revêtement auto-scellant sur les tubes : revêtement adhésif sensible à la pression à base d'acrylate modifié avec structure en maille, recouvert d'une feuille de polyéthylène.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
isolant pour tuyaux Tubolit DG autocollant						
163554	15 x 13 mm	1/4"	L 2 m	8,52	4,09	
163555	18 x 13 mm	3/8"	L 2 m	8,98	4,31	
163556	22 x 13 mm	1/2"	L 2 m	9,51	4,56	
163557	28 x 13 mm	3/4"	L 2 m	9,62	4,62	
163558	35 x 13 mm	4/4"	L 2 m	12,49	6	
163559	42 x 13 mm	5/4"	L 2 m	14,10	6,77	
163560	48 x 13 mm	6/4"	L 2 m	15,67	7,52	
163561	54 x 13 mm		L 2 m	17,43	8,37	
163562	60 x 13 mm	2"	L 2 m	18,25	8,76	
41575	ruban adhésif Tubolit DG en rouleau 10 m-50 mm-3 mm			80,53	38,65	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

water stop

Sika Boom 405

Mousse polyuréthane bi-composant, auto-expansive et à prise rapide, conçue pour l'étanchéité à l'eau et à la pression des passages de canalisations et de structures sous le niveau du sol :

- conduites
- canaux
- éléments préfabriqués en béton
- raccordements de tuyaux
- étanche à l'eau et à la pression jusqu'à 1 bar
- application sous le niveau du sol
- excellente adhérence sur tous les supports courants
- résistant au vieillissement (non résistant aux UV)
- réutilisable endéans les 2 semaines
- rendement de mousse : 9 litres
- formule bi-composant



article	prix brut	prix promo	quantité de commande
water stop			
189982 Sika Boom 405 - 320 ml	45,27	35	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

vidoir

Nobili ABC

Delta



- cartouche céramique
- bec mobile 13 cm
- aérateur anticalcaire
M 22 x 1

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur mural					
189566	Nobili ABC bec en-dessous 13 cm	chrome	130	69	
vidoir Delta					
701095	vidoir Delta + accessoires + butée		143,28	72	
	vidoir Delta	blanc 450 x 360 mm avec trous			
	butée en pvc	gris			
	siphon évier PP simple	6/4" - 40 mm			
	2x crochet lavabo acier	5 mm			
	crépine + bouchon	2"-6/4" M			
accessoires					
10438	grille relevable	inox	56,90	25	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en janvier 2026



panneau acrylique

Cover
facile et rapide



Avec les panneaux muraux élégants Cover, en acrylique/ABS de haute qualité et finition blanc mat, vous créez en un clin d'œil une cabine de douche totalement étanche. Parfaitement compatibles avec les douches à l'italienne Paspatoe et les receveurs de douche Newforce – la solution idéale pour la rénovation comme pour la construction neuve.

L'installation est simple sur un support sec et plat. Grâce à leur conception intelligente, les panneaux se collent facilement et offrent une finition soignée. L'entretien est tout aussi facile : un chiffon doux et un détergent doux suffisent.

Cover, c'est une finition professionnelle, avec un minimum d'effort pour un impact maximal.

- épaisseur : 5 mm
- **léger**
- composé acrylique/ABS de haute qualité
- antibactérien
- montage rapide avec colle polymère
- 100% étanche
- couleur durable
- non poreux

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
panneau acrylique Cover						
191315	1000 x 2650 x 5 mm	new	blanc mat	250	120	
191316	1400 x 2650 x 5 mm	new	blanc mat	335	160	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

mitigeurs

Cerabase

la polyvalence au service de la fonctionnalité

une esthétique sobre et intemporelle



Cerabase a une esthétique discrète et intemporelle qui peut s'intégrer dans n'importe quel espace à la recherche d'une finition contemporaine. La flexibilité de la collection vous donne la liberté de choisir le produit qui convient le mieux à votre environnement. Elle est truffée de technologies, notamment les technologies SmartShine et LightMove, qui facilitent le rinçage et l'entretien et améliorent l'expérience de l'utilisateur en permettant un réglage précis du débit et de la température de l'eau.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeurs Cerabase						
188791	cuisine	coldstart	chrome	114	62	
188789	lavabo	coldstart sans vidage	chrome	101	55	
188790	lavabo	coldstart vidage automatique	chrome	106	59	
188788	douche	nu	chrome	122	67	
188787	bain	nu	chrome	144	79	
188792	mural	bec en dessous 200 mm	chrome	126	69	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

parois de douche

Step



porte pivotante

- porte pivotante réversible G ou D
- verre de sécurité 5 mm
- cadre en aluminium
- largeur réglable
- montage en niche ou en angle avec paroi fixe en option




accès d'angle coulissant

- porte coulissante
- verre de sécurité 5 mm
- cadre en aluminium
- largeur réglable



porte coulissante 1/4 rond

- porte coulissante
- verre de sécurité 5 mm
- cadre en aluminium
- largeur réglable

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
Step pivotante							
178316	75-79 H190 cm	alu-clair			362	195	
178317	85-89 H190 cm	alu-clair			371	205	
178318	75-79 H190 cm	alu brossé			362	195	
178319	85-89 H190 cm	alu brossé			371	205	
Step accès d'angle coulissant							
178358	77-79 H190 cm	alu-clair			582	320	
178359	87-89 H190 cm	alu-clair			607	335	
178360	77-79 H190 cm	alu brossé			582	320	
178361	87-89 H190 cm	alu brossé			607	335	
Step porte coulissante 1/4 rond							
178362	87-89 H190 cm	alu-clair			463	255	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en janvier 2026

tub acryl

Newform



- fabriqué en acrylique sanitaire
- antidérapant
- chaud au toucher
- facile à entretenir
- isolant phonique et solide
- pieds non inclus

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
tub acryl Newform						
134376	80-80-4 mm	blanc		204	95	
134378	90-90-4 mm	blanc		225	105	
134638	100-100-4 mm	blanc		367	175	
134377	90-80-4 mm	blanc		239	115	
134636	100-80-4 mm	blanc		285	135	
134637	100-90-4 mm	blanc		285	135	
134639	XL 120-80-4 mm	blanc		333	160	
134642	XL 140-80-4 mm	blanc		345	165	
134643	XL 160-80-4 mm	blanc		369	175	
134645	XL 170-80-4 mm	blanc		387	185	
134646	XL 180-80-4 mm	blanc		419	195	
133144	XL 120-90-4 mm	blanc		347	165	
133145	XL 140-90-4 mm	blanc		380	180	
133146	XL 160-90-4 mm	blanc		428	205	
133147	XL 170-90-4 mm	blanc		441	210	
133148	XL 180-90-4 mm	blanc		457	215	
134640	XL 120-100-4 mm	blanc		437	195	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en janvier 2026

wc suspendu avec siège

notre meilleure vente

Sfera Eco

Si vous aimez les matériaux naturels et si vous privilégiez les processus de production respectueux de l'environnement, Catalano a ce qu'il vous faut. Le prix du wc suspendu Sfera Eco finira par vous convaincre. Vous cherchez un wc de qualité doté des technologies Newflush® et Cataglaze®+ avec un siège soft-close à système lift-off, le tout à un prix démocratique ? Sfera Eco sera pour vous le meilleur choix !



Newflush®

Newflush® est un vortex, c'est-à-dire un tourbillon. Ce système de chasse d'eau accroît le confort et garantit une évacuation beaucoup plus silencieuse. Le bord de rinçage droit facilite le nettoyage et réduit ainsi l'usage de détergents.

- évacuation silencieuse
- nettoyage en profondeur
- entretien aisé
- utilisation réduite de détergents
- hygiénique



porcelaine traditionnelle



Cataglaze®+

article						prix brut	prix promo par pack par achat de		quantité de commande
Sfera Eco 54							1 pack	5 packs	
160074	wc suspendu	blanc	Newflush Cataglaze Silentech			235			
181930	siège wc	blanc	lift-off soft-close			75			
prix du pack						310	175	165	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client