

NEWSLETTER

E.R. Koren Dedicker • Bijkhovelan 2 • 2110 Wipregem

UNE SERVIETTE DE BAIN OFFERTE
AVEC VOTRE COMMANDE !

offre gratuite dès 500 € d'achat
dans ce folder promotionnel,
jusqu'à épuisement du stock

Geberit Bastia
un assortiment complet

Des lavabos, lave-mains et urinoirs aux wc à poser et aux populaires wc suspendus Rimfree® – Bastia offre tout ce dont vous avez besoin pour fournir une solution de salle de bains complète pour un projet de construction ou de rénovation.

LE SOLEIL BRILLE... ET LES RÉDUCTIONS AUSSI !
PROFITEZ DE NOS PROMOTIONS ET DE NOS PRIX AVANTAGEUX

SUMMERTIME
AND THE PLUMBING IS EASYGeberit Bastia
une qualité fiable pour chaque projet

En tant qu'installateur, vous savez combien il est important de pouvoir compter sur des produits de qualité, faciles à entretenir. La gamme Geberit Bastia, disponible en exclusivité chez desco, offre la qualité reconnue de Geberit à un prix compétitif – idéale pour les projets résidentiels et non résidentiels.

Installation rapide, résultat durable

Les produits Bastia sont conçus pour un montage simple et efficace. Leur finition lisse en email KeraTect® rend les surfaces résistantes à la saleté, ce qui réduit l'entretien pour l'utilisateur final et augmente la satisfaction du client.

wc suspendu Rimfree®
hygiène et innovation

Le wc suspendu Bastia sans rebord empêche l'accumulation de saletés et de bactéries, garantissant ainsi une hygiène optimale et un nettoyage plus facile. Sa technologie de rinçage innovante assure une chasse puissante et homogène – même lors d'une demi-chasse.



pourquoi choisir Bastia ?

- installation rapide et facile
- qualité fiable à des prix compétitifs
- durable et entretien réduit
- idéal pour les projets de grande envergure ainsi que les applications standards

Geberit Bastia, en exclusivité chez desco
votre partenaire pour une installation efficace et des clients satisfaits.



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable juillet et août 2025



**lunettes de soleil
 ou couteau de poche**

à l'achat d'un wc suspendu Rimfree
 dans cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

porcelaine sanitaire

Bastia by Geberit, la gamme complète de salles de bains
 pour les projets immobiliers
exclusivement chez desco



La cuvette Bastia Rimfree
 est équipée d'un limiteur de débit

La gamme de produits Geberit Bastia est conçue pour des applications résidentielles et non résidentielles, à des prix compétitifs.

Le WC suspendu Geberit Rimfree® est une référence pour les bains modernes, alliant hygiène optimale et design attrayant. Contrairement aux WC standards avec rebord de rinçage, où les saletés peuvent s'accumuler, les modèles sans bride de Geberit ne laissent aucune place aux germes.

Grâce à une technologie de rinçage innovante, la chasse d'eau est puissante et homogène, tout en réduisant les besoins de nettoyage - même lors d'une demi-chasse.

article				prix brut	prix promo/pièce à l'achat		quantité de commande
wc suspendu à fond creux					par 1 pièce	par 4 pièces	
188851			blanc	99	55	50	
188852	Rimfree		blanc	199	110	99	
réservoir + cuvette							
188853	réservoir		blanc	135	79	72	
188854	cuvette	H	blanc	120	72	65	
188855	cuvette	C	blanc	120	72	65	
urinoir							
188861	alimentation	par dessus	blanc	165	95		
188862	alimentation	par l'arrière	blanc	165	95		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025



article		trou robinet	trop plein		prix brut	prix promo	quantité de commande
188850	tablette 60 cm			blanc	35,40	21	
lavabo							
188858	à poser 60 cm	✓	✓	blanc	66,40	39	
188856	à encastrer 56 cm	✓	✓	blanc	94,50	55	
lave-mains							
188860	rond 40 cm	✓	✓	blanc	50	29	
188859	d'angle 40x45,5 cm	✓	✓	blanc	46,40	25	
188869	carré 35x25 cm	droite	✓	blanc	89	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



SOLEIL D'ÉTÉ OU RUSH ESTIVAL TOUJOURS EN ACTION POUR VOUS !

BISTRO DESCO - RÉGALEZ-VOUS AVEC DESCO !

Venez dans un de nos points de vente et profitez tranquillement en terrasse pour commencer les congés du bâtiment. Une délicieuse collation est proposée à disposition de tous nos fidèles clients installateurs à partir de midi. Le Bistro Desco sera ouvert jusqu'à 17h. Inscrivez-vous vite auprès de votre point de vente habituel ou auprès de votre représentant desco, et nous vous réserverons un savoureux snack et une bière fraîche ! A bientôt !

POUR CEUX QUI OUBLIENT L'EAU UN INSTANT !

JEUDI 3 JUILLET 2025

s'inscrire avant 26/06/2025

• Ekeren • Tournai • Turnhout

VENDREDI 4 JUILLET 2025

s'inscrire avant 26/06/2025

• Aartselaar • Antwerpen • Châtelineau
• Gembloux • Habay • Namur

JEUDI 10 JUILLET 2025

s'inscrire avant 03/07/2025

• Diest • Gent • Lier • Mechelen
• Wijnegem • Zele

VENDREDI 11 JUILLET 2025

s'inscrire avant 03/07/2025

• Aalst • Lummen • Temse

JEUDI 17 JUILLET 2025

s'inscrire avant 10/07/2025

• Brugge

VENDREDI 18 JUILLET 2025

s'inscrire avant 10/07/2025

• Ieper • Kuurne

DESCO PASSE À L'HEURE ESTIVALE



L'année avance rapidement et nous sommes déjà à mi-parcours - le moment idéal pour souffler un peu et profiter de vacances bien méritées. Chez desco, nous restons opérationnels tout l'été : tous nos points de vente restent ouverts et notre service de transport est disponible comme d'habitude. Comme nos collaborateurs prennent leurs congés de manière échelonnée, il se peut que vous soyez accueilli par une voix différente au téléphone ou que vous croisie un nouveau visage en showroom ou lors d'une livraison. La qualité et le service restent bien sûr au rendez-vous. Nous vous souhaitons un été détendu et inspirant !

PLANNING DES VACANCES

	LUNDI - VENDREDI		SAMEDI	
	comptoir	showroom	comptoir	showroom
14 JUILLET ➔ 3 AOÛT				
Liège • Wijnegem	8-17	9-17	8-17	9-17
Aartselaar • Aalst • Châtelineau • Dison Ekeren • Gent • Lier • Lummen • Malmedy Mechelen • Mons • Namur • Temse Tournai • Turnhout • Zaventem • Zele	8-17	9-17	8-12	9-17
Antwerpen • Braine L'Alleud • Diest Gembloux • Marche-en-Famenne Vorst/Forest • Wemmel	8-17	—	8-12	—
21 JUILLET ➔ 10 AOÛT				
Brugge • Habay • Ieper • Kuurne	8-17	9-17	8-12	9-17

lave-mains XonYX Solid Surface design épuré et minimaliste



Le lave-mains XonYX Solid Surface est parfait pour ceux qui recherchent une solution compacte et intemporelle pour les sanitaires.

Il allie style et fonctionnalité en un seul produit. Fabriqué dans un matériau de haute qualité, ce lave-mains offre non seulement un design épuré et minimaliste, mais il est aussi facile à entretenir grâce à sa finition sans joints.

Les lave-mains Quo permettent d'installer la vasque dans différentes positions. Une version intègre avec vasque intégrée ou le robinet peut être placé à gauche ou à droite.

matériau durable et hygiénique

Le Solid Surface est un matériau polyvalent qui a gagné en popularité ces dernières années dans les cuisines et salles de bains. Grâce à sa composition unique, il est solide, résistant à l'usure, sans joint et facile à nettoyer. Sa surface résiste aux taches, à l'humidité et même aux substances corrosives. Cela rend le Solid Surface idéal pour des usages durables tels que les baignoires, lavabos et cabines de douche.

Nobili - confort et économies réunis une qualité sur laquelle vous pouvez compter

Les robinets modernes associent technologie, sécurité et design. Les mitigeurs mono-commandes contrôlent l'eau chaude et froide d'un simple geste. Les mitigeurs thermostatiques offrent un confort supplémentaire: vous réglez la température à l'avance, avec une protection anti-brûlure grâce à une limite fixée à 38 °C. Ainsi, vous économisez de l'eau et de l'énergie jusque 300 euros par an.

* Nobili offre une garantie à vie sur toutes les cartouches de mélange, sauf pour les mitigeurs thermostatiques et les robinets mélangeurs. Quel que soit le modèle choisi, vous bénéficiez toujours du service fiable de desco.



garantie à vie
sur tous
les mécanismes
internes*

les bâti-support OLI désormais compatible avec les WC-douches

OLI franchit une nouvelle étape en lançant un bâti-support renouvelé, successeur du Wallfix OLI 120 plus. Ce nouveau modèle est entièrement compatible avec les wc-douches, apportant une réelle valeur ajoutée à la salle de bains moderne d'aujourd'hui. Cette mise à niveau offre encore plus de flexibilité lors de l'installation et améliore le confort d'utilisation, sans compromis sur l'efficacité.



Storatherm Heat de Reflex
ballons tampons universels
pour systèmes de haute performance

**la solution idéale
pour les nouvelles constructions
ou les installations existantes**

Les Storatherm Heat de Reflex sont des ballons tampons universels, adaptés aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux installations existantes. Ils permettent d'augmenter le rendement global du système tout en optimisant la fonction de dégivrage. Les pompes à chaleur nécessitent un débit constant pour fonctionner efficacement. Or, les variations de température dans le retour provoquent des cycles fréquents de démarrage et d'arrêt, entraînant une usure accrue et une réduction de la durée de vie de l'installation. L'intégration d'un ballon tampon Reflex réduit ces cycles, permettant à la pompe à chaleur de fonctionner plus longtemps, de manière plus stable et plus efficace, tout en limitant l'usure. De plus, le Storatherm Heat Mini V améliore encore le dégivrage : il utilise l'eau stockée dans le ballon plutôt que celle du circuit actif, ce qui renforce à la fois la fiabilité et l'efficacité du système.

XonYX Tailor Made série U pour collectivités la perfection sur mesure




Les collections Tailor Top et Tailor Made de XonYX sont fabriquées en Solid Surface, un matériau qui offre de nombreux avantages tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Il se distingue par une surface satinée douce et résistante aux rayures, un aspect épuré au toucher agréable, un entretien facile, des propriétés antibactériennes, une bonne résistance à la chaleur ainsi qu'un design sans joints apparents.

Avec Tailor Top de XonYX, vous choisissez vous-même la combinaison du plateau, de la position de la vasque et du tablier. Tailor Top est conçu pour les salles de bains privées, tandis que la collection Tailor Made propose des solutions sur mesure pour les collectivités, parfaitement adaptées aux exigences du maître d'ouvrage. La série Tailor Made U offre des solutions avec une vasque plus large, pouvant accueillir deux ou trois robinets, un écoulement central, et des côtés adaptables pour une intégration parfaite dans une niche. Le matériau a été rigoureusement testé et le design, soigneusement élaboré, répond aux normes de qualité les plus élevées.

Nos experts peuvent vous conseiller sur les différentes applications possibles, en complément du service bien connu "project+" de desco. Comme chaque projet est unique, nous calculons un prix sur mesure. La commande n'est lancée qu'à partir d'un plan approuvé.

suivez-nous cet été pour faire le plein d'inspiration


Soleil, été... et une vague d'inspiration ! Suivez-nous sur les réseaux sociaux et restez informé des dernières actualités, d'astuces futées et d'idées fraîches du secteur. Ensemble, renforçons le marché professionnel — avec du contenu éclatant, des idées passionnantes et des tendances à ne pas manquer. En ligne et près de chez vous !



Calima de Kaldewei le grand retour des receveurs de douche en acier

Vous pensiez que le receveur de douche en acier était dépassé ? Alors, vous ne connaissez pas encore Calima. Son design innovant allie l'acier émaillé à un matériau de remplissage intelligent, permettant d'installer le receveur - désormais moins profond - directement sur la chape. Légère, résistant aux rayures et avec un excellent coefficient antidérapant, Calima offre un confort durable avec un design haut de gamme. Le tout à un prix très compétitif.

Une exclusivité chez desco.



brillant : blanc alpine
mat : blanc alpine, beige chaud 20,
gris froid 30, noir 100

- robuste et stable
- longue durée de vie
- résistant aux produits chimiques
- résistant à la chaleur et aux UV
- isolation acoustique
- solidlite™ : confort maximal sous la douche, finition élégante et sans plastique
- invisible Grip : classe antidérapante C
- faible hauteur d'installation
- siphon et plaque de recouvrement assortis à la couleur du receveur
- durable et recyclable
- flexible : peut être découpé en usine
- 10 ans de garantie du fabricant

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

pompe à chaleur air/air airconditioning de Panasonic

qu'est-ce que le mode Silencieux/Eco ?

En plus de fabriquer l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché, Panasonic a également réussi à doter toutes les unités extérieures et intérieures d'un mode silencieux/éco. Ce réglage permet de réduire le bruit jusqu'à 20 dB en ralentissant le ventilateur.



que est le pouvoir du nanoe™ X ?

Les radicaux hydroxyles ou OH-radicals sont présents en grande quantité dans la nature. Ils ont la capacité inhiber le pollen, les virus et les bactéries, de purifier l'air et de réduire les mauvaises odeurs. La technologie nanoe™ X permet d'introduire ces bienfaits dans votre intérieur. Profitez d'un confort ultime avec les derniers appareils intérieurs Etherea, équipés du générateur nanoe™ X Mark 3. Grâce à une concentration 100 fois plus élevée de radicaux hydroxyles, cette technologie offre des performances exceptionnelles pour un climat intérieur plus frais, plus propre et plus agréable.



odeurs



certains virus
et bactéries



moisissures



allergènes



pollens



substances
nocives



bon pour
cheveux et peau

* nanoe™ X est disponible sur la plupart des modèles; nanoe™ X Générateur Mark 3 est disponible sur tous les unités intérieures Etherea

règles de base pour le refroidissement ?

Si vous utilisez une pompe à chaleur air/air principalement pour le rafraîchissement et que vous ne chauffez que sporadiquement, vous pouvez utiliser cette règle empirique pour déterminer rapidement et de manière fiable la puissance du système.


- bien isolé, année de construction après 2010 : 35 W/m³
- isolation normale : 50 W/m³
- placement dans des espaces où les portes sont fréquemment ouvertes (halls de sport, cafés, etc...) : 75 W/m³

Toutefois, si vous prévoyez de chauffer principalement et de refroidir occasionnellement, il est essentiel d'effectuer un calcul des pertes de chaleur.

Comfort Cloud app gestion de votre climatiseur via smartphone

Grâce à l'application Panasonic, vous pouvez gérer les différentes unités de la maison à partir d'un seul appareil mobile. Vous pouvez également surveiller la consommation d'énergie, ce qui permet d'optimiser les coûts de fonctionnement. Gestion facile et accès à toutes les fonctionnalités de contrôle depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment.

comparaison du temps nécessaire pour bloquer 99 % des pollens de cèdre



types d'unités intérieures




unité murale RZ pour monosplit et multisplit



- compact
- silencieux
- aérations à 2 lamelles pour une répartition idéale de l'air
- WiFi intégré
- télécommande discrète
- nanoe™ X



- mouvement d'air perceptible



unité murale Etherea pour monosplit et multisplit



- design élégant, disponible en 3 couleurs : blanc mat, gris argent et gris graphite
- très silencieux
- aérations 2.0 à 2 lamelles pour une répartition idéale de l'air
- WiFi intégré
- télécommande discrète
- nanoe™ X Generator Mark 3



- mouvement d'air perceptible



console pour monosplit et multisplit




- Design Award pour un design minimaliste
- télécommande discrète
- nanoe™ X



- le WiFi est en option
- limité à 2 en multisplit

sur demande



unité gainable pour monosplit



- hauteur de seulement 250 mm
- avec pompe à condensats
- télécommande discrète
- nanoe™ X
- montage horizontal et vertical
- jusqu'à 150PA de pression différentielle



- le WiFi est un option

sur demande



unité gainable pour multisplit



- hauteur de seulement 200 mm
- avec pompe à condensats



- le WiFi est en option
- pas de nanoe™ X
- seulement montage horizontal
- seulement jusqu'à 50PA de pression différentielle

sur demande



cassette à 4 voies pour monosplit et multisplit



- avec pompe à condensats
- hauteur de plafond de seulement 250 mm
- télécommande discrète
- lames réglables individuellement
- nanoe™ X



- aspect plutôt industriel
- le WiFi est en option

sur demande



consultez ici la brochure complète
sur les pompes à chaleur air-air
de Panasonic avec toutes les nouvelles
options de combinaison

1 descocredit
à l'achat de 500 € netto
de cette promotion

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025



pompe à chaleur air/air monosplit

avec WiFi intégré

Le monosplit se compose d'une unité extérieure et d'une unité intérieure. Il est idéal si vous souhaitez chauffer ou rafraîchir une seule pièce, comme par exemple une chambre ou un grenier.

unité murale

Le modèle mural RZ est super compact et le plus silencieux de sa catégorie. Il est équipé d'un système WiFi intégré et ses ailettes assurent une distribution optimale de l'air. Enfin, la fonction nanoe™ X améliore la qualité de l'air. Une commande filaire est également possible.



- - - R32 chaud
- - - R32 froid
- condensation

article		label énergétique	prix		quantité de commande
			froid	chaud	
pack pompe à chaleur monosplit air/air unité intérieure murale et unité extérieure					
712354	2 kW new	A++	A++	1.147	596
706031	2,5 kW	A++	A++	1.268	659
706032	3,5 kW	A++	A++	1.503	781
706033	5 kW	A++	A+	2.380	1.237
706034	6 kW	A++	A+	2.778	1.444
712355	7 kW new	A++	A+	3.570	1.856

cet article comprend
1x unité intérieure RZ + WiFi
1x unité extérieure Monosplit RZ
1x télécommande portable

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

pompe à chaleur air/air multisplit

avec WiFi intégré

La Multisplit comprend une seule unité extérieure à laquelle vous pouvez raccorder un minimum de 2 et un maximum de 5 unités intérieures. Vous n'avez donc besoin que d'un seul emplacement pour l'unité extérieure. De plus, vous pouvez choisir l'unité intérieure la mieux adaptée à pièce. Pour un fonctionnement efficace, respectez le tableau des combinaisons. L'unité extérieure d'un multisplit étant plus puissante que celle d'un monosplit, les unités intérieures fonctionneront mieux si elles ne doivent pas toutes refroidir/chauffer en même temps. En outre, un système multisplit est plus efficace car plusieurs petites unités extérieures individuelles consomment toujours plus qu'une seule grande. Ainsi, si vous disposez de l'espace nécessaire et vous recherchez un confort optimal, optez pour un multisplit.

utilisez notre tableau des combinaisons
pour choisir l'unité extérieure multisplit adéquate

gratuit

action Panasonic
à l'achat d'une installation multisplit avec :

- 2 unités intérieures **20 m 1/4"-3/8" gratuit**
- 3 unités intérieures **20 m 1/4"-3/8" ou 1/4"-1/2" gratuit**
- 4 unités intérieures **40 m 1/4"-3/8" gratuit**
- 5 unités intérieures **60 m 1/4"-3/8" gratuit**



article				label énergétique		prix brut	prix promo	quantité de commande
	froid	chaud		froid	chaud			
pompe à chaleur multisplit air/air unité extérieure								
185654	dual	3,5 kW		A+++	A++	1.609	835	
185656	dual	5 kW		A+++	A++	2.165	1.125	
185657	trial	5,2 kW		A+++	A+	2.459	1.278	
185658	trial	6,8 kW		A++	A+	2.835	1.474	
185660	quad	8 kW		A++	A++	3.738	1.943	
185661	penta	10 kW		A+++	A++	4.349	2.261	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

pompe à chaleur air/air multisplit

avec WiFi intégré

article				label énergétique froid	chaud	prix brut	prix promo	quantité de commande
RZ pompe à chaleur multisplit air/air unité intérieure murale								
188508	2 kW	blanc		A++	A++	410	213	
185604	2,5 kW	blanc		A++	A++	484	251	
185605	3,5 kW	blanc		A++	A++	577	300	
185606	5 kW	blanc		A++	A+	854	444	
185764	6 kW	blanc		A++	A+	1.112	578	
188509	7 kW	blanc		A++	A+	1.479	769	
Etherea pompe à chaleur multisplit air/air unité intérieure murale en couleur								
189228 *	2 kW	new graphite		A+++	A++	671	349	
185641	2,5 kW	new graphite		A+++	A++	755	392	
185642	3,5 kW	new graphite		A+++	A+++	927	482	
187560	4,2 kW	new graphite		A++	A+	1.106	575	
189230 *	2 kW	new blanc mat		A+++	A+++	579	301	
185649	2,5 kW	new blanc mat		A+++	A+++	652	339	
185650	3,5 kW	new blanc mat		A+++	A+++	801	416	
189232 *	4,2 kW	new blanc mat		A++	A+	946	492	
185652	5 kW	new blanc mat		A+++	A++	1.078	560	
189233 *	7 kW	new blanc mat		A++	A+	1.653	859	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

tableau des combinaisons pompe à chaleur air/air multisplit

Certaines unités extérieures disposent de 2 (dual), 3 (trial), 4 (quad) ou 5 (penta) connexions pour les unités intérieures. Il est nécessaire de connecter au moins deux unités intérieures. Une connexion peut rester inutilisée (bouchon). Sélectionnez d'abord vos unités intérieures, puis choisissez l'unité extérieure adéquate avec les tubes de liaison correspondants, et des réductions si nécessaire

réduction tube frigorifique 		prix brut
185624	unité intérieure PAC 1/2"-3/8"	18
185625	unité intérieure PAC 5/8"-1/2"	26
185626	unité extérieure PAC 3/8"-1/2"	21

Le prix forfaitaire comprend l'unité extérieure multisplit avec les unités intérieures nécessaires ainsi que les éventuelles réductions de tuyauterie frigorifique requises. Les tuyaux frigorifiques doivent être facturés séparément.

unité intérieure							unité extérieure multisplit	tube de liaison		réduction obligatoire du tube de liaison	prix total brut		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	total		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ blanc	Etherea graphite	Etherea blanc mat
■ ■						■ ■	185654	2			2.429 €	2.951 € *	2.767 € *
■	■					■ ■	dual 3,5 kW	2			2.503 €	3.035 € *	2.840 € *
		■				■ ■	1.609 €	2			2.596 €	3.207 € *	2.989 € *
	■ ■					■ ■		2			2.577 €	3.119 €	2.913 €
	■	■				■ ■		2			2.670 €	3.291 €	3.062 €
■			■			■ ■	185656	2		185624	3.447 €	-	3.840 €
	■		■			■ ■	dual 5 kW	2		185624	3.521 €	-	3.913 €
		■ ■				■ ■	2.165 €	2			3.319 €	4.019 €	3.767 €
		■	■			■ ■	185657	2		185624	3.908 €	-	4.356 €
■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■	trial 5,2 kW	3			3.689 €	4.472 € *	4.196 € *
■ ■	■					■ ■ ■ ■	2.459 €	3			3.763 €	4.556 € *	4.269 € *
■ ■ ■ ■		■				■ ■ ■ ■		3			3.856 €	4.728 € *	4.418 € *
■ ■ ■ ■			■			■ ■ ■ ■		3	185624		4.151 €	-	4.713 € *
■	■ ■					■ ■ ■ ■		3			3.837 €	4.640 € *	4.342 € *
■	■	■				■ ■ ■ ■		3			3.930 €	4.812 € *	4.491 € *
■	■		■			■ ■ ■ ■		3	185624		4.225 €	-	4.786 € *
■		■ ■				■ ■ ■ ■		3			4.023 €	4.984 € *	4.640 € *
	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■		3			3.911 €	4.724 €	4.415 €
	■ ■	■				■ ■ ■ ■		3			4.004 €	4.896 €	4.564 €
	■	■ ■				■ ■ ■ ■		3			4.097 €	5.068 €	4.713 €
■				■		■ ■	185658	2		185624	4.375 €	-	-
	■			■		■ ■	trial 6,8 kW	2		185624	4.449 €	-	-
		■		■		■ ■	2.835 €	2		185624	4.542 €	-	-
			■ ■			■ ■		2	2x 185624		4.579 €	-	5.027 €

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

unité intérieure							unité extérieure multisplit	tube de liaison		réduction obligatoire du tube de liaison	prix total brut		
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW	total		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ blanc	Etherea graphite	Etherea blanc mat
			■	■		■■	trial 6,8 kW	2		2x 185624	4.837 €	-	-
				■		■■■	2.835 €	3		185624	4.785 €	-	-
		■	■			■■■	185658	3		185624	4.694 €	-	5.311 € *
	■			■		■■■		3		185624	4.859 €	-	-
	■	■	■			■■■		3		185624	4.768 €	-	5.384 €
	■	■	■			■■■		3		185624	4.675 €	-	5.235 €
	■			■		■■■		3		185624	4.933 €	-	-
		■■■				■■■		3		185624	4.566 €	5.616 €	5.238 €
■					■	■■	185660	1	1	185625 + 185626	5.674 €	-	6.017 € *
	■				■	■■	quad 8 kW	1	1	185625 + 185626	5.748 €	-	6.090 € *
		■			■	■■	3.738 €	1	1	185625 + 185626	5.841 €	-	6.239 € *
				■■		■■		2		2x 185624	5.998 €	-	-
				■	■	■■		1	1	185624 + 185625 + 185626	6.394 €	-	-
					■■	■■			2	2x 185625 + 2x 185626	6.790 €	-	7.096 € *
■■					■	■■■		2	1	185625 + 185626	6.084 €	-	6.596 € *
■	■				■	■■■		2	1	185625 + 185626	6.158 €	-	6.669 € *
■		■		■		■■■		3		185624	5.855 €	-	-
■		■			■	■■■		2	1	185625 + 185626	6.251 €	-	6.818 € *
■			■■			■■■		3		2x 185624	5.892 €	-	6.509 € *
■			■	■		■■■		3		2x 185624	6.150 €	-	-
■			■		■	■■■		2	1	185624 + 185625 + 185626	6.546 €	-	7.113 € *
■				■■		■■■		3		2x 185624	6.408 €	-	-
	■■				■	■■■		2	1	185625 + 185626	6.232 €	-	6.742 € *
	■	■		■		■■■		3		185624	5.929 €	-	-
	■	■			■	■■■		2	1	185625 + 185626	6.325 €	-	6.891 € *
	■		■■			■■■		3		2x 185624	5.966 €	-	6.582 € *
	■		■	■		■■■		3		2x 185624	6.224 €	-	-
	■		■		■	■■■		2	1	185624 + 185625 + 185626	6.620 €	-	7.186 € *
	■			■■		■■■		3		2x 185624	6.482 €	-	-
		■■	■			■■■		3		185624	5.764 €	-	6.436 €
		■■		■		■■■		3		185624	6.022 €	-	-
		■■			■	■■■		2	1	185625 + 185626	6.418 €	-	7.040 € *
		■	■■			■■■		3		2x 185624	6.059 €	-	6.731 € *
		■	■	■		■■■		3		2x 185624	6.317 €	-	-
■■■■						■■■■		4			5.378 €	6.422 € *	6.054 € *
■■■■	■					■■■■		4			5.452 €	6.506 € *	6.127 € *
■■■■		■				■■■■		4			5.545 €	6.678 € *	6.276 € *
■■■■			■			■■■■		4		185624	5.840 €	-	6.571 € *
■■■■				■		■■■■		4		185624	6.098 €	-	-

* sur commande

Panasonic

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

unité intérieure							unité extérieure multisplit	tube de liaison		réduction obligatoire du tube de liaison	prix total brut		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	total		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ blanc	Etherea graphite	Etherea blanc mat
■ ■ ■ ■					■	■ ■ ■ ■	185660	3	1	185625 + 185626	6.494 €	-	7.175 € *
■ ■ ■	■ ■					■ ■ ■ ■	quad 8 kW	4			5.526 €	6.590 € *	6.200 € *
■ ■	■	■				■ ■ ■ ■	3.738 €	4			5.619 €	6.762 € *	6.349 € *
■ ■ ■	■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.914 €	-	6.644 € *
■ ■ ■	■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.172 €	-	-
■ ■ ■	■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.568 €	-	7.248 € *
■ ■ ■		■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.712 €	6.934 € *	6.498 € *
■ ■ ■		■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.007 €	-	6.793 € *
■ ■ ■		■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.265 €	-	-
■ ■ ■					■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.661 €	-	7.397 € *
■ ■ ■			■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	6.302 €	-	7.088 € *
■	■ ■ ■					■ ■ ■ ■		4			5.600 €	6.674 € *	6.273 € *
■	■ ■	■				■ ■ ■ ■		4			5.693 €	6.846 € *	6.422 € *
■	■ ■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.988 €	-	6.717 € *
■	■ ■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.246 €	-	-
■ ■ ■	■ ■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.642 €	-	7.321 € *
■ ■ ■	■	■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.786 €	7.018 € *	6.571 € *
■ ■ ■	■	■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.081 €	-	6.866 € *
■ ■ ■	■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.339 €	-	-
■ ■ ■	■		■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	6.376 €	-	7.161 € *
■ ■ ■		■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.879 €	7.190 € *	6.720 € *
■ ■ ■		■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.174 €	-	7.015 € *
	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■		4			5.674 €	6.758 €	6.346 €
	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■		4			5.767 €	6.930 €	6.495 €
	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.062 €	-	6.790 €
	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.320 €	-	-
	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.716 €	-	7.394 € *
	■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.860 €	7.102 €	6.644 €
	■ ■	■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.155 €	-	6.939 €
	■ ■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.413 €	-	-
	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.953 €	7.274 €	6.793 €
	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.248 €	-	7.088 €
		■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.046 €	7.446 €	6.942 €
■				■	■	■ ■ ■	185661	2	1	185624 + 185625 + 185626	7.415 €	-	-
■					■ ■	■ ■ ■	penta 10 kW	1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.811 €	-	8.328 € *
	■			■	■	■ ■ ■	4.349 €	2	1	185624 + 185625 + 185626	7.489 €	-	-
	■				■ ■	■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.885 €	-	-
		■	■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	7.324 €	-	7.946 € *

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

unité intérieure							unité extérieure multisplit	tube de liaison		réduction obligatoire du tube de liaison	prix total brut		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	total		1/4 - 3/8	1/4 - 1/2		RZ blanc	Etherea graphite	Etherea blanc mat
		■		■ ■		■ ■ ■	185661	3		2x 185624	7.186 €	-	-
		■		■	■	■ ■ ■	penta 10 kW 4.349 €	2	1	185624 + 185625 + 185626	7.582 €	-	-
		■			■ ■	■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.978 €	-	8.550 € *
			■ ■ ■			■ ■ ■		3		3x 185624	4.403 €	-	7.637 €
			■ ■	■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.223 €	-	-
			■		■	■ ■ ■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626	7.619 €	-	8.241 € *
			■	■ ■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.481 €	-	-
			■	■	■	■ ■ ■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626	7.877 €	-	-
				■ ■ ■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.739 €	-	-
■ ■			■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.171 €	-	-
■ ■			■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.567 €	-	8.303 € *
■ ■				■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.429 €	-	-
■ ■				■	■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.825 €	-	-
■ ■					■ ■	■ ■ ■ ■		2	2	2x 185625 + 2x 185626	8.221 €	-	8.907 € *
■	■	■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.346 €	-	8.081 € *
■	■		■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.245 €	-	-
■	■		■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.641 €	-	8.376 € *
■	■			■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.503 €	-	-
■	■			■	■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.899 €	-	-
■		■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.043 €	-	-
■		■ ■		■		■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.439 €	-	8.230 € *
■		■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.080 €	-	7.921 € *
■		■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.338 €	-	-
■		■	■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.734 €	-	4.176 € *
■		■		■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.596 €	-	-
■			■ ■ ■			■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.375 €	-	8.216 € *
■			■ ■	■		■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.633 €	-	-
	■ ■	■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.420 €	-	8.154 € *
	■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.061 €	-	7.845 € *
	■ ■		■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.319 €	-	-
	■ ■		■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.715 €	-	8.449 € *
	■ ■			■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.577 €	-	-

* sur commande

Panasonic

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

unité intérieure							unité extérieure multisplit	tube de liaison		réduction obligatoire du tube de liaison	prix total brut		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	total		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ blanc	Etherea graphite	Etherea blanc mat
	■ ■			■	■	■ ■ ■ ■	185661 penta 10 kW 4.349 €	3	1	185624 + 185625 + 185626	7.973 €	-	-
	■	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4		185624	6.564 €	7.885 €	7.404 €
	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.859 €	-	7.699 €
	■	■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.117 €	-	-
	■	■ ■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.531 €	-	8.321 € *
	■	■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.154 €	-	7.994 €
	■	■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.412 €	-	-
	■	■	■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.808 €	-	8.598 € *
	■	■		■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.670 €	-	-
	■		■ ■ ■			■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.449 €	-	8.289 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.657 €	8.057 €	7.553 €
		■ ■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.952 €	-	7.848 €
		■ ■ ■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.210 €	-	-
		■ ■ ■ ■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.606 €	-	8.452 € *
		■ ■ ■ ■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.247 €	-	8.143 €
		■ ■ ■ ■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.505 €	-	-
■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■		5			6.399 € *	7.704 € *	7.244 € *
■ ■ ■ ■	■					■ ■ ■ ■		5			6.473 €	7.788 € *	7.317 € *
■ ■ ■ ■		■				■ ■ ■ ■		5			6.566 €	7.960 € *	7.466 € *
■ ■ ■ ■			■			■ ■ ■ ■		5		185624	6.861 €	-	7.761 € *
■ ■ ■ ■				■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.119 €	-	-
■ ■ ■ ■					■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.515 €	-	4.016 €
■ ■ ■ ■	■ ■					■ ■ ■ ■		5			6.547 €	7.872 € *	7.390 € *
■ ■ ■ ■	■	■				■ ■ ■ ■		5			6.640 €	8.044 € *	7.539 € *
■ ■ ■ ■	■		■			■ ■ ■ ■		5		185624	6.935 €	-	7.834 € *
■ ■ ■ ■	■			■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.193 €	-	-
■ ■ ■ ■	■				■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.589 €	-	8.438 € *
■ ■ ■ ■		■ ■				■ ■ ■ ■		5			6.733 €	8.216 € *	7.688 € *
■ ■ ■ ■		■	■			■ ■ ■ ■		5		185624	7.028 €	-	7.983 € *
■ ■ ■ ■		■		■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.286 €	-	-
■ ■ ■ ■		■			■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.682 €	-	8.587 € *
■ ■ ■ ■			■ ■			■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.323 €	-	8.278 € *
■ ■ ■ ■			■	■		■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.581 €	-	-
■ ■ ■ ■			■		■	■ ■ ■ ■		4	1	185624 + 185625 + 185626	7.977 €	-	8.882 € *
■ ■ ■ ■				■ ■		■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.839 €	-	-
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■		5			6.621 €	7.956 € *	7.463 € *
■ ■ ■ ■	■ ■	■				■ ■ ■ ■		5			6.714 €	8.128 € *	7.612 € *
■ ■ ■ ■	■ ■		■			■ ■ ■ ■		5		185624	7.009 €	-	7.907 € *
■ ■ ■ ■	■ ■			■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.267 €	-	-
■ ■ ■ ■	■ ■				■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.663 €	-	8.511 € *

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

unité intérieure							unité extérieure multisplit	tube de liaison		réduction obligatoire du tube de liaison	prix total brut		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	total		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ blanc	Etherea graphite	Etherea blanc mat
■ ■	■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■	185661	5			6.807 €	8.300 € *	7.761 € *
■ ■	■	■	■			■ ■ ■ ■ ■	penta 10 kW	5		185624	7.102 €	-	8.056 € *
■ ■	■	■		■		■ ■ ■ ■ ■	4.349 €	5		185624	7.360 €	-	-
■ ■	■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.756 €	-	8.660 € *
■ ■	■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.397 €	-	8.351 € *
■ ■	■		■	■		■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.655 €	-	-
■ ■		■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.900 €	8.472 € *	7.910 € *
■ ■		■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.195 €	-	8.205 € *
■ ■		■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.453 €	-	-
■ ■		■ ■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.849 €	-	8.809 € *
■ ■		■	■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.490 €	-	8.500 € *
■	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■		5			6.695 €	8.040 € *	7.536 € *
■	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.788 €	8.212 € *	7.685 € *
■	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.083 €	-	7.980 € *
■	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.341 €	-	-
■	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.737 €	-	8.584 € *
■	■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.881 €	8.384 € *	7.834 € *
■	■ ■	■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.176 €	-	8.129 € *
■	■ ■	■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.434 €	-	-
■	■ ■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.830 €	-	8.733 € *
■	■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.471 €	-	8.406 € *
■	■ ■		■	■		■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.729 €	-	-
■	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.974 €	8.556 € *	7.983 € *
■	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.269 €	-	8.278 € *
■	■	■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.527 €	-	-
■	■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.564 €	-	8.573 € *
■		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.067 €	8.728 € *	8.132 € *
■		■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.380 €	-	8.427 € *
	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■		5			6.769 €	8.124 € *	7.609 € *
	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.862 €	8.296 €	7.758 €
	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.157 €	-	8.053 €
	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.415 €	-	-
	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.811 €	-	8.657 € *
	■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.955 €	8.468 €	7.907 €
	■ ■	■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.250 €	-	8.202 €
	■ ■			■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.508 €	-	-
	■ ■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.904 €	-	8.806 € *
	■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.545 €	-	8.479 €
	■ ■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.048 €	-	8.056 €
	■ ■	■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.343 €	-	8.351 €
	■ ■	■ ■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.601 €	-	-
	■	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.141 €	8.812 €	8.205 €
	■	■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.436 €	-	8.500 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.234 €	8.984 €	8.354 €

* sur commande

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

new

pompe à chaleur air/air monobloc climatiseur compact sans unité extérieure

RAC Solo

installation simple et flexible

Cette pompe à chaleur monobloc haute performance présente un design ultracompact qui minimise l'impact esthétique. Avec une profondeur de seulement 16,5 cm, elle est facile à installer et équipée de la technologie DC Inverter pour des performances optimales.

Cette pompe à chaleur offre une liberté d'installation maximale, car il s'agit d'une unité autonome sans raccords de fluide frigorigène lors de l'installation. L'unité extérieure est remplacée par deux ouvertures dans le mur. Un simple mur extérieur suffit pour assurer l'échange d'air avec l'environnement. L'unité peut être installée soit en hauteur sur le mur avec une plaque de finition optionnelle en dessous, soit au sol.



grille intérieure
avec seulement deux ouvertures
de 162 mm.

- intégration parfaite, à l'intérieur comme à l'extérieur
- conception entièrement métallique
- design mince et compact
- unité autonome, sans raccords de fluide frigorigène
- grille auto-fermante qui s'ouvre uniquement pendant l'utilisation
- technologie DC Inverter
- système anti-gel avec bac à condensats préchauffés
- contrôle WiFi via l'application Aquarea Home App

article	puissance refroidissement chauffage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur air/air monobloc				
190262 2,35 kW new R290	0,70-2,35 A 0,75-2,40 A	2.684,21	1.395	
190263 3,10 kW new R32	0,92-3,10 A+ 0,79-3,05 A+	2.885,53	1.499	
optionnel : grille d'aération ronde inox avec moustiquaire SUS				
190026 Ø 160 mm		27,50	13,75	
si l'unité est installée en hauteur sur le mur				
190266 plaque de finition inférieure pompe à chaleur air/air R32		107,37	56	
190267 plaque de finition inférieure pompe à chaleur air/air R290		107,37	56	
190265 kit d'évacuation latérale droite	sur commande	1.449		
190363 kit d'évacuation latérale gauche	sur commande	1.449		
191180 pile 3V		4,09		

Attention : Télécommande livrée sans pile.
Veuillez ajouter l'article 191180 Duracell 3V (4,09 €) à votre commande.

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

action Panasonic

à l'achat d'une installation multisplit avec :

2 unités intérieures **20 m 1/4"-3/8" gratuit**

3 unités intérieures **20 m 1/4"-3/8" ou 1/4"-1/2" gratuit**

4 unités intérieures **40 m 1/4"-3/8" gratuit**

5 unités intérieures **60 m 1/4"-3/8" gratuit**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

accessoires pour tuyaux frigorifiques

article				raccords à sertir et écrous		prix brut	prix promo	quantité de commande
tuyaux frigorifiques								
163643	duo	1/4"-3/8"	rouleau 5 m	✓		51,48	25	
163644	duo	1/4"-3/8"	rouleau 10 m	✓		106,08	53	
177717	duo	1/4"-3/8"	rouleau 15 m	✓		159,12	79	
179881	duo	1/4"-3/8"	rouleau 20 m			202,28	101	
190093	duo	1/4"-3/8"	rouleau 30 m	new *		303,42	151	
163645	duo	1/4"-1/2"	rouleau 5 m	✓		64,87	32,50	
163646	duo	1/4"-1/2"	rouleau 10 m	✓		129,74	64,50	
177718	duo	1/4"-1/2"	rouleau 15 m	✓		194,61	96	
179882	duo	1/4"-1/2"	rouleau 20 m			247	124	
190092	duo	1/4"-1/2"	rouleau 30 m	new *		370,50	185	
188387	duo	1/4"-5/8"	rouleau 10 m	✓		183,04	91	
190094	duo	1/4"-5/8"	rouleau 15 m	✓		273,78	136	
181617	duo	1/4"-5/8"	rouleau 20 m			341,64	171	
190095	duo	1/4"-5/8"	rouleau 30 m	new *		524,16	255	
181618	duo	3/8"-5/8"	rouleau 5 m	✓		101,66	50	
181619	duo	3/8"-5/8"	rouleau 10 m	✓		210,34	105	
181620	duo	3/8"-5/8"	rouleau 15 m	✓		304,98	152	
181621	duo	3/8"-5/8"	rouleau 20 m			387,40	194	
190096	duo	3/8"-5/8"	rouleau 30 m	new *		593,58	290	
181934	simple	1/4"-0,8	rouleau 50 m			211,90	105	
181936	simple	3/8"-0,8	rouleau 50 m			327,60	163	
181938	simple	1/2"-0,8	rouleau 50 m			443,30	221	
181939	simple	5/8"-1	rouleau 25 m			347,75	173	

* rouleaux de 30 m disponibles courant août

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

airco mobile monobloc

Cool 4000 keep calm and cool down

avec le climatiseur
mobile de Bosch

- une installation, un fonctionnement et un stockage facile grâce au tuyau d'aspiration
- grille incluse
- puissance frigorifique maximale pour des locaux jusqu'à 85 m² / ~35 m²
- distribution rapide et uniforme de l'air frais grâce à l'Auto Swing
- utilisation simple de l'unité via l'écran LED soft-touch ou à l'aide de la télécommande qui peut être fixée à l'appareil
- un confort supplémentaire grâce à la solution 3 en 1 avec fonction de refroidissement, de déshumidification et de ventilation
- poignées et roulettes pour un transport aisé



de stock dans toutes les filiales

Cool 4000	
puissance de refroidissement	2,6 kW, 9000 BTU/h
classe d'efficacité énergétique	A+
niveau acoustique maximal	64 dB (A)
niveau de pression acoustique (min-max)	48-50 dB (A)
vitesses du ventilateur	3
minuterie 24h	✓
filtre à poussière	✓
réfrigérant	R290
dimensions	800 x 460 x 400 mm

Bosch Easy Cool Select

rester au frais en un seul clic
choix facile entre 3 modes automatiques

mode automatique

régulation et ajustement automatiques de la puissance frigorifique en fonction de la température et des conditions climatiques

mode silencieux

fonctionnement silencieux pour une productivité maximale

mode sommeil

mode spécial pour un sommeil réparateur grâce à un fonctionnement silencieux et à l'extinction de l'éclairage

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
airco mobile				
187629	Cool 4000	948	455	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

1**descocredit**à l'achat de 1 climatiseur
de cette promotion

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

pompe à chaleur air/air monosplit climatisation

Climate 3000i le confort intérieur idéal au meilleur rapport qualité-prix

Ce climatiseur peut à la fois refroidir et chauffer. Il le fait de manière très efficace, comme en témoigne son label ErP A++ pour le refroidissement et un label A+ pour le chauffage.

- excellent produit pour le refroidissement et le chauffage
- fonctions diverses pour toutes les exigences
- technologie de filtration moderne
- utilisation simple avec l'application Bosch HomeCom Easy (passerelle requise)



en résumé

- climatiseurs Split et Multisplit réversibles (peuvent à la fois refroidir et chauffer)
- rendement énergétique élevé
- un design élégant
- connexion internet WiFi optionnelle

Améliorez votre qualité de vie avec notre Climate 3000i. Ce climatiseur split vous offre plusieurs fonctions pour un niveau de confort supérieur. De plus, cet appareil consomme peu d'énergie et est très facile à utiliser.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Monosplit				
pack 1 unité extérieure + 1 unité intérieure				
703799	Climate 3000i 26WE	1206,84	620	
703800	Climate 3000i 35WE	1284,69	655	
703801	Climate 3000i 53WE	1907,56	980	
accessoires				
189562	WiFi Gateway G10-3 / à prévoir par unité intérieure	130,55	77	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

pompe à chaleur air/air multisplit climatisation

Climate 3000i multisplit

Ces climatiseurs split et multisplit à fonctionnement réversibles sont extrêmement efficaces sur le plan énergétique. Ces unités sont faciles à utiliser et garantissent un climat intérieur idéal et une bonne qualité de l'air.

- efficace et silencieux
- convivial
- confortable et efficace
- un design élégant



cooling solutions

- climatiseur Split ou Multisplit réversible chaud/froid
- meilleur rapport qualité-prix
- compatible avec la gamme Multisplit Climate 5000 MS
- connexion internet optionnelle

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Multisplit 1 unité extérieure avec plusieurs unités intérieures				
unité intérieure				
190075	Climate 3000iU W 20 E	406	210	
179563	Climate 3000iU W 26 E	428,25	220	
179564	Climate 3000iU W 35 E	467,15	240	
179565	Climate 3000iU W 53 E	622,90	320	
unité extérieure				
190073	dual 5000 M 53/2	1.941,52	995	
190074	trial 5000 M 79/3	2.552,08	1300	
accessoires				
189562	WiFi Gateway G10-3 / à prévoir par unité intérieure	130,55	77	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

tableau des combinaisons multisplit

Climate 5000 M
offre une flexibilité totale
pour le refroidissement
et le chauffage
dans les maisons
ou les bâtiments
commerciaux



règles de base pour le refroidissement ?

Si vous utilisez une pompe à chaleur air/air principalement pour le rafraîchissement et que vous ne chauffez que sporadiquement, vous pouvez utiliser cette règle empirique pour déterminer rapidement et de manière fiable la puissance du système.

- bien isolé, année de construction après 2010
35 W/m³
- isolation normale : 50 W/m³
- placement dans des espaces
où les portes sont fréquemment ouvertes
(halls de sport, cafés, etc...) : 75 W/m³

Toutefois, si vous prévoyez de chauffer principalement et de refroidir occasionnellement, il est essentiel d'effectuer un calcul des pertes de chaleur.

des installations multisplit
plus grandes jusqu'à
5 unités intérieures, sont
disponibles sur commande

unité extérieure 5000 M		unité intérieure 3000i				brut
5,3 kW	190073	2 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	
# connexions ■ ■		190075	179563	179564	179565	
		■ ■				2.754 €
		■	■			2.776 €
		■		■		2.815 €
		■			■	2.971 €
			■ ■			2.798 €
			■	■		2.837 €
			■		■	2.993 €
				■ ■		2.876 €
				■	■	3.032 €
7,9 kW	190074	■ ■ ■				3.770 €
# connexions ■ ■ ■		■ ■	■			3.792 €
		■ ■		■		3.831 €
		■ ■			■	3.987 €
		■	■ ■			3.815 €
		■	■	■		3.853 €
		■	■		■	4.009 €
		■		■ ■		3.892 €
		■		■	■	4.048 €
			■ ■ ■			3.837 €
			■ ■	■		3.876 €
			■ ■		■	4.032 €
			■	■ ■		3.915 €
				■ ■ ■		3.954 €

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

chauffe-bain

Therm 6600S à flux forcé

**des performances toujours optimales,
 indépendamment du type ou de la qualité du gaz**

Après plusieurs années d'absence, Bosch Home Comfort revient avec un chauffe-bain étanche. Le nouveau Therm 6600 S répond aux exigences renforcées de la directive ErP en matière d'émissions de NOx, sans compromis sur le confort ou les performances. Le Therm 6600 S est équipé de la gestion adaptative de la combustion brevetée par Bosch. Cette technologie permet à l'appareil de s'adapter automatiquement à la qualité et au type de gaz (au sein d'une même catégorie), garantissant ainsi une combustion optimale. Un avantage supplémentaire pour les installateurs : l'ajustement automatique à la longueur du conduit de fumée, ce qui réduit considérablement le temps d'installation.

- format compact
- technologie de combustion adaptative
- aucun réglage de catégorie de gaz nécessaire
- puissance minimale basse : 5,7 kW
- temps de chauffe court
- aucun réglage manuel requis
- compatible avec l'énergie solaire
- interface utilisateur intuitive (HMI)
- prêt pour un mélange contenant jusqu'à 20 % d'hydrogène
- fonctionnement modulant
- installation plug & play
- protection contre la surchauffe
- compatible avec les conduits de fumée Ø 60/100* mm et Ø 80/110 mm alu/alu
* avec l'ajout d'un adaptateur
- robinet de gaz homologué inclus
- vis en L pour fixation murale
- un groupe de sécurité (art. 58049) doit obligatoirement être installé


**Accessoires de conduits de fumée
 concentriques Ø 80/110 mm alu/alu,
 disponibles de stock**

article		 label énergétique sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande
chauffe-bain à flux forcé					
191238	6600S 15 L gaz	A (XL)	1.179,50	699	
191240	6600S 17 L gaz	A (XL)	1.415,39	829	
191241	6600S 17 L propane	A (XL)	1.415,39	829	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

pompe à chaleur pour piscine

Fairland Inverter+

La pompe à chaleur Full-Inverter réduit de moitié les coûts d'utilisation et fonctionne plus silencieusement pendant toute la saison de baignade. En début de saison, elle fonctionne à 100 % de sa capacité pour chauffer la piscine le plus rapidement possible. Ensuite, la pompe à chaleur Full-Inverter fonctionne en moyenne à 50 % de sa capacité pour maintenir la température souhaitée de l'eau.



équipée d'un module Wi-Fi

La gestion de la pompe à chaleur est possible à distance grâce au module Wi-Fi intégré et à l'application intelligente pour les utilisateurs.

- **3 ans de garantie**
- **10 ans de garantie sur le compresseur**
- **10 ans de garantie sur l'échangeur de chaleur**
- fonctionnement nettement plus silencieux grâce aux compresseurs Full-Inverter® à double rotor (twin-rotary)
- fonction soft start incluse
- bâche d'hivernage incluse

sur commande
livrable dans la semaine

volume de piscine recommandé (m³)	50 ~ 95
température de l'air en fonctionnement (°C)	-7 ~ +43
conditions de fonctionnement : air 26 °C, eau 26 °C, humidité 80 %	
puissance de chauffage (kW)	20,5
coefficient de performance (COP)	15,3 ~ 6,0
coefficient de performance à 50 % de puissance	10,7
conditions de fonctionnement : air 15 °C, eau 26 °C, humidité 70 %	
puissance de chauffage (kW)	14,0
coefficient de performance (COP)	7,7 ~ 4,4
coefficient de performance à 50 % de puissance	6,3
niveau de pression sonore à 1 m en dB(A)	40,9 ~ 54,2
niveau de pression sonore à 1 m à 50 % de puissance en dB(A)	46,4
niveau de pression sonore à 10 m en dB(A)	20,9 ~ 34,2
alimentation électrique	230V/1 Ph/50Hz
puissance électrique nominale absorbée à 15 °C (kW)	0,36 ~ 3,18
courant nominal absorbé à 15 °C (kW)	1,57 ~ 13,8
débit d'eau recommandé (m³/h)	8 ~ 10
diamètre entrée/sortie tuyauterie (mm)	50
dimensions nettes (l x l x h) (mm)	954 x 429 x 755
poids net (kg)	68

article		prix brut	quantité de commande
pompe à chaleur pour piscine			
191210	Fairland Inverter+ 21 new	50 ~ 95 m³	3.847

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit offre pour l'installateur professionnel
promo valable juillet et août 2025

billet de cinéma
à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

séparateur de boues



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le montant est déduit du
prix unitaire

Spiro-D
avec aimant

- protection efficace de la chaudière
- installation facile
- installation à n'importe quel angle sur 360°
- design compact
- boîtier robuste en laiton
- protection des composants délicats de la chaudière
- facile à nettoyer

peut être monté horizontalement,
verticalement ou en diagonale

recommandé par la plupart
des fabricants de chaudières

- plus de facilité d'utilisation
- confort de chauffage optimal
- jusqu'à 6% de consommation de gaz en moins



SpiroTrap
avec aimant

- les particules très fines, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et éliminées
- la saleté peut être éliminée pendant que l'installation fonctionne
- aucune vanne ou dérivation n'est nécessaire
- fonctionne avec un mélange 50/50 éthylène glycol / eau (en volume)
- facile à nettoyer
- perte de charge faible et constante



article	prix brut	prix promo/pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
Spiro-D séparateur de boues avec aimant				
160991 22 mm universel	120	64	48	
178846 28 mm universel	154	82	61,50	
178847 3/4" universel	139	74	55,50	
178848 4/4" universel	152	81	60,75	
SpiroTrap séparateur de boues avec aimant MB3				
		par 1 pièce		
155478 5/4" universel	272,50	130		
155479 6/4" universel	304,50	149		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

1 descocredit
à l'achat de 200 € net
de cette promotion

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

gratuit

séparateur d'air

billet de cinéma

à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



action 6 + 2
8 achetés = 6 à payer
le montant est déduit
du prix unitaire

SpiroTop

Les purgeurs d'air automatiques SpiroTop éliminent l'air rapidement et efficacement assurent une aération fiable lors de la vidange d'une installation. Cela permet d'éviter les dommages aux composants ainsi que les dysfonctionnements du système. Ils sont disponibles pour des pressions jusqu'à 25 bars et des températures jusqu'à 200 °C.



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le montant est déduit du
prix unitaire

Spiro-D

- dégazage permanent et efficace
- installation facile
- installation à n'importe quel angle sur 360°
- les radiateurs sont chauds partout
- dégazage manuel inutile
- en laiton robuste
- amorti en 2 à 4 ans



SpiroVent

- élimine efficacement l'air circulant et les microbulles
- plus besoin de purge manuelle
- applicable avec 50/50 glycol/eau (volume)
- perte de charge faible et constante
- réduction des dysfonctionnements et des défaillances du système



article	prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
		par 1 pièce	par 8 pièces	
SpiroTop purgeur d'air automatique				
60601 1/2" F	75,10	38	28,50	
Spiro-D séparateur d'air				
160992 22 mm universel	120	64	48	
178843 28 mm universel	140	77	57,75	
178844 3/4" universel	128	70	52,50	
178845 4/4" universel	140	77	57,75	
SpiroVent séparateur d'air RV2				
162224 5/4" universel	239	115		
162225 6/4" universel	260,50	126		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable juillet et août 2025

billet de cinéma
à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

séparateur d'air et de boues



SpiroCombi

Les séparateurs d'air et de boues SpiroCombi sont conçus pour éliminer simultanément l'air et les impuretés présentes dans l'eau du système. L'air, les microbulles et les particules de saleté sont continuellement éliminés de l'eau du système.

- élimine efficacement l'air en circulation et les microbulles
- les très petites particules de saleté, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et supprimées
- la saleté peut être éliminée pendant le fonctionnement de l'installation
- aucune vanne ou dérivation n'est nécessaire
- perte de charge constante et faible



isolant
pour séparateur
de boues et d'air

- pas de perte d'énergie
- design élégant
- installation facile

article		emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Spirocombi MB3 séparateur d'air et de boues					
162231	22 mm	6	253	126	
162233	3/4"	6	254,50	127	
162234	4/4"	6	263,50	131	
isolant pour séparateur d'air et de boues					
160993	pour Spiro-D séparateur d'air et de boues		31,50	16	
162227	pour RV2 + MB3 5/4"		48,50	28	
162228	pour RV2 + MB3 6/4"		51,50	30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

1 descocredit
à l'achat de 200 € net
de cette promotion

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

gratuit

traitement de l'eau cc

billet de cinéma

à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



action 5 + 1
6 achetés = 5 à payer
le montant est déduit du prix unitaire

une gamme complète d'agents de rinçage et d'additifs

La gamme SpiroPlus propose des agents de rinçage adaptés à des applications spécifiques, ainsi que des additifs actifs pour l'installation. Que vous souhaitiez nettoyer une installation avant sa mise en service, la protéger contre le gel ou éliminer les impuretés, le calcaire, l'air ou les résidus de corrosion, ces produits contribuent à améliorer et préserver la qualité du fluide.

article	rapport	prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
			par 1 pièce	par 6 pièces	
138480 colmateur de fuites cc	1 L 0,4% 1 L > 250 L	29,70	15	12,50	
138481 protecteur corrosion cc	1 L 1% 1 L > 100 L	38,70	18	15	
138482 agent de rinçage cc	1 L 1% 1 L > 100 L	37,60	18	15	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____
numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable juillet et août 2025

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

- protège les installations d'eau potable contre les variations de pression
- pour installations industrielles et commerciales
- évite les dommages dus aux surpressions
- économie d'eau
- silencieux
- montage facile
- nettoyage facile
- longue durée de vie
- filtre intégré
- convient pour les applications à haute et basse pression (0,5 à 12 bar)
- modulable

réducteurs de pression



manomètre
réducteurs
de pression
avec manomètre

au prix de celui sans manomètre

Le réducteur D06F régule la pression du système afin d'éviter les dommages liés à la pression de l'eau et de réduire la consommation d'eau dans les habitations, les bureaux et les installations industrielles. Le D06F fonctionne comme un réducteur de pression offrant des qualités, des spécifications et des propriétés exceptionnelles pour une intégration optimale dans une installation de production d'eau potable.



réducteurs
de pression
avec filtre

Les combinaisons de filtres rinçables MiniPlus FK06 assurent un approvisionnement en eau filtrée continu. Le filtre fin empêche la pénétration de corps étrangers tels que les particules de rouille, les impuretés et les grains de sable. Il réduit ainsi le risque de corrosion.

article	prix brut		prix promo		quantité de commande
	avec manomètre	sans manomètre	avec manomètre		
réducteurs de pression avec manomètre gratuit					
154116 1/2" M	110,12	99,89	56		
154117 3/4" M	113,37	103,14	58		
189188 4/4" M	155,71	145,14	81		
réducteurs de pression avec filtre Braukmann		prix brut	prix promo		
64043 3/4"AA		148,14	84		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable juillet et août 2025

gratuit

filtres à eau de pluie

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
 dans cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



conseil

remplacez les filtres
 tous les 6 mois

article		prix brut	prix par pièce à l'achat		quantité de commande
Simplex FF20 filtre fin pour eau de ville					
151201	filtre fin pour eau de ville FF20	49,68	29,50		
132462	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 151201 6,74	4		
Duplex FF40 filtre fin et filtre à charbon					
					par 3 pièces
132461	filtre à eau de pluie Duplex FF40 3/4"-4/4"	89,41	52	50	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 132461 20,34	12		
134591	cartouche de remplacement filtre fin	10,05	5,75		
Triplex FF60 filtre tamis, filtre fin et filtre à charbon					
					par 2 pièces
134019	filtre à eau de pluie Triplex FF60 3/4"-4/4"	152,10	85	76	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 134019 20,34	12		
134591	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 134019 10,05	5,75		
134592	préfiltre lavable FF60	15,45	9,10		
162120	set de joints pour filtre (3 pièces)	7,05	4		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable juillet et août 2025

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

kit système de zones



thermostat
de radiateur
HR92



Evohome créez la zone de confort parfaite

Il ajuste facilement la température dans la maison
tout en optimisant la consommation d'énergie.

plus de confort

le client peut régler la température pour chaque
pièce de son habitation directement depuis son
fauteuil.

plus de contrôle

fini le temps où on devait rentrer à la maison pour
allumer le chauffage. Avec Evohome, vous pou-
vez le faire depuis votre smartphone.

économie d'énergie

si vous contrôlez où et quand vous chauffez, vos
factures d'énergie diminueront.

- **on/off** - convient pour les commandes 24V, 2 fils on/off.
- **programmable** - vous pouvez configurer un programme pour le contrôle automatique de votre chauffage.
- **sans fil**
- **optimisé/autodidacte** - garantit que la température souhaitée est déjà atteinte au moment voulu. Tient compte de l'évolution des conditions météorologiques.
- **fonction vacances**
- **éclairage de l'écran**

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pack Evohome			
système Evohome color +WiFi			
thermostat de radiateur programmable sans fil HR92 + adaptateur			
pack (y compris 5x thermostats de radiateur HR92 = 3 + 2 gratuits)	837,11	489	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

gratuit



parasol de plage

à l'achat de 325 € net
dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

robinetterie cc



Thera 6 avec capteur intégré

- sonde liquide de haute qualité avec une force de réglage élevée et une hystérésis minimale
- poignée étanche empêche l'accumulation de poussière
- poignée en plastique non jaunissante
- une esthétique durable
- longue durée de vie
- précision de réglage maximale
- certifié en matière d'efficacité énergétique selon le schéma du label TELL
- dimensions compactes



kit de robinet thermostatique pour radiateurs à vanne équerre et droit

action 8+2 gratuits

Commandez par 10 ou multiples de 10 via le panier promotionnel. L'article gratuit est ensuite pris en compte dans le prix unitaire de 8,80 € net (Thera 6) et 15,20 € net (kit de robinet).

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 10 pièces	
tête thermostatique M30 avec élément liquide				
178275 Thera 6 blanc	action 8+2 gratuits 18,98	11	8,80	
kit de robinet thermostatique				
178273 1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm droit	action 8+2 gratuits 38,79	20	16	
178274 1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm équerre	action 8+2 gratuits 38,79	20	16	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable juillet et août 2025

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

thermostats



T6

noir / blanc

- thermostat intelligent
- programme 7 jours
- possibilité de programmer 5+2



T6R

sans fil

- compatible pour**
- interrupteur on/off
 - communication OpenTherm
 - commande pour vanne de zone
 - pompes à chaleur

- ☞ technologie écran tactile
- ☞ icônes universelles
- ☞ préprogrammé
- ☞ fonctionnalités d'optimisation
- ☞ connectivité WiFi
- ☞ commande à distance par smartphone ou tablette
- ☞ technologie geo-fencing

thermostat standard chaufferie



Lyric T6R sans fil



Lyric T6



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
158818 T6 noir	197,92	147	140	
162256 T6 blanc	197,92	147	140	
158819 T6R noir sans fil	247,66	185	175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

filtre à eau

 made in Belgium

pour la filtration domestique et industrielle de l'eau du robinet

*promotion valable jusqu'à épuisement du stock



le meilleur
choix
pour
votre eau



Duo



Trio

gratuit

set filtre



charbon actif



lampe UV



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
filtre a eau				
124789	NW 25 - 4/4"	95,40	57	
124792	gratuit set filtre 25µm NW 25 à l'achat de 1x art 124789	11		
filtre a eau Duo				
154702	NW 25 3/4" - 4/4"	188,20	110	
124790	gratuit charbon actif 1,25kg à l'achat de 1x art 154702	52,89		
filtre a eau Trio				
161604	UV 25W	759,55	450	
161605	gratuit lampe UV 25W à l'achat de 1x art 161604	125,42		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

pompe vide cave

les pompes vide cave proposées sont destinées à un usage domestique.

applications

- pompage de caves et garages
- après une inondation due aux intempéries ou à la remontée des eaux souterraines
- pompage des eaux de lavage, de rinçage et des eaux pluviales
- vidange d'étangs de jardin, des puits, des piscines
- irrigation des jardins et potagers

quelles sont les différences ?

- la taille maximale des particules pouvant être pompées
- le débit à pomper (litres par seconde)
- la hauteur de refoulement
- le matériau de fabrication
- la possibilité d'une option manuelle pour pomper au plus bas niveau possible

flotteurs

- L'interrupteur à flotteur commande automatiquement la mise en marche et l'arrêt de la pompe. La hauteur peut être réglée avec précision.
- Avec un bras à flotteur, le niveau de déclenchement n'est pas réglable. Les pompes submersibles équipées d'un flotteur flottant ou d'un bras nécessitent une installation fixe, laissant toujours quelques centimètres d'eau résiduelle.
- Un flotteur vertical convient parfaitement aux petits puisards mais ici aussi, le niveau de déclenchement n'est pas réglable.



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide cave Grundfos						
23724	KP 150-A1	inox	avec flotteur	567	320	
23725	KP 250-A1	inox	avec flotteur	689	380	
188839	KP 250-AV1	inox	avec flotteur vertical	720	400	
159496	Unilift CC5-M1	sans flotteur - pompage à ras du sol jusqu'à 3 mm		357	200	
140448	commande de niveau électrique			651	360	
136811	Unilift Multibox B-CC7	kit avec tuyau de vidange de 15 m		776	430	
157041	CC7A1CS	avec flotteur à bras		464	260	
123495	AP35B5006A1V	inox	pompe pour eaux chargées avec flotteur	977	540	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

1 descocredit
à l'achat de 400 € net
de cette promotion

wilo

DESCO
COLLECTION

DAB
WATER TECHNOLOGY

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide cave Wilo					
129744	Drain TMW 32/8A	avec flotteur	369,86	185	
138397	Drain TSW 32/8A	inox avec flotteur	538,13	290	
pompe vide cave K					
139833	avec flotteur vertical et clapet anti-retour – pompage à ras du sol jusqu'à 2-3 mm		250	125	
pompe vide cave DAB					
54927	Nova 180M-A	avec flotteur	170	95	
18202	Nova 200M-NA		198	110	
18199	Nova 300M-A	avec flotteur	204	113	
161978	Nova Up 300M-NA		238	135	
161979	Nova Up 600M-NA		347	195	
162060	grille d'aspiration avec kit d'aspiration flottante pour Nova Up		97	58	
159494	Drenag 300M-A	inox avec flotteur	372	210	
121505	Feka VS 550M-A +	pompe eaux usées avec flotteur	560	310	
137289	Feka VS550M-NA 2"	pompe eaux usées	560	310	
18321	Feka 600M-A	pompe eaux usées avec flotteur	291	162	
155922	Feka VS 750M-A	pompe eaux usées avec flotteur	671	375	
155925	Feka VS 750M-NA	pompe eaux usées	671	375	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

surpresseur

Scala2



- pompe compacte, entièrement intégrée et auto-amorçante idéale pour la surpression dans les applications domestiques
- pression d'eau parfaite jusqu'à 5,5 bars avec vitesse variable
- silencieuse jusqu'à 44 dBA
- compacte & prête à l'emploi (plug and pump)
- économique en énergie : max 550 W
- compacte et facile à installer
- disponible en stock dans toutes nos agences



E.sybox

installation horizontale ou verticale
comme pompe de surpression pour l'eau de ville, avec un pressostat minimum

- système compact de récupération d'eau de pluie à variation de fréquence composé de :
 - une pompe centrifuge multicellulaire non auto-amorçante
 - un variateur de fréquence intégré
 - un grand écran LCD haute résolution
 - un réservoir d'expansion de 2 litres intégré
 - une pression constante
 - silencieux 43 dBA
 - sans vibrations
 - installation rapide, réglage facile et entretien simple

consommation d'eau

Vous consommez en moyenne 120 litres d'eau par jour, mais ce n'est pas forcément de l'eau potable :

chasse d'eau des toilettes	30 %
machine à laver	12 %
arrosage du jardin	4 %
lavage de voiture et autres	6 %

Cela signifie que vous pouvez économiser la moitié de votre eau potable en utilisant l'eau de pluie.

capacité de la citerne d'eau de pluie

surface de drainage :	
≤ 80m ²	= 5000 L
80 - 100m ²	= 7500 L
> 200m ²	= 10000 L

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe auto-amorçante					
188817	Grundfos	surpresseur Scala2	1.084	499	
151771	DAB	groupe hydrophore E.sybox	1.450	725	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

récupération d'eau de pluie

Scala1

l'alternatif pour
la pomp MQ

- pompe booster auto-amorçante à vitesse fixe
- installation rapide et facile
- communication Bluetooth avec l'application Grundfos
- très compacte
- clapets anti-retour intégrés

HiMulti 3



- pompe centrifuge multicellulaire horizontale
- auto-amorçante
- commande automatique de la pompe
- étanchéité au passage de l'arbre grâce à un joint mécanique sans entretien

Euro-inox



- pompe centrifuge multicellulaire auto-amorçante
- corps de pompe en inox
- commande automatique via Control D-Gset avec inversion de sens possible, protection intégrée contre la marche à sec



E.sybox mini

installation
horizontale
ou verticale

- pompe centrifuge multicellulaire auto-amorçante
- variateur de fréquence intégré
- écran LCD haute résolution
- réservoir d'expansion intégré 1 L
- peut être installée dans des espaces très étroits et bas

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
surpresseur jet / pompe de récupération d'eau de pluie					
177878	Grundfos	Scala1 3-35 230V	852	385	
177879	Grundfos	Scala1 3-45 230V	924	419	
177890	Grundfos	Scala1 5-55 230V	1.084	499	
158754	Wilo	Himulti 3C1-24P	915,78	450	
158755	Wilo	Himulti 3C1-25P	965,29	475	
64758	DAB	Euro-inox 40/50PC	742	371	
64759	DAB	Euro-inox 30/30PC	631	315	
157339	DAB	groupe hydrophore E.sybox Mini	896	440	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

pompe immergée



SB PM1
& SBA

- fonctionnement silencieux et écoénergétique
- SB PM1 = pressostat externe
- SBA = pressostat interne
- booster avec protections intégrées
- facile à installer
- équipé d'une aspiration flottante avec filtre



First

- pompe immergée multicellulaire compacte
- installation facile grâce à une commande de pompe intégrée avec fonction automatique de démarrage/arrêt
- sécurité de fonctionnement élevée comme la détection de marche à sec



Twi 5

- pompe à moteur immergée, multicellulaire, complètement immergeable et auto-ventilante avec raccord d'aspiration
- installation et mise en service faciles
- accessoires inclus
- toutes les pièces sensibles à l'entretien sont situées hors de la citerne d'eau de pluie



Divertron
900
Comfort

- débit de 1 m³/h à 6 m³/h
- hauteur de refoulement jusqu'à 45 m
- inclus : manomètre, réservoir à membrane de 8 litres, aspiration flottante de 2 m
- pressostat intégré



Pulsar Dry

- unité de contrôle de pression Control D-Gset externe
- protection contre la marche à sec
- kit d'aspiration 2 m
- inox

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe immergée / pompe de puits						
151709	Grundfos	SBA 3-45AW		1.289	569	
139668	Grundfos	SB Boosterpack 3-45AW PM1		1.300	569	
187627	Wilo	Extract First SE304 pack	inox	916,56	415	
132537	Wilo	Comfort Twi5 SE304 pack	inox	1.592,20	770	
185859	DAB	kit Divertron 900 confort		954	445	
129606	DAB	kit Pulsar Dry 30/50 m	inox	1.157	570	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

système de commutation pour eau de pluie

Scala1 System



- certifié Belgaqua
- basculement eau de pluie – eau potable via vanne trois voies (automatique ou manuel)
- deux types : 3-35 et 3-45
- pompe silencieuse et fiable avec possibilités de communication
- montage et utilisation simples
- possibilité de fonctionnement avec pompe de charge
- alarme de débordement du réservoir d'eau de ville + protections intégrées

Rain 3



- le basculement entre l'eau de pluie et l'eau de ville se fait automatiquement via un capteur
- installation facile grâce à un système prêt à brancher et une construction compacte avec plusieurs possibilités de raccordement hydraulique
- grand confort d'utilisation et réglages simples grâce à une combinaison unique d'un écran tactile LCD intuitif et des fonctions de contrôle avancées

Aquaprof basic



- assure l'alimentation en eau dans les applications domestiques, même pendant les périodes de sécheresse extrême
- un basculement automatique vers l'eau de ville s'effectue en cas de manque d'eau de pluie
- équipé d'un siphon anti-odeurs et anti-vide
- vérifie toutes les 24 heures le fonctionnement de la vanne 3 voies

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
système de commutation pour eau de pluie					
188784	Grundfos	Scala1 system 3-35	2.535	1.199	
188785	Grundfos	Scala1 system 3-45	2.606	1.249	
177898	Wilo	Rain1 25	2.403,98	1.100	
177902	Wilo	Rain3 24	3.433,26	1.550	
130582	DAB	Aquaprof 30/50 basic	2.499	1.140	
140789	DAB	Aquaprof 40/50 basic	2.528	1.150	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

boiler électrique de cuisine

- sous évier
- 2000 W - 230 V mono
- protection par une anode magnésium
- thermostat réglable sur la face avant
- résistance blindée (cuivre)
- isolation en polyuréthane
- garantie d'échange de 2 ans, 3 ans sur la cuve
- livré sans prise

3 ans de garantie sur la cuve
2 ans de garantie sur les pièces
garantie d'échange de 2 ans



action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
 le prix sera déduit du prix unitaire

pourquoi un boiler électrique?

- indépendant de la fluctuation des prix du gaz ou du mazout
- installation bon marché
- facile à placer
- peut être rentable avec un surplus d'électricité provenant de panneaux solaires photovoltaïques

article	label énergie	profil de soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande		
					par pièce	par 4 pièces			
boiler électrique de cuisine Fims résistance blindée monophasé									
33537	10 L	2000 W	B	XXS	0h30	199	106	79,50	
141312	15 L	2000 W	B	XXS	0h45	229	125	93,75	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

boiler électrique de cuisine

action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer

le prix sera déduit du prix unitaire

Andris Elite WiFi
**dimensions compactes,
haute performance
et label A**



gain de place

- dimensions compactes pour une installation sur et sous-évier
- idéal pour l'alimentation des points d'eau isolés

performances

- WiFi intégré sur tous les modèles
- chauffe ultra-rapide: fonction Boost
- thermostat électronique pour un réglage précis de la température
- écran d'affichage tactile intuitif avec contrôle LED

fiabilité et durabilité

- cuve avec revêtement Titanium+ pour une durabilité accrue
- protection anti-corrosion par anode magnésium
- résistance blindée

économique

- fonction Eco Evo : analyse de vos habitudes de consommation pour ne fournir que la quantité d'eau chaude nécessaire à vos besoins ce qui permet de réaliser 14% d'économies sur la facture d'eau chaude
- thermostat électronique CoreTech dernière génération permettant d'atteindre la classe A

**3 ans de garantie
garantie d'échange de 3 ans**

article		label énergie	profil de soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande		
						par pièce	par 4 pièces			
boiler électrique de cuisine Andris Lux résistance blindée monophasée										
162217	10 L	2000 W	sous évier	A	XXS	0h29	367	202	151,50	
162219	15 L	2000 W	sous évier	A	XXS	0h44	404	225	168,75	
162220	30 L	2000 W	sur évier	A	S	1h10	494	249	—	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

boiler électrique de cuisine

action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer

le prix sera déduit du prix unitaire

LineaAqua idéal pour les petits espaces

Grâce à ses dimensions compactes, vous pouvez placer LineaAqua dans n'importe quel coin. Mais c'est dommage, car il est trop beau pour être caché.

- humide, résistance blindée
- protection par anode en magnésium
- petit volume (adapté à 1 robinet)
- design compact pour les petits espaces



article	 label énergie	profil de soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
					par pièce	par 4 pièces	
187372 10L 2000 W sous évier B	B	XXS	0h18	259	131	98,25	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

accessoires boiler électrique

action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer

le prix sera déduit du prix unitaire



article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande	
		par pièce	par 4 pièces		
groupe de sécurité					
80786	1/2" 10-50 litres	48,24	24	18	
24017	universel 3/4"	39,78	16	12	
siphon					
24535	siphon entonnoir pvc 4/4"	6,52	3	2,25	
42560	raccord diélectrique isolant MF 3/4"	20,08	10	7,50	
collecteur boiler PP					
133431	70 x 70 x 10 cm	26,40	15	11,25	
133432	kit d'évacuation pour égouttoir PP 32 mm	7,20	4	3	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

boiler électrique

- mono résistance stéatite Ø 52 mm
- très fiable et solide
- protégé par une anode en magnésium
- IP25 ▪ 230 V
- isolation PU conforme aux normes les plus strictes
- pour un entretien facile
- coquille émaillée à 850° C émail au titane
- sans câble ni fiche, avec les supports

5 ans de garantie sur la cuve
2 ans de garantie sur les pièces



article			 label énergie	profil de soutirage	temps de charge Δt 50°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique Fimsemail résistance stéatite monophasé - vertical								
132518	50 L	1200 W	C	M	2h30	438	190	
132519	75 L	1200 W	C	M	4h00	462	209	
132520	100 L	1200 W	C	L	5h57	499	224	
132521	150 L	1800 W	C	M	5h35	645	251	
132522	200 L	2400 W	C	L	5h45	715	280	
boiler électrique Fimsemail résistance stéatite monophasé - stable								
164187	200 L	3000 W	C	L	4h26	1.070	489	
164188	300 L	3000 W	C	L	5h24	1.375	619	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

qu'est-ce qu'une valeur IP ?

La valeur IP (Ingress Protection) indique le degré de protection d'un appareil électrique contre la pénétration de la poussière et de l'humidité. Cette norme internationale, définie par la norme IEC 60529, permet de déterminer le niveau de résistance d'un produit à la poussière et à l'eau. La valeur IP se compose de deux chiffres : le premier chiffre indique le niveau de protection contre les corps solides (poussière et contacts), le second contre l'humidité et l'eau.

résistance à la poussière	
IP-0X	pas de protection contre la poussière
IP-1X	protection contre les objets > 50 mm
IP-2X	protection contre les objets > 12,5 mm
IP-3X	protection contre les objets > 2,5 mm
IP-4X	protection contre les objets > 1 mm
IP-5X	pas complètement étanche à la poussière, mais protège suffisamment pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil
IP-6X	protection totale contre la poussière
résistance à l'humidité	
IP-X0	pas de protection contre l'humidité
IP-X1	résiste aux gouttes d'eau tombant verticalement
IP-X2	résiste aux gouttes d'eau avec un appareil incliné à 15°
IP-X3	résiste aux projections d'eau à ±60° (jusqu'à 10 L/min)
IP-X4	résiste aux projections d'eau sous tous les angles (jusqu'à 10 L/min)
IP-X5	résiste aux jets d'eau sous tous les angles (jusqu'à 12,5 L/min)
IP-X6	résiste aux jets d'eau puissants sous tous les angles (jusqu'à 100L/min)
IP-X6K	résiste aux jets d'eau puissants sous haute pression (150 psi pendant 3 min à 3 m)
IP-X7	résiste à une immersion de 30 minutes à 1 m de profondeur
IP-X8	étanche, reste fonctionnel sous l'eau selon les conditions précisées par le fabricant
IP-X9	résiste à une humidité > 90 % et aux jets d'eau sous haute pression
IP-X9K	résiste à une humidité > 90 % et aux jets d'eau chaude sous haute pression (80°C)



valeurs IP pour les radiateurs

Pour les radiateurs à eau, la valeur IP ne s'applique pas, car ils ne contiennent pas de composants électriques. En revanche, pour les radiateurs électriques, la valeur IP est importante: elle indique dans quelle mesure la partie électrique est protégée contre les éléments extérieurs tel que la poussière et l'humidité.

radiateurs électriques sans ventilateur ont généralement une valeur IP44 :

4 (chiffre 1) : protection contre les objets > 1 mm - donc bien étanches

4 (chiffre 2) : protection contre les projections d'eau venant de toutes les directions

radiateurs électriques avec ventilateur (soufflant) ont souvent une valeur IP24 :

2 (chiffre 1): protection contre le contact avec les doigts et les objets > 12,5 mm, en raison de la structure plus ouverte du ventilateur

4 (chiffre 2): protection contre les éclaboussures, tout comme celle de IP44

En résumé : La différence principale concerne la protection contre la poussière et les contacts. En ce qui concerne la résistance à l'humidité, les deux types de radiateurs offrent un niveau de protection équivalent.

NOBILI



offre pour l'installateur professionnel
promo valable juillet et août 2025

**bouteille de vin rouge
CampoMoro**

à l'achat de 500 € net
dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

mitigeur

ABC



article		coldstart	vidage		prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur lavabo							
153258	ABC lavabo	✓	automatique	chrome	87,20	49	
190290	ABC+ lavabo new	✓	automatique	chrome	135	75	
178162	ABC lavabo modèle haut	✓	clic clac	chrome	201	110	
178163	ABC lavabo avec bec haut		clic clac	chrome	235	129	
mitigeur bain et douche							
153261	ABC douche nu			chrome	88,29	49	
153259	ABC bain nu			chrome	120	65	
153260	ABC bain complet			chrome	141	75	
thermostat nu							
178164	ABC douche			chrome	204	110	
178165	ABC bain			chrome	285	155	
colonne de douche avec thermostat							
180852	ABC 250 mm 14 L/min			chrome	663	365	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable juillet et août 2025

gratuit

mitigeur cuisine

ABC

Mania

Flag



avec douchette extractible à 2 jets

bouteille de vin rouge
CampoMoro

à l'achat de 500 € net
 dans cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur cuisine avec bec mobile						
188485	ABC Live	chrome		112	65	
188486	ABC Live	noir mat		195	115	
mitigeur cuisine avec bec mobile et douchette extractible à 2 jets						
190324	Mania	new chrome		318	189	
190325	Mania	new noir mat		439	260	
190322	Mania	new RVS		439	260	
190321	Mania	new graphite brossé		509	295	
190323	Mania	new ambra brossé		509	295	
mitigeur cuisine avec bec mobile						
177903	Flag	chrome		206	120	
177905	Flag Pro	chrome		272	155	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

mitigeur

Eurosmart



Eurodisc



avec douchette
extractible à 2 jets

Grotherm 800



- prise ergonomique
- bouton SafeStop
- Grohe Turbostat toujours rapide et précis la température idéale
- Grohe EcoButton économie d'eau jusqu'à 50 %

Grotherm 1000



- design contemporain
- Grohe CoolTouch
- prise ergonomique
- Grohe Turbostat
- Grohe EcoButton

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur cuisine					
178908	Eurosmart	chrome	149	79	
132431	Eurodisc	chrome	294	159	
132436	Eurodisc avec douchette extractible à 2 jets	chrome	372	200	
thermostat					
159105	Grotherm 800 douche	chrome	221	120	
159104	Grotherm 800 bain	chrome	288	155	
156230	Grotherm 1000 douche	chrome	274	145	
156231	Grotherm 1000 bain	chrome	350	175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

vidoir

Delta



Alape 510U



Geberit Norma



Galassia



Nobili ABC



- cartouche céramique
- bec mobile 13 cm
- aérateur anticalcaire M 22 x 1

article	butée	crépine	trous	trop-plein	prix brut	prix promo	quantité de commande
vidoir							
62984 Delta	blanc	450 x 360 mm		▼	107	59	
63312 butée en pvc	gris				5,20	2,95	
10438 grille relevable	inox				56,90	29	
15140 Alape 510U	blanc	510 x 360 mm	▼	▼	107	62	
33310 Geberit Norma	blanc	450 x 350 mm	▼	▼	191,26	105	
62099 Geberit Norma	blanc	500 x 390 mm	▼	▼	251,36	135	
160303 Galassia	blanc	600 x 380 mm		▼	375	205	
160456 grille	bois				245	145	
mitigeur mural							
189566 Nobili ABC bec en-dessous 13 cm chrome					130	69	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

évier



article		bacs	égouttoir			prix brut	prix promo	quantité de commande
évier à poser								
190133	Man	1000 x 600 x 123 mm	1	1	inox	183	90	
190134	Man	1200 x 600 x 140 mm	2	1	inox	215	110	
évier à encastrer								
188489	Flash	860 x 500 x 160 mm	1	1	inox	275	125	
188488	Flash	1000 x 500 x 155 mm	1,5	1	inox	336	155	
188510	Flash	1160 x 500 x 155 mm	2	1	inox	377	175	
185690	Spark	860 x 500 x 160 mm	1	1	inox	370	169	
185691	Spark	1000 x 500 x 155 mm	1,5	1	inox	453	210	
185692	Spark	1160 x 500 x 155 mm	2	1	inox	509	235	
187217	Smart	400 x 400 x 171 mm	a sous encastrer		inox	258	140	
187216	Rondo	Ø 379 x 170 mm	à (sous) encastrer		inox	256	135	
153010	crème inox tube 250 ml					17,71	15	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

siphon évier



siphon tubulaire pour évier avec 1 bac
avec embout cannelé équerre



siphon tubulaire pour évier avec 2 bacs
avec embout cannelé équerre extra-long



siphon tubulaire pour évier avec 1 bac
avec embout cannelé équerre



siphon tubulaire pour évier avec 2 bacs
avec embout cannelé équerre

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
siphon évier PP				
20666	6/4" 40 mm simple	11,80	6,60	
20667	6/4" 40 mm double	22,58	12,60	
siphon évier PP - compact				
20677	6/4" 40 mm simple	27,26	15,25	
20678	6/4" 40 mm double	50,44	28,25	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable juillet et août 2025

bain à encastrer

Oberon 2.0
1700 x 750 mm



- bain rectangulaire en Quaryl
- vidage et trop-plein rallongés
- 2 x pieds baignoire (autocollants) réglables de 130 à 180 mm
- écoulement central
- classe antidérapante A

Oberon
1800 x 800 mm



- bain rectangulaire en Quaryl
- 2 x pieds baignoire (autocollants) réglables de 130 à 180 mm
- évacuation dans le piétement
- classe antidérapante A

Oberon 2.0
1800 x 800 mm



- bain rectangulaire en Quaryl
- vidage et trop-plein rallongés
- 2 x pieds baignoire (autocollants) réglables de 130 à 180 mm
- écoulement central
- classe antidérapante A

Oberon
1900 x 900 mm



- bain rectangulaire en Quaryl
- 2 x pieds baignoire (autocollants) réglables de 130 à 180 mm
- écoulement central
- classe antidérapante A

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
bain à encastrer avec pieds						
161677	Oberon 2.0	1700 x 750 mm	blanc	1.280	640	
63957	Oberon	1800 x 800 mm	blanc	1.331	665	
161678	Oberon 2.0	1800 x 800 mm	blanc	1.443	720	
133730	Oberon	1900 x 900 mm	blanc	1.672	835	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____