

NEWSLETTER

E.R. Koren Dedeker ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wijnegem



PEX ou PERT ?

La hausse des prix « force majeure – double digits » sur les tuyaux vous a-t-elle également surpris ? Des facteurs géopolitiques comme Trump et le détroit d'Ormuz mettent-ils votre marge en danger ? N'arrivez-vous pas à répercuter cette augmentation ? Peut-être qu'avec Alupert, vous pouvez éviter toutes les hausses de prix imprévisibles en 2026.

Une décision difficile ?

Aux pages 4 et 5, vous trouverez toutes les informations pour faire un choix bien informé.

Profitez des super promotions de ce folder et bénéficiez d'un avantage supplémentaire !
Achetez pour 1 000 € et recevez un t-shirt gratuit,
ou optez pour 2 000 € et recevez un sweat-shirt élégant en cadeau !

| *super* offres d'été

et ce n'est pas tout :

Découvrez dans ce folder promotionnel encore de nombreuses offres d'été supplémentaires sur un large assortiment de produits. Idéal pour finaliser vos projets de manière économique et efficace ou pour compléter votre stock à temps avant la période chargée de l'automne, afin de pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille et sans soucis. Ainsi, vous laissez tout en ordre et vous êtes immédiatement parfaitement préparé pour la rentrée après l'été.

**t-shirt
exclusif desco**

offert pour toute
commande de minimum
1 000 € net
de ce folder promotionnel
jusqu'à épuisement
du stock

**sweat-shirt
exclusif desco**

offert pour toute
commande de minimum
2 000 € net
de ce folder promotionnel
jusqu'à épuisement
du stock

nom

numéro de client

faites votre choix

☐ t-shirt☐ sweat-shirt☐ S☐ M☐ L☐ XL☐ XXL



pour ceux qui oublient
l'eau un instant !



Passez nous voir dans l'un de nos points de vente et commencez les congés du bâtiment détendus, sur une terrasse conviviale. À partir de 12h, un encas savoureux sera prévu pour tous nos installateurs fidèles. Le Bistro desco se poursuit jusqu'à 17h. Inscrivez-vous ici, dans votre point de vente ou auprès de votre représentant desco. À très bientôt !

- jeudi**
02 juillet 2026
s'inscrire avant
25/06/2026

 - Gembloux • Gent
 - Lier • Temse
- vendredi**
10 juillet 2026
s'inscrire avant
03/07/2026

 - Aalst • Antwerpen
 - Châtelineau
 - Ekeren • Lummen
 - Zaventem
- vendredi**
03 juillet 2026
s'inscrire avant
26/06/2026

 - Braine L'Alleud
 - Habay • Mechelen
 - Namur • Tournai
 - Turnhout • Wemmel
- jeudi**
16 juillet 2026
s'inscrire avant
09/07/2026

 - Brugge
- vendredi**
17 juillet 2026
s'inscrire avant
10/07/2026

 - leper • Kuurne
- jeudi**
09 juillet 2026
s'inscrire avant
02/07/2026

 - Aartselaar • Diest
 - Marche-en-Famenne
 - Wijnegem • Zele

notre planning de vacances

mise à jour d'été chez desco

L'année est déjà à mi-parcours – un bon moment pour souffler un peu et profiter de vacances bien méritées. Chez desco, nous restons pleinement opérationnels pendant les mois d'été : tous nos points de vente sont ouverts et notre service de transport reste disponible comme vous en avez l'habitude. Comme nos collaborateurs prennent leurs congés à tour de rôle, il se peut que vous entendiez temporairement une autre voix au téléphone ou que vous rencontriez un nouveau visage dans le showroom ou lors d'une livraison. Vous pouvez toutefois toujours compter sur la même qualité et sur le même service fiable. Nous vous souhaitons un été relaxant, ensoleillé et inspirant !

	lundi-vendredi		samedi	
	comptoir	showroom	comptoir	showroom
13 JUILLET ▶ 2 AOÛT 2026				
Liège • Wijnegem	8-17	9-17	8-17	9-17
Aartselaar • Aalst • Châtelineau • Dison Ekeren • Gent • Lier • Lummen • Malmedy Mechelen • Mons • Namur • Temse • Tournai Turnhout • Zaventem • Zele	8-17	9-17	8-12	9-17
Antwerpen • Braine L'Alleud • Diest • Gembloux Marche-en-Famenne • Vorst/Forest • Wemmel	8-17	—	8-12	—
20 JUILLET ▶ 9 AOÛT 2026				
Brugge • Habay • leper • Kuurne	8-17	9-17	8-12	9-17

prêts pour notre nouvelle action de fidélité ?

À partir du mois prochain, nous vous présenterons avec fierté notre nouvelle action d'épargne desco quantum 2026–2027. En collectant des points desco, vous aurez accès à un large choix d'incentives attractives, soigneusement sélectionnées afin que chacun y trouve son compte. Les places étant limitées, nous vous conseillons de vous inscrire sans tarder : les premiers inscrits seront prioritaires. Très bientôt, vous trouverez toutes les informations pratiques, l'offre complète et les conditions sur notre e-shop.



robinetterie Nobili en Corallo

Nobili représente un style équilibré et élégant, avec un design épuré et intemporel qui dépasse les tendances. Cette robinetterie raffinée est équipée de la cartouche écologique Nobili Widd®, mettant l'accent sur l'efficacité technologique et la durabilité. Grâce à ses formes cylindriques pures, la collection s'intègre harmonieusement dans tout environnement. La robinetterie est disponible en plusieurs finitions et se voit désormais enrichie de la nouvelle couleur Corallo. Disponible chez desco depuis avril.



Le système d'immersion Nobili Widd® réduit l'usure, prévient les dépôts de calcaire et garantit un fonctionnement fluide pendant toute la durée de vie du produit. Il a une garantie à vie, une production 100 % européenne et une certification Belgaqua. Le régulateur de débit économiseur d'eau limite automatiquement la consommation jusqu'à 50 %, tout en conservant le confort. Ecofresh permet de régler facilement la température maximale pour plus de sécurité et des économies d'énergie.

chez vous. en ligne. partout.

Nous restons proches de vous et de votre travail. C'est pourquoi desco est toujours à portée de main : dans nos points de vente, via le site web, l'e-shop et sur les réseaux sociaux. Vous y trouverez des informations inspirantes et pratiques pour les professionnels. Même pendant l'été, nous restons donc « à proximité » – même lorsque vous prenez vous-même un peu de repos.

livraison gratuite, les jours ouvrables

Commandez aujourd'hui et recevez votre commande le lendemain. Nous livrons partout en Belgique, tous les jours. De quoi aider les professionnels au mieux. En outre, ce service est gratuit. Un service bien rodé !



desco répond à la demande croissante de qualité à prix abordable

Delta s'agrandit : une qualité de confiance, désormais en concept sanitaire complet

Le vidoir Delta est depuis de nombreuses années un choix de confiance. Très bientôt, la gamme Delta sera élargie avec une série complète de solutions sanitaires à la fois élégantes et fonctionnelles. La gamme Delta incarne la porcelaine moderne, facile d'entretien. Le WC suspendu comme le WC vario back-to-wall allie un design épuré à une technologie de chasse d'eau vortex rimless puissante et hygiénique, ainsi qu'à un confort d'utilisation optimal. Ils sont équipés d'un abattant soft-close, d'une fixation par le dessus (top fix) et d'une chasse d'eau double touche économique en eau. La gamme est complétée par d'élégants lavabos disponibles en versions ronde et rectangulaire, ainsi que par un déversoir pratique offrant une fonctionnalité supplémentaire.

Tenso à nouveau disponible en blanc et wengé



Les meubles de salle de bains Tenso de la Desco Collection sont à nouveau disponibles en blanc et en wengé, désormais avec un nouveau plan vasque sous-encastré. Le lavabo en composite acrylique blanc mat est non poreux, hygiénique, facile d'entretien et réparable. Il est réalisé sans trop-plein et est équipé en standard d'une bonde clic-clac blanche mate.

élèves bienvenus

Chaque année, des centaines d'élèves franchissent les portes de notre siège à Wijnegem et de notre site de Liège. Écoles techniques et futurs architectes y découvrent notre univers à travers des visites guidées immersives. Une expérience concrète et inspirante, qui illustre l'engagement de desco à accompagner et former les talents de demain.

PE-Xb / Alu / PE-Xb	PE-rt II / Alu / PE-rt II
premium	choix économique

▼ tube à 5 couches pour eau potable et eau de pluie, chauffage, refroidissement et chauffage par le sol ▼ multicouche conforme aux normes UNI et ISO 21003 ▼ 100 % étanche à l'oxygène (0 mg/l) ▼ rugosité 7µm ▼ 10 bars à 95 °C ▼ aluminium soudé bout à bout ▼ flexible : rayon de courbure = 5 × diamètre extérieur
--

■ PE réticulé (crosslinked PE) ■ meilleure résistance au vieillissement (test de 50 ans) ■ excellent rapport qualité/prix résistant durablement aux hautes températures et hautes pressions ■ résistant aux produits chimiques, même à forte teneur en chlore ■ plus de 40.000 km - « autour du monde » - vendus en Belgique ■ expérience pratique de longue durée assurée ■ indice de prix 100 ■ disponible dans tous les points de vente desco ■ gamme large et complète de 16 à 63 mm ■ aucune quantité minimale de vente ■ garantie système de 10 ans ■ ATG 3212 ■ KIWA, KOMO, WRASS, DVGW, DIN 4726 ■ classe 1,2,4 et 5 ■ Made in Italy ■ compatibilité cross-brand garantie avec raccords Henco, Comap, Giacomini, Valsir, Tubipex et Geberit Flowfit (16, 20) ■ assurance jusqu'à 3.000.000 € (déclaration d'assurance Generali) ■ isolation 6 mm (16 et 20 mm) et 10 mm (26 et 32 mm) ■ isolation de protection lisse ■ classe de réaction au feu ISOL BL-s1, d0 ■ température maximale de service 95 °C, température de pointe 110 °C ■ couche d'aluminium 16 mm = Alu 0,2 mm 20 mm = Alu 0,3 mm 26 mm = Alu 0,4 mm 32 mm = Alu 0,45 mm	■ PE standard ■ premier prix avec un bon rapport qualité/prix conforme aux attentes standards pour les tubes sanitaires et de chauffage ■ produit relativement récent sur le marché belge ■ expérience pratique limitée, mais techniquement conforme aux normes ■ Mepla + FlowFit = PE-rt / Alu / PE-rt ■ indice de prix 90 ■ disponible en stock dans l'entrepôt central de Wijnegem (août 2026) ■ gamme limitée de 16 à 32 mm ■ vente principalement par quantités palettes ■ pas d'ATG ! ■ KIWA, KOMO, WRASS, DVGW ■ Made in Europe ■ diamètres normalisés ■ isolation 6 mm (16, 20, 26, 32) ■ isolation de protection gaufrée ■ classe de réaction au feu ISOL DL-s1,d0 ■ température maximale de service 95 °C ■ couche d'aluminium 16 mm = Alu 0,2 mm 20 mm = Alu 0,3 mm 26 mm = Alu 0,4 mm 32 mm = Alu 0,4 mm
--	---

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juillet et août 2026

tube multicouche



intéressé par des livraisons directes en camion complet
(= 50 palettes) avec un délai de livraison d'un mois ?
Discutez-en avec votre représentant ou envoyez un e-mail à alupex@desco.be

Alupert disponible à partir d'août

ALUPEX

ALUPERT new

	article	prix brut par rouleau	prix promo par rouleau	prix promo par mètre	article	prix brut par rouleau	prix promo par rouleau	prix promo par mètre
	tube multicouche					tube multicouche		
16 mm - 500 m blanc	164097	800	346	0,69	193188	720	311	0,62
ISOL 16 mm - 100 m bleu	164110	256	103	1,03	193189	229	93	0,93
ISOL 16 mm - 100 m rouge	164114	256	103	1,03	193223	229	93	0,93
ISOL 20 mm - 50 m bleu	164111	191	79	1,58	193220	172	73	1,46
ISOL 20 mm - 50 m rouge	164115	191	79	1,58	193224	172	73	1,46
ISOL 26 mm - 50 m bleu	164112	352	139	2,78	193221	317	125	2,50
ISOL 26 mm - 50 m rouge	164116	352	139	2,78	193225	317	125	2,50
ISOL 32 mm - 25 m bleu	164113	322	124	4,96	193222	290	108	4,32
ISOL 32 mm - 25 m rouge	164117	322	124	4,96	193226	290	108	4,32

nom

numéro de client



bouteille d'Omer 75 cl
à l'achat de 150 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juillet et août 2026

robinetterie cc

Thera 6
avec sonde intégrée



- sonde liquide de haute qualité
avec une force de réglage élevée
et une hystérésis minimale
- poignée étanche
empêche l'accumulation de poussière
- poignée en plastique non jaunissante
- une esthétique durable
- longue durée de vie
- précision de réglage maximale
- certifié en matière d'efficacité énergétique
selon le schéma du label TELL
- dimensions compactes

kit de robinet thermostatique
pour radiateurs à vanne
équerre et droit



action 8 + 2
10 achetés = 8 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

article				prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
tête thermostatique M30 avec sonde liquide					par 1 pièce	par 10 pièces	
178275	Thera 6	blanc	action 8+2 gratuits	18,98	11	8,80	
kit de robinet thermostatique					par 1 pièce	par 10 pièces	
178273	1/2" ou 3/4"	avec raccord 16 mm droit	action 8+2 gratuits	38,79	20	16	
178274	1/2" ou 3/4"	avec raccord 16 mm équerre	action 8+2 gratuits	38,79	20	16	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en juillet et août 2026

gratuit

thermostat

T6



T6 noir / blanc

- thermostat intelligent
- programme 7 jours
- possibilité de programmer 5+2


- 👆 technologie écran tactile
- 🕒 icônes universelles
- 📅 préprogrammé
- 🔧 fonctionnalités d'optimisation
- 📶 connectivité WiFi
- 📱 commande à distance par smartphone ou tablette
- 📍 technologie geo-fencing



T6R sans fil

compatibilité pour

- interrupteur on/off
- communication OpenTherm
- commande pour vanne de zone
- pompes à chaleur



thermostat standard
chaufferie



T6



T6R sans fil



article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
thermostat intelligent				par 1 pièce	par 3 pièces	
158818	T6	noir	197,92	147	140	
162256	T6	blanc	197,92	147	140	
158819	T6R	sans fil	247,66	185	175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

bouteille d'Omer 75 cl
 à l'achat de 150 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock





bouteille d'Omer 75 cl
à l'achat de 150 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juillet et août 2026

réducteur de pression

avec manomètre

au prix de celui sans manomètre



avec filtre



- protège les installations d'eau potable contre les variations de pression
- pour installations industrielles et commerciales
- évite les dommages dus aux surpressions
- économie d'eau
- silencieux
- montage facile
- nettoyage facile
- longue durée de vie
- filtre intégré
- convient pour les applications à haute et basse pression (0,5 à 12 bar)
- modulable

Le réducteur D06F régule la pression du système afin d'éviter les dommages liés à la pression de l'eau et de réduire la consommation d'eau dans les habitations, les bureaux et les installations industrielles. Le D06F fonctionne comme un réducteur de pression offrant des qualités, des spécifications et des propriétés exceptionnelles pour une intégration optimale dans une installation de production d'eau potable.

Les combinaisons de filtres rinçables MiniPlus FK06 assurent un approvisionnement en eau filtrée continu. Le filtre fin empêche la pénétration de corps étrangers tels que les particules de rouille, les impuretés et les grains de sable. Il réduit ainsi le risque de corrosion.

article	prix brut		prix promo	quantité de commande
réducteur de pression avec manomètre gratuit	avec manomètre	sans manomètre	avec manomètre	
154116 1/2" M	110,12	99,89	56	
154117 3/4" M	113,37	103,14	58	
189188 4/4" M	155,71	145,14	81	
réducteur de pression avec filtre Braukmann		prix brut	prix promo	
64043 3/4"AA		148,14	84	
64044 4/4"AA		175,06	99	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

gratuit

filtre à eau de pluie

bouteille d'Omer 75 cl

à l'achat de 150 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit



gratuit



gratuit



conseil

remplacez les filtres
tous les 6 mois

article		prix brut	prix par pièce à l'achat		quantité de commande
Simplex FF20 filtre fin pour eau de ville					
151201	filtre fin pour eau de ville FF20	49,68	29,50		
132462	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 151201 6,74	4		
Duplex FF40 filtre fin et filtre à charbon				par 3 pièces	
132461	filtre à eau de pluie Duplex FF40 3/4"-4/4"	92,43	53	51	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 132461 20,73	12		
134591	cartouche de remplacement filtre fin	10,26	5,75		
Triplex FF60 filtre tamis, filtre fin et filtre à charbon				par 2 pièces	
134019	filtre à eau de pluie Triplex FF60 3/4"-4/4"	151,94	84	76	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 134019 20,73	12		
134591	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 134019 10,26	5,75		
134592	préfiltre lavable FF60	15,72	9,25		
162120	set de joints pour filtre (3 pièces)	7,05	4		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

kit système de zones

Evohome créez la zone de confort parfaite

Il ajuste facilement la température dans la maison
tout en optimisant la consommation d'énergie.



plus de confort

le client peut régler la température pour chaque
pièce de son habitation directement depuis son
fauteuil.

plus de contrôle

fini le temps où vous deviez rentrer à la maison
pour allumer le chauffage. Avec Evohome, vous
pouvez le faire depuis votre smartphone.

économies d'énergie

si vous contrôlez où et quand vous chauffez, vos
factures d'énergie diminueront.



thermostat
de radiateur
HR93



- **on/off** - convient pour les commandes 24V, 2 fils on/off.
- **programmable** - vous pouvez configurer un programme pour le contrôle automatique de votre chauffage.
- **sans fil**
- **optimisé/autodidacte** - garantit que la température souhaitée est déjà atteinte au moment voulu. Tient compte de l'évolution des conditions météorologiques.
- **fonction vacances**
- **éclairage de l'écran**

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pack Evohome			
système Evohome color + WiFi			
thermostat de radiateur programmable sans fil HR93 + adaptateur			
pack (y compris 5x thermostats de radiateur HR93 = 3 + 2 gratuits)	757,66	422	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

station de récupération d'eau de pluie

Scala1 System

 Bluetooth

modèle actualisé

Le système Scala 1 est un système de surpression conçu pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Il convient à la récupération des eaux de pluie domestiques, aux systèmes de nettoyage des sols et aux applications d'eaux grises. L'installation du système Scala 1 est conforme à la norme EN1717.



- système compact de récupération d'eau de pluie, certifié Belgaqua
- basculement entre l'eau de pluie et l'eau potable via une vanne à trois voies.
- possibilité de basculement manuel
- pompe silencieuse et fiable dotée de fonctions de communication avancées
- installation et utilisation simples
- compatible avec une pompe de charge (distance d'aspiration > 24m)
- alarme de débordement du réservoir d'eau de ville
- détection des fuites dans le circuit de tuyauterie
- fonction calendrier
- inclut les tuyaux de raccordement pour l'aspiration et le refoulement

Profitez encore avant la hausse des prix au 01/08

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie				
188784	Scala1 system 3-35	2.281	1.195	
188785	Scala1 system 3-45	2.345	1.225	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juillet et août 2026

pompe de surpression

Scala1

 Bluetooth

l'alternative à la MQ

arrêt de la production de la MQ



fonctionnement silencieux

Grâce au moteur sans ventilateur et à l'arrêt automatique de l'auto-amorçage, la Scala1 est très silencieuse pendant son fonctionnement. Cela signifie que la Scala 1 peut être utilisée à l'intérieur sans problème, sans bruit gênant.

- pompe de surpression auto-amorçante avec vitesse constante
- pompe de surpression compacte
- installation rapide et facile
- communication Bluetooth avec l'application Grundfos
- fonctionnement ultra-silencieux à 53 dBa
- large plage d'applications
- différents modes d'aspiration
- sécurités intégrées
- 1 entrée numérique

- très compacte - volume de 39 litres
- clapets anti-retour intégrés
- commande intégrée
- assistant de mise en service
- commande facile avec deux pompes
- grâce à la classe de protection extérieure IPX4D, étanchéité aux éclaboussures dans toutes les directions, la Scala1 peut être installée et utilisée à l'extérieur, sans boîtier supplémentaire

connectée

Grâce à la communication directe avec l'application Grundfos GO Remote, la Scala1 peut être facilement utilisée et configurée

- installation et réglages
- assistant de mise en service
- documentation
- données sur les tendances
- dépannage
- mise à jour du logiciel
- service à distance

Profitez encore avant la hausse des prix au 01/08

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression				
177878	Scala1 3-35 230 V	750	365	
177879	Scala1 3-45 230 V	795	385	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

pompe de surpression auto-amorçante

Scala2

La nouvelle Grundfos Scala2 est une pompe compacte, auto-amorçante et entièrement intégrée pour la surpression dans les applications domestiques, telles que les maisons individuelles et les appartements. La Scala2 dispose d'un contrôle de vitesse intégré lui permettant de maintenir une pression parfaite aux robinets.



silencieuse &
économe en énergie

- pression d'eau parfaite jusqu'à 5,5 bar avec vitesse variable
- silencieuse jusqu'à 44 dBA
- compact et plug and pump
- économique en énergie : max 550 W
- facile à installer
- en stock dans toutes nos filiales

une pompe surpresseur pour tous types d'installations

La Scala2 utilise une technologie de pointe pour intégrer les composants essentiels de surpression dans un boîtier compact. D'autres caractéristiques importantes rendent la pompe polyvalente, pour différentes installations :

réseaux d'eau

Le moteur à vitesse variable, combiné à des commandes intelligentes, garantit une pression d'eau optimale sur tous les robinets, quelles que soient les variations de pression d'entrée (classe de pression PN 10). Auto-amorçante, avec fonction de purge et protection contre la marche à sec, elle assure un approvisionnement constant en eau à partir des citernes. Elle peut pomper l'eau jusqu'à une profondeur de 8 m.

Profitez encore avant la hausse des prix au 01/08

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression auto-amorçante			
188817 Scala2	954	495	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juillet et août 2026

surpresseur PM auto-amorçant

JP booster + PM start

Le JP PM est un surpresseur composé d'un régulateur de pression et d'une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante. Le JP PM est conçu pour diverses applications domestiques et de jardinage et dispose d'une protection contre la marche à sec.



- pompe jet avec PM start
- 4 modèles de 3 à 5 m³/h
- sécurités intégrées via PM start
- alternative plus économique
- très puissant en aspiration
- facile à installer
- conception robuste
- haute fiabilité
- auto-amorçant avec mise en marche et arrêt automatiques via PM1-15
- protection contre la marche à sec intégrée
- fonctionnement anti-cyclage avec courbes de performance
- indication de la tension

Profitez encore avant la hausse des prix au 01/08				
article		prix brut	prix promo	quantité de commande
booster PM auto-amorçant + pressostat électronique				
162987	JP booster 3-42 + PM start	553	310	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

pompe immergée

SB PM1 - SBA

- fonctionnement silencieux et écoénergétique
- SB PM1 = pressostat externe
- SBA = pressostat intégré
- surpresseur avec sécurités intégrées
- surpresseur équipé de tous les accessoires nécessaires
- facile à installer
- équipée d'une aspiration flottante avec filtre (maillage de 1 mm)



- robuste et fiable
- protection thermique intégrée
- aspiration flottante avec filtre
- empêche les grosses particules d'entrer dans le corps de la pompe
- flotteur comme protection contre la marche à sec
- hauteur d'alimentation minimale (redémarrage automatique avec SBA)
- clapet anti-retour

Profitez encore avant la hausse des prix au 01/08

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe immergée				
139668	SB boosterpack 3-45AW PM1	1.105	565	
151709	SBA 3-45AW	1.096	560	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



AirFryer Série 6 + kit grill, 7,2L

à l'achat de 2x chaudières 7700i

ou veste softshell

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

à l'achat de 1x chaudière 7700i

de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

thermostat d'ambiance CH120

- thermostat d'ambiance filaire
- écran couleur haute résolution
- réglage de la température ambiante souhaitée, des modes de chauffage, des programmes horaires, ...
- suivi énergétique détaillé
- commande via 7 touches tactiles


gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

chaudière murale à gaz 7700i à condensation

la qualité éprouvée Bosch avec un design fascinant



Efficacité et durabilité associées à un design captivant :
la Condens 7700i séduit par le meilleur rapport qualité-prix.

l'adaptateur 80/125 mm est déjà monté sur la chaudière

facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI700(H) : IHM conviviale avec écran couleur
- nouvelle pompe robuste UPM4L
- l'appareil est équipé d'un adaptateur de conduit de fumée

article		puissance cc		puissance sanitaire		label énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande	
		G20 80-60°	G20 50-30°			cc	sanitaire				
chaudière murale à gaz à condensation 7700i + eau chaude sanitaire											
188752	30C	3-19,5	3,4-20,8	29,4		A	A (XL)	3.122,38	1.608		
188753	35C	5,-29,5	5,5-30,7	34,4		A	A (XL)	3.400,26	1.750		
188755	50C	6,2-29,5	6,8-30,7	48,9		A	A (XL)	4.785,84	2.464		
accessoires											
120592	plaque de montage universelle 3/4"								160,58	88	
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm						pas pour 50 Combi		39,31	22	
188771	adaptateur extension 80/125 mm *								28,08	16	
152992	adaptateur clv 80/125 2x80 mm							67,81	38		
189248	thermostat d'ambiance CH120							315,78	159		

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

gratuit



AirFryer Série 6 + kit grill, 7,2L

à l'achat de 2x chaudières 7700i

ou veste softshell

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

à l'achat de 1x chaudière 7700i

de cette promotion

jusqu'à épuisement du stock



prête pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire internet avec K30
- prête pour les systèmes hybrides

entretien facile

- panneau de contrôle visible pendant la maintenance avec un angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%
- appareils puissants jusqu'à 45 kW
- pompe ErP (EEI<0,20)

article		puissance cc		puissance sanitaire		label énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande
		G20 80-60°	G20 50-30°			cc	sanitaire			
chaudière murale à gaz à condensation 7700i										
188747	25	3-24	3,4-25,2	-		A	-	2.973,26	1.530	
188749	35	5-33,6	5,5-35	-		A	-	3.310,63	1.704	
188751	45	6,2-42,6	6,8-44,4	-		A	-	4.171,36	2.148	
accessoires										
120592	plaque de montage universelle 3/4"							160,58	88	
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm				pas pour 45 Solo			39,31	22	
188771	adaptateur extension 80/125 mm *							28,08	16	
152992	adaptateur clv 80/125 2x80 mm							67,81	38	
189248	thermostat d'ambiance CH120							315,78	159	

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



AirFryer Série 6 + kit grill, 7,2L

à l'achat de 4x chaudières 5300i

ou veste softshell

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

à l'achat de 2x chaudières 5300i

de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock


- disponible en version chaudière combinée ou en chaudière seule
- convient principalement pour les maisons individuelles et les appartements
- principalement utilisée dans le cadre de rénovations
- contrôleur visible pendant l'entretien avec angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

chaudière murale à gaz 5300i à condensation simplement classique simplement robuste



- nouveau HMI300 : panneau de commande convivial
- nouvelle pompe UPM4L robuste
- compatibilité totale avec les appareils de la génération précédente en combinaison avec l'adaptateur de conduit de fumée
- solution de connectivité modulaire avec K30
- prête pour les systèmes hybrides
- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude ■ rendement saisonnier ErP 94%

en stock dans toutes les filiales

article	puissance cc		puissance		label énergie		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitaire	cc	sanitaire					
chaudière murale à gaz à condensation 5300i + eau chaude sanitaire								par 1 pièce	par 4 pièces	
188734 25C	3-20	3,4-20,8	3,1-25,2	A	A (XL)	2.159,10	1.065	999		
chaudière murale à gaz à condensation 5300i								par 1 pièce	par 4 pièces	
188733 25	3-34	3,4-25,2	-	A	-	2.004,33	990	925		
accessoires										
120592 plaque de montage universelle 3/4"						160,58	88			
133194 adaptateur départ concentrique 80/125 mm						45,16	25			
133199 adaptateur départ concentrique 60/100 mm						39,31	22			
188771 adaptateur extension 80/125 mm *						28,08	16			
152992 adaptateur clv 80/125 2x80 mm						67,81	33			
189248 thermostat d'ambiance CH120						315,78	159			

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 3000 existante par la nouvelle 5300

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

gratuit



veste softshell

faites votre choix:


☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

à l'achat de 6x chaudières 2300iW

de cette promotion

jusqu'à épuisement du stock

chaudière murale à gaz 2300iW à condensation facile à utiliser



La Condens 2300i W fournit de manière fiable une chaleur confortable à tout moment et fonctionne silencieusement. Son design moderne est exceptionnellement compact. Il est donc facile de trouver le bon endroit pour l'installer.

Avec la Condens 2300i W, vous bénéficiez de la qualité supérieure de Bosch. La chaudière convainc par sa technologie fiable et durable, conforme à l'état actuel de la technique, tout en offrant un prix d'achat raisonnable. Elle vous aide à économiser de l'énergie et procure une chaleur agréable en permanence dans votre maison. Une technologie de pointe fiable et durable et un prix d'achat raisonnable.

Avec la Condens 2300i W, vous économisez de l'énergie sans effort. Le brûleur intelligent adapte automatiquement sa puissance à vos besoins. La consommation de gaz et les coûts de chauffage restent ainsi faibles en toute saison.

article	puissance cc		puissance		label énergie		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitaire	cc	sanitaire			par 1 pièce	par 4 pièces	
chaudière murale à gaz à condensation GC2300iW + eau chaude sanitaire										
179745	GC2300iW 24/30	3-24	3-25	24,5	A	A (XL)	1.919,41	813	790	
158551	kit de raccordement GC2300						102,59	51		
accessoires										
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm						43,84	24		
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm						38,16	21		
189248	thermostat d'ambiance CH120						306,58	153		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



Easylift
sangles de levage

à l'achat de 1 Explorer
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

boiler thermodynamique

new Explorer V5

monobloc

boiler thermodynamique efficace et intelligent

- nouvelle pompe à chaleur (fluide frigorigène R290) = **meilleur COP du marché**
- boiler ultra silencieux 47 dB(A) = **l'un des plus silencieux du marché**
- nouvelle interface avec connectivité intégrée
- nouveaux conduits d'air
- nouvelles possibilités Smart Grid
- garantie de 5 ans
- anode hybride ACI

facilité d'installation

- adapté à tout type de logement et d'aménagement :
 - fonctionne sur l'air ambiant
 - fonctionne sur l'air extérieur (avec conduits)
- nouvelle capacité de 240 litres pour encore plus de possibilités
- entrées/sorties d'air orientables en équipement standard pour une installation facilitée



article		label énergie sanitaire	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler thermodynamique air/eau						
191494 200 L		A+	XL	2.235	1.160	
191495 270 L		A+	XL	2.637	1.365	
boiler thermodynamique air/eau avec serpentin supplémentaire						
191496 200 L		A+	XL	2.335	1.210	
191574 240 L		A+	XL	2.536	1.315	
191466 270 L		A+	XL	2.737	1.420	
kit de tuyaux isolés pour boiler thermodynamique						
190032 Heatpex Aria Aduro 160 mm mural				255	140	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

boiler thermodynamique

new

Explorer V5

monobloc

- modèle sur pied
- performances énergétiques et acoustiques améliorées
- compatible avec panneaux photovoltaïques et gestionnaire d'énergie (Smart Grid ready)
- commande à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch via WiFi (sans Bridge)
- durée de vie prolongée grâce à la technologie anti-corrosion hybride ACI
- adaptation intelligente de la production d'eau chaude grâce au mode Eco+
- mode Eco+, mode absence et fonction boost pour s'adapter aux besoins en eau chaude
- interface numérique intuitive
- connexion circulateur/boucle sanitaire



Heatpex Aria Aduro kit de tuyaux isolés pour boiler thermodynamique



- 2x Heatpex Aria Aduro tuyaux
- 4x Heatpex Aria Aduro coudes 45°
- 6x Heatpex Aria Aduro connecteurs
- 2x grilles d'entrée et de sortie d'air
- 2x adaptateurs en caoutchouc pour conduits
- 2x membranes d'étanchéité

connectivité

- connectivité WiFi (sans bridge)
- code QR pour l'appairage dans l'interface
- code QR pour le manuel



siphon & pieds réglables intégrés

nouveaux conduits d'air

- flux amélioré
- niveau sonore réduit
- moins de perte de hauteur



nouvel emballage

- plus respectueux de l'environnement (sans polystyrène)
- palette séparée
- basculement sur un seul côté pour le transport

grilles réglables

- évite la recirculation de l'air
- 20 m³ d'air libre
= installation sans canalisation



nouvelles possibilités Smart Grid

- 2 entrées binaires & 3 modes SG



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet, août et septembre 2026

vase d'expansion

cc type C

- pour les systèmes de chauffage et de refroidissement fermés
- pour l'ajout d'antigel jusqu'à un max de 50 %
- plaque de montage murale incluse pour une installation facile
- membranes en butyle selon DIN EN 13831 température de fonctionnement max. 70 °C



5 ans de garantie*

* lorsque le vase d'expansion est installé avec une vanne d'isolement (art. 185768)

sanitaire type C-DE

- vase d'expansion sous pression à membrane, disposé verticalement
- pour les systèmes d'alimentation en eau qui ne sont pas soumis à la norme DIN 1988
- la membrane en butyle intégrée sépare le remplissage statique de gaz de l'espace d'eau
- raccord en inox ■ DIN EN 13831

action 4 + 1
5 achetés = 4 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

article				prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
vase d'expansion cc type C plat - gris - en stock jusqu'au 80 L au dépôt central					par pièce	par 5 pièces	
159048	12 L	1 kg		116,69	66	52,80	
141336	18 L	1 kg		128,69	73	58,40	
141337	25 L	1 kg		145,62	83	66,40	
141338	35 L	1 kg		175,18	99	79,20	
vase d'expansion sanitaire type C-DE plat - bleu					par pièce	par 5 pièces	
159049	08 L	4 kg	pourquoi installer un vase sanitaire à disque C-DE ?	181,21	84	67,20	
159070	12 L	4 kg	■ économiser de l'énergie et éviter les pertes inutiles d'eau chaude	204,40	94	75,20	
159071	18 L	4 kg	■ réduire les variations de pression et absorber les coups de bélier	233,15	108	86,40	
159072	25 L	4 kg	■ protéger l'installation ■ raccord en inox	279,81	129	103,20	
159073	35 L	4 kg	■ garantie de 5 ans lors de l'installation avec vanne d'arrêt SU G 3/4" x 3/4"	350	162	129,60	
accessoire							
185768	vanne d'isolement remplissage/vidange vase d'expansion 3/4"			50,21	14	11,20	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

airco mobile

Cool 4000

monobloc

Bosch Easy Cool Select

restez au frais en un seul clic

choix facile entre 3 modes automatiques

mode automatique

régulation et ajustement automatiques
de la puissance frigorifique en fonction de la
température et des conditions climatiques

mode silencieux

fonctionnement silencieux
pour une productivité maximale

mode nuit

mode spécial pour un sommeil réparateur
grâce à un fonctionnement silencieux
et à l'extinction des voyants lumineux



Cool 4000

puissance de refroidissement	2,6 kW, 9000 BTU/h
classe d'efficacité énergétique	A+
puissance acoustique maximale	64 dB (A)
niveau de pression acoustique (min-max)	48-50 dB (A)
vitesse du ventilateur	3
minuterie 24h	✓
filtre à poussière	✓
réfrigérant	R290
dimensions	800 x 460 x 400 mm

- une installation, un fonctionnement et un stockage facile grâce au tuyau d'aspiration
- grille incluse
- puissance frigorifique maximale pour des locaux jusqu'à 85 m³ / ~35 m²
- distribution rapide et uniforme de l'air frais grâce à l'Auto Swing
- utilisation simple de l'unité via l'écran LED soft-touch ou à l'aide de la télécommande qui peut être fixée à l'appareil
- un confort supplémentaire grâce à la solution 3 en 1 avec fonction de refroidissement, de déshumidification et de ventilation
- poignées et roulettes pour un transport aisé

de stock dans toutes les filiales

TROP TARD – ÉPUISÉ

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
airco mobile				
187629	Cool 4000	948	435	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

commander votre propre stock de magasin ?

C'est fait en un clin d'œil. Il vous suffit de scanner l'article, de scanner la quantité et de connecter l'appareil à votre ordinateur. La liste des articles scannés apparaît automatiquement dans notre e-shop, où vous pouvez passer commande et en assurer le suivi. Demandez plus d'informations sur notre scanner (art. 138262) auprès de votre représentant.


Master3Plus de PipeLife - le choix intelligent pour les installateurs professionnels



Master3Plus est un système d'évacuation intérieure en PP, silencieux et durable, développé pour une efficacité maximale sur chantier. Grâce à sa conception intelligente, l'installation se fait rapidement, en toute sécurité et avec un minimum d'effort physique. Les manchons étroits des raccords permettent un montage soigné au plus près des murs et des sols, tandis que les joints spécialement développés garantissent des connexions rapides, sans erreur et parfaitement étanches. Les anneaux de renfort à 60° facilitent un alignement précis des tubes et des raccords, et le marquage de profondeur intégré permet aux installateurs de vérifier en un coup d'œil si chaque raccord est correctement positionné. Avec sa forte isolation acoustique, sa grande résistance à la chaleur et sa large applicabilité en construction neuve comme en rénovation, Master3Plus offre une solution fiable et durable pour toute installation professionnelle.

prêt pour l'avenir avec Panasonic !

À partir du 1er janvier 2027, des règles plus strictes entreront en vigueur dans l'UE pour les pompes à chaleur air-eau jusqu'à 12 kW : le GWP devra être inférieur ou égal à 150. Le marché évolue ainsi vers des fluides frigorigènes naturels comme le propane (R290) ou des alternatives comme le R454C. Anticipez dès maintenant afin d'éviter des reconceptions, des coûts supplémentaires et des retards de projets. Le choix du bon fluide frigorigène détermine en effet l'ensemble de la conception de votre système.



gamme Panasonic tournée vers l'avenir

Garantisiez la sécurité de vos approvisionnements et une liberté de conception maximale pour vos projets en 2026 et 2027.

solutions résidentielles

Les séries primées Aquarea L et M (5-16 kW) sont idéales pour les maisons et les appartements, tant en construction neuve qu'en rénovation.

La génération Aquarea L est conçue avec le fluide frigorigène naturel de référence R290. C'est la solution idéale pour les rénovations nécessitant une température de départ d'eau élevée ou pour les habitations à la recherche d'une pompe à chaleur avant-gardiste utilisant un fluide naturel.

La série Aquarea M T-CAP révolutionne le design, les performances, la connectivité et

la durabilité. Elle s'inscrit dans notre vision d'une société décarbonée et dans notre plan Green Impact. Ce système avancé utilise également le fluide frigorigène naturel R290 pour une production plus durable de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude sanitaire, avec des unités extérieures repensées pour de meilleures performances, même à très basse température.

solutions pour les projets tertiaires

Des solutions puissantes comme la série Aquarea BIG M et l'ECOi-W Aqua G EVO, avec le Cascade Manager permettant une montée en puissance jusqu'à 880 kW.

Ces nouvelles unités offrent un mélange impressionnant de polyvalence et de durabilité, ce qui en fait le choix idéal pour les projets de construction neuve comme de rénovation. Elles

peuvent être facilement intégrées à des systèmes hydrauliques tels que les ventilo-convecteurs, le chauffage par le sol, les ballons d'eau chaude sanitaire et, surtout, les radiateurs.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

new filtre à eau froide

D-Pure 2.0

la solution de filtration d'eau potable

D-Pure peut être utilisé avec n'importe quel robinet de cuisine

équipement de filtration d'eau pour boire et cuisiner,
à installer sous votre plan de travail

Le kit D-Pure 2.0 est une solution simple et efficace pour obtenir une eau du robinet savoureuse, sans odeur de chlore (CTO), sans composés organiques volatils (COV) ni résidus de plomb. Il est livré complet avec cartouche, flexible et raccords pour un branchement direct sur le robinet d'arrêt de votre robinet de cuisine.



- purifie et améliore le goût de votre eau du robinet
- élimine les PFAS, pesticides, odeurs, substances organiques et résidus de plomb
- adapté à toute la famille

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
filtre de cuisine					
181465	kit D-Pure 2.0	new	149	89	
181466	cartouche pour filtre de cuisine	new	59	35	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



**voiture miniature
Porsche 911 GT3
ou BMW R Nine T Urban GS**
échelle 1:18

à l'achat de 2x Close-in/up 10 L
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

boiler de cuisine en cuivre

Close-in/up

L'eau chaude doit souvent parcourir un long chemin avant d'atteindre le robinet. Vous devez non seulement attendre, mais aussi gaspiller l'eau froide non utilisée. Cela engendre une perte de temps, d'eau mais également d'énergie. Avec le boiler de cuisine Close-in, l'eau chaude désirée est disponible instantanément. Ce confort d'utilisation vous permettra même d'économiser jusqu'à 175 euros par an.



5 ans de garantie

- meilleure résistance au calcaire que les boilers en acier émaillé
- raccordement hot-fill possible
- 5 ans garantie omnium, voir conditions sur www.ithodaalderop.be
- connexion 3/8"
- 5 - 80 °C
- H 45,2 cm - L 30 cm
D 28,5 cm / 6,5 kg 10 litres - 7,5 kg 15 litres
- cuve en cuivre, revêtement plastique
- montage sur socle ou debout dans l'armoire = économe en espace
- température fixe 55 °C



Close-in Compact

- grand confort, faible consommation
- eau chaude instantanée jusqu'à 35 litres (40 °C)
- économie d'eau et d'énergie
- amortissement rapide (après ± un an)

article				label énergie	profil de soutirage	prix brut Itho Daalderop desco		prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
boiler de cuisine en cuivre								par pièce	par 2 pièces	
16855	Close-in	10 L 2200 W	A	XXS	465,40	441,55	228	205		
16856	Close-up	10 L 2200 W	A	XXS	465,40	441,55	228	205		
16858	Close-in	15 L 2200 W	A	XXS	574,50	545,06	281	252		
34532	Close-up	15 L 2200 W	A	XXS	574,50	545,06	281	252		
131632	Close-in compact	5 L 1500 W	B	XXS	647,20	614,03	350	303		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

boiler électrique de cuisine

- sous évier
- 2000 W - 230 V mono
- protection par une anode magnésium
- thermostat réglable sur la face avant
- résistance blindée (cuivre)
- isolation en polyuréthane
- garantie d'échange de 2 ans, 3 ans sur la cuve
- livré sans prise

3 ans de garantie sur la cuve

2 ans de garantie sur les pièces

garantie d'échange de 2 ans



action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

pourquoi un boiler électrique ?

- indépendant de la fluctuation des prix du gaz ou du mazout
- installation bon marché
- facile à placer
- peut être rentable avec un surplus d'électricité provenant de panneaux solaires photovoltaïques

article				label énergie	profil de soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
boiler électrique de cuisine Fims résistance blindée monophasé								par pièce	par 4 pièces	
33537	10 L	2000 W		B	XXS	0h30	205	109	82	
141312	15 L	2000 W		B	XXS	0h45	236	128	96	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

boiler électrique de cuisine

LineaAqua
idéal pour les petits
espaces

action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire



Grâce à ses dimensions compactes, vous pouvez placer le LineaAqua dans n'importe quel coin. Mais c'est dommage, car il est trop beau pour être caché.

- résistance blindée immergée
- protection par anode en magnésium
- petit volume (adapté à 1 robinet)
- design compact pour les petits espaces

article		label énergie	profil de soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
boiler électrique de cuisine LineaAqua						par pièce	par 4 pièces	
187372 10L 2000 W sous évier B		XXS	0h18	275	139	104		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

boiler électrique de cuisine

Andris Elite WiFi
dimensions compactes,
haute performance
et label A

gain de place

- dimensions compactes pour une installation sur et sous-évier
- idéal pour l'alimentation des points d'eau isolés

performances

- WiFi intégré sur tous les modèles
- chauffe ultra-rapide: fonction Boost
- thermostat électronique pour un réglage précis de la température
- écran d'affichage tactile intuitif avec contrôle LED



action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

économique

- fonction Eco Evo : analyse de vos habitudes de consommation pour ne fournir que la quantité d'eau chaude nécessaire à vos besoins ce qui permet de réaliser 14 % d'économies sur la facture d'eau chaude
- thermostat électronique CoreTech dernière génération permettant d'atteindre la classe A

3 ans de garantie

garantie d'échange de 3 ans

fiabilité et durabilité

- cuve avec revêtement Titanium+ pour une durabilité accrue
- protection anti-corrosion par anode magnésium
- résistance blindée

article				label énergie	profil de soutirage	temps de chauffe Δ t 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
boiler électrique de cuisine Andris Lux résistance blindée monophasée								par pièce	par 4 pièces	
162217	10 L	2000 W	sous-évier	A	XXS	0h29	379	208	156	
162219	15 L	2000 W	sous-évier	A	XXS	0h44	404	224	168	
162220	30 L	2000 W	sur-évier	A	S	1h10	494	249	—	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

siphon



article						prix brut	prix promo	quantité de commande
140400	siphon meuble		5/4" - 40 mm		blanc	25,66	13,90	
157338	siphon meuble		5/4" - 32 mm		blanc	40,02	21,60	
151008	siphon meuble		5/4" - 32 mm		blanc	29,23	15,80	
20400	siphon bout.lavabo	sans crépine	5/4"		chrome	34,77	18,80	
20402	siphon bout.lavabo	avec crépine	5/4"		chrome	36,21	19,60	
138699	siphon douche		Ø115 80 mm	38 L/min	chrome	80,45	43,40	
138720	siphon douche	plat	Ø115 60 mm	33 L/min	chrome	91,07	49,20	
138702	siphon douche	grand débit	Ø115 90 mm	51 L/min	chrome	115	62,10	
62767	fermeture automatique baignoire		40-50 mm		chrome	83,13	44,90	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juillet et août 2026

siphon évier



**siphon tubulaire
pour évier avec 1 bac**
avec embout cannelé équerre

**siphon tubulaire
pour évier avec 2 bacs**
avec embout cannelé équerre
extra-long

**siphon tubulaire
pour évier avec 1 bac**
avec embout cannelé équerre

**siphon tubulaire
pour évier avec 2 bacs**
avec embout cannelé équerre

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
siphon évier PP				
20666	6/4" 40 mm simple	12,28	6,90	
20667	6/4" 40 mm double	23,50	13,20	
siphon évier PP - compact				
20677	6/4" 40 mm simple	28,36	15,90	
20678	6/4" 40 mm double	52,49	29,40	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

évier



article			bacs	égouttoir		prix brut	prix promo	quantité de commande
évier à poser								
190133	Man	1000 x 600 x 123 mm	1	1	inox	221	110	
190134	Man	1200 x 600 x 140 mm	2	1	inox	306	150	
évier à encastrer								
188489	Flash	860 x 500 x 160 mm	1	1	inox	275	149	
188488	Flash	1000 x 500 x 155 mm	1,5	1	inox	342	185	
188510	Flash	1160 x 500 x 155 mm	2	1	inox	369	195	
185690	Spark	860 x 500 x 160 mm	1	1	inox	370	200	
185691	Spark	1000 x 500 x 155 mm	1,5	1	inox	440	235	
185692	Spark	1160 x 500 x 155 mm	2	1	inox	469	250	
187217	Smart	400 x 400 x 171 mm	à sous encastrer		inox	258	139	
187216	Rondo	Ø 379 x 170 mm	à (sous) encastrer		inox	257	139	
153010	crème inox tube 250 ml					19,80	15	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juillet et août 2026

vidoir

Delta



Alape 510U



Geberit Norma



Galassia



Nobili ABC



- cartouche céramique
- bec mobile 13 cm
- aérateur anticalcaire M 22 x 1

article				butée	crépine	trous	trop-plein	prix brut	prix promo	quantité de commande
vidoir										
62984	Delta	blanc	450 x 360 mm			v		107	59	
63312	butée en pvc	gris						5,20	2,95	
10438	grille relevable	inox						59,74	29	
15140	Alape 510U	blanc	510 x 360 mm	v	v		v	107	62	
33310	Geberit Norma	blanc	450 x 350 mm	v		v		199	107	
62099	Geberit Norma	blanc	500 x 390 mm	v		v	v	262	139	
160303	Galassia	blanc	600 x 380 mm				v	375	205	
160456	grille	bois						245	145	
mitigeur mural										
189566	Nobili ABC bec en-dessous 13 cm chrome							135	69	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

mitigeur de cuisine

ABC Live



garantie à vie

sur les mécanismes de tous les robinets

- mitigeur monocommande
- cartouche céramique
- bec mobile
- aérateur anticalcaire M 16 x 1
- flexibles inox Ø 3/8"



technologie

- 1 tige de commande en laiton : longévité
- 2 système de blocage du levier anti-vibrations : confort
- 3 ecofresh limiteur de température : sécurité et réduction d'eau
- 4 livedrive système à friction des disques céramiques : moins d'usure
- 5 ecoplastic plastique de qualité alimentaire : plus d'hygiène
- 6 blockade limiteur débit maximum : réduction d'eau

Nobili WIDD®

Grâce au concept innovant de la cartouche à immersion Nobili WIDD®, on limite considérablement l'usure mécanique : il n'y a pas de dépôt de calcaire et les graisses ne sont pas emportées. La lubrification des disques ne subit ainsi aucune altération, ce qui assure un mouvement souple de la poignée pour toute la durée de vie du mitigeur. Sans oublier la garantie à vie, la fabrication 100 % européenne et la certification Belgaqua.

Réduction d'eau : il réduit la consommation d'eau par le biais d'un limiteur dynamique de débit qui freine la poignée du mitigeur, en aidant à diminuer le débit d'eau (50 %) tout en maintenant un jet plein. Après avoir dépassé une légère résistance, le mitigeur sera libre d'atteindre le débit maximal disponible.

Ecofresh : il évite de consommer trop d'eau chaude et protège contre les risques de brûlure : il suffit de tourner la molette de commande sur le dessus de la cartouche vers la gauche ou vers la droite et le mitigeur ajustera la température de l'eau en fonction des demandes spécifiques.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur de cuisine					
188485	ABC Live	chrome	116	59	
188486	ABC Live	noir mat	199	99	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client