

NEWSLETTER

E.R. Koren Dedeker ■ Bijkhovelan 2 ■ 2110 Wijnegem



nouveau
bâti-support OLI
désormais aussi compatible
avec les wc-douche



À partir de maintenant, OLI fait un nouveau pas en avant avec l'introduction d'un cadre revisité, le successeur du Wallfix OLI 120 plus. Ce nouveau modèle est entièrement compatible avec les WC-douche, ce qui représente un grand atout pour la salle de bains moderne d'aujourd'hui. La mise à jour offre encore plus de flexibilité dans l'installation et améliore la facilité d'utilisation sans compromettre l'efficacité.

avantages

- distribué dans plus de 70 pays à travers le monde
- fabriqué en Europe
- consommation d'eau annuelle réduite de 50%
- technologie et entretien vont de pair
- gain de temps lors de l'installation et de l'entretien

bâti-support

qualité supérieure pour les grandes et petites commissions

OLI

garantie
de 10
ans

Le Wallfix OLI 120 plus 2.0 est une valeur sûre dans les installations de salles de bains modernes, où efficacité et confort sont essentiels. Grâce au choix entre une ou deux touches de chasse – pour les petits ou grands volumes d'eau – ce réservoir encastré contribue activement à une consommation d'eau raisonnée. La technologie intelligente veille à ce que le réservoir ne se remplisse qu'après la chasse, ce qui permet une économie d'eau considérable. Cela rend le système non seulement durable, mais également économique à long terme. Il n'est donc pas surprenant que cette approche innovante ait valu à OLI plusieurs distinctions internationales.

système Fast-Fit

- fixations murales incluses
- fixation aisée du support
- réglage du cadre rapide et précis
- système breveté

Azor Plus flotteur

- économie d'eau jusqu'à 9 litres / jour
- système de remplissage économique
- silencieux classe 1 certifié NF

cadre Wallfix

- haute résistance mécanique
- hauteur réglable
- résistant à une charge de 400 kg

montage solo

- nouveaux pieds avec frein de chute

isolation phonique

accès complet

- entretien facile grâce à la plaque de recouvrement transparente avec leviers intégrés
- vanne d'arrêt amovible

cloche

- Dual Flush, préprogrammé pour 6/3 litres
- réglage de volume de rinçage: 4/2, 6/3 ou 7/3 litres
- joint en silicone

tube d'attente flexible new

- pour l'arrivée d'eau du wc douche
- panneaux en plastique noir avec perforations compatibles avec toutes les marques et tous les types de wc douche

coude d'évacuation réglable

- facilement réglable en profondeur
- installation flexible
- système breveté
- pp Ø 90-110

Le système Wallfix OLI 120 plus 2.0 allie technologie et facilité d'entretien, et est conçu dans le but de gagner du temps tant au niveau de l'installation que de l'entretien. Grâce à une production européenne et une distribution mondiale dans plus de 70 pays, OLI reste un acteur de premier plan dans le secteur. Avec jusqu'à 50 % de réduction de la consommation d'eau annuelle, ce nouveau bâti-support offre non seulement du confort, mais contribue aussi concrètement à une gestion de l'eau plus durable.



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

bâti-support wc

Wallfix OLI 120 plus 2.0
désormais aussi compatible
avec les wc-douche

plaques de commande 2 touches



iPlate

Globe

Slim

Glam



garantie
de 10 ans

1 descocredit
à l'achat de 200 € net
de cette promotion

- 1** cadre préassemblé compatible avec tous les wc suspendus
- 2** rinçage double ou simple réglable
- 3** profilés résistants à la corrosion thermopoudrés
- 4** hauteur et profondeur d'installation réglables
- 5** sortie réglable
- 6** isolé contre la condensation
- 7** supports pieds antidérapants
- 8** protection des surfaces contre l'humidité et la saleté
- 9** entretien simple via la plaque de recouvrement
- 10** tube d'attente flexible **new** pour l'alimentation d'eau wc douche
- 11** panneaux en plastique noir **new** avec perforations compatibles avec toutes les marques et tous les types de wc douche

approuvé par Belgaqua



article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
			par pièce	par 10 pièces	
OLI 120 plus 2.0 new					
177982	bâti-support wc avec fixations	205	105	95	
plaque de commande 2 touches					
161067	iPlate blanc	51,50	28		
161069	Globe blanc	63	35		
161070	Slim blanc	60	33		
161074	Glam blanc	60	33		
pièces et accessoires			par pièce	par 10 pièces	
162291	coude d'évacuation PE 90 mm	12,50	7		
177948	garniture d'alimentation/vidage	22,95	12		



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

1 descocredit
à l'achat de 200 € net
de cette promotion




offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

bâti-support urinoir

Ce bâti-support offre confiance et sécurité lors de l'installation d'un urinoir mural dans les salles de bains ou les services publics avec des murs en maçonnerie ou des cadres techniques. Le système Fast-Fit permet une installation plus rapide et plus facile, adaptée à n'importe quel urinoir grâce aux boulons réglables. Le montage peut être effectué par une seule personne, ce qui permet de mettre le cadre à niveau rapidement et avec précision.

garantie
de 10 ans
sur l'élément
encastré



- 1 système Fast-Fit pour une fixation facile du cadre au mur
- 2 planche de bois pour une installation solide de la boîte à encastrer
- 3 raccordement réglable du robinet
- 4 fixations réglables pour l'urinoir
- 5 cadre Wallfix
- 6 sortie
- 7 pieds supports antidérapants

boîte à encastrer
avec commande IR
la boîte à encastrer
peut également être installée
sans bâti-support.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
bâti-support urinoir				
180843	bâti-support urinoir sans boîte à encastrer	285	155	
180844	boîte à encastrer pour rinçage urinoir	125	70	
180845	commande IR d'urinoir E Aqua inox 230 V	349	185	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2025

flotteur universel

un must-have pour chaque installateur

OLI One

- Flotteur universel latéral pour réservoirs de chasse encastrés, apparents et en céramique avec raccord 3/8" en plastique ou en laiton
- le jeu d'adaptateurs avec raccord en plastique rend l'Oli One compatible avec une large gamme de réservoirs de chasse
- le raccord en laiton rend l'Oli One compatible avec une large gamme de réservoirs de chasse et de réservoirs en céramique



compatibilité

Oli tous les modèles ■ **Geberit** Twiline Up170 (110.70), Duofix Sigma12 (Up320), Duofix Sigma8 (Up720), Duofix Delta12, Alpha8, Omega, Monolith, Monolith Plus ■ **Grohe** Rapid Sl, Rapid Slx, Cassette Italienne 80 mm ■ **Tece** Tecebox, Tece 1120 ■ **Viega** Moni Slim, Eco-Plus ■ **Its Todini** Hydrobox ■ **Valsir** Medusa, Rios, Rios 2, Tropea, Tropea 2, Cubik, Evolut, Egea, Gagnant ■ **Roca** Wc One, Wc Basic One Compact ■ **Duravit** Durasystem 115 cm ■ **Mepa** Varivit ■ **Bampi** Bsilent ■ **Kariba** Pratika

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par pièce	par 10 pièces	
182377 flotteur universel	29	15	12	

nom

numéro de client

garantie

Garantie de 10 ans, conformément aux conditions générales de vente, à compter de la date d'achat du produit. Si le produit n'est pas installé correctement, la garantie devient caduque

- robinet flotteur à remplissage retardé : elle démarre après que la vanne de sortie soit en position de fermeture
- robinet flotteur silencieux, classe I
- haute performances en eaux chargées
- dimensions réduites
- fonction anti-retour
- système de fermeture à contre-pression (hydraulique)
- pression dynamique 0,5 - 10 bar
- pression statique 16 bar

regardez ici la vidéo d'installation

robinetterie Live de Nobili


une série qui existe en 5 couleurs



découvrez ici la gamme
Nobili Live
dans notre e-shop

chrome


Élégance et proportion. Un design con vain cant ne s'obtient que lorsque tout est en parfaite harmonie, comme c'est le cas pour la collection Live. L'équilibre entre les différentes parties est parfait, sans excès de style et en cohérence avec l'élégance du cylindre.



blanc
art 704087

inox

Élégant, sans excès stylistiques, c'est Live. La courbe élégante et profilée va au-delà de l'aspect extérieur et reflète l'âme même du design. La beauté mate de l'inox dégage une impression de calme dans la salle de bains. La brillance soyeuse des robinets Live illumine vos rituels du matin.



inox
art 704190

noir mat

C'est bien connu : les robinetteries sont les bijoux de la salle de bains. Il est agréable de les admirer. Leur couleur noire, douce et profonde, ne se contente pas d'être élégante. Même les yeux à peine ouverts, vous trouverez immédiatement le robinet qui vous offre l'eau à la température idéale dès le matin sous la douche.



noir
art 704088

graphite brossé PVD

Élégant et sobre. La couleur graphite avec finition brossé PVD donne une nouvelle dimension à la collection Live. Un design minimaliste au look industriel donne à la salle de bains un aspect intemporel. Les marques subtiles de polissage rendent chaque robinet unique.



**gun metal
graphite**
art 707551

miele PVD

Harmonieux et chaleureux. Offrez à votre salle de bains une ambiance moderne et accueillante grâce à la couleur miele. Cette couleur unique et raffinée s'adapte parfaitement à divers styles d'intérieur et apporte une touche unique. Créez un look moderne dans votre salle de bains.



**white gold
miele**
art 726058

Blink d' OLI

la nouvelle génération de plaques de commande

Élégante et fonctionnelle, Blink est la plaque de commande idéale pour les amateurs de rapidité et de design. Son système pneumatique permet une installation rapide et simple, tandis que son inox brossé ajoute une touche de raffinement à toute salle de bains.

Live de Nobili + Blink d' OLI une seule esthétique, un seul style

La gamme Blink d'OLI s'accorde parfaitement avec les couleurs et finitions des robinets Nobili Live. Cette harmonie garantit une cohérence visuelle optimale entre la plaque de commande et le robinet – un atout majeur pour les installateurs qui recherchent une finition uniforme et professionnelle. Les clients profitent ainsi d'une salle de bains où chaque détail est parfaitement coordonné, de la plaque de commande jusqu'au robinet. Les robinets Live et les plaques de commande Blink s'intègrent dans tous les styles d'intérieurs – du contemporain épuré au minimalisme chaleureux – et offrent aux installateurs une solution polyvalente, convaincante tant sur le plan technique qu'esthétique.

qu'est-ce que le PVD ?

Le PVD est un processus de dépôt de métal résistant à l'usure, effectué sous vide. Il améliore la résistance à l'usure et à la corrosion, avec des finitions brillantes ou brossées pour un look mat.

Mania by Nobili élégance en équilibre

La série Mania de Nobili, disponible en différents modèles et finitions, allie élégance et fonctionnalité. La silhouette fine et conique du corps du robinet, subtilement prolongée dans le design du levier, crée un look épuré et raffiné. Grâce à ses proportions équilibrées, ce robinet n'attire pas seulement le regard, mais il offre aussi une prise en main ergonomique au quotidien.



kit compteur Schlösser compact, complet et certifié Belgaqua

Le kit compteur revisité Schlösser (art. 189646) offre une solution tout-en-un pour les installateurs. Son design intelligent combine un clapet anti-retour, un robinet d'arrêt, la possibilité de scellage et un robinet de vidange dans un ensemble très compact - sans pièces détachées ni raccords. Grâce au clapet anti-retour EA certifié Belgaqua intégré, l'installation et l'entretien sont plus simples que jamais. L'écrou détachable est équipé d'un trou de plombage pour une sécurité accrue.



dernière chance pour la TVA réduite sur les chaudières à gaz avant le 1er juillet

À partir du 1er juillet, la TVA sur les chaudières à gaz et à mazout passera de 6 % à 21%. Cela signifie que les remplacements que vous effectuez en tant qu'installateur pour des maisons de plus de 10 ans seront, après le 1er juillet, plusieurs centaines d'euros plus chers pour vos clients. Attention : cette augmentation de la TVA ne concerne que les chaudières elles-mêmes, pas les pièces, les raccords ni les accessoires. Il est important d'informer vos clients dès maintenant : les pompes à chaleur garderont le taux réduit de 6 %, c'est donc le bon moment d'orienter vos clients vers cette solution, si cela est approprié. Veillez à ce que vos clients remplacent leur chaudière à gaz avant le 1er juillet pour bénéficier encore du taux de TVA réduit !



Logistics 2050

La construction du hub logistique durable de desco, Logistics 2050, se déroule comme prévu. Actuellement, les derniers travaux sur l'enveloppe extérieure sont en cours. Le déménagement est prévu après l'été, suivi de la finition des travaux intérieurs et des installations. Nous sommes heureux de vous tenir informé des prochaines évolutions techniques, y compris l'installation des unités extérieures de la pompe à chaleur Panasonic.

action d'épargne desco

L'action d'épargne desco 2024-2025 est en cours ! Accumulez des desco credits et choisissez parmi une large gamme de récompenses attrayantes - il y en a pour tous les goûts. Attention : les places sont limitées, et les premières inscriptions seront prioritaires. Pour plus d'infos et les conditions, rendez-vous sur notre e-shop.



- gain de place
- installation rapide
- confort d'utilisation maximal

Disponible dans tous nos points de vente !



desco e-shop indisponible les 7, 8 et 9 juin


mise à jour vers SAP S/4HANA

Afin d'améliorer nos services, nous effectuons une mise à jour importante de SAP. En conséquence, notre e-shop sera indisponible du 7 au 9 juin. Pendant cette période, l'accès à SAP, notre système central pour les commandes, la gestion des stocks et l'administration, sera suspendu. Cela signifie que l'e-shop sera complètement hors ligne. Le site web restera généralement accessible pendant ces trois jours pour consulter les prix bruts, les photos et les fiches techniques. Seule une courte interruption est prévue. Nous avons testé cette mise à jour en interne au cours des derniers mois pour garantir une transition fluide. Nous passons maintenant à la version live, ce qui prendra quelques jours. Merci pour votre compréhension et votre coopération !

Catalano Zero 46

un design intelligent pour les espaces réduits

Catalano associe design et fonctionnalité dans des solutions compactes. Avec ces dimensions de 46x35cm, ce wc suspendu est le plus petit modèle du catalogue - idéal pour les espaces restreints. Il est équipé du système de chasse Silentech et des fixations discrètes sous la cuvette. Malgré son format réduit, il offre une hygiène maximale, une durabilité exceptionnelle et un entretien facile - idéal pour une utilisation intensive dans les hôtels et résidences.



Panasonic RAC Solo

pompe à chaleur compacte sans unité extérieure



- intégration transparente & technologie avancée
- design entièrement métallique, fin et compact
- grille auto-fermante pour plus d'efficacité énergétique
- technologie DC Inverter pour des performances optimales
- système anti-gel avec réservoir d'eau de condensats préchauffé
- contrôle Wi-Fi via l'application Aquarea Home

une installation simple et flexible

La Panasonic RAC Solo est une pompe à chaleur air/air monobloc innovante, avec un design hyper-compact de seulement 16,5 cm de profondeur. Grâce à la technologie DC Inverter, cette unité offre des performances optimales avec un impact esthétique minimal.

une liberté maximale d'installation

Cette unité autonome ne nécessite pas de raccordements frigorifiques, ce qui rend l'installation rapide et simple. L'unité extérieure traditionnelle est remplacée par deux ouvertures discrètes dans le mur (162 mm de diamètre), qui ne s'ouvrent que pendant l'utilisation. Cela fait de la RAC Solo une solution idéale pour les projets de rénovation ou de construction neuve. L'installation est flexible : l'unité peut être installée en hauteur avec une plaque de protection en bas ou près du sol.

La Panasonic RAC Solo offre une solution efficace et élégante pour le chauffage et la climatisation, sans les contraintes d'une unité extérieure traditionnelle. Découvrez les possibilités et offrez à vos clients l'avenir du contrôle climatique !

profitez encore des promotions
de mai 2025

DAB pompes

pompe à eau de pluie
avec régulateur
de fréquence

E.sybox mini3

révolutionnaire
et compact



pompe immergée

Divertron

650X

900 Comfort



moins de consommation,
meilleures performances

sac à dos gratuit

à l'achat
de 1 pompe
de cette promotion
jusqu'à épuisement
du stock



retrouvez
la promotion
actuelle ici



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

- protège les installations d'eau potable contre les variations de pression
- pour installations industrielles et commerciales
- prévient les dégâts de surpression
- économie d'eau
- silencieux
- montage facile
- nettoyage facile
- longue durée de vie
- filtre intégré
- convient pour les applications de haute et basse pression (0,5 à 12 bar)
- modulable

réducteurs de pression



manomètre
réducteurs
de pression
avec manomètre

au prix de celui sans manomètre

Le réducteur D06F régule la pression du système afin d'éviter les dommages liés à la pression d'eau et de réduire la consommation d'eau dans les habitations, les bureaux et les installations industrielles. Le D06F fonctionne comme réducteur de pression avec des qualités, des spécifications et des propriétés exceptionnelles pour être intégré dans une installation de production d'eau potable.



réducteurs
de pression
avec filtre

Les combinaisons de filtres rinçables MiniPlus FK06 assurent un approvisionnement en eau filtrée continu. Le filtre fin empêche la pénétration de corps étrangers, tels que les particules de rouille, les saletés et les grains de sable, et réduit ainsi le risque de corrosion...

article		prix brut	prix brut	prix promo	quantité de commande
réducteurs de pression avec manomètre gratuit		avec manomètre	sans manomètre	avec manomètre	
154116	1/2" M	110,12	99,89	56	
154117	3/4" M	113,37	103,14	58	
189188	4/4" M	155,71	145,14	81	
réducteurs de pression avec filtre Braukmann			prix brut	prix promo	
64043	3/4"AA		148,14	84	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

gratuit

filtres à eau de pluie

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

conseil

remplacez les filtres
tous les 6 mois



article		prix brut	prix par pièce à l'achat		quantité de commande
Simplex FF20 filtre fin pour eau de ville					
151201	filtre fin pour eau de ville FF20	49,68	29,50		
132462	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 151201	6,74	4	
Duplex FF40 filtre fin et filtre à charbon				par 3 pièces	
132461	filtre à eau de pluie Duplex FF40 3/4"-4/4"	89,41	52	50	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 132461	20,34	12	
134591	cartouche de remplacement filtre fin	10,05	5,75		
Triplex FF60 filtre tamis, filtre fin et filtre à charbon				par 2 pièces	
134019	filtre à eau de pluie Triplex FF60 3/4"-4/4"	152,10	85	76	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 134019	20,34	12	
134591	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 134019	10,05	5,75	
134592	préfiltre lavable FF60	15,45	9,10		
162120	set de joints pour filtre (3 pièces)	7,05	4		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

kit système de zones



thermostat
de radiateur
HR92



Evohome
créez la zone
de confort parfaite

Il règle facilement la température dans la maison
et économise l'énergie.

plus de confort

le client règle la température pour chaque pièce
de son habitation. depuis son fauteuil.

plus de contrôle

oubliez le temps où on devait rentrer à la maison
pour allumer le chauffage. Avec Evohome, vous
pouvez le faire depuis votre Smartphone.

économie d'énergie

si vous contrôlez où et quand vous chauffez, vos
factures d'énergie diminueront.

- **on/off** - convient pour les commandes 24V, 2 fils on/off.
- **programmable** - vous pouvez configurer un programme pour le contrôle automatique de votre chauffage.
- **sans fil**
- **optimisé/autodidacte** - garantit que la température souhaitée est déjà atteinte au moment voulu. Tient compte de l'évolution des conditions météorologiques.
- **fonction vacances**
- **éclairage de l'écran**

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pack Evohome			
système Evohome color +WiFi			
thermostat de radiateur programmable sans fil HR92 + adaptateur			
pack (y compris 5x thermostats de radiateur HR92 = 3 + 2 gratuits)	837,11	489	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

gratuit



parasol de plage

à l'achat de 325 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

robinetterie cc



Thera 6
avec capteur intégré

- sonde liquide de haute qualité avec une force de réglage élevée et une hystérésis minimale
- poignée étanche empêche l'accumulation de poussière
- poignée en plastique non jaunissante
- une esthétique durable
- longue durée de vie
- précision de réglage maximale
- certifié en matière d'efficacité énergétique selon le schéma du label TELL
- dimensions compactes



kit de robinet thermostatique
pour radiateurs à vanne
équerre et droit

action 8+2 gratuits

Commandez par 10 ou multiples de 10 via le panier promotionnel. L'article gratuit est ensuite pris en compte dans le prix unitaire de 8,80 € net (Thera 6) et 15,20 € net (kit de robinet).

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
tête thermostatique M30 avec élément liquide				par 1 pièce	par 10 pièces	
178275	Thera 6 blanc	action 8+2 gratuits	18,98	11	8,80	
kit de robinet thermostatique				par 1 pièce	par 10 pièces	
178273	1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm droit	action 8+2 gratuits	38,79	20	16	
178274	1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm équerre	action 8+2 gratuits	38,79	20	16	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

thermostats



T6
noir / blanc

- thermostat intelligent
- programme 7 jours
- possibilité de programmer 5+2



T6R
sans fil

compatible pour

- interrupteur on/off
- communication OpenTherm
- commande pour vanne de zone
- pompes à chaleur

- 👆 technologie écran tactile
- 🕒 icônes universelles
- 📅 préprogrammé
- 🕒 fonctionnalités d'optimisation
- 📶 connectivité WiFi
- 📱 commande à distance par smartphone ou tablette
- 📍 technologie geo-fencing

**thermostat standard
chaufferie**



2 fils branchés sur
le thermostat de la chaudière

**Lyric T6R
sans fil**



Lyric T6



article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
				par 1 pièce	par 2 pièces	
158818	T6	noir	197,92	147	140	
162256	T6	blanc		147	140	
158819	T6R	sans fil	247,66	185	175	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

gratuit

adoucisseur volumétrique

 made in Belgium

Maison Guigal Magnum vin rouge

à l'achat de
1 adoucisseur
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



- régénération intelligente
- alarme de fuite
- alarme de sel / alarme de maintenance
- mode vacances
- réservoir de sel de grande capacité
- désinfection en standard
- certification ACS
- écran couleur
- garantie de 7 ans
- mise en service gratuite



filtre Vario
avec chaque adoucisseur Vi
inclus dans l'emballage

Le filtre Vario filtre votre eau à travers
une cartouche lavable de 50 microns

- idéal pour protéger un adoucisseur,
une chaudière, une pompe à chaleur...
- se place verticalement ou horizontalement
- est fourni avec des raccords 1" ou 3/4"



Vi Mini
remplace
les modèles Vi30

Vi Maxi
remplace
les modèles Vi50

jusqu'à * personnes

pour max m³/an

alarme de sel

alarme de maintenance

détection de fuites

mode vacances

réservoir de sel séparé

bypass

tuyaux+vidage

	Vi Mini	Vi Maxi
jusqu'à * personnes	4	8
pour max m³/an	120	300
alarme de sel	✓	✓
alarme de maintenance	✓	✓
détection de fuites	✓	✓
mode vacances	✓	✓
réservoir de sel séparé	✓	✓
bypass	✓	✓
tuyaux+vidage	✓	✓

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur volumétrique + désinfection				
185748	Vi Mini	1.849	1.060	
185749	Vi Maxi	1.899	1.095	
185751	Vi Maxi Connect	1.999	1.155	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

vase d'expansion cc et sanitaire

vase d'expansion cc type N

- revêtement en résine époxy longue durée
- demi-membrane SBR non interchangeable selon DIN EN 13831
- à partir de 35 litres, sur pieds
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- avec raccords filetés
- température système max. admissible 120 °C
- température de service admissible 70 °C



sanitaire type Refix-DE

- vessie butyle intégrale selon DIN EN 13831
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- revêtement en résine époxy longue durée



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
vase d'expansion cc type N - gris					
141323	12 L	1,5 kg	59,21	29	
141324	18 L	1,5 kg	60,36	30	
141325	25 L	1,5 kg	67,91	33	
141326	35 L	1,5 kg	102,76	50	
vase d'expansion sanitaire type Refix-DE - bleu					
141341	08 L	4 kg	82,33	41	
141342	12 L	4 kg	86,05	43	
141343	18 L	4 kg	105,49	52	
141344	25 L	4 kg	112,46	56	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande

■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2025

5
ans de
garantie

vase d'expansion cc type C

- pour les systèmes de chauffage et de refroidissement fermés
- pour l'ajout d'antigel jusqu'à un max de 50%
- plaque de montage murale incluse pour une installation facile
- membranes en butyle selon DIN EN 13831 température de fonctionnement max. 70 °C



sanitaire type C-DE

- vase d'expansion sous pression à membrane, disposé verticalement
- pour les systèmes d'alimentation en eau qui ne sont pas soumis à la norme DIN 1988
- la membrane en butyle intégrée sépare le remplissage statique de gaz de l'espace d'eau
- raccord en inox ■ DIN EN 13831



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
vase d'expansion cc type C plat - gris - en stock jusque 80L au dépôt central						
159048	12 L	1 kg		108,71	52	
141336	18 L	1 kg		119,88	58	
141337	25 L	1 kg		135,67	65	
141338	35 L	1 kg		163,23	77	
vase d'expansion sanitaire type C-DE plat - bleu						
159049	08 L	4 kg		163,71	80	
159070	12 L	4 kg		185,39	90	
159071	18 L	4 kg		210,64	103	
159072	25 L	4 kg		252,79	124	
159073	35 L	4 kg		317,42	155	
accessoires						
159096	manomètre prégonflage			51,29	23	
185768	vanne d'isolement remplissage/vidange vase d'expansion 3/4"			44,28	15	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

idéal pour les pompes à chaleur


ballon tampon universel



ballon tampon pour les systèmes à haut rendement

la solution idéale pour les installations neuves ou existantes

augmente l'efficacité d'une installation de chauffage et optimise la fonction de dégivrage



- différentes tailles disponibles pour tous les besoins, de 25 litres à 200 litres
- prolongation de la durée de vie de la pompe à chaleur
- augmentation de l'efficacité de la pompe à chaleur
- le Storatherm Heat permet d'intégrer d'autres générateurs de chaleur, tels que des résistances électriques en appoint
- fonctionnement stable de la pompe à chaleur
- dimensionnement optimisé d'un système haute performance grâce à l'augmentation du volume du système
- design peu encombrant grâce au support mural jusqu'à 50 litres, avec pieds à partir de 75 litres
- des débits élevés sont possibles grâce aux raccords 1 ½"

article	label énergétique	prix brut	prix promo	quantité de commande
ballon tampon de retour avec 2 raccords				
190268 Mini V 25 L	B	261	156	
ballon tampon avec 6 raccords				
190273 H 50 L	B	366	219	
190274 H 100 L	B	488	292	
190276 H 200 L	B	1.066	639	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande

■ jamais de réservation

nom

numéro de client

Storatherm Heat

Les pompes à chaleur nécessitent un débit constant pour être efficaces. Lorsque les besoins des circuits de chauffage sont satisfaisants, la température de retour augmente et la pompe à chaleur s'arrête. En conséquence, les pièces et les radiateurs se refroidissent à nouveau, ce qui a pour effet de faire baisser la température de retour et de faire redémarrer la pompe à chaleur. Ce cycle sollicite fortement la pompe à chaleur et réduit la durée de vie du système.

C'est là que le ballon tampon Storatherm intervient :

- La pompe à chaleur chauffe le ballon tampon durant son fonctionnement et s'arrête ensuite. En cas de besoin, la pompe à chaleur n'est pas sollicitée grâce à l'énergie stockée dans le volume tampon. Le volume du système est ainsi augmenté et l'installation est plus stable. Au final, les cadences sont considérablement réduites et la durée de vie de la pompe à chaleur est prolongée.
- Le Storatherm Heat Mini H est installé en parallèle et est principalement utilisé avec les pompes à chaleur pour le découplage hydraulique. Le Storatherm Heat Mini V s'installe en série sur le retour du chauffage et assure la fonction de dégivrage.

pourquoi et quand installer un ballon tampon ?

Chaque pompe à chaleur a besoin d'une quantité d'eau suffisante - 20 litres par kW - dans le circuit pour fonctionner correctement. C'est ce qu'on appelle la "teneur en eau active". Sachez qu'un mètre de tube Alupex Ø16 a une teneur en eau de 0,113 litre.

exemple

une pompe à chaleur de 9 kW → nécessite 180 litres d'eau active

parce que la pompe à chaleur de 9 kW x 20 litres nécessaires par kW = 180 litres

un circuit de chauffage par le sol avec un pas de pose de 10 cm de 120 m² = 1200 m de tuyaux

→ 135,60 litres teneur en eau active calculée

parce que 1.200 mètres de tuyaux x 0,113 litre par mètre de tuyau Ø16 = 135,60 litres

conclusion

Il y a 44,4 litres d'eau active en moins.

solution

Un ballon tampon de 45 litres.

parce que 135,60 litres de teneur en eau calculée

+ 45 litres dans le ballon tampon = 180,60 litres

Par conséquent, dans certains cas, une installation nécessite un ballon tampon et dans d'autres cas non.

construction et isolation

Grâce aux raccords hydraulique en 1 ½", les ballons tampons en acier sont conçus pour les débits importants d'une pompe à chaleur. Ils sont très silencieux et ne génèrent pratiquement pas de perte de charge.

Le Storatherm Heat Mini V dispose d'un raccordement sur le dessus et d'un second en-dessous du réservoir. Le Storatherm Heat Mini H dispose d'un raccord de ½" en haut pour fixer un purgeur et de plusieurs raccordements sur les côtés. Le nombre de raccordements dépend du volume du réservoir. Il est possible d'en avoir 4, 6 ou 8.



**découvrez
les solutions
intelligentes de Reflex
lors de nos jours
de démonstration
en juin et juillet**

voir ci-dessous

boiler sanitaire pour pompe à chaleur

Storatherm Aqua Heat Pump

Chauffe-eau pour le chauffage indirect de l'eau potable, spécialement conçu pour les applications avec une pompe à chaleur, en version verticale, équipé d'un ou deux serpentins. Les pertes de chaleur ont été mesurées sur des bancs d'essai certifiés externes.

article		 label énergétique	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler sanitaire pour pompe à chaleur avec 1 serpentin					
190599	AH200/1	B	1.545	859	
163905	AH300/1	B	2.079	1.173	
180062	AH400/1	B	2.480	1.458	
180063	AH500/1	B	3.080	1.828	
boiler sanitaire avec 2 serpentins (solar + pompe à chaleur)					
163906	AH400/2	B	2.573	1.540	
163904	AH500/2	B	3.090	1.850	
190660	résistance électrique EEHR 2,5 kW 230 V		488	289	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande

■ jamais de réservation

nom


numéro de client

jours de démo

Qui est le mieux placé pour expliquer les produits, les techniques et les matériaux ? Le fabricant bien sûr. Chaque mois, nous organisons des jours de démo en collaboration avec nos fournisseurs. Cela permet à tous les clients d'obtenir des informations de première main.


reflex

découvrez les solutions intelligentes de Reflex



Reflex est un fournisseur de premier plan de systèmes de haute qualité pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Sous la devise « Thinking Solutions », Reflex développe des solutions complètes et réfléchies, adaptées aux exigences techniques d'aujourd'hui et aux défis de demain. Grâce à une gamme innovante, Reflex accompagne les instal-

lateurs et les professionnels techniques dans la réalisation d'installations durables et efficaces. Lors de nos jours de démo, vous aurez l'opportunité unique de découvrir nos solutions de près. Attendez-vous à des démonstrations pratiques, des explications techniques et des réponses à toutes vos questions. Une attention particulière sera accordée à nos ballons tampons universels et nos boilers, spécialement conçus pour les systèmes de pompes à chaleur. Vous êtes chaleureusement invités à venir vous inspirer !

Visitez l'un de nos points de vente lors des jours de démo

🕒 de 8h00 à 13h00

Aalst	02 juin	Ieper	26 juin	Temse	18 juin
Braine L'Alleud	23 juin	Kuurne	17 juin	Tournai	16 juin
Brugge	04 juin	Liège	19 juin	Turnhout	01 juillet
Châtelainau	17 juin	Lier	10 juin	Vorst Forest	05 juin
Diest	11 juin	Malmedy	04 juin	Wemmel	25 juin
Dison	03 juin	Marche	11 juin	Wijnegem	12 juin
Gembloux	02 juin	Mechelen	24 juin	Zaventem	26 juin
Gent	19 juin	Mons	02 juillet	Zeel	25 juin
Habay	24 juin	Namur	18 juin		

jours de démo Geberit une valeur sûre depuis 1874

Geberit est un pionnier de l'industrie sanitaire depuis des décennies. Ses produits de haute qualité et innovants en technologie sanitaire et pour la salle de bains établissent continuellement de nouvelles normes.

Visitez l'un de nos points de vente lors des jours de démo

Aartselaar	05 juin	Mons	10 juin
Braine L'Alleud	18 juin	Namur	04 juin
Ieper	11 juin	Vorst Forest	02 juin
Lier	16 juin	Zaventem	13 juin
Malmedy	11 juin	de 8.00-13.00 heures	



promotions sur notre site web

Sur notre site web, vous pouvez consulter les promotions en cours à différents endroits.

En vous connectant à **"mon desco"**, vous verrez immédiatement plusieurs cadres de promotion. Si vous cliquez dessus, une liste d'actions similaires apparaîtra immédiatement. En sélectionnant **"plus de promotions"**, vous accédez aux promotions en cours dans des cadres séparés, où vous pourrez voir tous les articles associés. **"Voir la brochure"** vous redirige vers la brochure complète du mois en cours.

Cependant, si vous savez déjà ce que vous cherchez, entrez votre mot-clé, marque, produit ou article dans le cadre blanc. Ensuite, vous pouvez sélectionner **"afficher uniquement les stocks"** et **"afficher également les promotions"**, ce qui vous permettra de voir tous les produits demandés ainsi que le prix promotionnel éventuel.



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin, juillet et août 2025

billet de cinéma

à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

séparateur de boues



action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le montant est déduit du
prix unitaire

Spiro-D
avec aimant

- protection efficace de la chaudière
- installation facile
- installation à n'importe quel angle sur 360°
- design compact
- boîtier robuste en laiton
- protection des composants délicats de la chaudière
- facile à nettoyer

peut être monté horizontalement,
verticalement ou en diagonale

recommandé par la plupart
des fabricants de chaudières

- plus de facilité d'utilisation
- confort de chauffage optimal
- jusqu'à 6% de consommation de gaz en moins



SpiroTrap
avec aimant

- les très petites particules, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et éliminées
- la saleté peut être éliminée pendant que l'installation fonctionne
- aucune vanne ou dérivation n'est nécessaire
- fonctionne avec un mélange 50/50 Ethylène glycol / Eau (volume)
- facile à nettoyer
- perte de charge faible et constante



article				prix brut	prix promo/pièce à l'achat		quantité de commande
Spiro-D séparateur de boues avec aimant					par 1 pièce	par 4 pièces	
160991	22 mm	universel		120	64	48	
178846	28 mm	universel		154	82	61,50	
178847	3/4"	universel		139	74	55,50	
178848	4/4"	universel		152	81	60,75	
SpiroTrap séparateur de boues avec aimant MB3					par 1 pièce		
155478	5/4"	universel		272,50	130		
155479	6/4"	universel		304,50	149		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin, juillet et août 2025

gratuit

séparateur d'air



action 6 + 2
8 achetés = 6 à payer
le montant est déduit
du prix unitaire

SpiroTop

Les purgeurs d'air automatiques SpiroTop éliminent l'air rapidement et efficacement et assurent une aération fiable lors de la vidange d'une installation. Cela permet d'éviter des dommages aux composants et les dysfonctionnements du système. Disponibles pour des pressions jusqu'à 25 bar et des températures jusqu'à 200 °C.



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le montant est déduit du
prix unitaire

Spiro-D

- dégazage permanent et efficace
- installation facile
- installation à n'importe quel angle sur 360°
- les radiateurs sont chauds partout
- dégazage manuel inutile
- en laiton robuste
- amorti en 2 à 4 ans



SpiroVent

billet de cinéma
à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



- élimine efficacement l'air circulant et les microbulles
- plus besoin de purge manuelle
- applicable avec 50/50 glycol/eau (volume)
- perte de charge faible et constante
- moins de dysfonctionnements et de défaillances du système

article				prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
SpiroTop séparateur d'air automatique					par 1 pièce	par 8 pièces	
60601	1/2" F			75,10	38	28,50	
Spiro-D séparateur d'air					par 1 pièce	par 4 pièces	
160992	22 mm	universel		120	64	48	
178843	28 mm	universel		140	77	57,75	
178844	3/4"	universel		128	70	52,50	
178845	4/4"	universel		140	77	57,75	
SpiroVent séparateur d'air RV2					par 1 pièce		
162224	5/4"	universel		239	115		
162225	6/4"	universel		260,50	126		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin, juillet et août 2025

billet de cinéma
à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

séparateur d'air et de boues



SpiroCombi

Les séparateurs d'air et de boues SpiroCombi sont conçus pour éliminer simultanément l'air et la saleté de l'eau du système. L'air, les microbulles et les particules de saleté sont continuellement éliminés de l'eau du système.

- élimine efficacement l'air en circulation et les microbulles
- les très petites particules de saleté, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et supprimées
- la saleté peut être éliminée pendant le fonctionnement de l'installation
- aucune vanne ou dérivation requise
- perte de charge constante et faible



isolant
pour séparateur
de boues et d'air

- pas de perte d'énergie
- design élégant
- installation facile

article		emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Spirocombi MB3 séparateur d'air et de boues					
162231	22 mm	6	253	126	
162233	3/4"	6	254,50	127	
162234	4/4"	6	263,50	131	
isolant pour séparateur d'air et de boues					
160993	pour Spiro-D séparateur d'air et de boues		31,50	16	
162227	pour RV2 + MB3 5/4"		48,50	28	
162228	pour RV2 + MB3 6/4"		51,50	30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

1 descocredit
à l'achat de 200 € net
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin, juillet et août 2025

gratuit

traitement de l'eau cc

billet de cinéma
à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou chèque Colruyt de 20 €
à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



action 5 + 1
6 achetés = 5 à payer
le montant est déduit du prix unitaire

une gamme complète d'agents de rinçage et d'additifs

La gamme SpiroPlus propose des agents de rinçage pour des applications spécifiques ainsi que des additifs actifs à l'intérieur de l'installation. Que vous souhaitiez nettoyer une installation avant sa mise en service, la protéger contre le gel ou éliminer les impuretés, le calcaire, l'air ou les résidus de corrosion, ces produits améliorent et préservent la qualité du fluide.

article		rapport			prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
SpiroPlus						par 1 pièce	par 6 pièces	
138480	colmateur de fuites cc	1 L	0,4%	1 L > 250 L	29,70	15	12,50	
138481	protecteur corrosion cc	1 L	1%	1 L > 100 L	38,70	18	15	
138482	agent de rinçage cc	1 L	1%	1 L > 100 L	37,60	18	15	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

circulateurs sanitaires

Avec les circulateurs d'eau chaude Grundfos COMFORT, vous bénéficiez d'eau chaude instantanée à chaque robinet, à tout moment, partout dans la maison, sans gaspiller une seule goutte.



Comfort Basic

Fonctionnement continu 24/7 : idéal lorsque la réglementation locale impose un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, ou lorsqu'il est piloté par un système de contrôle externe ou toute autre technologie domotique intelligente.



Comfort Digital Timer

TDT
Horloge et contrôle de température : idéal pour les résidents soucieux des économies d'énergie et qui ont un emploi du temps régulier. un réglage manuel est requis.



Comfort Autoadapt

TA
Autoadapt : Idéal pour les résidents qui souhaitent le maximum d'économie d'énergie et dont l'emploi du temps est difficile à prévoir. Contrôle de température : Particulièrement adapté aux résidences secondaires. Aucun réglage manuel n'est requis.

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur sanitaire							
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2"F	320	175	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2"F	414	225	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4"M avec clapet anti-retour intégré	499	270	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2"F avec capteur	541	295	
161131	Comfort Autoadapt	15-14 BXA	PM L140	4/4"M avec clapet anti-retour intégré	611	335	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

flotteurs et cloches pour réservoir

flotteur Unifill

Robinet flotteur Geberit type 380 : Le robinet de remplissage universel Unifill est résistant à la saleté, compact et prêt à l'emploi à partir de 0,1 bar.

- pour le montage dans des réservoirs apparents avec raccordement latéral de l'arrivée d'eau
 - pour l'eau de pluie avec unité de filtration
 - pour les eaux grises avec unité de filtration
 - pour réservoir en céramique
 - pour eau potable
 - pour raccord d'entrée d'eau 3/8
- hauteur de remplissage réglable
- mamelon fileté en laiton
- raccordement latéral à l'arrivée d'eau
- faible bruit selon le groupe de robinetterie I (DIN 4109)



cloche avec support type 212 une cloche qui peut tout faire

- le robinet Type 212 est le nouveau standard pour tous les réservoirs de chasse encastrés Geberit
- rapide et facile à installer et à démonter
- grand volume de rinçage réglable 4, 4,5, 6 et 7,5 litres
- petit volume de rinçage réglable entre 2 et 4 litres
- évite le débordement de la cuvette grâce au modérateur de débit intégré dans la base du robinet
- convient aux réservoirs de chasse encastrés Sigma à partir de l'année de construction 2001

article	prix brut	prix promo à l'achat	quantité de commande
flotteur		par 12 pièces	
15646 Unifill	33,93	180	
cloche avec support		par 12 pièces	
123006 type 212 pour Systemfix / Duofix / Sanbloc	24,22	135	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

NOBILI

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

robinet eau froide



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet eau froide					
178917	Lira	chrome	90	45	
188487	Lira	noir mat	139	69	
177331	Lira croix	chroom	112	59	
robinet eau froide					
153269	Live	chrome	159	85	
162104	Live	noir mat	237	95	
185884	Live	inox	237	95	
181750	Live	graphite brossé	199	105	
188679	Live	miele brossé	199	105	
158252	Live bec mobile	chrome	219	115	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2025

robinet eau froide & lave-mains en porcelaine



Between

- 370-210 mm
- trou de robinet à droite
- blanc

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet eau froide					
121640	Nordica	chrome	131	69	
159397	Nordica	noir mat	159	85	
129963	Nordica	inox	174	93	
robinet eau froide					
177543	Micro	chrome	141	75	
177544	Micro	noir mat	193	105	
177545	Micro	inox	210	115	
robinet eau froide					
185785	Jo	chrome	150	79	
185786	Jo	noir mat	192	105	
lave-mains					
178973	Between		150	65	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

porcelaine sanitaire

Bastia by Geberit, la gamme complète de salles de bains pour les projets de construction **exclusivement chez desco**



La gamme de produits Geberit Bastia est conçue pour des applications résidentielles et non résidentielles, à des prix compétitifs.

Le WC suspendu Geberit Rimfree® établit la norme des salles de bains modernes, alliant hygiène optimale et design attrayant. Contrairement aux WC standards avec rebord de rinçage, où les saletés peuvent s'accumuler, les modèles sans bride de Geberit ne laissent aucune place aux germes.

Grâce à une technologie de rinçage innovante, la chasse d'eau est puissante et homogène, tout en réduisant les besoins de nettoyage - même en mode de chasse partielle.



article		prix brut		prix promo/pièce à l'achat		quantité de commande
wc suspendu à fond creux				par 1 pièce	par 4 pièces	
188852	Rimfree	blanc	199	110	99	
lave-mains square				par 1 pièce	par 4 pièces	
188869	35x25 cm - avec trou de robinet à droite et trop-plein	blanc	89	49	39	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2025

wc suspendu en porcelaine



Sfera Eco 54

- 54,5 x 35 cm
- conforme EN 997 - CL1 - 6A
- siège wc non-inclus



Italy 52

- 52 x 37 cm
- conforme EN 997 - CL1 - 6A
- siège wc non-inclus



Zero 46 Compact

- 46 x 35 cm
- conforme EN 997 - CL1 - 6A
- siège wc non-inclus



Sfera 50 Original

- 50 x 35 cm
- conforme EN 997 - CL1 - 6A
- fixations invisibles par le dessous
- siège wc non-inclus

article			Cataglaze+	SilenTech	Save Water	prix brut	prix promo/pièce à l'achat		quantité de commande
wc suspendu sans bride avec traitement anti-calcaire et anti-salissures							par 1 pièce	par 4 pièces	
160074	Sfera Eco 54	blanc	✓	✓	✓	235	125	110	
178168	Italy 52	blanc	✓	✓	✓	275	150		
178167	Zero 46 Compact	blanc	✓	✓	✓	360	195		
189111	Sfera 50 Original	blanc	✓	✓	✓	365	198		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

abattants de wc



Pressalit 1000

- Duroplast teinté dans la masse
- charnières fixes BG4 en acier inoxydable



D600

- plastique thermodurcissable teinté dans la masse
- charnières en acier inoxydable



T Soft

- en exclusivité chez desco
- design moderne
- montage universel
- SteadyFix®
- plastique thermodurcissable teinté dans la masse
- charnières en acier inoxydable
- au choix : fixation fixe ou lift-off



article			soft-close	lift-off	prix brut	prix promo	quantité de commande
abattants de wc							
120653	Pressalit 1000	blanc			69,50	35	
171276	D600	blanc	v	v	94,20	45	
188448	T Soft new	blanc	v	au choix	109	55	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2025

gratuit



chaussures de sécurité

 made in Finland

- protection d'orteils en composite
- protection anti-perforation en textile composite
- ESD (Electro Static Discharge)
- antistatique
- microfibres
- semelle d'usure en PU/TPU



2 paires de chaussettes

taille 39-42 ou 43-46
à l'achat de 1 paire de chaussures
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

- hydrofuge
- résistance à l'huile et à divers produits chimiques
- amortisseur de talon
- semelle interne DUAL
- sans métal
- doublure 3D-dry

article	prix net	prix promo	quantité de commande
Zone 2 + S3 chaussures basses			
153199 pointure 41	167,40	133	
153230 pointure 42	167,40	133	
153231 pointure 43	167,40	133	
153232 pointure 44	167,40	133	
153233 pointure 45	167,40	133	
153234 pointure 46	167,40	133	
Zone 2 high + S3 chaussures hautes			
153235 pointure 41	191,80	153	
153236 pointure 42	191,80	153	
153237 pointure 43	191,80	153	
153238 pointure 44	191,80	153	
153239 pointure 45	191,80	153	
153240 pointure 46	191,80	153	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



BISTRO DESCO

régalez-vous avec desco !

JEUDI 26 JUIN 2025	s'inscrire avant 19/06/2025
Marche-en-Famenne • Mons • Wemmel • Zaventem	
VENDREDI 27 JUIN 2025	s'inscrire avant 19/06/2025
Braine L'Alleud • Dison • Liège • Malmedy • Vorst Forest	
JEUDI 3 JUILLET 2025	s'inscrire avant 26/06/2025
Ekeren • Tournai • Turnhout	
VENDREDI 4 JUILLET 2025	s'inscrire avant 26/06/2025
Aartselaar • Antwerpen • Châtelineau • Gembloux Habay • Namur	
JEUDI 10 JUILLET 2025	s'inscrire avant 03/07/2025
Diest • Gent • Lier • Mechelen • Wijnegem • Zele	
VENDREDI 11 JUILLET 2025	s'inscrire avant 03/07/2025
Aalst • Lummen • Temse	
JEUDI 17 JUILLET 2025	s'inscrire avant 10/07/2025
Brugge	
VENDREDI 18 JUILLET 2025	s'inscrire avant 10/07/2025
Ieper • Kuurne	

Bistro Desco - pour ceux qui oublient l'eau un instant !

Venez dans un de nos points de vente et profitez tranquillement en terrasse pour commencer les congés du bâtiment. Une délicieuse collation est mise à disposition de tous nos fidèles clients installateurs à partir de midi. Le Bistro Desco sera ouvert jusqu'à 17h. Inscrivez-vous vite auprès de votre point de vente habituel ou auprès de votre représentant desco, et nous vous réserverons un savoureux snack et une bière fraîche ! A bientôt !