

NEWSLETTER

E.R. Koren Dedeker ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wijnegem



10 décibels, c'est silencieux ?

Une personne se trouvant dans une pièce ou un appartement voisin percevra l'écoulement d'une chasse d'eau (soit quatre litres par seconde) aussi discrètement que le bruit d'une respiration.

entendez la différence

La technologie de pointe améliore la qualité de vie générale et augmente la valeur de votre propriété en éliminant complètement la pollution sonore provenant des pièces ou appartements voisins.

Master3Plus

la meilleure offre du marché

PIPELIFE 
 always part of your life

découvrez
la gamme
PipeLife
Master3Plus
à l'intérieur

tubes a emboîtés avec joints intégrés
garantissant une étanchéité parfaite

Pipelife Master3Plus est un système de canalisations silencieux et durable en PP, conçu pour les évacuations intérieures et extérieures. Grâce à ses tubes emboîtés avec joints intégrés, il garantit une étanchéité parfaite ainsi qu'une installation rapide, simple et sécurisée. Le système offre une excellente isolation acoustique, une haute résistance à la chaleur, aux UV et aux contraintes du temps, assurant ainsi une très longue durée de vie. Facile à entretenir et particulièrement flexible grâce à une large gamme de tuyaux et raccords, Master3Plus convient parfaitement aux nouvelles constructions comme aux projets de rénovation.

isolation acoustique supérieure

Master3Plus offre une excellente isolation acoustique réduisant à la fois les bruits aériens et les bruits d'impact. Cela en fait l'un des systèmes d'évacuation intérieure les plus silencieux du marché européen. Le système dépasse les normes d'isolation acoustique des installations techniques dans les bâtiments et maintient le niveau sonore d'installation en dessous de 10 dB(A) selon la norme VDI 4100, garantissant ainsi des performances acoustiques inégalées.

Master3Plus flexibilité garantie

La gamme complète Master3Plus vous offre la possibilité de faire le bon choix avec une grande flexibilité pour chaque installation. Sans compromettre la qualité de votre système, vous pouvez utiliser tous les articles en PP ensemble. Cela vous permet de rester flexible et de choisir la solution optimale, en fonction de la situation. Tube avec manchon à emboîter, tube lisse et raccords MF et FF. C'est à vous de choisir.

tube avec manchon

Lorsque vous optez pour des tubes avec manchon et des raccords MF, vous optez consciemment pour un système uniforme et une évacuation optimale de l'eau. Les tubes et les raccords forment un système bien conçu, idéal pour une application dans les nouvelles constructions.

tube lisse

Les tuyaux lisses en combinaison avec des raccords FF conviennent parfaitement à une installation sur une infrastructure existante.

joint d'étanchéité

Le joint d'étanchéité rectangulaire graissé à double lèvre et à anneau rouge est extrêmement efficace et assure une étanchéité parfaite entre le tuyau et le raccord. Les tuyaux peuvent ainsi être insérés et retirés très facilement des raccords.



installation facile, rapide et sécurisée

Grâce à une conception intelligente, la gamme Master3Plus est très conviviale. Le col étroit **1** des raccords à emboîter permet une pose élégante et discrète, au plus près du mur ou du sol.

Grâce au joint d'étanchéité **2** spécialement conçu, vous travaillez non seulement plus rapidement, mais aussi avec moins d'effort physique. La conception intelligente maintient les joints en place, garantissant une installation impeccable et des connexions parfaitement étanches.

Plusieurs marquages **3**, placés à un angle de 60° sur le col des raccords, vous aident à aligner facilement et correctement vos tuyaux et raccords.

La bague de butée **4** pratique sur chaque raccord Master3Plus indique d'un coup d'œil si la connexion est parfaite, vous assurant ainsi une installation précise et fiable.



conception durable et résistante à la chaleur pour des performances optimales



Master3Plus, fabriqué en PP, est conçu pour offrir des performances optimales et une durabilité accrue. Sa surface intérieure lisse et blanche facilite l'inspection avec une caméra, permettant de détecter rapidement les obstructions ou l'usure.

couche intérieure lisse
couche intermédiaire solide
couche extérieure résistante aux chocs

De plus, le système résiste à des températures élevées : une utilisation continue jusqu'à 60°C et des charges de pointe jusqu'à 95°C, assurant une évacuation fiable même dans des conditions extrêmes.



installation possible
jusqu'à -10°C



silencieux
<10 dB(A)



protection
contre les UV



100%
recyclable



résistant aux acides
et aux alcalis
de pH2 à pH12

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2026

tubes d'évacuation

Master3Plus

Système révolutionnaire de drainage intérieur en PP de Pipelife avec tuyaux et raccords conçus et fabriqués pour offrir une solution aux défis actuels dans le domaine de la construction.



plus léger.
plus silencieux.
plus intelligents.

La couche interne du tube Master3Plus est désormais blanche, offrant une visibilité optimale lors des inspections par caméra, sans aucune modification des propriétés techniques.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus tube PP						
177889	32 mm	noir	longueur 5 mètres	22,34	10,70	
65497	40 mm	noir	longueur 5 mètres	24,21	11,60	
65498	50 mm	noir	longueur 5 mètres	33	15,80	
65499	75 mm	noir	longueur 5 mètres	52,31	25,10	
65500	90 mm	noir	longueur 5 mètres	70,05	33,60	
65501	110 mm	noir	longueur 5 mètres	90,01	43,20	
65502	125 mm	noir	longueur 5 mètres	117,97	56,60	
180956	32 mm	noir	longueur 3 mètres	14,14	6,80	
180957	40 mm	noir	longueur 3 mètres	15,71	7,50	
180958	50 mm	noir	longueur 3 mètres	20,57	9,90	
180959	75 mm	noir	longueur 3 mètres	33,61	16,10	
180970	90 mm	noir	longueur 3 mètres	42,59	20,40	
180971	110 mm	noir	longueur 3 mètres	58,27	28	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2026

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus tube PP manchonné						
188235	32 mm	noir	longueur 0,5 mètres	3,68	1,80	
188236	32 mm	noir	longueur 1 mètres	6,62	3,20	
188238	32 mm	noir	longueur 1,5 mètres	10,33	5	
188237	32 mm	noir	longueur 2 mètres	12,67	6,10	
188239	40 mm	noir	longueur 0,5 mètres	3,39	1,60	
188240	40 mm	noir	longueur 1 mètres	6,02	2,90	
188242	40 mm	noir	longueur 1,5 mètres	9,40	4,50	
188241	40 mm	noir	longueur 2 mètres	11,38	5,50	
188243	50 mm	noir	longueur 0,5 mètres	4,31	2,10	
188244	50 mm	noir	longueur 1 mètres	7,62	3,70	
188246	50 mm	noir	longueur 1,5 mètres	11,92	5,70	
188245	50 mm	noir	longueur 2 mètres	14,46	6,90	
188247	75 mm	noir	longueur 1 mètres	13,34	6,40	
188249	75 mm	noir	longueur 1,5 mètres	20,79	10	
188248	75 mm	noir	longueur 2 mètres	25,21	12,10	
188250	90 mm	noir	longueur 0,5 mètres	9,60	4,60	
188251	90 mm	noir	longueur 1 mètres	16,97	8,10	
188253	90 mm	noir	longueur 1,5 mètres	26,56	12,7	
188252	90 mm	noir	longueur 2 mètres	32,60	15,60	
188254	110 mm	noir	longueur 1 mètres	20,73	10	
188256	110 mm	noir	longueur 1,5 mètres	32,57	15,60	
188255	110 mm	noir	longueur 2 mètres	39,18	18,80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2026

tuyaux d'évacuation et accessoires

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus manchon PP FF							
177913	32 mm	noir	le manchon du Master3Plus peut être utilisé de 2 manières : comme manchon coulissant ou comme manchon avec butée ■ la gamme complète d'accessoires nécessite moins de manchons pour l'installation. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation	2,50	1,25		
65588	40 mm	noir		3,01	1,51		
65589	50 mm	noir		3,25	1,63		
65590	75 mm	noir		4,35	2,18		
65591	90 mm	noir		6,79	3,40		
65592	110 mm	noir		7,38	3,69		
65593	125 mm	noir		12,91	6,46		
Master3Plus réduction PP MF + joint							
177912	40-32 mm	noir		2,32	1,16		
188234	50-32 mm	noir		4,06	2,03		
65579	50-40 mm	noir		3,25	1,63		
65580	75-40 mm	noir		5,07	2,54		
65581	75-50 mm	noir		5,23	2,62		
151606	90-40 mm	noir		7,27	3,64		
123313	90-50 mm	noir		6,86	3,43		
65582	90-75 mm	noir		5,27	2,64		
65583	110-40 mm	noir		5,76	2,88		
65584	110-50 mm	noir		6,06	3,03		
65585	110-75 mm	noir		6,22	3,11		
64817	110-90 mm	noir		6,59	3,30		
65586	125-110 mm	noir		9	4,50		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en juin 2026

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus coude PP 90° MF						
177915	32 mm	noir		2,50	1,25	
65504	40 mm	noir		2,62	1,31	
65505	50 mm	noir		3,01	1,51	
65506	75 mm	noir		5,43	2,72	
65507	90 mm	noir		8,52	4,26	
65508	110 mm	noir		8,71	4,36	
65509	125 mm	noir		15,44	7,72	
Master3Plus coude PP 90° FF						
65511	40 mm	noir		3,10	1,55	
65512	50 mm	noir		3,25	1,63	
65513	75 mm	noir		5,56	2,78	
65514	90 mm	noir		8,68	4,34	
65515	110 mm	noir		9,33	4,67	
65516	125 mm	noir		16,99	8,50	
Master3Plus coude PP 45° MF						
177914	32 mm	noir		2,36	1,18	
65518	40 mm	noir		2,50	1,25	
65519	50 mm	noir		3,01	1,51	
65520	75 mm	noir		4,79	2,40	
65521	90 mm	noir		7,62	3,81	
65522	110 mm	noir		7,96	3,98	
65523	125 mm	noir		12,59	6,30	
Master3Plus coude PP 45° FF						
65525	40 mm	noir		3,10	1,55	
65526	50 mm	noir		3,25	1,63	
65527	75 mm	noir		5,03	2,52	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2026

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus coude PP 45° FF					
65528	90 mm	noir	7,95	3,98	
65529	110 mm	noir	8,33	4,17	
65530	125 mm	noir	13,19	6,60	
Master3Plus coude PP 15° MF					
188933	32 mm	noir	2,93	1,47	
188935	40 mm	noir	2,96	1,48	
188937	50 mm	noir	3,76	1,88	
188939	75 mm	noir	5,01	2,51	
188941	90 mm	noir	8,26	4,13	
188897	110 mm	noir	10,55	5,28	
188899	125 mm	noir	15,24	7,62	
Master3Plus coude PP 30° MF					
188934	32 mm	noir	2,93	1,47	
188936	40 mm	noir	2,96	1,48	
188938	50 mm	noir	3,45	1,73	
188940	75 mm	noir	5,45	2,73	
188942	90 mm	noir	8,26	4,13	
188898	110 mm	noir	10,55	5,28	
188930	125 mm	noir	15,24	7,62	
Master3Plus coude PP 67,5° MF					
188208	32 mm	noir	2,36	1,18	
188209	40 mm	noir	3,19	1,60	
188210	50 mm	noir	3,36	1,68	
188211	75 mm	noir	7,12	3,56	
188212	90 mm	noir	9,03	4,52	
188213	110 mm	noir	10,38	5,19	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus coude siphon PP 90° MF						
188231	32 mm	noir		5,22	2,61	
188232	40 mm	noir		5,31	2,66	
188233	50 mm	noir		5,31	2,66	
Master3Plus bouchon						
158081	40 mm	noir		1,21	0,61	
65603	50 mm	noir		1,75	0,88	
65604	75 mm	noir		2,63	1,32	
65605	110 mm	noir		4,34	2,17	
65606	125 mm	noir		7,47	3,74	
Master3Plus inspection T PP						
188227	50 mm	noir		14,10	7,05	
188228	75 mm	noir		16,94	8,47	
188229	90 mm	noir		23,71	11,86	
188469	110 mm MF	noir		30,49	15,25	
188230	125 mm	noir		48,54	24,27	
Master3Plus T PP 67,5° MFF						
188217	50-50 mm	noir		6,12	3,06	
188218	110-50 mm	noir		12,65	6,33	
188219	110-75 mm	noir		14,68	7,34	
188220	110-110 mm	noir		17,95	8,98	
Master3Plus T PP 45° MFF						
177910	32-32 mm	noir		3,51	1,76	
188214	40-32 mm	noir		4,84	2,42	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2026

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus T PP 45° MFF						
65532	40-40 mm	noir		4,26	2,13	
188215	50-32 mm	noir		6,21	3,11	
188216	50-40 mm	noir		6,21	3,11	
65533	50-50 mm	noir		5,87	2,94	
188464	90-50 mm	noir		8,48	4,24	
65536	90-90 mm	noir		11,25	5,63	
65537	110-50 mm	noir		11,36	5,68	
188468	110-75 mm	noir		12,76	6,38	
177954	110-90 mm	noir		13,30	6,65	
65539	110-110 mm	noir		16,85	8,43	
188466	125-110 mm	noir		18,34	9,17	
65541	125-125 mm	noir		26,51	13,26	
Master3Plus T PP 45° FFF						
65543	40-40 mm	noir		4,35	2,18	
65544	50-50 mm	noir		5,35	2,68	
65545	75-50 mm	noir		8,29	4,15	
65546	75-75 mm	noir		8,87	4,44	
65547	90-90 mm	noir		13,13	6,57	
65548	110-50 mm	noir		13,17	6,59	
65550	110-110 mm	noir		14,39	7,20	
65551	125-110 mm	noir		20,69	10,35	
65552	125-125 mm	noir		28,97	14,49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus T PP 90° MFF						
177911	32-32 mm	noir		4,23	2,12	
188221	40-32 mm	noir		5,06	2,53	
65554	40-40 mm	noir		4,47	2,24	
188222	50-32 mm	noir		5,83	2,92	
188223	50-40 mm	noir		5,83	2,92	
65555	50-50 mm	noir		5,47	2,74	
188224	75-50 mm	noir		8,47	4,24	
65557	75-75 mm	noir		8,15	4,08	
188463	90-50 mm	noir		9,30	4,65	
188461	90-75 mm	noir		8,63	4,32	
65558	90-90 mm	noir		10,37	5,19	
65559	110-50 mm	noir		10,46	5,23	
188467	110-75 mm	noir		12,56	6,28	
177955	110-90 mm	noir		13,16	6,58	
65561	110-110 mm	noir		13,35	6,68	
188465	125-110 mm	noir		16,87	8,44	
65563	125-125 mm	noir		29,56	14,78	
Master3Plus T PP 90° FFF						
65565	40-40 mm	noir		5,16	2,58	
65566	50-50 mm	noir		5,87	2,94	
65567	75-50 mm	noir		7,75	3,88	
65568	75-75 mm	noir		8,01	4,01	
65569	90-90 mm	noir		9,65	4,83	
65570	110-50 mm	noir		10,97	5,49	
65572	110-110 mm	noir		13,97	6,99	
188226	125-110 mm	noir		28,23	14,12	
65574	125-125 mm	noir		27,61	13,81	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

jours de démo



Qui est le mieux placé pour expliquer les produits, les techniques et les matériaux ? Le fabricant bien sûr. Chaque mois, nous organisons des jours de démo en collaboration avec nos fournisseurs. Cela permet à tous les clients d'obtenir des informations de première main.

le silence que vous construisez, le confort qui dure

Master3Plus

Master3Plus est un système d'évacuation intérieure en PP, silencieux et durable, offrant une excellente isolation acoustique, une installation simple et rapide ainsi qu'une longue durée de vie. Grâce à des éléments de montage intelligents, le système peut être installé de manière sûre et efficace. Notre système d'évacuation acoustique intérieur ultramoderne en polypropylène (PP) réduit efficacement les bruits aériens et les bruits d'impact. Il dépasse les exigences actuelles en matière d'isolation acoustique dans les bâtiments et maintient le niveau sonore de l'installation en dessous de 10 dB(A). Résistant à la chaleur, facile d'entretien et flexible grâce à une large gamme de tuyaux et de raccords, il convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux projets de rénovation.



Visitez l'un de nos points de vente lors des jours de démo

🕒 de 8h00 à 13h00

Aalst	26 juin	Gent	08 juin	Mons	26 juin
Aartselaar	09 juin	Habay	23 juin	Namur	11 juin
Antwerpen	16 juin	Ieper	26 juin	Temse	26 juin
Braine L'Alleud	09 juin	Kuurne	24 juin	Tournai	16 juin
Brugge	10 juin	Liège	24 juin	Turnhout	25 juin
Châtelineau	11 juin	Lier	23 juin	Vorst Forest	09 juin
Diest	18 juin	Lummen	25 juin	Wemmel	08 juin
Dison	17 juin	Malmedy	18 juin	Wijnegem	23 juin
Ekeren	17 juin	Marche	16 juin	Zaventem	25 juin
Gembloux	10 juin	Mechelen	10 juin	Zelee	08 juin

découvrez la toute nouvelle révolution de la gamme EsyBox

de DAB, qui a réinventé la distribution d'eau

EsyBox Pop de DAB est le choix idéal pour les habitations où chaque centimètre compte. Son design compact et intégré s'adapte facilement, même dans les espaces réduits ou non spécialement aménagés.

Visitez l'un de nos points de vente lors des jours de démo

🕒 de 8h00 à 13h00

Kuurne	3 juin	Marche	11 juin
Liège	16 juin	Temse	25 juin
Lummen	23 juin	Zelee	9 juin
Malmedy	12 juin		

bienvenue au Roadshow Vaillant !

Découvrez les dernières innovations de Vaillant ainsi que les best-sellers incontournables en action. Des pompes à chaleur et solutions solaires aux appareils à haut rendement et thermostats intelligents : tous les systèmes fonctionnent en parfaite harmonie, sont durables et économes en énergie.

Visitez l'un de nos points de vente pendant ce Roadshow

🕒 de 9h30 à 17h30, sauf à Mons : de 12h00 à 20h30

Châtelineau	4 juin	Marche	17 juin
Kuurne	9 juillet	Mons	15 juin
Liège	16 juin		

profitez des promotions toujours
valables de mai 2026

Remeha Elga Ace pompe à chaleur hybride unique sur le marché

pack
avec
Tzerra Ace
Matic 28C
gratuit



économisez

jusqu'à 70% de gaz

L'Elga Ace est la pompe à chaleur hybride
qui présente le meilleur rapport qualité/
prix du marché.

découvrez ici
la promotion
en cours



attention : nouvelle réglementation élimination progressive accélérée du R32


Le renforcement du règlement européen sur les gaz fluorés vise à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et a des conséquences importantes pour le fluide frigorigène R32, actuellement largement utilisé dans les pompes à chaleur et les climatiseurs.

Les fluides frigorigènes sont évalués sur base de leur potentiel de réchauffement global (GWP), avec le CO₂ comme référence (GWP = 1). Le R32 a un GWP de 675. Bien que cela soit inférieur à des alternatives plus anciennes comme R410A, l'UE impose des exigences plus strictes et fixe une limite maximale de GWP de 150 pour les nouvelles installations.

À partir du 1er janvier 2027, le R32 sera interdit dans les nouvelles pompes à chaleur monobloc et les systèmes split air-eau jusqu'à 12 kW. À partir de 2029, cette interdiction s'éten-

dra également aux climatiseurs split air-air.

Les installations existantes ne sont pas concernées par cette interdiction : l'utilisation, l'entretien et le rechargement restent autorisés pendant toute leur durée de vie. Les fabricants se tournent entre-temps vers des fluides frigorigènes naturels comme le R290 (propane), avec un GWP de 3. Celui-ci offre une efficacité et des températures de départ élevées, mais nécessite des mesures de sécurité adaptées en raison de sa plus grande inflammabilité.



invitations de showroom = clients satisfaits

Si vous envoyez un client au showroom avec une invitation de showroom remplie par vos soins, desco surprendra ce client avec un petit cadeau. Prenez de préférence rendez-vous : ainsi votre client n'aura pas à attendre, nous savons qui est l'installateur et nous pouvons déjà préparer les dossiers nécessaires.

comment prendre rendez-vous ?

Vous pouvez prendre rendez-vous de différentes manières :

- téléphonez au showroom de votre choix
- envoyez un e-mail au showroom que votre client souhaite visiter
- via www.desco.be
- choisissez votre point de vente préféré
- remplissez le formulaire de contact
- indiquez la date et l'heure qui vous conviennent le mieux
- précisez ce que vous recherchez
- desco vous contactera ensuite pour confirmer le rendez-vous

desco 100% belge

Desco est aujourd'hui encore une entreprise familiale autonome, 100 % belge, qui compte désormais plus de 650 collaborateurs. De plus en plus d'installateurs apprécient notre approche pragmatique et sans fioritures. Avec nos 30 points de vente répartis dans toute la Belgique, il y a toujours un showroom ou un comptoir près de chez vous. Tous les bienvenus !



D-Pure 2.0

eau potable pure, directement depuis votre robinet

D-Pure 2.0 est la solution idéale pour obtenir une eau du robinet pure et savoureuse, à boire et à utiliser en cuisine.

Ce kit de filtration compact s'installe facilement sous l'évier et élimine les odeurs de chlore, les PFAS, les pesticides, les substances organiques et les résidus de plomb présents dans l'eau. Grâce à son kit complet comprenant une cartouche, des raccords flexibles et des connecteurs, il permet une connexion directe et rapide à votre robinet de cuisine. D-Pure 2.0 est compatible avec presque tous les robinets de cuisine et garantit chaque jour une eau fraîche et filtrée pour toute la famille.



régulation fiable de Gemü

Le robinet à membrane 2/2 voies combine une commande manuelle simple avec un actionnement en plastique nécessitant peu d'entretien et un indicateur de position optique intégré pour un contrôle fiable.

La vanne électromagnétique 2/2 voies est à commande servo et disponible avec un corps de vanne en laiton ou en acier inoxydable. Grâce à des matériaux de haute qualité, cette vanne convient à divers fluides inertes tels que l'air, l'eau et l'huile, et offre une solution durable et efficace pour de nombreuses applications industrielles.

chez vous. en ligne. partout.

Desco reste toujours proche de vous et de votre travail. Que ce soit dans nos points de vente, via le site web, l'e-shop ou les réseaux sociaux, nous y partageons des informations inspirantes et des conseils pratiques pour les professionnels.



SpiroTrap Heat Pump Filter (HPF)


protection pour votre pompe à chaleur



SpiroTrap HPF est un séparateur de boues avancé, spécialement conçu pour les systèmes de pompes à chaleur. Il protège contre la rouille, la boue, le sable et la magnétite qui peuvent réduire les performances et provoquer des dégâts. Ainsi, votre installation reste efficace et fiable.

Grâce au MultiMode Swivel (brevet en cours), le filtre est facile à utiliser et peut être positionné de manière optimale. Le bouton rotatif permet de réguler le débit d'eau pour un confort d'utilisation et un entretien simplifié.

En résumé : protection maximale, entretien minimal.



chauffage infrarouge intelligent de Termofol

Le chauffage infrarouge est une manière moderne et efficace de chauffer confortablement les habitations et les espaces professionnels. Le panneau infrarouge métallique Termofol TF-SWT offre une chaleur économique avec une commande intelligente via WiFi, thermostat, télécommande et application smartphone. Le Termofol TF-SP combine un chauffage infrarouge efficace avec un éclairage LED intégré et un thermostat pour plus de confort et d'ambiance. Le miroir infrarouge Termofol TF-LG apporte une touche élégante, avec éclairage LED, thermostat intégré et une chaleur agréable réunis dans un design raffiné.



force de sertissage professionnelle, compacte et complète
set sertisseuse avec coffret Zupper

Le Zupper kit de sertissage premium est un kit de sertissage premium conçu pour l'installateur professionnel souhaitant travailler rapidement et avec précision. Avec un cycle de sertissage de 2 secondes et un sertissage entièrement automatique, il garantit des connexions solides et fiables. La tête rotative à 180° offre une grande flexibilité dans les espaces restreints, tandis que la conception ergonomique, l'écran digital et l'éclairage LED assurent un travail confortable et efficace.

Livré complet dans une mallette robuste : puissance, rapidité et fiabilité réunies dans un kit compact.



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2026

adoucisseur d'eau

Perla Silk

Pack comprenant :

préfiltre retro lavable 90µm, bypass, B-siphon
& toutes les connexions

- fonctionnement entièrement automatique et simple d'utilisation
- toutes les fonctions de base pour l'eau douce
- une régénération intelligente et économique, plus de capacité, moins de consommation de sel
- facile à programmer grâce à un affichage intuitif
- compact et discret : le Perla Silk 10 est conçu pour s'intégrer parfaitement dans les petits espaces
- économique : l'adoucisseur d'eau permet de réaliser d'importantes économies d'eau tout en offrant une excellente capacité d'adoucissement. Ne faites plus de compromis entre taille, budget et performance.
- adapté aux ménages de 1 à 3 personnes
- dimensions 276 x 470 x 526 mm

action 5 + 1

6 achetés = 5 à payer

le montant est déduit du prix unitaire



my Perla

Pack comprenant :

filtre de protection,
siphon Belgaqua avec by-pass

- 40% d'économie en consommation de sel et d'eau de rinçage grâce à la régénération proportionnelle
- hygiène optimale de l'eau potable adoucie grâce à la désinfection automatique des résines à chaque régénération par le chlore produit à partir de la saumure
- la bouteille de résine est placée à côté du réservoir de sel et non dans celui-ci : les fibres de polyester allergènes de la bouteille de résine ne passent plus dans la saumure, dans les résines et donc dans l'eau potable
- le bac à sel reste sec entre les régénérations
- alarmes
- double réglage précis de la dureté résiduelle
- module de communication avec WiFi
- modèle universel pour 2 à 6 personnes, pour la plupart des familles belges
- dimensions 340 x 410 x 1000 mm

article	débit nominal	capacité bac à sel	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
				par 1 pièce	par 6 pièces	
adoucisseur d'eau						
162936 Perla Silk 10 pack 10 L résine	1,44 l/m³	12 kg	1.559	899	749	
189523 my Perla 15 pack 15 L résine	2,40 l/m³	42 kg	2.099	1.199	999	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

gratuit



**exclusif
polo collector
JnJoy Durlem**

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

à l'achat de 1 adoucisseur
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

adoucisseur volumétrique

Vi made in Belgium

- régénération intelligente
- alarme de fuite
- alarme de sel / alarme de maintenance
- mode vacances
- réservoir de sel de grande capacité
- désinfection en standard
- certification ACS
- écran couleur
- garantie de 7 ans
- mise en service gratuite

Vi Maxi
remplace
les modèles Vi50

Vi Mini
remplace
les modèles Vi30

	Vi Mini	Vi Maxi
jusqu'à * personnes	4	8
pour max m³/an	120	300
alarme de sel	✓	✓
alarme de maintenance	✓	✓
détection de fuites	✓	✓
mode vacances	✓	✓
réservoir de sel séparé	✓	✓
by-pass	✓	✓
tuyaux + vidage	✓	✓




filtre Vario
avec chaque adoucisseur Vi
inclus dans l'emballage

Le filtre Vario filtre votre eau à travers
une cartouche lavable de 50 microns

- idéal pour protéger un adoucisseur,
une chaudière, une pompe à chaleur...
- se place verticalement ou horizontalement
- est fourni avec des raccords 1" ou 3/4"

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur volumétrique + désinfection				
185748	Vi Mini	1.889	1.080	
185749	Vi Maxi	1.899	1.095	
185751	Vi Maxi Connect	1.999	1.155	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____
numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

circulateur sanitaire

Comfort
Basic



Fonctionnement continu 24/7 : idéal lorsque la réglementation locale impose un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, ou lorsqu'il est piloté par un système de contrôle externe ou toute autre technologie domotique intelligente.

Comfort
Digital Timer



Horloge et contrôle de température : idéal pour les résidents soucieux des économies d'énergie et qui ont un emploi du temps régulier. Un réglage manuel est requis.

Comfort
Autoadapt



Autoadapt : idéal pour les résidents qui souhaitent le maximum d'économie d'énergie et dont l'emploi du temps est difficile à prévoir. Contrôle de la température : particulièrement adapté aux résidences secondaires. Aucun réglage manuel n'est requis.

article						prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur sanitaire								
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2"F		288	169	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2"F		373	219	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4"M	avec clapet anti-retour intégré	449	262	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2"F	avec capteur	487	285	
161131	Comfort Autoadapt	15-14 BXA	PM L140	4/4"M	avec clapet anti-retour intégré	550	321	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

circulateur sanitaire

 **Comfort**
XL



- idéal pour les grands systèmes domestiques
- moins de temps d'installation
- coûts énergétiques réduits
- sécurité maximale lors du remplacement


Comfort XL est une pompe de recirculation d'eau chaude écoénergétique, spécialement conçue pour les immeubles résidentiels collectifs ayant un besoin de débit plus élevé et nécessitant un fonctionnement continu.

* réduction PN 93528349 (art 193229)
doit être achetée séparément
afin d'augmenter la longueur jusqu'à 150 mm

remplacements faciles, performances accrues

- **remplacement simple avec une longueur de 140 mm**
gagnez du temps et réduisez la complexité des stocks lors du remplacement d'anciennes pompes de circulation d'eau chaude en bronze (longueurs d'installation de 140 et 150 mm)
- **consommation d'énergie réduite**
avec une consommation électrique de seulement 12 W, elle permet jusqu'à 75 % d'économies d'énergie par rapport aux pompes de recirculation d'eau chaude conventionnelles
- **conçue pour les immeubles collectifs**
idéale pour les systèmes domestiques plus importants avec des diamètres de tuyauterie plus grands DN 25 et une longueur de boucle jusqu'à 100 m
- **pompe de circulation fiable pour une efficacité optimale et une eau sûre**
entièrement conforme aux futures réglementations européennes ErP et à la dernière directive européenne sur l'eau potable
- **eau chaude instantanée, meilleure hygiène, coûts d'utilisation réduits**
offre un accès immédiat à l'eau chaude, réduit la stagnation pour une meilleure hygiène et diminue les coûts énergétiques grâce à un moteur à aimant permanent hautement efficace

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur sanitaire							
193228	Comfort XL		15-14 XL	L 140	443	259	
193229	*réduction (set de 2 pièces) G1"-G1/4" L=5 mm				39	28	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


pompe à chaleur air/air - climatisation

Climate 3000i monosplit

**le confort intérieur
idéal au meilleur
rapport
qualité-prix**

Ce climatiseur peut à la fois refroidir et chauffer. Il le fait de manière très efficace, comme en témoigne son label ErP A++ pour le refroidissement et un label A+ pour le chauffage.

- excellent produit pour le refroidissement et le chauffage
- fonctions diverses pour toutes les exigences
- technologie de filtration moderne
- utilisation simple avec l'application Bosch HomeCom Easy (passerelle requise)



en résumé

- climatiseurs Split et Multisplit réversibles (peuvent à la fois refroidir et chauffer)
- rendement énergétique élevé
- un design élégant
- connexion internet WiFi optionnelle



Améliorez votre qualité de vie avec notre Climate 3000i. Ce climatiseur split vous offre plusieurs fonctions pour un niveau de confort supérieur. De plus, cet appareil consomme peu d'énergie et est très facile d'utilisation.

article			label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
Monosplit						
pack 1 unité extérieure + 1 unité intérieure						
703799	Climate 3000i 26WE	A++	A+	1.243,05	590	
703800	Climate 3000i 35WE	A++	A+	1.323,24	630	
703801	Climate 3000i 53WE	A++	A+	1.964,79	935	
accessoires						
189562	WiFi Gateway G10-3 / à prévoir par unité intérieure			134,47	79	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____


offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

pompe à chaleur air/air - climatisation

Climate 3000i multisplit

Ces climatiseurs split et multisplit à fonctionnement réversibles sont extrêmement efficaces sur le plan énergétique. Ces unités sont faciles à utiliser et garantissent un climat intérieur idéal et une bonne qualité de l'air.

- efficace et silencieux
- convivial
- confortable et efficace
- un design élégant



cooling solutions

- climatiseur Split ou Multisplit réversible chaud/froid
- meilleur rapport qualité-prix
- compatible avec la gamme Multisplit Climate 5000 MS
- connexion internet optionnelle

article		label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
Multisplit 1 unité extérieure avec plusieurs unités intérieures					
unité intérieure					
190075	Climate 3000iU W 20 E	A++	418,18	200	
179563	Climate 3000iU W 26 E	A++	441,10	210	
179564	Climate 3000iU W 35 E	A++	481,17	230	
179565	Climate 3000iU W 53 E	A++	641,59	305	
unité extérieure					
190073	dual 5000 M 53/2	A+	1.999,77	950	
190074	trial 5000 M 79/3	A+	2.628,65	1250	
accessoires					
189562	WiFi Gateway G10-3 / à prévoir par unité intérieure		134,47	79	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

boiler cc

Smart

10 ans de garantie

	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
mur/sol	sol	sol	sol	mur
thermostat de contrôle	✓	✓	✓	✓
groupe de sécurité 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermomètre	✓	✓	✓	✓
résistance	-	option	option	incl.2,2 kW
label énergétique	B	B	B	B
isolation en mousse polyuréthane de haute qualité	✓	✓	✓	✓
2 options de raccordement supplémentaires	-	-	✓	-
convient aux pompes à chaleur	-	-	✓	-
anti-légionelles : température de stockage >60°C	✓	✓	✓	✓



Smart

- boiler multipositions : pose au sol, au mur, verticale ou horizontale
- inclus : groupe de sécurité 7 bar 3/4"
- supports muraux et brise-jets livrés en standard pour montage du boiler avec connexions vers le bas
- isolation en mousse polyuréthane souple très isolante
- jaquette élégante en polypropylène résistante aux chocs
- système : tank-in-tank

article		label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler Smart inox					
121038 100 litres		B	1.185	624	
121039 130 litres		B	1.303	686	
121040 160 litres		B	1.434	755	
121041 210 litres		B	1.649	868	
121042 240 litres		B	1.896	998	
121043 320 litres		B	2.370	1.248	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

boiler cc

Smart

10 ans de garantie

Smart E modèle stable

- jaquette extérieure résistante aux chocs
- thermostat de commande
- thermostat de sécurité
- groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4" inclus
- possibilité d'intégrer une résistance optionnelle

Smart E Plus

Boiler Bi-Energie pour une installation au sol. Encore plus de connexions hydrauliques pour encore plus de possibilités.



Smart EW mural

Boiler Bi-Energie pour une installation verticale au mur, raccordement sanitaire vers le bas, muni d'une résistance de 2,2 kW installée dans le primaire pour la préserver des dépôts de calcaire.

- système tank-in-tank
- garantie à vie Smart-for-life ! voir www.acv.com

article		label énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler Smart E inox						
181917	160 litres	B		1.613	849	
181918	210 litres	B		1.855	977	
181920	300 litres	B		2.560	1.347	
boiler Smart E Plus inox						
182362	210 litres	B		1.895	998	
182380	300 litres	B		2.614	1.377	
137571	résistance 3 kW Smart E & Smart E Plus			317	179	
boiler Smart E Plus inox						
182383	160 litres	B		1.915	1.009	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2026

boiler cc

Smart Green

10 ans de garantie

**maintenant, le boiler Smart Green
de classe A au prix promotionnel
du boiler Smart ordinaire**

- boiler classe A pour installation au sol
- système tank-in-tank
- pertes de chaleur minimales grâce à une isolation innovante : combinaison de mousse de polyuréthane et de panneau isolant sous vide pour une efficacité énergétique exceptionnelle
- enveloppe en polypropylène épaisse, élégante et résistante aux chocs
- thermostat de contrôle remplaçable par une sonde pour l'utilisation d'une chaudière à contrôle électrique
- groupe de sécurité 7 bars Ø 3/4" inclus
- anti-légionelles : température de stockage > 60°C
- mitigeur thermostatique recommandé



promotion unique

jusqu'à épuisement

votre réduction =
plus de 60%

article		label énergie	prix brut Smart	prix brut Smart Green	prix promo	quantité de commande
Smart Green boiler inox			B-label	A-label		
157958	130 litres	A	1.303	1.751	686	
157959	160 litres	A	1.434	1.977	755	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2026

chaudière murale à gaz

Calenta Ace-Matic
eau chaude maximale



10 ans de garantie sur l'échangeur de chaleur

5 ans de garantie tous risques lors de l'enregistrement

facilité d'installation maximale

accessible, autoréglable et avec éclairage interne standard

- tous les composants de la chaudière sont intelligemment intégrés et facilement accessibles depuis l'avant de l'appareil
- cadre de montage fourni avec vannes et kit de remplissage certifié Belgaqua
- vase d'expansion pour chauffage central intégré
- équipé d'un éclairage interne

sécurité maximale

modulation et rendement élevés garantis

- fonctionnement plus silencieux et plus propre grâce à une modulation très basse de 1:10, ce qui en fait la combinaison parfaite avec une pompe à chaleur hybride
- grâce au système gaz/air auto-réglable, une combustion toujours propre et un rendement élevé sont garantis tout au long de la durée de vie
- prêt pour l'avenir, même en cas de changement dans la composition du gaz

système électronique autoréglable système gaz/air avec adaptabilité au gaz

- la chaudière se calibre automatiquement lors de la mise en service
- à chaque démarrage, l'ajustement du système gaz/air est vérifié et ajusté si nécessaire
- toujours un réglage optimal > plus de sécurité et rendement élevé garanti
- gère les variations de qualité du gaz, ainsi que les futurs mélanges de gaz, jusqu'à 20 % d'hydrogène

connecteur Plug & Play

- connecteur microfit pour extensions électroniques externes
- connecteur de service pour l'outil de service intelligent
- clapet anti-retour des gaz de combustion pour suppression CLV
- contrôle intégré pour 3 circuits de chauffage
- échangeur à spirale en inox
- adaptateur de gaz de combustion 80/125 mm inclus



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

Smart thermostat
E-twist
(art 161419)

à l'achat de 1 Calenta Ace-Matic
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

chaudière murale à gaz
Calenta Ace-Matic

les principaux avantages en un coup d'œil :

- disponible en version combi, solo et avec réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire intégré
- pour une production d'eau chaude sanitaire considérablement plus importante
- mise en service facile, combustion toujours propre et rendement garanti élevé tout au long de la durée de vie grâce au système gaz/air autoréglable
- fonctionnement plus silencieux et plus propre grâce à une modulation très basse de 1:10, ce qui en fait également la combinaison parfaite avec une pompe à chaleur hybride
- standardisation et simplification supplémentaires du portefeuille de produits "vous en connaissez un, vous les connaissez tous"
- tous les composants de la chaudière sont intelligemment intégrés et facilement accessibles depuis l'avant

article		label énergie cc sanitaire	débit ecs 40°C l/mm	profil de capacité	prix brut	prix promo	quantité de commande
chaudière murale à gaz à condensation + plaque - solo, chauffage uniquement							
189998 25S		A -	-	-	3.000	1.499	
189999 35S		A -	-	-	3.117	1.549	
chaudière murale à gaz à condensation + plaque - avec production d'eau chaude sanitaire							
190070 30C		A A	14,50	XL	3.059	1.490	
190071 40C		A A	20.30	XXL	3.300	1.630	
chaudière murale à gaz à condensation + plaque - avec boiler intégré							
190072 25L		A A	24	XL	4.947	2.469	
accessoires							
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant OpenTherm classe V				232,20	62	
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi				302,90	184	
180613	adaptateur CLV Calenta 80/125-80/80 mm				43,40	24	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

gratuit



chaudière murale à gaz solo

Tzerra Ace Matic
avec échangeur de chaleur
en inox

interchangeable donc moins de stock
De nombreuses pièces de rechange et accessoires sont identiques à ceux pour l'Avanta Ace. Cela diminue le stock de pièces. Si facile.

La conception spacieuse de la chaudière facilite l'accès à toutes les pièces. Elle intègre aussi des fonctions intelligentes : connexion d'outils de service et de passerelles externes via le connecteur Plug & Play situé au bas de l'appareil, sans devoir l'ouvrir.



Smart thermostat E-twist

(art 161419)
à l'achat de 1 Tzerra Ace Matic
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

extrêmement convivial
pour le service
Avec le Tzerra Ace-Matic, nous franchissons une nouvelle étape dans la standardisation. Cela signifie une technologie reconnaissable (la célèbre plateforme Ace/eSmart inside), des pièces communes, ainsi que des dimensions et raccords semblables. Si vous en connaissez une, vous les connaissez toutes !

article	puissance cc G20 80-60°	label énergie CC	prix brut	prix promo	quantité de commande
Tzerra Ace Matic					
187572 25S	3-24 kW	A	2.080	869	
accessoires					
187576	plaque de montage hydraulique solo		220,70	122	
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant OpenTherm classe V		232,20	62	
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi		302,90	184	
180613	adaptateur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm		43,40	24	
180614	adaptateur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm		71,50	29	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client





offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2026

Smart thermostat

E-twist

(art 161419)

à l'achat de 1 Tzerra Ace Matic

de cette promotion

jusqu'à épuisement du stock

Plage de modulation 1:8 importante, idéale pour combiner avec une pompe à chaleur, pour créer un système hybride.

entièrement équipée, prête pour l'avenir

La Tzerra Ace-Matic est entièrement équipée d'usine avec vase d'expansion, siphon, soupape de sécurité, purgeur automatique, tuyau d'évacuation des condensats, clapet anti-retour CLV, ... Disponible pour un fonctionnement au gaz naturel en solo (25 kW), combi (28 ou 35 kW) et également pré-réglée pour le propane (28 kW).

chaudière murale à gaz

combi

Tzerra Ace Matic

auto-adaptative

prestations optimales

avec échangeur

de chaleur en inox

régulation air/gaz auto-adaptative

Procédure de calibrage unique : le bloc à gaz adapte automatiquement le mélange air/gaz pour une combustion parfaite. Ce bloc à gaz permet également le réglage du type de gaz utilisé : gaz naturel, propane et même avec 20% d'hydrogène.



article		puissance cc G20 80-60° sanitaire		débit à ΔT30°	 label énergie cc sanitaire	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande	
Tzerra Ace Matic + eau chaude sanitaire										
187573	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL	2.288	915	
187575	35C	4,4-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	2.600	1.040	
187574	28C propane	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL	2.496	999	
accessoires										
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage							220,70	69	
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant OpenTherm classe V							232,20	62	
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi							302,90	184	
180613	adaptateur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							43,40	24	
180614	adaptateur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							71,50	29	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

chaudière murale à gaz

combi

Avanta Ace
chaudière combi compacte
avec échangeur
de chaleur en inox

L'Avanta Ace est une chaudière gaz à condensation écono-
me en énergie qui offre toujours le confort et la quantité d'eau
chaude suffisante et qui est parfaitement préparée pour l'avenir.
Elle est idéale pour les ménages de petite taille ou de taille lég-
èrement supérieure.



- prête pour l'ajout de 20 % d'hydrogène
- mesure numérique de la pression de l'eau avec message "remplissage"
- chaudière combi compacte et extrêmement abordable 700 x 395 x 285
- raccords cachés derrière le capot
- extension numérique possible ultérieurement
- régulateur avec écran LCD rétro-éclairé et 4 boutons poussoirs
- connexion d'un capteur externe
- équipée pour un système solaire
- facile à installer et à entretenir
- plage de modulation 1:5

article		puissance cc G20 80-60° sanitaire		débit à ΔT30°	 label énergie cc sanitaire	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande	
Avanta Ace + eau chaude sanitaire										
180549	28C	5,8-24 kW	28 kW	13,4 L/min	A	A	XL	1.678	640	
180610	35C	7,0-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	2.015	769	
accessoires										
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage							220,70	69	
138732	thermostat d'ambiance numérique iSense modulant OpenTherm classe V							232,20	62	
161419	Smart thermostat E-twist via WiFi							302,90	184	
180613	adaptateur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							43,40	24	
180614	adaptateur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							71,50	29	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

vanne à bille



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne à bille passage intégral - manette papillon					
92039	1/2"	MF	7,79	3,55	
92040	3/4"	MF	9,90	4,50	
92041	4/4"	MF	16,79	7,66	
vanne à bille passage intégral - manette papillon					
15255	1/2"	FF	7,79	3,55	
15256	3/4"	FF	10,49	4,78	
15257	4/4"	FF	16,79	7,66	
vanne à bille raccord 2-pieces					
135278	1/2"	MF	10,22	4,66	
135277	3/4"	MF	15,30	6,98	
135276	4/4"	MF	24,75	11,30	
vanne à bille passage integral avec purgeur					
23076	1/2"		12,11	5,52	
23077	3/4"		15,30	6,98	
23078	4/4"		22,14	10,10	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

vanne à bille

avec filtre intégré et aimant



- filtre intégré 500 µm
- aimant intégré 12 000 gauss
- disponible en stock de 3/4" à 2"
- l'aimant et le filtre peuvent être facilement nettoyés en fermant la vanne à bille
- il n'est donc pas nécessaire de dépressuriser l'installation

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne à bille avec filtre et aimant					
189898	3/4"	FF	60,02	31	
189899	4/4"	FF	75,06	39	
189930	5/4"	FF	125,82	65	
189931	6/4"	FF	174,12	90	
189932	2"	FF	286,28	149	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

vanne à bille gaz



- convient pour gaz naturel, butane et propane
- filetage conforme à la norme DIN EN 10226-1
- approuvé par GAS.BE
- approuvé par le DVGW

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne à bille gaz naturel - butane - propane					
136532	3/8"	FF	8,02	4,01	
151659	1/2"	FF	11,10	5,55	
151660	3/4"	FF	15,62	7,81	
151661	4/4"	FF	23,39	11,70	
15292	5/4"	FF	38,59	19,30	
15293	6/4"	FF	58,21	29,11	
vanne à bille gaz naturel - butane - propane					
151658	1/2"	MF	11,76	5,88	
vanne à bille avec raccord gaz naturel - butane - propane					
151662	1/2"	FF	21,03	10,50	
151663	3/4"	FF	33,52	16,76	
151664	4/4"	FF	61,50	30,75	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

produits d'étanchéité

Loctite®



Loctite® 55
cordon d'étanchéité pour filetage

- étanchéité immédiate à la pression maximale
- permet un repositionnement fiable
- approuvé pour l'eau potable
- homologation pour le gaz selon EN 751-2 Classe ARp
- agrément pour l'hydrogène selon AR 214



Loctite® 577
mastic d'étanchéité anaérobie pour filets

- résistance moyenne
- convient pour les travaux rapides à basse température
- durcit sur les métaux actifs et inactifs
- agrément DVGW (EN 751-1) : DVGW NG-5146CQ0312
- facile à appliquer
- scellement direct à basse pression
- convient à tous les métaux



Loctite® 266
anaérobie orange-rouge frein-filet

- haute résistance
- résistance aux températures élevées
- durcissement rapide
- résistant à l'huile et à la saleté superficielle à des températures allant jusqu'à +232 °C
- sécurise les filetages jusqu'à Ø 20 mm

recommandé pour tous les filetages métalliques à pas grossiers

idéal pour l'étanchéité des panneaux solaires

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
64372	Loctite 55	fibre d'étanchéité	160 mètres		14,90	10,50	
16702	Loctite 577	gaz et fluides	tube 50 ml		27,40	19,90	
134176	Loctite 266	étanchéité panneaux solaires	tube 50 ml		57	49,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2026

foret diamanté



- qualité professionnelle supérieure, pour applications extrêmement intensives
- vitesse de coupe élevée grâce à une qualité de diamant supérieure
- pour matériaux abrasifs, béton et béton armé
- segment turbo

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
foret diamanté à eau					
190304	5/4"	25 x 450 mm	54,59	30	
190305	5/4"	30 x 450 mm	58,76	35	
190306	5/4"	40 x 450 mm	68,29	40	
190307	5/4"	51 x 450 mm	73,47	45	
190308	5/4"	63 x 450 mm	80,97	48	
190309	5/4"	82 x 450 mm	106,09	60	
190310	5/4"	102 x 450 mm	126,21	65	
190311	5/4"	112 x 450 mm	138,60	70	
190312	5/4"	127 x 450 mm	155,20	75	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande

■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juin 2026

tub acryl

Newform



- fabriqué en acrylique sanitaire
- antidérapant
- chaud au toucher
- facile à entretenir
- isolant phonique et solide
- pieds non inclus

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
tub acryl Newform						
134376		80-80-4 mm	blanc	204	95	
134378		90-90-4 mm	blanc	225	105	
134638		100-100-4 mm	blanc	367	175	
134377		90-80-4 mm	blanc	239	115	
134636		100-80-4 mm	blanc	285	135	
134637		100-90-4 mm	blanc	285	135	
134639	XL	120-80-4 mm	blanc	333	160	
134642	XL	140-80-4 mm	blanc	345	165	
134643	XL	160-80-4 mm	blanc	369	175	
134645	XL	170-80-4 mm	blanc	387	185	
134646	XL	180-80-4 mm	blanc	419	195	
133144	XL	120-90-4 mm	blanc	347	165	
133145	XL	140-90-4 mm	blanc	380	180	
133146	XL	160-90-4 mm	blanc	428	205	
133147	XL	170-90-4 mm	blanc	441	210	
133148	XL	180-90-4 mm	blanc	457	215	
134640	XL	120-100-4 mm	blanc	437	195	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

mitigeur

Cerabase



là où polyvalence et fonctionnalité se rencontrent

une apparence discrète et intemporelle

Cerabase présente une esthétique sobre mais intemporelle, qui s'intègre dans tout espace recherchant une finition contemporaine. La flexibilité de la collection vous offre la liberté de choisir le produit le mieux adapté à votre environnement. Riche en technologies, dont SmartShine et LightMove, elle facilite le nettoyage et l'entretien, tout en améliorant l'expérience utilisateur grâce à un réglage précis du débit d'eau et de la température.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
mitigeur Cerabase						
188791	cuisine	coldstart	chrome	119	65	
188789	lavabo	coldstart sans vidage	chrome	105	55	
188790	lavabo	coldstart vidage automatique	chrome	110	59	
188788	douche	nu	chrome	127	68	
188787	baignoire	nu	chrome	150	81	
188792	mural	bec dessous 200 mm	chrome	130	70	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juin 2026

pack wc suspendu

notre meilleure vente

Sfera Eco

Silentech

- évacuation silencieuse
- nettoyage en profondeur
- entretien aisé
- utilisation réduite de détergents
- hygiénique

Cataglaze+
silver titane
et protection antibactérienne

- facile à entretenir
- surface extra lisse et brillante
- résistant aux produits chimiques
- longue durée de vie
- effet autonettoyant
- protection antibactérienne à 99,99%



porcelaine traditionnelle



Cataglaze®+



Quick Release

Le système de déverrouillage rapide permet de retirer le siège plus facilement et plus rapidement, sans avoir besoin d'outils. Le siège se soulève en un seul mouvement, ce qui facilite le nettoyage et l'entretien.

Soft Close

Le système de fermeture Soft Close est une fonction qui garantit que le siège se ferme lentement et de manière contrôlée, évitant ainsi les bruits aigus et les dommages accidentels. Non seulement il se ferme silencieusement, mais il offre également plus de confort et de sécurité.

Antibactérien

Pour une protection totale des toilettes, tous les sièges sont fabriqués avec des résines et des revêtements antibactériens enregistrés auprès de la FDA et de l'EPA, qui empêchent la croissance des germes et la propagation des bactéries grâce à l'action naturelle des ions d'argent.

article					prix brut	prix promo par pack à l'achat par		quantité de commande
pack Sfera Eco						1 pack	5 packs	
181930	siège wc	blanc	Quick Release / Soft Close / Antibactérien		75			
160074	wc suspendu	blanc	Silentech / Cataglaze+		235			
prix pack					310	175	165	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



Inscrivez-vous
ici !

- DESCO OFFRE UNE TOURNÉE -



Bistro desco

pour ceux qui oublient l'eau un instant !

Passez nous voir dans l'un de nos points de vente et commencez les congés du bâtiment détendus, sur une terrasse conviviale. À partir de 12h, un en-cas savoureux sera prévu pour tous nos installateurs fidèles. Le Bistro Desco se poursuit jusqu'à 17h. Inscrivez-vous rapidement dans votre point de vente ou auprès de votre représentant desco, et nous vous préparons déjà de quoi vous régaler ainsi qu'une boisson rafraîchissante. À très bientôt !

**JEUDI
25 JUIN 2026**

s'inscrire avant 18/06/2026

• Vorst | Forest

**VENDREDI
26 JUIN 2026**

s'inscrire avant 19/06/2026

• Dison • Liège
• Malmedy • Mons

**JEUDI
02 JUILLET 2026**

s'inscrire avant 25/06/2026

• Gembloux • Gent
• Lier • Temse

**VENDREDI
03 JUILLET 2026**

s'inscrire avant 26/06/2026

• Braine L'Alleud • Habay
• Mechelen • Namur
• Tournai • Turnhout
• Wemmel

**JEUDI
09 JUILLET 2026**

s'inscrire avant 02/07/2026

• Aartselaar • Diest
• Marche-en-Famenne
• Wijnegem • Zele

**VENDREDI
10 JUILLET 2026**

s'inscrire avant 03/07/2026

• Aalst • Antwerpen
• Châtelain • Ekeren
• Lummen • Zaventem

**JEUDI
16 JUILLET 2026**

s'inscrire avant 09/07/2026

• Brugge

**VENDREDI
17 JUILLET 2026**

s'inscrire avant 10/07/2026

• leper • Kuurne