

NEWSLETTER

E.R. Koren Dedeker ■ Bijkhovellaan 2 ■ 2110 Wijnegem



Desco Collection Craft savoir-faire en chêne européen

Craft : meuble de salle de bains robuste et apaisant en chêne européen, avec un veinage naturel et un design scandinave. Sans poignées, avec fermeture douce et vernis durable. Désormais disponible avec 2 tiroirs et un meuble lave-mains pour les toilettes invités - pratique et élégant.



regardez vite à l'arrière pour la promotion

la puissance de sertissage professionnelle compacte, rapide et entièrement équipée

Pour travailler avec efficacité et précision, vous avez besoin d'outils fiables. Avec ce set de mâchoires à sertir compact premium dans un coffret, vous disposez d'une solution puissante conçue pour les installateurs professionnels. Grâce à son cycle de sertissage ultra-rapide de 2 secondes, vous travaillez plus vite sans perdre en précision. La tête rotative à 180° offre une flexibilité maximale, même dans les espaces étroits ou difficiles d'accès. Son design ergonomique assure une prise en

main confortable, vous permettant de rester efficace même lors d'une utilisation intensive. L'écran numérique vous offre une vue claire du fonctionnement de l'appareil, et grâce à l'éclairage LED intégré, vous pouvez travailler sans difficulté même dans des zones d'installation sombres.

Tout ce dont vous avez besoin est soigneusement rangé dans le solide coffret de transport, afin que vous soyez toujours prêt pour chaque intervention



set complet
avec coffret,
chargeur,
2 batteries et
3 mâchoires*

*
TH 16 / 20 / 26 mm
191716
& V 15 / 22 / 28 mm
191717

Avec ce set complet, vous optez pour la puissance, la rapidité
et la fiabilité dans une seule solution compacte.

Exactement ce dont vous avez besoin pour réaliser chaque installation
de manière professionnelle, efficace et en toute confiance.

profitez des promotions toujours
valables d'avril 2026 !

Spirotech séparateur d'air et de boues



SpiroCombi
séparateur d'air et de boues



SpiroTrap
séparateur de boues
avec aimant



Spiro-D
séparateur de boues
avec aimant



Spiro-D
séparateur d'air



SpiroTop
purgeur automatique



SpiroVent
séparateur d'air

GRATUIT chèque Colruyt 20 €
à l'achat de 500 € net

de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

découvrez ici
la promotion
en cours



Découvrez la toute dernière
innovation de la gamme EsyBox.

EsyBox Pop de DAB
puissance compacte,
confort ultra-silencieux.

Il y a plus de 10 ans, DAB a redéfini la surprise avec la première EsyBox — une solution électronique entièrement intégrée. Avec plus de 800 000 installations à ce jour, la gamme EsyBox est devenue la référence en matière de gestion intelligente de l'eau.

Toute la technologie DAB, réunie dans un système tout-en-un léger et compact. Spécialement conçu pour les habitations plus petites, avec des matériaux insonorisants et un moteur à aimant permanent refroidi par eau pour des performances ultra-silencieuses.

chez vous. en ligne. partout.

Nous aimons rester proches de vous et de votre travail. C'est pourquoi desco n'est jamais loin : dans nos points de vente, via notre site web, l'e-shop et les réseaux sociaux. Nous y partageons des inspirations et des informations pratiques pour les professionnels.



la ventilation intelligente en rénovation avec la DucoBox Reno

DucoBox Reno (art. 189541) : la solution de ventilation idéale pour les projets de rénovation. Parfaite après, par exemple, une rénovation de salle de bains ou une transformation, où une meilleure ventilation est nécessaire en remplacement des ventilateurs muraux classiques ou d'autres boîtiers.

La DucoBox Reno a été spécialement développée pour le marché de la rénovation et les applications sans exigence PEB. Grâce à son format compact (seulement 20 cm de haut), l'appareil est facile à installer, même dans des espaces restreints. De plus, il est plus compact que les modèles Silent et Focus. L'unité est équipée de série d'un capteur d'humidité intégré, et la ventilation peut encore être

affinée avec un capteur de CO2 et une commande en option. Ainsi, l'utilisateur bénéficie d'une ventilation intelligente et modulée, pour un gain d'énergie maximal.

Pour les installateurs, la DucoBox Reno offre des avantages supplémentaires : une installation rapide, un réglage simple sans ouvrir l'appareil et une fonction de copie pratique pour transférer rapidement les paramètres sur des projets similaires.

La DucoBox Reno : le choix intelligent pour des rénovations durables.



jours de démo

Qui est le mieux placé pour expliquer les produits, les techniques et les matériaux ? Le fabricant bien sûr. Chaque mois, nous organisons des jours de démo en collaboration avec nos fournisseurs. Cela permet à tous les clients d'obtenir des informations de première main.



Geberit Promo Tour
une installation intelligente
avec WC suspendu TurboFlush et Systemfix

tout-en-un.

installation plus rapide. chasse plus puissante.

Lors de ces jours de démo, découvrez le kit WC Geberit Systemfix, une solution complète qui rend l'installation plus simple, rapide et efficace.

Le kit réunit un bati-support Geberit Systemfix, une plaque de commande Sigma20 et une cuvette suspendue Geberit Selnova TurboFlush dans un seul emballage pratique — tout le nécessaire à portée de main pour un montage simplifié sur chantier.



promo turbo

prix avantageux + ballon Coupe du Monde Geberit exclusif

à l'achat d'un pack WC Geberit Systemfix Selnova TurboFlush.

Offre valable en mai 2026, dans la limite des stocks disponibles.

Visitez l'un de nos points de vente lors des jours de démo

Aalst 27 mai	Gembloux 27 mai	Lummen 18 mai	Vorst Forest 8 mai
Antwerpen 27 mai	Ieper 27 mai	Temse 28 mai	Wijnegem 18 mai
Braine L'Alleud 12 mai	Liège 13 mai	Tournai 18 mai	Zaventem 19 mai
Brugge 7 mai	Lier 19 mai	Turnhout 6 mai	

🕒 de 8h00 à 13h00

découvrez la toute nouvelle révolution de la gamme EsyBox

de DAB, qui a réinventé la distribution d'eau

EsyBox Pop de DAB est le choix idéal pour les habitations où chaque centimètre compte. Son design compact et intégré s'adapte facilement, même dans les espaces réduits ou non spécialement aménagés.

Visitez l'un de nos points de vente lors des jours de démo

🕒 de 8h00 à 13h00

Gent 6 mai	Marche 11 juin
Kuurne 3 juin	Mons 28 avril
Liège 16 juin	Temse 25 juin
Lummen 23 juin	Zeel 9 juin
Malmedy 12 juin	

bienvenue au Roadshow Vaillant !

Découvrez les dernières innovations de Vaillant ainsi que les best-sellers incontournables en action. Des pompes à chaleur et solutions solaires aux appareils à haut rendement et thermostats intelligents : tous les systèmes fonctionnent en parfaite harmonie, sont durables et économes en énergie.

Visitez l'un de nos points de vente pendant ce Roadshow


🕒 de 9h30 à 17h30,
sauf à Mons : de 12h00 à 20h30

Brugge 6 mai	Malmedy 21 mai
Châtelineau 4 juin	Marche 17 juin
Kuurne 9 juillet	Mons 15 juin
Liège 16 juin	Temse 13 mai
Lummen 26 mai	

pompe à chaleur air/air climatisation Panasonic

qu'est-ce que le mode Silencieux/Eco ?

Panasonic a réussi non seulement à fabriquer l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché, mais aussi à doter toutes les unités extérieures et intérieures d'un mode Silent/Eco. Ce réglage permet de réduire le bruit jusqu'à 20 dB en ralentissant le ventilateur.



quel est le pouvoir du nanoe™ X ?

Les radicaux hydroxyles ou OH sont présents en grande quantité dans la nature. Les radicaux OH inhibent le pollen, les virus et les bactéries, assainissent l'air et réduisent les odeurs. La technologie nanoe™ X apporte ces bienfaits dans la maison. Profitez du confort ultime avec les derniers appareils intérieurs Etherea, équipés du générateur nanoe™ X Mark 3. Grâce à 100 fois plus de radicaux hydroxyles, cette technologie offre des performances exceptionnelles pour un climat intérieur plus frais, plus propre et plus agréable.



odeurs



certains virus
et bactéries



moisissures



allergènes



pollen



substances
nocives



bon pour
cheveux et peau

* nanoe™ X est disponible sur la plupart des modèles; nanoe™ X Générateur Mark 3 est disponible sur tous les unités intérieures Etherea

règle de base pour le refroidissement ?

Si vous utilisez une pompe à chaleur air/air principalement pour le rafraîchissement et que vous ne chauffez que sporadiquement, vous pouvez utiliser cette règle empirique pour déterminer rapidement et de manière fiable la puissance du système.

- bien isolé, année de construction après 2010 : 35 W/m³
- isolation normale : 50 W/m³
- placement dans des espaces où l'on ouvre souvent les portes (halls de sport, cafés, etc...) : 75 W/m³


Toutefois, si vous prévoyez de chauffer principalement et de refroidir occasionnellement, il est important d'effectuer un calcul des pertes de chaleur.

Comfort Cloud app

la gestion de votre climatiseur
via smartphone

Grâce à l'application Panasonic, vous pouvez facilement gérer les différentes unités de la maison à partir d'un seul appareil mobile. Vous pouvez également surveiller la consommation d'énergie, ce qui permet d'optimiser les coûts de fonctionnement. Gestion facile et accès à toutes les fonctionnalités de contrôle depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment.

comparaison du temps nécessaire pour bloquer 99 % du pollen de cèdre



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

types d'unités intérieures




unité murale RZ
pour mono-split et multi-split



- compact
- silencieux
- aérations à 2 lamelles pour une répartition idéale de l'air
- WiFi intégré
- télécommande discrète
- nanoe™ X



- mouvement d'air perceptible



unité murale Etherea
pour mono-split et multi-split



- design élégant disponible en 3 couleurs : blanc mat, gris argent et gris graphite
- très silencieux
- aérations 2.0 à 2 lamelles pour une répartition idéale de l'air
- WiFi intégré
- télécommande discrète
- nanoe™ X Generator Mark 3



- mouvement d'air perceptible




console
pour mono-split et multi-split



- Design Award pour un design minimaliste
- télécommande discrète
- nanoe™ X



- le WiFi est en option
- limité à 2 en multi-split



sur demande

unité gainable
pour mono-split



- hauteur de seulement 250 mm
- avec pompe à condensats
- télécommande discrète
- nanoe™ X
- montage horizontal et vertical
- jusqu'à 150PA de pression différentielle



- le WiFi est un option



sur demande

unité gainable
pour multi-split



- hauteur de seulement 200 mm
- avec pompe à condensats



- le WiFi est en option
- pas de nanoe™ X
- ne peut être monté qu'horizontalement
- seulement jusqu'à 50PA de pression différentielle



sur demande

cassette à 4 voies
pour mono-split et multi-split



- avec pompe à condensats
- hauteur de plafond de seulement 250 mm
- télécommande discrète
- lames réglables individuellement
- nanoe™ X



- aspect plutôt industriel
- le WiFi est en option



consultez ici la brochure complète
sur les pompes à chaleur air-air
de Panasonic avec toutes les nouvelles
options de combinaison

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026


pompe à chaleur air/air mono-split

WiFi intégré

Le mono-split se compose d'une unité extérieure et d'une unité intérieure. Il est idéal si vous souhaitez chauffer ou rafraîchir une seule pièce, par exemple une chambre ou un grenier.

unité murale

Le modèle mural RZ est super compact et le plus silencieux de sa catégorie. Le RZ est équipé d'un système WiFi intégré. Les ailettes assurent une distribution idéale de l'air. Enfin, vous améliorez la qualité de l'air grâce à la fonction nanoe™ X. Il existe également la possibilité d'une commande filaire.



article			label énergétique		prix brut	prix promo	quantité de commande
			froid	chaud			
pack pompe à chaleur mono-split air/air unité intérieure cassette murale et unité extérieure							
712354	2 kW	cet article comprend 1x unité intérieure RZ + WiFi 1x unité extérieure Mono-split RZ 1x télécommande portable	A++	A++	1.198	600	
706031	2,5 kW		A++	A++	1.294	647	
706032	3,5 kW		A++	A++	1.534	768	
706033	5 kW		A++	A+	2.429	1.215	
706034	6 kW		A++	A+	2.818	1.410	
712355	7 kW		A++	A+	3.621	1.811	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____






offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

pompe à chaleur air/air multi-split

WiFi intégré

article				label énergétique		prix brut	prix promo	quantité de commande
				froid	chaud			
RZ pompe à chaleur multi-split air/air unité intérieure murale								
191708	1,6 kW	new blanc		A++	A++	419	210	
188508	2 kW	blanc		A++	A++	431	216	
185604	2,5 kW	blanc		A++	A++	494	247	
185605	3,5 kW	blanc		A++	A++	589	295	
185606	5 kW	blanc		A++	A+	872	436	
185764	6 kW	blanc		A++	A+	1.135	568	
188509	7 kW	blanc		A++	A+	1.509	755	
Etherea pompe à chaleur multi-split air/air unité intérieure murale en couleur								
185641	2,5 kW	graphite		A+++	A++	794	397	
185642	3,5 kW	graphite		A+++	A+++	974	487	
187560	4,2 kW	graphite		A++	A+	1.162	581	
191709	1,6 kW	new blanc mat		A+++	A+++	567	284	
185649	2,5 kW	blanc mat		A+++	A+++	685	343	
185650	3,5 kW	blanc mat		A+++	A+++	842	421	
185652	5 kW	blanc mat		A+++	A++	1.133	567	
pompe à chaleur multi-split air/air unité extérieure								
185654	dual	3,5 kW		A+++	A++	1.674	837	
185656	dual	5 kW		A+++	A++	2.253	1.127	
185657	trial	5,2 kW		A+++	A+	2.559	1.280	
185658	trial	6,8 kW		A++	A+	2.950	1.475	
185659	quad	6,8 kW		A++	A++	3.380	1.690	
185660	quad	8 kW		A++	A++	3.889	1.944	
185661	penta	10 kW		A+++	A++	4.614	2.307	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

pompe à chaleur air/air monobloc

RAC Solo

installation simple et flexible

Cette pompe à chaleur monobloc haute performance présente un design hypercompact qui minimise l'impact esthétique. Avec une profondeur de seulement 16,5 cm, elle est facile à installer et équipée de la technologie DC Inverter pour des performances optimales.

Cette pompe à chaleur offre une liberté d'installation maximale, car il s'agit d'une unité autonome sans raccords de fluide frigorigène lors de l'installation. L'unité extérieure est remplacée par deux ouvertures dans le mur. Il suffit d'avoir un mur extérieur pour l'échange d'air avec l'environnement extérieur. L'unité peut être installée soit en hauteur sur le mur, avec une plaque de finition optionnelle en dessous, soit au sol.



grille intérieure
avec seulement deux ouvertures de 162 mm.

- intégration parfaite, à l'intérieur comme à l'extérieur
- conception entièrement métallique
- design mince et compact
- unité autonome, sans raccords de fluide frigorigène
- grille auto-fermante qui s'ouvre uniquement pendant l'utilisation
- technologie DC Inverter
- système anti-gel avec bac à condensats préchauffés
- contrôle Wi-Fi via l'application Aquarea Home App

Attention : Télécommande livrée sans pile.
Veuillez ajouter l'article 191180 Duracell 3V (4,09 €) à votre commande.

Veuillez ajouter l'article 191100 Baracool EV (4,09 €) à votre commande.			puissance		prix brut	prix promo	quantité de commande
			refroidissement	chauffage			
pompe à chaleur air/air monobloc							
190262	2,35 kW	new	R290	0,70-2,35 A	0,75-2,40 A	2.738	1.369
190263	3,10 kW	new	R32	0,92-3,10 A+	0,79-3,05 A+	2.944	1.472
191271	2,64 kW	new	R32	0,83-2,64 A	0,71-2,64 A	2.738	1.369
							
190026	grille d'aération ronde inox avec moustiquaire SUS Ø 160 mm				optionnel	29	15
190265	kit d'évacuation latérale droite *				sur commande	1.449	
190266	plaque de finition pompe à chaleur air/air R32 **					113	57
190267	plaque de finition pompe à chaleur air/air R290 **					113	57
191206	kit de préchauffage pour évacuation des condensats					75	38

* si vous ne pouvez pas installer sur le mur extérieur ** si vous souhaitez placer en hauteur sur le mur
livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

accessoires pompe à chaleur air/air



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
accessoires				
179888	câble électrique XVB 5G 1,5 mm² par rouleau 100 m	352,92	210	
139323	câble électrique XVB 3G 2,5 mm² par rouleau 50 m	151,61	90	
181623	câble électrique XVB 3G 4 mm² par rouleau 50 m	272,66	163	
163298	set support (2 pièces) 60 cm	59,09	23	
131201	kit support mural avec kit anti-vibration unité extérieure	49,50	23	
187259	ruban adhésif pour tuyaux de refroidissement, rouleau 20 m, blanc	8,22	4	
réduction tube frigorifique				
185624	unité intérieure PAC 1/2"-3/8"	19	10	
185625	unité intérieure PAC 5/8"-1/2"	27	14	
185626	unité extérieure PAC 3/8"-1/2"	22	12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

action Panasonic

à l'achat d'une installation multisplit avec :

2 unités intérieures **20 m 1/4"-3/8" gratuit**

3 unités intérieures **20m1/4"-3/8"ou1/4"-1/2"gratuit**

4 unités intérieures **40 m 1/4"-3/8" gratuit**

5 unités intérieures **60 m 1/4"-3/8" gratuit**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

accessoires tuyaux frigorifiques

article					raccords à sertir et écrous	prix brut	prix promo	quantité de commande
tuyaux frigorifiques isolés								
163643	duo	1/4"-3/8"	rouleau 5 m	✓		57,33	28	
163644	duo	1/4"-3/8"	rouleau 10 m	✓		114,66	56	
177717	duo	1/4"-3/8"	rouleau 15 m	✓		171,99	84	
179881	duo	1/4"-3/8"	rouleau 20 m			218,40	107	
190093	duo	1/4"-3/8"	rouleau 30 m	new		294,06	144	
163645	duo	1/4"-1/2"	rouleau 5 m	✓		70,20	34	
163646	duo	1/4"-1/2"	rouleau 10 m	✓		140,40	68	
177718	duo	1/4"-1/2"	rouleau 15 m	✓		210,60	103	
179882	duo	1/4"-1/2"	rouleau 20 m			267,28	130	
190092	duo	1/4"-1/2"	rouleau 30 m	new		359,58	176	
188387	duo	1/4"-5/8"	rouleau 10 m	✓		194,48	95	
190094	duo	1/4"-5/8"	rouleau 15 m	✓		284,44	139	
181617	duo	1/4"-5/8"	rouleau 20 m			370,24	181	
190095	duo	1/4"-5/8"	rouleau 30 m	new		496,86	243	
181618	duo	3/8"-5/8"	rouleau 5 m	✓		110,11	53	
181619	duo	3/8"-5/8"	rouleau 10 m	✓		220,22	107	
181620	duo	3/8"-5/8"	rouleau 15 m	✓		330,33	161	
181621	duo	3/8"-5/8"	rouleau 20 m			404,04	197	
190096	duo	3/8"-5/8"	rouleau 30 m	new		563,16	275	
181934	simple	1/4"-0,8	rouleau 50 m			204,10	100	
181936	simple	3/8"-0,8	rouleau 50 m			351	171	
181938	simple	1/2"-0,8	rouleau 50 m			426,40	208	
181939	simple	5/8"-1	rouleau 25 m			329,55	161	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai et juin 2026

pompes à chaleur hybrides

Elga Ace unique sur le marché

L'Elga Ace est la pompe à chaleur hybride qui présente le meilleur rapport qualité/prix du marché. Unique sur le marché, l'Elga Ace régule avec OpenTherm, ce qui signifie que la chaudière ne produit jamais plus de chaleur que nécessaire. Il en résulte une utilisation optimale de la pompe à chaleur. La Remeha Elga Ace fonctionne avec n'importe quelle marque de chaudière et offre donc la solution pour rendre les maisons existantes plus durables.



n'oubliez pas de consulter
notre site pour les subventions



- pompe à chaleur hybride extrêmement compacte avec le meilleur rapport prix/performance
- la commande OpenTherm permet une combinaison avec n'importe quelle chaudière
- rapide et facile à installer
- facile à ajouter dans le système de chauffage central existant
- collecteur intégré
- possibilité de rafraîchissement
- tuyaux gaz réfrigérant 1/4" - 3/8"
- sonde de température extérieure fournie en standard

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pack Elga Ace 4kW avec Tzerra Ace Matic Combi 28C gratuit				
	Elga Ace unité intérieure hybride pompe à chaleur air/eau H split 4kW	3.040	1.819	
	Elga Ace unité extérieure hybride pompe à chaleur air/eau 4kW	1.219	730	
	Tzerra Ace Matic 28C chaudière murale à condensation + ecs	2.496	gratuit	
191544 *	prix du pack	6.755	2.550	
pack Elga Ace 6kW avec Tzerra Ace Matic Combi 28C gratuit				
	Elga Ace unité intérieure hybride pompe à chaleur air/eau H split 6kW	3.130	1.819	
	Elga Ace unité extérieure hybride pompe à chaleur air/eau 6kW	2.567	1.530	
	Tzerra Ace Matic 28C chaudière murale à condensation + ecs	2.496	gratuit	
191545 *	prix du pack	8.193	3.410	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

économiser intelligemment devient facile

L'eau chaude est indispensable. Économiser intelligemment sur votre facture d'énergie devrait donc être une évidence. Un chauffe-eau électrique classique consomme jusqu'à quatre fois plus d'énergie que les modèles équipés des dernières technologies. Avec un chauffe-eau intelligent Ariston, vous optez pour une nouvelle génération d'appareils électriques qui optimisent automatiquement votre consommation d'énergie -sans coût d'installation supplémentaire. Vous réduisez ainsi votre consommation jusqu'à 80 %, rentabilisez la différence de prix en quelques années seulement, et continuez à économiser année après année.

grâce aux économies réalisées

avec un chauffe-eau intelligent...

offrez-vous un week-end

chaque année !


pourquoi choisir un chauffe-eau intelligent ?

- jusqu'à 80 % d'économie d'énergie grâce à des fonctions intelligentes et des technologies innovantes
- un retour sur investissement rapide : selon le modèle, dès 1 an
- même installation, résultat plus intelligent : aussi simple à installer qu'un modèle standard, mais beaucoup plus économique à l'usage
- encore plus avantageux avec des panneaux solaires : certains chauffe-eaux intelligents tirent profit de votre production solaire et peuvent même la stocker temporairement de la même manière qu'une batterie thermique
- un confort continu : toujours de l'eau chaude en suffisance, au moment où vous en avez besoin

le confort à portée de main

un chauffe-eau intelligent Ariston, ce n'est pas seulement des économies. C'est aussi davantage de confort et de maîtrise du système :

- avec l'application Ariston NET, vous pilotez votre appareil à distance et suivez votre consommation en temps réel
- grâce aux modes intelligents Holiday, Boost, Green ou I-Memory, vous disposez toujours de la bonne quantité d'eau chaude, sans gaspillage
- les modèles équipés de la fonction ECO EVO enregistrent vos habitudes quotidiennes pour ne fournir que l'eau chaude dont vous avez réellement besoin
- cela représente jusqu'à 15 % d'économies supplémentaires sur votre consommation standard



votre avantage au quotidien

Avec un chauffe-eau classique, vous consommez en moyenne plus de **800 € par an** en électricité. Avec un chauffe-eau intelligent, qu'il soit électrique, hybride ou thermodynamique, ce coût baisse à environ **250 € par an**. **Votre économie : plus de 550 € par an**, de quoi s'offrir un week-end année après année.

En remplaçant votre chauffe-eau électrique traditionnel par un modèle intelligent, hybride ou thermodynamique de chez Ariston, vous profitez sans cesse d'un confort optimal, tout en réalisant un maximum d'économies.

combien vous coûte vraiment votre eau chaude ?

Un chauffe-eau classique consomme inutilement beaucoup d'énergie. Les chauffe-eau intelligents Ariston vous offrent un même niveau de confort tout en réduisant considérablement votre consommation — sans surcoût d'installation. Que vous optiez pour un modèle électrique intelligent, un modèle hybride ou un chauffe-eau thermodynamique, les économies sont immédiates.

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

boiler de cuisine électrique

Andris Elite WiFi
dimensions compactes,
haute performance et label A

gain de place

- dimensions compactes pour une installation sur et sous-évier
- idéal pour l'alimentation des points d'eau isolés

performances

- WiFi intégré sur tous les modèles
- chauffe ultra-rapide : fonction Boost
- thermostat électronique pour un réglage précis de la température
- écran d'affichage tactile intuitif avec contrôle LED

fiabilité et durabilité

- cuve avec revêtement Titanium+ pour une durabilité accrue
- protection anti-corrosion par anode magnésium
- résistance blindée

économique

- fonction Eco Evo : analyse de vos habitudes de consommation pour ne fournir que la quantité d'eau chaude nécessaire à vos besoins ce qui permet de réaliser 14% d'économie sur la facture d'eau chaude
- thermostat électronique CoreTech dernière génération permettant d'atteindre la classe A



3 ans de garantie

garantie d'échange de 3 ans

article					étiquette énergie	profil de soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler de cuisine électrique Andris Lux résistance blindée monophasée										
162217	10 L	2000 W	sous-évier	A	XXS	0h17	378,75	179		
162219	15 L	2000 W	sous-évier	A	XXS	0h26	404	189		
162220	30 L	2000 W	sur-évier	A	S	0h52	494	247		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

boiler électrique

Velis Pro Dry WiFi

une expérience
de confort total

- **ultra compact**
avec seulement 27 cm de profondeur
- **multi-positions**
installation verticale ou horizontale
- **classe énergétique B :**
la meilleure classe du marché
- **fonction Eco Evo :** enregistre vos habitudes de consommation pour réaliser jusqu'à 15% d'économies
- **chauffe ultra-rapide :** moins de 50 minutes
- **WiFi intégré**
pilotable à distance
- fonction Boost
- double protection de chaque cuve par Anode Magnésium et Anode Pro-Tech®
- double résistance Dry (sèche)



5 ans de garantie sur la cuve

3 ans de garantie omnium

découvrez une nouvelle façon
de produire votre eau chaude

Vous serez séduit par sa finition élégante combinée à ses performances technologiques, le tout condensé dans un design ultra-plat et compact.

 une connectivité intelligente

Gérez votre confort directement via votre smartphone, où que vous soyez, via l'application Ariston NET et bénéficiez d'un contrôle total de votre installation grâce à la nouvelle interface intuitive high-tech.

Dry Technology

réduit la formation de tartre et la corrosion, pour une meilleure durabilité de l'appareil !

article		étiquette énergie	profil de soutirage	temps de charge Δt 45°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique							
189461 45 L		B	M	1h34	737	365	
189462 65 L		B	M	2h15	827	410	
189463 80 L		B	M	2h47	876	435	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

boiler électrique hybride

Lydos Hybrid
la nouvelle génération
de chauffe-eau hybride

WiFi intégré

50% d'économies d'énergie
par rapport au boiler électrique
de classe B - chaque jour

technologie hybride - l'association
de deux énergies en un seul produit
l'électricité et l'énergie renouvelable

- 230 V ■ anode Pro-Tech®

fiable et durable

résistance blindée avec un haut degré de protection
contre le calcaire pour assurer une performance stable
dans le temps, même pour les eaux les plus agressives.
Protection au titane et au magnésium

boost

les 2 éléments fonctionnent ensemble pour un besoin
rapide en eau chaude résistance + PAC (balance)

pratique

- facile à installer et à entretenir



le premier chauffe-eau électrique
de classe A à technologie hybride

i-memory

- un confort maximal sans compromis
en matière d'efficacité, la résistance et la pompe à
chaleur fonctionnent ensemble

Conçue pour optimiser la consommation d'énergie et
maximiser le confort, la fonction i-Memory gère auto-
matiquement et efficacement la technologie hybride,
en choisissant l'option la plus adaptée entre résistance
électrique et pompe à chaleur pour chauffer l'eau.

En analysant vos habitudes de consommation d'eau
chaude durant 4 semaines, Lydos Hybrid WiFi fait en
sorte de ne vous délivrer que l'eau chaude dont vous
avez besoin, quand vous en avez besoin.

Sa technologie permet un ajustement continu basé sur
vos habitudes.

temps de chauffe extra-rapide

Lydos Hybrid WiFi peut fournir de l'eau chaude 20%
plus rapidement qu'un chauffe-eau électrique standard.

5 ans de garantie sur la cuve

3 ans de garantie omnium

article					étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique hybride									
188460	Lydos Hybrid	80 L	1420 W	new	A	M	941	470	
161140	Lydos Hybrid	100 L	1420 W		A	M	1.121	560	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

boiler thermodynamique air/eau split

Nuos Split WiFi

Inverter WiFi

- jusqu'à 80 % d'économies par rapport à un boiler électrique classique
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffe record en moins de 6 heures, même à -7°C
- fiabilité avec anode de protection active Pro-Tech® + Anode en magnésium
- jusqu'à 355 litres d'eau chaude sanitaire
- fonction photovoltaïque Smart Grid ready
- possibilité d'intégrer dans un système d'énergie solaire et/ou d'autres sources d'énergie



Ariston Net
commande à distance



- programmez votre chauffe-eau thermodynamique WiFi selon votre mode de vie avec l'application Ariston Net
- estimez votre consommation
- recevez une notification lorsque votre douche est prête à l'usage ou en cas de panne

article						 étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler thermodynamique air/eau split										
151820	Nuos Split WiFi	200 L	2100 W	mural		A+	L	2.998	1.495	
158273	Nuos Split WiFi	270 L	2100 W	stable		A+	XL	3.373	1.685	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

boiler thermodynamique air/eau monobloc

Nuos Plus S2 WiFi

outils de calcul
calculez votre avantage



Quelles sont les subventions disponibles ? Quel est le temps de retour sur investissement d'un boiler thermodynamique ? Quelle quantité de déperdition thermique dois-je compenser dans ma maison ou dans une pièce ? Calculez vous-même vos besoins sur notre site.



téléchargez Aristometrix
Surfez sur
aristometrix.ariston.com
Calculez les économies réalisées
et le délai de rentabilité



WiFi intégré

- compact et facile à installer
- 70% d'économie d'énergie
- confort et disponibilité de l'eau chaude
- fiable et durable-cuve en acier émaillé double protection contre la corrosion: une anode active et une anode en magnésium
- facile à installer
- fonction PV (énergie photovoltaïque) intégrée pour favoriser l'autoconsommation d'électricité solaire
- **équipé du nouveau gaz R290 plus respectueux de l'environnement**
- de meilleures performances

article						étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler thermodynamique air/eau monobloc										
158290	Nuos Plus S2 WiFi	110 L	850 W	mural		A+	M	1.843	920	
177327	Nuos Plus S2 WiFi	150 L	1015 W	mural		A+	L	2.030	1.010	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

boiler thermodynamique air/eau monobloc



Nuos Plus S2 WiFi

WiFi intégré

durable, flexible et efficace :
le choix intelligent pour la construction
neuve et la rénovation

Le Nuos Plus S2 est une solution écoénergétique tournée vers l'avenir, utilisant le réfrigérant R290. Que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation, il garantit jusqu'à 80 % d'économies d'énergie sur votre facture d'eau chaude*.

* Par rapport à un chauffe-eau électrique traditionnel.



Grâce à sa fonction PV spéciale, NUOS PLUS S2 utilise l'électricité produite sur place pour chauffer l'eau, réduisant ainsi la dépendance au réseau et les coûts énergétiques. Le système détecte automatiquement la disponibilité de l'énergie solaire et lui donne la priorité.

Avec l'application Ariston NET, vous pouvez suivre en temps réel votre consommation d'énergie et les performances saisonnières, recevoir des rapports personnalisés et obtenir des conseils simples pour réduire votre consommation au quotidien. Vous pouvez également contrôler vos appareils à distance, les allumer ou les éteindre selon vos besoins, afin d'éviter le gaspillage et de gérer votre confort où que vous soyez.

article					étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler thermodynamique air/eau monobloc									
191662	Nuos Plus S2 WiFi	200 L	500 W		A+	L	2.350	1.170	
191663	Nuos Plus S2 WiFi	250 L	500 W		A+	XL	2.650	1.320	
191664	Nuos Plus S2 WiFi + serpentín	250 L	500 W		A+	XL	2.850	1.420	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

airco mobile monobloc

Cool 4000

Bosch Easy Cool Select

rester au frais en un seul clic
choix facile entre 3 modes automatiques

mode automatique

régulation et ajustement automatiques
de la puissance frigorifique en fonction de la
température et des conditions climatiques

mode silencieux

fonctionnement silencieux
pour une productivité maximale

mode nuit

mode spécial pour un sommeil réparateur
grâce à un fonctionnement silencieux
et à l'extinction des voyants lumineux



Cool 4000	
puissance de refroidissement	2,6 kW, 9000 BTU/h
classe d'efficacité énergétique	A+
puissance acoustique maximale	64 dB (A)
niveau de pression acoustique (min-max)	48-50 dB (A)
vitesse du ventilateur	3
minuterie 24h	✓
filtre à poussière	✓
réfrigérant	R290
dimensions	800 x 460 x 400 mm

- une installation, un fonctionnement et un stockage facile grâce au tuyau d'aspiration
- grille incluse
- puissance frigorifique maximale pour des locaux jusqu'à 85 m³ / ~35 m²
- distribution rapide et uniforme de l'air frais grâce à l'Auto Swing
- utilisation simple de l'unité via l'écran LED soft-touch ou à l'aide de la télécommande qui peut être fixée à l'appareil
- un confort supplémentaire grâce à la solution 3 en 1 avec fonction de refroidissement, de déshumidification et de ventilation
- poignées et roulettes pour un transport aisé

de stock dans toutes les filiales

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
airco mobile			
187629 Cool 4000	905	435	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

 panneau infrarouge
Termofol

**TF-SWT**
panneau infrarouge
métallique avec
commande intelligente

■ installation verticale

**TF-SP**
panneau infrarouge
avec éclairage LED
et thermostat

■ montage au plafond

**TF-LG**
miroir infrarouge
avec éclairage LED
et thermostat intégré

Ce panneau infrarouge électrique offre non seulement une chaleur économique, mais aussi un contrôle intelligent grâce au thermostat intégré et à la fonction WiFi. Pilotez-le facilement avec la télécommande fournie ou via une application pratique sur votre smartphone.

Le TF-SP est un panneau de chauffage infrarouge avancé alliant efficacité et design moderne. Avec son éclairage LED intégré et le thermostat fourni, ce panneau apporte à la fois chaleur et ambiance lumineuse à votre espace.

Le TF-LG allie élégance et fonctionnalité en un seul appareil. Ce miroir innovant offre non seulement une surface réfléchissante claire, mais sert également de chauffage infrarouge efficace.

article						convient pour	prix brut	prix promo	quantité de commande
panneau infrarouge									
192981	60 x 60	cm	350 W	+ WiFi		4 à 5 m²	319	190	
192982	60 x 85	cm	500 W	+ WiFi		6 à 8 m²	359	215	
192983	60 x 120	cm	700 W	+ WiFi		9 à 11 m²	389	233	
192984	62 x 62	cm	400 W	+ thermostat et éclairage		4 à 6 m²	359	215	
192985	62 x 122	cm	800 W	+ thermostat et éclairage		8 à 12 m²	479	287	
192986	80 x 60	cm	400 W	panneau miroir + WiFi		3 à 4 m²	359	239	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

le confort et les avantages du chauffage infrarouge



comment fonctionne le chauffage infrarouge ?

Contrairement au chauffage par convection traditionnel, qui réchauffe l'air, le chauffage infrarouge diffuse la chaleur directement vers les objets et les personnes présentes dans la pièce. Ce processus est similaire à la façon dont le soleil réchauffe la terre. La chaleur semble ainsi plus naturelle et plus agréable.

Le chauffage infrarouge gagne rapidement en popularité comme solution moderne et efficace pour chauffer les habitations et les locaux professionnels. Cette méthode innovante offre non seulement un confort agréable, mais présente également de nombreux autres avantages, tels que des économies d'énergie, des bienfaits pour la santé et un design élégant. Dans cet article, nous expliquons pourquoi le chauffage infrarouge est un choix judicieux.

une chaleur directe et confortable

Grâce au rayonnement infrarouge qui agit directement sur le corps et les objets, la chaleur se ressent rapidement et agréablement. Aucun temps de chauffe long n'est nécessaire, ce qui est particulièrement appréciable pendant les mois froids.

économique et efficace

Le chauffage infrarouge ne chauffe pas l'air, ce qui limite les pertes de chaleur. Cela réduit la consommation d'énergie et peut contribuer à diminuer considérablement la facture énergétique.

un intérieur plus sain

Les systèmes de chauffage traditionnels font circuler la poussière et les allergènes dans l'air. Le chauffage infrarouge ne le fait pas, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes souffrant d'allergies ou de problèmes respiratoires.

pas d'air sec ni de courants d'air

Comme l'air n'est pas constamment chauffé et refroidi, l'humidité reste stable. Cela prévient les yeux secs, les problèmes de peau et les courants d'air inconfortables dans la maison.

sans entretien et durable

Les panneaux infrarouges ne comportent pas de pièces mobiles et durent souvent plusieurs décennies sans entretien. Ils sont donc à la fois écologiques et un investissement durable.

une solution élégante et discrète

Les panneaux infrarouges peuvent être discrètement fixés au plafond ou au mur et sont disponibles dans différents designs, comme les panneaux miroirs ou en verre, s'intégrant parfaitement à tout intérieur.

pompe immergée

Twî 5

Pompe multicellulaire immergée totalement submersible auto-purgeante avec crépine d'aspiration Rp 1¼ et pied pour l'installation au sol. Pour le pompage d'eau claire dans des cuves, des citernes ou des puits jusqu'à une profondeur d'immersion de 17 m.



- installation et mise en service simples grâce à une ensemble prêt à être branché, y compris les accessoires
- tous les composants sensibles à la maintenance (condensateur et commande électrique) sont situés à l'extérieur de la citerne
- le corps de la pompe, les turbines et l'enveloppe sont en acier inoxydable, ce qui est très robuste et durable
- grâce à l'enveloppe de refroidissement, la pompe est protégée contre la surchauffe, même en cas d'utilisation intensive

First Comfort

La Wilo-Extract First est une pompe submersible multicellulaire compacte, conçue pour l'évacuation fiable et la réutilisation des eaux de pluie dans les habitations. Grâce à sa flexibilité d'utilisation, elle est également adaptée aux réservoirs difficilement accessibles. La pompe est facile à installer et prête à l'emploi rapidement grâce à son système de commande intégré. Des fonctionnalités de sécurité, telles que la détection de marche à sec et des matériaux résistants à la corrosion, garantissent une grande fiabilité opérationnelle.



- installation facile grâce au contrôle intégré de la pompe avec fonction de démarrage/arrêt automatique
- version prête à être branchée pour une mise en service rapide
- haute sécurité de fonctionnement grâce à des fonctions de sécurité intégrées telles que la détection de marche à sec
- grâce à leur conception compacte peuvent également être utilisées comme réservoirs (d'eau de pluie)
- conception robuste avec des matériaux résistants à la corrosion pour une grande fiabilité
- peut être utilisée de manière flexible pour l'installation dans un puits humide ou dans la version SE également pour les installations extérieures sèches
- gaine en acier inoxydable

article		prix brut avant 1/5	prix brut après 1/5	prix promo	quantité de commande
pompe immergée					
132537	Twî 5 SE304 pack	1.592,20	1.663,85	770	
187627	First SE304 pack	916,56	957,81	450	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

récupération d'eau de pluie

dernière chance au prix actuel

HiMulti 3



Pompe centrifuge horizontale multicellulaire autoamorçante à moteur ventilé avec bride directe et contrôle automatique de pompes HiControl 1. Étanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance.

MedaPRO



La Wilo-MedaPRO est une pompe centrifuge horizontale multistage de type « pompe à sec », auto-amorçante, avec moteur directement accouplé et commande automatique HiControl 1. L'étanchéité à l'axe est assurée par un joint mécanique sans entretien.

Rain 1



La Wilo-Rain 1 est une installation de réutilisation des eaux de pluie permettant d'économiser l'eau potable. Grâce à sa conception compacte et standardisée conforme aux normes EN 1717 et DIN 1989, ainsi qu'aux différentes options de raccords hydrauliques, chaque nouvelle installation ou remplacement s'effectue de manière plus simple et rapide.

Rain 3



La commutation de l'eau de pluie/eau de ville se fait par le biais d'un capteur. Le Wilo-Rain est un système de réutilisation de l'eau de pluie conforme aux normes EN 1717 et DIN 1989.

article		prix brut avant 1/5	prix brut après 1/5	prix promo	aantal te bestellen
pompe récupération eau de pluie					
158754	HiMulti 3C1-24P	915,78	956,99	450	
191480	MedaPRO new	960	1.003,20	450	
station récupération eau de pluie					
177898	Rain1 25	2.403,98	2.512,16	1.085	
177902	Rain3 24	3.433,26	3.587,76	1.550	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

adoucisseur

D-Soft

adoucisseur basé sur l'échange d'ions

L'eau dure est l'ennemi juré de votre installation sanitaire. Elle contient beaucoup de calcaire qui, une fois l'eau chauffée, s'accumule dans les tuyaux. Plus la température est élevée, plus l'entartrage est important. Au fur et à mesure que le calcaire se dépose dans les conduites d'eau, leur diamètre rétrécit. Et cela peut vite vous coûter cher. Vos appareils électroménagers (lave-linge, machine à café...) finissent par "s'obstruer, vous obligeant à les réparer ou à les remplacer. Le dépôt de calcaire fait aussi couler les robinets. Sans parler des traces dans la baignoire : une plaie à recurer ! Votre chauffe-eau perd également en efficacité, ce qui fait grimper votre facture énergétique. D'où l'intérêt de traiter l'eau dure.

la solution contre le calcaire



2 sacs de sel

gratuits

à l'achat de 1 D-Soft de cette promotion

3 ans garantie

Pour le démarrage gratuit allez sur d-soft.be

- convient pour une famille de 1 à 8 personnes dans une maison avec 1 à 4 salles de bains
- fonctionne avec du sel
- utilise 3% d'eau de rinçage
- nécessite une évacuation
- nécessite un raccordement électrique

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur				
162709	D-Soft	1.599	925	
162710	sel pour adoucisseur par sac de 25 kg	19		
accessoires optionnels				
162723	flexible de raccord avec coude 4/4"	35,55	20	
177605	siphon pour adoucisseur 6/4" 40mm	23,32	12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

new filtre à eau froide

D-Pure 2.0

la solution de filtration d'eau potable

D-Pure peut être utilisé avec n'importe quel robinet de cuisine

équipement de filtration d'eau pour boire et cuisiner,
à installer sous votre plan de travail

Le kit D-Pure 2.0 est une solution simple et efficace pour obtenir une eau du robinet savoureuse, sans odeur de chlore (CTO), sans composés organiques volatils (COV) ni résidus de plomb. Il est livré complet avec cartouche, flexible et raccords pour un branchement direct sur le robinet d'arrêt de votre robinet de cuisine.



- purifie et améliore le goût de votre eau du robinet
- élimine les PFAS, pesticides, odeurs, substances organiques et résidus de plomb
- adapté à toute la famille

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
filtre de cuisine					
181465	kit D-Pure 2.0	new	149	89	
181466	cartouche pour filtre de cuisine	new	59	35	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

new vanne à membrane

La vanne à membrane T671 2 voies / 2 positions possède une commande en plastique nécessitant peu d'entretien et est actionnée manuellement. Un indicateur de position optique intégré est fourni en standard.



approuvé par Belgaqua

livrable au cours du mois de mai

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
T671 vanne à membrane pour installations sanitaires et chauffage central			
193150 1/2"	67	43	
193151 3/4"	67	43	
193152 4/4"	72	47	
193153 5/4"	100	65	
193154 6/4"	106	69	
193155 2"	158	103	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026



électrovanne

L'électrovanne servocommandée 8258 2 voies / 2 positions possède un corps de vanne en laiton ou en acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, FKM, EPDM, laiton ou acier inoxydable. La vanne convient aux fluides inertes tels que l'air, l'eau et l'huile.



livrable au cours du mois de mai

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
8258 électrovanne 8258 pour installations sanitaires						
193179	1/2"	24V CA		72	46	
193180	3/4"	24V CA		123	80	
193181	1/2"	230V		72	46	
193182	3/4"	230V		123	80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026



chèque Colruyt 20 €
à l'achat de 500 € net
dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

qu'est-ce qui rend
le SpiroTrap HPF unique ?

- **filtre à mailles fines**
retient les particules à risque
supérieures à 160 µm
 - **aimant puissant**
élimine les impuretés magnétiques
jusqu'au niveau micrométrique
 - **SpiroTube breveté**
ralentit le flux et dirige les saletés
vers la zone de collecte
- moins de pannes
 - entretien facile
 - avec MultiMode Swivel :
pas besoin de dérivation
 - compatible avec toutes les pompes à chaleur
 - efficacité accrue
 - durée de vie du système prolongée
 - coûts d'entretien réduits

new séparateur de boues

SpiroTrap Heat Pump Filter (HPF)
spécialement conçu pour
les systèmes de pompe à chaleur



Les pompes à chaleur sont très sensibles aux impuretés telles que la rouille, la boue, le sable et la magnétite. Même de petites particules peuvent réduire les rendements, provoquer des pannes et entraîner des réparations coûteuses. Le SpiroTrap HPF protège le système dès le premier jour.

commande facile avec le MultiMode Swivel

Le SpiroTrap HPF est équipé d'un MultiMode Swivel (brevet en cours), un sélecteur rotatif intelligent permettant de positionner et d'utiliser le filtre exactement selon vos besoins. Le bouton contrôle le flux d'eau à travers l'appareil et propose trois positions claires :



MODE STANDARD

L'eau du système circule en continu à travers le filtre, capturant les particules afin de protéger la pompe à chaleur.



MODE RINÇAGE INVERSÉ

L'eau circule à contre-courant dans le filtre et évacue les saletés accumulées par la vanne de vidange : rapide, propre et sans outil.



MODE FERMÉ

L'alimentation électrique est coupée afin que le filtre puisse être nettoyé en toute sécurité. Cela vous offre un contrôle total tout en garantissant que l'entretien reste rapide, propre et prévisible.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
SpiroTrap séparateur de boues				
193163	28 mm	301	184	
193165	5/4"	341	208	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mai 2026

gratuit



kit wc

Systemfix avec wc suspendu Selnova TurboFlush



kit Geberit Systemfix pour WC suspendu

- réservoir encastré Sigma
- plaque de commande Sigma20, ronde
- cuvette suspendue Selnova TurboFlush

technologie de chasse TurboFlush



chasse 10x plus puissante

La forme intérieure innovante de la cuvette dirige l'eau en un tourbillon puissant, offrant une performance de chasse jusqu'à 10 fois supérieure à la norme.

30 % plus silencieux

Grâce à une conduite d'eau optimisée, le bruit de la chasse est réduit jusqu'à 30 %.

40 % plus rapide

Avec la technologie EFF3, l'installation de tous les WC suspendus fermés TurboFlush est jusqu'à 40 % plus rapide.

ballon Coupe du Monde Geberit exclusif

à l'achat de 1 kit Geberit Systemfix
 wc suspendu Selnova TurboFlush
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
kit wc bâti-support				
193161	Systemfix + cuvette suspendue Selnova + plaque de commande Sigma20	804	399	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client




offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

bâti-support wc

Wallfix OLI 120 plus 2.0

désormais aussi compatible avec les wc-douche

- 1 cadre préassemblé compatible avec toutes les cuvettes suspendues
- 2 rinçage double ou simple réglable
- 3 profilés thermopoudrés résistants à la corrosion
- 4 hauteur et profondeur d'installation réglables
- 5 sortie réglable
- 6 isolé contre la condensation
- 7 supports pieds antidérapants
- 8 protection des surfaces contre l'humidité et la saleté
- 9 entretien simple via la plaque de recouvrement
- 10 tube d'attente flexible pour l'alimentation d'eau d'un wc-douche
- 11 panneaux en plastique noir avec perforations compatibles avec toutes les marques et tous les types de wc-douche



approuvé par Belgaqua
10 ans de garantie

plaques de commande



Plain



Globe



Slim



Glam

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
OLI 120 plus 2.0				par pièce	par 10 pièces	
177982	bâti-support wc avec fixations		215	109	99	
plaque de commande 2 touches						
191542	Plain	blanc	54	29		
161069	Globe	blanc	66	36		
161070	Slim	blanc	63	34		
161074	Glam	blanc	63	34		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

gratuit



new

ensemble de douche

Activera S



douchette à main

- diamètre de la surface de jet : 95 mm
- types de jet : Rain, ImpactRain
- FlexPower : les buses de jet s'adaptent automatiquement à la pression de l'eau en s'ouvrant et se fermant
- QuickClean+ : évite le calcaire grâce à l'élasticité des picots en silicone

ensemble de douche

- types de jet : Rain, ImpactRain
- sélection pratique du jet via le bouton Select
- hauteur réglable en continu
- support coulissant pivotant sur la barre de douche pour une utilisation ambidextre

**gourde
Red Bull
Bora
Hansgrohe**

+ 1 billet à gratter

à l'achat de 1 Activera S douchette à main
ou l'ensemble de douche de cette promotion

**JBL speaker
+ 3 billets à gratter**

à l'achat de 1 Activera S Showerpipe
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

showerpipe

- comprend : douche de tête, douchette à main, thermostat de douche, barre de douche, support coulissant, flexible de douche
- type de jet de la douche de tête : Rain
- douche de tête amovible
- FlexPower ■ QuickClean+
- thermostat : Ecostat Fine

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Activera S						
193166	douchette à main 95	2jets EcoSmart	chrome	30,70	16,95	
193167	ensemble de douche 95	2jets EcoSmart + barre de douche Varia 72 cm	chrome	81,30	45	
193169	Showerpipe 240	1jet EcoSmart + Ecostat Fine	chrome	565	319	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

porcelaine sanitaire

D-Code



- wc suspendu
- cuvette à fond creux
 - abattant non inclus



- wc suspendu Compact
- cuvette à fond creux
 - abattant non inclus



- lave-mains
- avec trop-plein
 - avec plage de robinetterie
 - à raccorder avec un siphon bouteille

- lavabo
- avec trop-plein
 - avec plage de robinetterie

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
wc suspendu						
132315	D-Code	355 x 545 mm	blanc	181	85	
132316	D-Code Compact	350 x 480 mm	blanc	224	105	
lave-mains						
140863	D-Code	360 x 270 mm	blanc – trou de robinet à droite	77	36	
132308	D-Code	450 x 340 mm	blanc – trou de robinet	91	42,70	
132310	D-Code	500 x 220 mm	blanc – trou de robinet à droite	108	50	
lavabo						
132303	D-Code	550 mm	blanc	105	49	
132304	D-Code	600 mm	blanc	107	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

robinet temporisé



Tempostop

- robinet de lavabo temporisé pour eau froide ou eau prémélangée
- temporisation 7 sec.
- anti-vandalisme
- garantie de 30 ans

Temposoft 2

- robinet de lavabo temporisé pour eau froide ou eau prémélangée
- temporisation 7 sec.
- anti-vandalisme
- garantie de 30 ans

Tempomatic 4

- robinet de lavabo électronique pour eau froide ou eau prémélangée
- 6V
- garantie de 30 ans



Tonic-Jet

- douche de tête murale
- anti-vandalisme
- garantie de 30 ans



Premix Compact

- mitigeur thermostatique M3/4"
- garantie de 30 ans

Sporting

- panneau de douche
- 2 connexions possibles
- vanne d'arrêt intégrée
- 80% d'économie d'eau
- pommeau de douche anti-calcaire
- garantie de 30 ans



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
robinets					
121181	Tempostop	chrome	105	65	
139545	Temposoft 2	chrome	115	69	
171285	Tempomatic 4	chrome	370	220	
panneau de douche					
121185	Sporting	alu-satin	204	125	
douche de tête murale					
121183	Tonic-Jet	chrome	148	85	
mitigeur thermostatique					
159134	Premix Compact	laiton	144	85	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

Quooker®

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

le robinet qui fait tout

de l'eau bouillante à 100°C,
de l'eau plate et pétillante
filtrée réfrigérée

les avantages d'un Quooker

polyvalent

- tout d'un seul robinet : de l'eau bouillante à 100°C, froide et chaude mais aussi de l'eau plate filtrée ou de l'eau plate et pétillante filtrée réfrigérée, si vous le combinez avec le filtre à eau ou le Cube.
- un éventail d'applications quotidiennes : faire une tasse de thé, préparer un café-filtre, cuire des pâtes, blanchir des légumes, rincer des planches à découper, préparer des boissons rafraîchissantes, etc.

gain de temps et d'eau

- directement de l'eau bouillante et de l'eau (pétillante) filtrée réfrigérée d'un seul robinet.
- avec le Combi et Combi+, vous avez directement de l'eau chaude aussi.
- vous prenez exactement la quantité d'eau dont vous avez besoin.
- plus besoin de transporter les bouteilles d'eau (pétillante) en plastique.

économe en énergie

- grâce à l'isolation sous vide élevée, le Quooker consomme uniquement 5 cents par jour en mode veille. C'est moins que la moitié de la consommation d'un boiler de cuisine.
- le réservoir Combi est le seul boiler de cuisine avec fonction d'eau bouillante à bénéficier d'un label énergétique A.

100% sécurisé

- contrairement à une bouilloire, le robinet Quooker est fixé sur le plan de travail. Ainsi, il est impossible de le renverser.
- le robinet est équipé d'un bouton de commande à sécurité enfant.
- le bec du robinet est à double paroi. Vous pouvez donc le toucher à tout moment sans crainte.



**Voulez-vous aussi économiser
de l'eau, de l'énergie
et du plastique ?
Découvrez ici combien.**



* conditions de l'offre 240 L pétillant offert

- 240 L d'eau pétillante correspondent à un ensemble de quatre cylindres de CO₂ Quooker
- la réduction de 60 € est uniquement valable pour un ensemble de quatre cylindres de CO₂ Quooker
- le code de réduction est à usage unique, personnel et non transférable
- les codes de réduction ne sont pas échangeables contre de l'argent
- sous réserve de modifications

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026



gratuit

exclusif
chez
desco



240 L
pétillant*

à l'achat de 1 système
Quooker
jusqu'à épuisement du stock

système robinet tout-en-un

quelques exemples de prix

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Flex inox avec Pro 3 sans Cube				
189516	mitigeur multifonctionnel avec douchette extractible Flex	621		
189538	réservoir Pro3	573,55		
		1.194,55	955,64	
Flex inox avec Combi sans Cube				
189516	mitigeur multifonctionnel avec douchette extractible Flex	621		
189539	réservoir Combi	821,49		
		1.442,49	1.153,99	
Flex inox avec Combi et Cube				
189516	mitigeur multifonctionnel avec douchette extractible Flex	621		
189539	réservoir Combi	821,49		
188670	réservoir Cube	992		
		2.434,49	1.947,59	
Flex inox avec Pro 3 et Cube				
189516	mitigeur multifonctionnel avec douchette extractible Flex	621		
189538	réservoir Pro3	573,55		
188670	réservoir Cube	992		
		2.186,55	1.749,24	
Flex inox avec Combi+ et Cube				
189516	mitigeur multifonctionnel avec douchette extractible Flex	621		
189540	réservoir Combi+	821,49		
188670	réservoir Cube	992		
		2.434,49	1.947,59	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

new

set sertisseuse avec coffret

set compact TH 16 - 20 - 26 mm / V 15 - 22 - 28 mm



maximum 1 lot / client

garantie de 2 ans (ou 20 000 sertissages)

fini = fini

- rapide ! 2 secondes par cycle
- sertisseuse efficace
- tête pivotante à 180°
- cycle de sertissage automatique complet
- sans entretien
- design ergonomique
- écran digital



set complet
avec coffret,
chargeur,
2 batteries et
3 mâchoires

ALUPEX

convient pour raccords à sertir
Alupex TH 16 - 20 - 26 mm



FRABO

convient pour raccords à sertir
Frabo, Combi-Press et acier C
V 15 - 22 - 28 mm



prix net

~~€ 1.280,-~~

pour une commande *
Frabo ou Alupex
≥ € 500,- net

€ 980,-
par lot

OU

pour une commande *
Frabo ou Alupex
≥ € 2.000,- net

€ 680,-
par lot

OU

pour une commande *
Frabo ou Alupex
≥ € 4.000,- net

€ 380,-
par lot

OU

pour une commande *
Frabo ou Alupex
≥ € 8.000,- net

gratuit

191716 set sertisseuse + mâchoires TH 16-20-26 mm

191717 set sertisseuse + mâchoires V 15-22-28 mm

* uniquement applicable aux commandes de raccords

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client