

NEWSLETTER

E.R. Koren Dedeker ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wijnegem



new



la solution logistique pour votre chantier

Notre coffre de chantier est la solution logistique idéale pour votre chantier : un entrepôt mobile qui contient toujours les bons matériaux, exactement où et quand vous en avez besoin. Nous vous aidons à gérer votre stock, assurons des livraisons just-in-time et garantissons une sécurité maximale grâce à une serrure numérique. Toutes les livraisons sont coordonnées directement dans le coffre via votre interlocuteur desco attiré, vous permettant de travailler plus vite, plus intelligemment et sans interruptions.

location € 125,- / mois*
forfait livraison et reprise € 700,-
chiffre d'affaires minimum par projet/coffre € 3.000 / mois
caution € 5.000,-

* un stock de démarrage de matériel
d'installation pour le projet d'au moins 5.000 € : 6 mois gratuits

flexible Paktermo PLT

Plein gaz ! Gagnez du temps et augmentez votre productivité



RHT "résistant haute température"

500 mbar

certifié hydrogène

Le système Paktermo PLT, fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, est le choix idéal pour les installations de gaz. Grâce à sa conception flexible, il permet de gagner du temps et d'augmenter votre productivité. Ce système convient au gaz naturel, au propane et à l'hydrogène, et allie facilité d'utilisation, sécurité et durabilité. Il utilise un raccord push-fit en 2 pièces ne nécessitant aucune soudure, mesure, découpe ou outil spécial, garantissant ainsi une installation rapide et sans erreur. Doté d'un double joint, certifié par un test RHT à 500 mbar et conçu en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion, il offre une fiabilité maximale face au chlore et au sel. Enfin, il minimise les pertes de pression et évite le surdimensionnement grâce à une application

application
de dimensionnement
Calculez le diamètre des flexibles PLT



outil web




Available on the
App Store



Get it on
Google play


pratique. Optez pour l'efficacité et la sécurité avec le système de conduites Paktermo PLT et découvrez comment économiser du temps et de l'argent avec cette solution innovante.



coupez entre les anneaux à l'aide d'un coupe-tube Paktermo et dénudez les 6 premières anneaux ou 5 anneaux pour le DN40



insérez le tuyau dans le raccord jusqu'à disparition complète de la partie inox dénudée



retirez la bague de sécurité (jaune)



d'abord à la main, puis avec une clé, serrez l'écrou à fond, en veillant à ce que le corps du raccord reste fixe

Après le test d'étanchéité du joint, scellez complètement l'écrou du raccord Paktermo avec le ruban auto-vulcanisant Paktermo ou une gaine thermorétractable.



Ciao - innovant dans le mobilier de salle de bains contemporain

Avec un design moderne et un sens raffiné du luxe, desco élève chaque salle de bains à un niveau supérieur. Le savoir-faire fait partie intégrante de l'ADN du fabricant : des produits conçus avec passion et précision en Belgique. En plus de la gamme de produits existante, il existe désormais la collection exclusive Ciao.

e-ID - abus impossible

Chez desco, vous signez électroniquement chaque enlèvement de comptoirs avec votre carte d'identité. Le nom et le numéro de la carte d'identité de la personne qui enlève apparaîtront à la fois sur le bordereau de livraison et sur la facture. Les gri-bouillis illisibles augmentent la charge de travail de classement administratif. Grâce à cette méthode sûre, les erreurs et les abus sont exclus.

SmartPay

Chez desco, vous pouvez également payer avec votre smartphone. Scannez le QR code et payez facilement avec SmartPay, jusqu'à 500 € par transaction. Pratique, n'est-ce pas !

jours de démo



Qui est le mieux placé pour expliquer les produits, les techniques et les matériaux ? Le fabricant bien sûr. Chaque mois, nous organisons des jours de démo en collaboration avec nos fournisseurs. Cela permet à tous les clients d'obtenir des informations de première main.

découvrez le système Paktermo PLT
le choix intelligent pour les installations au gaz !

Le système de canalisations en acier inoxydable allie montage ultra-rapide, sécurité maximale et durabilité. Grâce à son design flexible en deux parties avec push-fit, plus besoin de souder, mesurer, couper ou d'utiliser d'outils spéciaux. Vous gagnez ainsi du temps tout en travaillant sans erreur. Le système Paktermo PLT convient au gaz naturel, au propane et à l'hydrogène. Grâce à son double joint, au test RHT à 500 mbar et à l'acier inoxydable 316, vous êtes assuré de sa fiabilité et de sa résistance à la corrosion, même au chlore et au sel. Grâce à l'application pratique, vous minimisez les pertes de pression et évitez le surdimensionnement.

Efficacité et fiabilité au maximum – gagnez du temps et réduisez vos coûts avec Paktermo PLT !

Visitez l'un de nos points de vente lors des jours de démo

🕒 de 8h00 à 13h00

Aalst	04 mars	Gent	11 mars	Mons	17 mars
Aartselaar	05 mars	Habay	10 mars	Namur	18 mars
Antwerpen	06 mars	Ieper	16 mars	Temse	20 mars
Braine L'Alleud	04 mars	Kuurne	17 mars	Tournai	20 mars
Brugge	24 mars	Liège	11 mars	Turnhout	16 mars
Châtelineau	05 mars	Lier	12 mars	Vorst Forest	19 mars
Diest	09 mars	Lummen	18 mars	Wemmel	23 mars
Dison	06 mars	Malmedy	12 mars	Wijnegem	24 mars
Ekeren	10 mars	Marche	13 mars	Zaventem	13 mars
Gembloux	09 mars	Mechelen	19 mars	Zeel	23 mars



Bienvenue au Vaillant Roadshow !



Découvrez les toutes dernières innovations de Vaillant ainsi que des best-sellers éprouvés en action. Des pompes à chaleur et de l'énergie solaire aux appareils à haut rendement et aux thermostats intelligents : tous les systèmes fonctionnent en parfaite synergie, sont pérennes et économes en énergie. Les produits Vaillant sont soumis à des tests intensifs afin de garantir une fiabilité maximale et, grâce à l'un des plus vastes réseaux de service en Belgique, l'entreprise reste toujours proche de vous – personnellement ou numériquement. Lors des journées de démonstration, découvrez comment Vaillant allie technologie, qualité et service, et pourquoi la marque est le choix privilégié des professionnels.

Visitez l'un de nos points de vente pendant ce Roadshow

🕒 de 8h00 à 13h00

Brugge	6 mai	Liège	16 juin	Mons	15 juin
Châtelineau	12 mai	Lummen	26 mai	Temse	1 juin
Gent	29 avril	Malmedy	21 mai	Turnhout	30 avril
Kuurne	9 juillet	Marche	17 juin	Wijnegem	21 avril

tirez le meilleur parti de chaque achat

Faites le bon choix et profitez d'une remise supplémentaire en optant pour un emballage complet. **Pourquoi hésiter ?** Laissez-vous convaincre par ces avantages : vous êtes servi plus rapidement, le risque de détérioration est moindre grâce à "la réduction des manipulations, il y a moins de "pertes" dans un emballage fermé, le fait d'éviter le reconditionnement réduit la quantité de déchets et vous bénéficiez d'un prix d'achat plus compétitif, ce qui se traduit par une marge bénéficiaire plus élevée. En bref : un choix intelligent et rentable.

journée mondiale des plombiers 11 mars

Chaque année, le 11 mars, nous célébrons la journée mondiale des plombiers. Cette journée a vu le jour après le tremblement de terre en Haïti en 2010, où les installateurs ont contribué à prévenir les maladies en installant des infrastructures sanitaires. La journée mondiale des plombiers met en avant l'importance d'un travail bien fait et reconnaît les plombiers comme des héros indispensables. Ils assurent un besoin vital : l'accès à l'eau potable.

journée mondiale de l'eau 22 mars

Le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Cette journée annuelle, organisée par les Nations Unies, se concentre sur les problèmes mondiaux liés à l'eau. À travers des événements et des campagnes d'information, l'accent est mis sur les catastrophes et le manque d'eau potable. L'objectif est de sensibiliser le public et de réduire le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable.

il vous manque une pièce pour réparer une installation défectueuse ?

Pour garantir une intervention correcte et sans heurts, vous pouvez nous aider à trouver la bonne pièce.

vous cherchez la cartouche d'un robinet ?

veuillez fournir la facture originale ou le numéro de commande

ou veuillez fournir une photo du set de finition

ou du robinet complet.

vous cherchez une pièce détachée de chaudière ?

veuillez fournir la facture originale ou le numéro de commande

ou veuillez fournir une photo de la plaque signalétique

ou veuillez fournir le code-barres de la chaudière

profitez également ce mois-ci des prix promotionnels de 2025 sur le cuivre !

faites le plein dès maintenant !

Au cours des derniers mois de 2025, nous avons observé des hausses inédites des prix des matières premières. Le prix du cuivre a augmenté de plus de 40 %. En raison de ces hausses exceptionnelles, des augmentations de prix considérables sur les raccords en cuivre et en laiton sont désormais inévitables.

Réagissez intelligemment et constituez-vous un stock important : **desco propose temporairement les raccords en cuivre aux prix promotionnels avantageux de 2025.**



**Ethias 15 km
de Liège Métropole
12 avril 2026**

Le 12 avril 2026, l'Ethias 15 km de Liège Métropole réunira des milliers de coureurs dans une ambiance jeune et dynamique. Découvrez Liège d'une manière unique et courez avec la Team Desco ! Inscrivez-vous rapidement et recevez, en tant qu'installateur agréé, un t-shirt de course desco exclusif. Choisissez votre épreuve à l'avance et rejoignez le groupe. Les places sont limitées ! Le code du groupe est **DESC14762**.

Profitez des promotions toujours valables de février 2026 encore valables!

Durlem adoucisseur volumétrique

Vi Maxi
remplace
les modèles Vi50

Vi Mini
remplace
les modèles Vi30



**GRATUIT
open
ear pods**

à l'achat de
1 adoucisseur
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

découvrez ici
la promotion
en cours

Profitez des promotions toujours valables de février 2026 encore valables!

Quooker le robinet qui fait tout

de l'eau bouillante à 100°C,
de l'eau plate et pétillante
filtrée réfrigérée



action Batibouw

**GRATUIT
Kadonation
bon cadeau Quooker
valeur 20 €**

à l'achat de 1 système Quooker
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

découvrez ici
la promotion
en cours

campagne d'épargne terminée ... souvenirs accumulés !

Notre campagne d'épargne quantitative s'est achevée avec succès le 1er mars. Nous gardons un excellent souvenir de cette période riche en épargnants enthousiastes.

Ensemble, nous avons profité de récompenses et d'expériences exceptionnelles : un shortski convivial, un city trip à Lisbonne, un voyage inoubliable au Moyen-Orient, un séjour au Center Parcs De Vossemeren et de délicieux week-ends gastronomiques.



La nouvelle opération d'épargne 2026-2027 débutera en septembre. Dès ce moment, vous pourrez à nouveau collecter des points desco et les échanger contre des incentives inspirantes, avec un accent particulier sur des voyages inoubliables, des city trips et d'autres récompenses exclusives comme des vins de qualité – il y en a vraiment pour tous les goûts. Tous les détails et conditions seront bientôt disponibles sur notre e-shop.

Coffee : nouvelles couleurs et finitions

La collection de salle de bains Coffee est une collection polyvalente avec des meubles bas disponibles dans pas moins de 12 couleurs différentes. Les meubles bas, proposés avec un ou deux tiroirs, sont équipés d'une poignée latérale dissimulée. Outre la version classique en aluminium, ils sont désormais également disponibles en noir. Grâce à une poignée supplémentaire sur le dessus du tiroir, la collection Coffee peut aussi être installée dans une niche. Grâce à la gamme étendue de colonnes hautes, demi-hautes, armoires murales, miroirs et armoires toilette, vous pouvez facilement répondre à divers agencements et exigences de projet. La palette de couleurs Coffee sti-



mule l'imagination. Les façades en mélamine à structure bois et les couleurs thermoformées unies combinent une esthétique raffinée à une qualité exceptionnelle.

						
chêne argenté mélamine	chêne caramel mélamine	chêne classique mélamine	chêne rouille mélamine	chêne urban mélamine	noyer velours mélamine	noyer smartline mélamine
						
blanc mat mélamine	gris velours mat mélamine	gris basalte mat mélamine	bleu azur mat mélamine	graphite doux mat thermoformage anti-traces		

Outre les couleurs existantes, de nouvelles teintes ont été ajoutées à la collection, notamment Noyer Smartline avec structure bois verticale, Gris Velours mat et Graphite doux mat. Les façades sont pressées à haute pression et haute température à partir de couches de papier imprégnées de résines, mélaminées sur un support en bois. Des plaques de pressage spéciales créent en même temps la texture. Le résultat est une surface durable, résistante aux rayures, aux chocs et à l'usure, avec une ap-

parence quasi sans joint. La version Graphite doux mat est produite en Thermoformage anti-traces de doigts via un procédé de formage profond. Le revêtement est entièrement étiré sur la façade et les côtés, garantissant une finition quasi parfaite. L'anti-traces de doigts limite les marques, garde la surface propre plus longtemps et contribue à une apparence premium soignée. La collection Coffee est une gamme de salles de bains haut de gamme, fabriquée exclusivement sur commande.


offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix/mètre	prix promo	quantité de commande
PLT gaz flexible						
161596	DN15 (1/2")	rouleau 15 m	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rouleau 30 m	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rouleau 15 m	172,50		69,75	
161599	DN20 (3/4")	rouleau 30 m	330	4,65	139,50	
161710	DN20 (3/4")	rouleau 75 m	780		348,75	
162301	DN20 (3/4")	rouleau 300 m	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rouleau 15 m	232,50		86,25	
161712	DN25 (4/4")	rouleau 30 m	435	5,75	172,50	
161713	DN25 (4/4")	rouleau 75 m	982,50		431,25	
162302	DN25 (4/4")	rouleau 200 m	2.540		1.150	
161714	DN32 (5/4")	rouleau 15 m	328,50		141	
161715	DN32 (5/4")	rouleau 30 m	615	9,40	282	
162221	DN32 (5/4")	rouleau 75 m	1.425		705	
187798	DN32 (5/4")	rouleau 300 m	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rouleau 30 m	1.020	18,50	555	
188816	DN40 (6/4")	rouleau 100 m	3.402		1.850	
PLT gaz manchon fileté						
161716	DN15-1/2" M		16		7,90	
161717	DN20-3/4" M		24		8,10	
161718	DN25-3/4" M		30		9,70	
161719	DN25-4/4" M		32		9,80	
161720	DN32-5/4" M		59		29	
180859	DN40-6/4" M		97		48	



RHT "résistant
haute température"
500 mbar
certifié hydrogène



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
PLT gaz manchon					
161721	DN15 (1/2")		27	13	
161722	DN20 (3/4")		32	15	
161723	DN25 (4/4")		49	23	
161724	DN32 (5/4")		74	36	
180960	DN40 (6/4")		168	82	
PLT gaz bonnet de protection					
154799	DN15		0,55	0,30	
154800	DN20		1,2	0,70	
154801	DN25		1,33	0,75	
154802	DN32		4,50	2,50	
154803	DN40		7,50	4	
PLT gaine thermorétractable					
154808	PLT gaz ruban auto-vulcanisant jaune		12	7	
154809	DN15	3 mètres	17	9	
162152	DN20-DN25	3 mètres	24	13	
154813	DN32	3 mètres	46	24	
154815	DN40	3 mètres	63	33	
accessoires			prix net		
154973	coupe-tubes PLT		94		
181028	molette de rechange pour coupe-tubes PLT		16		
154832	cutter rétractable		9		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2026

profil de protection flexible

FlexProtect

gaine de protection galvanisée


- flexible : rouleau de 10 mètres
- diamètre 50 x 45 mm
- épaisseur : supérieure à 2 mm
- 1,2 kg / mètre
- protège le PLT + WICU DN15, DN20, DN25 et DN32
- encastré ou apparent
- anticorrosion galvanisé
- protection selon "configuration spatiale 5"
- selon la norme NBN D51-003 / NBN D51-006



Le flexible Paktermo sans jonction peut être utilisé dans les cas suivants ...

encastré ou intégré dans le sol ou dans le mur, à condition d'utiliser un profilé de protection galvanisé ou Paktermo Flex-Protect flexible d'une épaisseur supérieure à 2 mm

FlexProtect, flexible résistant à la corrosion. Protège les conduites de gaz PLT DN15, DN20, DN25, DN32 et DN40 dans la chape

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Paktermo FlexProtect						
164216	DN15-32 mm	rouleau 10 mètres		120	49	
189665	DN40-50 mm	rouleau 10 mètres		168	69	
plaque protect gaz						
177705	jusque 32 mm/PLT DN25 1,2m			17,57	8,43	
177706	jusque 42 mm/PLT DN32 1,2m			32,38	15,54	
collier avec isolation pour tube métallique						
129658	21-23 M8 1/2"			1,43	0,69	
129659	26-28 M8 3/4"			1,51	0,72	
129660	32-35 M8 4/4"			1,73	0,83	
129661	40-46 M8 5/4"			1,91	0,92	
129662	48-51 M8 6/4"			2,14	1,03	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

flexible gaz inox



instructions

- 20 KW maximum
 - pour gaz naturel L et H / propane – butane
 - conforme à la norme européenne EN 14800
 - rapport ARGB C-21-3806-A
- à installer conformément aux réglementations locales et aux prescriptions de l'appareil à connecter, selon les règles de l'art, par un installateur qualifié
 - ne jamais installer si la compatibilité avec l'installation n'est pas assurée, ne pas utiliser d'adaptateurs
 - utiliser une longueur appropriée, éviter les torsions et les contraintes mécaniques , respectez un rayon de courbure minimum de 45 mm
 - ne pas démonter - ne modifier aucune pièce - ne pas raccorder 2 ou plusieurs flexibles ensemble -toujours remplacer les tuyaux endommagés
 - à installer après le réducteur de pression et la vanne gaz - max 100 mbar
 - le tuyau doit toujours rester accessible, ne pas encastrer dans le mur, le sol ou le plafond
 - ne pas installer dans des zones dont la température est supérieure à 60 °C
 - utiliser uniquement un matériau d'étanchéité homologué
 - effectuer un contrôle d'étanchéité avant la mise en service et assurer un débit adéquat
 - éviter tout contact avec des produits chimiques, ne jamais utiliser de graisse ou d'huile sur les pièces coniques
 - DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
flexible gaz inox MF 1/2"				par pièce	par boîte 20 pièces	
61077	75 cm	avec écrou	39	19	15	
61078	100 cm	avec écrou	41	20	16	
62486	150 cm	avec écrou	51	24	19	
166680	200 cm	avec écrou	57	27	22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

conduite isolée en inox pour pompe à chaleur (monobloc)

Les conduites isolées en inox sont spécialement conçues pour le raccordement de pompes à chaleur. L'isolation est dotée d'une couche extérieure extrudée sans soudure, résistante aux UV, garantissant une protection optimale contre les influences extérieures. Le matériau élastomère à cellules fermées à l'intérieur limite les pertes de chaleur et empêche la formation de condensation. Grâce aux longueurs disponibles, ces flexibles sont idéaux pour des installations compactes et permettent de placer facilement les pompes à chaleur à proximité du mur de la maison. Les flexibles ondulés offrent en outre une grande flexibilité pour le positionnement de l'unité extérieure de la pompe à chaleur.



article		prix brut	prix/mètre	prix promo	quantité de commande
flexible inox isolé CC					
189937	DN25 rouleau 10 m	215		103	
189938	DN25 rouleau 20 m	415	10,30	206	
190143	DN25 rouleau 50 m	1.000		515	
189939	DN32 rouleau 10 m	285		136	
189950	DN32 rouleau 20 m	545	13,60	272	
190144	DN32 rouleau 50 m	1.335		680	
douille pour flexible isolée CC					
189951	DN25 (4/4") F	27		12,80	
189952	DN32 (5/4") F	38		18	
manchon pour flexible isolé CC					
189953	DN25	42		20	
189954	DN32	57		27	
set de supports pour flexible inox isolé CC					
189955	DN25	8		4	
189956	DN32	9		4,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

vanne à bille gaz



- convient pour gaz naturel, butane et propane
- filetage conforme à la norme DIN EN 10226-1
- approuvé par GAS.BE
- approuvé par le DVGW

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne à bille gaz naturel - butane - propane FF			
151659 1/2" FF	11,10	5,55	
151660 3/4" FF	15,62	7,81	
151661 4/4" FF	23,39	11,70	
15292 5/4" FF	38,59	19,30	
15293 6/4" FF	58,21	29,11	
vanne à bille gaz naturel - butane - propane MF			
151658 1/2" MF	11,76	5,88	
vanne à bille avec raccord gaz naturel - butane - propane FF			
151662 1/2" FF	20,43	10,22	
151663 3/4" FF	32,53	16,27	
151664 4/4" FF	59,72	29,80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

flexible en inox

pour sanitaire et cc



- tuyau en inox AISI 316L
- écrou + raccord en laiton
- joint en klingerit
- tolérance $\pm 0,4$ mm

dans les applications cc, il est interdit d'utiliser des flexibles tressés
par exemple pour le raccordement d'un vase d'expansion ou d'une chaudière...
cependant, ce type de flexible peut être utilisé pour le raccordement d'un adoucisseur

article				pression de travail à 20°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
flexible en inox AISI 316 L							
182310	DN15	rouleau 5 m	16 bar		55	30	
182311	DN15	rouleau 25 m	16 bar		225	120	
182312	DN20	rouleau 5 m	10 bar		70	38	
182313	DN20	rouleau 25 m	10 bar		275	144	
182314	DN25	rouleau 5 m	10 bar		80	44	
182315	DN25	rouleau 25 m	10 bar		325	172	
jeu de raccords flexible en inox AISI 316 L							
182316	DN15 (3/4") M				10	4,80	
182317	DN20 (4/4") M				16	8,10	
182318	DN25 (5/4") M				30	14,50	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars et avril 2026

gratuit



glacière
à l'achat de
thermostats
10 DT4 ou 4 DT4R
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

thermostat

DT4



créé pour les installateurs
conçu pour les utilisateurs

Les thermostats d'ambiance DT4 allient un design élégant et moderne à des fonctionnalités simples. Faciles à utiliser, ils possèdent des caractéristiques que vous allez adorer. Ils offrent tout ce dont vous et vos clients avez besoin. Exactement comme vous l'aviez imaginé.

conçu pour fonctionner
avec les produits existants et futurs

Les thermostats d'ambiance DT4 conviennent à presque tous les foyers et à toutes les applications, qu'il s'agisse de chaudières marche/ arrêt ou OpenTherm®, de chauffage urbain ou de pompes à chaleur. Ils ont été conçus pour différents types d'habitations et d'applications et sont disponibles en version filaire ou sans fil. Il vous suffit de choisir le modèle DT4 qui convient le mieux à votre client.

soutient des systèmes énergétiques
plus écologiques

Les thermostats d'ambiance DT4 peuvent être installés en tant que thermostat autonome ou intégrés à une solution de confort plus large, telle que le régulateur de chauffage par le sol multizone HCC100 ou le système Evohome. Les thermostats DT4 prennent en charge les systèmes énergétiques hybrides et écologiques, y compris les pompes à chaleur, la gestion par zones ainsi que le chauffage et le refroidissement par le sol.

article					prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
thermostat d'ambiance digital						par 1 pièce	par 10 pièces	
187326	DT4	tout ou rien digital	blanc	66		40	37	
187327	DT4	tout ou rien digital	noir	66		40	37	
thermostat d'ambiance digital sans fil						par 1 pièce	par 4 pièces	
187328	DT4R	tout ou rien digital + minuterie	blanc	145		88	83	
187329	DT4R	tout ou rien digital + minuterie	noir	145		88	83	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars et avril 2026



glacière

à l'achat de
3 thermostats T6
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

thermostat

T6



T6 noir / blanc

- thermostat intelligent
- programme 7 jours
- possibilité de programmer 5+2



T6R sans fil

compatibilité pour

- interrupteur on/off
- communication OpenTherm
- commande pour vanne de zone
- pompes à chaleur

- 👉 technologie écran tactile
- 🕒 icônes universelles
- 📅 préprogrammé
- 🕒 fonctionnalités d'optimisation
- 📶 connectivité WiFi
- 📱 commande à distance par smartphone ou tablette
- 📍 technologie geo-fencing



**thermostat standard
chaufferie**



2 fils branchés sur
le thermostat de chaudière

T6



T6R sans fil



article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
			par 1 pièce	par 3 pièces	
158818	T6 noir	197,92	147	140	
162256	T6 blanc	197,92	147	140	
158819	T6R sans fil	247,66	185	175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars et avril 2026

gratuit



glacière
à l'achat de
3 thermostats T4
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

thermostat

T4

- T4 jour
- 6 circuits/jour
 - même programme



- T4 semaine
- 6 circuits/jour
 - réglable individuellement
 - chauffage réglable avec des robinets thermostatiques

- T4M
- 6 circuits/jour
 - réglable individuellement
 - convient pour une gestion OpenTherm de la chaudière



- T4R
- 6 circuits/jour
 - réglable individuellement
 - convient pour le contrôle on/off & OpenTherm

- simplifie la programmation de la température grâce à ses fonctions automatisées
- maximise les économies d'énergie grâce à sa programmation automatisée
- rationalise l'installation grâce à son montage standard
- fonctionne avec n'importe quel système ou chaudière

- 24-230 V boiler on/off (gaz ou fuel)
- boiler OpenTherm
- vannes de zone
- pompes à chaleur

* Thermostatic Radiator Valve

article				prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
thermostat d'ambiance digital					par 1 pièce	par 3 pièces	
160087	T4	jour		166,06	96	90	
159381	T4	hebdomadaire avec fonction TRV*		198,84	110	105	
159383	T4M	hebdomadaire OpenTherm		210,84	123	119	
159382	T4R	hebdomadaire sans fil		301,61	174	167	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



raccord à sertir combi-press

2 en 1 - un raccord pour eau et gaz

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coude					achat/sachet	
159410	90° FF 15 mm	10		3,63	1,64	
159411	90° FF 22 mm	10		6,03	2,71	
159412	90° FF 28 mm	5		12	5,40	
159413	90° MF 15 mm	10		3,44	1,55	
159414	90° MF 22 mm	10		6	2,70	
159415	90° MF 28 mm	5		13,4	6,02	
159416	45° FF 15 mm	10		4,12	1,84	
159417	45° FF 22 mm	10		5,19	2,33	
159418	45° FF 28 mm	5		16,06	7,23	
159419	45° MF 15 mm	10		3,31	1,49	
159420	45° MF 22 mm	10		4,84	2,18	
159421	45° MF 28 mm	5		15,6	7,02	
159422	filet M 1/2" x 15 mm	10		17,24	7,76	
159423	filet M 3/4" x 22 mm	10		27,76	12,48	
159424	filet M 4/4" x 28 mm	5		41,64	18,74	
159425	YK F 1/2" x 15 mm	10		11,76	5,29	
159426	YK F 3/4" x 22 mm	5		18,61	8,38	
160034	YK F 4/4" x 22 mm	5		29,70	13,37	
159427	YK F 4/4" x 28 mm	5		33,11	14,90	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

profitez des prix promotionnels de 2025 sur le cuivre !

faites le plein dès maintenant !

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2026

avantages du raccord combi Frabo

- qualité certifiée
- étanchéité garantie
- fiable, rapide, économique et universel
- il est impossible de se tromper de raccord en installant un raccord à eau dans une installation gaz
- diminuez de moitié vos stocks et vos références
- double système de sertissage profil-V
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

10 ans de tests pratiques en Belgique

10 millions de raccords vendus

15 millions de sertissages réalisés

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coulasse F					achat/sachet	
159428	1/2" x 15 mm	10		12,02	5,41	
T					achat/sachet	
159429	15 mm	10		5,60	2,52	
159430	22 mm	5		9,63	4,34	
159431	28 mm	5		17,38	7,82	
T réduit					achat/sachet	
160036	15 x 22 x 15 mm	5		18,51	8,34	
159432	22 x 15 x 15 mm	5		15,09	6,78	
159433	22 x 15 x 22 mm	5		8,31	3,74	
159434	22 x 22 x 15 mm	5		10,33	6,80	
159435	28 x 15 x 28 mm	5		15,12	8,69	
159436	28 x 22 x 28 mm	5		19,23	8,66	
T avec filet F					achat/sachet	
159437	15 x 1/2" x 15 mm	10		16,54	7,44	
159438	22 x 1/2" x 22 mm	5		22,57	10,16	
159439	22 x 3/4" x 22 mm	5		33,22	14,95	
159440	28 x 1/2" x 28 mm	5		28,97	13,03	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5		41,61	18,72	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

- EPDM** noir : exclusivement pour eau
- HNBR** jaune Securfrabo
raccord unique eau et gaz
- HNBR** jaune : exclusivement pour gaz
- FKM** vert : Solar



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
manchon FF					achat/sachet	
159442	15 mm	10		3,44	1,55	
159443	22 mm	10		5,11	2,30	
159444	28 mm	10		9,74	4,38	
réduction MF					achat/sachet	
159445	22 x 15 mm	10		3,63	1,64	
159446	28 x 15 mm	10		9,20	4,13	
159447	28 x 22 mm	10		9,71	4,36	
manchon réduit FF					achat/sachet	
159448	22 x 15 mm	10		14,88	6,68	
159449	28 x 22 mm	10		17	7,65	
manchon couissant FF					achat/sachet	
159450	15 mm	10		4,30	1,94	
159451	22 mm	10		6,43	2,90	
159452	28 mm	5		11,41	5,14	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

profitez des prix promotionnels de 2025 sur le cuivre !

faites le plein dès maintenant !

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2026



joint torique HNBR Combi jaune

Le joint torique jaune unique HNBR Securfrabo Combi a une température de fonctionnement maximale de 95° C. Il résiste à une température de pointe et de courte durée de 120° C.

joint torique Solar FKM vert

Le joint torique vert pour des installations solaires a une température de fonctionnement maximale de 160° C. Les joints toriques Solar de 15, 18, 22, 28 et 35 mm sont en stock par lot de 5.

article			nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
raccord						achat/sachet	
159453	M 1/2" x 15 mm	10			3,74	1,68	
159454	M 1/2" x 22 mm	10			7,75	3,48	
159455	M 3/4" x 15 mm	10			7,51	3,38	
159456	M 3/4" x 22 mm	10			7,13	3,20	
159457	M 3/4" x 28 mm	5			20,82	9,37	
159458	M 4/4" x 22mm	5			9,42	4,24	
159459	M 4/4" x 28 mm	5			12,72	5,72	
159460	F 1/2" x 15 mm	10			4,90	2,21	
159461	F 3/4" x 15 mm	10			9,55	4,31	
159462	F 3/4" x 22 mm	10			7,51	3,38	
159463	F 3/4" x 28 mm	5			24,26	10,91	
159464	F 4/4" x 28 mm	5			13,80	6,21	
bonnet						achat/sachet	
159469	15 mm	10			7,26	3,27	
159470	22 mm	10			12,11	5,44	
159471	28 mm	10			18,59	8,37	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



leak
before
press

raccord à sertir acier carbone

une pince V à sertir pour cuivre et acier

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coude					achat/sachet	
160860	FF 90° 15 mm	10		3,19	1,55	
160861	FF 90° 18 mm	10		3,70	1,79	
160862	FF 90° 22 mm	10		4,40	2,14	
160863	FF 90° 28 mm	5		5,78	2,80	
160867	MF 90° 15 mm	10		3,29	1,60	
160868	MF 90° 18 mm	10		3,70	1,79	
160869	MF 90° 22 mm	10		4,40	2,14	
160870	MF 90° 28 mm	5		5,78	2,80	
160874	FF 45° 15 mm	10		3,35	1,62	
160875	FF 45° 18 mm	10		3,83	1,86	
160876	FF 45° 22 mm	10		4,43	2,14	
160877	FF 45° 28 mm	5		5,78	2,80	
160881	MF 45° 15 mm	10		3,24	1,56	
160882	MF 45° 18 mm	10		3,86	1,87	
160883	MF 45° 22 mm	10		4,46	2,16	
160884	MF 45° 28 mm	5		5,78	2,80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

profitez des prix promotionnels de 2025 !

faites le plein dès maintenant !

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2026

avantages du Frabo acier Carbon

- économique
- qualité certifiée VdS
- étanchéité absolue
- galvanisé intérieur et extérieur
- double système de sertissage profil-V
- joint torique super protégé
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

10 ans de tests pratiques en Belgique

10 millions de raccords vendus

15 millions de sertissages réalisés

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
courbe filet M					achat/sachet	
160888	1/2" x 15 mm	10		9,61	4,66	
160889	3/4" x 22 mm	10		11,56	5,59	
160890	4/4" x 28 mm	5		14,69	7,12	
160891	1/2" x 15 mm court	5		12,21	6,15	
T					achat/sachet	
160892	15 mm	10		5,99	2,90	
160893	18 mm	10		6,45	3,12	
160894	22 mm	5		6,91	3,35	
160895	28 mm	5		9,26	4,49	
T réduit					achat/sachet	
160899	15 x 22 x 15 mm	10		13,72	6,65	
160900	22 x 15 x 22 mm	5		6,83	3,32	
160901	22 x 18 x 22 mm	5		7,18	3,48	
160902	28 x 15 x 28 mm	5		9,64	4,67	
160903	28 x 22 x 28 mm	5		9,94	4,81	
160904	35 x 22 x 35 mm	5		14,34	6,96	
160905	35 x 28 x 35 mm	5		14,58	7,07	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

raccord à sertir acier carbone

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
T avec filet F					achat/sachet	
160909	15 x 1/2" x 15 mm	10		8,80	4,27	
160910	22 x 1/2" x 22 mm	5		9,45	4,59	
160911	28 x 1/2" x 28 mm	5		11,02	5,34	
160912	35 x 1/2" x 35 mm	1		15,50	7,51	
160913	42 x 1/2" x 42 mm	1		23,14	11,22	
manchon FF					achat/sachet	
160914	15 mm	10		2,57	1,25	
160915	18 mm	10		2,70	1,31	
160916	22 mm	10		2,81	1,36	
160917	28 mm	10		3,29	1,60	
manchon couissant FF					achat/sachet	
160921	15 mm	10		2,92	1,41	
181654	18 mm	10		3,46	1,67	
160922	22 mm	5		4,75	2,31	
160923	28 mm	5		4,75	2,30	
réduction MF					achat/sachet	
160924	18 x 15mm	10		2,27	1,10	
160925	22 x 15mm	10		2,46	1,19	
160926	22 x 18mm	10		2,46	1,19	
160927	28 x 15mm	5		3,43	1,66	
160928	28 x 22mm	10		3,40	1,65	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

profitez des prix promotionnels de 2025 !

faites le plein dès maintenant !

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2026



raccord à sertir acier carbone

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
raccord					achat/sachet	
160934	F 1/2" x 15 mm	10		6,67	3,23	
160935	F 3/4" x 22 mm	10		7,70	3,73	
160936	F 3/4" x 28 mm	5		11,21	5,43	
160937	F 4/4" x 28 mm	5		10,56	5,11	
160940	M 1/2" x 15 mm	10		6,67	3,23	
160941	M 1/2" x 18 mm	10		6,99	3,38	
160942	M 1/2" x 22 mm	10		9,13	4,43	
160943	M 3/4"x 22 mm	10		7,70	3,73	
160945	M 3/4" x 28 mm	5		10,13	4,90	
160944	M 4/4" x 22 mm	5		11,34	5,50	
160946	M 4/4" x 28 mm	5		10,13	4,90	
raccord					achat/sachet	
160950	demi-raccord F 4/4" x 22 mm	5		9,10	4,42	
160951	raccord union M 3/4" x 22 mm	5		18,41	8,93	
160952	raccord union M 4/4" x 28 mm	5		25,16	12,20	
bonnet					achat/sachet	
160953	15 mm	10		5,37	2,61	
181651	18 mm	10		5,54	2,68	
160954	22 mm	10		5,91	2,87	
160955	28 mm	10		8,72	4,23	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

pompe de surpression

Scala1

 Bluetooth

l'alternative à la MQ

arrêt de la production de la MQ



fonctionnement silencieux

Grâce au moteur sans ventilateur et à l'arrêt automatique de l'auto-amorçage, la Scala1 est très silencieuse pendant son fonctionnement. Cela signifie que la Scala 1 peut être utilisé à l'intérieur sans problème, sans bruit gênant.

- pompe de surpression auto-amorçante avec vitesse constante
- pompe de surpression compacte
- installation rapide et facile
- communication Bluetooth avec l'application Grundfos
- fonctionnement ultra-silencieux à 53 dBa
- large plage d'applications
- différents modes d'aspiration
- sécurités intégrées
- 1 entrée numérique

- très compacte - volume de 39 litres
- clapets anti-retour intégrés
- commande intégrée
- assistant de mise en service
- commande facile avec deux pompes
- grâce à la classe de protection extérieure IPX4D, étanchéité aux éclaboussures dans toutes les directions, la Scala1 peut être installée et utilisée à l'extérieur, sans boîtier supplémentaire

communicatif

Grâce à la communication directe avec l'application Grundfos GO Remote, le Scala1 peut être facilement utilisé et configuré

- installation et réglages
- assistant de mise en service
- documentation
- données sur les tendances
- dépannage
- mise à jour du logiciel
- service à distance

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression				
177878	Scala1 3-35 230 V	750	365	
177879	Scala1 3-45 230 V	795	385	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2026

pompe de surpression auto-amorçante

Scala2

La nouvelle Grundfos Scala2 est une pompe compacte, auto-amorçante et entièrement intégrée pour la surpression dans les applications domestiques, telles que les maisons individuelles et les appartements. La Scala2 dispose d'un contrôle de vitesse intégré lui permettant de maintenir une pression parfaite aux robinets.



silencieuse & économe en énergie

- pression d'eau parfaite jusqu'à 5,5 bar avec vitesse variable
- silencieuse jusqu'à 44 dBA
- compact et plug and pump
- économe en énergie : max 550 W
- compact et facile à installer
- en stock dans toutes nos filiales

un surpresseur pour tous types d'installations

La Scala2 utilise une technologie de pointe pour intégrer les composants essentiels de surpression dans un boîtier compact. D'autres caractéristiques importantes rendent la pompe polyvalente, pour différentes installations :

réseaux d'eau

Le moteur à vitesse variable, combiné à des commandes intelligentes, garantit une pression d'eau optimale sur tous les robinets, quelle que soient les variations de pression d'entrée (classe de pression PN 10). Auto-amorçante, avec fonction de purge et protection contre la marche à sec, elle assure un approvisionnement constant en eau à partir des citernes. Elle peut pomper l'eau jusqu'à une profondeur de 8 m.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression auto-amorçante			
188817 Scala2	954	495	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

surpresseur PM auto-amorçant

JP booster +PM start

Le JP PM est un surpresseur composé d'un régulateur de pression et d'une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante. Le JP PM est conçu pour diverses applications domestiques et de jardinage et dispose d'une protection contre la marche à sec.



- pompe jet avec PM start
- 4 modèles de 3 à 5 m³/h
- sécurités intégrées via PM start
- alternative plus économique
- très puissant en aspiration
- facile à installer
- conception robuste
- haute fiabilité
- auto-amorçante avec mise en marche et arrêt automatiques via PM1-15
- protection contre la marche à sec intégrée
- fonctionnement anti-balancement avec courbes de performance
- indication de la tension

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
booster PM auto-amorçant + pressostat électronique			
162987 JP booster 3-42 +PM start	553	310	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

pompe immergée

SB PM1 - SBA

- fonctionnement silencieux et écoénergétique
- SB PM1 = pressostat externe
- SBA = pressostat de pression interne
- surpresseur avec sécurités intégrées
- surpresseur équipé de tous les accessoires nécessaires
- facile à installer
- équipée d'une aspiration flottante avec filtre (maillage de 1 mm)



- robuste et fiable
- protection thermique intégrée
- aspiration flottante avec filtre
- empêche les grosses particules d'entrer dans le corps de la pompe
- flotteur comme protection contre la marche à sec
- hauteur d'alimentation minimale (redémarrage automatique avec SBA)
- clapet anti-retour

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe immergée				
139668	SB boosterpack 3-45AW PM1	1.105	565	
151709	SBA 3-45AW	1.096	560	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

station de récupération d'eau de pluie

Scala1 System

 Bluetooth

modèle actualisé

Le système Scala 1 est un système de surpression conçu pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Il convient à la récupération des eaux de pluie domestiques, aux systèmes de nettoyage des sols et aux applications d'eaux grises. L'installation du système Scala 1 est conforme à la norme EN1717.



- système compact de récupération d'eau de pluie, certifié Belgaqua
- basculement entre l'eau de pluie et l'eau potable via une vanne à trois voies.
- possibilité de basculement manuel
- pompe silencieuse et fiable dotée de fonctions de communication avancées
- installation et utilisation simples
- compatible avec une pompe de charge (distance d'aspiration > 24m)
- alarme de débordement du réservoir d'eau de ville
- détection des fuites dans le circuit de tuyauterie
- fonction calendrier
- inclut les tuyaux de raccordement pour l'aspiration et le refoulement

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie				
188784	Scala1 system 3-35	2.281	1.195	
188785	Scala1 system 3-45	2.345	1.225	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

set de douche et bain

Fito Clic



- douche à main
- 13-18 l/min à 3 bar, 9 l/min inclus limiteur de débit
- silicone anticalcaire longue durée
- 3-jets pluie / massage / pluie + massage

- 3-jets pluie / massage / pluie + massage
- 13-18 l/min à 3 bar, 9 l/min inclus limiteur de débit
- silicone anticalcaire longue durée
- fonction clic

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
162170	set de bain	Ø 12 cm	3-jets blanc-chrome	69	35	
188264	set de bain	Ø 12 cm	3-jets noir	108	59	
162165	set de douche	Ø 12 - 60 cm	3-jets blanc-chrome	109	59	
162166	set de douche	Ø 12 - 90 cm	3-jets blanc-chrome	139	75	
188263	set de douche	Ø 12 - 100 cm	3-jets noir	225	120	
190010	set de douche	Ø 12 - 100 cm	3-jets inox	265	145	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

CATALANO

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

lave-mains

à personnaliser et à combiner avec sous meuble de votre choix

Newform
Desco Collection



blanc pierre bleue lava

Premium 40
Catalano



blanc blanc mat noir mat

Briq
Desco Collection



béton

* fixation disponible séparément article 160956

article				trou robinet	fixation	prix brut	prix promo	quantité de commande
lave-mains								
138007	Newform	marbre de synthèse	blanc	40-22 cm	droite	✓	173	90
160007	Newform	marbre de synthèse	blanc	40-22 cm	gauche	✓	173	90
139803	Newform	pierre bleue		40-22 cm	réversible	*	259	140
151431	Newform	marbre de synthèse	lava	40-22 cm	droite	✓	208	115
158935	Premium 40	porcelaine	blanc	40-23 cm	réversible	✓	220	115
160057	Premium 40	porcelaine	blanc mat	40-23 cm	réversible	✓	330	175
162498	Premium 40	porcelaine	noir mat	40-23 cm	prépercé	✓	330	175
162111	Briq	béton		40-22 cm	droite		456	250

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

sous meuble lave-mains

à personnaliser et à combiner avec le lave-mains de votre choix

Form Mini

blanc

chêne nordic

chêne nature

chêne gold

chêne bronze

noyer

poudre blanc

poudre gris



article				laque en poudre	prix brut	prix promo	quantité de commande
sous meuble lave-mains							
180941	blanc	40 cm	réversible		221	99	
180942	chêne nordic	40 cm	réversible		221	99	
180944	chêne nature	40 cm	réversible		221	99	
187324	chêne gold	40 cm	réversible		221	99	
190024	chêne bronze	40 cm	réversible		221	99	
188154	noyer	40 cm	réversible		221	99	
180945	poudre blanc	40 cm	réversible	✓	273	120	
180946	poudre gris	40 cm	réversible	✓	273	120	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

NOBILI

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

robinet eau froide



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet eau froide					
178917	Lira	chrome	90	45	
188487	Lira	noir mat	139	75	
177331	Lira croix	chrome	112	60	
robinet eau froide					
153269	Live	chrome	159	85	
162104	Live	noir mat	175	95	
185884	Live	inox	199	110	
181750	Live	graphite brossé	199	110	
188679	Live	miele brossé	199	110	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

robinet eau froide

Jo

Micro



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet eau froide					
185785	Jo	chrome	150	79	
185786	Jo	noir mat	192	105	
robinet eau froide					
177543	Micro	chrome	141	79	
177544	Micro	noir mat	193	105	
177545	Micro	look inox	210	115	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

porcelaine sanitaire

exclusivement chez desco

Bastia by Geberit
la gamme complète de salles de bains pour les projets immobiliers



wc suspendu à fond creux

- Rimfree - sans bride
- conforme EN 997
- régulateur de débit inclus



wc suspendu à fond creux

- avec bride
- conforme EN 997



lave mains

- avec trou de robinet et trop-plein



lave-mains d'angle

- avec trou de robinet et trop-plein



handenwasser

- avec trou de robinet droite et trop-plein



urinoir mural à fond creux

- raccordement par le haut ou par l'arrière
- conforme EN 13407

article				trou robinet	trop-plein	prix brut	prix promo	quantité de commande
wc suspendu à fond creux								
188852	Rimfree		blanc			199	105	
188851			blanc			99	55	
lave-mains								
188860	rond	40 cm	blanc	▼	▼	50	29	
188859	angle	40x45,5 cm	blanc	▼	▼	46,40	25	
188869	rectangulaire	35x25 cm	blanc	droite	▼	89	45	
urinoir								
188861	raccordement	par le haut	blanc			165	90	
188862	raccordement	par l'arrière	blanc			165	90	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2026

wc suspendu avec abattant

Me by Starck Hero



technologies innovantes
et des normes d'hygiène optimisées
pour un confort maximal

■ **technologie de chasse puissante sans compromis**

Le cœur de la ME by Starck Hero Edition est la DuraFlush, une chasse rotative puissante et efficace qui garantit un haut niveau de performance, même avec de faibles volumes d'eau.


■ **Protection et hygiène pour un confort total**

Efficacité de DuraShield®

Cet émailage innovant offre des performances exceptionnelles grâce à une surface lisse et quasi sans pores, permettant aux saletés et au calcaire de s'évacuer facilement pour un nettoyage optimal. En outre, les ions métalliques chargés positivement forment un bouclier protecteur invisible, éliminant 99,9 % des bactéries en 24 heures.

■ **confort optimal à l'installation et à l'usage**

■ **extrêmement durable**



design by Philippe Starck

Seul un designer comme Philippe Starck peut considérer des appartements, des maisons et des bureaux comme ses musées personnels. On y retrouve sa vaisselle, ses chaises, ses presse-agrumes et ses produits de salle de bains - y compris la série Duravit ME by Starck.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
wc suspendu avec abattant						
191726	abattant	softclose	blanc	216	105	
191727	wc suspendu	rimless	blanc	575	285	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

baignoire à encastrer

Oberon 2.0
1700 x 750 mm



- bain rectangulaire en Quaryl
- vidage et trop-plein rallongés
- 2 x pieds de baignoire (autocollants) réglables de 130 à 180 mm
- vidage central
- classe antidérapante A

Oberon
1800 x 800 mm



- bain rectangulaire en Quaryl
- 2 x pieds de baignoire (autocollants) réglables de 130 à 180 mm
- vidage au pied
- classe antidérapante A

Oberon 2.0
1800 x 800 mm



- bain rectangulaire en Quaryl
- vidage et trop-plein rallongés
- 2 x pieds de baignoire (autocollants) réglables de 130 à 180 mm
- vidage central
- classe antidérapante A

Oberon
1900 x 900 mm



- bain rectangulaire en Quaryl
- 2 x pieds de baignoire (autocollants) réglables de 130 à 180 mm
- vidage central
- classe antidérapante A

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
baignoire à encastrer avec pieds						
161677	Oberon 2.0	1700 x 750 mm	blanc	1.280	640	
63957	Oberon	1800 x 800 mm	blanc	1.331	665	
161678	Oberon 2.0	1800 x 800 mm	blanc	1.443	720	
133730	Oberon	1900 x 900 mm	blanc	1.672	835	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____