

NEWSLETTER

E.R. Koren Dadocker • Björnhoelstien 2 • 2110 Wippegem



Uni.collector, pour une installation rapide et simple. Grâce au système easy-lock et à l'alignement précis, vous gagnez du temps, tandis que les cartouches interchangeables simplifient l'entretien. La finition nickelée garantit une durabilité optimale, pour une installation toujours professionnelle et fiable.

collecteurs modulaires avec 2, 3 et 4 sorties eurocône

5 sorties	?	=	3 + 2
6 sorties	?	=	2 x 3
7 sorties	?	=	3 + 4
8 sorties	?	=	2 x 4
9 sorties	?	=	3 x 3
10 sorties	?	=	(2 x 4) + (1 x 2)
...			

laissez tomber
les 16AA, 18AA, 22AA,
M24, M22
ou autres références -
l'eurocône 3/4"
vous donne la liberté
de choisir n'importe
quel système




uni.collector gamme limitée combinaisons infinies

Uni.collector sont des collecteurs modulaires nickelés avec 2, 3 et 4 sorties eurocône, disponibles avec et sans vannes d'arrêt intégrées. Les éléments intérieurs des robinets sont remplaçables. Le système easy-lock vous permet de combiner à l'infini. Les filetages mâles et


femelles sur les extrémités sont calculés de manière à ce que les sorties se positionnent dans le même sens. De plus, le joint torique assure une étanchéité à 100 % pour une utilisation dans les applications sanitaires ou de chauffage.

facilement accessible grâce aux robinets d'arrêt excentriques



1 collecteur
pour l'eau chaude
ou froide


easy-lock auto-étanche et auto-positionnant



offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

collecteur modulaire



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Uni.Collector eurocône avec robinets d'arrêt					
162506	3/4"	2 sorties	19,90	9,95	
162507	3/4"	3 sorties	27,80	13,90	
162508	3/4"	4 sorties	35,90	17,95	
178171	4/4"	2 sorties	24,90	13	
178172	4/4"	3 sorties	33,90	18	
178173	4/4"	4 sorties	44,50	23	
Uni.Collector eurocône sans robinets d'arrêt					
162509	3/4"	2 sorties	10	5,44	
162730	3/4"	3 sorties	13,40	7,29	
162731	3/4"	4 sorties	18,50	10,06	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

accessoires pour collecteur

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
57159	raccord à visser eurocône 3/4"F - 16 mm	2,71	1,47	
162732	collier simple	7,50	4,08	
162733	set de colliers doubles	15	8,16	
162734	bouchon 3/4"M + joint torique	2,65	1,44	
178174	bouchon 4/4"M + joint torique	4,10	2,23	
162735	bonnet 3/4"F	2,65	1,44	
178175	bonnet 4/4"F	4,10	2,23	
162736	réduction 3/4"M-1/2"F	3,20	1,74	
178176	réduction 4/4"M-1/2"F	4,10	2,23	
162737	vanne à bille 3/4" bleu	21	11,15	
162738	vanne à bille 3/4" rouge	21	11,15	
178177	vanne à bille 4/4" bleu	29	15,23	
178178	vanne à bille 4/4" rouge	29	15,23	
182365	vanne à bille coudée 3/4" bleu	26	13,50	
182366	vanne à bille coudée 3/4" rouge	26	13,50	
182367	vanne à bille coudée 4/4" bleu	34	18	
182368	vanne à bille coudée 4/4" rouge	34	18	
162739	indicateurs verts pour eau de pluie	2,50	1,25	
162740	tête de vanne	7,75	4,22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



jours de démo



Qui est le mieux placé pour expliquer les produits, les techniques et les matériaux ? Le fabricant bien sûr. Chaque mois, nous organisons des jours de démo en collaboration avec nos fournisseurs. Cela permet à tous les clients d'obtenir des informations de première main.

découvrez les avantages d'un système Quooker pendant nos jours de démo !

curieux de savoir comment un Quooker peut transformer votre cuisine ?

pourquoi choisir un Quooker ?

- **gain de temps** ▪ de l'eau bouillante directement du robinet
- **économie d'énergie** ▪ technologie intelligente et économe
- **économie d'eau** ▪ vous utilisez juste la quantité nécessaire
- **gain de place** ▪ fini les bouilloires ou bouteilles encombrantes
- **sécurité** ▪ commande sécurisée pour enfants, pas d'eau bouillante à l'air libre
- **confort** ▪ un seul robinet pour l'eau froide, chaude, bouillante et pétillante
- **moins de plastique** ▪ plus besoin de bouteilles en plastique

Venez à nos jours de démo et découvrez le confort et l'innovation en cuisine !

Visitez l'un de nos points de vente lors des jours de démo

🕒 de 8h00 à 13h00

Aalst	3 septembre	Gent	16 septembre	Mons	17 septembre
Aartselaar	3 septembre	Habay	8 septembre	Namur	19 septembre
Antwerpen	5 septembre	Ieper	23 septembre	Temse	17 septembre
Braine L'Alleud	2 septembre	Kuurne	2 septembre	Tournai	24 septembre
Brugge	9 septembre	Liège	10 septembre	Turnhout	11 septembre
Châtelineau	3 septembre	Lier	10 septembre	Vorst Forest	29 septembre
Diest	25 septembre	Lummen	11 septembre	Wemmel	26 septembre
Dison	22 septembre	Malmedy	12 septembre	Wijnegem	22 septembre
Ekeren	8 septembre	Marche	16 septembre	Zaventem	24 septembre
Gembloux	5 septembre	Mechelen	16 septembre	Zelev	29 septembre

accueil élèves

Chaque année, des centaines d'élèves visitent notre siège à Wijnegem. Des écoles techniques aux architectes en herbe, en passant même par l'enseignement pour adultes, tous sont accueillis à bras ouverts et guidés dans les coulisses de notre organisation de référence. Ainsi, Desco prend soin de ses clients de demain.



Quooker le robinet qui fait tout

- ✓ eau froide, chaude et bouillante
- ✓ avec douchette flexible
- ✓ filtrée et refroidie
- eau plate et pétillante possible



action d'épargne desco

L'action d'épargne desco est en cours ! Accumulez des desco credits et choisissez parmi une large gamme de récompenses attrayantes. Pour plus d'infos rendez-vous sur notre e-shop.



composez votre Quooker idéal en 4 étapes simples

- 1 Choisissez le modèle de robinet
- 2 Sélectionnez la finition souhaitée (ex. chrome, noir, or)
- 3 Optez pour le réservoir d'eau bouillante adapté : PRO3, COMBI ou COMBI+
- 4 Envie d'eau filtrée, fraîche plate ou pétillante ? Ajoutez le réservoir CUBE

Avec le Quooker CUBE, tirez facilement de l'eau fraîche plate ou pétillante... du même robinet.

- seulement 5 W en veille
- jusqu'à 60 L d'eau pétillante par cartouche CO₂
- durable et gain de place



jours de démo

nouvelle série ALPHA GO

Découvrez la nouvelle série ALPHA GO de Grundfos lors de notre journée démo ! Avec seulement deux pompes dans votre véhicule – ALPHA1 GO et ALPHA2 GO – vous remplacez facilement presque n'importe quel circulateur. Performances au top, usage facile, économies d'énergie. Venez découvrir les pompes en fonction et profitez des conseils des experts Grundfos !



Visitez l'un de nos points de vente lors des jours de démo

 de 8h00 à 13h00

Aalst	18 septembre	Gent	18 septembre	Mons	25 septembre
Aartselaar	25 septembre	Habay	16 septembre	Namur	24 septembre
Antwerpen	16 septembre	Ieper	16 septembre	Temse	30 septembre
Braine L'Alleud	2 octobre	Kuurne	23 septembre	Tournai	17 septembre
Brugge	17 septembre	Liège	23 septembre	Turnhout	24 septembre
Châtelineau	15 septembre	Lier	23 septembre	Vorst Forest	6 octobre
Diest	17 septembre	Lummen	23 septembre	Wemmel	16 septembre
Dison	8 octobre	Malmedy	18 septembre	Wijnegem	15 septembre
Ekeren	17 septembre	Marche	1 octobre	Zaventem	18 septembre
Gembloux	30 septembre	Mechelen	26 septembre	Zele	24 septembre

jours de démo

raccord pushfit Isiflo Sprint pour tube PEHD



Découvrez le raccord pushfit Isiflo Sprint pour tube PEHD de nos jours de démo pour professionnels. Ce raccord en plastique renforcé de fibres de verre offre une installation rapide avec une étanchéité fiable. Démontable, léger et totalement résistant à la corrosion, il convient aux applications hors sol comme enterrées. Passez nous voir et constatez par vous-même la simplicité, la robustesse et l'efficacité de ce système.

Visitez l'un de nos points de vente lors des jours de démo

 de 8h00 à 13h00

Dison	8 septembre	Mons	12 septembre	Temse	11 septembre
Mechelen	9 septembre	Namur	10 septembre		

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre à novembre 2025

new

circulateur cc

ALPHA1 GO

une révolution qui fait gagner du temps

Conçue pour les circulateurs autonomes ou intégrés dans les systèmes de chauffage domestique, le nouveau ALPHA1 GO offre un meilleur confort et des économies d'énergie pour les occupants. Pour les installateurs, elle simplifie la mise en service et permet des remplacements rapides et sans souci.

démarrage robuste

L'axe et les roulements non magnétiques réduisent le risque de blocage causé par la saleté ou au la magnétite, tandis que le système de roulements aide à prévenir les dépôts de calcaire. En cas de blocage, le moteur redémarre en continu avec le couple de rotation maximal possible.

L'ALPHA1 GO est fournie avec un connecteur simple, permettant une connexion externe à la pompe.



Grundfos GO

L'application Grundfos GO est un outil numérique qui vous aide à travailler plus efficacement avec l'ALPHA1 GO. Elle assiste les installateurs dans le remplacement des circulateurs UPS intégrés. Il suffit d'entrer les données de la pompe existante, et l'application fournit les bons réglages à appliquer via l'interface utilisateur de l'ALPHA1 GO.



protection contre la marche à sec

L'ALPHA1 GO s'arrête dès qu'une marche à sec est détectée afin d'éviter les dommages et les pannes.

L'ALPHA1 GO élimine automatiquement l'air de la pompe, ce qui fait gagner du temps aux installateurs en supprimant la purge manuelle.

remplacement facile des circulateurs UPS intégrés

Grâce aux instructions pas à pas fournies par la fonction GO Replace de l'application Grundfos GO, les installateurs peuvent remplacer facilement les circulateurs UPS intégrés existants.

affichage clair

Un écran HMI fournit un retour précis sur les performances du système et affiche la puissance du circulateur, facilitant ainsi la surveillance et le réglage des paramètres.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre à novembre 2025

new

circulateur cc

ALPHA2 GO

confort amélioré et économies d'énergie

Conçue pour les circulateurs autonomes ou intégrés dans les systèmes de chauffage domestique, le nouveau ALPHA2 GO offre un confort amélioré et des économies d'énergie aux occupants.

Pour les installateurs, l'ALPHA2 GO simplifie la mise en service, élimine les approximations grâce à une installation guidée, et rend le remplacement des pompes rapide et sans souci.

- remplacement facile des circulateurs intégrés UPM3 et UPM4, ainsi que des circulateurs autonomes
- installation guidée
- AUTOADAPT amélioré pour radiateurs et planchers chauffants
- détection d'air et purge automatique du système
- protection contre la marche à sec
- connecteur amélioré
- démarrage robuste
- affichage clair
- économies d'énergie et confort amélioré pour les occupants
- réduction des réclamations clients
- maintenance et dépannage plus rapides et simples



Grundfos GO

L'application Grundfos GO est un outil numérique qui vous aide à travailler plus efficacement avec l'ALPHA2 GO.

En répondant à quelques questions via l'application, l'installation guidée permet de sélectionner le bon mode de régulation et le point de consigne, offrant ainsi un confort amélioré et une réduction de la consommation d'énergie. L'ALPHA2 GO se connecte directement à l'application Grundfos Go, ce qui lui permet de reproduire les performances des circulateurs intégrés UPM3 et UPM4 remplacés. Il est doté d'une série de fonctions qui simplifient l'installation, la mise en service et le dépannage.

remplacement facile des circulateurs intégrés UPM3 et UPM4

L'ALPHA2 GO se connecte directement à l'application Grundfos GO, lui permettant de reproduire les performances de la pompe intégrée remplacée.

AUTOADAPT amélioré pour radiateurs et planchers chauffants

AUTOADAPT s'ajuste en continu aux exigences du système pour un confort optimal, une faible consommation d'énergie, moins d'usure et une mise en service simplifiée.

connexion simple

L'ALPHA2 GO est fournie avec un connecteur simple, permettant une connexion externe à la pompe.

affichage clair

Un écran HMI donne un retour précis sur les performances du système, affichant le débit, la hauteur manométrique et la puissance du circulateur, facilitant ainsi la surveillance et l'ajustement des réglages.

installation guidée

En répondant à quelques questions via l'application Grundfos GO, l'installation guidée permet de sélectionner le bon mode de régulation et le point de

consigne optimaux, pour un confort amélioré et une consommation d'énergie réduite.

données techniques

Disponibles via l'application Grundfos GO, les données permettent de suivre la performance du circulateur dans le temps, d'identifier les tendances de débit, pression, température et temps de fonctionnement, facilitant ainsi le diagnostic des pannes.

détection d'air et purge automatique

La fonction de détection d'air permet à la pompe de détecter la présence d'air autour de la roue. Si de l'air est détecté, la pompe pulse pour expulser efficacement l'air vers le dispositif d'évacuation le plus proche.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre à novembre 2025



circulateur cc

ALPHA1 GO & ALPHA2 GO

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Alpha1 GO				
190647	25-40. L180 6/4"	417	149	
190648	25-60 L130 6/4"	480	175	
190649	25-60 L180 6/4"	480	175	
190650	25-80 L180 6/4"	533	209	
190651	32-40 L180 2"	459	182	
190652	32-60 L180 2"	505	199	
circulateur cc Alpha2 GO				
190653	25-40 L180 6/4"	531	215	
190654	25-60 L180 6/4"	596	239	
190655	25-75 L180 6/4"	632	259	
190645	K 25-75 L180 6/4" *	632	259	
190656	25-90 L180 6/4"	817	335	
190657	32-40 L180 2"	595	245	
190658	32-60 L180 2"	666	269	
190659	32-90 L180 2"	912	373	
190681	câble FCI circulateur cc Alpha GO	20	13	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

1 descocredit
à l'achat de 1 pack
de cette promotion

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre à novembre 2025

new **circulateur cc**
ALPHA1 GO & ALPHA2 GO pack



Toujours prêt :

Avec ce kit dans votre véhicule, vous remplacez facilement la plupart des circulateurs Grundfos intégrés dans des chaudières et des groupes de pompes.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur de rechange – chaudière				
190650	circulateur cc Alpha1 GO 25-80 L180 6/4"			
190655	circulateur cc Alpha2 GO 25-75 L180 6/4"			
190681	câble FCI circulateur cc Alpha GO			
prix pack		1.185	469	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre et octobre 2025

**chèque-cadeau
cadeaubon.be***
valeur 20 - 30 of 40 €

* à l'achat de 1 OneFlow de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

système anticalcaire

la solution innovante
contre la formation du tartre

- fonctionnement sans sel ou produits chimiques
- pas de rinçage, donc sans eaux usées
- entretien minimal, uniquement le changement de la cartouche après 2 ans
- fonctionnement autonome, sans électricité
- installation facile et compacte
- économise de l'énergie grâce au meilleur rendement du système de chauffage
- technologie innovante plus respectueuse de l'environnement
- sans risque pour les tuyauteries/appareils; élimine aussi les dépôts calcaires existants
- qualité de l'eau conservée: les minéraux présents sont préservés

Oneflow®

OneFlow® n'est pas un adoucisseur d'eau, mais utilise une technique innovante : Template Assisted Crystallization, TAC qui améliore la qualité de l'eau du robinet en neutralisant le calcaire. Les substances actives contenues dans la cartouche TAC attirent les minéraux de calcium et de magnésium présents dans l'eau dure et les transforment en cristaux microscopiques. Après leur formation ils se décomposent rapidement grâce à la circulation de l'eau et se libèrent sous forme de particules de calcaire inertes, n'adhérant plus à la surface. Les dépôts de calcaire sont ainsi évités dans les tuyauteries et les éléments de chauffage.

De l'eau traitée par OneFlow® gardera la même composition que de l'eau du robinet normal. Ceci est dû au fait qu'il n'y a pas d'ajout de sel ou autres produits chimiques dans l'eau. À la différence d'un adoucisseur d'eau 'classique', OneFlow® ne retire pas les minéraux essentiels de l'eau, tels que le calcium et le magnésium.



article	chèque-cadeau*		prix brut	prix promo	quantité de commande
Oneflow système anticalcaire					
161691 22 L/min 3/4"	30 €		582,42	309,95	
161692 38 L/min 3/4"	40 €		776,18	409,95	
TAC recharge pour Oneflow					
161696 22 L	20 €		259,54	139,95	
161697 38 L	30 €		383,73	199,95	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

5**descocredits**à l'achat de 1 adoucisseur d'eau
de cette promotion

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

adoucisseur d'eau

my Perla

- protection optimale contre le calcaire
- eau potable hygiénique
- consommation minimale de sel et d'eau

Pack comprenant : filtre de protection, siphon Belgaqua avec by-pass

le successeur du Perla-C

- avec la même vanne de contrôle fiable, mais avec une commande moderne et un écran couleur, avec un boîtier robuste
- grande capacité d'adoucissement dans une unité compacte



- 40% d'économie en consommation de sel et d'eau de rinçage grâce à la régénération proportionnelle
- hygiène optimale de l'eau potable adoucie grâce à la désinfection automatique des résines à chaque régénération par le chlore produit à partir de la saumure
- la bouteille de résine est placée à côté du réservoir de sel et non dans celui-ci : les fibres de polyester allergènes de la bouteille de résine ne passent plus dans la saumure, dans les résines et donc dans l'eau potable
- le bac à sel reste sec entre les régénérations
- alarmes
- double réglage précis de la dureté résiduelle
- module de communication avec Bluetooth (à partir de 2025 avec WiFi)

Nouveau : connectivité avec une application

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur d'eau				
189523	my Perla 15 pack	1.999	1.199	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

sel pour adoucisseur



idéal pour un usage domestique
mais également pour les stations
de lavage automobiles,
maisons de repos et de soins, hôpitaux ...

Ces pastilles de sel offrent la plus grande pureté,
une solubilité parfaite et une forme ronde optimale.

- excellente solubilité sans effritements dans le sac de sel
- forme cylindrique modifiée pour une solution saline stable et une régénération optimale des résines
- dureté maximale garantissant un minimum de particules de poussière

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		achat/sachet	achat/palette	
			40 sacs	
162710 sel pour adoucisseur par sac de 25 kg	19	11	9,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre et octobre 2025

radiateur électrique

Dry Stone

Un radiateur en acier avec un cœur en pierre naturelle qui diffuse une chaleur douce et continue. Économe en énergie grâce à la pierre interne qui s'ajuste doucement à la température souhaitée. Compact, avec une façade lisse et incurvée, il est facile à utiliser et à installer. Thermostat pré-assemblé avec câble et prise.



- thermostat intégré avec programmation hebdomadaire
- détection de fenêtre ouverte
- détection de présence
- fonction boost
- garantie de 10 ans sur le radiateur
- 2 ans de garantie sur la partie électrique
- IP24
- montage mural uniquement, crochets de suspension inclus

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur électrique						
189666	600-500 mm	1000 W	blanc	265	211	
189667	600-830 mm	1500 W	blanc	300	239	
189668	600-1040 mm	2000 W	blanc	335	267	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable septembre 2025**kit de robinet thermostatique**

160996 équerre | 160997 droit
à l'achat de 1 radiateur uni.8 ou
163663 équerre | 163664 droit
à l'achat de 1 radiateur uni.8
avec panneau frontal lisse
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

radiateur
uni.8

Les atouts de l'uni.8 profitent à tous les partenaires. En tant que consommateur, vous bénéficiez d'un vaste choix et de la liberté de choisir au dernier moment. L'installateur gagne quant à lui du temps grâce au raccordement central universel. De notre côté, nous gagnons de la place et devons organiser moins d'interventions grâce à la robustesse de l'emballage. Uni.8 : un choix malin qui nous rassemble.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur D				
156470	22-H400-L1200 mm 1445 W	255,77	130	
156482	22-H500-L1000 mm 1447 W	256,12	131	
156484	22-H500-L1200 mm 1736 W	307,27	157	
156485	22-H500-L1400 mm 2026 W	358,60	183	
156497	22-H600-L1000 mm 1680 W	297,36	152	
156499	22-H600-L1200 mm 2016 W	356,83	182	
156500	22-H600-L1400 mm 2352W	416,30	213	
156506	22-H900-L0400 mm 0934 W	165,32	84	
156507	22-H900-L0500 mm 1168 W	206,74	105	
156508	22-H900-L0600 mm 1401 W	247,98	126	
156509	22-H900-L0700 mm 1635 W	289,40	148	
156510	22-H900-L0800 mm 1868 W	330,64	169	
156511	22-H900-L0900 mm 2102 W	372,05	190	
156556	33-H900-L0600 mm 2102 W	349,04	178	
156559	33-H900-L0900 mm 2957 W	523,39	267	

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
panneau frontal lisse radiateur D				
156669	H400-L1200 mm	159	81	
156680	H500-L1000 mm	150	76	
156682	H500-L1200 mm	176	90	
156683	H500-L1400 mm	199	101	
156693	H600-L1000 mm	164	83	
156695	H600-L1200 mm	192	98	
156696	H600-L1400 mm	218	111	
156702	H900-L0400 mm	132	67	
156703	H900-L0500 mm	143	73	
156704	H900-L0600 mm	155	79	
156705	H900-L0700 mm	167	85	
156706	H900-L0800 mm	180	92	
156707	H900-L0900 mm	193	98	
156704	H900-L0600 mm	155	79	
156707	H900-L0900 mm	193	98	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

choix de 1.002 combinaisons
disponibles en stockradiateurs uni.8 également
disponibles en blanc mat, noir mat,
et couleurs uni.8 et RALpanneau
frontal
lisse

- universel
- fixations comprises
- réversible gauche/droite
- 8 connexions
- plaques frontales de stock

article			prix brut	quantité de commande
* kit de robinet thermostatique gratuit à l'achat d'un radiateur uni.8				
160996	équerre	blanc 16 mm + raccords	gratuit*	
160997	droit	blanc 16 mm + raccords	gratuit*	
* kit de robinet thermostatique gratuit à l'achat d'un radiateur uni.8 avec panneau frontal lisse				
163663	équerre	blanc 16 mm + raccords	gratuit*	
163664	droit	blanc 16 mm + raccords	gratuit*	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

**DESCO
COLLECTION**

1 descocredit
à l'achat de 250 € nets
de cette promotion


gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable septembre 2025

kit de robinet thermostatique

163055 multibloc kit | 160995 équerre | 163914 droit

à l'achat de 1 radiateur D-salle de bains
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



radiateur sèche-serviettes

Heda 2.0



Ce radiateur sèche-serviettes se prête particulièrement aux projets de grande ampleur où les quantités et le prix jouent un rôle déterminant. Grâce à sa couleur blanche universelle RAL 9016, ses six raccords possibles, ses quatre points de fixation réglables et son emballage de protection robuste, Heda 2.0 est le choix parfait pour vos projets.



article	hauteur	largeur	# éléments	puissance	couleur	prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur D sèche-serviettes Heda 2.0								
156713	1220 mm	450 mm	24	0519 W	blanc	173	86	
156714	1220 mm	600 mm	24	0662 W	blanc	183	91	
156715	1220 mm	750 mm	24	0799 W	blanc	193	95	
156716	1500 mm	450 mm	31	0643 W	blanc	192	95	
156717	1500 mm	600 mm	31	0820 W	blanc	206	102	
156718	1500 mm	750 mm	31	0991 W	blanc	218	108	
156719	1820 mm	450 mm	37	0786 W	blanc	214	106	
156720	1820 mm	600 mm	37	1003 W	blanc	231	115	
156721	1820 mm	750 mm	37	1211 W	blanc	248	123	
radiateur D sèche-serviettes Heda 2.0								
182471	1820 mm	600 mm	37	1003 W	noir mat	349	174	
182472	1820 mm	750 mm	37	1211 W	noir mat	439	219	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

1 descocredit
à l'achat de 250 € nets
de cette promotion

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

**DESCO
COLLECTION**

gratuit

radiateur sèche-serviettes


Towel



Towel garantit un confort maximal ainsi qu'un rendement thermique optimal. Sa couleur blanche universelle (RAL 9016) s'intègre parfaitement dans tout type d'intérieur. Les fixations réglables sont discrètement intégrées entre les tubes horizontaux, presque invisibles à l'œil nu.



kit de robinet thermostatique
163055 multibloc kit | 160995 équerre | 163914 droit
à l'achat de 1 radiateur D-salle de bains
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article	hauteur	largeur	# éléments	puissance	couleur	prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur D sèche-serviettes Towel								
156725	1495 mm	450 mm	38	0735 W	blanc	317	158	
156726	1495 mm	600 mm	38	0979 W	blanc	342	170	
156727	1495 mm	750 mm	38	1222 W	blanc	367	183	
156728	1810 mm	450 mm	47	0906 W	blanc	357	178	
156729	1810 mm	600 mm	47	1206 W	blanc	388	193	
156730	1810 mm	750 mm	47	1507 W	blanc	420	209	

article							prix brut	quantité de commande
* kit de robinet thermostatique gratuit								
163055	multi bloc kit	gratuit*					99	
160995	équerre chrome	gratuit*					115	
163914	droit chrome	gratuit*					115	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



INSTALL DAY

desco vous accueille à l'Install Day !

vendredi 17 octobre - une journée dédiée à toutes les techniques

Après une édition record l'an dernier avec plus de 5000 visiteurs, Techlink et Embuild organisent à nouveau en 2025 l'Install Day – le salon professionnel incontournable pour toutes les techniques d'installation. Une seule journée, toutes les techniques : de l'électricité au HVAC, du sanitaire aux outils numériques. Découvrez sur un seul site les dernières innovations de plus de 230 exposants. Desco sera présent avec ses nouvelles solutions. Réseautage, démos, ambiance conviviale – entrée gratuite, boissons et en-cas offerts. Passez nous voir sur notre stand !

découvrez nos services à l'Install Day !



desco facilite le travail des professionnels

Grâce à des investissements constants dans nos services, nous connaissons vos besoins sur le bout des doigts. Nous proposons des formations, un soutien logistique et un accompagnement professionnel – y compris en ligne via un e-shop innovant. Avec des points de vente dans toute la Belgique, il y a toujours un showroom ou un comptoir Desco à proximité. Retrait possible partout et à tout moment, 24h/24 et 7j/7 via notre coffre de nuit – même les dimanches et jours fériés. Flexible et mobile : commandez par téléphone, fax ou e-mail, recevez un code unique, et récupérez vos matériaux quand cela vous convient, même en dehors des heures d'ouverture.

des solutions logistiques sur mesure pour votre chantier

Toujours les bons matériaux, au bon endroit et au bon moment.

- Consigne de chantier et dépôt mobile directement sur site
Grâce à notre entrepôt mobile, vous gagnez du temps et simplifiez la gestion administrative : les matériaux sont immédiatement disponibles, exactement quand et où il le faut.

Install Day - Brussels Gate (ex-Brussels Kart Expo)
Alfons Gossetlaan 9 - 1702 Groot-Bijgaarden
desco stand nr. 118-119

inscrivez-vous ici
gratuitement !



panneaux muraux Cover élégants, rapides à poser et 100 % étanches

Avec les panneaux muraux élégants Cover, en ABS/PMMA de haute qualité (épaisseur 5 mm) et finition blanc mat, vous créez en un clin d'œil une cabine de douche totalement étanche.

Parfaitement compatibles avec les douches à l'italienne Paspartoe et les receveurs de douche Newforce – la solution idéale pour la rénovation comme pour la construction neuve.

L'installation est simple sur un support sec et plat. Grâce à leur conception intelligente, les panneaux se collent facilement et s'achèvent proprement. Pour un résultat optimal, vérifiez au préalable la teinte sous le film de protection. L'entretien est tout aussi facile : un chiffon doux et un détergent doux suffisent. Cover, c'est une finition professionnelle, avec un minimum d'effort pour un impact maximal

invitations showroom = clients satisfaits

Vous envoyez un client dans notre showroom avec une invitation complétée par vos soins ? Desco lui offrira un petit cadeau surprise !

Prenez rendez-vous à l'avance pour limiter l'affluence, éviter l'attente et préparer la visite selon les besoins du client. Nous veillerons à ce que tous les dossiers nécessaires soient prêts.

Des questions ?

N'hésitez pas à contacter votre représentant.

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable septembre 2025

gratuit



sac à dos

à l'achat de 2 thermostats T6
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

- technologie écran tactile
- icônes universelles
- préprogrammé
- fonctionnalités d'optimisation
- connectivité WiFi
- commande à distance
par smartphone ou tablette
- technologie geo-fencing

thermostats



T6

noir / blanc

- thermostat intelligent
- programme 7 jours
- possibilité de programmer 5+2



T6R

sans fil

compatibilité pour

- on/off interrupteur
- communication OpenTherm
- commande pour vanne de zone
- pompes à chaleur

thermostat standard chaufferie



Lyric T6R sans fil



Lyric T6



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
158818 T6 noir	197,92	147	140	
162256 T6 blanc	197,92	147	140	
158819 T6R sans fil	247,66	185	175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable septembre 2025

sac à dos

à l'achat de 2 thermostats T4
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

thermostats



24-230V
boiler on/off (gaz ou fuel)



boiler OpenTherm



vannes de zone



pompes à chaleur

T4 jour

- 6 circuits/jour
- même programme

T4 semaine

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- chauffage réglable avec des robinets thermostatiques



T4M

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour une gestion OpenTherm de la chaudière



T4R

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour le contrôle on/off & OpenTherm

- simplifie la programmation de la température grâce à ses fonctions automatisées
- maximise les économies d'énergie grâce à sa programmation automatisée
- rationalise l'installation grâce à son montage standard
- fonctionne avec n'importe quel système ou chaudière

* Thermostatic Radiator Valve

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
thermostat d'ambiance digital				
160087 T4 jour	166,06	96	90	
159381 T4 hebdomadaire avec fonction TRV*	198,84	110	105	
159383 T4M hebdomadaire OpenTherm	210,84	123	119	
159382 T4R hebdomadaire sans fil	301,61	174	167	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable septembre 2025

gratuit



sac à dos

à l'achat de 3 thermostats DT4R
ou 5 thermostats DT4
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

thermostats



DT4 la fonctionnalité rencontre le design

conçu pour fonctionner
avec les produits existants et futurs

Les thermostats d'ambiance DT4 conviennent à presque tous les ménages et toutes les applications. Qu'il s'agisse de chaudières marche/ arrêt ou OpenTherm®, de chauffage urbain ou de pompes à chaleur. Ils ont été conçus pour différents types d'habitations et d'applications et sont disponibles en version filaire ou sans fil. Il vous suffit de choisir le thermostat DT4 qui convient à votre client.

soutient des systèmes énergétiques
plus écologiques

Les thermostats d'ambiance DT4 peuvent être installés en tant que thermostat autonome ou dans le cadre d'une solution de confort plus large, telle que le régulateur de confort de plancher multizone HCC100 ou dans le cadre d'Evohome. Les thermostats DT4 Room prennent en charge les systèmes énergétiques hybrides et écologiques, y compris les pompes à chaleur, la zonification, le chauffage et le refroidissement par le sol.

créé pour les installateurs
conçu pour les utilisateurs

Les thermostats d'ambiance DT4 allient un design élégant et moderne à des fonctionnalités simples. Facile à utiliser, avec des caractéristiques que vous allez adorer. Ils offrent tout ce que vous et vos clients et ce dont ils ont besoin. Exactement comme vous l'avez imaginé.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
thermostat d'ambiance digital				
187326 DT4 tout ou rien digital blanc	66	39	36	
187327 DT4 tout ou rien digital noir	66	39	36	
thermostat d'ambiance digital sans fil				
187328 DT4R tout ou rien + minuterie digitale blanc	145	87	82	
187329 DT4R tout ou rien + minuterie digitale noir	145	87	82	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre et octobre 2025

peut être monté
sur pieds
ou fixé au mur

convecteur électrique

Heat Convector 4000 facile et confortable

Avec ce convecteur électrique Bosch de haute qualité, vous pouvez apporter une chaleur agréable dans votre maison en appuyant simplement sur un bouton.

efficace

Grâce aux fonctions d'économie d'énergie, telles que le programme hebdomadaire, la minuterie, la détection éco et la détection de fenêtre ouverte, le chauffage devient très performant.

facile à utiliser

Avec le Heat Convector, vous pouvez chauffer confortablement n'importe où dans la maison. Le régulateur de température ambiante intégré avec affichage LED et réglage adaptatif du mode de chauffage, assure une chaleur agréable au moment souhaité.

facile à installer

L'appareil est facile et simple à fixer au mur. En option : deux pieds assurent une installation stable et sécurisée au sol.

en toute sécurité

Une protection contre la surchauffe et une sécurité enfant garantissent un fonctionnement sûr à tout moment. Grâce à sa protection contre les projections d'eau, ce convecteur électrique est également idéal pour la salle de bains.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Heat Convector 4000				
180797	1000 W	186	145	
180798	2000 W	219	170	
accessoires				
180799	set de pieds convecteur électrique	19	14	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

1**descocredit**à l'achat de 2 convecteurs
de cette promotion**BOSCH**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre et octobre 2025

convecteur électrique



Heat Convector 4000

chaleur confortable
où vous voulez

- **contrôle électronique de la température ambiante**
panneau de commande LED intuitif
affichage de la température ambiante.
- **programme hebdomadaire**
programme hebdomadaire réglable
pour les besoins individuels
- **mode écologique**
mode de fonctionnement à économie d'énergie.
le réglage de température par défaut
est de 3° inférieure à la température
du mode chauffage
- **fonction fenêtre ouverte**
si la température ambiante baisse rapidement,
le convecteur s'arrête de chauffer,
il faut le rallumer manuellement
- **minuterie intégrée**
programmation démarrage/arrêt
pour un laps de temps désiré
- **verrouillage du clavier**
- **commande de démarrage adaptative**
pour démarrer l'appareil
avant l'heure prévue
(du programme hebdomadaire)
- des bords arrondis
- **protection contre la surchauffe**
aucun redémarrage nécessaire
- **protection contre les chutes**,
si le convecteur tombe,
l'arrêt automatique s'enclenche
- plage de température : 7-28°C
- commande électronique
avec interface utilisateur informative
- **protection antigel** (fixe à 7°)
interrupteur marche / arrêt

	puissance	hauteur	largeur	profondeur	poids net
HC4000	1000 W	451 mm	458 mm	98 mm	3,3 kg
HC4000	2000 W	451 mm	754 mm	98 mm	5,4 kg
set de pieds HC4000					0,27 kg

emballage
design

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

boiler cc

Smart

10
ans de
garantie

	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
mur/sol	sol	sol	sol	mur
thermostat de contrôle	✓	✓	✓	✓
vanne de sécurité 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermomètre	✓	✓	✓	✓
résistance	-	option	option	incl.2,2 kW
label énergétique	B	B	B	B
isolation en mousse polyuréthane de haute qualité	✓	✓	✓	✓
2 options de raccordement supplémentaires	-	-	✓	-
convient aux pompes à chaleur	-	-	✓	-
anti-légionelles : température de stockage >60°C	✓	✓	✓	✓



Smart

- boiler multipositions : pose au sol, au mur, verticale ou horizontale
- inclus : groupe de sécurité 7 bar 3/4"
- supports muraux et brise-jets livrés en standard pour montage du boiler avec connexions vers le bas
- isolation en mousse polyuréthane souple très isolante
- jaquette élégante en polypropylène résistante aux chocs
- système : tank-in-tank

article		label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler Smart inox					
121038	100 litres	B	1.185	624	
121039	130 litres	B	1.303	686	
121040	160 litres	B	1.434	755	
121041	210 litres	B	1.649	868	
121042	240 litres	B	1.896	998	
121043	320 litres	B	2.370	1.248	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

boiler cc

Smart

10
ans de
garantie

Smart E modèle stable

- jaquette extérieure résistante aux chocs
- thermostat de commande
- thermostat de sécurité
- groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4" inclus
- résistance optionnelle peut être intégrée

Smart E Plus

Boiler Bi-Energie pour une installation au sol. Encore plus de connexions hydrauliques pour encore plus de possibilités.



Smart EW mural

Boiler Bi-Energie pour une installation verticale au mur, raccordement sanitaire vers le bas, munie d'une résistance de 2,2 kW installée dans le primaire pour la préserver des dépôts de calcaire.

- système tank-in-tank
- garantie à vie smart for life ! voir www.acv.com

article		label énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler Smart E inox						
181917	160 litres	B		1.613	849	
181918	210 litres	B		1.855	977	
181920	300 litres	B		2.560	1.347	
boiler Smart E Plus inox						
182362	210 litres	B		1.895	998	
182380	300 litres	B		2.614	1.377	
137571	résistance 3 kW Smart E & Smart E Plus			317	179	
boiler Smart E Plus inox						
182383	160 litres	B		1.915	1.009	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

chaudières à condensation murales à gaz

7700i

la qualité éprouvée Bosch
avec un design fascinant

Efficacité et durabilité associées à un design captivant : la" Condens 7700i séduit par le meilleur rapport qualité-prix.



un adaptateur
80/125 mm
est déjà
monté sur
la chaudière

facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI700(H) : IHM conviviale avec écran couleur
- nouvelle pompe robuste UPM4L
- l'appareil est équipé d'un adaptateur de conduit de fumée

article	puissance cc		puissance sanitaire	label énergie		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°		cc	sanitaire		par 1 pièce	par 4 pièces	
chaudières à condensation murales à gaz 7700i + eau chaude sanitaire									
188752 30C	3-19,5	3,4-20,8	29,4	A	A (XL)	3.031,43	1.395	1.358	
188753 35C	5,-29,5	5,5-30,7	34,4	A	A (XL)	3.301,22	1.519	1.479	
188755 50C	6,2-29,5	6,8-30,7	48,9	A	A (XL)	4.646,44	2.081		
accessoires									
120592	plaque de montage universelle 3/4"					155,90	82,50		
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm		pas pour 50 Combi			38,16	21		
188771	adaptateur extension 80/125 mm *					27,39	15		
152992	adaptateur clv 80/125 2x80 mm					65,83	36		
189248	contrôleur d'ambiance CH120					306,58	153		

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

prêt pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire internet avec K30
- prêt pour les systèmes hybrides

entretien facile

- panneau de contrôle visible pendant la maintenance avec un angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%
- appareils puissants jusqu'à 45 kW
- pompe ErP (EEI<0,20)



article	puissance cc		puissance sanitaire	label énergie	prix		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°			cc	sanitaire	
chaudières à condensation murales à gaz 7700i							
188747	25	3-24	3,4-25,2	-	A	-	2.886,66 1.328
188749	35	5-33,6	5,5-35	-	A	-	3.214,20 1.480
188751	45	6,2-42,6	6,8-44,4	-	A	-	4.049,86 1.864
accessoires							
120592	plaque de montage universelle 3/4"					155,90	85
133199	adaptateur départ concentrtrique 60/100 mm					38,16	21
188771	adaptateur extension 80/125 mm *					27,39	15
152992	adaptateur clv 80/125 2x80 mm					65,83	36
189248	contrôleur d'ambiance CH120					306,58	153

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

chaudières à condensation murales à gaz

5300i

simplement classique
simplement robuste

- disponible en tant que chaudière combinée (20/25 kW) ou en tant que chaudière seul (25 kW)
- convient principalement pour les maisons individuelles et les appartements
- principalement utilisée dans le cadre de rénovations
- installation : murale
- **confort et efficacité élevés**
- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3° confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%


facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI300 : panneau de commande convivial
- nouvelle pompe UPM4L robuste
- compatibilité totale avec les appareils de la génération précédente en combinaison avec l'adaptateur de conduit de fumée

prêt pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire avec K30
- prêt pour les systèmes hybrides

entretien facile

- contrôleur visible pendant l'entretien avec angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

article	puissance cc		puissance sanitaire	label énergie		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°		cc	sanitaire		par 1 pièce	par 4 pièces	
chaudières à condensation murales à gaz 5300i + eau chaude sanitaire									
188734 25C	3-20	3,4-20,8	3,1-25,2	A	A (XL)	2.096,21	863	840	
chaudières à condensation murales à gaz 5300i									
188733 25	3-34	3,4-25,2	-	A	-	1.945,95	830		
accessoires									
120592	plaque de montage universelle 3/4"					155,90	82,50		
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm					43,84	24		
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm					38,16	21		
188771	adaptateur extension 80/125 mm *					27,39	15		
152992	adaptateur clv 80/125 2x80 mm					65,83	36		
189248	contrôleur d'ambiance CH120					306,58	153		

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 3000 existante par la nouvelle 5300

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025


chaudières à condensation murales à gaz

5300i avec boiler intégré

Avec la Condens 5300i WT, vous optez pour un grand confort en matière d'eau chaude. Grâce au boiler intégré, la chaudière fournit à tout moment suffisamment d'eau chaude pour le bain et la douche. Il suffit d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule à une température constante. Le plaisir en toute simplicité !

L'écran LCD clair vous offre 6 fonctions de base. Vous pouvez utiliser l'appareil encore plus confortablement si vous le connectez à un thermostat intelligent comme l'EasyControl.

Associé à un thermostat intelligent, le brûleur adapte automatiquement sa puissance à la demande actuelle de votre foyer. De ce fait, l'appareil fonctionne en économisant de l'énergie même lorsque vous n'avez pas besoin de la puissance maximale. Ainsi, le Condens 5300i WT atteint ainsi le niveau A en haute efficacité énergétique.



se connecter facilement
via un smartphone
ou une tablette

Avec un thermostat Wi-Fi comme l'Easy-Control de Bosch et le bon code, la Condens 5300i WT peut être facilement connectée à internet. Grâce à l'application, vous pouvez alors contrôler votre chauffage domestique à tout moment et où que vous soyez. Tout simplement idéal pour votre maison intelligente !

article	puissance cc		puissance sanitaire	 label énergie cc sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande	
	G20 80-60°	G20 50-30°						
chaudières à condensation murales à gaz GC5300i + eau chaude sanitaire								
180742	5300i 24/48	3-22	3-23,5	30,7	A A (XL)	3.019,05	1.599	
180743	kit de raccordement GC5300i				83,98	46		
accessoires								
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm				43,84	24		
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm				38,16	21		
152992	adaptateur clv 80/125 2x80 mm				65,83	36		
189248	contrôleur d'ambiance CH120				306,58	153		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom _____

numéro de client _____

chaudières à condensation murales à gaz

2300iW facile à utiliser

La Condens 2300i W fournit de manière fiable une chaleur confortable à tout moment et fonctionne silencieusement. Son design moderne est exceptionnellement compact. Il est donc facile de trouver le bon endroit pour l'installer.



Avec la Condens 2300i W, vous bénéficiez de la qualité supérieure de Bosch. La chaudière convainc par sa technologie fiable et durable, conforme à l'état actuel de la technique, tout en offrant un prix d'achat raisonnable. Il vous aide à économiser de l'énergie et procure une chaleur agréable dans votre maison en permanence. Une technologie de pointe fiable et durable et un prix d'achat raisonnable.

Avec le Condens 2300i W, vous économisez de l'énergie sans effort. Le brûleur intelligent adapte automatiquement sa puissance à vos besoins. La consommation de gaz et les coûts de chauffage restent ainsi faibles en toute saison.

article	puissance cc		puissance sanitaire	label énergie		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande	
	G20 80-60°	G20 50-30°		cc	sanitaire		par 1 pièce	par 4 pièces		
chaudières à condensation murales à gaz GC2300iW + eau chaude sanitaire										
179745	GC2300iW 24/30	3-24	3-25	24,5	A	A (XL)	1.919,41	813	790	
158551	kit de raccordement GC2300					102,59	51			
accessoires										
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm					43,84	24			
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm					38,16	21			
189248	contrôleur d'ambiance CH120					306,58	153			

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____


numéro de client _____

règles de base pour le refroidissement ?

Si vous utilisez une pompe à chaleur air/air principalement pour le rafraîchissement et que vous ne chauffez que sporadiquement, vous pouvez utiliser cette règle empirique pour déterminer rapidement et de manière fiable la puissance du système.

■ bien isolé, année de construction après 2010	35 W/m ³
■ isolation normale	50 W/m ³
■ placement dans des espaces où les portes sont fréquemment ouvertes (halls de sport, cafés, etc...)	75 W/m ³

Toutefois, si vous prévoyez de chauffer principalement et de refroidir occasionnellement, il est essentiel d'effectuer un calcul des pertes de chaleur.



pompe à chaleur air/air monobloc
Panasonic RAC Solo

climatiseur compact sans unité extérieure

Le RAC Solo est une pompe à chaleur air/air monobloc ultra-compacte, qui allie performances optimales et installation très simple. Avec seulement 16,5 cm de profondeur et un boîtier entièrement métallique, cette unité s'intègre parfaitement à tout intérieur – en hauteur sur un mur ou près du sol, avec une plaque de finition optionnelle.

Grâce à son design autonome, il n'y a pas d'unité extérieure ni de raccords de fluide frigorigène. L'installation ne nécessite que deux orifices d'aération dans un mur extérieur, offrant ainsi une grande flexibilité et un impact minimal sur la façade. La technologie intégrée DC Inverter garantit un fonctionnement silencieux et économe en énergie. Une grille auto-fermante ne s'ouvre que pendant l'utilisation, protégeant contre les courants d'air et les saletés. L'unité est équipée d'un système antigel avec bac à condensats préchauffé, assurant un fonctionnement fiable en hiver.

Le contrôle se fait facilement via l'application Aqua-rea Home en WiFi, pour un confort total à distance. Panasonic RAC Solo – le choix intelligent pour une solution climatique rapide, flexible et discrète, sans unité extérieure.

pompe à chaleur air/air multisplit Panasonic une unité extérieure, jusqu'à 5 unités intérieures élégantes



Avec un système multisplit, jusqu'à cinq unités intérieures sont reliées à une seule unité extérieure, ce qui économise espace et facilite l'installation. Chaque pièce reçoit l'unité adaptée, selon la table de combinaison. Puissante et efficace : l'unité extérieure performante optimise le rendement des unités intérieures, surtout si elles ne fonctionnent pas toutes en même temps. Une grande unité consomme moins que plusieurs petites.

unités intérieures qui attirent le regard

- disponibles en 3 couleurs : blanc mat, argent et gris graphite
- design élégant, s'intègre à tous les intérieurs
- très silencieuses
- Aerowings 2.0 avec double volet pour une répartition optimale de l'air
- générateur Nanoe™ X Mark 3 pour une purification active de l'air
- WiFi intégré et télécommande discrète

laissez votre client choisir :
le confort en couleur



offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

tube HDPE pour eau potable



différentes longueurs de rouleaux
disponibles en stock
grands diamètres (jusqu'à 63 mm)
également disponibles en stock

article		rouleau		prix brut	prix promo	quantité de commande
tube HDPE						
163312	Ø 20-2,0 mm	25 m		37	21,10	
163313	Ø 20-2,0 mm	50 m		70	39,90	
163314	Ø 20-2,0 mm	100 m		140	79,80	
163315	Ø 25-2,3 mm	25 m		54	30,80	
163316	Ø 25-2,3 mm	50 m		100	57	
163317	Ø 25-2,3 mm	100 m		200	114	
163318	Ø 32-3,0 mm	25 m		81	46,20	
163319	Ø 32-3,0 mm	50 m		153	87,20	
163320	Ø 32-3,0 mm	100 m		306	174,40	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

Isiflo Sprint

raccord pushfit en plastique pour tube HDPE

- fabriqué en polyamide renforcé de fibre de verre
- démontable avec raccord robuste à emboîtement
- installation rapide et léger
- résistant à la corrosion avec étanchéité fiable
- convient pour usage enterré et hors sol

disponible en stock en Ø 20 - 25 - 32 mm

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
raccord pushfit Isiflo Sprint en plastique pour tube HDPE						
163882	manchon	Ø 20 mm - 20 mm		32,58	18,57	
163883		Ø 25 mm - 25 mm		20,90	11,91	
163884		Ø 32 mm - 32 mm		31,68	18,06	
163885	raccord droit	Ø 20 mm - 1/2"M		14,53	8,28	
163886		Ø 25 mm - 3/4"M		12,15	6,93	
163887		Ø 32 mm - 1"M		20,30	11,57	
163888		Ø 32 mm - 3/4"M		18,83	10,73	
163889	raccord droit	Ø 20 mm - 1/2"F		13,60	7,75	
163890		Ø 25 mm - 3/4"F		17,63	10,05	
163891		Ø 32 mm - 3/4"F		20,43	11,65	
163892		Ø 32 mm - 1"F		21,03	11,99	
163893	coude	Ø 20 mm - 20 mm		26,93	15,35	
163894		Ø 25 mm - 25 mm		22,13	12,61	
163895		Ø 32 mm - 32 mm		33,08	18,86	
163896	T	Ø 20 mm		37,45	21,35	
163897		Ø 25 mm		42,90	24,45	
163898		Ø 32 mm		56,78	32,36	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

colonne de douche avec thermostat



MultiFit Showerpipe Top 280

- inclinaison réglable du support à 45°
- diamètre de la tête de douche : 280 mm
- angle de la douchette réglable
- type de jet : RainAir
- surface entièrement chromée
- bras de douche de 350 mm
- sécurité anti-brûlure à 40°C (SafetyStop)
- limitation réglable de l'eau chaude
- connexion DN15, filetage G 1/2
- support douchette réglable en hauteur
- support mural variable



Ecostat 1001 CL bain

- saillie 182 mm
- type de jet sortie baignoire : jet normal
- débit sortie baignoire à 3 bar : 20 L/min
- débit douchette à main à 3 bar : 16 L/min



Ecostat 1001 CL douche

- bouton Ecostop limite le débit à 10 L/min
- débit douchette à main à 3 bar : 16 L/min
- débit maximal à 3 bar : 16 L/min
- sécurité à 40°C avec limitation réglable de la température
- clapet anti-retour avec silencieux
- entraxe : 150 ± 12 mm
- connexion : DN15
- filtre anti-impuretés inclus
- poignées en métal

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
colonne de douche avec thermostat						
161167	MultiFit Showerpipe Top 280	chrome	15 L/min	779	399	
thermostat						
165516	bain Ecostat 1001 CL	chrome		290	160	
165517	douche Ecostat 1001 CL	chrome		235	130	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

colonne de douche avec thermostat



Pulsify S 260 1-jet.eco

- ensemble complet :
douche de tête, douchette, thermostatique, barre de douche, support coulissant, flexible
- diamètre de la douche de tête :
260 mm, jet PowderRain, finition graphite
- Fast Drain : vidange automatique de la douche de tête à 10° d'inclinaison
- douche de tête amovible,
tablette plastique finition graphite
- débit PowderRain à 3 bar : 7,5 L/min
- jets douchette : PowderRain, IntenseRain, Massage
- débit douchette à 3 bar : 6,4 L/min
- bras de douche de tête : 398 mm

PowderRain

Des gouttes douces et apaisantes qui enveloppent délicatement le corps. L'eau se transforme en une délicate et sensuelle cocon pour le corps. Pour une douche sensuelle et profondément relaxante.

toujours une température d'eau constante

Sûr et fiable : le thermostat avec régulation intégrée de la température surveille en permanence la température de l'eau pendant la douche ou le bain. Il réagit rapidement aux variations de pression, pour que vous puissiez toujours profiter de l'eau en tout confort et en toute tranquillité.

artikel				prix brut	prix promo	quantité de commande
colonne de douche avec thermostat						
188173	Pulsify S 260 1-jet eco	chrome	9 L/min	870	550	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025



plaque de douche

Calima

avec la technologie Solidlite™
conçu pour les professionnels,
fabriqué pour le chantier.

Robuste, stable et fiable même dans des conditions d'installation difficiles. Facile à transporter, à manipuler et à installer. Poids limité.

exclusivement
chez desco

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
plaque de douche Calima						
190803	solidlite™	80-80-3,2 cm	blanc	525	285	
190809	solidlite™	80-80-3,2 cm	blanc mat	525	285	
190804	solidlite™	90-90-3,2 cm	blanc	535	289	
190810	solidlite™	90-90-3,2 cm	blanc mat	535	289	
190805	solidlite™	90-100-3,2 cm	blanc	565	305	
190811	solidlite™	90-100-3,2 cm	blanc mat	565	305	
190806	solidlite™	90-120-3,2 cm	blanc	650	350	
190812	solidlite™	90-120-3,2 cm	blanc mat	650	350	
190807	solidlite™	90-140-3,2 cm	blanc	750	405	
190813	solidlite™	90-140-3,2 cm	blanc mat	750	405	
190808	solidlite™	90-160-3,2 cm	blanc	871	470	
190814	solidlite™	90-160-3,2 cm	blanc mat	871	470	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

accessoires

Calima

- **solidlite™**
confort de douche maximal,
finition élégante, sans plastique
- matériau léger
- longue durée de vie, résistant aux rayures
- robuste et stable
- résistant aux produits chimiques,
à la chaleur et aux UV
- isolation phonique
- **grip invisible** : antidérapant classe C
- faible hauteur d'installation
- siphon et plaque de recouvrement
assortis en couleur et matériau (optionnel)
- durable et recyclable : fabriqué à 100 %
à partir de matériaux durables
- nécessite une mise à la terre
- installation directe sur chape ou
avec pieds de douche réglables
(art. 139652)



également disponible
sur commande en

- beige mat
- gris mat
- noir mat



Accessible sur trois côtés sans seuils et équipé en standard d'une grip invisible pour une douche sécurisée et sans obstacle. Couvercle d'évacuation plat situé en dehors de la zone où l'on pose les pieds et rebord surélevé bien visible vers le côté pour un écoulement sécurisé de l'eau.



siphon



plaque de vidage

article	débit	prix brut	prix promo	quantité de commande
siphon Calima				
191176 KA 300 8 cm 90 mm	37 L/m	75	41	
191177 KA 300 plat 6 cm 90 mm	34 L/m	75	41	
plaque de vidage Calima				
191175 KA 300 blanc		35	19	
191174 KA 300 blanc mat		35	19	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025



abattants de wc



Pressalit 1000

- Duroplast teinté dans la masse
- charnières fixes BG4 en acier inoxydable



D600

- plastique thermodurcissable teinté dans la masse
- charnières en acier inoxydable



T Soft

- design moderne
- montage universel
- SteadyFix®
- **en exclusivité chez desco**



T2

- blanc ou noir
- les points de fixation des charnières en nylon sont masqués



Projecta

- avec Polygiene®
- charnières à tige continue en acier inoxydable



Delight

- charnières en acier inoxydable

article			soft-close	lift-off	prix brut	prix promo	quantité de commande
abattants de wc							
120653	Pressalit 1000	blanc			69,50	39	
171276	D600	blanc	✓	✓	94,20	49	
188448	T Soft	blanc	✓		109	55	
64340	T2	blanc			120	67	
64681	T2	noir			156	85	
131775	Projecta	blanc			124	69	
132778	Delight	blanc	✓		174	95	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

gratuit

porcelaine sanitaire

D-Code

crochet mural

à l'achat de 1 cuvette avec lave-mains ou lavabo de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



wc suspendu

- cuvette à fond creux
- abattant de wc non inclus



lave-mains

- avec trop-plein
- avec plage de robinetterie
- à raccorder avec un siphon bouteille



lavabo

- avec trop-plein
- avec plage de robinetterie

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
wc suspendu						
132315	D-Code	355 x 545 mm	blanc	176	89	
132316	D-Code Compact	350 x 480 mm	blanc	217	110	
lave-mains						
132308	D-Code	450 x 340 mm	blanc – trou de robinet	88	45	
132310	D-Code	500 x 220 mm	blanc – trou de robinet à droite	105	55	
140863	D-Code	360 x 270 mm	blanc – trou de robinet à droite	75	35	
lavabo						
132303	D-Code	550 mm	blanc	102	49	
132304	D-Code	600 mm	blanc	104	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



suivez-nous sur les réseaux sociaux

Nous aimons être présent dans votre quartier. C'est pourquoi desco veille à ce que vous puissiez toujours nous trouver rapidement. Non seulement dans tous les points de vente, mais aussi via le site web et l'e-shop et bien sûr, sur les réseaux sociaux. En tant que " bâtisseur de ponts " entre l'installateur, l'utilisateur final et le fabricant, desco aime partager des informations passionnantes pour soutenir le marché professionnel. Just like us ...

Desco Logistics

Baron de Grubbenlaan 1, 2110 Wijnegem


Notre nouveau site logistique à Wijnegem prend de plus en plus forme : le bâtiment est désormais entièrement fermé au vent et à l'eau. De nombreuses installations techniques sont déjà en place : chauffage par le sol, évacuation des eaux de pluie, conduites et rayonnages. Le toit végétalisé est installé, et nous travaillons actuellement aux aménagements extérieurs. Nous construisons avec enthousiasme un entrepôt durable et performant, pour mieux vous servir à l'avenir.



Découvrez le timelapse de l'installation des rayonnages !



Découvrez des images drones exclusives de Desco Logistics



Réalisée en inox brossé, Respiro s'intègre parfaitement dans les salles de bains modernes comme intemporelles. La collection est disponible en plusieurs configurations : mitigeur, montage mural ou sur pied, et en trois dimensions. Des modèles avec commande infrarouge ou télécommande offrent un confort et une hygiène accrus.

Au cœur de chaque robinet Respiro se trouve la cartouche Nobile Widd® – compacte (Ø 28 mm), puissante (résistance au couple de 18 Nm) et durable (résiste à plus de 70 bar). Grâce au mousseur Neoperl® Cascade® SLC®, le calcaire se retire d'un simple geste du doigt.

Le concept innovant Nobile Widd® empêche l'usure mécanique, les dépôts de calcaire et l'évacuation du lubrifiant. Les disques en céramique garantissent un mouvement fluide de la poignée pendant toute la durée de vie du mitigeur. Avec une garantie à vie, une production 100 % européenne et une certification Belgaqua.

Respiro van Nobile le design rencontre la technologie

La gamme Respiro de Nobile va bien au-delà de simples robinets. Cette collection soigneusement conçue allie design italien et innovation technologique avancée, offrant aux installateurs un produit de haute qualité. Les robinets de cette ligne se distinguent par leur fonctionnalité et leur esthétique, apportant une solution à la fois élégante et fiable.



Respiro est le choix idéal pour les installateurs en quête de qualité, de fiabilité et de design réunis en un seul produit.

Économies d'eau

Le régulateur de débit dynamique limite le mouvement du levier à 50 %, ce qui permet d'économiser automatiquement près de la moitié de l'eau, sans perte de confort. Pour un débit maximal, vous pouvez facilement dépasser cette petite résistance.

Ecofresh

Avec le limiteur de température, réglez en toute sécurité et de manière économique la température maximale de l'eau en tournant la bague.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

robinet temporisé



Tempostop

- robinet de lavabo temporisé pour eau froide ou eau prémélangée
- temporisation 7 sec.
- anti-vandalisme
- garantie de 30 ans



Temposoft 2

- robinet de lavabo temporisé pour eau froide ou eau prémélangée
- temporisation 7 sec.
- anti-vandalisme
- garantie de 30 ans



Tempomatic 4

- robinet de lavabo électronique pour eau froide ou eau prémélangée
- 6V
- garantie de 30 ans



Tonic-Jet

- douche de tête murale
- anti-vandalisme
- garantie de 30 ans



Premix Compact

- mitigeur thermostatique M3/4"
- garantie de 30 ans

Sporting

- panneau de douche
- 2 connexions possibles
- vanne d'arrêt intégrée
- 80% d'économie d'eau
- pommeau de douche anti-calcaire
- garantie de 30 ans

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
robinets					
121181	Tempostop	chrome	101	59	
139545	Temposoft 2	chrome	115	65	
171285	Tempomatic 4	chrome	389	225	
panneau de douche					
121185	Sporting	alu-satin	198	110	
douche de tête murale					
121183	Tonic-Jet	chrome	144	78	
mitigeur thermostatique					
159134	Premix Compact	laiton	140	81	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

Quooker®



offre pour l'installateur professionnel
promo valable septembre 2025

Kadonation
bon cadeau Quooker
valeur 20 €
à l'achat de 1 Quooker sans Cube
valeur 40 €
à l'achat de 1 Quooker avec Cube
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

système robinet tout-en-un

Quooker
le robinet qui fait tout

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Flex inox avec Pro3 sans Cube				
189516	mitigeur de cuisine avec douchette extractible Flex	621		
189538	réservoir Pro3	573,55		
		1.194,55	856,46	
Flex inox avec Pro3 avec Cube				
189516	mitigeur de cuisine avec douchette extractible Flex	621		
188670	réservoir Cube	992		
189538	réservoir Pro3	573,55		
		2.186,55	1.617	
Flex inox sans Cube combi				
189516	mitigeur de cuisine avec douchette extractible Flex	621		
189539	réservoir Combi	821,49		
		1.442,49	1.054,82	
Flex inox avec Combi avec Cube				
189516	mitigeur de cuisine avec douchette extractible Flex	621		
188670	réservoir Cube	992		
189539	réservoir Combi	821,49		
		2.434,49	1815,36	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable septembre 2025

gratuit

système robinet tout-en-un



Kadonation bon cadeau Quooker
valeur 20 €
à l'achat de 1 Quooker sans Cube
valeur 40 €
à l'achat de 1 Quooker avec Cube
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

Un robinet Quooker fournit instantanément de l'eau bouillante, chaude et froide. Avec la CUBE, il offre aussi de l'eau fraîche et pétillante. Disponible en plusieurs designs et finitions, le robinet Quooker est un ajout élégant et efficace à toute cuisine.



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Flex inox avec Combi+ sans Cube				
189516	mitigeur de cuisine avec douchette extractible Flex	621		
189540	réservoir Combi+	821,49		
		1.442,49	1.054,82	
Flex inox avec Combi+ avec Cube				
189516	mitigeur de cuisine avec douchette extractible Flex	621		
188670	réservoir Cube	992		
189540	réservoir Combi+	821,49		
		2.434,49	1.815,35	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

Quooker®



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable septembre 2025

**Kadonation
bon cadeau Quooker
valeur 20 €**
à l'achat de 1 Quooker sans Cube
valeur 40 €
à l'achat de 1 Quooker avec Cube
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

système robinet tout-en-un

Quooker
le robinet qui fait tout

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Flex Gunmetal avec Combi sans Cube				
189518	mitigeur de cuisine avec douchette extractible Flex	786		
189539	réservoir Combi	821,49		
		1.607,49	1.186,82	
Flex Gunmetal avec Combi avec Cube				
189518	mitigeur de cuisine avec douchette extractible Flex	786		
188670	réservoir Cube	992		
189539	réservoir Combi	821,49		
		2.599,49	1.947,95	
Fusion inox avec Pro3 sans Cube				
189533	mitigeur de cuisine Fusion round	621		
189538	réservoir Pro3	573,55		
		1.194,55	856,46	
Fusion inox avec Pro3 avec Cube				
189533	mitigeur de cuisine Fusion round	621		
188670	réservoir Cube	992		
189538	réservoir Pro3	573,55		
		2.186,55	1.617	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client