

NEWSLETTER

ER: Karen Dedicker ■ Bjkhoevelaan 2 ■ 2110 Wijnegem



BEYOND
THE EVERYDAY

**gagnez à nouveau
des points comme un pro
cumulez des points desco
et profitez de superbes
avantages**

Découvrez vite à l'intérieur
notre nouvelle action d'épargne...

new Delta s'agrandit la qualité pour une salle de bains complète maintenant à des prix de lancement exceptionnels



Le vidoir Delta est, depuis de nombreuses années, une valeur sûre. Très bientôt, la gamme Delta sera complétée par une gamme complète de solutions sanitaires, à la fois élégantes et fonctionnelles.

La gamme Delta propose une céramique sanitaire moderne et facile d'entretien. Le WC suspendu ainsi que le modèle Vario Back-to-Wall allient un design épuré à une technologie de chasse d'eau tornado clean sans bride, puissante et hygiénique, ainsi qu'à un confort d'utilisation optimal. Ils sont équipés d'un abattant soft-close, d'une fixation par le dessus (Top Fix) et d'une chasse d'eau à double commande, économique en eau. La gamme est complétée par d'élégants lavabos disponibles en versions rondes et rectangulaires, ainsi que par un vidoir pratique offrant une fonctionnalité supplémentaire.



découvrez les effets positifs
de la lumière du soleil sous la douche
panneaux Sunshower®



Sunshower repose sur une faible dose utile de lumière UV : juste ce qu'il faut pour soutenir la production de vitamine D, même pendant les mois sombres de l'hiver. Car si une exposition excessive au soleil peut être nocive, un manque de soleil l'est également. Grâce à une dose minimale soigneusement ajustée de lumière UV, Sunshower aide à maintenir le taux de vitamine D, sans risque supplémentaire de lésions cutanées. La sécurité de Sunshower est d'ailleurs scientifiquement démontrée. De plus, la lumière infrarouge améliore la circula-

La lumière du soleil permet à notre corps de fonctionner de manière optimale et constitue ainsi une source d'énergie indispensable. Sunshower® apporte cette énergie naturelle dans votre salle de bains. La lumière infrarouge de ces produits procure une agréable sensation de chaleur et de détente, tandis que la faible dose de lumière UV stimule la production naturelle de vitamine D.

tion sanguine, ce qui favorise une élimination plus rapide des déchets. Elle soutient la récupération des muscles et des articulations douloureux et favorise une détente profonde du corps. Ainsi, Sunshower contribue non seulement à un taux adéquat de vitamine D, mais aussi au confort quotidien, à la récupération et au bien-être.

Sunshower propose un modèle adapté à chaque salle de bains. Grâce aux variantes encastrées et en saillie, il existe une solution appropriée pour chaque espace.

Sunshower est disponible en deux collections de design : Square et Round. Les deux offrent la même technologie infrarouge et UV haut de gamme, mais se distinguent par leur style. La collection Square se caractérise par des angles droits et un design minimaliste, tandis que la collection Round, avec ses formes arrondies, présente un design plus doux et contemporain. Vous pouvez ainsi choisir facilement le Sunshower qui s'intègre parfaitement au style de votre salle de bains.

desco action de fidélité
cumulez des points comme un pro
l'action de fidélité se déroule du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2027

C'est avec grand plaisir que nous vous présentons l'action de fidélité desco 2026. En tant que partenaire fidèle, nous vous remercions pour votre confiance et l'excellente collaboration de ces dernières années. Avec vos points desco cumulés, vous pouvez choisir parmi une large gamme d'expériences : détente, aventure, sorties culinaires ou culturelles, à vivre seul, en famille, entre amis ou avec vos collègues. Laissez-vous inspirer par les différentes destinations et formules et découvrez comment vos points peuvent se transformer en moments inoubliables.

Tous les programmes et les prix sont susceptibles d'être modifiés.

plus intelligent, plus efficace,
plus économe
jours de démo Remeha

Remeha développe des solutions innovantes de confort thermique pour un climat intérieur agréable et durable. Avec une large gamme de pompes à chaleur, de chaudières et de systèmes, l'entreprise propose des solutions d'avenir pour les logements et les bâtiments tertiaires. En tant que partenaire de référence, elle accompagne les professionnels avec des conseils d'experts, des produits fiables et un service de qualité.

Visitez l'un de nos points de vente lors des jours de démo.

🕒 de 8h00 à 13h00

Vorst Forest	15 octobre
Wemmel	17 septembre
Zaventem	15 septembre



130

P

Mayrhofen shortski

Mayrhofen propose 142 km de pistes pour tous les niveaux. Les experts s'affrontent sur le Penken et la piste Harakiri, tandis que les débutants profitent du calme de l'A-horn et de ses larges pistes panoramiques.



190

P

Champagne mini-séjour

Découvrez lors de ce mini-séjour le charme de la région de Champagne et de Reims. Profitez des sites historiques, des ruelles pleines d'ambiance et, bien sûr, du célèbre champagne mondialement reconnu.



300

P

La Laponie expérience

La Laponie, région magique située au-delà du cercle polaire, est connue pour ses paysages enneigés, ses aurores boréales et la culture samie. On y pratique des activités comme le traîneau à chiens, les safaris en traîneaux à rennes et le ski.



50

P

de Vossemeren week-end en famille

Center Parcs incarne la détente pure pour toute la famille. Vous y profitez des plaisirs aquatiques, du bien-être et d'un environnement verdoyant avec de nombreux sentiers de promenade et de beaux espaces naturels. L'endroit idéal pour se ressourcer ensemble tout en s'amusant.



45

P

un plaisir culinaire week-end gastronomique

Une escapade le temps d'un week-end ! Échappez à l'agitation du quotidien, profitez d'un cadre magnifique et laissez-vous séduire par une expérience culinaire riche en saveurs et en découvertes.



Travel Lounge bons de voyage

Vous rêvez d'un séjour dans une maison de vacances, d'un voyage magique à Disneyland ou de vacances en avion vers votre destination préférée ? Avec le bon de voyage Travel Lounge, partez vers votre prochaine aventure.




Magnus vins de qualité

Magnus est spécialisé dans les vins de qualité depuis plus de 35 ans, notamment de France, d'Italie et d'Espagne. En magasin, vous pouvez déguster 20 à 25 vins et bénéficier de conseils d'experts. Idéal pour se faire plaisir ou offrir un cadeau.



bonne cause Télévie / KOTK

Télévie et Kom op tegen Kanker sont les plus grandes campagnes de solidarité en Belgique pour soutenir la recherche contre le cancer, la prévention et les soins aux patients. Donnez vos points desco épargnés et faites la différence.



invitations à la salle d'expo
= des clients satisfaits

Si vous envoyez un client au showroom avec une invitation remplie par vos soins, desco surprendra ce client avec un beau cadeau. Il est préférable de prendre rendez-vous afin que votre client n'ait pas à attendre, que nous sachions qui est l'installateur et que nous puissions déjà avoir les dossiers nécessaires à portée de main.

comment prendre un rendez-vous ?

Vous pouvez prendre rendez-vous de différentes manières :

- appelez la salle d'exposition de votre choix
- envoyez un mail à la salle d'expo que votre client souhaite visiter
- via www.desco.be
- choisissez votre point de vente préféré
- vous remplissez le formulaire de contact
- indiquez la date et l'heure qui vous conviennent
- précisez ce que vous recherchez
- desco vous contactera pour confirmer le rendez-vous

Lorsque vous visitez desco, vous ressentez l'esprit familial et positif de toute l'équipe de desco. Nos salles d'exposition sont au top. Outre des montages inspirants, vous trouverez également des informations précieuses. Desco met chaque présentation en valeur dans un environnement adapté.

tuyaux multicouches Alupex isolés
BL-s1, d0

Sûr et sans frais supplémentaires. Comme la sécurité incendie ne devrait jamais être une option, Alupex Isol est livré par défaut avec la classe de réaction au feu supérieure BL-s1, d0. Vous optez ainsi pour la qualité, le confort et une tranquillité d'esprit accrue dans chaque projet.



La classe de réaction au feu BL-s1, d0 se compose des éléments suivants :

- B :** contribution très limitée au développement de l'incendie et matériau difficilement inflammable
- L :** classification spécifiquement applicable aux produits linéaires tels que les conduites et l'isolation des conduites
- s1 :** production de fumée limitée en cas d'incendie
- d0 :** absence de gouttes ou de particules enflammées en cas d'incendie (pas de formation de gouttes)

Ininflammable	A1 A2-s1, d0
Faible inflammabilité	B-s1, d0 B-s2, d0 B-s3, d0
Combustion difficile	C-s1, d0 C-s2, d0 C-s3, d0
Combustion modérée	D-s1, d0 D-s2, d0 D-s3, d0
Inflammable ou non classé	E d2 F

BL-s1, d0 ou CL-s1, d0?

Avec Alupex Isol, vous optez pour un produit conforme à la stricte classe de réaction au feu BL-s1, d0 et adapté à une large gamme de projets. Cela vous offre une sécurité supplémentaire pendant la phase d'offre et pendant l'exécution des travaux, puisque le matériau répond aux attentes des architectes, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage et conseillers en sécurité. De plus, vous disposez d'un argument technique solide en matière de qualité qui inspire confiance aux maîtres d'ouvrage, tant dans le domaine de la construction neuve que de la rénovation, et en particulier dans le cadre de projets de plus grande envergure soumis à des exigences de sécurité accrues.

découvrez la toute nouvelle pompe à chaleur sanitaire d'Ariston

La Nuos Fit S2 WiFi FS est spécialement conçue pour une installation avec une prise d'air dans une pièce non chauffée. Elle est donc particulièrement adaptée au remplacement d'un chauffe-eau électrique existant, sans nécessiter de conduit d'aspiration, à condition que le local dispose d'un volume minimal de 15 m³. Afin de limiter le refroidissement du local technique et d'optimiser les performances, l'évacuation de l'air peut être raccordée à un conduit d'évacuation vers l'extérieur. Grâce à sa conception compacte et à sa hauteur réduite, la Nuos Fit S2 WiFi FS peut également être installée facilement dans des locaux techniques avec une hauteur sous plafond limitée.

gamme de chauffe-eau thermodynamiques Ariston

	capacité		COP
Nuos Fit S2 WiFi FS	200 L	stable	3,35 @ 20°C
	250 L	stable	3,80 @ 20°C

Volume minimal de 15 m³ - fonctionnement sur air ambiant
Évacuation par conduit Ø 125 mm en option

Nuos Plus S2 WiFi FS	110 L	mural	2,74 @ 7°C
	150 L	mural	2,95 @ 7°C
	200 L	stable	3,43 @ 7°C
	250 L	stable	3,51 @ 7°C

Volume minimal de 20 m³ en l'absence de canalisation

Nuos Plus S2 WiFi FS SYS	250 L	stable	3,70 @ 7°C
--------------------------	-------	--------	------------

Volume minimal de 20 m³ sans canalisation, réchauffage supplémentaire via serpent

Nuos Plus Split Inverter	150 L	mural	3,25 @ 7°C
	200 L	mural	3,25 @ 7°C
	270 L	stable	3,53 @ 7°C

Version split pour un fonctionnement interne silencieux

VOLA KV5 : cinq fonctions réunies dans un mitigeur de cuisine

Avec le lancement du VOLA KV5, VOLA associe son design danois emblématique à des fonctionnalités de pointe. Ce nouveau mitigeur de cuisine réunit cinq fonctions d'eau dans un seul modèle élégant : eau chaude et froide, eau bouillante, eau filtrée, eau fraîche plate et eau fraîche pétillante.


Le KV5 conserve les lignes intemporelles et reconnaissables qui font la renommée internationale de VOLA depuis plus de cinquante ans. Grâce à une commande intuitive, le mitigeur s'utilise au quotidien comme un mitigeur classique, tandis que les fonctions supplémentaires sont accessibles facilement et en toute sécurité. L'accès à l'eau bouillante est protégé par une commande de sécurité spécifique.

La technologie du KV5 est intégrée dans une unité compacte qui occupe un minimum d'espace sous l'évier et se distingue par sa facilité d'entretien. Une application dédiée accompagne l'utilisateur, notamment grâce à l'envoi



de notifications pour le remplacement du filtre. Avec le KV5, VOLA propose une solution haut de gamme qui réunit design, confort d'utilisation et durabilité dans un seul mitigeur.

Flexibilité accrue grâce au raccord combiné Frabo !



Le raccord combiné Frabo en cuivre : une solution 2-en-1 pour les installations de gaz et d'eau. Le raccord combiné Frabo en cuivre est le raccord 2-en-1 conçu pour les installations de gaz

et d'eau. Grâce à plus de 10 ans de tests pratiques réussis et à plus de 10 millions de raccords installés, ce système a largement démontré sa fiabilité. Pour l'installateur, il représente une solution universelle, rapide et économique, avec une gestion des stocks simplifiée et une facilité d'utilisation maximale. De plus, le risque d'utiliser par erreur un raccord destiné à l'eau dans une installation de gaz est totalement exclu, puisque le même raccord convient aux deux applications. En outre, Cu Frabo Combi & H2O offre une flexibilité supplémentaire. Frabo indique que les raccords dans les diamètres Ø 12 mm, 15 mm, 18 mm et 22 mm peuvent être sertis aussi bien avec des mâchoires de sertissage V agréées qu'avec des mâchoires de sertissage M agréées, conformément aux homologations en vigueur.


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026


double sertissage pour une sécurité maximale

Lors du sertissage, deux opérations sont réalisées : une avant et une autre après la nervure. Cela garantit une connexion durable, sans tension et avec une longue durée de vie.


Un avantage supplémentaire de ce type de raccord est que l'étanchéité de haute qualité est parfaitement protégée contre les dommages grâce au guide du tube.



Sur les raccords sans guide de tube, le joint d'étanchéité peut être endommagé lors du montage.



Grâce au guide de tube de ce système de sertissage, les dommages sont efficacement évités lors de l'installation.



Ainsi, le joint reste toujours bien protégé.



Frabo : une seule mâchoire V pour le cuivre et l'acier C efficacité maximale sur chantier

Depuis plus de 10 ans, Frabo Carbon Steel prouve sa fiabilité dans la pratique belge. Avec plus de 15 millions de sertissages réussis, ce système est devenu une référence incontournable pour les installateurs professionnels qui recherchent la sécurité, la rapidité et la rentabilité.

Le grand avantage ? Une seule mâchoire de sertissage en V pour le cuivre et l'acier C. Plus besoin de changer de mâchoire, aucun temps perdu et une flexibilité maximale sur chaque installation. Grâce à son profil de sertissage innovant à double V et à son joint torique renforcé et protégé, Frabo Carbon Steel garantit une étanchéité absolue à chaque raccordement.

Le système associe une installation économique à une qualité certifiée selon les normes VdS. Les tubes et raccords sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur pour une protection durable et une longue durée de vie. Avec une plage d'application allant du diamètre 15 au 54 mm et des mâchoires de sertissage standard simples jusqu'à 54 mm, Frabo Carbon Steel offre une solution complète pour de nombreuses applications professionnelles. Fabriqué en Italie et développé pour la pratique belge. Frabo incarne l'innovation, la qualité et la fiabilité avec un seul objectif : permettre à l'installateur de travailler plus rapidement et plus efficacement, sans compromis en matière de sécurité et de performances.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

raccord à sertir en acier carbone

		article		prix brut	prix promo	article		prix brut	prix promo
		raccord à sertir Frabo				raccord à sertir Geberit Mapress			
		système de sertissage double profil V				système de sertissage profil M			
coude 90° FF	15 mm	160860		3,19	1,60	135462		3,92	1,96
	22 mm	160862		4,40	2,20	135464		5,21	2,61
	28 mm	160863		5,78	2,89	135465		6,99	3,50
	35 mm	160864		11,48	5,74	135466		17,53	8,77
	42 mm	160865		18,20	9,10	135467		28,10	14,05
	54 mm	160866		24,35	12,18	135468		33,58	16,79
raccord M	1/2" x 15 mm	160940		6,67	3,34	135552		8,38	4,19
	1/2" x 22 mm	160942		9,13	4,57	160451		10,04	5,02
	3/4" x 22 mm	160943		7,70	3,85	135553		10,04	5,02
	3/4" x 28 mm	160945		11,34	5,67	160453		12,50	6,25
	4/4" x 22 mm	160944		10,13	5,07	160452		10,04	5,02
	4/4" x 28 mm	160946		10,13	5,07	135554		12,80	6,40
	5/4" x 35 mm	160947		14,04	7,02	135831		16,39	8,20
	6/4" x 42 mm	160948		19,36	9,68	135833		18,25	9,13
	2" x 54 mm	160949		24,54	12,27	135816		34,50	17,25
coude 90° MF	22 mm	160869		4,40	2,20	135482		5,21	2,61
	28 mm	160870		5,78	2,89	135483		6,99	3,50
	35 mm	160871		11,48	5,74	135484		17,53	8,77
	42 mm	160872		18,17	9,09	135485		28,10	14,05
	54 mm	160873		24,35	12,18	135486		33,58	16,79

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

économiser intelligemment devient facile

L'eau chaude est indispensable. Économiser intelligemment sur votre facture d'énergie devrait donc être une évidence. Un chauffe-eau électrique classique consomme jusqu'à quatre fois plus d'énergie que les modèles équipés des dernières technologies. Avec un chauffe-eau intelligent Ariston, vous optez pour une nouvelle génération d'appareils électriques qui optimisent automatiquement votre consommation d'énergie, sans coût d'installation supplémentaire. Vous réduisez ainsi votre consommation jusqu'à 80 %, rentabilisez la différence de prix en quelques années seulement et continuez à économiser année après année.

grâce aux économies réalisées

avec un chauffe-eau intelligent...

offrez-vous un week-end

chaque année !


pourquoi choisir un chauffe-eau intelligent ?

- jusqu'à 80 % d'économies d'énergie grâce à des fonctions intelligentes et des technologies innovantes
- un retour sur investissement rapide : selon le modèle, à partir de 1 an
- même installation, résultat plus intelligent : aussi simple à installer qu'un modèle standard, mais beaucoup plus économique à l'usage
- encore plus avantageux avec des panneaux solaires : certains chauffe-eau intelligents tirent profit de votre production solaire et peuvent même la stocker temporairement de la même manière qu'une batterie thermique
- un confort continu : toujours de l'eau chaude en suffisance, au moment où vous en avez besoin

le confort à portée de main

un chauffe-eau intelligent Ariston, c'est bien plus qu'une simple économie d'énergie. Il vous offre également plus de confort et de contrôle :

- avec l'application Ariston NET, vous pilotez votre appareil à distance et suivez votre consommation en temps réel
- grâce aux modes intelligents Holiday, Boost, Green ou I-Memory, vous disposez toujours de la bonne quantité d'eau chaude, sans gaspillage
- les modèles équipés de la fonction ECO EVO enregistrent vos habitudes quotidiennes pour ne fournir que l'eau chaude dont vous avez réellement besoin
- cela représente jusqu'à 15 % d'économies supplémentaires sur votre consommation standard



votre avantage au quotidien

Avec un chauffe-eau classique, vous consommez en moyenne plus de **800 € par an** en électricité. Avec un chauffe-eau intelligent, qu'il soit électrique, hybride ou thermodynamique, ce coût baisse à environ **250 € par an**. **Votre économie : plus de 550 € par an**, de quoi s'offrir un week-end année après année.

En remplaçant votre chauffe-eau électrique traditionnel par un modèle intelligent, hybride ou thermodynamique de chez Ariston, vous profitez sans cesse d'un confort optimal, tout en réalisant un maximum d'économies.

combien vous coûte vraiment votre eau chaude ?

Un chauffe-eau classique consomme inutilement beaucoup d'énergie. Les chauffe-eau intelligents Ariston vous offrent un même niveau de confort tout en réduisant considérablement votre consommation — sans surcoût d'installation. Que vous optiez pour un modèle électrique intelligent, un modèle hybride ou un chauffe-eau thermodynamique, les économies sont immédiates.



1 point à l'achat de 1 Nuos
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

gratuit



Andris Lux 10 L
boiler électrique
de cuisine

art 162217

valeur 378,75 €

à l'achat de 1 Nuos de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

boiler thermodynamique air/eau split

Nuos Split WiFi

Inverter

WiFi

- jusqu'à 80 % d'économies par rapport à un boiler électrique classique
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffe record : en moins de 6 heures, même à -7°C
- fiabilité avec anode de protection active Pro-Tech® + Anode en magnésium
- jusqu'à 355 litres d'eau chaude sanitaire
- fonction photovoltaïque
- Smart Grid ready
- possibilité d'intégration dans un système d'énergie solaire et/ou d'autres sources d'énergie



Ariston Net
commande à distance

- programmez votre chauffe-eau thermodynamique WiFi selon votre mode de vie avec l'application Ariston Net
- estimez votre consommation
- recevez une notification lorsque votre douche est prête à l'usage ou en cas de panne



article						étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler thermodynamique air/eau split										
151799	Nuos Split	WiFi	150 L	2100 W		A+	L	2.841	1.420	
151820	Nuos Split	WiFi	200 L	2100 W mural		A+	L	3.087,94	1.540	
158273	Nuos Split	WiFi	270 L	2100 W stable		A+	XL	3.474,19	1.735	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



Andris Lux 10 L
boiler électrique
de cuisine

art 162217

valeur 378,75 €

à l'achat de 1 Nuos de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en septembre 2026

boiler thermodynamique air/eau monobloc

Nuos Plus S2 WiFi

WiFi intégré



- compact et facile à installer
- 70 % d'économies d'énergie
- confort et disponibilité de l'eau chaude
- fiable et durable : cuve en acier émaillé double protection contre la corrosion : une anode active et une anode en magnésium
- facile à installer
- fonction PV (énergie photovoltaïque) intégrée pour favoriser l'autoconsommation d'électricité solaire
- **équipé du nouveau gaz R290 plus respectueux de l'environnement**
- de meilleures performances

outils de calcul

calculez votre avantage

Quelles sont les subventions disponibles ? Quel est le temps de retour sur investissement d'un boiler thermodynamique ? Quelle quantité de déperdition thermique dois-je compenser dans ma maison ou dans une pièce ? Calculez vous-même vos besoins sur notre site.



téléchargez Aristometrix

Surfez sur
aristometrix.ariston.com

Calculez les économies réalisées
et le délai de rentabilité

article						étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler thermodynamique air/eau monobloc										
158290	Nuos Plus S2 WiFi	110 L	850 W	mural		A+	M	1.898,29	945	
177327	Nuos Plus S2 WiFi	150 L	1015 W	mural		A+	L	2.090,90	1.045	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



1 point à l'achat de 1 Nuos
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

gratuit



Andris Lux 10 L
boiler électrique
de cuisine

art 162217

valeur 378,75 €

à l'achat de 1 Nuos de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

boiler thermodynamique air/eau monobloc

Nuos Plus S2 WiFi

WiFi intégré

durable, flexible et efficace :
le choix intelligent pour la construction
neuve et la rénovation

Le Nuos Plus S2 est une solution écoénergétique tournée vers l'avenir, utilisant le réfrigérant R290. Que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation, il garantit jusqu'à 80 % d'économies d'énergie sur votre facture d'eau chaude*.

* Par rapport à un chauffe-eau électrique traditionnel.



Grâce à sa fonction PV spéciale, NUOS PLUS S2 utilise l'électricité produite sur place pour chauffer l'eau, réduisant ainsi la dépendance au réseau et les coûts énergétiques. Le système détecte automatiquement la disponibilité de l'énergie solaire et lui donne la priorité.

Avec l'application Ariston NET, vous pouvez suivre en temps réel votre consommation d'énergie et les performances saisonnières, recevoir des rapports personnalisés et obtenir des conseils simples pour réduire votre consommation au quotidien. Vous pouvez également contrôler vos appareils à distance, les allumer ou les éteindre selon vos besoins, afin d'éviter le gaspillage et de gérer votre confort où que vous soyez.

article					étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler thermodynamique air/eau monobloc									
191662	Nuos Plus S2 WiFi	200 L	500 W		A+	L	2.420,50	1.210	
191663	Nuos Plus S2 WiFi	250 L	500 W		A+	XL	2.729,50	1.360	
191664	Nuos Plus S2 WiFi + serpentín	250 L	500 W		A+	XL	2.935,50	1.465	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



Andris Lux 10 L
boiler électrique
de cuisine

art 162217

valeur 378,75 €

à l'achat de 1 Nuos de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

boiler thermodynamique air/eau monobloc



new

Nuos Fit S2 WiFi FS

WiFi intégré

le choix intelligent pour un confort polyvalent

fiabilité et durabilité

- cuve en acier émaillé
- double protection anticorrosion :
anode active et anode en magnésium

facilité d'installation

- installation entièrement sur air ambiant,
avec possibilité de raccordement à l'air extérieur
- compatible avec un contacteur jour/nuit
- transportable en position horizontale
- dimensions compactes (jusqu'à 1,8 m de hauteur),
permettant une installation sous des plafonds bas
(à partir de 2 m de hauteur)

économies et performances

- jusqu'à 80 % d'économies d'énergie
par rapport à un chauffe-eau électrique classique
- classe d'efficacité énergétique maximale : A+ (échelle A+/F)
- performances optimisées : COP jusqu'à 3,80 (250 L)
- fluide frigorigène R290 de haute qualité
- plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur :
de +7 °C à +42 °C
- température maximale de l'eau avec la pompe à chaleur : jusqu'à 62 °C
- fonction photovoltaïque (PV) pour maximiser l'autoconsommation

confort et disponibilité de l'eau chaude sanitaire

- jusqu'à 346 litres d'eau chaude sanitaire disponibles à 40 °C
- 7 modes de fonctionnement : Green (économie d'énergie),
Green+, Boost (priorité au temps de chauffe), i-Memory et 3 modes
supplémentaires via l'application Ariston NET : Program, Night, Holiday
- fonctionnement silencieux (49 dBA)
- contrôle à distance et suivi de la consommation d'énergie via Ariston NET

article					étiquette énergie	profil de soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler thermodynamique air/eau monobloc									
193583	Nuos Sit S2 WiFi	200 L	stable		A+	M	1.990	995	
193584	Nuos Plus S2 WiFi	250 L	stable		A+	L	2.190	1.095	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre et octobre 2026

gratuit



thermostat

DT4



créé pour les installateurs
conçu pour les utilisateurs

Les thermostats d'ambiance DT4 allient un design élégant et moderne à des fonctionnalités simples. Faciles à utiliser, ils possèdent des caractéristiques que vous allez adorer. Ils offrent tout ce dont vous et vos clients avez besoin. Exactement comme vous l'aviez imaginé.

t-shirt à manches longues

faites votre choix:

☐ M ☐ L ☐ XL

à l'achat de thermostats
4x DT4 ou 2x DT4R
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

conçu pour fonctionner
avec les produits existants et futurs

Les thermostats d'ambiance DT4 conviennent à presque tous les foyers et à toutes les applications, qu'il s'agisse de chaudières marche/ arrêt ou OpenTherm®, de chauffage urbain ou de pompes à chaleur. Ils ont été conçus pour différents types d'habitations et d'applications et sont disponibles en version filaire ou sans fil. Il vous suffit de choisir le modèle DT4 qui convient le mieux à votre client.

soutient des systèmes énergétiques
plus écologiques

Les thermostats d'ambiance DT4 peuvent être installés en tant que thermostat autonome ou intégrés à une solution de confort plus large, telle que le régulateur de chauffage par le sol multizone HCC100 ou le système Evohome. Les thermostats DT4 prennent en charge les systèmes énergétiques hybrides et écologiques, y compris les pompes à chaleur, la gestion par zones ainsi que le chauffage et le refroidissement par le sol.

article					prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
thermostat d'ambiance digital						par 1 pièce	par 10 pièces	
187326	DT4	tout ou rien digital	blanc	67	40	37,50		
187327	DT4	tout ou rien digital	noir	67	40	37,50		
thermostat d'ambiance digital sans fil						par 1 pièce	par 4 pièces	
187328	DT4R	tout ou rien digital + minuterie	blanc	147	88	84		
187329	DT4R	tout ou rien digital + minuterie	noir	147	88	84		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



**t-shirt
à manches longues**
faites votre choix:
☐ M ☐ L ☐ XL
à l'achat de
thermostats 2x T6
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre et octobre 2026

thermostat

T6



T6 noir / blanc

- thermostat intelligent
- programme 7 jours
- possibilité de programmer 5+2




T6R sans fil

compatibilité pour

- interrupteur on/off
- communication OpenTherm
- commande pour vanne de zone
- pompes à chaleur

- 👉 technologie écran tactile
- 🕒 icônes universelles
- 📅 préprogrammé
- 🕒 fonctionnalités d'optimisation
- 📶 connectivité WiFi
- 📱 commande à distance par smartphone ou tablette
- 📍 technologie geo-fencing



**thermostat standard
chaufferie**



2 fils branchés sur
le thermostat de chaudière

T6



T6R sans fil



article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
			par 1 pièce	par 3 pièces	
158818	T6 noir	197,92	147	140	
162256	T6 blanc	197,92	147	140	
158819	T6R sans fil	247,66	185	175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en septembre et octobre 2026

gratuit



thermostat

T4

T4 jour

- 6 circuits/jour
- même programme

T4 semaine

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- chauffage réglable avec des robinets thermostatiques



T4M

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour une gestion OpenTherm de la chaudière

T4R

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour le contrôle on/off & OpenTherm

t-shirt à manches longues

faites votre choix:

☐ M ☐ L ☐ XL

à l'achat de
thermostats 2x T4
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

- simplifie la programmation de la température grâce à ses fonctions automatisées
- maximise les économies d'énergie grâce à sa programmation automatisée
- rationalise l'installation grâce à son montage standard
- fonctionne avec n'importe quel système ou chaudière

- 24-230 V boiler on/off (gaz ou fuel)
- boiler OpenTherm
- vannes de zone
- pompes à chaleur

* Thermostatic Radiator Valve

article				prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
thermostat d'ambiance digital					par 1 pièce	par 3 pièces	
160087	T4	jour		166,06	96	90	
159381	T4	hebdomadaire	avec fonction TRV*	198,84	110	105	
159383	T4M	hebdomadaire	OpenTherm	210,84	123	119	
159382	T4R	hebdomadaire	sans fil	301,61	174	167	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

 ALPHA1 GO
une révolution
qui fait gagner du temps



- **parfait pour les remplacements (marché du retrofit)**
compatible avec 95 % des installations existantes (y compris les chaudières)
compact et flexible
 - **économique en énergie et tourné vers l'avenir**
conforme aux exigences ERP les plus strictes
 - **utilisation ultra simple**
Plug & pump : installation et prête à l'emploi
aucun réglage complexe nécessaire
- **excellent rapport qualité-prix**
 - arbre et paliers non magnétiques
 - le système de paliers aide à prévenir les dépôts de calcaire
 - couple de démarrage élevé
 - L'anneau métallique (solution anticalcaire) réduit également considérablement le risque de blocage des circulateurs
 - **application GO Balance**

Grundfos GO

L'application Grundfos GO vous aide à travailler plus rapidement et plus efficacement avec les modèles ALPHA1 GO et ALPHA2 GO. En saisissant quelques données ou en répondant à des questions, l'application vous guide lors de l'installation et détermine automatiquement les réglages et le mode de régulation appropriés.
Grâce à une connexion directe avec la pompe, les performances des circulateurs intégrés existants UPS, UPM3 et UPM4 peuvent être facilement reprises. Ainsi, l'installation, le remplacement, la mise en service et le dépannage sont plus rapides, avec un confort optimal et une consommation d'énergie réduite.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Alpha1 GO				
190647	25-40. L180 6/4"	361	155	
190648	25-60 L130 6/4"	416	179	
190649	25-60 L180 6/4"	416	179	
190650	25-80 L180 6/4"	462	199	
190651	32-40 L180 2"	398	171	
190652	32-60 L180 2"	438	189	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

circulateur cc



ALPHA2 GO confort amélioré et économies d'énergie



- **AUTOADAPT**
- **efficacité énergétique maximale**
consommation de premier ordre
- **information et contrôle en temps réel**
- **grande flexibilité d'application**
convient aussi bien pour les remplacements
que pour les nouvelles installations
- **valeur ajoutée facilement commercialisable**
- Bluetooth

- mise en service guidée offrant un confort
optimisé et une consommation d'énergie réduite
- données, diagnostic des erreurs simplifié...
- équilibrage hydraulique : un confort maximal,
un risque de nuisances sonores réduit
et une efficacité énergétique accrue
- calcul précis du débit volumique
à débit maximal et simulation des conduites
- **application GO Balance**

- remplacement des ups > ALPHA1 GO
- remplacement des upm3/4 > ALPHA2 GO
- compatible avec des centaines
de fabricants de chaudières
et de pompes à chaleur
- 50 % de ce marché = Grundfos
- 70 % de toutes les pompes Grundfos
peuvent être remplacées

dépannage rapide

			code
fonctionnement à sec		✓	E4
pompe bloquée		✓	E1
alimentation insuffisante		✓	E2
erreur électronique		✓	E3
pompage forcé	✓		E3
erreur de configuration PWM	✓		E9

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Alpha2 GO				
190637	15-60 L130 4/4"	611	271	
190653	25-40 L180 6/4"	488	215	
190654	25-60 L180 6/4"	547	240	
190655	25-75 L180 6/4"	580	255	
190656	25-90 L180 6/4"	750	331	
190657	32-40 L180 2"	547	243	
190658	32-60 L180 2"	611	270	
190659	32-90 L180 2"	837	370	
190645	K 25-75 L180 6/4" *	580	255	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

vase d'expansion

cc type C

- pour les systèmes de chauffage et de refroidissement fermés
- pour l'ajout d'antigel jusqu'à un max de 50 %
- plaque de montage murale incluse pour une installation facile
- membrane en butyle conforme DIN EN 13831 température de fonctionnement max. 70 °C



sanitaire type C-DE

- vase d'expansion à membrane sous pression, disposé verticalement
- pour les systèmes d'alimentation en eau qui ne sont pas soumis à la norme DIN 1988
- la membrane en butyle sépare la charge de gaz de l'espace d'eau
- raccord en inox ■ DIN EN 13831

5 ans de garantie*

* lorsque le vase d'expansion est installé avec une vanne d'isolement (art. 185768)

action 4 + 1

5 achetés = 4 à payer

le prix sera déduit du prix unitaire

article				prix brut		prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
vase d'expansion cc type C plat - gris - en stock jusqu'à 80 L au dépôt central						par pièce	par 5 pièces	
159048	12 L	1 kg		116,69		66	52,80	
141336	18 L	1 kg		128,69		73	58,40	
141337	25 L	1 kg		145,62		83	66,40	
141338	35 L	1 kg		175,18		99	79,20	
vase d'expansion sanitaire type C-DE plat - bleu						par pièce	par 5 pièces	
159049	08 L	4 kg	pourquoi installer un vase sanitaire à vessie (disque) C-DE ?	181,21		84	67,20	
159070	12 L	4 kg	■ économiser de l'énergie et éviter les pertes inutiles d'eau chaude	204,40		94	75,20	
159071	18 L	4 kg	■ réduire les variations de pression et absorber les coups de bélier	233,15		108	86,40	
159072	25 L	4 kg	■ protéger l'installation ■ raccord en inox	279,81		129	103,20	
159073	35 L	4 kg	■ garantie de 5 ans lors de l'installation avec vanne d'arrêt SU G 3/4" x 3/4"	350		162	129,60	
			■ installation facile					
accessoire								
185768	vanne d'isolement remplissage/vidange vase d'expansion 3/4"			50,21		14	11,20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

système de commutation eau de pluie

Rain 1



Le Wilo-Rain 1 est une installation destinée à la réutilisation des eaux de pluie afin d'économiser l'eau potable pour l'approvisionnement en eau. Grâce à sa conception compacte et standardisée conforme aux normes EN 1717 et DIN 1989, ainsi qu'aux différentes options de raccordements hydrauliques, chaque nouvelle installation ou remplacement s'effectue plus facilement et plus rapidement.

Rain 3



La commutation entre l'eau de pluie et l'eau de ville s'effectue à l'aide d'un capteur. Le Wilo-Rain 3 est un système de réutilisation des eaux de pluie, conforme aux normes EN 1717 et DIN 1989.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
station récupération eau de pluie			
177898 Rain1 25	2.512,15	1.200	
177902 Rain3 24	3.587,76	1.600	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

système de pompe

Drain



Pompe submersible pour installation fixe ou mobile, avec flotteur intégré pour un fonctionnement automatique. Pour le transport des eaux usées domestiques sans matières fécales et des eaux chargées.

Sani Cut



Station de relevage compacte, prête à brancher, entièrement submersible, équipée d'une pompe unique avec dispositif de coupe hydraulique pour le transport des eaux usées contenant des matières fécales.

HiMulti 3



Pompe centrifuge horizontale multistage autoamorçante à moteur ventilé avec bride directe et contrôle automatique de pompes HiControl 1. Étanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance.

MedaPRO



La Wilo-MedaPRO est une pompe centrifuge horizontale multistage de type pompe à sec, autoamorçante, avec moteur directement accouplé et commande automatique HiControl 1. L'étanchéité de l'axe est assurée par un joint mécanique sans entretien.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-cave			
138397 Drain TSW 32/8A RVS 10 m câble	573,59	295	
129744 Drain TMW 32/8A 3 m câble	394,24	200	
module de vidange avec cutter			
188892 Sani Cut-S 20M/1	2.894,97	1.550	
pompe récupération pluie			
158754 HiMulti 3C1-24P	956,99	450	
191480 MedaPRO new	1.003,20	450	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

Jet



Station de pompage centrifuge compacte avec aspiration horizontale et refoulement vertical, équipée d'une pompe Jet autoamorçante à un étage avec châssis de support. Moteur monophasé directement accouplé, avec protection thermique intégrée et condensateur.



First Comfort

La Wilo-Extract First est une pompe submersible multicellulaire compacte, conçue pour l'évacuation fiable et la réutilisation des eaux de pluie dans les habitations. Grâce à sa flexibilité d'utilisation, elle est également adaptée aux réservoirs difficilement accessibles. La pompe est facile à installer et prête à l'emploi rapidement grâce à son système de commande intégré. Des fonctionnalités de sécurité, telles que la détection de marche à sec et des matériaux résistants à la corrosion, garantissent une grande fiabilité opérationnelle.

Twi 5

Pompe multicellulaire immergée totalement submersible autopurgeante avec crépine d'aspiration Rp 1¼ et pied pour l'installation au sol. Pour le pompage d'eau claire dans des cuves, des citernes ou des puits jusqu'à une profondeur d'immersion de 17 m.



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe eau de pluie				
179649	Jet FWJ 203 EM/3	747,37	350	
pompe immergée				
187627	Extract First SE304 Pack	957,81	390	
132537	Comfort Twi5 SE304 Pack	1.663,85	780	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable de septembre à décembre 2026

circulateur cc

Yonos Pico



Ce circulateur de chauffage Yonos Pico s'installe plus rapidement grâce à ses réglages prédéfinis intelligents et ses pictogrammes. Il consomme moins d'électricité, toujours visible, et son design compact permet un remplacement facile.

Varios Pico



Pompe de circulation à rotor noyé sans entretien avec technologie ECM et régulation électronique intégrée. Convient aux installations de chauffage, de climatisation, solaires et géothermiques.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc					
140034	Yonos Pico	25/1-4 L180 6/4"	456,16	155	
140035	Yonos Pico	25/1-6 L180 6/4"	534,14	180	
157050	Yonos Pico	25/1-8 L180 6/4"	736,74	250	
140036	Yonos Pico	30/1-4 L180 2"	505,08	170	
140037	Yonos Pico	30/1-6 L180 2"	572,76	195	
157051	Yonos Pico	30/1-8 L180 2"	792	265	
pompe de rechange					
161128	Varios Pico	15/1-7	603,71	175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



1 point à l'achat de 2 circulateurs
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable de septembre à décembre 2026

circulateur sanitaire

Yonos Pico-Z



Cette pompe de circulation est exclusivement destinée à l'eau potable. Pompe de circulation sans entretien pour eau sanitaire (version à rotor noyé) avec raccord fileté, moteur synchrone résistant au courant de blocage selon la technologie ECM et régulation électronique intégrée de la puissance pour un réglage continu de la pression différentielle. Convient à toutes les installations d'eau sanitaire (+2 à +95 °C).

Star-Z Nova



Cette pompe de circulation sanitaire à rotor noyé est exclusivement destinée à l'eau potable des maisons individuelles. Pompe pour montage en ligne, équipée d'un moteur synchrone résistant aux courants de blocage avec couple de démarrage élevé. Corps de pompe en laiton, roue en Noryl, arbre en céramique.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur sanitaire						
188409	Yonos Pico-Z	15/0,5-4	140	501,66	175	
188434	Yonos Pico-Z	25/0,5-4	180	698,82	250	
138037	Star-Z Nova	L84	230 V	387,96	120	
138038	Star-Z Nova	A L140	230 V	423,52	125	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

new **panneau infrarouge**
Termofol



WiFi TF-SWT
panneau infrarouge
métallique avec
commande intelligente

- installation verticale



TF-SP
panneau infrarouge
avec éclairage LED
et thermostat

- montage au plafond



WiFi TF-LG
miroir infrarouge
avec éclairage LED
et thermostat intégré

Ce panneau infrarouge électrique offre non seulement une chaleur économique, mais aussi un contrôle intelligent grâce au thermostat intégré et à la fonction WiFi. Pilotez-le facilement avec la télécommande fournie ou via une application pratique sur votre smartphone.

Le TF-SP est un panneau de chauffage infrarouge avancé alliant efficacité et design moderne. Avec son éclairage LED intégré et le thermostat fourni, ce panneau apporte à la fois chaleur et ambiance lumineuse à votre espace.

Le TF-LG allie élégance et fonctionnalité en un seul appareil. Ce miroir innovant offre non seulement une surface réfléchissante claire, mais sert également de chauffage infrarouge efficace.

article					convient pour	prix brut	prix promo	quantité de commande
panneau infrarouge								
192981	60 x 60 cm	TF-SWT	350 W	+ WiFi	4 à 5 m ²	319	190	
192982	60 x 85 cm	TF-SWT	500 W	+ WiFi	6 à 8 m ²	359	215	
192983	60 x 120 cm	TF-SWT	700 W	+ WiFi	9 à 11 m ²	389	233	
192984	62 x 62 cm	TF-SP	400 W	+ thermostat et éclairage	4 à 6 m ²	359	215	
192985	62 x 122 cm	TF-SP	800 W	+ thermostat et éclairage	8 à 12 m ²	479	287	
192986	80 x 60 cm	TF-LG	400 W	panneau miroir + WiFi	3 à 4 m ²	399	239	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

le confort et les avantages du chauffage infrarouge



comment fonctionne le chauffage infrarouge ?

Contrairement au chauffage par convection traditionnel, qui réchauffe l'air, le chauffage infrarouge diffuse la chaleur directement vers les objets et les personnes présentes dans la pièce. Ce processus est similaire à la façon dont le soleil réchauffe la Terre. La chaleur semble ainsi plus naturelle et plus agréable.

Le chauffage infrarouge gagne rapidement en popularité comme solution moderne et efficace pour chauffer les habitations et les locaux professionnels. Cette méthode innovante offre non seulement un confort agréable, mais présente également de nombreux autres avantages, tels que des économies d'énergie, des bienfaits pour la santé et un design élégant. Dans cet article, nous expliquons pourquoi le chauffage infrarouge est un choix judicieux.

une chaleur directe et confortable

Grâce au rayonnement infrarouge qui agit directement sur le corps et les objets, la chaleur se ressent rapidement et agréablement. Aucun long temps de chauffe n'est nécessaire, ce qui est particulièrement appréciable pendant les mois froids.

économique et efficace

Le chauffage infrarouge ne chauffe pas l'air, ce qui limite les pertes de chaleur. Cela réduit la consommation d'énergie et peut contribuer à diminuer considérablement la facture énergétique.

un intérieur plus sain

Les systèmes de chauffage traditionnels font circuler la poussière et les allergènes dans l'air. Le chauffage infrarouge ne le fait pas, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes souffrant d'allergies ou de problèmes respiratoires.

pas d'air sec ni de courants d'air

Comme l'air n'est pas constamment chauffé et refroidi, l'humidité reste stable. Cela prévient les yeux secs, les problèmes de peau et les courants d'air inconfortables dans la maison.

sans entretien et durable

Les panneaux infrarouges ne comportent pas de pièces mobiles et durent souvent plusieurs décennies sans entretien. Ils sont donc à la fois écologiques et un investissement durable.

une solution élégante et discrète

Les panneaux infrarouges peuvent être discrètement fixés au plafond ou au mur et sont disponibles dans différents designs, comme les panneaux miroirs ou en verre, qui s'intègrent parfaitement à tout intérieur.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

isolant pour tuyaux

SH/Armaflex

SH/ArmaFlex est spécialement conçu pour répondre aux réglementations énergétiques afin de garantir un retour sur investissement rapide dans les applications de chauffage et de plomberie.


Matériau isolant extrudé à cellules fermées, très flexible, à faible conductivité thermique, permettant de minimiser les pertes d'énergie sur les installations de chauffage et de plomberie.



- mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique
- mousse élastomère flexible (FEF) fabriquée en usine conformément à la norme EN 14304

Revêtement auto-adhésif : revêtement adhésif sensible à la pression à base d'acrylate modifié avec structure maillée, recouvert d'une feuille de polyéthylène. Des traces de silicone peuvent être trouvées sur le papier/film de protection utilisé pour protéger les fermetures auto-adhésives.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
isolant pour tuyaux SH/Armaflex autocollant						
163545	10 x 15A	1/4"	L 2 m	25,56	11,37	
163546	10 x 18A	3/8"	L 2 m	27,25	12,11	
163547	10 x 22A	1/2"	L 2 m	29,72	13,21	
163548	10 x 28A	3/4"	L 2 m	36,51	16,23	
163549	10 x 35A	4/4"	L 2 m	39,99	17,78	
163550	10 x 42A	5/4"	L 2 m	45,60	20,27	
163551	10 x 48A	6/4"	L 2 m	52,99	23,55	
163552	10 x 54A		L 2 m	66,94	29,75	
163553	10 x 60A	2"	L 2 m	83,24	37	
41574	ruban adhésif Armaflex en rouleau 15 m-50 mm-3 mm			85	40	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel


promo valable en septembre 2026

isolant pour tuyaux

Tubolit DG

Isolant PE flexible pour réaliser des économies d'énergie et améliorer le confort acoustique du chauffage et de la plomberie.

Matériau isolant flexible extrudé à cellules fermées pour réduire les pertes de chaleur et le bruit sur les installations de chauffage et de plomberie.



- mousse à base de polyéthylène
- mousse de polyéthylène (PEF)
fabriquée en usine selon la norme EN 14313

Revêtement auto-adhésif sur les rubans et revêtement auto-scellant sur les tubes : revêtement adhésif sensible à la pression à base d'acrylate modifié avec structure en maille, recouvert d'une feuille de polyéthylène.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
isolant pour tuyaux Tubolit DG autocollant						
163554	15 x 13 mm	1/4"	L 2 m	9,24	4,09	
163555	18 x 13 mm	3/8"	L 2 m	9,74	4,31	
163556	22 x 13 mm	1/2"	L 2 m	10,34	4,56	
163557	28 x 13 mm	3/4"	L 2 m	10,43	4,62	
163558	35 x 13 mm	4/4"	L 2 m	13,55	6	
163559	42 x 13 mm	5/4"	L 2 m	15,30	6,77	
163560	48 x 13 mm	6/4"	L 2 m	17,01	7,52	
163561	54 x 13 mm		L 2 m	18,91	8,37	
163562	60 x 13 mm	2"	L 2 m	19,80	8,76	
41575	ruban adhésif Tubolit DG en rouleau 10 m-50 mm-3 mm			87,37	30	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en septembre 2026

siphon



siphon tubulaire pour lavabo

- qualité contrôlée conforme à la norme EN 274-3
- modèle à encombrement réduit
- accessible pour le nettoyage
- sortie horizontale

article		débit d'évacuation	prix brut	prix promo	quantité de commande
siphon lavabo gain de place					
188402	32 mm 5/4"	0,68 L/s	55,43	28,50	
188403	40 mm 5/4"	0,68 L/s	55,43	28,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion

Raychem

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

protection antigel

FrostGuard

Protégez vos canalisations du froid hivernal avec nVent Raychem FrostGuard. Ce système de chauffage autorégulé empêche le gel et l'éclatement des conduites d'eau, d'incendie, d'arrosage et de mazout. L'installation facile et l'isolation permettent d'éviter les coûts de réparation des tuyaux. Ajoutez le thermostat FrostGuard eco pour une efficacité énergétique maximale. Abordez l'hiver en toute sérénité avec Raychem FrostGuard.



câble chauffant autorégulant

solution économe en énergie et conviviale
pour la protection des conduites contre le gel



thermostat eco controller

thermostat d'ambiance pour FrostGuard
jeux de câbles chauffants autorégulants
pour la protection des tuyaux contre le gel

Les tuyauteries gelées peuvent coûter très cher. Lorsque les tuyaux sont exposés à des températures inférieures à 0 °C, ils peuvent geler et éclater, causant des dommages importants. Chez Raychem, vous trouverez la solution : le système de protection contre le gel Raychem FrostGuard. Ce câble chauffant autorégulant, associé à une isolation suffisante, empêche les tuyauteries d'eau, les conduites d'incendie, les tuyaux d'arrosage et les conduites de mazout de geler.

Ce câble chauffant autorégulant se fixe facilement le long de vos conduites pour les protéger efficacement contre le gel. Il permet ainsi à l'utilisateur final d'éviter des réparations coûteuses et le remplacement de canalisations fissurées !

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
câble chauffant autorégulant					
154921	Frostguard	4 m	128	72	
154922	Frostguard	6 m	160	90	
154923	Frostguard	10 m	215	121	
154924	Frostguard	16 m	299	168	
thermostat eco controller					
154925	Frostguard		164	79	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

bain acryl

Duo & Newform



- évacuation centrale
- plaque de fond en acryl de 4 mm sans renfort



- une couche de renfort à base de résine et de fibres de verre hachées sur la face extérieure
- plaque de fond en acryl de 4 mm sans renfort
- évacuation Ø 52 mm

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
bain acryl Duo						
123341	170-75 cm	blanc	pieds inclus	335	185	
123342	180-80 cm	blanc	pieds inclus	477	260	
123343	190-90 cm	blanc	pieds inclus	573	315	
bain acryl Newform						
123340	150-70 cm	blanc	pieds inclus	306	165	
62393	160-70 cm	blanc	pieds inclus	333	180	
62394	170-70 cm	blanc	pieds inclus	328	182	
123333	170-75 cm	blanc	pieds inclus	309	170	
62395	180-80 cm	blanc	pieds inclus	447	245	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion

**DESCO
COLLECTION**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

tub acryl

Newform



- fabriqué en acrylique sanitaire
- antidérapant
- chaud au toucher
- facile à entretenir
- isolant phonique et solide
- pieds non inclus

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
tub acryl Newform					
134376	80-80-4 mm	blanc	209	115	
134378	90-90-4 mm	blanc	231	125	
134638	100-100-4 mm	blanc	337	205	
134377	90-80-4 mm	blanc	245	135	
134636	100-80-4 mm	blanc	292	160	
134637	100-90-4 mm	blanc	293	160	
134639	XL 120-80-4 mm	blanc	342	185	
134642	XL 140-80-4 mm	blanc	354	195	
134643	XL 160-80-4 mm	blanc	379	205	
134645	XL 170-80-4 mm	blanc	397	215	
134646	XL 180-80-4 mm	blanc	430	235	
133144	XL 120-90-4 mm	blanc	356	195	
133145	XL 140-90-4 mm	blanc	390	215	
133146	XL 160-90-4 mm	blanc	439	240	
133147	XL 170-90-4 mm	blanc	452	245	
133148	XL 180-90-4 mm	blanc	469	255	
134640	XL 120-100-4 mm	blanc	448	245	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



Ideal Standard

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

colonne de douche avec thermostat

Ceratherm T25+ ECO

La collection Ceratherm T offre des performances exceptionnelles grâce au mécanisme intérieur FirmaFlow® : on peut profiter de niveaux inégalés de durabilité, de sécurité et de performances, le tout avec un design ergonomique.

- douche de tête 2 fonctions avec articulation à rotule, Ø 260 mm
- douchette 2 fonctions Ø 100 mm, fonction anti-calcaire
- raccordement G1/2"
- douche de tête ECO-limit 8 L/min à 3 bar
- douchette ECO-limit 6 L/min à 3 bar
- flexible de douche "Idealflex" 1500 mm
- raccordement G1/2" intégré



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
colonne de douche avec thermostat						
187580	Ceratherm T25+	260 mm 8 L/min	chrome	674	369	
187581	Ceratherm T25+	260 mm 8 L/min	noir	843	465	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

porcelaine sanitaire

Starck 3



souvent copiée, jamais égalée

Avec Starck 3, Duravit a révolutionné le monde des appareils sanitaires, c'est une certitude. Avec un design dans un segment qui avait rarement été vu auparavant. Avec une gamme très diversifiée qui s'adapte à tous les besoins. Et plus abordable que jamais - pour un vrai Philippe Starck.



article				trop-plein	prix brut	prix promo	quantité de commande
wc suspendu							
121103	wc suspendu		blanc		408	205	
121111	siège wc		blanc-inox		165	82,50	
161003	wc suspendu	rimless	blanc		547	275	
132920	siège wc	soft-close	blanc		246	123	
157034	wc suspendu Me	rimless	blanc		602	300	
157035	siège wc Me	soft-close	blanc		260	130	
lave-mains							
139540	400 mm		blanc	✓	170	85	
121102	500 mm		blanc	✓	180	90	
lavabo							
121121	500 mm		blanc	✓	177	89,50	
vidoir							
132658	480 x 425 mm		blanc	✗	354	175	
132660	grille		chrome		136	69	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en septembre 2026

porcelaine sanitaire

new Delta

La gamme Delta propose une céramique moderne et facile d'entretien, dotée d'une technologie de rinçage tornado clean sans bride, puissante et hygiénique. Le WC suspendu et le WC Vario back-to-wall associent un design épuré à un confort pratique, incluant un abattant soft-close, une fixation par le dessus (top fix) et une chasse d'eau Duo Flush économe en eau. La gamme est complétée par des lavabos élégants de forme ronde ou rectangulaire ainsi qu'un bac à laver pratique pour une fonctionnalité supplémentaire.



vasque à poser

- ronde
- avec trou de robinet



lavabo


- rectangulaire
- avec trou de robinet



vidoir

- pour fixation murale

qualité reconnue depuis 2014

article						prix brut	prix promo	quantité de commande
vasque								
191623	ronde à poser	new	avec trou de robinet	Ø 420 x 120 mm	blanc	98	49	
191624	rectangulaire	new	avec trou de robinet	610 x 410 x 112 mm	blanc	89	45	
vidoir								
62984	avec trous			450 x 360 x 330 mm	blanc	107	60	
accessoires								
10438	grille relevable inox			290 x 180 mm		56,90	32	
63312	butée pvc			450 mm	gris	5,20	2,90	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en septembre 2026

gratuit



porcelaine sanitaire

new Delta



siège wc
✓ soft close
✓ lift-off
✓ top fix

balles wc probiotiques Yokuu
à l'achat d'un wc
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

wc suspendu

- facile à nettoyer grâce à une surface lisse
- **système de rinçage tornado clean** pour une chasse d'eau puissante, silencieuse et hygiénique sans bride
- fixation par le dessus (top fix) pour une installation facile

wc vario back to wall

- **système de rinçage tornado clean**
- chasse d'eau efficace et économe en eau grâce au système Duo Flush 4/6 L
- Abattant inclus, kit de fixation et coude Vario pour évacuations universelles H, S et C de 90 à 160 mm
en option : 160–220 mm (art. 61270)
ou 450–900 mm (art. 35951)

article						prix brut	prix promo	quantité de commande
wc								
191619	wc suspendu	new	avec siège wc	520 x 363 mm	blanc	325	162	
736460	wc à poser H/S/C	new	avec siège wc		blanc	450	225	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____




iBox universal 2
à €1*
compatible avec tous
les sets de finition
à l'achat d'un set de finition thermostat
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en septembre 2026

set de finition thermostat

ShowerSelect Comfort S & E



- 2 systèmes - utilisation simultanée de plusieurs sorties
sélection marche/arrêt des sorties grâce au bouton de sélection
- type de raccordement : corps d'encastrement iBox universal 2
- thermostat fourni avec les boutons Rain small, Rain large, douche, cascade, baignoire

article				prix brut		quantité de commande
set de finition thermostat						
188134	ShowerSelect Comfort S	chrome		781		
188190	ShowerSelect Comfort S	noir mat		1.094		
188132	ShowerSelect Comfort E	chrome		781		
188133	ShowerSelect Comfort E	noir mat		1.094		
corps à encastrer					prix promo	
187806	iBox universal 2	* à l'achat d'un set de finition thermostat		140	1	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client