

NEWSLETTER

E.R. Kattio Van Hoor ■ Eijkhoewaan 2 ■ 2110 Wijnegem



lumière froide ou chaude ?

Les meubles de salle de bains suivants de la Desco Collection sont équipés d'un nouvel éclairage LED.

- Alano
- Forest
- Molto
- Tenso
- Craft
- Puro



Lors du branchement de l'éclairage LED avec lumière directe en haut et indirecte en bas, vous pouvez choisir entre lumière froide ou chaude, K4000 ou K2700. Si vous aimez alterner, optez pour le contrôle de l'éclairage (art 187630). À l'aide d'une application, vous pouvez régler n'importe quelle intensité de lumière de K2700 à K4000 et tamiser la lumière.



le robinet qui fait tout

Quooker - à partir de maintenant aussi chez desco

Un système Quooker se compose d'un robinet sur le plan de travail et d'un réservoir dans l'armoire en dessous. Avec la collection de robinets Flex, Front et Fusion, il y en a pour tous les goûts. Disponibles en différentes finitions telles que : chrome, acier inoxydable, noir, bronze et cuivre rose...



- eau froide, chaude et bouillante
- mousseur extractible
- filtrée et réfrigérée
- possibilité d'eau plate et gazeuse

Le réservoir d'eau bouillante Pro3 fournit 3 litres d'eau bouillante, le Combi jusqu'à 7 litres d'eau bouillante et 15 litres d'eau chaude et le Combi+ même jusqu'à une quantité illimitée d'eau chaude. Ceux qui ont besoin d'eau bouillante plusieurs fois par jour peuvent économiser de l'énergie même avec un Quooker.

Avec le Quooker Cube, vous obtenez de l'eau plate ou gazeuse et filtrée au robinet du Quooker, en plus de l'eau chaude, froide et bouillante. L'eau potable est filtrée de manière optimale. En outre, l'eau est "bouillie" lorsqu'elle est stockée dans le réservoir à une température de 108°C.

Quooker, le robinet qui peut tout faire.

uni.collector

gamme limitée, combinaisons infinies

Uni.collector sont des collecteurs modulaires nickelés avec 2, 3 et 4 sorties eurocône, disponibles avec et sans vannes d'arrêt intégrées. Les éléments intérieurs des robinets sont remplaçables. Le système easy-lock vous permet de combiner à l'infini. Les filetages mâles et femelles sur les extrémités sont calculés de manière à ce que les sorties des collecteurs se positionnent dans le même sens. Le collecteur convient aussi bien à l'eau froide qu'à l'eau chaude, car il est équipé de plaques indicatrices rouges et bleues. De plus, le joint torique assure une étanchéité à 100 % pour une utilisation dans les applications sanitaires ou dans les applications de chauffage.

profitez des promotions encore valables à partir de février 2024



Durllem adoucisseur volumétrique à des prix promotionnels compétitifs

- régénération intelligente
- alarme de fuite
- alarme de sel
- alarme de maintenance
- mode vacances
- réservoir de sel de grande capacité
- désinfection en standard
- certification ACS
- écran couleur
- garantie de 7 ans

 voir la promotion actuelle ici

profitez des promotions encore valables jusqu'au 15 mars



Jusqu'à 300 € de remise supplémentaire sur les prix promotionnels indiqués à l'achat d'une pompe à chaleur air/eau Panasonic Aquarea

- HP High Performance séries H, J et K € 150
- T-CAP séries H, J et K € 250
- Série L € 300

 voir la promotion actuelle ici


Salone del Mobile Milano

International Bathroom Exhibition
16 au 21 avril 2024
Rho Fiera Milano

Le Salon international de la salle de bains est l'endroit idéal pour découvrir les dernières tendances en matière de salle de bains. Il s'agit d'un salon dynamique connu internationalement par tous les amateurs d'intérieurs, de design et d'innovation. Contrairement à de nombreux autres salons, vous pouvez trouver l'inspiration dans différents lieux. Le centre de la foire se trouve dans les bâtiments de la Rho Fiera Milano. Outre les stands classiques, vous pouvez également visiter de nombreux événements, expositions, showrooms, ... dans le centre de Milan.



Avec quelque 200 exposants, le salon vous permet de découvrir un éventail de l'offre des fabricants internationaux : du mobilier et des accessoires aux cabines de douche, des sanitaires aux radiateurs, des robinets aux baignoires. Les produits les plus récents sont exposés, reflétant l'évolution constante de cet espace particulier. L'accent est mis de plus en plus sur la technologie et la durabilité, sans pour autant perdre de vue le facteur émotionnel. Le repos et la détente restent au centre des préoccupations, mais il y a plus...



allez-vous courir avec desco ?

En tant qu'installateurs fidèles, nous vous offrons, selon la coutume annuelle, l'inscription aux plus grandes courses à pied de notre pays : les 15 km de Liège Métropole et les Antwerp 10 Miles. Un endroit où déposer votre matériel à l'avance et vous recevrez en plus un tee-shirt de course desco.

dimanche 14 avril 2024

Ethias 15 km de Liège Métropole

Les 15 km de Liège Métropole offrent un programme très complet et mettent en valeur les charmes et les richesses de Liège. Vous avez le choix entre 4 courses à pied (15, 7, 3 km et courses pour enfants), 2 randonnées (21 et 6 km) et 2 trails (42 et 21 km).



participer à Liège

scanner le code QR, choisissez «je m'inscris», choisissez votre parcours et rejoindre le groupe le code est **DESC10008** inscription jusqu'au 01/04/2024

dimanche 21 avril 2024

Baloise Antwerp 10 Miles

Le Baloise Antwerp 10 Miles est sans aucun doute le plus grand festival de course à pied du pays. Les participants ont le choix entre 10 Miles (16 km) ou la Baloise Antwerp Short Run 6,8 km. Pour les enfants de moins de 12 ans, il y a le Kids Mile (1,8 km).



participer à Anvers

scanner le code QR choisissez le parcours à l'avance et «rejoindre le groupe» le code est **DESC12743** inscription jusqu'au 08/04/2024

attention : inscrivez-vous rapidement ! les places sont limitées

shortski avec la campagne d'épargne desco

Grâce aux points desco accumulés, les installateurs fidèles ont eu la possibilité de participer à un voyage de ski de courte durée unique en son genre. Les pentes époustouflantes de la station de ski de Kronplatz en Italie, qui offre plus de 100 kilomètres domaine skiable, ont garanti une expérience inoubliable. Dans le cadre enchanteur du Tyrol du Sud, les petits skieurs ont pu profiter d'une atmosphère bienveillante et détendue. Outre la neige de qualité supérieure et l'après-ski toujours très animé, chaque excursion a donné lieu à des présentations aquaclass fascinantes sur des sujets d'actualité, adaptées spécifiquement aux intérêts des installateurs. En outre, un programme de détente avait été mis en place pour les partenaires afin que chacun puisse profiter d'un séjour parfaitement équilibré. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, nous vous proposons ici quelques photos qui vous donneront un aperçu de cette belle expérience.

la campagne d'épargne est définitivement terminée !

Notre campagne d'épargne, au cours de laquelle nous avons récompensé nos clients avec une série d'incentives, est maintenant définitivement terminée. Les points desco que vous avez épargnés sont encore valables jusqu'au 1er mars 2024. A partir de cette date, ils n'auront plus aucune valeur.


gratuit

 offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2024

**bouteille de Spumante
 Franciacorta brut**

 à l'achat de 250 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

raccords fiables C-acier

une pince V à sertir pour cuivre et acier


**leak
 before
 press**

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo	quantité de commande
coude						
160860	FF 90° 15 mm	10		3,04	1,60	
160861	FF 90° 18 mm	10		3,50	1,85	
160862	FF 90° 22 mm	10		4,20	2,22	
160863	FF 90° 28 mm	5		5,53	2,92	
160867	MF 90° 15 mm	10		3,17	1,67	
160868	MF 90° 18 mm	10		3,50	1,85	
160869	MF 90° 22 mm	10		4,20	2,22	
160870	MF 90° 28 mm	5		5,53	2,92	
160874	FF 45° 15 mm	10		3,19	1,68	
160875	FF 45° 18 mm	10		3,65	1,93	
160876	FF 45° 22 mm	10		4,20	2,22	
160877	FF 45° 28 mm	5		5,53	2,92	
160881	MF 45° 15 mm	10		3,10	1,64	
160882	MF 45° 18 mm	10		3,68	1,94	
160883	MF 45° 22 mm	10		4,25	2,24	
160884	MF 45° 28 mm	5		5,49	2,90	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2024

10 ans de tests opérationnels
 en Belgique
 10 millions de raccords vendus
 15 millions de sertissages réalisés

gratuit

**bouteille de Spumante
 Franciacorta brut**

à l'achat de 250 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



avantages du Frabo acier Carbon

- économique
- qualité certifiée VdS
- l'installation est absolument sûre
- galvanisé interne et externe
- double système de sertissage profil-V
- joint torique super protégé
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo	quantité de commande
courbe M				achat/sachet	
160888	1/2" x 15 mm	10	9,12	4,81	
160889	3/4" x 22 mm	10	10,96	5,78	
160890	4/4" x 28 mm	5	13,93	7,35	
160891	1/2" x 15 mm court	5	12,06	6,36	
T				achat/sachet	
160892	15 mm	10	5,67	2,99	
160893	18 mm	10	6,11	3,22	
160894	22 mm	5	6,57	3,47	
160895	28 mm	5	8,81	4,65	
réduction T				achat/sachet	
160899	15 x 22 x 15 mm	10	13,09	6,91	
160900	22 x 15 x 22 mm	5	6,52	3,44	
160901	22 x 18 x 22 mm	5	6,82	3,60	
160902	28 x 15 x 28 mm	5	9,14	4,82	
160903	28 x 22 x 28 mm	5	9,46	4,99	
160904	35 x 22 x 35 mm	5	13,63	7,19	
160905	35 x 28 x 35 mm	5	13,88	7,32	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


gratuit

 offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2024

**bouteille de Spumante
 Franciacorta brut**

 à l'achat de 250 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

raccords fiables C-acier

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo	quantité de commande
T avec fil F				achat/sachet	
160909	15 x 1/2" x 15 mm	10	8,38	4,42	
160910	22 x 1/2" x 22 mm	5	9	4,75	
160911	28 x 1/2" x 28 mm	5	10,50	5,54	
160912	35 x 1/2" x 35 mm	1	14,76	7,79	
160913	42 x 1/2" x 42 mm	1	22,02	11,62	
manchon FF				achat/sachet	
160914	15 mm	10	2,45	1,29	
160915	18 mm	10	2,57	1,36	
160916	22 mm	10	2,68	1,41	
160917	28 mm	10	3,17	1,67	
manchon coulissant FF				achat/sachet	
160921	15 mm	10	2,76	1,46	
160922	22 mm	5	4,51	2,38	
160923	28 mm	5	4,51	2,38	
réduction MF				achat/sachet	
160924	18 x 15mm	10	2,14	1,13	
160925	22 x 15mm	10	2,33	1,23	
160926	22 x 18mm	10	2,33	1,23	
160927	28 x 15mm	5	3,25	1,71	
160928	28 x 22mm	10	3,22	1,70	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2024


















gratuit

raccords fiables C-acier

bouteille de Spumante
 Franciacorta brut

à l'achat de 250 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo	quantité de commande
raccord					achat/sachet	
160934	F 1/2" x 15 mm	10		6,33	3,34	
160935	F 3/4" x 22 mm	10		7,31	3,86	
160936	F 3/4" x 28 mm	5		10,69	5,64	
160937	F 4/4" x 28 mm	5		10,04	5,30	
160940	M 1/2" x 15 mm	10		6,33	3,34	
160941	M 1/2" x 18 mm	10		6,62	3,49	
160942	M 1/2" x 22 mm	10		8,68	4,58	
160943	M 3/4" x 22 mm	10		7,31	3,86	
160945	M 3/4" x 28 mm	5		10,77	5,68	
160944	M 4/4" x 22 mm	5		9,61	5,07	
160946	M 4/4" x 28 mm	5		9,61	5,07	
raccord					achat/sachet	
160950	demi raccord F 4/4" x 22 mm	5		8,66	4,57	
160951	raccord union M 3/4" x 22 mm	5		17,53	9,25	
160952	raccord union M 4/4" x 28 mm	5		23,95	12,64	
bonnet					achat/sachet	
160953	15 mm	10		5,09	2,69	
160954	22 mm	10		5,62	2,97	
160955	28 mm	10		8,32	4,39	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation



nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2024

garantie
 système
 10 ans

tuyaux Alupex



kiwa



WRAS



ISO 21003



Une structure logique : l'épaisseur de l'alu augmente avec le diamètre.
 Ainsi, Alupex offre en permanence un compromis idéal entre "stabilité et souplesse". Ceci pour tous les diamètres.

article	alu	rouleau	rouleaux par palette	prix brut	prix promo par rouleau à l'achat		quantité de commande
					par rouleau	par palette	
tuyaux alupex							
164095	Ø 16 x 2 mm	0,2 mm	100 m	22	150	69	64
164096	Ø 16 x 2 mm	0,2 mm	200 m	13	300	138	129
164097	Ø 16 x 2 mm	0,2 mm	500 m	6	750	345	335
164098	Ø 20 x 2 mm	0,3 mm	100 m	14	242	112	100
164099	Ø 26 x 3 mm	0,4 mm	50 m	10	295	136	125
181559	Ø 32 x 3 mm	0,45 mm	50 m	12	441	204	190
tuyaux alupex			longueur		prix promo		
164100	Ø 16 x 2 mm	0,2 mm	4 m		11	5	
164101	Ø 20 x 2 mm	0,3 mm	4 m		15	6,90	
164102	Ø 26 x 3 mm	0,4 mm	4 m		24	11	
164103	Ø 32 x 3 mm	0,45 mm	4 m		33	15	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en mars 2024

article	alu		rouleau	rouleaux par palette	prix brut	prix promo par rouleau à l'achat		quantité de commande	
						par rouleau	par palette		
tuyaux alupex + gaine									
164104	Ø 16 x 2 mm	bleu	0,2 mm	50 m	15	110	49,50	44,50	
164107	Ø 16 x 2 mm	rouge	0,2 mm	50 m	15	110	49,50	44,50	
177873	Ø 16 x 2 mm	bleu	0,2 mm	100 m	9	220	99	89	
177872	Ø 16 x 2 mm	rouge	0,2 mm	100 m	9	220	99	89	
164105	Ø 20 x 2 mm	bleu	0,3 mm	50 m	14	165	79	69	
164108	Ø 20 x 2 mm	rouge	0,3 mm	50 m	14	165	79	69	
164106	Ø 26 x 3 mm	bleu	0,4 mm	50 m	9	305	149	139	
164109	Ø 26 x 3 mm	rouge	0,4 mm	50 m	9	305	149	139	
tuyaux alupex isol									
187695	Ø 16 x 2 mm	isol 6	bleu	0,2 mm	50 m	14	110	49,50	44,50
187696	Ø 16 x 2 mm	isol 6	rouge	0,2 mm	50 m	14	110	49,50	44,50
164110	Ø 16 x 2 mm	isol 6	bleu	0,2 mm	100 m	9	220	99	89
164114	Ø 16 x 2 mm	isol 6	rouge	0,2 mm	100 m	9	220	99	89
164111	Ø 20 x 2 mm	isol 6	bleu	0,3 mm	50 m	12	165	79	69
164115	Ø 20 x 2 mm	isol 6	rouge	0,3 mm	50 m	12	165	79	69
164112	Ø 26 x 3 mm	isol 10	bleu	0,4 mm	50 m	7	305	149	139
164116	Ø 26 x 3 mm	isol 10	rouge	0,4 mm	50 m	7	305	149	139
164113	Ø 32 x 3 mm	isol 10	bleu	0,45 mm	25 m	12	279	149	139
164117	Ø 32 x 3 mm	isol 10	rouge	0,45 mm	25 m	12	279	149	139
tuyaux alupex combi									
181584	Ø 16 x 2 mm	isol 6		0,2 mm	50 m	8	297	145	135

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



Alupex garantie système

Les tuyaux multicouches, la gaine, l'isolation et les raccords en laiton Alupex sont produits sous un même toit. Ainsi, l'ensemble de votre système est garanti à 100%. ATG 3212

En temps que fabricant, Alupex propose une large gamme de systèmes intégrés pour l'eau potable, l'eau de pluie, le chauffage et le chauffage au sol dans les diamètres 16 à 63 mm selon la norme ISO 21003.

- produits et système certifiés
- qualité assurée
 - « Insurance Declaration Generali »
- raccords non sertis = fuite visible
- température maximum de service 95°C
- pression maximum de service 10 bar
- étanchéité maximale à l'oxygène



tuyaux et raccords Alupex

flexibilité assurée

Alupex facilite l'utilisation universelle des tuyaux et raccords en combinaison avec les fabricants les plus courants sur le marché belge. Alupex combine ainsi pour la première fois une sécurité prouvée, normalisée et certifiée, avec une liberté de choix et une flexibilité connues depuis longtemps dans les systèmes de tubes en cuivre et en acier. Pour l'installateur, en rénovation, une telle liberté d'association assurée est une réelle nécessité.

les raccords universels Alupex
16, 20, 26 en 32 mm
ont été testés et sont compatibles
avec la plupart des multicouches
sur le marché belge


- Alplex - Begetube
- MultiSkin de Comap (Groupe Aalberts)
- Henco (Groupe Aalberts)
- Giacomini
- Tubipex
- Valsir
- FlowFit 16 et 20 (Geberit)

les tubes multicouches Alupex
16, 20, 26 en 32 mm
ont été testés et sont compatibles
avec la plupart des raccords
sur le marché belge

- Alplex messing - Begetube
- SkinPress de Comap laiton et PPSU
- Giacomini
- Henco messing & PVDF
- Tubipex
- FlowFit 16 et 20 (Geberit)

La compatibilité inter-marques n'est garantie que pour les tuyaux et les raccords du même diamètre extérieur avec la même épaisseur de paroi, installés par un professionnel reconnu et selon les règles de l'art.

Le multi-profils du raccord Alupex confirme le caractère universel de la gamme Alupex. Les mâchoires compatibles :



* TH 63 mm : mâchoire à serrer en 2 parties avec anneau

Les mâchoires Henco 16, 20 et 26 mm sont TH et compatibles. Les mâchoires Henco 32, 40, 50 et 63 mm ne sont pas conformes à la norme TH et donc pas compatibles.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2024

raccords Alupex

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo	quantite de commande
coude 90°					
164162	16 mm	10	6,32	3,03	
164163	20 mm	10	8,89	4,27	
164164	26 mm	5	12,30	5,90	
164165	32 mm	5	18,92	9,08	
164171	16 mm - 1/2" M	10	5,67	2,72	
164172	20 mm - 1/2" M	10	7,15	3,43	
164173	20 mm - 3/4" M	10	9,72	4,67	
164174	26 mm - 3/4" M	5	12,56	6,03	
182154	26 mm - 4/4" M	5	17,31	8,31	
164175	32 mm - 4/4" M	5	20,06	9,63	
164166	16 mm - 1/2" F	10	5,06	2,43	
164167	20 mm - 1/2" F	10	7,02	3,37	
164168	20 mm - 3/4" F	10	8,68	4,17	
164169	26 mm - 3/4" F	5	11,99	5,76	
164170	32 mm - 4/4" F	5	18,84	9,04	
coude écrou prisonnier					
187351	16 mm - 1/2"	10	8,07	3,87	
187352	20 mm - 3/4"	10	12,47	5,99	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation





nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2024

raccords Alupex

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo	quantite de commande
culasse						
164176	16 mm - 1/2" F	5		6,80	3,26	
164177	20 mm - 1/2" F	5		9,33	4,48	
164178	dubbel 16 mm - 1/2" F	5		34,36	16,49	
164179	dubbel 20 mm - 1/2" F	5		35,4	16,99	
manchon						
164133	16 mm	10		4,62	2,22	
164134	20 mm	10		6,23	2,99	
164135	26 mm	5		9,85	4,73	
164136	32 mm	5		16,83	8,08	
réduction						
164137	20 - 16 mm	10		6,23	2,99	
164138	26 - 16 mm	5		9,85	4,73	
164139	26 - 20 mm	5		9,85	4,73	
164140	32 - 26 mm	5		16,83	8,08	
raccord bicone						
177976	16 - 15 mm	10		7,28	3,49	
177977	20 - 15 mm	10		7,80	3,74	
177978	20 - 22 mm	10		9,90	4,75	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation




nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2024

raccords Alupex

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo	quantite de commande
raccord						
164118	16 mm - 1/2" M	10		3,92	1,88	
164119	20 mm - 1/2" M	10		5,45	2,62	
164120	20 mm - 3/4" M	10		6,50	3,12	
164121	26 mm - 3/4" M	5		9,11	4,37	
164122	26 mm - 4/4" M	5		10,73	5,15	
164123	32 mm - 4/4" M	5		14,04	6,74	
164124	16 mm - 1/2" F	10		5,19	2,49	
164125	20 mm - 1/2" F	10		6,28	3,01	
164126	20 mm - 3/4" F	10		7,63	3,66	
164127	26 mm - 3/4" F	5		9,55	4,58	
164128	26 mm - 4/4" F	5		11,51	5,52	
164129	32 mm - 4/4" F	5		14,13	6,78	
demi raccord						
164130	16 mm - 1/2" F	1		4,97	2,39	
164131	16 mm - 3/4" F	1		6,63	3,18	
164132	20 mm - 3/4" F	1		7,11	3,41	
187349	26 mm - 3/4" F	1		9,37	4,50	
187350	26 mm - 4/4" F	1		11,55	5,54	





livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2024

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo	quantite de commande
T						
164141	16 mm	10		7,41	3,56	
164142	20 mm	10		12,99	6,24	
164143	26 mm	5		20,36	9,77	
164144	32 mm	5		33,40	16,03	
164154	16 mm - 1/2" F - 16 mm	10		8,94	4,29	
164155	20 mm - 1/2" F - 20 mm	10		11,68	5,61	
164156	20 mm - 3/4" F - 20 mm	10		13,52	6,49	
164157	26 mm - 3/4" F - 26 mm	5		19,49	9,36	
164158	32 mm - 4/4" F - 32 mm	5		29,95	14,38	
164159	16 mm - 1/2" M - 16 mm	10		8,94	4,29	
164160	20 mm - 3/4" M - 20 mm	10		13,52	6,49	
164161	26 mm - 3/4" M - 26 mm	5		19,49	9,36	
réduction T						
164145	16 - 20 - 16 mm	10		12,99	6,24	
164146	20 - 16 - 16 mm	10		12,99	6,24	
164147	20 - 16 - 20 mm	10		12,99	6,24	
164148	20 - 20 - 16 mm	10		12,99	6,24	
164149	26 - 16 - 26 mm	5		20,36	9,77	
164150	26 - 20 - 26 mm	5		20,36	9,77	
181509	26 - 20 - 20 mm	5		20,36	9,77	
164151	26 - 26 - 20 mm	5		20,36	9,77	
164152	32 - 20 - 32 mm	5		33,40	16,03	
164153	32 - 26 - 32 mm	5		33,40	16,03	
181530	32 - 26 - 26 mm	5	33,35	16,01		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation






nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2024

raccords Alupex

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo	quantite de commande
calibre						
164180	16 mm - 1/2" F	2		17,27	8,29	
181932	16 mm - 1/2" F solid	2		30,52	14,65	
bonnet						
164181	16 mm	10		2,96	1,42	
164182	20 mm	10		3,97	1,91	
164183	26 mm	5		8,11	3,89	
164184	32 mm	5		12,34	5,92	
robinet à bille						
177974	16 x 16 mm	10		21,41	10,28	
177975	20 x 20 mm	10		22,15	10,63	
187940	26 x 26 mm	5		34,23	16,43	
187941	32 x 32 mm	5		36,16	17,36	
raccord coude						
177979	16 mm - 15 mm	10		16,61	7,97	
boîte à encastrer						
181060	16 mm - 1/2" F set 2 pièces			42,80	20,54	
181061	20 mm - 1/2" F set 2 pièces			43,90	21,07	
181447	16 mm - 1/2" F bleu			16,60	7,97	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2024

circulateur cc

Alpha1 L toujours le bon choix






Le remplacement de l'Alpha 1 L ou la mise à niveau d'un circulateur défectueux ou inefficace dans un système de chauffage peut, grâce à un moteur à la pointe de la technologie, permettre aux propriétaires d'économiser jusqu'à 58 € par an sur leurs factures d'énergie. C'est aussi la solution parfaite pour un nouveau système.



Participez automatiquement à la tombola Grundfos à l'achat d'un circulateur de ces promotions

1 Alpha1L 25-40 180 2 montre sport Garmin 3 Grundfos veste

les icônes indiquent le réglage que vous préférez

-  chauffage par le sol
-  chauffage par radiateurs
-  vitesse 3  vitesse 2  vitesse 1

- faible EEl (indice d'efficacité énergétique)
- aucun entretien requis
- installation très simple

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
161536 25-40 6/4"	354,45	170	152	
161537 25-60 6/4"	407,15	195	180	
161538 32-40 2"	388	186	168	
161539 32-60 2"	429,25	206	185	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2024

circulateur cc

Alpha2
 circulateur
 à haut rendement
avec coque isolante
équilibrage simplifié

pas de blocages

le bon fonctionnement réduit la nécessité d'interventions urgentes

protection contre la marche à sec

la protection intégrée garantit que la pompe ne fonctionne que lorsqu'il y a de l'eau dans le corps de la pompe. Cela garantit une durée de vie plus longue et une fiabilité élevée



Grundfos GO-app

Grâce au scanner intégré à l'application, les installateurs peuvent rapidement scanner la pompe actuelle et trouver un circulateur économe en énergie approprié de Grundfos pour la remplacer.

Testez-la dès aujourd'hui en téléchargeant l'application Grundfos GO.



autorégulation

Autoadapt sélectionne automatiquement le meilleur réglage de la pompe pour optimiser le confort et l'efficacité

une efficacité inégalée sur le marché le plus économe en énergie de sa catégorie

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
162067 25-40 180 6/4"	503,20	241	217	
162069 25-60 180 6/4"	569,50	273	249	
162072 32-40 180 2"	559,30	268	248	
162073 32-60 180 2"	606,90	291	275	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2024

circulateurs sanitaires



Participez automatiquement à la tombola Grundfos à l'achat d'un circulateur de ces promotions



1 Alpha1L 25-40 180
 2 montre sport Garmin
 3 Grundfos veste

Comfort recirculation de l'eau chaude sanitaire de manière intelligente

La série Comfort PM établit de nouvelles normes en matière de recirculation de l'eau chaude sanitaire dans les habitations. Grâce à un moteur silencieux à aimant permanent, la consommation d'énergie est réduite à seulement 2,5-7 W, tandis que la fonction supérieure d'auto-adaptation, qui garantit que la pompe ne fonctionne que lorsqu'elle est nécessaire, réduit à la fois la chaleur et le gaspillage d'énergie. Le résultat est un confort maximal avec une consommation minimale d'eau, de chaleur et d'électricité.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur ECS Comfort B					
139783	15-14 B	PM L80 1/2"F	315	157	
circulateur ECS Comfort DT					
177876	15-14 BDT	PM L80 1/2"F avec timer	383	193	
177877	15-14 BXDT	PM L140 4/4"M avec timer	461	230	
circulateur ECS Comfort autoadapt					
139785	15-14 BA	PM L80 1/2"F avec capteur	533	260	
161131	15-14 BXA	PM L140 4/4"M	602	295	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



GRUNDFOS X

la gamme Magna

convient à tous les systèmes

	Magna1 new	Magna3
	l'option facile pour un travail bien fait	la pompe parfaite pour les systèmes avancés
indice moyen d'efficacité énergétique (IEE)	< 0.20	< 0.18
installation facile	✓	✓
vitesse constante	3 vitesses	multiples
pression constante	3 courbes	multiples
pression proportionnelle	3 courbes	multiples
contrôlé par VFD	✓	✓
contrôle de la température constante	-	✓
fonctionnalité de pompe double	Alternating	Alternating / Backup / Cascade
module de communication optionnel	-	✓
E/S externes	1x relay output / 1x digital input	0-10V/4-20mAinput/2xrelayoutputs/3xdigitalinputs
Options Grundfos GO (contrôle à distance)	Basic	Advanced

Magna1 est le choix idéal pour les besoins de performances simples dans les applications où un contrôle et une surveillance simples du système sont souhaités.

les avantages du Magna1 sont les suivants

- une installation et une mise en service faciles à l'aide d'un seul bouton
- économies d'énergie et réduction des coûts
- un indice d'efficacité énergétique (IEE) bien inférieur à 0,20
- des performances de pompe très fiables entrée/sortie pour l'installation d'un PLC ou d'un BMS

Magna3 est la pompe universelle pour les systèmes CVC modernes qui nécessitent une communication et où l'efficacité du système ne doit pas être compromise.

les caractéristiques uniques du Magna3 sont les suivantes

- AUTO ADAPT permet au Magna3 de s'adapter automatiquement aux caractéristiques actuelles du système afin de minimiser la consommation d'énergie pendant le fonctionnement. Ce réglage permet de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer le confort grâce à des niveaux de bruit réduits.
- FLOW LIMIT permet de limiter le débit maxi-

mum et donc de réduire le nombre de vannes d'étranglement. En combinaison avec AUTO ADAPT, vous obtenez FLOW ADAPT.

- le contrôle de la température différentielle permet de réguler le débit en fonction de ΔT .
- le moniteur d'énergie thermique est intégré et peut être utilisé pour estimer la consommation d'énergie dans différentes parties d'un bâtiment et constitue un outil précieux à des fins d'optimisation.
- L'abaissement nocturne automatique garantit que Magna3 fonctionne sur la courbe minimale lorsque le capteur intégré enregistre une baisse de température de plus de 10-15°C en l'espace d'environ 2 heures.

offre pour l'installateur professionnel

circulateur cc

Magna1



en stock
dans tous
nos points
d'ancrage

article			prix brut	quantité de commande
circulateur cc Magna1				
151819	25-40	L180 6/4"	889	
151830	25-60	L180 6/4"	1.057	
151831	25-80	L180 6/4"	1.207	
151832	25-100	L180 6/4"	1.336	
151833	25-120	L180 6/4"	1.503	
151835	32-60	L180 2"	1.279	
151836	32-80	L180 2"	1.336	
151837	32-100	L180 2"	1.467	
188706	32-120	L180 2"	1.587	

article			prix brut	quantité de commande
circulateur cc Magna1				
151838	32-40F	L220 PN6/10	1.205	
151840	32-80F	L220 PN6/10	1.485	
151842	32-120F	L220 PN6/10	1.992	
151844	40-60F	L220 PN6/10	1.652	
151845	40-80F	L220 PN6/10	1.974	
151846	40-100F	L220 PN6/10	2.177	
151847	40-120F	L250 PN6/10	2.417	
151851	50-60F	L240 PN6/10	2.564	
151853	50-100F	L280 PN6/10	2.989	
151854	50f120F	L280 PN6/10	3.155	
151858	65-60F	L340 PN6/10	3.118	
151859	65-80F	L340 PN6/10	3.394	
151861	65-120F	L340 PN6/10	3.837	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

en stock
dans tous
nos points
d'ancrage

circulateur cc

Magna3



article			prix brut	quantité de commande
circulateur cc Magna3				
152610	25-40	L180 6/4"	1.010	
152611	25-60	L180 6/4"	1.199	
152612	25-80	L180 6/4"	1.365	
152613	25-100	L180 6/4"	1.497	
152614	25-120	L180 6/4"	1.683	
152616	32-60	L180 2"	1.452	
152617	32-80	L180 2"	1.512	
188729	32-120	L180 2"	1.777	

article			prix brut	quantité de commande
circulateur cc Magna3				
140562	32-120F	L220 PN6/10	2.337	
188437	40-60F	L220 PN6/10	1.850	
140563	40-80F	L220 PN6/10	2.337	
140564	40-100F	L220 PN6/10	2.577	
140565	40-120F	L250 PN6/10	2.948	
140568	50-40F	L240 PN6/10	2.577	
140569	50-60F	L240 PN6/10	3.036	
140571	50-100F	L280 PN6/10	3.537	
140572	50-120F	L280 PN6/10	3.734	
140575	65-40F	L340 PN6/10	3.232	
140576	65-60F	L340 PN6/10	3.690	
140578	65-100F	L340 PN6/10	4.237	
140579	65-120F	L340 PN6/10	4.542	
140543	80-60F	L360 PN10	4.472	
140545	80-100F	L360 PN10	5.426	
140547	80-120F	L360 PN10	6.090	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

invitations à la salle d'expo = clients satisfaits

Si vous envoyez un de vos clients au showroom avec une invitation de votre part, desco surprendra votre client avec un beau cadeau. Pour ce faire, il est préférable de prendre rendez-vous afin que votre client n'ait pas à attendre, que nous sachions qui est l'installateur et que nous puissions déjà avoir les dossiers nécessaires à portée de main. Toutes ces informations nous permettront d'offrir un service optimal !



vous pouvez prendre rendez-vous de différentes manières :

- appelez la salle d'exposition de votre choix
- envoyer un mail à la salle d'expo choisie par votre client
- via www.desco.be

Choisissez votre point de vente préféré, remplissez le formulaire de contact en indiquant la date et l'heure qui vous conviennent et précisez ce que vous recherchez. Desco vous contactera pour confirmer le rendez-vous.

Lorsque vous visitez desco, vous ressentez l'esprit familial et positif de toute l'équipe. Nos salles d'exposition sont accueillantes. Outre des solutions inspirantes, vous trouverez également des informations précieuses. L'agencement spacieux du showroom permet au client d'avoir une vue éclairée sur le choix du matériel.

qualité inimitable tuyaux en cuivre rouge Sanco®



chez nous
la vraie qualité
Sanco®
reconnue

Le tube en cuivre Sanco® est un produit de marque HME de haute qualité qui tire sa qualité de plusieurs brevets et de développements innovants continus. Grâce à des connaissances approfondies et à des décennies d'expertise en matière de fabrication, ce tube est unique et fait l'objet d'un brevet officiel.

La structure spéciale de la couche d'oxyde de cuivre, avec une accumulation cristalline sur la surface intérieure du tube de cuivre, a un effet inhibiteur de la corrosion. La résistance à la corrosion du tube de cuivre s'en trouve considérablement améliorée.

- pas de compromis sur la qualité et sécurité
- une fois Sanco® c'est pour toujours
- fiable pour toute l'installation
- CUIVRE - MARQUES - EXPERIENCE
- une valeur établie

pourquoi un tube en cuivre rouge HME Sanco® ?

- ✓ garantie anticorrosion de 10 ans
- ✓ tube nu conforme à la NBN et à la norme DIN EN 1057
- ✓ label de qualité RAL
- ✓ fiche de travail DVGW GW 392
- ✓ liste positive UBA (inspection des métaux en contact avec l'eau potable)
- ✓ fabriqué par HME Copper Germany GmbH en Allemagne
- ✓ dimensions jusqu'à Ø 267 mm
- ✓ accord de garantie écrit
- ✓ coordination avec HME en tant que partenaire de garantie
- ✓ service technique sur le terrain
- ✓ brochures sur les produits
- ✓ documentation nécessaire à la planification du projet
- ✓ particulièrement bien protégé contre la corrosion par piqûres
- ✓ très bonne expérience à long terme
- ✓ conseil technique à la clientèle

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars et avril 2024

gratuit



Barbär Blonde
bouteille 75cl

à l'achat de 2x T4
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

thermostats



T4 jour

- 6 circuits/jour
- même programme



T4M

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour le contrôle de la chaudière OpenTherm

T4 semaine

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- chauffage réglable avec des robinets thermostatiques

T4R

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour le contrôle on/off & OpenTherm



24-230V
on/off boiler (gaz ou fuel)



OpenTherm boiler



zone valves



pompes à chaleur

- simplifie la programmation de la température grâce à ses fonctions automatisées
- maximise les économies d'énergie grâce à sa programmation automatisée
- rationalise l'installation grâce à son montage standard
- fonctionne avec n'importe quel système ou chaudière

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
160087 T4 jour	161,65	93	87	
159381 T4 semaine avec fonction TRV*	193,99	109	102	
159383 T4M semaine OpenTherm	205,70	119	116	
159382 T4R semaine sans fil	294,25	171	163	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars et avril 2024

Barbãr Blonde bouteille 75cl

à l'achat de 2x T6
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

thermostats



T6

noir / blanc

- thermostat intelligent
- programme 7 jours
- possibilité de programmer 5+2



T6R

sans fil

compatibilité pour

- on/off interrupteur
- communication OpenTherm
- commande pour vanne de zone
- pompes à chaleur

thermostat standard chaufferie



Lyric T6R sans fil



Lyric T6



- ☞ technologie écran tactile
- ☞ icones universelles
- ☞ préprogrammé
- ☞ fonctionnalités d'optimisation
- ☞ connectivité Wi-fi
- ☞ commande à distance par smartphone ou tablette
- ☞ technologie geo-fencing

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
thermostat intelligent				
158818 T6 noir	197,92	147	140	
162256 T6 blanc	197,92	147	140	
158819 T6R sans fil	247,66	185	170	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars et avril 2024

gratuit

thermostats



DT4
fonctionnalité
rencontre
le design

conçu pour fonctionner
avec les produits existants et futurs

Les thermostats d'ambiance DT4 conviennent à presque tous les ménages et à toutes les applications. Qu'il s'agisse de chaudières marche/arrêt ou OpenTherm®, de chauffage urbain ou de pompes à chaleur. Ils ont été conçus pour différents types d'habitations et d'applications et sont disponibles sous forme de solutions câblées ou sans fil. Il vous suffit de choisir le thermostat DT4 qui convient à votre client.

soutient des systèmes énergétiques
plus écologiques

Les thermostats d'ambiance DT4 peuvent être installés en tant que thermostats ou dans le cadre d'une solution de confort plus large, comme le contrôleur de confort au sol multizone HCC100 ou dans le cadre d'evohome. Les thermostats DT4 Room prennent en charge les systèmes énergétiques hybrides et écologiques, y compris les pompes à chaleur, le zonage, le chauffage et le refroidissement par le sol.

Barbãr Blonde
bouteille 75cl

à l'achat de 4x DT4 or 2x DT4R
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



créé pour les installateurs
conçu pour les utilisateurs

Les thermostats d'ambiance DT4 allient un design élégant et moderne à des fonctionnalités simples. Facile à utiliser, avec des caractéristiques que tu vas adorer. Ils offrent tout ce que tu et tes clients veulent et ce dont ils ont besoin. Exactement comme tu l'avais imaginé.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 5 pièces	
thermostat d'ambiance digital				
187326 DT4 tout ou rien digital blanc	66	39	36	
187327 DT4 tout ou rien digital noir	66	39	36	
187328 DT4R tout ou rien + minuterie digital sans fil blanc	145	87	82	
187329 DT4R tout ou rien + minuterie digital sans fil noir	145	87	82	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2024

**Cool Blue
 bon d'achat
 valeur 25 €**

à l'achat de 1 Lydos Hybrid de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

i-memory

- un confort maximum sans compromis sur l'efficacité des éléments en fonctionnement : résistance + WP

Conçue pour optimiser la consommation d'énergie et maximiser le confort, la fonction i-Memory gère automatiquement et efficacement la technologie hybride, en choisissant l'option la plus adaptée entre résistance électrique et pompe à chaleur pour réchauffer l'eau.

En analysant vos habitudes de consommation d'eau chaude durant 4 semaines, Lydos Hybrid WiFi fait en sorte de ne vous délivrer que l'eau chaude dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Sa technologie permet un ajustement continu basé sur vos habitudes.

temps de chauffe extra-rapide

Lydos Hybrid WiFi peut fournir de l'eau chaude 20 % plus rapidement qu'un chauffe-eau électrique standard.

boiler électrique hybride



le premier chauffe-eau électrique de classe A à technologie hybride

**5 ans de garantie sur la cuve
 3 ans de garantie omnium**

Lydos Hybrid la nouvelle génération de chauffe-eau hybride

WiFi intégré

**50% d'économie d'énergie
 par rapport au boiler électrique
 de classe B - chaque jour**

technologie hybride - l'association de deux énergies en un seul produit
l'électricité et l'énergie renouvelable

- 230 V ■ anode protecth

fiable et durable

résistance blindée avec un haut degré de protection contre le calcaire pour assurer une performance stable dans le temps, même pour les eaux les plus agressives. Protection au titane et au magnésium

boost

pour un besoin rapide en eau chaude des éléments en fonctionnement : résistance + WP (balance)

pratique

- facile à installer et à entretenir

article					label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique hybride									
188460	Lydos	80 litres	1420 W	new	A	M	941	461	
161140	Lydos	100 litres	1420 W		A	M	1.121	549	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2024

gratuit



pompes à chaleur sanitaires air/eau

**Cool Blue
 bon d'achat
 valeur 25 €**

à l'achat de 1 Nuos de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

Nuos Evo

WiFi intégré

- compact et facile à installer
- 70% d'économie d'énergie
- confort et disponibilité du confort de l'eau chaude
- fiabilité et durabilité
 cuve en acier émaillé
 double protection contre la corrosion:
 une anode active et une anode en magnésium
- facile à installer
- fonction PV (énergie photovoltaïque)
 intégrée pour favoriser l'autoconsommation
 d'électricité solaire
- équipé du nouveau gaz R290
 plus respectueux de l'environnement
- de meilleures performances



outils de calcul
calculez en votre faveur

Quelles sont les subventions disponibles ? Quel est le temps de retour sur l'investissement d'un boiler à pompe à chaleur ? Quelle quantité de déperdition thermique dois-je absorber dans ma maison ou dans une pièce ? Calculez vous-même sur notre site ce dont vous avez besoin.



téléchargez Aristometrix
 aristometrix.ariston.com




calculez les économies réalisées
 par l'installation
 d'une solution Ariston

article					label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes à chaleur sanitaires air/eau									
158290	Nuos Evo	110 litres	850 W	mural	A+	M	1.843	925	
177327	Nuos Evo	150 litres	1015 W	mural	A+	L	2.030	1.020	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2024

**Cool Blue
bon d'achat
valeur 50 €**

à l'achat de 1 Nuos de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompes à chaleur sanitaires air/eau

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

Nuos Plus WiFi

WiFi intégré

- jusqu'à 80 % d'économie d'énergie
- éligible aux subventions
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffage record avec 200L en moins de 4 heures, même à -10°C
- aucune émission de CO₂
- amortissement en moins de 2 ans
- peut être connectée avec des panneaux photovoltaïques
- fonction hybride Smart Grid ready
- WiFi intégré pour le contrôle à distance
- fonctionne de -10° à 42°C
- niveau sonore de 55 dB(A)
- double protection avec anode active et anode en magnésium



Nuos Plus System

Cette version améliorée du Nuos Plus WiFi est équipée d'un échangeur supplémentaire qui peut être connectée à un système d'énergie solaire pour une solution 100% verte.

- jusqu'à 80% d'économie d'énergie
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffage record avec 200L en moins de 6 heures, même à -7°C
- fonctionne entre -10° et 42°C
- doublement protégée avec anode active et anode en magnésium
- fonction hybride Smart Grid ready
- pas d'émissions de CO₂
- peut être connectée avec des panneaux photovoltaïques

article					label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes à chaleur sanitaires air/eau									
179747	Nuos Plus	WiFi	200 litres	2326 W	A+	L	2.770	1.330	
179748	Nuos Plus	WiFi	250 litres	2430 W	A+	XL	3.012	1.510	
pompes à chaleur sanitaires air/eau avec échangeur supplémentaire									
179749	Nuos Plus System	WiFi	245 litres	2338 W	A+	XL	3.373	1.695	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2024

gratuit



pompes à chaleur sanitaires air/eau

Nuos Split
 Inverter WiFi



- jusqu'à 80 % d'économies par rapport à un boiler électrique classique
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffe record en moins de 6 heures, même à -7°C
- fiabilité avec Pro-Tech anode de protection active + Anode en magnésium
- jusqu'à 355 litres d'eau chaude sanitaire
- fonction photovoltaïque Smart Grid ready
- possibilité d'intégration dans un système d'énergie solaire et/ou d'autres sources d'énergie



kit tube isolé

- silencieux
- efficace
- isolé
- montage simple
- facile à raccourcir et anti-choc

le kit contient tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un raccordement de la pompe à chaleur à travers le mur
 2x tuyau isolé 2x coude isolé 4x joint
 2x manchon étanche à l'air
 2x bouchon d'entrée mural en acier inoxydable

article		label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes à chaleur sanitaires air/eau						
151820 Nuos Split Inverter WiFi 200 litres 2100 W mural	A+	L	2.998	1.505		
158273 Nuos Split Inverter WiFi 270 litres 2100 W libre	A+	XL	3.373	1.695		
kit tube isolé						
158813 pour pompes à chaleur sanitaire 160 mm			258,95	139		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2024

new

boiler électrique cuisine



**WiFi
intégré**

Andris Elite WiFi


- fonction Eco Evo
- WiFi intégré sur tous les modèles
- fonction Boost : chauffage rapide
- thermostat électronique CoreTech pour un contrôle précis de la température
- écran tactile design et intuitif avec contrôle par LED
- cuve avec revêtement en titane pour une durabilité accrue
- compact

conçue avec les meilleurs matériaux

- boiler en acier émaillé et une anode en magnésium pour protéger de la corrosion
- une résistance blindée avec un haut degré de protection contre le calcaire
- un thermostat électronique de dernière génération pour une précision optimale

fonction Eco Evo avantageuse

analyse vos habitudes de consommation pour ne délivrer que la quantité d'eau chaude dont vous avez besoin, ce qui vous permet d'économiser jusqu'à 15 % d'énergie.

article			label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique cuisine Andris Elite							
162217	10 litres dessous 2000 W	new	A	XXS	367	165	
162219	15 litres dessous 2000 W	new	A	XXS	404	199	
162220	30 litres dessus 2000 W	new	A	XXS	494	247	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2024

système anticalcaire

la solution innovante
contre la formation du tartre

- fonctionnement sans sel ou produits chimiques
- pas de rinçage, sans eaux usées
- entretien minimal, uniquement le changement de la cartouche après 2 ans
- fonctionnement autonome, sans besoin d'électricité
- installation facile et compacte
- économise l'énergie grâce au meilleur rendement du système de chauffage
- technologie innovante plus respectueuse de l'environnement
- sans risque pour les tuyauteries/appareils; élimine aussi les dépôts calcaires existants
- qualité de l'eau conservée: les minéraux présents sont préservés



Oneflow®

OneFlow® n'est pas un adoucisseur d'eau, mais utilise une technique innovante : Template Assisted Crystallization, TAC qui améliore la qualité de l'eau du robinet en neutralisant le calcaire. Les substances actives contenues dans la cartouche TAC attirent les minéraux de calcium et de magnésium présents dans l'eau dure et les transforment en cristaux microscopiques. Après leur formation ils se décomposent rapidement grâce à la circulation de l'eau et se libèrent sous forme de particules de calcaire inertes, n'adhérant plus à la surface. Les dépôts de calcaire sont ainsi évités dans les tuyauteries et les éléments de chauffage.

De l'eau traitée par OneFlow® gardera la même composition que de l'eau du robinet normal. Ceci est dû au fait qu'il n'y a pas d'ajout de sel ou autres produits chimiques dans l'eau. À la différence d'un adoucisseur d'eau 'classique', OneFlow® ne retire pas les minéraux essentiels de l'eau, tels que le calcium et le magnésium.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
Oneflow système anticalcaire				
161691	22l/min 3/4"	561,64	305	
161692	38l/min 3/4"	748,46	405	
TAC recharge pour Oneflow				
161696	22 litres	250,28	135	
161697	38 litres	370,04	200	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

jours de démo DAB

Qui est le mieux placé pour décrire les produits, techniques et matériaux ? Le fabricant, évidemment. Nous organisons les jours de démo en collaboration avec nos fournisseurs. De quoi offrir à tous nos clients des informations de qualité.



“ Les solutions simples et efficaces représentent les plus grandes innovations. La technologie de nos produits parle la même langue que ceux qui les achètent ou les utilisent. C’est là que réside notre force.

Sandro Stramare
DAB Group CEO

DAB est l’un des principaux acteurs de l’innovation dans le domaine de l’eau depuis plus de 40 ans. Ses circulateurs électroniques à économie d’énergie pour l’eau des systèmes de chauffage et de refroidissement sont de premier ordre. Découvrez leur technologie grâce à des modèles de démonstration fonctionnels qui vous permettront de tester et de connaître les produits. De courtes démonstrations vous expliqueront comment installer et configurer les pompes et les commandes les plus récentes. N’hésitez pas à visiter ces jours de démo dans les points de vente suivants, de 8h à 12h30.

Aalst	mardi	5 mars	Mons	mardi	12 mars
Aartselaar	jeudi	21 mars	Tournai	mardi	19 mars
Lier	jeudi	14 mars	Zele	jeudi	28 mars

hygiène maximale

avec des robinets et des robinets de chasse sans contact

Les robinets sans contact sont devenus très tendance. Plus que jamais, nous sommes conscients que bien se laver la mains peut nous protéger et protéger les autres. Ces robinets sont plus hygiéniques que les robinets manuels. De plus, ils permettent d’économiser de l’eau et donc de l’argent. L’eau coule automatiquement dès que les mains passent devant le capteur.

hygiène maximale

Les robinets électroniques sont plus hygiéniques que les robinets manuels car vous ne devez plus les manipuler pour les ouvrir ou les fermer. Les bactéries n’ont donc plus la possibilité de s’accrocher au robinet.

moins de gaspillage

Grâce au capteur intégré, l’eau ne coule que lorsque cela est nécessaire. Vu qu’il suffit de garder simplement ses mains devant le capteur, ces robinets sont très simples d’utilisation. Vous ne devez même plus régler la température car celle-ci est pré-réglée.

économique

Un robinet sans contact peut vous faire réaliser des économies d’en moyenne 30%. Plus le coût de l’eau est élevé, plus l’économie réalisée sera grande. Le retour sur investissement est en moyenne de 3 à 6 mois.

11 mars 2024

journée mondiale des plombiers

Cette journée reflète l’importance du travail du plombier. Vous aidez les utilisateurs finaux à économiser l’eau, à chauffer intelligemment, à ventiler, à aménager des salles de bains élégantes,... Les grands travaux sont programmés et lorsqu’une visite rapide sur place est nécessaire, vous ne laissez personne dans le froid. Nous vous remercions !

22 mars 2024

Journée mondiale de l’eau

Lors de cette journée, les Nations unies font connaître les problèmes mondiaux liés à l’eau à un large public en organisant des événements et en diffusant des informations sur l’eau. L’objectif est de sensibiliser le public aux catastrophes liées à l’eau et de réduire le nombre de personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable ou qui en manquent.

e-ID - abus impossible

Chez desco, vous signez électroniquement chaque enlèvement de comptoirs avec votre carte d’identité. Le nom et le numéro de la carte d’identité de la personne qui enlève apparaîtront à la fois sur le bordereau de livraison et sur la facture. Les grilles illisibles augmentent la charge de travail de classement administratif. Grâce à cette méthode sûre, les erreurs et les abus sont exclus.

suivez-nous sur les médias sociaux

Nous aimons être parmi vous. C’est pourquoi desco fait en sorte que nous puissions toujours nous retrouver rapidement. Non seulement dans tous les points de vente mais aussi via le site web et l’e-shop et, bien sûr, via les médias sociaux. En tant que “bâtisseurs de passerelles” entre l’installateur, l’utilisateur final et le fabricant, desco aime partager des informations intéressantes et soutenir ainsi le marché professionnel. Just like us ...

CATALANO® solutions pour toilettes

système de suspension de wc + wc suspendu Catalano



54 cm
8 cm + 46 cm

Zero 46 Compact

- système de suspension gain de place Geberit Duofix



62,6 cm
12,6-17 cm + 50 cm

Sfera 50 Original

- système de suspension avec fixations Oli 120 Plus



66,6 cm
12,6-17 cm + 54 cm

Sfera 54

- système de suspension avec fixations Oli 120 Plus




82,6 cm
12,6-17 cm + 70 cm

Sfera Comfort

- système de suspension avec fixations testé jusqu'à 400 kg Oli 120 Plus
- système de montage support intégré
- poignée relevable

Cataglaze®+ titane et protection antibactérienne

- facile à entretenir
- surface extra lisse et brillante
- résistant aux produits chimiques
- longue durée de vie
- effet antibactérien et autonettoyant
- protection antibactérienne à 99,99%
- tous les sièges de toilette sont composés de résines avec des ions d'argent qui offrent une protection antibactérienne totale



Newflush®

- Newflush est un vortex, c'est-à-dire un tourbillon
- évacuation silencieuse
 - nettoyage en profondeur
 - entretien aisé
 - utilisation réduite de détergents
 - hygiénique



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2024

jeu de pétanque
à l'achat de 2 pompes
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe de récupération d'eau de pluie



Aquajetcom

- pompe automatique pré-assemblée avec vase à membrane GWS
- réservoir à membrane : GWS, horizontal, capacité 20 litres
- contrôle automatique par pressostat



Jetcom

- pompe auto-amorçante et monocellulaire
- corps de pompe en technopolymère
- contrôle automatique par commande D-Gset



Euro-inox

- pompe auto-amorçante à cellules multiples
- corps de pompe en inox
- contrôle automatique par commande D-Gset avec protection intégrée contre la marche à sec et protection thermique



action 2+1
3 achetés = 2 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

kit d'aspiration flottant
avec flexible 2 mètres

- avec raccords sertis de 2 mètres avec panier en acier inoxydable et clapet anti-retour
- assure l'admission d'eau pure, 15 cm sous la surface de l'eau

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat	quantité de commande
pompe automatique auto-amorçante avec vase à membrane GWS					
18167	Aquajetcom	82m-20h monté horizontalement	416	210	
pompe centrifuge automatique auto-amorçante					
54873	Jetcom	82m + pressostat	477	238	
pompe multicellulaire automatique auto-amorçante					
64759	Euro-inox	30/30 + control D-Gset	631	315	
64758	Euro-inox	40/50 + control D-Gset	742	370	
accessoires					par 3 pièces
160999	console universelle pour pompe + fixations		73,93	35	
63309	kit d'aspiration flottant avec flexible 2 m action 2 + 1		112	67	44,67

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2024

gratuit



jeu de pétanque
 à l'achat de 2 pompes
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox mini³ révolutionnaire et compact

10 ans

E.sybox mini³ est un système compact avec régulateur de fréquence intégré pour la récupération d'eau de pluie domestique.

E.sybox mini³ est un concept unique, performant, compact, convivial et offre de très bons résultats ainsi qu'une pression constante dans l'installation.



appartements jusqu'à
 3 étages, 2 salles de bains
 et 50m² de jardin



il comprend :

- une pompe auto-amorçante multicellulaire,
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion
- installation horizontale, verticale ou murale
- installation possible dans un espace restreint

bruit **45 db(A)**
 44x27x24
 cm



horizontal



vertical

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
drukverhoger				
157339	E.sybox mini ³	896	450	
157420	plaque de fixation murale E.sybox mini ³	94	49	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2024

jeu de pétanque
à l'achat de 2 pompes
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe immergée



kit Divertron 900

- pour la récupération de l'eau de pluie réservoirs tampons à surpression
- profondeur d'immersion max de 12 m
- clapet anti-retour intégré
- manomètre, aspiration flottante 2 m
- réservoir à membrane de 8 litres
- contrôle de pression intégré



kit Dtron 3

- pompe marche/arrêt avec contrôleur intégré
- convient pour l'eau potable l'eau de pluie et souterraines
- communication via Com Box avec message d'erreur
- compact et très silencieux



kit Pulsar Dry M

- contrôle automatique par commande D-Gset dans la maison
- protection contre le fonctionnement à sec
- tuyau d'aspiration flottant 1"
- silencieux
- en acier inoxydable

L'ensemble de contrôle D-G est un dispositif électronique de contrôle et de protection des pompes domestiques sans cuve à membrane. Grâce à la mesure intégrée du débit et de la pression, il peut faire démarrer la pompe, l'arrêter et la mettre en défaut en cas de manque d'eau.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe immergée avec contrôle de pression intégré					
185859	kit Divertron 900	comfort	954	465	
pompe immergée avec contrôle de pression et mesure de niveau intégrés					
178775	kit Dtron 3		1.123	565	
pompe immergée en inox avec contrôle D-Gset dans la maison					
129606	kit Pulsar Dry 30/50m	+ control D-G set + kit aspiration 2 m	1.157	575	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2024

gratuit




jeu de pétanque
à l'achat de 2 pompes
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

station de récupération d'eau de pluie

Aquaprof

L'Aquaprof est un système assurant la fourniture en eau domestique, même lors de pénurie d'eau de pluie. En cas de manque d'eau de pluie, le système commute son alimentation sur l'eau de réseau et garantit donc l'alimentation en eau dans l'habitation. L'Aquaprof est conçu pour alimenter les toilettes, les urinoirs, le lave-linge et les robinets extérieurs.



L'aquaprof est conforme aux directives EN 1717 et agréé Belgaqua. Le système gère la fourniture en eau de pluie, détecte d'éventuels problèmes d'alimentation d'eau de pluie ou de ville et corrige ceux-ci afin de vous assurer un fonctionnement parfait. Ouverti en cas d'anomalies il indique le type de problème identifié peu le système sur un écran de contrôle. L'Aquaprof est pourvu d'un siphon anti-odeur et il contrôle le bon fonctionnement du clapet 3 voies toutes les 24 heures. Le système effectue le remplacement de l'eau du réservoir tampon chaque semaine et évacue l'eau via la conduite.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie				
130582	Aquaprof 30/50 basic	2.499	1.109	
140789	Aquaprof 40/50 basic	2.528	1.129	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2024

jeu de pétanque
à l'achat de 2 pompes
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

surpresseur ou pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox concept unique

E.sybox est un système compact avec régulateur de fréquence intégré. Il s'agit du système le plus avancé au monde dans les applications de récupération d'eau de pluie et de surpression domestique et résidentielle. E.sybox est un concept unique, performant, compact, convivial qui offre de très bons résultats.

L'E.sybox est composé de :

- une pompe non auto-amorçante multicellulaire
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion de 2 litres
- installation horizontale ou verticale



installation horizontale ou verticale

- confortable
- pression constante
 - silencieux
 - sans vibrations
- simple
- installation rapide
 - réglage facile
 - grand écran led
 - entretien facile

* utilisation en Flandre pour l'eau de ville
toujours avec cette version de Kiwa
comme pompe de surpression
avec pressostat minimum intégré

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
E.sybox				
151771	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence	1.450	750	
162814	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence * version Kiwa	1.648	860	
157420	plaque de fixation murale e.sybox 	94	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2024

gratuit

station de relevage automatique

Novabox

Station de récolte d'eaux usées provenant de douches, de lave-linge domestiques et de lavabos pour le relevage vers les égouts. Prévu pour des eaux usées sans corps solides ou fibres, froides ou chaudes. Ne convient pas pour des liquides inflammables ou explosifs.



jeu de pétanque
à l'achat de 2 pompes
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



La station est composée d'un réservoir en technopolymère d'une contenance de 30 litres. Elle est pourvue d'une pompe submersible NOVA 300- SV avec flotteur pour fonctionnement automatique. Tous les raccordements sont prévus sur la station. Afin de prévenir le retour des eaux dans la station, un clapet anti-retour est placé sur le côté refoulement de la pompe. Un flotteur spéciale peut être fixé lors de la récolte d'eaux de douche afin d'enclencher la pompe plus rapidement (flotteur livré avec l'ensemble). En utilisant ce flotteur, la pompe s'enclenche lorsque le niveau d'eau est de 110 mm et s'arrête à 40 mm. Quatre entrées sont prévues ainsi qu'une sortie. L'ensemble est fourni avec le kit des raccordements.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de relevage automatique				
121509	Novabox	801	420	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



Ideal Standard

**DESCO
COLLECTION**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2024

wc invités



lave-mains
Tempo Cube

- porcelaine
- trou robinet droite



robinet eau froide Nordica

- cartouche céramique
- raccord 1/2"

Le mécanisme est composé de deux disques céramiques (rotation jusqu'à 90°- 1/4 -tour), montés dans une cartouche de laiton chromé. Le croisillon est fixé sur la tige de commande cannelée qui se trouve au-dessous du mécanisme. Le corps est en laiton massif. Equipé d'un aérateur. La poignée d'isolation thermique est en laiton.

article				prix brut	prix promo	quantite de commande
lave-mains						
178973	350 x 210 mm	blanc		132	65	
robinet d'eau froide						
121640	Ø 46 mm	chrome		131	85	
159397	Ø 46 mm	noir mat		159	95	
129963	Ø 46 mm	look inox		174	120	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2024

mitigeurs



Ludovica et Roberto Palomba sont des partenaires inséparables. En tant que designers, ils se distinguent par leur talent d'em-

pathie. Ils possèdent l'art de projeter la vision contemporaine de la société sur les besoins de l'utilisateur moderne. Les Palomba jouent avec leurs connaissances historiques et les racines culturelles du design. Il en résulte des objets iconiques dans lesquels le passé se mêle au futur. Cette approche personnelle unique rend leurs objets sensibles, fonctionnels et durables.

Joy - la couleur est une source d'inspiration

PALOMBA SERAFINI ASSOCIATI

Le design Joy offre un aspect élégant et intemporel qui s'harmonise avec n'importe quelle céramique de haute qualité. Outre la surface chromée classique, trois autres finitions attrayantes sont disponibles pour donner à chaque salle de bains une touche unique.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Joy mitigeur						
187385	mitigeur lavabo Ø 48 mm		vidage automatique	chrome	284	149
187358	mélangeur bain		nu	chrome	382	195
187356	set de finition	mitigeur lavabo	220 mm	chrome	355	195
187357	parti à encastrer	mitigeur lavabo			200	110

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

Alapesm

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2024

vasques

Alape - marque de premier plan pour les solutions de lavabos en acier émaillé



vasque à poser

- sans plage robinet et trop-plein



vasque à encastrer

- sans trou de robinet avec trop-plein



- avec trou de robinet et trop-plein



vidoir avec butée

- comprend fixation et crépine

Le matériau acier émaillé ne permet pas seulement une variété fascinante de formes et de tailles avec une précision unique, mais se distingue surtout dans l'utilisation quotidienne. Lorsque l'acier et l'émail forment une combinaison inséparable, le matériau résultant atteint une durabilité extraordinaire et présente d'autres avantages visuels, hygiéniques et physiques tout au long de sa durée de vie.

avantages de l'acier

- légèreté
- précision unique
- durable
- résistant aux produits chimiques
- hygiénique

article			prix brut	prix promo	quantite de commande
vasque à poser					
163804	Ø 400 mm	blanc	629	350	
163805	Ø 325 mm	blanc	509	295	
vasque à encastrer					
122779	Ø 400 mm	blanc	281	150	
14612	Ø 475 mm	blanc	105	59	
vidoir avec butée					
15140	510 x 360 mm	blanc	107	55	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en mars 2024

parois de douche



Step pivotante

- porte pivotante réversible G ou D
- 5 mm verre de sécurité
- cadre en aluminium
- largeur réglable
- montage en niche ou en angle avec panneau fixe en option



Step paroi fixe

- 5 mm verre de sécurité
- cadre en aluminium
- largeur réglable



Step acces d'angle coulissant

- porte coulissante
- 5 mm verre de sécurité
- cadre en aluminium
- largeur réglable



article					prix brut	prix promo	quantite de commande
Step porte pivotante							
178316	75-79	H 190 mm	alu-clair		362	179	
178317	85-89	H 190 mm	alu-clair		371	185	
Step paroi fixe							
178350	77-79	H 190 mm	alu-clair		241	120	
178351	87-89	H 190 mm	alu-clair		252	125	
Step acces d'angle coulissant							
178358	77-79	H 190 mm	alu-clair		582	290	
178359	87-89	H 190 mm	alu-clair		607	299	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

colonne de douche et thermostats



colonne de douche Multifit Top 280 avec thermostat

- inclinaison réglable du support de 45°
- taille de la tête de douche 280 mm
- angle de la douche de tête réglable
- type de jet: RainAir
débit (sous 3 bars de pression) 16 l/min.
- diffuseur de douche entièrement chromé
- longueur du bras de douche 350 mm
- verrouillage de sécurité à 40°
- limiteur d'eau chaude réglable



thermostat Ecostat 1001 CL

- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- fonction safety stop à 40 °C
- limitation de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux

douche

- bouton Ecostop limite la consommation à 10 l/min
- cartouche thermostatique avec mécanisme céramique 180°
- débit maximal à 3 bars: 16 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- possibilité de désinfection thermique

bain / douche

- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min

article				prix brut	prix promo	quantite de commande
colonne de douche avec thermostat						
161167	Multifit Top 280	15 l/min	chrome	755	395	
thermostat						
165517	Ecostat 1001 CL	douche	chrome	232	130	
165516	Ecostat 1001 CL	bain / douche	chrome	287	160	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client