

NIEUWSBRIEF

12

december 2024

V.U. Karen Decker ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wipacem

EINDEJAAR BIJ DESCO HOHO! HO!

WEES SNEL
EN GENIET
VAN DEZE
SCHERPE
EINDEJAARS
PROMO'S

kies voor levering
eind 2024
of januari 2025

1 desco credit
bij aankoop
van 250 € netto
uit deze promo

OP = OP



PipeLife Master3Plus **vernieuwd assortiment**

Naast de gladde buizen van 3 en 5 meter, wordt het Master3Plus assortiment uitgebreid met gemofte buizen in kortere lengtes. Deze nieuwe toevoeging biedt extra flexibiliteit in installatieopties en is verkrijgbaar in verschillende diameters en eenheidslengtes.



Ideal Standard Ceratherm T25+ **douchezuil met thermostaat**

Het beste van beide werelden komt samen in deze douchecombinatie. De thermostatische kraan zorgt ervoor dat het water altijd op een veilige, constante temperatuur blijft en nooit te warm wordt. Daarnaast biedt de grote regendouche zowel een krachtige als een zachte straal.



Panasonic M-serie **verwarming en koeling**

De Panasonic Aquarea M Serie T-CAP biedt duurzame verwarming, koeling en warm water. Het systeem werkt efficiënt bij lage temperaturen en kan zelfstandig of met extra bedieningsopties worden gebruikt. Dankzij de 100% hydraulische werking is de installatie eenvoudig en veilig.



Duravit Artisan Lines **kwaliteitsdesign**

Duravit Artisan Lines zijn de designseries die een hoge mate van knowhow, vakmanschap en maximale precisie vereisen. Ze maken van jouw badkamer een individuele en karaktervolle ruimte die voldoet aan de hoogste eisen van comfort en design.



Quooker **de kraan die alles kan**

Een Quooker-systeem bestaat uit een kraan op het aanrecht en een reservoir in de kast eronder. Met de kranen collectie Flex, Front en Fusion is er voor elk wat wils. De kraan biedt koud, warm en kokend water. Je kan gefilterd en gekoeld water tappen, zowel plat als bruisend.



Urban **doucheaafscherming**


Deze collectie staat bekend om zijn hoogwaardige afwerking en bewezen kwaliteit, en biedt daarmee de perfecte doucheaafscherming. Of je nu kiest voor helder of satijn glas, beide opties worden elegant gecombineerd met stijlvol afgewerkte profielen in zilver gepolijst of mat zwart geanodiseerd aluminium.



Desco Collection

koud of warm licht?

Badkamermeubels Alano, Tenso, Forest, Craft, Molto en Puro worden vanaf nu met nieuwe led-verlichting geleverd. Bij de aansluiting met direct licht bovenaan en indirect licht onderaan kan je kiezen tussen koud of warm licht. Als je graag afwisselt, opteer dan voor onze lichtsturing.



Heatpex Aria Connect

universele ventilatieflexibel

Geniet altijd van frisse en zuivere lucht met Ultra-Fresh® antibacteriële bescherming, die zilverfosfaat bevat en 99,99% van de microben, bacteriën en schimmels elimineert. Deze producten zijn hygiënisch getest zodat je met gemoedsrust kan ademen.



Nobili Sole

italiaanse eenvoud

Het kraanwerk Sole van Nobili laat de badkamer op een nieuwe manier industrieel stralen. Sole's opvallende bediening werd geïnspireerd op de hydraulische ronde afsluitkranen die je tegenkomt in machinekamers maar is door z'n ronde vorm ook een abstracte knipoog naar de zon.



>B< MaxiPro

persfittings voor koelleiding

>B< MaxiPro is een innovatief perssysteem dat snel en eenvoudig te gebruiken is en zorgt voor een veilige en permanente verbinding. Vergeleken met traditionele technieken verbetert het de productiviteit aanzienlijk door de sterk verminderde installatietijd en verbeterde werkflexibiliteit.



Catalano

matte wc's


Niet alle matte toiletten zijn even hygiënisch, maar bij Catalano blijft de binnenkant altijd glanzend, zelfs met een matte buitenkant. Dankzij de Twinglaze®+ technologie heeft Catalano wc's met een antibacteriële Cataglaze®+ behandeling: een glanzend binnenoppervlak en een matte buitenkant.



Geberit AquaClean Alba

eenvoudig en elegant

De Geberit AquaClean Alba is een eenvoudige en stijlvolle wc met geïntegreerde douchefunctie. Dit instapmodel biedt alle essentiële functies van een douche-wc, terwijl het toch betaalbaar blijft. Voor een bescheiden meerprijs kun je al profiteren van het comfort en de hygiëne van een douche-wc.





spaaractie 2024-2025

Met veel enthousiasme presenteren wij onze desco quantum spaaractie voor 2024-2025! Door het sparen van desco credits kun je kiezen uit een aantrekkelijk aanbod aan incentives, voor ieder wat wils. Daarnaast krijgen de eerste inschrijvers voorrang bij het verzilveren van hun gespaarde credits, dus wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Wil je meer weten over onze actie, de beschikbare incentives of de specifieke voorwaarden? Bezoek dan onze e-shop voor alle details en om direct van start te gaan. Sparen was nog nooit zo leuk en voordelig!



volg ons op social media



We vertoeven graag in jouw buurt. Daarom zorgt desco ervoor dat we elkaar altijd snel vinden. Niet enkel in alle verkooppunten maar ook via de website en de e-shop en natuurlijk ook via social media zoals facebook, instagram en pinterest. Als “bruggenbouwer” tussen installateur, eindgebruiker en fabrikant, houdt desco ervan om boeiende informatie te delen en zo de professionele markt te ondersteunen. Just like us ...

veel plezier

Beste klant,

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden, en dat betekent dat het tijd is voor... de jaarlijkse balans: hoeveel lekkende kranen, verstopt leidingwerk en sanitair mirakels heb jij dit jaar opgelost?

In 2024 heb jij, als onmisbare schakel in ons netwerk, weer met expertise, vakmanschap en een flinke dosis humor ons sanitaire werk naar een hoger niveau getild. Bedankt voor je vertrouwen, harde werk en de prettige samenwerking!

Als kerstbonus hebben we voor jou nog deze scherpe deals en leuke gadgets klaar staan in deze superdikke eindejaars promotiefolder. Bovendien kan je extra credits sparen bij aankoop vanaf 250 € netto uit deze promotie.

Wij wensen jou en je team een sprankelend eindejaarsfeest, bruisende feestdagen en een knallend begin van 2025. Dat we ook komend jaar weer samen mogen bouwen aan het waterdichte succes!

Hartelijke groeten en feestelijke dagen gewenst,
Het hele team van desco

openingsuren eindejaar

van 23 december 2024 t.e.m. 4 januari 2025

Wijnegem & Liège	weekdagen	zaterdag
magazijn	8 tot 17u	8 tot 17u
toonzaal	9 tot 17u	9 tot 17u
alle verkooppunten	weekdagen	zaterdag
magazijn	8 tot 17u	8 tot 12u
toonzaal	9 tot 17u	9 tot 17u

24 en 31 december 2024 zijn we uitzonderlijk gesloten om 15u
25 december 2024 Kerstmis en 1 januari 2025 Nieuwjaar zijn we gesloten
Onze vrachtwagens rijden niet van 25 december 2024 t.e.m. 1 januari 2025
Vanaf donderdag 2 januari 2025 kan je ons weer overal tegenkomen...



SANITAIR

CATALANO

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

hangwc met wc zitting

Sfera Eco 54



setprijs
€185

wit

Italy 52



setprijs
€215

wit

Sfera 50 Original



setprijs
€310

wit

het model Sfera is subtiel aangepast en sluit helemaal aan bij de huidige trends de spoelrand wordt nog vlakker en dus makkelijker in onderhoud



setprijs
€390

mat wit



setprijs
€449

mat zwart

artikel			Cataglaze+	Twinglaze+	Silentech	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Sfera Eco 54								
160074	hangwc	wit	✓		✓	235	141	
	hangwc	inclusief wc zitting basic				310	185	
Italy 52								
178168	hangwc	wit	✓		✓	275	165	
	hangwc	inclusief wc zitting				365	215	
Sfera 50 Original								
189111	hangwc	wit new	✓		✓	365	219	
	hangwc	inclusief wc zitting slim				545	310	
189112	hangwc	mat wit new	✓	✓	✓	450	270	
	hangwc	inclusief wc zitting slim				655	390	
189113	hangwc	mat zwart new	✓	✓	✓	547	329	
	hangwc	inclusief wc zitting slim				752	449	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024



Cataglaze+

silver titanium
antibacteriële bescherming

blijft ongewijzigd voor alle Catalano artikels

- makkelijk in onderhoud
- extra glad en glanzend oppervlak
- bestand tegen chemicaliën
- lange levensduur
- anti-bacteriële en zelfreinigende werking
- 99,99% antibacteriële bescherming
- alle wc-zittingen bestaan uit harsen met zilverionen die zorgen voor een totale antibacteriële bescherming



Antibacterieel: Voor totale wc-bescherming worden alle zittingen geproduceerd met FDA en EPA geregistreerde harsen en antibacteriële coatings die de groei van ziektekiemen en de verspreiding van bacteriën voorkomen door de natuurlijke werking van zilverionen.



Quick Release: Het systeem voor snelle ont koppeling maakt het verwijderen van de zitting eenvoudiger en sneller, zonder dat er gereedschap nodig is. De zitting gaat in één beweging omhoog, wat schoonmaken en onderhoud vergemakkelijkt.



Soft Close: Het Soft Close sluitsysteem is een functie die ervoor zorgt dat de zitting langzaam en gecontroleerd sluit, waardoor scherpe geluiden en schade per ongeluk worden voorkomen. Het sluit niet alleen geruisloos, maar biedt ook meer comfort en veiligheid.



Twinglaze+

Cataglaze+ wordt aangebracht met een glanzend effect op de binnenoppervlakken en mat aan de buitenkant. Het vermindert kalkaanslag en verbetert het spoelen door het waterverbruik te verminderen.



Silentech

- voorheen Newflush
- een geruisloze vortex spoeling
- stille en grondige reiniging
 - eenvoudig onderhoud
 - weinig poetsproducten
 - hygiënisch



traditioneel
toilet



Silentech

De spoelsystemen van Catalano zijn zorgvuldig ontworpen om aanzienlijk minder water te verbruiken, slechts 4,5 liter in vergelijking met de traditionele systemen die tweemaal zoveel verbruiken. Dit significante verschil resulteert in een aanzienlijke vermindering van het waterverbruik, waardoor de druk op de watervoorraad wordt verminderd en kostbare waterbronnen worden gespaard. Dit vormt een essentiële stap in het streven naar milieuduurzaamheid, een beleid dat Catalano dagelijks toepast in zijn volledige productieproces.

artikel			Anti bacterieel	Quick Release	Soft Close	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
wc zitting								
178169	Italy	wit	✓	✓	✓	90	50	
189120	Sfera Eco heavy	wit	✓	✓	✓	130	74	
189121	Sfera Eco-Zero slim	wit	✓	✓	✓	180	91	
189123	Sfera Eco-Zero slim	mat wit	✓	✓	✓	205	120	
189124	Sfera Eco-Zero slim	mat zwart	✓	✓	✓	205	120	
181930	Sfera Eco-Zero basic	wit	✓	✓	✓	75	44	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

CATALANO


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

handenwasser

personaliseer en combineer met onderbouw naar keuze

Newform
Desco Collection



handenwasser
kunstmarmer
wit

handenwasser
blauwe
natuursteen

handenwasser
kunstmarmer
lava

Premium 40
Catalano



handenwasser
porselein
wit

handenwasser
porselein
mat wit

handenwasser
porselein
mat zwart

Briq
Desco Collection



handenwasser
beton

artikel					kraangat	bevestiging	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
handenwasser									
138007	Newform	wit	40-22 cm	rechts	✓	173	95		
160007	Newform	wit	40-22 cm	links	✓	173	95		
139803	Newform	natuursteen	40-22 cm	omkeerbaar	*	259	145		
151431	Newform	lava	40-22 cm	rechts	✓	208	115		
158935	Premium 40	wit	40-23 cm	omkeerbaar	✓	220	120		
160057	Premium 40	mat wit	40-23 cm	omkeerbaar	✓	330	180		
162498	Premium 40	mat zwart	40-23 cm	voorgestoken	✓	330	180		
162111	Briq	beton	40-22 cm	rechts		456	250		

* bevestiging artikel 160956 apart verkrijgbaar

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig december 2024

onderbouw handenwasser

personaliseer en combineer met handenwasser naar keuze



graphit eik



wit



nordic eik




eik grijs




eik natuur



eik gold



notelaar



poederwit
(poederlak)



poedergrijs
(poederlak)

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderbouw Form Mini							
180940	graphit eik	40 cm	omkeerbaar		214	110	
180941	wit	40 cm	omkeerbaar		214	110	
180942	nordic eik	40 cm	omkeerbaar		214	110	
180943	eik grijs	40 cm	omkeerbaar		214	110	
180944	eik natuur	40 cm	omkeerbaar		214	110	
187324	eik gold	40 cm	omkeerbaar		214	110	
188154	notelaar	40 cm	omkeerbaar		214	110	
180945	poederwit	40 cm	omkeerbaar		265	145	
180946	poedergrijs	40 cm	omkeerbaar		265	145	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

NOBILI



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

wijnpakket

bij aankoop van
€ 500 netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

eengreepsmengkraan

ABC



artikel	coldstart	sluiting		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan						
153258 ABC lavabo	✓	automatisch	chroom	87,20	49	
178160 ABC lavabo	✓	zonder	chroom	93,90	55	
178161 ABC+ lavabo		automatisch	chroom	125	75	
178162 ABC lavabo hoog		clic clac		201	120	
178163 ABC lavabo hoge uitloop		clic clac		235	140	
153259 ABC bad naakt			chroom	120	69	
153261 ABC douche naakt			chroom	88,29	49	
153260 ABC bad volledig			chroom	141	79	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



wijnpakket

bij aankoop van
€ 500 netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

eengreepsmengkraan

ABC



Ecosave = Coldstart

Met “Coldstart” stroomt het warm water alleen als je het nodig hebt. Uit gewoonte opent iedereen een kraan in de middenpositie. Traditioneel loopt dan eerst altijd warm water uit de kraan. Ook als je koud water wilt. Met “Coldstart” krijg je in de centrale positie eerst koud water. De verwarmingsinstallatie springt dus nooit onnodig aan. Warm water krijg je door de greep naar links te draaien. Zo bespaar je water en energie.

artikel		coldstart	sluiting		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan							
181601	ABC lavabo uitloop 100 mm	✓	automatisch	mat zwart	117	65	
181603	ABC+ lavabo uitloop 115 mm		automatisch	mat zwart	168	95	
181604	ABC lavabo hoog	✓	clic clac	mat zwart	267	155	
181605	ABC lavabo hoge uitloop		clic clac	mat zwart	313	175	
181606	ABC bad naakt			mat zwart	167	95	
181607	ABC douche naakt			mat zwart	124	71	
181609	Nordica 2.0 thermostaat bad	naakt		mat zwart	361	195	
181608	Nordica 2.0 thermostaat douche	naakt		mat zwart	275	145	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

NOBILI



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

wijnpakket

bij aankoop van
€ 500 netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

eengreepsmengkraan
keuken



ABC Live



Flag



Flag Pro

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan keuken					
188485	ABC Live	chroom	112	65	
188486	ABC Live	mat zwart	195	115	
177903	Flag	chroom	201	120	
177905	Flag Pro	chroom	265	155	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

gratis

wijnpakket

bij aankoop van
 € 500 netto
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt




douchezuil met thermostaat

ABC douchezuil met thermostaat

- veiligheidsblokkering op 38°C
- keerkleppen
- hoofddouche met kogelgewricht Ø 250 mm
- anti-kalk systeem
- glijdende en draaibare handdouchehouder
- 3-straals handdouche
- met debietbegrenzer

Tyko douchezuil met thermostaat

- veiligheidsblokkage bij 38°C
- keerkleppen
- hoofddouche met kogelgewricht Ø 240 mm
- glijdende en draaibare handdouchehouder
- 2-straals handdouche



Tyko

ABC

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
180852	ABC douchezuil met thermostaat	chroom	663	390	
179148	Tyko douchezuil met thermostaat	chroom	453	250	
153274	Tyko thermostaat douche naakt	chroom	161	95	
153275	Tyko thermostaat bad naakt	chroom	236	135	
178164	ABC thermostaat douche naakt	chroom	204	115	
178165	ABC thermostaat bad naakt	chroom	285	160	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

NOBILI

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

eengreepsmengkraan muur

ABC

ideaal
voor uitgietsk



made in Nobili

ABC vindt zijn oorsprong in messing blokken die worden verwerkt in de geavanceerde lage-drukgieterij van het Nobili Technology Centre, het meest efficiënte complex in de hele sector. Het centrum is ontworpen met het oog op constante groei en biedt de markt zowel een hoge kwaliteitsnorm als een zeer lage milieu-impact.



Neoperl® - beluchter met beperkt debiet

Uitstekende bescherming tegen kalkaanslag, maximale betrouwbaarheid op lange termijn, een volle straal zelfs in suboptimale omstandigheden van waterdruk: Nobili kiest voor de kwaliteit en duurzaamheid van de Neoperl® Cascade®-beluchter met een debiet beperkt tot 5 liter per minuut, de eenvoudigste en snelste manier om bij te dragen aan de bescherming van onze planeet.

20 jaar garantie op de cartouche

De Nobili Widd® immersiecartouche is bedacht, ontworpen en vervaardigd in het Nobili Technology Centre: het water stroomt buiten het profiel om, zodat er geen kalkaanslag in terechtkomt en er minder mechanische slijtage optreedt. Wij hebben zoveel vertrouwen in de betrouwbaarheid ervan, dat wij er 20 jaar garantie op geven.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan muur			
189566 ABC bek onder 13 cm chrom new	130	69	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

lavabo's

Alape - premium merk voor geëmailleerde stalen wastafeloplossingen



opbouwlavabo's

- zonder kraanvlak en overloop

inbouwlavabo's

- zonder kraangat, met overloop
- met kraangat, met overloop

Het materiaal geglazuurd staal opent niet alleen een fascinerende verscheidenheid aan vormen en afmetingen met een unieke precisie, maar onderscheidt zich vooral in het dagelijks gebruik. Wanneer staal en glazuur een onafscheidelijke verbinding vormen, bereikt het composietmateriaal een buitengewone duurzaamheid en verdere visuele, hygiënische en fysieke materiaalvoordelen gedurende de gehele levensduur.

voordelen plaatstaal

- licht gewicht
- unieke precisie
- duurzaam
- chemisch resitent
- hygiënisch

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
opbouwlavabo					
163804	Ø 400 mm	wit	629	350	
163805	Ø 325 mm	wit	509	295	
inbouwlavabo					
122779	Ø 400 mm	wit	281	150	
14612	Ø 475 mm	wit	105	59	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

toebehoren



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
toebehoren Hold O(n)					
156869	wc papierhouder	chroom	27,20	14	
163782		mat zwart	44	22	
156867	kapstok	chroom	16,80	9	
163781		mat zwart	29,30	15	
156849	vaste droger 60 cm	chroom	55	29	
163777		mat zwart	78,40	39	
156864	zeepschaal met houder	chroom/mat glas	24,10	14	
163779		mat zwart/mat glas	32,40	19	
156863	glas met houder	chroom/mat glas	26,70	15	
163778		mat zwart/mat glas	30,30	17	
156865	wc borstelhouder	chroom/mat glas	56,20	30	
163780		mat zwart/mat glas	75,30	40	
163786	wc borstelgarnituur universeel rond	chroom	118	65	
178247		mat zwart	135	75	
178248	wc borstelgarnituur universeel vierkant	chroom	177	95	
178249		mat zwart	193	105	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

doucheset

Fito Rain

- regen + lucht + massage
- 9-17 l/min bij 3 bar, 9 l/min inclusief debietbegrenzer
- antikalk longlife siliconen
- Clic bediening
- verstelbare houders van de stang



Fito Clic

- regen + massage
- 13-18 l/min bij 3 bar, 9 l/min inclusief debietbegrenzer
- antikalk longlife siliconen
- Clic bediening




Fito Slide

- regen + massage
- 10-12 l/min bij 3 bar, 9 l/min inclusief debietbegrenzer
- antikalk rubber



Fito One

- regenstraal
- 14 l/min bij 3 bar, 9 l/min inclusief debietbegrenzer
- antikalk rubber



artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
162167	Rain	doucheset	Ø 14 - 100 cm	3-jet wit-chroom	219	110	
162153		handdouche	Ø 14 cm	3-jet wit-chroom	69	35	
162166	Clic	doucheset	Ø 12 - 90 cm	3-jet wit-chroom	139	70	
162165		doucheset	Ø 12 - 60 cm	3-jet wit-chroom	109	55	
188263		doucheset	Ø 12 - 100 cm	3-jet zwart	225	110	
162154		handdouche	Ø 12 cm	3-jet wit-chroom	49	25	
177591	Slide	doucheset	Ø 10 - 90 cm	3-jet wit-chroom	96,70	50	
162164		doucheset	Ø 10 - 60 cm	3-jet wit-chroom	89	45	
162156		handdouche	Ø 10 cm	3-jet wit-chroom	39	19	
162163	One	doucheset	Ø 10 - 60 cm	1-jet wit-chroom	69	35	
162157		handdouche	Ø 10 cm	1-jet wit-chroom	19	9	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

keukensifons



buissifon voor spoeltafel met één bak
met slangaansluitstuk

buissifon voor spoeltafel met twee bakken
met slangaansluitstuk, extra lang

buissifon voor spoeltafel met één bak
met slangaansluitstuk

buissifon voor spoeltafel met twee bakken
met slangaansluitstuk

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
buissifon spoeltafel				
20666	6/4" 40 mm enkel	11,52	6,50	
20667	6/4" 40 mm dubbel	22	12,50	
buissifon spoeltafel - plaatsbesparend				
20677	6/4" 40 mm enkel	26,59	15,15	
20678	6/4" 40 mm dubbel	49,20	28	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

wc-pakket

- + ophangstelsysteem
- + hang-wc + zitting
- + duwplaat

new

Sigma30
bedieningsplaat
voor spoeling met 2 hoeveelheden

iCon
keramisch hang-toilet
met wc-zitting van Duroplast

- Rimfree
- diepspoel wc

Systemfix
ophangstelsysteem

- zelfdragend kader, poedergelakt
- instelbare verzinkte voetsteunen met anti-afglijpmechanisme
- draaibare voetsteunplaten
- afvoerbocht in verschillende diepte posities zonder gereedschap te monteren
- bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- met wachtbuis voor toevoerleiding voor aansluiting van Geberit AquaClean douche-wc's
- bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting



**KNOW
HOW
INSTALLED**

een betrouwbare waarde
sinds 1874

Geberit is een pionier in de sanitaire industrie sinds decennia. De uiterst kwalitatieve en innovatieve producten voor sanitaire technologie en badkamers zetten keer op keer nieuwe standaarden.

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
				per 1 stuk	per 2 stuks	
187299	Systemfix + iCon wc-set	new	1061	635	560	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

sanitair porselein



Bastia by Geberit
exclusief bij desco



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hangwcc diepspoeler					
188851		wit	99	55	
188852	rimfree	wit	199	110	
jachtbak + onderstuk					
188853	jachtbak	wit	135	79	
188854	onderstuk H	wit	120	72	
188855	onderstuk C	wit	120	72	
urinoir					
188861	aansluiting boven	wit	165	95	
188862	aansluiting achter	wit	165	95	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



new Bastia by Geberit
exclusief bij desco

artikel			kraangat	overloop	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
handenwasser							
188860	40 cm	wit	✓	✓	50	29	
188869	35x25 cm square	wit	rechts	✓	89	49	
188859	45,5 cm hoek	wit	✓	✓	46,40	25	
inbouw lavabo							
188856	56 cm	wit	✓	✓	94,50	55	
188858	60 cm	wit	✓	✓	66,40	39	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

opbouwspoelreservoir



AP128 universeel en betrouwbaar

- geluidsarm
- spoeling met 2 hoeveelheden
- geïsoleerd tegen condensatie
- aansluiting watertoevoer links of rechts
- maximale watertemperatuur 25° C
- fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid 9 en 4
- instelbereik grote spoeling 6 / 9 l
- instelbereik kleine spoeling 3 / 4 l
- ondersteuning tussen opbouwspoelreservoir en achtermuur
- afdichtingskit Gebomastic
- profieldichting van EPDM
- dichting van EPDM
- bevestigingsmateriaal

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 2 stuks	
159642 jachtbak monobloc wit	177	105	75	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

thermostaat

Grotherm 1000



- Grohe CoolTouch
- Grohe Long-Life finish
- Grohe MetalGrip
- Grohe SafeStop veiligheidsblokkering 38°C
- Grohe SafeStop Plus temperatuurbegrenzer 43°C
- Grohe TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
- Grohe EcoButton
- Grohe Water Saving



- + thermostaat bad
- Grohe Aquadimmer Eco met meerdere functies: geïntegreerde Grohe EcoButton debietregeling omstelling: bad/douche

Grotherm 800



- Grohe Long-Life finish
- Grohe SafeStop veiligheidsblokkering 38°C
- Grohe SafeStop Plus temperatuurbegrenzer 43°C
- Grohe TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
- Grohe EcoButton
- Grohe Water Saving



- + thermostaat bad
- automatische omstelling: bad/douche

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
thermostaat Grotherm 1000 wandmontage					
156230	douche	chroom	265	144	
156231	bad	chroom	339	184	
thermostaat Grotherm 800 wandmontage					
159105	douche	chroom	214	115	
159104	bad	chroom	278	150	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer



Ideal Standard
exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

douchezuil met thermostaat



Ceratherm T25+

hoofddouche
harde en zachte regen

douchesysteem **eco**
met douchethermostaat

- 2 functies hoofddouche met kogelgewricht
- 2 functies handdouche Ø100 mm
- anti-kalk functie
- aansluiting G1/2"
- hoofddouche eco-limit 8 l/min bij 3 bar
- handdouche eco-limit 6l/min bij 3 bar
- doucheslang "Idealflex" 1500 mm
- aansluiting G1/2" geïntegreerd

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
douche zuil met thermostaat Ceratherm T25+					
187580	Ø 260 mm 8L/min	chroom	600	360	
187581	Ø 260 mm 8L/min	mat zwart	750	450	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024


eengreepsmengkranen



Joy - kleur is inspiratie

PALOMBA SERAFINI ASSOCIATI

Het Joy-ontwerp biedt een slanke, tijdloze look die past bij elk hoogwaardig keramiek. Naast het klassieke chroom zijn er nog drie andere sfeervolle kleuren verkrijgbaar die elke badkamer zijn eigen unieke flair geven.



Ludovica en Roberto Palomba zijn onafscheidelijke partners. Zij onderscheiden zich als ontwerpers door hun empathisch talent.

Zij bezitten de kunst om de hedendaagse maatschappijvisie te projecteren op de noden van de moderne gebruiker. De Palomba's spelen met hun geschiedkundige kennis en de culturele roots van design. Het resultaat zijn iconische objecten waarin het verleden vermengd zit in de toekomst. Deze unieke persoonlijke benadering maakt hun objecten gevoelig, functioneel en duurzaam.

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Joy eengreepsmengkraan							
187385	eengreepsmengkraan lavabo Ø 48 mm	automatische sluiting	chroom		284	149	
187358	eengreepsmengkraan bad	naakt	chroom		382	195	
187356	afwerkset eengreepsmengkraan lavabo 220 mm		chroom		355	195	
187357	inbouwdeel eengreepsmengkraan lavabo				200	110	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



Ideal Standard
exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

eengreepsmengkranen



Cerabase
waar veelzijdigheid en functionaliteit elkaar ontmoeten
een ingetogen, tijdloze uitstraling

Cerabase heeft een ingetogen, maar tijdloze esthetiek die kan worden geïntegreerd in elke ruimte die op zoek is naar een eigentijdse afwerking. De flexibiliteit van de collectie geeft je de vrijheid om het product te kiezen dat het best bij jouw omgeving past. Boordevol technologie, waaronder SmartShine- en LightMove-technologie voor een betere reiniging en onderhoud en waardoor de gebruikerservaring verbeterd doordat de waterstroom en temperatuur nauwkeurig kunnen worden ingesteld.

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan Cerabase							
188791	keuken	coldstart		chroom	114	62	
188789	lavabo	coldstart	zonder sluiting	chroom	101	55	
188790	lavabo	coldstart	automatische sluiting	chroom	106	58	
188787	bad	naakt		chroom	144	79	
188788	douche	naakt		chroom	122	67	
188792	muur	bek onder 200 mm		chroom	126	69	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

douchewand - draaideur

 made in Belgium

- 6 mm draaideur
- 8 mm vast paneel
- zonder profiel
- 2 m hoog + 50 mm stabilisatiehoek
- met grote flexibiliteit en waterkering à la carte
- omkeerbaar
- glas
- helder
- antikalk- en antivuilcoating



De nanotec coating is een performante en duurzame water- en vetafstotende bescherm laag, die chemisch verbonden is met het glas. De coating is pH neutraal, bevat geen zure, giftige of irriterende stoffen en is 100% biologisch afbreekbaar. Nanotec zorgt voor lang doucheplezier met een minimum aan onderhoud.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
draaideur						
139713	75 x 95	H200 cm	helder chroom	654	359	
139714	85 x 105	H200 cm	helder chroom	654	359	
139715	99 x 125	H200 cm	helder chroom	654	359	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

doucheschermen



- Step draaideur
- omkeerbaar L of R
 - 5 mm veiligheidsglas
 - kader in aluminium
 - breedte regelbaar
 - montage in nis of in hoek met vast paneel optioneel



- Step vast paneel
- 5 mm veiligheidsglas
 - kader in aluminium
 - breedte regelbaar



- Step hoekinstap
- schuifdeur
 - 5 mm veiligheidsglas
 - kader in aluminium
 - breedte regelbaar



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Step draaideur						
178316	75-79 H 190 mm	alu-helder		362	179	
178317	85-89 H 190 mm	alu-helder		371	185	
Step vast paneel						
178350	77-79 H 190 mm	alu-helder		241	120	
178351	87-89 H 190 mm	alu-helder		252	125	
Step hoekinstap						
178358	77-79 H 190 mm	alu-helder		582	290	
178359	87-89 H 190 mm	alu-helder		607	299	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

draaideur douche

Urban

Urban, ontworpen voor het gezin van nu. De hoogwaardige afwerking en beproefde kwaliteit van de Urban-collectie biedt de ideale douche-afscherming in elke badkamer. Helder of satijn glas afgewerkt met silver polished of mat zwarte geanodiseerde profielen, een moeilijke keuze! Alle Urban glaspartijen kregen een krachtige anti-kalk coating, waardoor jouw douche eenvoudig te onderhouden is en altijd straalt.



- hoogte 200 cm
- omkeerbaar
- 6 mm veiligheidsglas
- antikalk en vuilafstotend
- helder of satijn glas
- profielen in silver polished of mat zwart
- greep chroom of mat zwart
- magneetsluiting
- combineerbaar met vast paneel

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
draaideur Urban						
187955	76-79 H200	helder chroom		425	255	
187956	86-89 H200	helder chroom		450	270	
187957	96-99 H200	helder chroom		475	285	
187968	76-79 H200	helder mat zwart		465	275	
187969	86-89 H200	helder mat zwart		495	295	
187975	76-79 H200	satijn chroom		455	270	
187976	86-89 H200	satijn chroom		485	285	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

acryl douchewand

Paspartoe - afwerken zonder tegels

De Paspartoe acrylwand bestaat uit hoogwaardig gegoten acryl van 8 mm dik. In combinatie met de Paspartoe instapdouches en de Newforce doucheplaten maak je eenvoudig een volledig waterdichte douchecabine.



- Sanitairacryl een beproefd hoogwaardig materiaal
- plaat wordt uit één stuk gemaakt vochtbestendig, kleurvast, porievrij en bacteriewerend
- voor nieuwbouw en renovatie

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
acrylwand met U-groef wit glanzend					
140712	800 x 2000 x 8 mm	hoek - wand	389	210	
138693	900 x 2000 x 8 mm	hoek - wand	410	223	
138593	1000 x 2000 x 8 mm	hoek - wand	445	242	
138594	1200 x 2000 x 8 mm	hoek - wand	529	287	
138595	1400 x 2000 x 8 mm	hoek - wand	616	335	
138596	1600 x 2000 x 8 mm	hoek - wand	693	375	
138597	1800 x 2000 x 8 mm	hoek - wand	776	422	
acrylwand met L-tand wit glanzend - uitbreidingswand					
140713	796 x 2000 x 8 mm	hoek	389	210	
138592	896 x 2000 x 8 mm	hoek	405	220	
151884	996 x 2000 x 8 mm	hoek	435	235	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

Paspartoe acryl panelen plaats je in de douche of bad ter vervanging van tegels of over je bestaande tegels. Lekken en vieze voegen behoren dus tot het verleden. Met de Paspartoe wanden maak je een bijna naadloos mooi oppervlak dat zich makkelijk laat onderhouden. De acrylpanelen besparen je heel wat afbraakkosten en tijdrovende tegelwerken.



Maak de allermooiste hoek met de echte tand en groef verbinding. Deze unieke naadloze Paspartoe techniek vormt ook de beste waarborg voor een waterdichte verbinding. Staan de muren niet perfect haaks? Dan gebruik je het hoekprofiel. Met twee hoekprofielen wordt zelfs een nis mogelijk.

Opgelet: kies de juiste hoogte
in functie van het douchescherm

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
acrylwand recht wit glanzend					
153740	1000 x 2000 x 8 mm	nis - wand	322	175	
153741	1500 x 2000 x 8 mm	nis - wand	489	265	
acrylwand recht wit glanzend / satijn					
159544	995 x 2600 x 8 mm	nis - wand	639	345	
159545	1800 x 2600 x 8 mm	nis - wand	1.125	612	
163167	1000 x 2050 x 8 mm	nis - wand	440	239	
163168	1500 x 2050 x 8 mm	nis - wand	612	332	
acrylprofiel wit glanzend					
159546	hoekprofiel 2600 mm	nis - maatwerk	65,95	35	
160827	verbindingsprofiel 35 x 2600 mm	maatwerk	65	35	
acrylprofiel wit satijn					
159547	hoekprofiel 2600 mm	nis - maatwerk	65,95	35	
160828	verbindingsprofiel 35 x 2600 mm	maatwerk	65	35	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

acryl tub

Newform

■ vervaardigd uit sanitaire acryl

- antislip
- voelt warm aan
- eenvoudig in onderhoud
- geluiddempend en stevig
- exclusief poten



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
acryl tub Newform					
134376	80-80-4 mm	wit	227	99	
134377	90-80-4 mm	wit	266	130	
134636	100-80-4 mm	wit	317	155	
134639	XL 120-80-4 mm	wit	370	185	
134642	XL 140-80-4 mm	wit	383	190	
134643	XL 160-80-4 mm	wit	410	205	
134645	XL 170-80-4 mm	wit	430	215	
134646	XL 180-80-4 mm	wit	465	230	
134378	90-90-4 mm	wit	252	120	
134637	100-90-4 mm	wit	317	155	
133144	XL 120-90-4 mm	wit	385	192	
133145	XL 140-90-4 mm	wit	424	212	
133146	XL 160-90-4 mm	wit	475	237	
133147	XL 170-90-4 mm	wit	490	245	
133148	XL 180-90-4 mm	wit	508	254	
134638	100-100-4 mm	wit	408	200	
134640	XL 120-100-4 mm	wit	486	243	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

doucheplaat

Newforce



- geluiddempend en stevig
- plaatsing: rechtstreeks op dekvloer (chape), op frame of met poten
- verzaagbaar
- antislip tot een helling van 12° volgens DIN 51097
- kunstmarmer

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
doucheplaat Newforce kunstmarmer						
137970	900 x 900 x 35 mm	wit		376	205	
160009	900 x 1100 x 35 mm	wit		433	235	
137971	900 x 1200 x 35 mm	wit		467	255	
160008	900 x 1300 x 35 mm	wit		498	290	
137972	900 x 1400 x 35 mm	wit		533	310	
188163	900 x 1500 x 35 mm	wit		560	330	
137973	900 x 1600 x 35 mm	wit		595	350	
188164	900 x 1700 x 35 mm	wit		620	360	
137974	900 x 1800 x 35 mm	wit		661	380	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

wc-zittingen

Pressalit 1000

- door en door gekleurd Duroplast
- vast scharnier uit roestvrij staal



D600

- door-en-door gekleurd thermohardende kunststof
- scharnier uit roestvrij staal



T Soft

- modern design
- universeel monteerbaar
- SteadyFix®
- **exclusief bij desco**



T2

- wit of zwart
- onzichtbare bevestiging van de scharnieren



Projecta

- met Polygiene®
- scharnieren met doorlopende pen in roestvrij staal



Calmo

- scharnieren in roestvrij staal
- hoog belastbaar



Scandinavia Plus

- ontworpen door Sigvard Bernadotte en Acton Bjørn
- «lachende voorkant»



artikel			soft close	lift-off	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
wc-zittingen							
120653	Pressalit 1000	wit			69	37	
171276	D600	wit	✓	✓	94,20	49	
188448	T Soft new	wit	✓		109	59	
64340	T2	wit			117	60	
64681	T2	zwart			153	85	
131775	Projecta	wit			121	65	
132210	Calmo	wit	✓	✓	165	90	
124522	Scandinavia Plus	wit	✓		208	115	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

veiligheidsaccessoire



wandbeugel

- max. gebruikersgewicht 150 kg



opklapbare toiletbeugel

- vergrendelt automatisch in verticale positie
- biedt steun in zowel horizontale als verticale positie
- max. gebruikersgewicht 150 kg
- max. zijwaartse belasting 100 kg



opklapbaar zitje

- voor vaste montage
- met bevestiging
- max. gebruikersgewicht 150 kg



PRESSALIT.

opklapbaar zitje

- voor vaste montage
- zonder bevestiging
- aluminium en duroplast kunststof
- ergonomisch gevormde zitting
- max. belasting 435 kg

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
wandbeugel Linido						
30255	30 cm	wit		67,80	37	
30256	40 cm	wit		70,70	39	
30257	50 cm	wit		71,60	40	
opklapbare toiletbeugel Linido						
30272	70 cm	wit		189	105	
opklapbaar zitje						
156899	Paspertoe	wit chroom	met bevestiging	230	125	
180776	Pressalit Plus	wit	zonder bevestiging	474	269	


levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

uitgietbak met muurmengkraan



artikel				bevestiging	stootrand	overloop	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
uitgietbak							per stuk	per 4 stuks		
62984	Delta	450 x 360 mm	wit	✓	optie art 63312		107	59	45	
15140	510U + krepine	510 x 360 mm	wit	✓	✓	✓	107	62		
62099	Norma Sphinx	500 x 390 mm	wit	✓	✓	✓	245	135		
132658	Starck3	480 x 425 mm	wit		optie art 132660		334	185		
160303	Galassia	600 x 380 mm	wit	✓	optie art 160456		375	205		
toebehoren										
63312	stootrand Delta						4,40	2,50		
10438	rooster opklapbaar						54,19	29		
132660	rooster Starck3	chrom					128	65		
160456	rooster Galassia	hout					245	120		
muurmengkraan met beweegbare bek										
52634	Laguna	2-greeps 16 cm chrom					87,80	49		
152184	Eko	1-greeps 15 cm chrom					134	79		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

spoeltafel



Euroset

- omkeerbaar



Flash

- omkeerbaar
- inclusief afvoerset



Spark

- omkeerbaar
- inclusief afvoerset



Smart

- omkeerbaar
- inclusief afvoerset

artikel	bak	verlek	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
inbouw spoeltafel Euroset inox					
17282 860x435 mm	1	1	128	65	
inbouw spoeltafel Flash inox					
188489 860x500 mm	1	1	290	150	
188488 1000x500 mm	1,5	1	388	195	
inbouw spoeltafel Spark inox					
185690 860x500 mm	1	1	373	199	
185692 1160x500 mm	2	1	471	250	
inbouw spoeltafel Smart inox					
158334 1000x500 mm	1,5	1	610	335	
158335 1160x500 mm	2	1	651	355	
inox cream					
153010 inox cream tube 250 ml			25		



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

NOBILI

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

universele krepine



artikel			klik	vast	met overloop	zonder overloop	met vijs	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
universele design krepine										
178903	5/4"	chroom	✓	✓	✓	✓		23,70	12	
178915	5/4"	chroom	✓		✓	✓	✓	35,40	18	
159549	5/4"	mat zwart	✓		✓	✓	✓	54,80	27	
129901	5/4"	chroom		✓		✓		35,30	18	
122934	5/4"	chroom	✓			✓		38,80	19	
139356	5/4"	chroom		✓	✓			36,20	18	
121627	5/4"	chroom	✓		✓			38,80	20	
139649	5/4"	porselein	✓		✓			66,70	35	
139660	5/4"	corian	✓		✓			73,40	38	
136933	5/4"	chroom XL		✓		✓		68,40	35	
136935	5/4"	chroom XL	✓			✓		75,20	39	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

bad- en douchesluitingen



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
automatische sluiting bad					
178912	40-50 mm	chroom	87	45	
178911	40-50 mm	chroom	58,50	30	
sifon douche					
178910	75-90 mm 30 l/m	glanzend wit	45,40	25	
178849	75-90 mm 30 l/m	chroom	45,30	25	


levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

badscherm

Novellini



Miami

- 3-delig badscherm
- 4 mm veiligheidsglas



Mistral

- 2-delig badscherm met draaideur
- uitvoering links of rechts
- 6 mm veiligheidsglas
- antikalk coating



Swing

- badscherm
- 6 mm veiligheidsglas
- antikalk coating

artikel						brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
badscherm 3-delig								
51587	Miami	138-138 cm	omkeerbaar	wit / helder		377	195	
badscherm 2-delig								
132791	Mistral	120-150 cm	rechts	zilver / helder		386	225	
132790	Mistral	120-150 cm	links	zilver / helder		386	225	
badscherm 1-delig								
158808	Swing	75-150 cm	omkeerbaar	chroom / helder		395	230	
180571	Swing	75-150 cm	omkeerbaar	mat zwart / helder		395	230	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

inbouw ligbad



Duo
bad met centrale afloop



- Newform
- verstevigingslaag met hars en gehakte glasvezel langs buitenzijde, verstevigingspunten en bodemplaat
 - acryl 4 mm excl. versteviging
 - afvoergat diameter 52 mm

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bad acryl Newform Duo							
123343	190-90	cm	met poten	wit	621	315	
123342	180-80	cm	met poten	wit	517	264	
123341	170-75	cm	met poten	wit	363	185	
bad acryl Newform							
62395	180-80	cm	met poten	wit	486	245	
62394	170-70	cm	met poten	wit	355	179	
123333	170-75	cm	met poten	wit	335	169	
62393	160-70	cm	met poten	wit	358	175	
123340	150-70	cm	met poten	wit	331	165	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

inbouwbaden

Oberon

2.0



- rechthoekig bad 180 x 80 cm
- verlengde afvoer en overloop
- 2 x badonderstel (zelfklevend) verstelbaar van 130-180 mm
- middenafvoer



- rechthoekig bad 180 x 80 cm
- 2 x badonderstel (zelfklevend) verstelbaar van 130-180 mm
- afvoer aan voeteneinde

2.0



- rechthoekig bad 170 x 75 cm
- verlengde afvoer en overloop
- 2 x badonderstel (zelfklevend) verstelbaar van 130-180 mm
- middenafvoer



- rechthoekig bad 190 x 90 cm
- 2 x badonderstel (zelfklevend) verstelbaar van 130-180 mm
- middenafvoer



Quaryl® - het exclusieve materiaal voor exclusieve designs

Exclusief van Villeroy & Boch, gemaakt in Centraal-Europa en al 25 jaar wereldwijd bewezen kwaliteit: Dankzij de combinatie van 60% natuurlijke kwartskristallen en hoogwaardig sanitair-acryl ontstaat er een uniek materiaal dat de beste eigenschappen van beide bestanddelen combineert. Met Quaryl is een nauwkeurig en veelzijdig design mogelijk, het is bijzonder sterk, duurzaam en voelt prettig aan. Het is een uniek materiaal voor stijlvolle badkamerproducten van hoge kwaliteit.

artikel						brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
inbouwbad Oberon								
161678	2.0	180 x 80 cm	Quaryl	wit	inclusief poten	1.409	705	
63957		180 x 80 cm	Quaryl	wit	inclusief poten	1.300	650	
161677	2.0	170 x 75 cm	Quaryl	wit	inclusief poten	1.250	625	
133730		190 x 90 cm	Quaryl	wit	inclusief poten	1.633	799	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

sanitair porselein



Starck 3 - vaak gekopieerd, nooit geëvenaard

Met Starck 3 heeft Duravit een revolutie ontketend in de sanitairwereld, zoveel is zeker. Met design in een segment waarin tot op dat moment zelden design te zien was. Met een zeer divers programma, dat is afgestemd op elke behoefte. En betaalbaar als nooit tevoren - voor een echte Philippe Starck.



artikel					overloop	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
139540	handenwasser	400 mm	wit	✓		160	85	
121102	handenwasser	500 mm	wit	✓		170	89	
121121	lavabo	500 mm	wit	✓		167	85	
121101	lavabo	600 mm	wit	✓		186	95	
hangwc								
121103	hangwc		wit			385	190	
121111	wc-zitting		wit-inox			155	75	
161003	hangwc	rimless	wit			516	270	
132920	wc-zitting	soft-close	wit			232	110	
132658	uitgietbak	480 x 425 mm	wit	—		334	150	
132660	rooster		chroom			128	60	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

sanitair porselein

D-Code



hangwc

- diepspoel
- EWL klasse 1
- exclusief wc-zitting



hangwc Compact

- diepspoel
- EWL Klasse 2
- exclusief wc-zitting



handenwasser

- met overloop
- met kraanvlak
- kraangat rechts
- aansluiting alleen in verbinding met een bekersiston



lavabo

- met overloop
- met kraanvlak

De zachte, vloeiende vormen van de D-Code serie passen in elke badkamer en creëren een harmonieus geheel. Dit maakt D-Code van Duravit tijdloos en modern – een kenmerk van goed design. Met verschillende opties voor elke indeling biedt D-Code een oplossing voor iedereen. Goed design maakt het leven aangenamer, vooral als het betaalbaar is: D-Code combineert schoonheid en functionaliteit met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hangwc						
132315	D-Code	355 x 545 mm	wit	176	89	
132316	D-Code Compact	350 x 480 mm	wit	217	109	
handenwasser						
140863	D-Code	360 x 270 mm	wit	71	35	
lavabo						
132303	D-Code	550 mm	wit	102	49	
132304	D-Code	600 mm	wit	104	51	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

zelfsluitend kraanwerk



- Tempostop
- zelfsluitende lavabokraan voor koud of voorgemengd water
 - looptijd 7 sec.
 - vandaalbestendig
 - 30 jaar garantie



- Temposoft 2
- zelfsluitende lavabokraan voor koud of voorgemengd water
 - looptijd 7 sec.
 - vandaalbestendig
 - 30 jaar garantie



- Tempomatic 4
- elektronische wastafelkraan voor koud of voorgemengd water
 - 6V
 - 30 jaar garantie



- Tonic-Jet
- douchekop muur
 - vandaalbestendig
 - 30 jaar garantie



- Premix Compact
- thermostaat M3/4"
 - 30 jaar garantie

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
lavabokranen					
121181	Tempostop	chroom	96	55	
139545	Temposoft 2	chroom	110	62	
171285	Tempomatic 4	chroom	368	205	
douchepaneel					
121185	Sporting	alu-satinchroom	265	149	
douchekop muur					
121183	Tonic-Jet	chroom	137	79	
thermostaat					
159134	Premix Compact	messing	134	85	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

douche toebehoren



Isiflex

- hoogwaardige doucheslang
- met kunststof coating, eenvoudig te reinigen
- draaikoppeling voorkomt dat de slang in de knoop raakt
- anti-knikbescherming



Raindance Select

- **straalsoort**
RainAir, Rain, Whirl
handige straalkeuze
via Select-knop
- maximale doorstroom-
hoeveelheid bij 3 bar: 14,4 l/min.



- **straalsoort**
RainAir, CaresseAir, Mix
handige straalkeuze
via Select-knop
- maximale doorstroom-
hoeveelheid bij 3 bar: 16,4 l/min.



- **straalsoort**
RainAir, Rain, Whirl
handige straalkeuze
via Select-knop
- maximale doorstroom-
hoeveelheid bij 3 bar: 15 l/min

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
flexibel Isiflex						
58351	1/2"-1/2" 125 cm	chroom		30,80	18,48	
58352	1/2"-1/2" 160 cm	chroom		33,70	20,22	
58353	1/2"-1/2" 200 cm	chroom		34,90	20,94	
180599	1/2"-1/2" 160 cm	mat zwart		46,80	28,08	
handdouche Raindance Select						
151284	E120 3 jet	chroom		108	65	
153784	S120 3 jet	chroom		108	65	
153799	S150 3 jet	chroom		135	81	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

douchezuil en thermostaten



douchezuil Multifit Top 280 met thermostaat

- 45° verstelbare hellingshoek van de houder
- straalschijfoppervlak 280 mm
- hoek hoofddouche verstelbaar
- straalsoort: RainAir debiet (bij 3 bar) 16 l/min
- volledig verchromde straalschijf
- douche-arm lengte 350 mm
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing



thermostaat Ecostat 1001 CL

- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep
- met geluidsdemper

douche

- Ecostop-knop begrenst het debiet op 10 l/min
- thermo-element met keramische stopkraan 180°
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 16 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min
- geschikt voor thermische desinfectie

bad / douche

- thermo-element, stopkraan
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 16 l/min

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
douchezuil met thermostaat						
161167	Multifit Top 280	15 l/min	chroom	755	395	
thermostaat						
165517	Ecostat 1001 CL	douche	chroom	232	130	
165516	Ecostat 1001 CL	bad / douche	chroom	287	160	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

inbouwlichaam douche

iBox universal 2: compatibel met alle afwerksets



adapterplaat

afwerksets

nieuwe generatie



eerste generatie



iBox universal 2

- standaard compatibel met afwerksets nieuwe generatie
- met adapterplaat compatibel met afwerksets eerste generatie
- aansluitdraad Rp ½
- geluidsklasse I
- rotatiesymmetrische montage
- geluidsontkoppelde montage
- flexibele montagering
- inkorten niet nodig dankzij schuifhuls
- steunhulp voor waterpas
- geïntegreerde waterpas



iBox universal

- enkel compatibel met afwerksets eerste generatie
- beschikbaar zolang de voorraad strekt
- 1 stop G 3/4
- instelbare bevestigingsflens
- aansluitdraad G ¾
- geluidsklasse II

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
universeel inbouwlichaam				
65821	iBox universal	139	68	
187806	iBox universal 2 new	135	89	
188131	adapterplaat voor iBox universal 2	30,80	20	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**WARM WATER &
HERNIEUWBARE ENERGIE**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

elektrische keukenboiler

- onder gootsteen
- 2000 W - 230 V mono
- magnesium anode
- regelbare temperatuur op voorzijde
- dompelweerstand in koper
- isolatie in polyurethaan
- 2 jaar omruil garantie, 3 jaar op de kuip
- exclusief stekker

3 jaar garantie kuip
2 jaar garantie onderdelen
2 jaar omruil garantie



actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs per stuk

- waarom een elektrische boiler?
- onafhankelijk van schommelende gas- of mazoutprijzen
 - goedkope installatie
 - eenvoudig te plaatsen
 - kan rendabel zijn bij een elektriciteitsoverschot uit fotovoltaïsche zonnepanelen

artikel			energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Fims elektrische keukenboiler met natte/dompel weerstand							per stuk	per 4 stuks	
33537	10 L	2000 W	B	XXS	0u30	199	115	86,25	
141312	15 L	2000 W	B	XXS	0u45	229	136	102	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



De bijbel van de Italiaanse keuken

bij aankoop van
800 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

besparingen

- Eco Evo-functie:
analyseert uw verbruiksgewoonten zodat alleen de hoeveelheid warm water die u nodig hebt, wordt geleverd. Zo bespaart u tot 14 % op uw warmwaterfactuur
- allernieuwste CoreTech elektronische thermostaat maakt het mogelijk om klasse A te halen

3 jaar garantie

3 jaar omruil garantie

elektrische keukenboiler

Andris Elite WiFi
**compacte afmetingen,
hoge prestaties
én A-label**



plaatsbesparing

- compacte afmetingen
voor installatie op en onder de gootsteen
- ideaal voor de bevoorrading van geïsoleerde waterpunten

prestaties

- ingebouwde WiFi
- ultrasnelle opwarming: Boost functie
- elektronische thermostaat voor precieze temperatuurregeling
- stijlvol touch-screen met ledcontrole

betrouwbaar en duurzaam

- kuip met Titanium+-coating voor een langere levensduur
- anticorrosiebescherming via magnesium anode
- pompelweerstand

artikel					energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 45°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Andris Lux elektrische keukenboiler met natte/dompel weerstand									per stuk	per 4 stuks	
162217	10 L	2000 W	onderbouw	A	XXS	0u17	367	210	157,50		
162219	15 L	2000 W	onderbouw	A	XXS	0u26	404	240	180		
162220	30 L	2000 W	bovenbouw	A	S	0u52	494	247	—		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

elektrische keukenboiler

LineaAqua ideaal voor kleine ruimtes

Dankzij zijn compacte afmetingen kan je LineaAqua in elk hoekje plaatsen. Best jammer, want hij oogt te mooi om hem te verbergen.

- natte, gepantserde weerstand
- bescherming met magnesiumanode
- klein volume (geschikt voor 1 tappunt)
- compact design voor kleine ruimtes



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs per stuk

artikel					energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
LineaAqua elektrische keukenboiler									per stuk	per 4 stuks	
187372	10 L	2000 W	onderbouw	B	XXS	0u18		258,53	150	112,50	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

gratis



modelauto
 schaal 1:18
Audi RS E-tron GT
 bij aankoop van 2 Close-in/up
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt

close-in boiler

5
jaar
garantie

Warm water moet vaak een lange weg afleggen voordat het de kraan bereikt. Je moet daarmee niet alleen wachten, je spoelt ook nog eens ongebruikt koud water weg. Dat kost tijd, water en energie. Met de Close-in keukenboiler heb je direct voldoende warm water. Dit gebruikscomfort levert je zelfs een besparing op, die kan oplopen tot 175 euro op jaarbasis.



- betere weerstand tegen kalkafzetting dan bij geëmailleerde plaatstalen boilers
- hot-fill aansluiting mogelijk
- 5 jaar omnium garantie, voorwaarden zie www.ithodaalderop.be
- 3/8" aansluiting
- 5 - 80°C
- H 45,2 cm - B 30 cm
D 28,5 cm / 6,5 kg 10 liter - 7,5 kg 15 liter
- koperen ketel, kunststof mantel
- plintmontage of rechtstaand in de kast = plaatsbesparend
- vaste temperatuur 55°C



Close-in Compact

- hoog comfort, laag verbruik
- direct warm water tot 35 liter (40°C)
- water- en energiebesparend
- snel terugverdiend (na ± één jaar)

artikel			 energielabel cv	tap profiel	brutoprijs Itho Daalderop desco		promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
koperen keukenboiler							per stuk	per 2 stuks	
16855	Close-in	10 liter 2200 W	A	XXS	436,63	414	215	192	
16856	Close-up	10 liter 2200 W	A	XXS	436,63	414	215	192	
16858	Close-in	15 liter 2200 W	A	XXS	539,03	511	264	237	
34532	Close-up	15 liter 2200 W	A	XXS	539,03	511	264	237	
131632	Close-in compact	5 liter 1500 W	B	XXS	607,25	576	329	285	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

retro shirt
Juventus FC 1984
maak je keuze: ☐ L ☐ XL

bij aankoop van 1 Vertuo
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

dubbele bescherming tegen corrosie
actieve en magnesium anode

- hoge temperatuurthermostaat tot 85°C (wandmodel)
- weerstand vervangbaar zonder boiler te ledigen

Nanomix technologie

optimaliseert de laagvorming in het water
zo dat inkomend koud water zich niet vermengt met al opgeslagen warm water

- 230 V ■ protech anode

7 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie



elektrische boiler

Vertuo Plus
design
en gebruiksgemak

Ingetogen en minimalistisch design met nieuwe bedieningsinterface waarop wordt weergegeven wanneer het toestel in bedrijf is. Kartelwielletjes voor een intuïtieve temperatuurinstelling.

past zich aan aan alle configuraties

Vertuo Plus kan worden aangesloten op een eenfasige of driefasige (230/400V) voeding en dit **zonder gebruik van extra toebehoren**.

artikel		energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 50°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Vertuo Plus elektrische boiler met droge/steatiet weerstand - verticaal wandmodel							
160490 100 liter		2400 W	C	L	2u25	966 480	
160491 150 liter		2400 W	C	M	3u40	1.106 550	
160492 200 liter		2400 W	C	L	4u50	1.257 625	
Vertuo elektrische boiler met droge/steatiet weerstand - staand							
132375 300 liter		3000 W	C	L	6u38	2.002 1.000	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



t-shirt

maak je keuze:

☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

bij aankoop van 1 elektrische boiler
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

elektrische boiler

Velis Pro Dry WiFi een volledige comfortbeleving

- **ultra compact**
met slechts een diepte van 27 cm
- **multi-positie**
installatie kan verticaal of horizontaal
- **energieklasse B**: de beste op de markt
- **functie Eco Evo**: bestudeert jouw gewoonte
op vlak van warmwaterbehoefte en realiseert
hierdoor tot 15% energiebesparing
- **warmt ultra snel op**: in minder dan 50 minuten
- **WiFi geïntegreerd**
bediening van op afstand
- **functie Boost**
- dubbele bescherming van elke kuip
door middel van een magnesium
en een Pro-Tech® elektronische anode
- dubbele Dry steatiet weerstand



ontdek een nieuwe manier
om sanitair warm water te produceren

Laat jezelf inpalmen door zijn elegante afwerking,
verfijnde materialen en nieuwe technologische
functies, dit alles gecombineerd in een slank en
compact ontwerp.

 slimme connectiviteit

Beheer jouw comfort met jouw smartphone, waar
je ook bent, via de Ariston NET-app en krijg vol-
ledige elektronische controle met de nieuwe en
intuïtieve hoogtechnologische interface.

Dry Technology

beperkt kalkvorming en corrosie,
voor een betere duurzaamheid van het toestel!

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel			energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 45°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische boiler								
189461	45 L	new	B	M	1u34	737	375	
189462	65 L	new	B	M	2u15	827	421	
189463	80 L	new	B	M	2u47	876	446	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



De bijbel van de italiaanse keuken

bij aankoop van
800 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

elektrische boiler

Initio
**comfort en veiligheid
binnen ieders bereik**

- 230 V ■ magnesium anode
- manuele regeling van de temperatuur
- dompelweerstand rechtstreeks in het water gedompeld
- kuip van geëmailleerd staal
- lange levensduur

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie



artikel				energie label	tap profiel	opwarmtijd	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Initio elektrische boiler met natte/dompel weerstand - verticaal									
164189	50 liter	1200 W		L	M	2u10 Δ t 45°C	405	200	
164190	75 liter	1200 W		L	M	3u16 Δ t 45°C	426	210	
164191	100 liter	1200 W		C	L	5u45 Δ t 50°C	486	240	
132360	150 liter	1800 W		C	M	5u15 Δ t 50°C	594	295	
132361	200 liter	2200 W		C	L	5u45 Δ t 50°C	729	360	
Initio elektrische boiler met natte/dompel weerstand - horizontaal									
132363	100 liter	2000 W		C	M	2u55 Δ t 50°C	672	336	
132364	150 liter	2000 W		C	L	4u40 Δ t 50°C	834	417	
132365	200 liter	2000 W		C	L	5u55 Δ t 50°C	978	489	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

elektrische boiler

Zénéo
een gevestigde waarde
mét ACI Hybride
technologie

- duurzame en dynamische bescherming
- creatie van een bescherm laag, dankzij het magnesium, in alle types van water
- behoud van deze laag dankzij de gecontroleerde stroom van het titanium, die zich aan elke waterkwaliteit aanpast



gratis

LED-bouwlamp

bij aankoop van 1.250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



- geëmailleerd boilerlichaam
- elektronische thermostaat
- ACI Hybride bescherming (dubbele anode in titaan en magnesium)
- droge weerstand
- Easyfix en Easyraccord standaard meegeleverd

artikel				 energielabel sanitair	taprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische boiler								
141305	100 L	muur	1200 W	C	L	856	455	
141306	150 L	muur	1800 W	C	M	981	520	
141307	200 L	muur	2200 W	C	L	1.105	590	
141308	150 L	staand	1800 W	C	M	1.193	635	
141309	200 L	staand	2200 W	C	M	1.330	710	
141310	300 L	staand	3000 W	C	L	1.796	960	
toebehoren								
141430	voetensteun universeel boiler 50-200 L					46	32	
141432	kit 3-fasig 400V					82	57	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

modelauto
schaal 1:18

Audi RS E-tron GT

bij aankoop van 1 boiler
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

elektrische koper boiler

new

**moderne
en unieke uitstraling**

eenvoudige vervanging
zonder installatie-aanpassingen

Alle cruciale elektrische componenten en de precieze afmetingen van onze nieuwe boilers zijn identiek aan die van onze vorige modellen. Dit omvat de buitenmaten, de montagegaten voor de beugel, de wateraansluitingen en hun positionering, evenals de ingang voor de elektrische aansluiting. Hierdoor kan elke boiler moeiteloos vervangen worden zonder noodzaak voor bijkomende installatiewijzigingen. Dit betekent een besparing van zowel tijd als geld, waardoor je vlot kan overgaan naar jouw volgende opdracht. Het vervangen van een oude (Itho) Daalderop elektrische boiler door onze vernieuwde modellen is altijd eenvoudig en snel.

De Mono-plus heeft een vermogen van 2500 watt en kenmerkt zich door een snelle opwarmtijd. Deze boiler is universeel inzetbaar waar snel warm water benodigd is en wordt aangesloten op een eigen elektrische groep. De juiste inhoudsmaat zorgt dat er altijd voldoende warm water beschikbaar is, en het toestel snel weer opwarmt naar de ingestelde temperatuur. Hij is uitgerust met een aan de voorzijde regelbare thermostaat.

- strakke en robuuste bediening
- nog gemakkelijker te hanteren dankzij nieuw geïntegreerde handgreep
- eenvoudige montage van de vernieuwde boilerdraagstoel
- vernieuwde sluitkap maakt service eenvoudiger
- geoptimaliseerde afstandhouder
- geleverd in duurzame verpakking



artikel			energie label	tap profiel	opwarmtijd $\Delta t \ 45^{\circ}\text{C}$	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische koper boiler								
189511	50 L	new	C	M	1u00	1.452	745	
189512	80 L	new	C	M	1u45	1.752	900	
189513	120 L	new	C	L	2u30	2.329	1.195	
189514	150 L	new	C	L	3u15	2.621	1.350	
189637	draagstoel voor elektrische boiler					122,95	73	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



bit handhouder Wera

bij aankoop van 1 Lydos Hybrid
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

elektrische hybride boiler

Lydos Hybrid de nieuwe generatie hybride waterverwarmers

ingebouwde WiFi

50% minder energie

t.o.v. elektrische boiler klasse B elke dag opnieuw

hybride technologie twee energiebronnen
gecombineerd in één product

elektriciteit én hernieuwbare energie

- 230 V ■ protech anode

betrouwbaar en duurzaam

afgeschermde weerstand met een hoge mate van bescherming tegen kalkaanslag om stabiele prestaties in de loop van de tijd te garanderen, zelfs voor het meest agressieve water. Titanium- en magnesiumbescherming

boost

voor een snelle behoefte in warm water weerstand en warmtepomp werken samen (balans)

praktijk

- eenvoudig te installeren en te onderhouden

de eerste elektrische waterverwarmer in klasse A met hybride technologie



5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

i-memory

- maximaal comfort zonder compromis over efficiëntie laat weerstand en warmtepomp samenwerken

De i-Memory-functie, die werd ontworpen om het energieverbruik te optimaliseren en het comfort te maximaliseren, beheert automatisch en doeltreffend de hybride technologie door steeds de meest geschikte optie te kiezen voor de opwarming van het water: de elektrische weerstand of de warmtepomp. Door 4 weken lang uw gewoonten op het vlak van warmwaterverbruik te analyseren, slaagt de Lydos Hybrid WiFi erin u uiteindelijk precies de hoeveelheid warm water te bezorgen die u nodig heeft, wanneer u die nodig heeft.

Zijn technologie maakt een doorlopende aanpassing mogelijk op basis van uw gewoonten.

extra snelle opwarmtijd

Lydos Hybrid Wifi kan 20 % sneller warm water leveren dan een elektrische standaardboiler.

artikel						energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische hybride boiler										
188460	Lydos	80 liter	1420 W	new		A	M	941	470	
161140	Lydos	100 liter	1420 W			A	M	1.121	560	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

toebehoren elektrische boiler

actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs per stuk



artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
veiligheidsgroep			per stuk	per 4 stuks	
80786	1/2" 10-50 liter	46,46	23	17,25	
24017	universeel 3/4"	37,87	16	12	
sifon			per stuk	per 4 stuks	
24535	pvc sifon trechter 4/4"	6,28	3	2,25	
42560	isolatie-elektrolyse koppeling MF 3/4"	20,08	10	7,50	
boileropvangbak PP			per stuk	per 4 stuks	
133431	70 x 70 x 10 cm	26,40	15	11,25	
133432	afvoerset voor lekbak PP 32 mm	7,20	4	3	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



Wera gereedschapset
Kraftform Kompakt
20 Tool Finder 1

t.w.v. 60 €

bij aankoop van 2 boilers
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

cv boiler BRDN

cv-boilers vertikaal
wandmodel met spiraal

- geëmailleerde kuip en spiraal, beschermd door actieve anode
- spiraal met excentrische lus voor optimale opwarming van de boiler voor 150 en 200 liter
- standaard hercirculatiebuis voor 150 en 200 liter onmiddellijk warm water
- mantel van wit gelakt staal
- milieuvriendelijke polyurethaanisolatie hoge dichtheid
- ingebouwde aquastaat met twee contacten
- bedrijfsdruk 7 bar
- aansluitingen rechts



kit backerbuis

voor elektrische
natte weerstand

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel	 energie label	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv wandboiler BRDN rechtse aansluiting					
140500 100 liter	C	M	807	435	
140501 150 liter	C	L	921	495	
140502 200 liter	C	L	1.080	580	
kit backerbuis					
133466 BRDN 150-200 liter 2200W			228	135	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

cv boiler

10
jaar
garantie

Smart Green

nu de A-label Smart Green boiler
aan de prijs van
de gewone smart boiler

- A klasse boiler voor plaatsing op de vloer
- systeem tank-in-tank
- minimaal warmteverlies door innovatieve isolatie: combinatie polyurethaanschuim en vacuüm isolatiepaneel voor een uitzonderlijke energietechnische efficiëntie
- mantel in dik, elegant en schokbestendig polypropyleen
- regelthermostaat vervangbaar door een sonde voor het gebruik met een ketel met elektronische regeling
- veiligheidsgroep 7 bar Ø 3/4" bijgeleverd
- anti-legionella: opslagtemperatuur > 60°C
- thermostatische mengkraan aangeraden



unieke
actie
OP=OP

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart Green boiler inox					
157958	130 liter	A	1.751	686	
157959	160 liter	A	1.977	755	
157960	210 liter	A	2.220	868	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



windstopper

maat L

OF Würth Radio

bij aankoop van 1 Smart boiler
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

cv boiler

Smart

10
jaar
garantie

	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
wand/vloer	vloer	vloer	vloer	wand
regelthermostaat	✓	✓	✓	✓
veiligheidsgroep 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermometer	✓	✓	✓	✓
weerstand	-	optie	optie	incl.2,2 kW
energielabel	B	B	B	B
hoogwaardige isolatie uit polyurethaanschuim	✓	✓	✓	✓
2 extra aansluitmogelijkheden	-	-	✓	-
geschikt voor gebruik met warmtepompen	-	-	✓	-
anti-legionella: opslagtemperatuur >60°C	✓	✓	✓	✓



Smart

- voor op de vloer of tegen de muur, verticaal of horizontaal
- inclusief veiligheidsgroep 7 bar 3/4"
- groot isolerend vermogen uit polyurethaanschuim
- mantel in dik, elegant en schokbestendig polypropyleen
- ophangbeugels en straalbreker standaard geleverd voor montage met aansluitingen naar beneden
- systeem tank-in-tank

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart boiler inox					
121038 100 liter		B	1.185	624	
121039 130 liter		B	1.303	686	
121040 160 liter		B	1.434	755	
121041 210 liter		B	1.649	868	
121042 240 liter		B	1.896	998	
121043 320 liter		B	2.370	1.248	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

windstopper maat L OF Würth Radio

bij aankoop van 1 Smart boiler
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

cv boiler

Smart



10
jaar
garantie

Smart E staand model

- schokbestendige mantel
- regelthermostaat
- veiligheidsthermostaat
- veiligheidsgroep 7 bar Ø 3/4" bijgeleverd
- optionele weerstand kan ingebouwd worden

Smart E Plus

Bi-Energie boiler voor installatie op de grond. Nog
meer wateraansluitingen voor nog meer mogelijk-
heden.

Smart EW wand model

Bi-Energie boiler voor verticale wandbevestiging
met de sanitaire aansluitingen verplicht naar on-
der gericht, uitgerust met een elektrische weer-
stand van 2,2 kW, geplaatst in het CV-water om
kalksteenafzetting te vermijden.

- tank-in-tank systeem
- levenslange garantie smart for life !
zie www.acv.com

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart E boiler inox					
181917	160 liter	B	1.613	849	
181918	210 liter	B	1.855	977	
181920	300 liter	B	2.560	1.347	
Smart E Plus boiler inox					
182362	210 liter	B	1.895	998	
182380	300 liter	B	2.614	1.377	
137571	weerstand 3 kW voor Smart E & Smart E Plus		317	179	
Smart EW boiler inox					
182383	160 liter	B	1.915	1.009	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

cv boiler

verlaagde bruto prijs vanaf 01/04

 made in Belgium

5
jaar
garantie

multi-positie boiler

Comfort

- kan op de vloer of tegen de muur (t.e.m. 210 L) verticaal of horizontaal (t.e.m. 160 L) geplaatst worden
- inclusief veiligheidsgroep 7 bar 3/4"
- isolatie uit polyurethaanschuim met groot isolerend vermogen
- systeem tank-in-tank



over tank-in-tank

- groot warmteuitwisselingsoppervlak
- roestvrij staal
- hoge levensduur en blijvend rendement
- anti-legionella
- lage gebruikskosten, dus minder onderhoud

artikel		energielabel	brutoprijs tot 31/03	brutoprijs vanaf 01/04	promoprijs	aantal te bestellen
Comfort boiler inox						
141233	100 liter	C	936	796	410	
141234	130 liter	C	1.046	875	435	
141235	160 liter	C	1.343	963	450	
141236	210 liter	C	1.558	1.107	499	
153509	E 130 liter	C	1.350	1.121	545	
153510	E 160 liter	C	1.555	1.233	599	
153511	E 210 liter	C	1.736	1.418	690	
150641	ophangbeugel voor Comfort boiler			35	20	
150642	aquastaat voor Comfort boiler			35	20	

OF gratis bij 1 Comfort boiler

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

De bijbel van de italiaanse keuken

bij aankoop van
1 sanitaire warmtepomp
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepomp lucht/water

Nuos Plus WiFi

ingebouwde WiFi

- tot 80% energiebesparing
- komt in aanmerking voor subsidies
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd met 200L in minder dan 4 uur, zelfs bij -10°C
- geen CO₂-uitstoot
- afschrijving in minder dan 2 jaar
- kan gekoppeld worden met fotovoltaïsche panelen
- hybride functie Smart Grid ready
- geïntegreerde WiFi voor afstandsbediening
- werkt tussen -10° tot 42°C
- geluidsniveau 55 dB(A)
- dubbel beschermd met actieve én magnesium anode



Nuos Plus System

Deze verbeterde versie van de Nuos Plus WiFi is uitgerust met een extra wisselaar die kan worden aangesloten op een zonne-energie systeem voor een 100% groene oplossing.

- tot 80% energiebesparing
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd met 200L in minder dan 6 uur, zelfs bij -7°C
- werkt tussen -10° tot 42°C
- dubbel beschermd met actieve én magnesium anode
- hybride functie Smart Grid ready
- geen CO₂-uitstoot
- kan gekoppeld worden met fotovoltaïsche panelen

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel					energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water									
179747	Nuos Plus	200 liter	2326 W		A+	L	2.770	1.380	
179748	Nuos Plus	250 liter	2430 W		A+	XL	3.012	1.505	
sanitaire warmtepomp lucht/water met extra wisselaar									
179749	Nuos Plus System	245 liter	2338 W		A+	XL	3.373	1.685	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

sanitaire warmtepomp lucht/water

Nuos Split
Inverter WiFi



- tot 80% besparing t.o.v. klassieke elektrische boiler
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd in minder dan 6 uur, zelfs bij -7°C
- betrouwbaarheid met Pro-Tech actieve beschermingsanode + Magnesium Anode
- tot 355 liter sanitair warm water
- fotovoltaïsche functie Smart Grid ready
- mogelijkheid tot integratie in een zonne-energiesysteem en /of andere energiebron

De bijbel van de italiaanse keuken
bij aankoop van
1 sanitaire warmtepomp
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel			energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water							
151820	Nuos Split 200 liter 2100 W wand		A+	L	2.998	1.495	
158273	Nuos Split 270 liter 2100 W staand		A+	XL	3.373	1.685	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

bit handhouder Wera

bij aankoop van 1 Nuos
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepomp lucht/water



berekeningstools tellen in jouw voordeel

Welke subsidies kan je krijgen?
Wat is de terugverdientijd van een
warmtepompboiler? Hoeveel warmteverlies moet
ik opvangen in mijn woning of een kamer? Bereken
zelf op onze site wat jij nodig hebt.



download Aristometrix aristometrix.ariston.com



en bereken jouw besparing
en terugverdientijd

Nuos Evo

ingebouwde WiFi

- compact en makkelijk te installeren
- 70% energiebesparing
- comfort en beschikbaarheid aan warmwater
- betrouwbaarheid en duurzaamheid
kuip van geëmailleerd staal
dubbele bescherming tegen corrosie:
een actieve anode en een magnesium anode
- gemakkelijk te installeren
- PV-functie (fotovoltaïsche energie)
geïntegreerd om het zelfverbruik
van zonnestroom op te krikken
- uitgerust met het nieuwe
milieuvriendelijkere R290-gas
- betere prestaties



artikel						energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water										
158290	Nuos Evo	110 liter	850 W	wand		A+	M	1.843	920	
177327	Nuos Evo	150 liter	1015 W	wand		A+	L	2.030	1.015	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

sanitaire warmtepompboiler monobloc



Calypso VM de compacte keuze ideaal voor kleine ruimtes

- 5 jaar garantie
- verticaal wandmodel
- klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen
- ACI-Hybride corrosiebescherming
- droge weerstand
- intelligente aanpassing van warmwaterproductie volgens leefritme
- intuïtief bedieningspaneel
- laag geluidsniveau

Een warmtepompboiler is dankzij zijn uitstekend rendement een interessante keuze. Wie investeert in de plaatsing van een nieuwe warmtepompboiler voor sanitair warm water, kan bovendien een premie krijgen. Mede dankzij deze premie verdien je je investering in een warmtepompboiler dus snel terug. En de meerprijs in aankoop en installatie ten opzichte van een klassieke elektrische boiler verdien je in minder dan 1 jaar terug.

LED-bouwlamp

bij aankoop van 2 Calypso uit deze promotie zolang de voorraad strekt



het overzicht per postcode van alle beschikbare subsidies van de verschillende instanties vind je hier

artikel				energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water - wandmodel								
181759	150 L	1124 W		A+	L	2.065	1.140	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



LED-bouwlamp

bij aankoop van 1 Explorer
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

- thermodynamische Monobloc Boiler
- connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen (verbeterde werking)
- klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- ACI-Hybride bescherming gecombineerde werking van een titaan-en magnesiumanode
- auto-modus: past zijn warm water productie aan aan het levensrythme van de gebruiker
- modi: auto, boost, eco, manueel
- intuïtief bedieningspaneel
- regelbare toevoer en afvoer van lucht
- programmeerbaar
- weerstand voor anti-legionella cyclus
- steatietweerstand 1800 W

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

sanitaire warmtepompboiler
monobloc



Explorer V4

- 5 jaar garantie
- staand model
- verbeterde akoestische en technische prestaties
- R513a koelvloeistof

hybride werking

- extra spiraalvormige warmtewisselaar voor aansluiting van ketel of thermische zonnepanelen
- regelbare toevoer en afvoer van lucht

artikel				energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water								
155534	200 L	1953 W		A+	L	2.663	1.400	
155535	270 L	2212 W		A+	XL	3.121	1.645	
sanitaire warmtepompboiler lucht/water met extra spiraal								
155536	197 L	1953 W		A+	L	2.808	1.480	
155537	263 L	2121 W		A+	XL	3.267	1.720	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klanummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

sanitaire warmtepompboiler monobloc

GlassVac ruitenreiniger

bij aankoop van 1 Bosch CS5001
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



5000 DW

De warmwater-warmtepomp Compress 5000 DW is zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie en is eenvoudig perfect voor vakantiehuizen.

- twee boilergroottes: 200 en 260 l naar keuze met of zonder verwarmingsspiraal
- hoge efficiëntie met energie-efficiëntieklasse A+
- voor watertemperaturen tot 65 °C (75 °C met elektr. bijverwarming) en buitenluchttemperaturen van -10 tot 43 °C
- stille werking - voor het gebruik van binnen- of buitenlucht

artikel		energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water						
182303	200 L	A+	L	3.395,64	1.725	
182345	250 L met warmtewisselaar en spiraal	A+	XL	4.215,59	2.150	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

bij aankoop van 1 Azorra Ace
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

A tall, white, cylindrical water heater. It features a black digital control panel near the top with a display and buttons. Below the panel is a large, white, circular access panel. On the right side, there are two small valves, one red and one blue.

productie van sanitair warm water met behulp van een warmtepomp

De thermodynamische boiler Azorra Ace gebruikt de onverwarmde omgevingslucht of de buitenlucht voor de bereiding van sanitair warm water. De koelkring is een gesloten kring, waarin de koelmiddelstof R290 de rol van energiedrager speelt. De warmte van de aangezogen lucht wordt naar de koelmiddelstof gebracht, in de wisselaar met ribben, op een lage verdampings-temperatuur. De koelmiddelstof wordt aangezogen in de vorm van damp door een compressor die hiervan de druk en de temperatuur verhoogt en naar de condensor stuurt.

In de condensor worden de uit de verdamper gehaalde warmte en een deel van de door de compressor geabsorbeerde energie naar het water geleid. De koelvloeistof verliest druk in het expansieventiel en koelt af. De koelvloeistof kan opnieuw de in de aangezogen lucht aanwezige warmte uit de verdamper halen.

- keuze tussen aanzuiging
omgevingslucht of buitenlucht
- ingebouwde elektrische weerstand
voor boost functie
- koudemiddel: R290

artikel				energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water								
181565	251 L	1800W		A	XL	3.047	1.525	
181567	188 L	1800W met extra spiraal		A	XL	2.973	1.490	
181568	243 L	1800W met extra spiraal		A	XL	3.138	1.570	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/water



smart cloud en service cloud

Elk toestel van Panasonic Aquarea is uitgerust met smart cloud en service cloud.

Met smart cloud kan jij vanop afstand

- de warmtepomp besturen
- de binnentemperatuur aansturen

Met service cloud kan jouw installateur vanop afstand ook

- de werking controleren
- monitoren
- anticiperen op onderhoud of storingen

garantie

- 2 jaar op onderdelen
- 5 jaar op de compressor

waarvoor staan de generaties?

De generaties mogen nooit onderling gemengd worden

generatie H

- binnen- en buitenunit wit
- koelmiddel R410A
- maximum vertrek temperatuur 55°

generatie J

- binnen- en buitenunit wit
- koelmiddel R32
- maximum vertrek temperatuur 60°

generatie K

- split
- binnenunit wit
- buitenunit zwart
- koelmiddel R32
- maximum vertrek temperatuur 60°

generatie L + M

- mono-bloc
- binnenunit wit
- buitenunit zwart
- koelmiddel R290 propaan
- maximum vertrek temperatuur 75°

het volledige EPB vermogen heb je maar enkele koude dagen per jaar nodig

Kies daarom gerust voor een warmtepomp met een nominaal vermogen van 85% van het EPB en selecteer je warmtepomp op basis van A -7°C W 35°C. In extreem koude dagen kan je immers rekenen op de elektrische back-up van je warmtepomp.

Alle warmtepompen zijn reeds voorzien van een afstandsbediening en een WiFi module

split of mono-bloc?

In een mono-bloc systeem zitten alle koeltechnische onderdelen kant-en-klaar gemonteerd in de buitenunit. In de leidingen tussen de buitenunit en de binnenunit loopt dus water. Een antivriesbeveiliging is aangeraden. De installateur kan het volledige systeem plaatsen en opstarten zonder koelmiddel-administratie.

Een split type is verdeeld over een binnen- én een buitenunit, dus zonder risico op bevriezing. Deze twee componenten worden verbonden met een leiding die gevuld wordt met een koelmiddel en moet opgestart worden door een gecertificeerd installateur. Kies daarom samen met de installateur afhankelijk van type gebouw, beschikbare plaats, budget, leidinglengte jouw installatie.

all-in-one of bi-bloc?

Bij een all-in-one toepassing, zit de boiler van 185 liter kant en klaar voormonteerd in de binnenunit. Met een bi-bloc kan je jouw installatie uitbreiden naar keuze, bijvoorbeeld met een bestaande boiler.

High Performance of T-Cap?

Met T-Cap heb je geen groter model nodig om de nodige capaciteit te bereiken bij lage buitentemperaturen. High Performance is afhankelijk van de buitentemperatuur. Total Capacity of kortweg T-Cap behaalt het nominale vermogen ook bij buitentemperaturen van tot -20°C zonder de elektrische weerstand te gebruiken.

Kortweg: bij High Performance is het vermogen afhankelijk van de buitentemperatuur, bij T-Cap niet.

bekijk hier de volledige folder
Panasonic warmtepompen
lucht-water



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

monobloc warmtepomp lucht/water all-in-one

artikel	generatie			 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				1 kring mono 230V			
706232	5 kW	L		A+++	8.083	4.420	
706233	7 kW	L		A+++	8.431	4.605	
706234	9 kW	L		A+++	8.988	4.905	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				2 kringen mono 230V			
706235	5 kW	L		A+++	9.478	5.190	
706236	7 kW	L		A+++	9.826	5.375	
706237	9 kW	L		A+++	10.383	5.675	

artikel	generatie		inclusief	 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit T-Cap new				1 kring tri 400V			
715211	9 kW	M		A+++	14.912	8.100	
715508	12 kW	M		A+++	15.507	8.400	
715509	16 kW	M		A+++	16.475	9.000	
Aquarea binnenunit en buitenunit T-Cap new				2 kringen tri 400V			
716695	9 kW	M	1x buffertank 48 L met voeler	A+++	18.637	10.281	
716696	12 kW	M	2x vertrek temperatuurvoeler	A+++	19.232	10.581	
716697	16 kW	M	1x uitbreidingsmodule voor 2de kring	A+++	20.200	11.181	
			2x gemengde pompgroep met konzole				
			1x verdeelbalk				
			1x uitbreidingsmodule				

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

monobloc warmtepomp lucht/water bi-bloc

artikel	generatie		inclusief	 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit T-Cap				1 kring enkel cv mono 230V			
708080	5 kW	L		A+++	6.198	3.390	
708081	7 kW	L		A+++	6.546	3.575	
708082	9 kW	L		A+++	7.103	3.875	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				2 kringen enkel cv mono 230V			
708179	5 kW	L	1x buffertank 48 L met voeler	A+++	9.452	5.312	
708180	7 kW	L	2x vertrek temperatuurvoeler	A+++	9.800	5.497	
708181	9 kW	L	1x uitbreidingsmodule voor 2de kring	A+++	10.357	5.797	
			2x gemengde pompgroep met konzole				
			1x verdeelbalk				
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				1 kring cv en boiler mono 230V			
708278	5 kW	L	1x inox boiler 284 L + boilervoeler 20 m en elektrische weerstand 1,5 kW 1x 3-wegklep	A+++	8.725	4.774	
708279	7 kW	L		A+++	9.073	4.959	
708280	9 kW	L		A+++	9.630	5.259	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				2 kringen cv en boiler mono 230V			
708377	5 kW	L	1x buffertank 48 L met voeler	A+++	11.979	6.696	
708378	7 kW	L	2x vertrek temperatuurvoeler	A+++	12.321	6.881	
708379	9 kW	L	1x uitbreidingsmodule	A+++	12.884	7.181	
			2x gemengde pompgroep met konzole				
			1x verdeelbalk				
			1x inox boiler 284 L + boilervoeler 20 m en elektrische weerstand 1,5 kW				
			1x 3-wegklep				

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

split warmtepomp lucht/water all-in-one

artikel	generatie		inclusief	 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				1 kring mono 230V			
705936	3 kW	K		A+++ A+	7.816	4.280	
705937	5 kW	K		A+++ A+	8.054	4.400	
705938	7 kW	K		A+++ A+	8.387	4.590	
705941	9 kW	K		A+++ A+	8.920	4.890	
Aquarea binnenunit en buitenunit T-Cap				1 kring mono 230V			
705939	9 kW	K		A+++ A	12.269	6.725	
705940	12 kW	K		A+++ A	13.271	7.275	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				2 kringen mono 230V			
705932	3 kW	K		A+++ A+	8.978	4.930	
705933	5 kW	K		A+++ A+	9.216	5.050	
705934	7 kW	K		A+++ A+	9.549	5.240	
705935	9 kW	K		A+++ A+	10.082	5.540	
Aquarea binnenunit en buitenunit T-Cap				2 kringen mono 230V			
715804	9 kW	K	1x buffertank 48 L met voeler	A+++ A	15.523	8.647	
715805	12 kW	K	2x vertrek temperatuurvoeler	A+++ A	16.525	9.197	
			1x uitbreidingsmodule voor 2de kring				
			2x gemengde pompgroep met konzole				
			1x verdeelbalk				

naam

klantnummer

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

split warmtepomp lucht/water bi-bloc

artikel	generatie		inclusief	 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				1 kring enkel cv mono 230V			
708476	3 kW	K		A+++	5.996	3.280	
708477	5 kW	K		A+++	6.234	3.400	
708478	7 kW	K		A+++	6.567	3.590	
708479	9 kW	K		A+++	7.100	3.890	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				2 kringen enkel cv mono 230V			
708576	3 kW	K	1x buffertank 48 L met voeler	A+++	9.250	5.202	
708577	5 kW	K	2x vertrek temperatuurvoeler	A+++	9.488	5.322	
708578	7 kW	K	1x uitbreidingsmodule voor 2de kring	A+++	9.821	5.512	
708579	9 kW	K	2x gemengde pompgroep met konzole	A+++	10.354	5.812	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				1 kring cv en boiler mono 230V			
708676	3 kW	K	1x inox boiler 284 L + boilervoeler 20 m en elektrische weerstand 1,5 kW 1x 3-wegklep	A+++ A	8.523	4.664	
708677	5 kW	K		A+++ A	8.761	4.784	
708678	7 kW	K		A+++ A	9.094	4.974	
708679	9 kW	K		A+++ A	9.627	5.274	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				2 kringen cv en boiler mono 230V			
708776	3 kW	K	1x buffertank 48 L met voeler	A+++ A	11.777	6.586	
708777	5 kW	K	2x vertrek temperatuurvoeler	A+++ A	12.015	6.706	
708778	7 kW	K	1x uitbreidingsmodule	A+++ A	12.358	6.896	
708779	9 kW	K	2x gemengde pompgroep met konzole	A+++ A	12.888	7.196	
			1x verdebalk				
			1x inox boiler 284 L + boilervoeler 20 m en elektrische weerstand 1,5 kW				
			1x 3-wegklep				

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

buffertank

waarom en wanneer een buffertank plaatsen?

Elke warmtepomp heeft in het circuit voldoende – 20 liter per kW – water nodig om goed te kunnen functioneren. Dit noemt men de "actieve waterinhoud". Weet dat één meter Alupex buis van Ø16 een waterinhoud heeft van 0,113 liter.

voorbeeld

een warmtepomp van 9 kW → heeft 180 liter actieve waterinhoud nodig
omdat 9 kW warmtepomp x 20 liter nodig per kW = 180 liter

vloerverwarmingskring met verleg van 10 cm van 120 m² = 1200 m buis
→ 135,60 liter berekende actieve waterinhoud
omdat 1.200 meter buis x 0,113 liter per meter buis van Ø16 = 135,60 liter

besluit

Er is 44,4 liter actieve waterinhoud te kort.

oplossing

Een buffervat van 45 liter.
omdat 135,60 liter berekende waterinhoud + 45 liter in het buffervat = 180,60 liter

Daarom zal je soms een buffervat in een installatie zien en soms niet.



- roestvrij
- universeel

artikel	 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
buffertank				
181077 48 L inox	B	618	337	
181078 100 L inox	B	861	499	
181093 194 L inox	B	1.195	690	
181094 252 L inox	C	1.265	730	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024


boiler

wat is er anders aan een boiler voor een warmtepomp?
Een boiler is een vat vol water dat opgewarmd wordt door de verwarmingsketel/
warmtepomp. Als je een boiler opwarmt met een warmtepomp (lage temperatuur)
moet het verwarmingselement/spiraal in de boiler veel groter/lander zijn dan bij een
cv-boiler, die hogere temperaturen levert.

waarom is deze Aquarea boiler universeel
voor alle lucht/water warmtepompen?
Omdat je deze boiler kan combineren met gelijk welke warmtepomp (m.u.v. geother-
mische) of zelfs verwarmingsketel. Je moet enkel de ingebouwde temperatuurvoeler
vervangen door die van het andere merk.

kan ik een cv-boiler combineren
met een warmtepomp?
Nee, je zou het sanitair warm water nooit op temperatuur
krijgen omdat de warmtewisselaar te klein is.

- ingebouwde voeler
- universeel
- IP21
- CE



artikel				 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
boiler met ingebouwde weerstand							
181079	192 L	inox	1,5 kW	A	2.014	1.165	
181080	284 L	inox	1,5 kW	A	2.328	1.275	
181095	280 L	inox	1,5 kW	A	2.783	1.610	
187759	380 L	email	3 kW	B	3.758	2.175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

fleece maak je keuze:
☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL
OF Cool Blue waardebon t.w.v. 50 €
OF ticket Plopsaland of PlopsaCoo
 bij aankoop van 1.250 € netto uit deze promotie
 zolang de voorraad strek

hybride warmtepompen

Elga Ace
 uniek op de markt



check zeker
 onze website voor
 mogelijke subsidies



tot 70%
 minder
 gas
 verbruik

- uiterst compacte hybride warmtepomp met de beste prijs-prestatie verhouding in de markt
- OpenTherm aansturing maakt combinatie met elke verwarmingsketel mogelijk
- snel en eenvoudig te installeren
- leverbaar met 4 of 6 kW buitenunit
- makkelijk toe te voegen in bestaande cv installatie
- verdeelbalk ingebouwd
- koelen mogelijk
- koelgasleidingen 4kW 1/4" - 3/8" 6kW 1/4" - 3/8"
- buitenvoeler standaard meegeleverd



S-Control
 regelplatform



eTwist
 kamer
 thermostaat

De Elga Ace is dé hybride warmtepomp met de beste prijs/prestatieverhouding in de markt. Als enige in de markt stuurt de Elga Ace met OpenTherm aan, waardoor de verwarmingsketel nooit meer warmte produceert dan nodig is. Met als resultaat een optimale inzet van de warmtepomp. De Remeha Elga Ace werkt samen met elk merk verwarmingsketel en biedt dan ook de uitkomst bij het verduurzamen van bestaande woningen.

artikel		 energielabel cv	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket 1 Elga Ace hybride warmtepomp 4kW					
712004	bestaande uit buitenunit 4kW + binnenunit 4kW	A	4.259	2.305	
pakket 2 Elga Ace hybride warmtepomp 6kW					
705006	bestaande uit buitenunit 6kW + binnenunit 6kW	A	5.697	3.085	
optioneel bij combinatie Elga Ace met ketel					
181757	buffertank 25 liter		562,40	335	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



hybride warmtepompen + condensatie gaswandketels

Tzerra Ace Matic
zelf instellend - presteert optimaal
met inox warmtewisselaar



fleece maak je keuze:
☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL
OF Cool Blue waardebon t.w.v. 50 €
OF ticket Plopsaland of PlopsaCoo
bij aankoop van 1.250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strek



artikel	 energielabel cv sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 4kW met Tzerra Ace Matic Combi 28C					
712004 pakket 1 Elga Ace warmtepomp hybride 4kW	A				
161419 Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
187573 Tzerra Ace Matic 28C condensatie gaswandketel + sww	A	A	XL		
180612 hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs			6.965,10	3.385	

artikel	 energielabel cv sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 6kW met Tzerra Ace Matic Combi 28C					
712006 pakket 2 Elga Ace warmtepomp hybride 6kW	A				
161419 Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
187573 Tzerra Ace Matic 28C condensatie gaswandketel + sww	A	A	XL		
180612 hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs			8.403,10	4.050	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

fleece maak je keuze:
☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL
OF Cool Blue waardebon t.w.v. 50 €
OF ticket Plopsaland of PlopsaCoo
bij aankoop van 1.250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strek



compleet uitgerust & future proof
De Tzerra Ace-Matic wordt vanuit fabriek compleet uitgerust met expansievat, sifon, veiligheidsventiel, automatische ontlufter, condensafvoerslang, CLV terugslagklep, enz... Verkrijgbaar voor werking met aardgas in solo (25 kW), combi (28 of 35 kW) en ook meteen als propaan (28 kW) verwarmingsketel.

automatische gas/lucht afstelling
Unieke installatieprocedure waarbij het gasblok zichzelf inregelt en nadien ook de verbranding én het verbruik optimaliseert, voor de hoogste compatibiliteit en het grootste installatiegemak. Past zich altijd aan voor alle soorten aardgas, propaan én bijmenging van waterstof.

artikel	 energielabel cv sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 4kW met Tzerra Ace Matic Combi 35C					
712004 pakket 1 Elga Ace warmtepomp hybride 4kW	A				
161419 Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
187575 Tzerra Ace Matic 35C condensatie gaswandketel + sww	A	A	XL		
180612 hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs			7.265,10	3.395	

artikel	 energielabel cv sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 6kW met Tzerra Ace Matic Combi 35C					
712006 pakket 2 Elga Ace warmtepomp hybride 6kW	A				
161419 Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
187575 Tzerra Ace Matic 35C condensatie gaswandketel + sww	A	A	XL		
180612 hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs			8.703,10	4.175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



hybride warmtepompen + condensatie gaswandketels

Avanta Ace
compacte combi-ketel
met inox warmtewisselaar



fleece maak je keuze:
☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL
OF Cool Blue waardebon t.w.v. 50 €
OF ticket Plopsaland of PlopsaCoo
bij aankoop van 1.250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel	 energielabel	tap	brutoprijs	promoprijs	aantal
Elga Ace 4kW met Avanta Ace Combi 28C					te bestellen
712004 pakket 1 Elga Ace warmtepomp hybride 4kW	A				
161419 Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
180549 Avanta Ace 28C condensatie gaswandketel + sww	A	A XL			
180612 hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs			6.379,10	3.020	

artikel	 energielabel	tap	brutoprijs	promoprijs	aantal
Elga Ace 6kW met Avanta Ace Combi 28C					te bestellen
712006 pakket 2 Elga Ace warmtepomp hybride 6kW	A				
161419 Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
180549 Avanta Ace 28C condensatie gaswandketel + sww	A	A XL			
180612 hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs			7.817,10	3.800	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

fleece maak je keuze:

☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL

OF Cool Blue waardebon t.w.v. 50 €

OF ticket Plopsaland of PlopsaCoo

bij aankoop van 1.250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strek



De Avanta Ace is een energiezuinige gascondensatieketel die altijd zorgt voor comfort en ruim voldoende warm water en die optimaal is voorbereid op de toekomst. Ideaal voor kleinere tot iets grotere huishoudens.

- klaar voor 20% bijmenging waterstof
- digitale waterdrukmeting met "bijvul" melding

- compact en uiterst betaalbare combiketel 700 x 395 x 285
- aansluitingen verborgen achter mantel
- digitale uitbreiding op een later moment mogelijk
- regelaar met backlight LCD scherm en 4 drukknoppen
- buitenvoeleraansluiting en voorbereid voor zonneboiler
- installatie- en servicevriendelijk
- modulatiebereik 1:5

artikel		energielabel	tap	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 4kW met Avanta Ace Combi 35C						
712004	pakket 1 Elga Ace warmtepomp hybride 4kW	A				
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
180610	Avanta Ace 35C condensatie gaswandketel + sww	A	A	XL		
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs				6.702,10	3.130	

artikel		energielabel	tap	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 6kW met Avanta Ace Combi 35C						
712006	pakket 2 Elga Ace warmtepomp hybride 6kW	A				
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
180610	Avanta Ace 35C condensatie gaswandketel + sww	A	A	XL		
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs				8.140,10	3.910	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht airconditioning van Panasonic

wat is Silent/Eco modus?

Panasonic is erin geslaagd om naast één van de stilste warmtepompen op de markt te maken, ook alle buiten- én binnenunits te voorzien van een Silent/Eco modus. Met deze instelling kan je het geluid verminderen tot 20dB door het vertragen van de ventilator.




hoog aan de wand



console



kanaal



4-weg cassette

op bestelling

Verbeterde luchtkwaliteit dankzij de nanoe™ X functie standaard op een aantal modellen



geuren



bepaalde bacteriën
en virussen



schimmels



allergenen



pollen



gevaarlijke
stoffen



goed voor
huid en haar

vuistregels voor koelen?

Als je een warmtepomp lucht/lucht vooral zal gebruiken om te koelen en je slechts sporadisch zal verwarmen, dan kan je met deze vuistregel snel en betrouwbaar de capaciteit bepalen van de installatie.

- goed geïsoleerd, bouwjaar vanaf 2010
35 W/m³
- normaal geïsoleerd
50 W/m³
- plaatsen waar deuren vaak open en toe gaan (sporthallen, cafés, ...)
75 W/m³

Als je echter plant om vooral te verwarmen en af en toe te koelen, dan is het belangrijk een warmteverliesberekening te doen.

Comfort Cloud app beheer via smartphone voor jouw airconditioner

Met de Panasonic applicatie kan je eenvoudig de verschillende units van de woning beheren vanaf één mobiel apparaat. Ook het energieverbruik kan je monitoren, waarmee je de operationele kosten optimaliseert. Eenvoudig beheer en toegang tot alle functionaliteiten van de bediening vanaf iedere locatie en op ieder moment.

**bekijk hier de volledige folder
Panasonic warmtepompen
lucht-lucht
met alle nieuwe
combinatiemogelijkheden**




exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht
mono-split

Mono-split bestaat uit één buiten-unit en één binnen-unit, ideaal als je één ruimte, bijvoorbeeld een slaapkamer of een zolder wil verwarmen of koelen.

hoog aan de wand

Het wandmodel RZ is super compact en de stilste van de klas. De RZ heeft ingebouwde WiFi. De aerowings zorgen voor een ideale luchtverdeling. Tot slot verbeter je de luchtkwaliteit dankzij de nanoe™ X functie. Er is ook de mogelijkheid tot een bedrade bediening.



artikel			energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
			koel	warm			
mono-split warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand en buitenunit pakket							
712354	2 kW new	artikel bevat 1x binnenunit RZ + WiFi 1x buitenunit Mono-split RZ 1x draagbare afstandsbediening	A++	A++	1.147	630	
706031	2,5 kW		A++	A++	1.268	697	
706032	3,5 kW		A++	A++	1.503	826	
706033	5 kW		A++	A+	2.380	1.310	
706034	6 kW		A++	A+	2.778	1.527	
712355	7 kW new		A++	A+	3.570	1.963	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



warmtepomp lucht/lucht multi-split

Multi-split heeft slechts één buiten-unit waaraan je tot minimum 2 en maximum 5 binnen-units kan aansluiten. Dit betekent, dat je maar één plaats moet zoeken voor de buiten-unit. Bovendien kan je voor elke ruimte, de best passende binnen-unit

kiezen. Respecteer wel het combinatierooster (zie folder) voor een efficiënte werking.

Omdat de buiten-unit van een multi-split krachtiger is dan van een mono-split, zullen de bin-

nen-units beter presteren op het ogenblik dat ze niet allemaal tegelijkertijd moeten koelen/verwarmen. Ook is een multi-split efficiënter omdat verschillende, kleine, afzonderlijke buitenunits altijd meer verbruiken dan één grote.

artikel			energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
			koel	warm				
multi-split warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand								
188508	2 kW new		A++	A++	410	225		
185604	2,5 kW		A++	A++	484	266		
185605	3,5 kW		A++	A++	577	317		
185606	5 kW		A++	A+	854	469		
185764	6 kW		A++	A+	1.112	611		
188509	7 kW new		A++	A+	1.479	813		
multi-split warmtepomp lucht/lucht buitenunit								
185654	dual 3,5 kW		A+++	A++	1.609	884		
185656	dual 5 kW		A+++	A++	2.165	1.190		
185657	trial 5,2 kW		A+++	A+	2.459	1.352		
185658	trial 6,8 kW		A++	A+	2.835	1.559		
185660	quad 8 kW		A++	A++	3.738	2.055		
185661	penta 10 kW		A+++	A++	4.349	2.391		
reductie koelleiding								
185624	binnenunit WP 1/2"-3/8"				18	10		
185625	binnenunit WP 5/8"-1/2"				26	15		
185626	buitenunit WP 3/8"-1/2"				21	12		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

Er bestaan diverse buitenunits met respectievelijk 2 (dual), 3 (trial), 4 (quad) of 5 (penta) aansluitingen voor binnenunits. Er moeten altijd minstens 2 binnenunits aangesloten worden. Een niet gebruikte aansluiting is afgestopt. Selecteer eerst de binnenunits om daarna de juiste buitenunit te kiezen met de bijpassende koelleidingen en eventuele verplichte koelleiding reductie(s).

[illegible]

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
■					■	185660	3	1	185625 + 185626
■	■					quad 8 kW	4		
■	■	■					4		
■	■		■				4		185624
■	■			■			4		185624
■	■				■		3	1	185625 + 185626
■		■					4		
■		■	■				4		185624
■		■		■			4		185624
■		■			■		3	1	185625 + 185626
■			■				4		2x 185624
■	■						4		
■	■	■					4		
■	■		■				4		185624
■	■			■			4		185624
■	■				■		3	1	185625 + 185626
■	■	■					4		
■		■	■				4		185624
■	■	■		■			4		185624
■	■	■			■		4		2x 185624
■		■		■			4		
■		■	■				4		185624
	■						4		
	■	■					4		
	■		■				4		185624
	■			■			4		185624
	■				■		3	1	185625 + 185626
	■	■					4		
	■	■	■				4		185624
	■	■		■			4		185624
	■	■			■		4		
	■	■	■				4		185624
		■	■				4		185624
		■					4		
■				■	■	185661	2	1	185624 + 185625 + 185626
■					■	penta 10 kW	1	2	2x 185625 + 2x 185626
	■			■	■		2	1	185624 + 185625 + 185626
	■				■		1	2	2x 185625 + 2x 185626
		■	■		■		2	1	185624 + 185625 + 185626


binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4	3/8	
		■		■ ■		185661	3		2x 185624
		■		■	■	penta 10 kW	2	1	185624 + 185625 + 185626
							1	2	2x 185625 + 2x 185626
		■			■ ■ ■				
			■ ■ ■ ■				3		3x 185624
			■ ■	■			3		3x 185624
			■ ■		■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626
				■					
			■	■ ■			3		3x 185624
			■	■	■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626
				■ ■ ■ ■			3		3x 185624
■ ■			■	■			4		2x 185624
■ ■			■		■		3	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■				■ ■			4		2x 185624
■ ■				■	■		3	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■					■ ■ ■		2	2	2x 185625 + 2x 185626
■	■	■			■		3	1	185625 + 185626
■	■		■	■			4		2x 185624
■	■		■		■		3	1	185624 + 185625 + 185626
■	■			■ ■			4		2x 185624
	■			■	■		3	1	185624 + 185625 + 185626
■				■			4		185624
■		■ ■		■			4		185624
■		■ ■			■		3	1	185625 + 185626
■		■	■ ■			4		2x 185624	
■		■	■	■		4		2x 185624	
■		■	■		■	4		2x 185624	
		■	■		■	3	1	185624 + 185625 + 185626	
■		■		■ ■		4		2x 185624	
■			■ ■ ■ ■			4		3x 185624	
■			■ ■	■		4		3x 185624	
	■ ■	■			■	3	1	185625 + 185626	
	■ ■		■ ■			4		2x 185624	
	■ ■		■	■		4		2x 185624	
	■ ■		■		■	3	1	185624 + 185625 + 185626	
	■ ■			■ ■		4		2x 185624	

92 **desco**

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

monobloc airco / warmtepomp zonder buitenunit


Geen omvangrijke, lelijke condensatie-units die het uitzicht van een gebouw verpesten. Deze monobloc airco biedt een uiterst efficiënte oplossing met een hypercompact ontwerp en een minimale impact. Slechts 16 centimeter diep, supergemakkelijk te installeren en met DC Inverter-technologie voor optimale prestaties.



bijna onzichtbaar, krachtig,
stil en ruimtebesparend:
dé airconditioner
zonder buitenunit

geleverd met

- afstandsbediening met app
- buitenroosters
- sjabloon
- muurhaak
- beschermende plastic hulzen
- binnenflenzen
- schroeven



- 
geïntegreerd
touch
screen
- 
remote
touch
screen
- 
afstands
bediening
- 
iOS of
Android
app

Aircoheater	2.0	2.0 elek
artikel	181663	187631
koelprestaties A35°C-A27°C		
max. koelvermogen Dual Power	3,10 kW	
nominaal koelvermogen	2,35 kW	
minimaal koelvermogen	0,92 kW	
EER	3,22	
energie-efficiëntieklasse	A+	
verwarmingsprestaties A7°C-A20°C		
max. warmteafgifte Dual Power	3,05 kW	
nominaal warmtevermogen	2,36 kW	
elektr. verwarmers extra vermogen	-	2 kW
COP	3,28	
energieklasse	A	
koelmiddel	R410a	
totale breedte	1010 mm	
totale hoogte	549 mm	
totale diepte	165 mm	
diameter wandgat	162 mm	
afstand gaten op de muur	293 mm	
geluidsdata		
nominale geluidsdruk	41 dB(A)	
minimale geluidsdruk	27 dB(A)	

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
monoblock airco/warmtepomp zonder buitenunit				
181663	Aircoheater 2.0 12HP	2.468	1.385	
187631	Aircoheater 2.0 12HP met extra elektrische weerstand 2kW	2.910,15	1.630	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht en lucht/water montage toebehoren



artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
montagemateriaal							
163298	set voetsteun	2 stuks	voor WP	60 cm	58	29	
181593				100 cm	98	49	
181804	set verhoogstuk	2 stuks	voor WP	60 cm	87	43	
181594				100 cm	108	54	
muursteen voor split buitenunits							
131201	muursteunkit + dempers tot 140 kg buitenunit WP split				46,60	23	
187271	condensopvangbak muurbeugel 94-42cm wit				54	27	
181805	antivibratiekit 4 stuks voor muursteen WP m8				8	4	
muursteen voor monobloc warmtepomp							
187323	muursteunkit tot 300 kg WP monobloc 2 stuks				93	46	
montagebalk voor montage koelleidingen of kabelgoot op het dak							
187225	montagebalk 900 x 120 x 60 mm zwart				39	19	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht en lucht/water toebehoren koelleidingen

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
geïsoleerde koelleiding met flares en wartels						
163643	duo	1/4"-3/8"	rol 5 m	49,14	24	
163644		1/4"-3/8"	rol 10 m	102,96	51	
177717		1/4"-3/8"	rol 15 m	154,44	77	
163645		1/4"-1/2"	rol 5 m	64,22	32	
163646		1/4"-1/2"	rol 10 m	125,58	63	
177718		1/4"-1/2"	rol 15 m	188,37	94	
188387		1/4"-5/8"	rol 10 m	173,16	87	
181618		3/8"-5/8"	rol 5 m	94,25	47	
181619		3/8"-5/8"	rol 10 m	197,08	99	
181620		3/8"-5/8"	rol 15 m	295,62	148	
geïsoleerde koelleiding zonder flares						
179881	duo	1/4"-3/8"	rol 20 m	196,04	98	
179882		1/4"-1/2"	rol 20 m	239,2	120	
181617		1/4"-5/8"	rol 20 m	331,24	166	
181621		3/8"-5/8"	rol 20 m	375,44	188	
181934	enkel	1/4"-0,8	rol 50 m	205,40	103	
181936		3/8"-0,8	rol 50 m	317,20	159	
181938		1/2"-0,8	rol 50 m	429	215	
181939		5/8"-1	rol 25 m	330,85	165	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht en lucht/water toebehoren



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
tape voor koelleidingen						
187259	tape wit	rol 20 m		8	4	
koppelingen voor koelleidingen						
187226	wartel voor koelleiding	1/4"		3	1,50	
187227		3/8"		4,98	2,50	
187228		1/2"		6,30	3,15	
187229		5/8"		9,30	4,65	
187230	verbindingsstuk voor koelleidingen	1/4"		4,32	2,15	
187231		3/8"		7,98	4	
187232		1/2"		11,97	6	
187233		5/8"		17,94	9	
dakdoorvoeren						
181405	dakdoorvoer koelleiding	schuin dak	110 mm	65,08	35	
188793	dakdoorvoer kabel geïsoleerd new	plat dak	100 mm	89,85	50	
159645	dakdoorvoer koelleiding	plat dak	125 mm	113,09	65	
condenspompen						
179636	condenspomp voor airco Saniclim SFA	mini zonder kabelgoot		138	65	
188048	condenspomp voor airco Mini Lime	met kabelgoot Speediduct		235	117	
pre-installatie inbouwdoos WP lucht/lucht horizontaal links/rechts						
187272	met sifon 43x16x6,5 cm			49	24	
188946	met sifon 43x16x6,5 cm voor gyproc muur new			49	24	


levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht en lucht/water toebehoren kabelgoten



- alle toebehoren met inox schroeven
- overschilderbaar ■ UV resistent
- asymmetrisch design

gebruik de Spifix kabelbinder om de kabels vast te maken

artikel			verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Speediduct kabelgoten						
187236	kabelgoot 2 m	70 x 65 ivoor	6	24	12	
187237		105 x 75 ivoor	6	30	15	
187238	Spifix met kabelbinder		set 100 stuks	58	29	
187241	muurhoek	70 ivoor	10	9	4,5	
187242		105 ivoor	10	15	7,50	
187243	koppelstuk	70 ivoor	10	3,50	1,75	
187244		105 ivoor	10	6	3	
187245	plafondrozet	70 ivoor	10	3,80	1,90	
187246		105 ivoor	10	4,50	2,25	
187247	verstelbare elleboog 90-135°	70 ivoor	10	8,70	4,35	
187248		105 ivoor	10	15,50	7,75	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht en lucht/water toebehoren kabelgoten



artikel			verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Speediduct kabelgoten						
187249	buitenhoek 90°	70 ivoor	10	8,10	4,05	
187250		105 ivoor	10	14,60	7,30	
187251	binnenhoek 90°	70 ivoor	10	8,10	4,05	
187252		105 ivoor	10	14,60	7,30	
187253	T	105 ivoor	10	29,50	14,75	
187254	reductie	105-70 ivoor	10	5,70	2,85	
187255	eindstuk	70 ivoor	10	4,15	2,08	
187256		105 ivoor	10	4,75	2,38	
187257	muurrozet	70 ivoor	10	3,80	1,90	
187258		105 ivoor	10	4,50	2,25	
187239	flexibel kit 1 m	70 ivoor	6	47	23,5	
187240		105 ivoor	6	49	24,5	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht toebehoren



artikel			verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Flexi cover kit						
187260	voor koelleidingen	ivoor	10	47	23,50	
Flexibel afvoer						
187268	condens	16-18-20 mm	rol 50 m	45	22	
187269	reductie teton	25 mm	20	3,80	1,90	
187270		32 mm	20	4	2	
19751	slangklem RVS	16-27 mm	100	1,01	0,60	
19752		20-32 mm	100	1,08	0,64	
PVC condens afvoer						
187261	buis 2 m	25 mm	10	4,75	2,38	
187262	elleboog 45°	25 mm	10	2,88	1,44	
187263	elleboog 90°	25 mm	10	2,88	1,44	
187264	T	25 mm	5	3,66	1,83	
187265	mof	25 mm	10	2,50	1,25	
187266	reductie	32-25 mm	5	2,73	1,37	
187267	beugel	25 mm	20	0,60	0,30	
187279	sifon	32 mm		78,28	43	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



CENTRALE VERWARMING

condensatie gaswandketels

7700i

beproefde Bosch-kwaliteit
met een fascinerend design

Efficiëntie en duurzaamheid met een fascinerend
design: de Condens 7700i overtuigt met de beste
prijs-kwaliteitverhouding.


artikel		vermogen cv		vermogen			energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
		G20 80-60°	G20 50-30°	sanitair			cv	sanitair			
condensatie gaswandketels 7700i											
188747	25	new	3-24	3,4-25,2	-		A	-	2.789,04	1.295	
188749	35	new	5-33,6	5,5-35	-		A	-	3.105,50	1.440	
188751	45	new	6,2-42,6	6,8-44,4	-		A	-	3.912,90	1.815	
120592	montageplaat universeel 3/4"								150,62	83	
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm								42,35	23	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm								36,86	20	
188771	adapter verlengstuk 80/125 mm *								27,39	15	

* nodig als je bestaande 7000 ketel vervangt door de nieuwe 7700

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

eenvoudig in gebruik en te installeren

- nieuwe HMI700(H): gebruiksvriendelijke HMI met kleurendisplay
- nieuwe robuuste UPM4L-pomp
- toestel in combinatie met rookgasafvoer adapter

klaar voor de toekomst

- modulaire internet connectiviteitsoplossing met K30
- hybrid-ready

gemakkelijk in onderhoud

- bedieningspaneel zichtbaar tijdens het onderhoud met een instelbare kijkhoek
- maximale toegankelijkheid van de warmtewisselaar door afneembaar bovenpaneel
- 1 sifon

hoog comfort en efficiëntie

- modulatiebereik tot 1:8
- 3* warmwater comfort
- ErP seizoensrendement 94%
- krachtige combi (35kW), systeemtoestellen (tot 45kW)
- ErP pomp (EEl<0,20)

artikel			vermogen cv		vermogen		energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
			G20 80-60°	G20 50-30°	sanitair		cv	sanitair			
condensatie gaswandketels 7700i + sanitair warm water											
188752	30C	new	3-19,5	3,4-20,8	29,4		A	A (XL)	2.928,91	1.360	
188753	35C	new	5,-29,5	5,5-30,7	34,4		A	A (XL)	3.189,58	1.480	
188755	50C	new	6,2-29,5	6,8-30,7	48,9		A	A (XL)	4.489,31	2.080	
120592	montageplaat universeel 3/4"								150,62	83	
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm								42,35	23	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm								36,86	20	
188771	adapter verlengstuk 80/125 mm *								27,39	15	

* nodig als je bestaande 7000 ketel vervangt door de nieuwe 7700

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

condensatie gaswandketels

5300i
eenvoudig klassiek
eenvoudig goed

Heb je een nieuwe gascondensatieketel nodig?
Liefst eenvoudig te bedienen met een app?
Dan is de Condens 5300i precies wat je nodig hebt!

- leverbaar als combiketel (20/25 kW)
of als soloketel (25 kW)
- hoofdzakelijk geschikt voor
eengezinswoningen en appartementen
- hoofdzakelijk gebruikt bij renovatie
- installatie: wandhangend

op stock in alle filialen



hoog comfort en efficiëntie

- modulatiebereik tot 1:8
- 3* warmwater comfort
- ErP seizoensrendement 94%

gemakkelijk in gebruik en te installeren

- nieuwe HMI300:
gebruiks vriendelijk bedieningspaneel
- nieuwe robuuste UPM4L pomp
- volledige achterwaartse compatibiliteit
met het vorige toestel in combinatie
met de rookgasafvoeradapter

klaar voor de toekomst

- modulaire connectiviteitsoplossing met K30
- klaar voor hybride

gemakkelijk in onderhoud

- controller zichtbaar tijdens onderhoud
met instelbare kijkhoek
- maximale toegankelijkheid
van de warmtewisselaar
door afneembaar bovenpaneel
- 1 sifon

artikel		vermogen cv		vermogen		energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
		G20 80-60°	G20 50-30°	sanitair		cv	sanitair			
condens gaswandketel 5300i + sanitair warm water										
188734	25C	new	3-20	3,4-20,8	3,1-25,2	A	A (XL)	2.025,32	840	
120592	montageplaat universeel 3/4"							150,62	83	
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm							42,35	23	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm							36,86	20	
188771	adapter verlengstuk 80/125 mm *							27,39	15	

* nodig als je bestaande 3000 ketel vervangt door de nieuwe 5300

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024


condensatie gaswandketels

met ingebouwde boiler

5300i

Met de Condens 5300i WT kies je voor hoog warmwatercomfort. Door de geïntegreerde boiler levert het toestel op elk moment voldoende warm water voor bad en douche. Je hoeft alleen maar de kraan open te draaien en het water stroomt er al met een constante temperatuur uit. Eenvoudig genieten!

Het overzichtelijke lcd-display biedt je 6 basisfuncties. Het toestel kun je nog comfortabeler bedienen als je dit met een slimme thermostaat als de EasyControl verbindt.



eenvoudig via smartphone
of tablet verbinden

Met een wifi-thermostaat zoals bijv. de EasyControl van Bosch en de juiste code kan de Condens 5300i WT makkelijk met het internet verbonden worden. Met de app kun je dan altijd en overal je verwarming thuis regelen. Eenvoudig en ideaal voor je Smart Home!

In combinatie met een intelligente thermostaat past de brander zijn vermogen automatisch aan de actuele vraag in je huishouden aan. Daardoor werkt het toestel ook dan energiebesparend als je niet het maximale vermogen nodig hebt. Zo bereikt de Condens 5300i WT de classificatie A voor een hoge energie-efficiëntie.

artikel		vermogen cv		vermogen		energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
		G20 80-60°	G20 50-30°	sanitair		cv	sanitair			
condens gaswandketel GC5300i+ sanitair warm water										
180742	5300i 24/48	3-22	3-23,5	30,7	A	A (XL)	2.916,95	1.595		
180743	verbodingsset GC5300i							81,14	44	
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm						42,35	23		
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm						36,86	20		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

condensatie gaswandketels

2300iW
eenvoudig te bedienen

De Condens 2300i W zorgt op elk moment betrouwbaar voor weldadige warmte en werkt daarnaast fluisterstil. Het moderne design is buitengewoon compact. Dan is het eenvoudig om de juiste plek voor de installatie te vinden.



Met de Condens 2300i W profiteer je van hoogwaardige kwaliteit van Bosch. Het toestel overtuigt door een betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis. Betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis.

Met de Condens 2300i W bespaar je moeiteloos energie. De slimme brander past zijn vermogen automatisch aan je actuele behoefte aan. Zo blijven gasverbruik en stookkosten in elk jaargetijde op een laag niveau.

artikel	vermogen cv		vermogen sanitair		energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°			cv	sanitair			
condens gaswandketel GC2300iW + sanitair warm water									
179745	GC2300iW 24/30	3-24	3-25	24,5	A	A (XL)	1.854,50	750	
158551	aansluitset GC2300						99,12	49	
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm						42,35	23	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm						36,86	20	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

CADEAU
Koop er iets leuks v

**cool
blue**

condensatie gaswandketels

combi

Tzerra Ace Matic

**zelf instellend - presteert optimaal
met inox warmtewisselaar**

gefabriceerd in Italië

automatische gas/lucht afstelling

Unieke installatieprocedure waarbij het gasblok zichzelf inregelt en nadien ook de verbranding én het verbruik optimaliseert, voor de hoogste compatibiliteit en het grootste installatiegemak. Past zich altijd aan voor alle soorten aardgas, propaan én bijmenging van waterstof.



**Coolblue
waardebon
t.w.v. 10 €**

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

modulatiebereik 1:8

Uiterst ruim modulatiebereik, ideaal voor combinatie met warmtepompen voor een hybride werking.

compleet uitgerust & future proof

De Tzerra Ace-Matic wordt vanuit fabriek compleet uitgerust met expansievat, sifon, veiligheidsventiel, automatische ontluchter, condensafvoerslang, CLV terugslagklep, enz... Verkrijgbaar voor werking met aardgas in solo (25 kW), combi (28 of 35 kW) en ook meteen als propaan (28 kW) verwarmingsketel.

- compact 700 x 395 x 285

artikel	vermogen		debiet		energielabel		tap	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
	cv G20 80-60°	sanitair	bij ΔT30°		cv	sanitair	profiel			
Tzerra Ace Matic + sanitair warm water										
187573	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL	2.199	895	
187575	35C	4,4-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	2.499	1.025	
toebehoren										
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset combi							210,10	70	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend opentherm klasse V							227,60	60	
180613	rookgasdapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							41,30	22	
180614	rookgasdapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							61	22	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

Coolblue
waardebon
t.w.v. 10 €

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

condensatie gaswandketels combi

- klaar voor 20% bijmenging waterstof
- digitale waterdrukmeting met "bijvul" melding
- compact en uiterst betaalbare combiketel
700 x 395 x 285
- aansluitingen verborgen achter mantel
- digitale uitbreiding op een later moment mogelijk
- regelaar met backlight LCD scherm
en 4 drukknoppen
- buitenvoeleraansluiting
en voorbereid voor zonneboiler
- installatie- en servicevriendelijk
- modulatiebereik 1:5



Avanta Ace
**compacte combi-ketel
met inox warmtewisselaar**

gefabriceerd in Italië

De Avanta Ace is een energiezuinige gascondensatieketel die altijd zorgt voor comfort en ruim voldoende warm water en die optimaal is voorbereid op de toekomst. Ideaal voor kleinere tot iets grotere huishoudens.

artikel	vermogen cv G20 80-60°	sanitair	debiet bij ΔT_{30}°		energielabel cv	sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Avanta Ace + sanitair warm water										
180549	28C	5,8-24 kW	28 kW	13,4 L/min	A	A	XL	1.613	645	
180610	35C	7,0-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	1.936	755	
toebehoren										
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset combi							210,10	70	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend open therm klasse V							227,60	60	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							41,30	22	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							61	22	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

gratis



condensatie gaswandketels solo

Tzerra Ace Matic
 met inox warmtewisselaar

gefabriceerd in Italië

Plug and play connector
 De ruime opzet van het toestel zorgt ervoor dat je onderdelen makkelijk bereikbaar zijn. Daarnaast bevat deze ketel extra slimheden, zoals het aansluiten van de Smart Service Tool en gateways zonder dat de ketel hoeft te worden geopend, dankzij de handige Plug & Play connector aan de onderkant van de ketel.



Coolblue
 waardebon
 t.w.v. 10 €
 bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt

extreem service vriendelijk

Met de Tzerra Ace-Matic zetten we de volgende stap op het gebied van standaardisatie. Dit betekent steeds meer herkenbare techniek waaronder het bekende Ace besturingsplatform (eSmart inside), gelijke onderdelen, afmetingen en aansluitingen van toestellen. Ken er één, ken ze allemaal.

 uitwisselbaar dus minder voorraad
 Veel serviceonderdelen en accessoires zijn hetzelfde als de Avanta Ace. Dit scheelt in de voorraad van onderdelen. Wel zo makkelijk.

artikel	vermogen cv G20 80-60°	energielabel CV	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Tzerra Ace Matic					
187572 25S	3-24 kW	A	1.999	840	
toebehoren					
187576	hydraulische aansluitset solo		210,10	105	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend open therm klasse V		227,60	60	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm		41,30	22	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm		61	22	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

condensatie gaswandketel

ThemaFast Condens

De ThemaFast Condens is een condensatieketel voor optimaal verwarmings- en warmwatercomfort.

- AquaFast: platenwisselaar blijft op temperatuur voor snel warm water, zonder verspilling
- FlameFit®: continue verbrandingsanalyse en automatische gasaanpassing voor zuinige verbranding en minimaal verbruik
- compatibel met aardgas of propaangas

MiGo Link internetmodule

- verbinding van de verwarmingsinstallatie met het thuisnetwerk
- beheer van energieverbruik en bediening vanop afstand via smartphone-app
- eenvoudige plug-and-playinstallatie onderaan de ketel



adapter

MiSet kamerthermostaat

- elegant design
- intuïtieve bediening en instelling volgens individuele wensen
- efficiënte aansturing van de verwarming

MiGo Xpert: monitoring vanop afstand

De MiGo Link internetmodule vormt een brugje naar het MiGo Xpert-platform. Daar komen al je installaties overzichtelijk samen. Met tal van mogelijkheden voor een nog sterkere service.

- proactieve opvolging van installaties bij klanten
- vroegtijdige detectie en aanpak van pannes en storingen
- efficiënte interventies, met de juiste materialen en onderdelen

artikel			energielabel	cv	sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
condensatie gaswandketel + sanitair warm water									
180801	ThemaFast Condens 25/31		A		A	XL			
180813	adapter 80/125								
181445	montageplaat								
180819	modulerende kamerthermostaat met draad MiSet								
185896	internetmodule MiGo Link								
pakket prijs							3.052	1.249	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt december 2024

condensatie gaswandketel

ThemaCondens

De ThemaCondens AS is een condensatieketel voor woningverwarming. Gecombineerd met een voorraadboiler levert hij ook comfortabel sanitair warm water.

- FlameFit®: continue verbrandingsanalyse en automatische gasaanpassing voor zuinige verbranding en minimaal verbruik
- compatibel met aardgas of propaangas

MiGo Link internetmodule

- verbinding van de verwarmingsinstallatie met het thuisnetwerk
- beheer van energieverbruik en bediening vanop afstand via smartphone-app
- eenvoudige plug-and-playinstallatie onderaan de ketel



adapter

MiSet kamerthermostaat

- elegant design
- intuïtieve bediening en instelling volgens individuele wensen
- efficiënte aansturing van de verwarming

MiGo Xpert: monitoring vanop afstand

De MiGo Link internetmodule vormt een brugje naar het MiGo Xpert-platform. Daar komen al je installaties overzichtelijk samen. Met tal van mogelijkheden voor een nog sterkere service.

- proactieve opvolging van installaties bij klanten
- vroegtijdige detectie en aanpak van pannes en storingen
- efficiënte interventies, met de juiste materialen en onderdelen

artikel		 energielabel cv	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
condensatie gaswandketel					
180806	ThemaCondens AS 30	A			
180813	adapter 80/125				
180810	montageplaat				
180819	modulerende kamerthermostaat met draad MiSet				
185896	internetmodule MiGo Link				
pakket prijs			3.671	1.249	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

Coolblue

waardebon

t.w.v. 10 €

bij aankoop van 300 € netto

uit de Remeha Tzerra Ace Matic promotie

zolang de voorraad strekt

condensatie gaswandketels


propaan

combi



Remeha Tzerra Ace Matic

propaan



Bosch 2300iW

propaan

artikel	vermogen			debit			energielabel		tap	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
	cv	G20 80-60°	sanitair	bij ΔT30°	cv		sanitair	profiel				
Remeha Tzerra Ace Matic propaan + sanitair warm water												
187574	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL	2.399	999			
Bosch 2300iW propaan + sanitair warm water												
180632	24/30	3-24 kW	24,5 kW	14 L/min	A	A	XL	1.854,50	905			
toebehoren												
zie vorige pagina's												

levering vóór de 10de van de volgende maand

■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

vuilafscheimers



actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

Spiro-D
met magneet

- effectieve ketelbescherming
- eenvoudige installatie
- installatie onder iedere hoek 360°
- strakke vormgeving
- robuuste messing behuizing
- bescherming van kostbare ketelonderdelen
- eenvoudig schoon te maken

kan zowel horizontaal, verticaal
als diagonaal gemonteerd worden

aanbevolen door
de meeste ketelfabrikanten

kies voor

- meer gebruiksgemak
- optimaal warmtecomfort
- tot 6% minder gasverbruik



cinematicket

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
OF Colruyt geschenkkart 20€
bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



SpiroTrap
met magneet

- zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- geen afsluiters of bypass nodig
- toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- eenvoudig schoon te maken
- constante, lage drukval

artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Spiro-D vuilafscheider met magneet					per 1 stuk	per 4 stuks	
160991	22 mm	universeel	120	68	51		
178846	28 mm	universeel	154	84	63		
178847	3/4"	universeel	139	76	57		
178848	4/4"	universeel	152	84	63		
SpiroTrap vuilafscheider met magneet MB3					per 1 stuk		
155478	5/4"		264,50	126			
155479	6/4"		295,50	142			

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

cinematicket

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
OF Colruyt geschenkaart 20€
bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

luchtafscheiders



actie 6 + 2
8 kopen = 6 betalen
verreken in de prijs
per stuk

SpiroTop

SpiroTop automatische snelontluchters verwijderen snel en effectief vrije lucht en zorgen voor een betrouwbare beluchting wanneer een installatie wordt afgetapt. Dit voorkomt schade aan onderdelen en storingen in het systeem. Beschikbaar voor drukniveaus tot 25 bar en temperaturen tot 200°C.



actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
verreken in de prijs
per stuk

Spiro-D

- continue, effectieve ontluchting
- eenvoudige installatie
- installatie onder iedere hoek 360°
- radiatoren altijd helemaal warm
- terugverdiend in 2 tot 4 jaar
- handmatig ontluichten overbodig
- robuuste messing behuizing



SpiroVent

- verwijdt effectief alle circulerende lucht en microbellen
- nooit meer handmatig ontluichten
- toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- constante, lage drukval
- minder storingen en uitval van installatie

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
SpiroTop automatische snelontluchter				per 1 stuk	per 8 stuks	
60601	1/2" F		72,90	40	30	
Spiro-D luchtafscheider				per 1 stuk	per 4 stuks	
160992	22 mm	universeel	120	68	51	
178843	28 mm	universeel	140	80	60	
178844	3/4"	universeel	128	72	54	
178845	4/4"	universeel	140	80	60	
SpiroVent luchtafscheider RV2				per 1 stuk		
162224	5/4"	universeel	232,05	112		
162225	6/4"	universeel	253	122		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

vuil- en luchtafscheiders

cinematicket

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
OF Colruyt geschenkaart 20€
 bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt



SpiroCombi

SpiroCombi lucht- en vuilafscheiders zijn ontworpen voor het gelijktijdig verwijderen van lucht en vuil uit systeemwater. Lucht, microbellen en vuildeeltjes worden continu verwijderd uit het systeemwater.

- verwijderd effectief circulerende lucht- en microbellen
- zeer kleine vuildeeltjes, vanaf 5 µm (= 0,005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- geen afsluiters of bypass nodig
- constante, lage drukval



isolatie voor vuil- en luchtafscheider

- geen energieverlies
- strakke vormgeving
- eenvoudige installatie

artikel		verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
SpiroCombi MB3 vuil- en luchtafscheider					
162231	22 mm	per 6	245,45	122	
162233	3/4"	per 6	247,25	123	
162234	4/4"	per 6	256	127	
isolatie voor vuil- en luchtafscheider					
160993	voor Spiro-D vuil/luchtafscheider		31,50	16	
162227	voor RV2 + MB3 5/4"		47,25	25	
162228	voor RV2 + MB3 6/4"		50,15	27	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

1 schouwkit t.w.v. 125 €

bij aankoop flexibel 80 mm per rol 50 m
(artikel 161518) uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

schouwrenovatie

schouwkit uniflow

verbeterde versie schouwkit

Deze verbeterde versie is nu met een gemakkelijke en snelle verbinding en biedt een nog korte en eenvoudige montage.

- zwarte schouwopstand met anti UV additief
- zwarte PP verlengbuis met anti UV additief
- zwarte PP verlengbuis met mof met anti UV additief
- dichtingen
- tweedelige muurplaat, inspectiemogelijkheid zonder demonteren
- beugel
- PP bocht met alu steun en klemband
- witte verlengbuis met mof
- set van 2 afstandhouders
- vogelrooster



vertikale of horizontale afvoer?



in een renovatie met een bestaande deksteen kan je opteren voor de horizontale schouwkit

scan deze QR code voor info over de installatie

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
schouwrenovatie				
161518	flexibel 80 mm PP per rol 50 m	605	295	
161519	flexibel 80 mm PP per rol 15 m	210	105	
161520	schouwkit PP flexibel 80 mm gratis bij aankoop flexibel 80 mm PP rol 50 m	125	63	
163789	horizontaal schouwkit inox PP flexibel 80 mm	99	53	
162460	excentrische reductie PP flexibel 60M-80F	18	9	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



fles wijn


maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ witbij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

concentrisch wit alu PP

indoor rookgasafvoer dubbelwandig
voor condensatie gas- en stookolieketels

80/125



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuurklasse T120 wit alu PP 80/125					
161479	buis	250 mm	26	14	
161480	buis	500 mm	40	20	
161481	buis	1000 mm	54	28	
161482	buis	2000 mm	92	48	
161483	bocht	45°	37	19	
161484	bocht	90°	48	25	
161487	beugel	125 mm	9	4,50	
161488	rozet	125 mm	9	4,50	
161486	muurdoorvoer	850 mm	76	38	
182440	muurdoorvoer zwart	850 mm	101	51	
161485	dakdoorvoer	1300 mm	115	58	
161528	dakpanslab voor hellend dak	25°-50°	44	23	
162875	dakpanslab voor hellend dak uniflex	15°-55°	75,95	38	
161527	plakplaat voor plat dak		22	11	
42105	plakplaat voor plat dak metaal		21,64	11	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

uniFlow

DESCO
COLLECTION



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

fles wijn

maak je keuze:


☐ bubbels ☐ rood ☐ wit

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

concentrisch wit alu PP

indoor rookgasafvoer dubbelwandig
voor condensatie gas- en stookolieketels

60/100



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuurklasse T120 wit alu PP 60/100					
161489	buis	500 mm	26	14	
161490	buis	1000 mm	37	19	
161491	buis	2000 mm	67	35	
161492	bocht	45°	31	16	
161493	bocht	90°	35	19	
161496	beugel	100 mm	7	3,50	
161497	rozet	100 mm	10	5	
161495	muurdoorvoer	850 mm	44	22	
161494	dakdoorvoer	1300 mm	112	57	
161528	dakpanslab voor hellend dak	25°-50°	44	23	
162875	dakpanslab voor hellend dak uniflex	15°-55°	75,95	38	
161527	plakplaat voor plat dak		22	11	
42105	plakplaat voor plat dak metaal		21,64	11	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

rookgasafvoer indoor

enkelwandig parallel vast diameter 80
temperatuur klasse T120 - PP wit



fles wijn

maak je keuze:
☐ bubbels ☐ rood ☐ wit
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuur klasse T120 - PP wit					
161498	buis + dichting	250 mm	7	3,50	
161499	buis + dichting	500 mm	8	4	
161500	buis + dichting	1000 mm	12	6	
161501	buis + dichting	2000 mm	22	11	
161502	bocht + dichting	45°	8	4	
161503	bocht + dichting	90°	10	5	
161523	klemband buis facultatief	flexibel-buis / buis-buis	11	6	
161524	beugel	80 mm	8	4	
161526	rozet wit	80 mm	5	2,50	
161525	EPDM dichting		3	1,50	
161552	vogelrooster zwart	80 mm	8	4	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

uniFlow

DESCO
COLLECTION



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

fles wijn

maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ wit

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

rookgasafvoer indoor

enkelwandig parallel vast diameter 80

temperatuur klasse T200 - inox AISI 316



ontdek
de uniflow folder



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuur klasse T200 - inox AISI 316					
161511	buis + dichting	250 mm	18	9	
161512	buis + dichting	500 mm	23	12	
161513	buis + dichting	1000 mm	32	16	
161514	buis + dichting	2000 mm	62	32	
161515	bocht + dichting	45°	27	14	
161516	bocht + dichting	90°	33	17	
161551	klemband buis facultatief	flexibel-buis / buis-buis	8	4	
161517	beugel	80 mm	12	6	
161510	silicone dichting		3	1,50	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

concentrisch inox PP

80/125

- kan zowel voor buiten als binnen installaties
- gebruik voor condensatie apparaten
- ideaal voor een rookgasafvoer langs de gevel

fles wijn

maak je keuze:
☐ bubbels ☐ rood ☐ wit
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuurklasse T120 inox PP 80/125					
180787	buis	500 mm	42	22	
180788	buis	1000 mm	67	35	
180789	buis	2000 mm	134	70	
180790	bocht	45°	56	30	
180791	bocht	90°	71	37	
180792	eindstuk		63	33	
180793	luchttoevoerelement		68	35	
180794	muurbeugel		29	15	
180795	stoel + luchttoevoerelement + rozet		178	92	
180796	stormkraag		30	16	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

cv circulatoren

Alpha1 L altijd de juiste keuze

Een kapotte of inefficiënte pomp in een verwarmingsinstallatie vervangen of upgraden? Kies dan voor de Alpha1L. Dankzij de efficiënte motor besparen jouw klanten tot wel € 58,- per jaar op hun energierekening.

Kies dus ook voor een nieuwe installatie voor de Alpha1L. Het is de meest energie-efficiënte oplossing voor een gloednieuw systeem.



pictogrammen geven aan
welke instelling je voorkeur wegdragen

 vloerverwarming

 radiator verwarming

III snelheid 3 II snelheid 2 I snelheid 1

- lage EEI (Energie Efficiëntie Index)
- geen onderhoud nodig
- zeer eenvoudige installatie

artikel	brutoprijs		promoprijs	aantal te bestellen
	Grundfos	desco		
cv circulator Alpha1 L				
161536 25-40 6/4"	417	354,45	139	
161537 25-60 6/4"	479	407,15	165	
161538 32-40 2"	458	388	149	
161539 32-60 2"	505	429,25	169	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

cv circulatoren

Alpha2
hoogrendement
circulatiepomp
met isolatieschaal
nu ook eenvoudig
te balanceren

geen blokkages
vlotte werking verlaagt de nood aan dringende
service tussenkomsten
droogloopbeveiliging
ingebouwde bescherming verzekert dat de pomp
alleen draait wanneer er zich water in het pomphuis
bevindt. Dit zorgt voor langere levensduur en
hoge betrouwbaarheid



communicatief: Grundfos GO
Met de Grundfos GO Remote app krijg
je toegang tot een breed scala aan tijd-
besparende tools, diensten en docu-
mentatie.

- werking en instelling
- inbedrijfstelling assistent
- trendgegevens
- problemen oplossen
- firmware update
- service op afstand



zelfregelend
Autoadapt selecteert automatisch de beste
pompinstelling om zo het comfort en de efficiëntie
te maximaliseren
marktleidende efficiëntie
zeer energie-efficiënt in zijn klasse

artikel	brutoprijs		promoprijs	aantal te bestellen
	Grundfos	desco		
cv circulator Alpha2				
162067 25-40 180 6/4"	592	503,20	205	
162069 25-60 180 6/4"	670	569,50	229	
162071 25-80 180 6/4"	794	674,90	309	
162072 32-40 180 2"	658	559,30	229	
162073 32-60 180 2"	714	606,90	255	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

**tomatensaus
sugo antico
+ pesto alla Genovese
Cara Cucina**

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

cv circulator

Evosta 2

**de specialist
voor de woning van morgen**



**IPX5 bescherming
Evosta 2 en 3**

Deze gecertificeerde bescherming voorkomt het binnendringen van water in de mechanica en vooral in de electronica: fouten worden tot een minimum beperkt voor absolute veiligheid.

**motorhuis van roestvrij staal
Evosta 2 en 3**

Gemaakt van roestvrij staal AISI 304, dat een maximaal comfort en een lange levensduur garandeert, zelfs voor gebruik in airconditioningsystemen.

Energiebesparende elektronische circulatiepompen voor water in verwarmings- en koelingsinstallaties in kleine en middelgrote woon-eenheden. Het Evosta 2-assortiment is bij uitstek geschikt voor het vervangen van de vroegere 3-snelheden circulatiepompen, door de compacte afmetingen en prestaties. Evosta 2 vereenvoudigt ook jouw werk door zijn unieke sequentiële afsteltoets en directe toegang tot de motoras voor eventuele deblokkage.

Evosta 2 kan zowel 4 als 6 m waterkolom pompen vervangen



artikel		opvoerhoogte		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Evosta 2						
162188	40-70/130 6/4"	bij 1 m³/u tot 5 mwk	bij 3,5 m³/u tot 1 mwk	247,20	115	
162189	40-70/180 6/4"	bij 1 m³/u tot 5 mwk	bij 3,5 m³/u tot 1 mwk	247,20	115	
162190	40-70/180 2"	bij 1 m³/u tot 5 mwk	bij 3,5 m³/u tot 1 mwk	266	124	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



**tomatensaus
sugo antico +
pesto alla Genovese**

bij aankoop van 250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



vergelijk Evosta 2 en 3

Evosta	2	3
display		✓
snelle verbindingstekker	✓	✓
proportionele drukregeling modus	✓	✓
constante drukregeling modus *	✓	✓
3 vaste snelheden regelmodus **	✓	✓
droogdraaibeveiliging		✓
automatische ontluchting		✓
ontluchtingsplug	✓	✓
automatische deblokkage	✓	✓
compacte afmetingen	✓	✓
IPX5	✓	✓
isolatieschaal		✓

* voor radiatoren ** voor vloerverwarming

cv circulator

Evosta 3
de slimme circulator
voor menselijk comfort

Het assortiment Evosta 3 circulatiepompen van DAB combineert de kracht van een mechanische circulator met de voordelen van een elektronische circulator. Dankzij de permanent magneet synchrone motor, de ingebouwde frequentieregelaar, een energie efficiëntie van $EEL \leq 0.19$, evenals de beschermingsklasse IPX5 en geïntegreerde ontluchtingsplug, biedt de Evosta 3 familie één van de beste producten in zijn categorie op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid.

De prestaties van Evosta 3-circulatiepompen bieden de perfecte vervanging voor oude circulatiepompen met drie snelheden vanwege het standaard formaat en de all-round prestaties. De Evosta 3 is uiterst gebruiksvriendelijk. Instellingen door middel van één enkele drukknop, directe toegang tot de motoras om indien nodig deze te deblokkeren.



artikel	opvoerhoogte	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Evosta 3 met display en isolatieschaal				
162192 40/180 6/4"	bij 0,5 m³/u tot 4 mwk	bij 2,5 m³/u tot 1 mwk	286	133
162195 60/180 6/4"	bij 1 m³/u tot 5 mwk	bij 3,5 m³/u tot 1 mwk	322,40	150
162198 80/180 6/4"	bij 2 m³/u tot 5 mwk	bij 4,2 m³/u tot 1 mwk	422,24	196

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klanummer

circulatoren



Yonos Pico

- voorinstellingen voor radiatoren of vloerverwarming aangegeven met pictogrammen
- zeer hoge bedrijfs- en bedieningsveiligheid
- maximaal bedieningscomfort
- geoptimaliseerde energie-efficiëntie
- snelle en eenvoudige installatie
- eenvoudiger onderhoud



Star-Z Nova

- circulatiepomp in natloper uitvoering
- alleen geschikt voor drinkwater voor eengezinswoningen



Yonos Pico-Z

- alleen geschikt voor drinkwater

artikel		brutoprijs		promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Yonos Pico		Wilo	desco		
140034	25/1-4 L180 6/4"	458,04	389,33	155	
140035	25/1-6 L180 6/4"	536,43	455,97	180	
157050	25/1-8 L180 6/4"	737,86	627,18	250	
140036	30/1-4 L180 2"	507,23	431,15	170	
140037	30/1-6 L180 2"	575,28	488,99	195	
157051	30/1-8 L180 2"	795,36	676,06	265	
sanitaire circulator Star-Z Nova		Wilo	desco		
138037	L84 230 V	357,23	304,15	120	
138038	L140 230 V	389,92	389,92	125	
sanitaire circulator Yonos Pico-Z		Wilo	desco		
188409	15/0,5-4 L140	542,49	461,12	175	
188434	25/0,5-4 L180	755,70	642,35	250	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



het Magna assortiment
geschikt voor elk systeem

	Magna1 new	Magna3
	de eenvoudige optie voor een goed gedane klus	de perfecte pomp voor geavanceerde systemen
gemiddelde energie efficiëntie-index (EEI)	< 0.20	< 0.18
eenvoudige installatie	✓	✓
constante snelheid	3 snelheden	meervoudig
constante druk	3 curven	meervoudig
proportionele druk	3 curven	meervoudig
VFD gestuurd	✓	✓
constante temperatuur regeling	-	✓
dubbele pomp functionaliteit	Alternating	Alternating / Backup / Cascade
optionele communicatie module	-	✓
externe I/O	1x relay output / 1x digital input	0-10V/4-20mAinput/2xrelayoutputs/3xdigitalinputs
Grundfos GO opties (remote control)	Basic	Advanced

Magna1 is de ideale keuze voor eenvoudige prestatiebehoeften in toepassingen waar eenvoudige systeembesturing en -bewaking gewenst is.

de voordelen van de Magna1 zijn onder andere:

- eenvoudige installatie en inbedrijfstelling met één knop
- energiebesparing en lagere kosten
- een energie-efficiëntie-index (EEI) ver onder de 0,20
- zeer betrouwbare pompprestaties
- ingang/uitgang voor PLC of GBS setup

Magna3 is de universele pomp voor moderne HVAC-systemen die communicatie vereisen en waar de efficiëntie van het systeem niet in het gedrang mag komen.

unieke functionaliteiten van de Magna3 zijn onder andere:

- AUTO ADAPT zorgt ervoor dat Magna3 zich automatisch aanpast aan de actuele systeemkarakteristieken om een minimum aan energieverbruik tijdens bedrijf. De instelling verlaagt bedrijfskosten en verhoogt het comfort dankzij een laag geluidsniveau.
- FLOW LIMIT maakt het mogelijk om het maxi-

male debiet te beperken en waardoor er minder smookkleppen nodig zijn. In combinatie met AUTO ADAPT krijg je FLOW ADAPT.

- differentiële temperatuurregeling maakt het mogelijk om het debiet te regelen op basis van ΔT .
- warmte-energiemonitor is geïntegreerd en kan worden gebruikt voor schatting van het energieverbruik in verschillende delen van een gebouw en is een waardevol hulpmiddel voor optimalisatiedoelinden.
- De automatische nachtverlaging zorgt ervoor dat Magna3 op de minimumcurve werkt wanneer de ingebouwde sensor een temperatuurdaling van meer dan 10-15°C registreert binnen ca. 2 uur.

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

cv circulatoren

Magna1



op stock
in al onze
anker
punten

artikel				brutoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Magna1					
151819	25-40	L180 6/4"		889	
151830	25-60	L180 6/4"		1.057	
151831	25-80	L180 6/4"		1.207	
151832	25-100	L180 6/4"		1.336	
151833	25-120	L180 6/4"		1.503	
151835	32-60	L180 2"		1.279	
151836	32-80	L180 2"		1.336	
151837	32-100	L180 2"		1.467	
188706	32-120	L180 2"		1.587	

artikel				brutoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Magna1					
151838	32-40F	L220 PN6/10		1.205	
151840	32-80F	L220 PN6/10		1.485	
151842	32-120F	L220 PN6/10		1.992	
151844	40-60F	L220 PN6/10		1.652	
151845	40-80F	L220 PN6/10		1.974	
151846	40-100F	L220 PN6/10		2.177	
151847	40-120F	L250 PN6/10		2.417	
151851	50-60F	L240 PN6/10		2.564	
151853	50-100F	L280 PN6/10		2.989	
151854	50f120F	L280 PN6/10		3.155	
151858	65-60F	L340 PN6/10		3.118	
151859	65-80F	L340 PN6/10		3.394	
151861	65-120F	L340 PN6/10		3.837	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

cv circulatoren

Magna3



op stock
in al onze
anker
punten

artikel				brutoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Magna3					
152610	25-40	L180 6/4"		1.010	
152611	25-60	L180 6/4"		1.199	
152612	25-80	L180 6/4"		1.365	
152613	25-100	L180 6/4"		1.497	
152614	25-120	L180 6/4"		1.683	
152616	32-60	L180 2"		1.452	
152617	32-80	L180 2"		1.512	
188729	32-120	L180 2"		1.777	

artikel				brutoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Magna3					
140562	32-120F	L220 PN6/10		2.337	
188437	40-60F	L220 PN6/10		1.850	
140563	40-80F	L220 PN6/10		2.337	
140564	40-100F	L220 PN6/10		2.577	
140565	40-120F	L250 PN6/10		2.948	
140568	50-40F	L240 PN6/10		2.577	
140569	50-60F	L240 PN6/10		3.036	
140571	50-100F	L280 PN6/10		3.537	
140572	50-120F	L280 PN6/10		3.734	
140575	65-40F	L340 PN6/10		3.232	
140576	65-60F	L340 PN6/10		3.690	
140578	65-100F	L340 PN6/10		4.237	
140579	65-120F	L340 PN6/10		4.542	
140543	80-60F	L360 PN10		4.472	
140545	80-100F	L360 PN10		5.426	
140547	80-120F	L360 PN10		6.090	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldt december 2024

cv circulatoren

grote vermogens

Yonos MAXO

de compacte
standaardpomp
voor utiliteitsbouw

De hoogrendementpomp Wilo-Yonos MAXO is perfect geschikt als compacte standaardpomp voor utiliteitsbouw met HVAC-toepassingen. Dankzij de basisinstellingen en -functies met drie bedrijfssituaties en de groene knop kan deze pomp zeer eenvoudig worden ingesteld en bediend. Met de Wilo-Connect module kan je de pomp uitbreiden met andere intelligente functies.

op voorraad
in desco
Gent • Wijnegem
Luik • Gembloux
Lummen



breng jouw oude
circulatiepomp binnen
bij een Wilo-verdeler
en ontvang
een cadeaubon van €15*

* Geldig bij aankoop van een nieuwe Yonos MAXO of Stratos MAXO

wilo ve recycling meer info

artikel						brutoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Yonos Maxo							
156307	25/0,5-7	L180	6/4"	PN10		973,74	
156330	30/0,5-7	L180	2"	PN10		1.094,50	
156332	30/0,5-12	L180	2"	PN10		1,492,14	
156333	40/0,5-4 F	L220	DN40	PN6/10		1.139,11	
156334	40/0,5-8 F	L220	DN40	PN6/10		1.749,36	
156335	40/0,5-12 F	L250	DN40	PN6/10		2.069,56	
156337	50/0,5-8 F	L240	DN50	PN6/10		2.265,10	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt december 2024

op voorraad
in desco
Gent • Wijnegem
Luik • Gembloux
Lummen

cv circulatoren

grote vermogens

Stratos MAXO

de smartpomp
voor utiliteitsbouw
met gebouwbeheer
systeem

Met de geoptimaliseerde en innovatieve energiebesparingsfuncties stelt de Wilo-Stratos MAXO nieuwe normen voor commerciële HVAC- en drinkwatertoepassingen op het gebied van energie-efficiëntie. Bovendien is dankzij de uitstekende gebruiksvriendelijkheid de bediening voor jou eenvoudiger dan ooit.



	Yonos Maxo	Stratos Maxo
display	7 segment LED	4,2" LCD scherm
voeding	1~ 230V	1~ 230V
energie efficiency index	$0,18 \leq EEI \leq 0,20$	$0,17 \leq EEI \leq 0,20$
isolatieschalen	optioneel	standard
regelingsmodi	druk - (Δp -c, Δp -v) & snelheidsregeling	druk - (Δp -c & Δp -v) temperatuur, debiet- & snelheidsregeling
dynamic adapt plus		✓
bluetooth-interface		✓
dubbelpomp- & sanitaire versie	✓	✓
externe ingangsignalen	vrijgave contact met Connect Module (optioneel)	vrijgave contact, temperatuursensoren, schermvergrendeling enz.
externe uitgangsignalen	foutmelding (standard) bedrijfscontact met Connect Module (optioneel)	foutmelding & bedrijfscontact
bus-communicatie		modBus, bacNet, LON, CAN (optioneel, CIF module)

artikel						brutoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Stratos Maxo							
163013	25/0,5-4	L180	6/4"	PN10		1.054,09	
180887	25/0,5-8	L180	6/4"	PN10		1.461,05	
180889	30/0,5-8	L180	2"	PN10		1.573,03	
163019	30/0,5-12	L180	2"	PN10		2.237,09	
163010	40/0,5-4 F	L220	DN40	PN6/10		1.699,21	
163011	40/0,5-8 F	L220	DN40	PN6/10		2.626,72	
163025	40/0,5-12 F	L250	DN40	PN6/10		3.117,24	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

expansievat

Deze drukexpansievaten absorberen de watervolumeveranderingen in een gesloten verwarmingssysteem. Het beschikbare assortiment voldoet aan de eisen van de verschillende afmetingen van de verwarmingssystemen.

De membraandrukvaten zijn de beste keuze voor irrigatiepompen, centrifugaalpompen, pompompen en voor boosterunits. De werkelijke capaciteit van een blaastank is groter dan de capaciteit van gewone opslagtanks: dezelfde prestatie kan worden verkregen met een kleiner volume, waarbij toch een minimale start van de pomp wordt verkregen en dus energie wordt bespaard.



Al onze expansievaten voor verwarmingssystemen mogen ook gebruikt worden voor installaties van maximaal 50% glycol

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
drukexpansievat CV				per 1 stuk	per 4 stuks	
23979	12 liter	1,5 kg	50,87	28	22	
23980	18 liter	1,5 kg	50,95	28	22	
23981	25 liter	1,5 kg	58,34	32	26	
23982	35 liter	1,5 kg	105,43	59	47	
23983	50 liter	1,5 kg	139,05	77	63	
membraandrukvat				per 1 stuk	per 4 stuks	
30300	19 liter	verticaal	101,87	57	46	
30301	19 liter	horizontaal	101,87	57	46	
30302	60 liter	horizontaal	390,86	216	175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

5
jaar
garantie

expansievat cv & sanitair

expansievat cv type N

- duurzame epoxyhars coating
- niet-vervangbaar SBR halfmembraan volgens DIN EN 13831
- vanaf 35 liter staande uitvoering
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50%
- met schroefdraadaansluitingen
- max. toegestane systeemtemperatuur 120 °C
- toelaatbare bedrijfstemperatuur 70 °C



expansievat sanitair type Refix-DE

- vol butyl-membraan volgens DIN EN 13831
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50%
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- duurzame epoxyhars coating
- volgende types incl. manometer:
10/16 bar: vanaf Ø 1.000 mm -25 bar: vanaf Ø 450 mm
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
expansievat cv type N - grijs					
141323	12 L	1,5 kg	57,54	28	
141324	18 L	1,5 kg	58,68	29	
141325	25 L	1,5 kg	66,01	33	
141326	35 L	1,5 kg	99,89	49	
141327	50 L	1,5 kg	156,20	78	
141328	80 L	1,5 kg	219,95	109	
expansievat sanitair type Refix-DE - blauw					
141341	08 L	4 kg	80,05	40	
141342	12 L	4 kg	83,63	41	
141343	18 L	4 kg	102,52	51	
141344	25 L	4 kg	109,28	54	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

expansievat cv type C

- voor gesloten verwarmings- en koelinstallaties
- voor toevoeging antivriesmiddel tot maximaal 50%
- incl. wandmontageplaat voor eenvoudige installatie
- butyl-membranen volgens DIN EN 13831 max. bedrijfstemperatuur 70 °C



expansievat sanitair type C-DE

- verticaal geplaatst membraan-drukexpansievat
- voor watertoevoersystemen die niet aan DIN 1988 zijn onderworpen
- het geïntegreerde butyl-volmembraan scheidt de statische gasvulling op betrouwbare wijze van de waterruimte
- inox aansluiting
- DIN EN 13831



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
expansievat cv type C plat - grijs					
159048	12 L	1 kg	105,65	51	
141336	18 L	1 kg	116,51	56	
141337	25 L	1 kg	131,84	63	
141338	35 L	1 kg	158,64	75	
141339	50 L	1,5 kg	208,19	98	
141340	80 L	1,5 kg	262,79	124	
expansievat sanitair type C-DE plat - blauw					
159049	08 L	4 kg	159	78	
159070	12 L	4 kg	180	88	
159071	18 L	4 kg	205	100	
159072	25 L	4 kg	246	120	
159073	35 L	4 kg	308	151	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



LED-hoofdlamp OF Barbär Blond fles 75cl

bij aankoop van 2x T6 thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

- aanraakscherm technologie
- universele iconen
- voorgeprogrammeerd
- optimalisatie functies
- wifi connectiviteit
- afstandsbediening
via smart phone of tablet
- geo-fencing technologie

thermostaten



T6

zwart / wit

- slimme thermostaat
- 7 dagen programma
- 5+2 ook instelbaar



T6R

draadloos

compatibel voor

- on/off schakeling
- OpenTherm communicatie
- aansturing zoneventielen
- warmtepompen

standaard thermostaat- ketel installatie



draadloze Lyric T6R



Lyric T6



artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 2 stuks	
158818 T6 zwart	197,92	147	140	
162256 T6 wit	197,92	147	140	
158819 T6R draadloos	247,66	185	175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**LED-hoofdlamp
OF Barbãr Blond fles 75cl**
bij aankoop van 2x T4 thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

thermostaten



24-230V
aan/uit boiler (gas of mazout)



OpenTherm boiler



zonekleppen



warmtepompen

T4 dag

- 6 schakelingen/dag
- zelfde programma

T4 week

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- verwarming regelbaar met thermostatische kranen



T4M

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor OpenTherm ketelsturing



T4R

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor aan/uit regeling en OpenTherm ketelsturing

- vereenvoudigt het gebruik dankzij eenvoudige toetsten, een overzichtelijk scherm en gebruiksvriendelijke functies
- maximaliseert energiebesparing door het vooraf geprogrammeerde klokprogramma
- stroomlijnt het installatieproces door het bieden van gestandaardiseerde montage
- werkt met elk verwarmingsysteem en elke ketel

* Thermostatic Radiator Valve

artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
digitale klok thermostaat					per 1 stuk	per 2 stuks	
160087	T4	dag		166,06	96	90	
159381	T4	week	met TRV* functie	198,84	110	105	
159383	T4M	week	OpenTherm	210,84	123	119	
159382	T4R	week	draadloos	301,61	174	167	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

gratis



LED-hoofdlamp
OF Barbär Blond fles 75cl
 bij aankoop van 4x DT4 of 2x DT4R thermostaten
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt

thermostaten



DT4
**functionaliteit
 ontmoet
 vormgeving**

ontworpen om samen te werken met
 bestaande en toekomstige producten

DT4 Ruimtethermostaten zijn geschikt voor vrijwel elk huishouden en elke toepassing. Van aan/uit en OpenTherm® cv-ketels, stadsverwarming tot warmtepompen. Ze werden ontworpen voor verschillende soorten woningen en systeemtoepassingen en zijn verkrijgbaar als bedrade of draadloze oplossing. Kies simpelweg de juiste DT4 thermostaat voor uw klant.

ondersteunt groenere
 energiesystemen

DT4 Ruimtethermostaten kunnen geïnstalleerd worden als thermostaat of als onderdeel van een bredere comfortoplossing, zoals de HCC100 Multizone vloercomfortregelaar of als onderdeel van evohome. DT4 Ruimtethermostaten ondersteunen zowel hybride als groenere energiesystemen inclusief warmtepompen, zonering, vloerverwarming en -koeling.

ontworpen voor installateurs
 gemaakt voor gebruikers

DT4 Ruimtethermostaten combineren een slank en modern ontwerp met eenvoudige functionaliteiten. Gemakkelijk in gebruik, met eigenschappen waar u van gaat houden. Ze bieden alles wat u en uw klanten willen en nodig hebben. Precies zoals u het zich had voorgesteld.

artikel					brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
digitale ruimtethermostaat						per 1 stuk	per 2 stuks	
187326	DT4	aan/uit digitaal		wit	66	39	36	
187327	DT4	aan/uit digitaal		zwart	66	39	36	
digitale ruimtethermostaat draadloos						per 1 stuk	per 2 stuks	
187328	DT4R	aan/uit + timer digitaal		wit	145	87	82	
187329	DT4R	aan/uit + timer digitaal		zwart	145	87	82	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

strandlaken
200 x 210 cm

bij aankoop
van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

pakket zonesysteem



radiator
thermostaatkop
HR92

Evohome creëer de perfecte comfortzone

Hij regelt eenvoudig de temperatuur in huis
en bespaart energie.

meer comfort

je klant regelt gemakkelijk de temperatuur in elke kamer in zijn huis, en dat allemaal vanuit zijn comfortabele stoel.

meer controle

vergeet vroeger, toen men nog thuis moest zijn om de verwarming aan te zetten. Met Evohome doe je dat met je smartphone.

bespaar energie

als je zelf de controle hebt over waar en wanneer je verwarmt, bespaar je zonder meer op de energierekening.



- **aan/uit** - geschikt voor aansturing van 24V, 2-draads aan/uit-regelingen.
- **programmeerbaar** - je kan een programma instellen voor de automatische regeling van jouw verwarming.
- **draadloos**
- **optimaliserend/zelfdenkend** - zorgt dat de gewenste temperatuur al is bereikt op het moment dat je wil. Houdt rekening met veranderende weersomstandigheden.
- **vakantiefunctie**
- **schermverlichting**

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket Evohome			
zonesysteem + wifi Evohome			
radiatorthermostaatkop HR92 - programmeerbaar - inclusief adapter			
pakket (inclusief 5x radiatorthermostaatkoppen HR92 = 3 + 2 gratis)	837,11	489	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

condensaatpomp

Plavis 013-C

actie 2 + 1
3 kopen = 2 betalen
verrekend in de prijs per stuk

De compacte condensaat-opvoerinstallatie voor verbrandingstoestellen, koel- en klimaatinstallaties voor particuliere toepassingen.



- grotere bedrijfsveiligheid door ingebouwd visueel alarm en alarmcontact
- betrouwbare niveaumeting via elektrode-niveauschakelaar
- eenvoudige montage dankzij Plug & Pump-systeem met aanpasbare toevoer en draaibare afdekking
- snel en eenvoudig onderhoud dankzij afneembaar onderhoudsdeksel en ingebouwde kogel terugslagklep
- energiebesparing door laag stroomverbruik ($\leq 20\text{ W}$)
- perfecte integratie in de klantomgeving dankzij compact, modern bouwtype en stil bedrijf ($\leq 40\text{ dBA}$)

artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
condensaatpomp					per 1 stuk	per 3 stuks	
159195	Plavis 013-C	met tank en slang	actie 2 + 1	228	114	76	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

mazoutbranders met voorverwarmer

 de belangrijkste Herrmann
onderdelen op stock bij desco


artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
mazoutbrander					per 1 stuk	per 4 stuks	
141436	HL40	15-35 kW		941	515	459	
141437	HL60	16-42 kW		996	545	498	
servicekoffer							
141438	voor HL40 / 60			872,50	437		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

servicekoffer voor mazoutbranders

inhoud

de belangrijkste Herrmann
onderdelen op stock bij desco



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

mazoutbrander met voorverwarmer


serie 5 - 70

Oliegestookte ventilatorbranders van de serie 5 worden gekenmerkt door een zeer laag geluidsniveau en een milieuvriendelijke verbranding.

vlampijp	172 mm
BimSchV	1st BimSchV
brandervermogen	12 - 43 kW
olie doorvoer	1.3 - 3.5 kg/h
vermogen	approx. 160 W
netaansluiting	230 V / 50 Hz
gewicht	12.0 kg
plug-in diepte	60 - 130 mm
diameter vlampijp	80 mm



Het bijzondere aan de HVS brander is dat hij zijn luchtdruk traploos kan verstellen, en dit gedurende het bedrijf. Hierdoor kan men de brander aan eender welke ketel aanpassen. Een totale verbranding van de olie gecombineerd met een geruisarme werking. De 4 patentafsluitingen laten het toe om een snelle en efficiënte demontage van de brander toe te laten.



artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 4 stuks	
150560 mazoutbrander 5.3 + voorverwarmer	858	425	400	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



sporttas

bij aankoop van 70 verstuivers
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

mazoutverstuivers

holle kegel
60° en 80°

volle kegel
45° en 60°



vervang
1x per jaar
de verstuiver

- energiebesparing
- veiligere installatie
- propere installatie voor het milieu

brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname	
	per 10	per 70
16,10	8,75	7,65

een greep uit ons uitgebreid gamma

verstuivers holle kegel 60°

152655: 0,50 GPH 152656: 0,55 GPH 152657: 0,60 GPH 152658: 0,65 GPH 152659: 0,75 GPH

verstuivers volle kegel 45°

31504: 0,50 GPH 31683: 0,55 GPH 31684: 0,60 GPH 31505: 0,65 GPH 31506: 0,75 GPH

31507: 0,85 GPH 31508: 1,00 GPH

verstuivers volle kegel 60°

31514: 0,50 GPH 31697: 0,55 GPH 31698: 0,60 GPH 31515: 0,65 GPH 31516: 0,75 GPH

31517: 0,85 GPH 31518: 1,00 GPH 31519: 1,10 GPH 31522: 1,25 GPH 31524: 1,50 GPH

31525: 1,75 GPH 31526: 2,00 GPH

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024


**fles Prosecco
Neirano brut**

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

installatiemateriaal CV

expansievat console

afsluitkleppen



actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
expansievatconsole			per 1 stuk	per 4 stuks	
154696	expansievatconsole kunststof	77,99	37	—	
41075	euro-console universeel 3/4" staal	106,69	56	42	
afsluitkleppen voor expansievat			per 1 stuk	per 4 stuks	
122499	3/4"	25,98	14	10,50	
139533	3/4" met drukmeting	50,91	28	21	
187685	4/4" met drukmeting	59,03	29	—	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

installatiemateriaal CV

automatische ontluucher

De automatische ontluuchters worden gebruikt om de lucht die zich in waterkringlopen ophoopt, te scheiden zonder dat er handmatig moet worden ingegrepen. Dit voorkomt het optreden van negatieve fenomenen die het leven en de efficiëntie van het verwarmingssysteem kunnen beïnvloeden: zuurstofcorrosie, lokale luchtbellen in de radiatoren of cavitatie in de circulatiepompen.



fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



drukverschilregelaar
voor CV installaties

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
automatische ontluucher						
58244	hygroscopisch 1/8" M		chrom	4,20	2,35	
58245	hygroscopisch 1/2" M		chrom	5,93	3,30	
124180	hygroscopisch 3/8" M		chrom	21,65	12	
24522	hygroscopisch 3/8" M		messing	15,34	7,50	
141191	Robocal 3/8" M	met klep	messing	15,89	7,50	
141190	Minical 1/2"	met klep	chrom	24,04	10	
drukverschilregelaar voor CV installaties						
63901	Bikon 22 mm			53,84	28	
24368	3/4" 1-6 M H ₂ O			53,11	26	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

**fles Prosecco
Neirano brut**

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



installatiemateriaal CV

zoneventiel

Deze zoneventielen kunnen toegepast worden om automatisch hydraulische circuits af te sluiten in klimaatregelingsinstallaties. De series 642 (twee-weg) en 643 (drie-weg) hebben een servomotor met een terugroepveer en een microschakelaar. Hierdoor zijn ze veelzijdig en bruikbaar in verwarmings- en koelinstallaties. Dankzij een speciaal montagesysteem kan men de servomotor snel monteren op het zoneventiel. Zo kan je het expansievat vervangen zonder het water te moeten aflaten.



thermostatisch mengventiel

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zoneventiel 2 puntsweg			
130770 3/4" 230V	171,23	95	
130771 4/4" 230V	187,63	105	
zoneventiel 3 puntsweg			
130772 3/4" 230V	182,54	102	
130773 4/4" 230V	199,45	111	
thermostatisch mengventiel			
134425 3/4 30-65°	133,62	72	
134426 3/4 30-65° solar	196,50	106	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis


installatiemateriaal

fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



minimaal pressostaat
manueel



kogel vul-
en aflatkraan

Deze vul en aftapkraan is uitgerust met een stop
en ketting, een slangtule en een rode hendel be-
dienting. Uitvoering vernikkeld.



antivriesklep
met air sensor

Bechering tegen bevrozing van
de monobloc warmtepomp-instal-
latie.

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 4 stuks	
179915 minimaal pressostaat manueel 0,5-1,7 bar	56,95	32		
32123 kogel vul-en aflatkraan 1/2" met stop en ketting	9,25	5,34	4,01	
antivriesklep		per 1 stuk		
185766 met air sensor 4/4"	205,38	118		
185767 met air sensor 5/4"	225,29	129		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

**fles Prosecco
Neirano brut**

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

strangregelventiel met debietmeter



- directe aflezing van het debiet
- lichaam en debietmeter van messing
- kogelafsluiter voor het regelen van het debiet
- afleesschaal met metalen kogel als debietindicator
- met isolatie
- Pmax.: 10 bar
- t°min.÷max.: -10÷110°C
- max. glycol: 50%

Met strangregelventielen kan je het debiet naar de installatie op eindtoestellen nauwkeurig inregelen. Correct gebalanceerde hydraulische circuits zorgen ervoor dat de installatie volgens de ontwerpcondities werkt en garanderen een hoog thermisch comfort en een laag energieverbruik.

Deze bijzondere serie ventielen is uitgerust met een debietmeter voor de directe aflezing van het afgestelde debiet. Met de debietmeter, die in de bypass op het ventiellichaam is gemonteerd en die tijdens de normale werking van de installatie wordt uitgeschakeld, kan men het debiet contro-

leren zonder hulp van differentiaalmanometers en kalibratiegrafieken. Bovendien wordt het strangregelventiel geleverd met voorgevormde isolatieschalen voor een goede thermische isolatie van zowel warm als koud water.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
strangregelventiel met debietmeter + isolatie			
182125 1/2" 2-7 liter	159,54	79	
182127 3/4" 7-28 liter	166,63	83	
182128 4/4" 10-40 liter	195,08	97	
182129 5/4" 20-70 liter	218,75	109	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024


radiator

uni.8



- universeel
- inclusief bevestiging
- omkeerbaar links/rechts
- 8 aansluitingen
- voorplaten uit voorraad

keuze uit 1.002 combinaties uit voorraad leverbaar



artikel				promoprijs	aantal te bestellen
D-radiator					
156470	22-H400-L1200 mm	1445 W	105		
156482	22-H500-L1000 mm	1447 W	105		
156484	22-H500-L1200 mm	1736 W	126		
156485	22-H500-L1400 mm	2026 W	147		
156497	22-H600-L1000 mm	1680 W	122		
156499	22-H600-L1200 mm	2016 W	147		
156506	22-H900-L0400 mm	0934 W	68		
156507	22-H900-L0500 mm	1168 W	85		
156508	22-H900-L0600 mm	1401 W	102		
156509	22-H900-L0700 mm	1635 W	119		
156510	22-H900-L0800 mm	1868 W	136		
156511	22-H900-L0900 mm	2102 W	153		
156556	33-H900-L0600 mm	1972 W	144		
156558	33-H900-L0800 mm	2629 W	191		
156559	33-H900-L0900 mm	2957 W	215		

artikel	promoprijs	aantal te bestellen
vlakke voorplaat voor D-radiator		
156669 H400-L1200 mm	66	
156680 H500-L1000 mm	62	
156682 H500-L1200 mm	72	
156683 H500-L1400 mm	82	
156693 H600-L1000 mm	67	
156695 H600-L1200 mm	79	
156702 H900-L0400 mm	54	
156703 H900-L0500 mm	59	
156704 H900-L0600 mm	64	
156705 H900-L0700 mm	68	
156706 H900-L0800 mm	74	
156707 H900-L0900 mm	79	
156704 H900-L0600 mm	64	
156706 H900-L0800 mm	74	
156707 H900-L0900 mm	79	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024



multi bloc kit
t.w.v. 99 €

**OF thermostatische
kraanset**


t.w.v. 115 of 132 €

bij aankoop van 1 Vertical radiator
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

radiator

Vertical - profil - vlak - line

De plaatsbesparende radiator vertical, schept warmte én meer plaats. Met de afwerking bepaal je de sfeer. De robuuste profil, de strakke vlakke radiator of de elegante line. Natuurlijk zitten J-console's, schroeven en pluggen, ontluchter, blindstoppen en de montagehandleiding mee in de verpakking.



promoprijzen




		type 22								
		H1800				H2000				H2200
		profil	vlak			profil	vlak		line	vlak
		wit	wit	mat zwart	mat wit	wit	wit	mat zwart	mat wit	wit
L400	art	161796	163217			157792	157796			157800
	€	302	390			312	424			445
	watt	1.584	1.476			1.716	1.584			1.584
L500	art	159400	159387			157793	157797			157801
	€	315	432			342	464			487
	watt	1.980	1.845			2.145	1.980			1.980
L600	art	159401	159388	181128	181127	157794	157798	177711	177712	157802
	€	352	468	553	553	377	501	586	586	526
	watt	2.376	2.214	2.376	2.376	2.574	2.376	2.376	2.376	2.376
L700	art	159402	159389			157795	157799			157803
	€	389	509			411	536			564
	watt	2.772	2.583			3.003	2.772			2.772

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

handdoekbeugel

Vertical



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
handdoekbeugel					
180536	400 mm	wit	118	66	
180537	500 mm	wit	130	72	
180538	600 mm	wit	135	75	
180539	700 mm	wit	147	83	
157804	400 mm	chroom	123	68	
157805	500 mm	chroom	130	72	
157806	600 mm	chroom	136	75	
157807	700 mm	chroom	145	81	
magnetische handdoekbeugel					
188406	510 mm	new wit	112	56	
188405	510 mm	new mat zwart	133	66	
163053	600 mm inkortbaar	chroom	138	69	
magnetische kapstok					
163054	magnetische kapstok	chroom	47,50	23	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

elektrische radiator

E-vert - vlak



De meest discrete elektrische verwarming die je overal waar er stroom is, kan plaatsen, is E-vert. Dankzij de intelligente RF-thermostaat kan je E-vert sturen in 4 mogelijke standen. De bediening is ergonomisch met achtergrondverlichting en kan tot 3 radiatoren aansturen in één ruimte.

- de radiator wordt voorgevuld met verwarmingsvloeistof
- auto / comfort / ECO / vorstbescherming
- 7 dagen programma met 6 profielen en boostfunctie
- open raam detectie
- bedieningspaneel met kinderveiligheid

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische radiator			
179737 E-vert wit	1.058	600	
185619 E-vert mat zwart	1.152	654	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

radiator-handdoekdroger



Towel

De handdoekdroger bij uitstek voor wie elke ochtend verwend wil worden met een voorverwarmde handdoek. Towel garandeert naast een maximaal comfort ook een optimale warmteafgifte. De universeel witte RAL 9016 kleur past perfect in jouw interieur. De regelbare bevestigingen zitten quasi onzichtbaar geklemd tussen de horizontale buizen. De stevige verpakking beschermt jouw towel tot je met hem alleen bent ...



artikel	hoogte	breedte	# elementen	vermogen	kleur	promoprijs	aantal te bestellen
D-badkamer radiator Towel							
156725	1495 mm	450 mm	38	0735 W	wit	140	
156726	1495 mm	600 mm	38	0979 W	wit	150	
156727	1495 mm	750 mm	38	1222 W	wit	165	
156728	1810 mm	450 mm	47	0906 W	wit	160	
156729	1810 mm	600 mm	47	1206 W	wit	170	
156730	1810 mm	750 mm	47	1507 W	wit	185	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

radiator-handdoekdroger

Heda 2.0

Deze handdoekdroger is uiterst geschikt voor grote projecten waar aantallen en prijs een doorslaggevende rol spelen. Dankzij de universele witte kleur RAL 9016, de zes mogelijke aansluitingen, de vier regelbare bevestigingsklemmen en de stevige beschermende verpakking is heda 2.0 jouw perfecte projectkeuze.



artikel	hoogte	breedte	# elementen	vermogen	kleur	promoprijs	aantal te bestellen
D-badkamer radiator Heda 2.0							
156713	1220 mm	450 mm	24	0519 W	wit	77	
156714	1220 mm	600 mm	24	0662 W	wit	82	
156715	1220 mm	750 mm	24	0799 W	wit	86	
156716	1500 mm	450 mm	31	0643 W	wit	86	
156717	1500 mm	600 mm	31	0820 W	wit	92	
156718	1500 mm	750 mm	31	0991 W	wit	98	
156719	1820 mm	450 mm	37	0786 W	wit	96	
156720	1820 mm	600 mm	37	1003 W	wit	103	
156721	1820 mm	750 mm	37	1211 W	wit	111	
182471	1820 mm	600 mm	37	1003 W	mat zwart	157	
182472	1820 mm	750 mm	37	1211 W	mat zwart	197	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

thermostatische kraanset

uni.8 verbruikt enkel energie
waar en wanneer nodig

Als in de ruimte de ingestelde temperatuur bereikt is, laat de thermostaatkop met vloeistofvulling nog slechts de juiste hoeveelheid water door om een constante temperatuur te verzekeren. De witte wartel sluit mooi aan op de witte radiator. Zo vormen kraan en radiator een esthetisch geheel. Anticiperend en modulair. Energiezuiniger kan niet.

actie 4 + 1
5 kopen = 4 betalen
verrekenend in de prijs
per stuk

amandelkoekjes

bij aankoop van 100 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



ontwerp en design desco
made by Giacomini Italy



- temperatuurveld instelbaar van 8 tot 28°C
- elke positie kan je blokkeren
- elke positie kan als je maximum instellen
- elke positie kan je als minimum instellen
- anti-vries stand 8°C
- ergonomische greep met brailleschrift
- witte wartel M30 x 1,5 mm

H-blok met 50 mm hartafstand is afsluitbaar en inregelbaar. Circuits kunnen, waar nodig, gebalanceerd worden. De conische dichting uit self-sealing EPDM op de 1/2" garandeert een "fool proof" aansluiting.

2 eurocone 3/4" adapters naar de meest gebruikte Alupex/Pex buis 16 x 2 mm maken deel uit van de set. Andere adapters zoals 3/4" vlakdichtend, 3/4" eurocone en 1/2" zelfdichtend.

Dankzij de extra 3/4" eurocone past de uni.8 thermostatische kraanset op elke radiator. Alles kan: 3/4" vlakdichtend, 3/4" eurocone en 1/2" zelfdichtend.

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 5 stuks	
thermostatische kraanset				
160996 haaks 16 mm	38	21,25	17	
160997 recht 16 mm	38	21,25	17	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

kraanset radiator

uni.8

actie 4 + 1
5 kopen = 4 betalen
verreken in de prijs per stuk



Alle troeven van de uni.8 komen alle partners ten goede. De consument geniet van de ruime keuze en de vrijheid om tot op het laatste moment die te bepalen. De installateur wint tijd door de uni-versele middenaansluiting en wij winnen plaats én hoeven minder interventies te organiseren door de stevige verpakking. Uni.8, jouw slimme keuze brengt ons samen.

uni.8 radiator ook verkrijgbaar
in mat wit, mat zwart,
uni.8- en RAL-kleuren

art	omschrijving	€
903629	uni.8 profil omkeerbaar	prijs uni.8 +50%
903640	uni.8 vlak of line	prijs uni.8 +100%

leveringstermijn ± 6 weken

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 5 stuks	
163663	haaks wit 16 mm + koppelingen	54	30	24	
163664	recht wit 16 mm + koppelingen	54	30	24	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

multi bloc kit universeel

voor elke handdoek- of sierradiator met middenaansluiting

De Design 4 in 1 regelkraan met witte afdekkap past op elke handdoekdroger of sierradiator met mid-denaansluiting. De koppelingen naar 16 mm Alupex/Pex buis zitten zelfs mee in de doos. Bovenop de eenvoudige installatie en de multi-inzetbaarheid, heeft de multi bloc kit een moderne look.

actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs per stuk



waarom universeel?

- 1- en 2- pijps
- haaks of rechts
- links of rechts
- ¾" vlakdichtend
- ¾" Eurokonus
- ½" zelfdichtend






Met een niet stijgende thermostaatkop en eenvoudige installatie. Schroefdraadaansluiting M30 x 1,5 mm. Uitgerust met ingebouwde vloeistofsensoren en een nulstelling, sluit dus volledig. Volgens EN215 – TELL in energie-efficiëntieklasse I én met vorstbeschermfunctie.



Standaard vanuit de fabriek 2-pijps ingesteld maar kan ook voor 1-pijps systemen. Past voor vloer én muur aansluitingen, kan zowel haaks als recht. Thermostaatkop omkeerbaar: links of rechts.



Dankzij de ¾" Eurokonus aansluiting en bijgeleverde inlegstukjes of nippels past de multi bloc op elke radiator. Alles kan: ¾" vlakdichtend, ¾" Eurokonus en ½" zelfdichtend.



2 Eurokonus ¾" adapters naar de meest gebruikte Alupex/Pex buis 16 x 2 mm maken deel uit van de set. Andere adapters zoals Cu of staal 15 x 1 mm zijn uit voorraad leverbaar.

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 4 stuks	
163055 multi bloc kit	99	56	42	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

thermostatische kraanset & thermostaatkop

actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
verrekenend in de prijs per stuk



haaks chroom



recht chroom



haaks
mat zwart en mat wit



recht
mat zwart en mat wit



thermostaatkop M30x1,5
chroom, mat wit en mat zwart

- universeel 2 pijps/1 pijps
- links rechts
- met koppelingen 16 mm Alupex
- inclusief 2 afsluitmoeren - kit kan dus ook gebruikt worden voor Uni.8 en andere ventielradiatoren
- kraan volledig afsluitbaar (door de afsluitmoer volledig toe te draaien)

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
kraanset thermostatische radiator				per 1 stuk	per 4 stuks	
160995	haaks	chroom	115	60	45	
163914	recht	chroom	115	60	45	
163915	haaks	mat zwart	132	68	51	
178380	recht	mat zwart	132	68	51	
163916	haaks	mat wit	132	68	51	
180629	recht	mat wit	132	68	51	
thermostaatkop				per 1 stuk	per 4 stuks	
187801	M30x1,5	chroom	53	28	21	
187802	M30x1,5	mat wit	53	28	21	
187803	M30x1,5	mat zwart	53	28	21	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



strandlaken
200 x 210 cm

bij aankoop
van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

cv kraanwerk



Thera 6
met ingebouwde voeler

- hoogwaardige, vloeistofgevulde sensor met hoge instelkracht en minimale hysteresis
- dichte handgreep voorkomt opeenhoping van stof
- handgreep van niet-vergelende kunststof voor een duurzaam goed uiterlijk
- lange levensduur
- hoogste regelnaauwkeurigheid
- energie-efficiëntie gecertificeerd volgens TELL-labelschema
- compacte afmetingen



kraanset thermostatisch
voor ventielradiator haaks en recht

actie 8+2 gratis

Bestel per 10 of veelheden van 10 via promotie winkelmand. Het gratis artikel wordt dan verrekend in de eenheidsprijs van 8,80 € netto (Thera 6) en 15,20 € netto (kraanset).

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 10 stuks	
thermostatische kop M30 met vloeistofelement					
178275	Thera 6 wit	actie 8+2 gratis 18,98	11	8,80	
kraanset thermostatisch voor ventielradiator					
178273	1/2" of 3/4" met koppeling 16 mm recht	actie 8+2 gratis 38,41	19	15,20	
178274	1/2" of 3/4" met koppeling 16 mm haaks	actie 8+2 gratis 38,41	19	15,20	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**amandelkoekjes
Saponi
cantuccini mandorla**

bij aankoop van 100 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

thermostaatkop

actie 4 + 1
5 kopen = 4 betalen
verrekend in de prijs
per stuk



artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 5 stuks	
thermostaatkop					
63734	vloeistof clipclap	16,97	11,25	9	
139810	vloeistof clipclap	20,52	13,75	11	
123326	vloeistof M 30 x 1,5	16,95	11,25	9	
124438	vloeistof M 30 x 1,5	20,52	13,75	11	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

elektrische radiator

Dry Stone



leverbaar vanaf begin november

Een stalen radiator met een natuurstenen kern die zacht en continue warmte afgeeft. Energiezuinig doordat de interne steen zich zachtjes aanpast aan de gewenste temperatuur. Compact met een gladde, gebogen voorzijde, eenvoudige bediening en installatie. Voorgemonteerde thermostaat met kabel en stekker.

- geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie
- open raam detectie
- aanwezigheidsdetectie
- boost functie
- 10 jaar garantie op radiator
- 2 jaar garantie op elektrisch gedeelte
- IP24

artikel						promoprijs	aantal te bestellen
elektrische radiator							
189666	600-500 mm	1000 W	wit	new		211	
189667	600-830 mm	1500 W	wit	new		239	
189668	600-1040 mm	2000 W	wit	new		267	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



elektrische convector

Heat Convector 4000

eenvoudig en comfortabel

Met deze hoogwaardige elektrische convector van Bosch zorg je met één druk op de knop voor aangename warmte in huis.

efficiënt

Dankzij de energiebesparende functies, zoals het weekprogramma, timer, eco en open-raam detectie, wordt de verwarming zeer efficiënt.

eenvoudig te bedienen

Met de Heat Convector kan je overal in huis comfortabel verwarmen. De geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar met LED-display en adaptieve aanpassing van de verwarmingsmodus zorgt voor aangename warmte op het gewenste tijdstip.

gemakkelijk te installeren

Het toestel is eenvoudig aan de muur te bevestigen. Optioneel: twee voetjes zorgen voor een veilige en stevige installatie op de vloer.

veilig

Een oververhittingsbeveiliging en een kinderslot zorgen te allen tijde voor een veilige werking. Dankzij de spatwaterbescherming is de elektrische convector ook uitermate geschikt voor de badkamer.

artikel	promoprijs	aantal te bestellen
Heat Convector 4000		
180797 1000 W	145	
180798 2000 W	170	
toebehoren		
180799 potenset elektrische convector	14	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

elektrische convector



Heat Convector 4000
comfortabele warmte
waar je maar wilt

- **elektronische ruimtetemperatuurregeling**
LED-aanduiding van gewenste en actuele ruimtetemperatuur (op het display)
- **weekprogramma**
instelbaar weekprogramma voor individuele behoeften
- **eco-stand**
energiebesparende bedrijfsmodus de standaardinstelling van de temperatuur is 3° lager dan de temperatuur van de verwarmingsmodus
- **open raam functie**
als de kamertemperatuur in korte tijd daalt, stopt de convector met verwarmen om verder te gaan met verwarmen moet je op een knop drukken
- **timer**
om het verwarmingsprogramma gedurende een gewenste tijd te onderbreken
- **toetsenbordvergrendeling**
- **adaptieve startregeling**
om het apparaat te laten starten vóór de geplande tijd (van het weekprogramma)
- afgeronde randen
- **oververhittingsbeveiliging**
opnieuw opstarten is niet nodig
- **omvalbeveiliging**,
als de convector omvalt, stopt hij met verwarmen
- temperatuurbereik: 7-28°C
- elektronische regeling met informatieve gebruikersinterface
- **anti-vorstbeveiliging** (vast op 7°)
- aan/uit-schakelaar

	vermogen	hoogte	breedte	diepte	gewicht netto
HC4000	1000 W	451 mm	458 mm	98 mm	3,3 kg
HC4000	2000 W	451 mm	754 mm	98 mm	5,4 kg
potenset voor HC4000					0,27 kg



design
verpakking



DESCO
COLLECTION

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

vloerverwarmingsbuis alupex

€ 0,59 /m



Alupex meerlagenbuis met stomp gelaste aluminium inlage heeft de beste zuurstofdiffusiedichtheid, is vormvast en eenvoudig te verleggen. Heeft een goede warmte overdracht en een minimale uitzetting door de aluminium kern. **Alle overschotten van Alupex kan je nog gebruiken als sanitair- en cv-leiding. Deze verliesfactor bepaalt in grote mate je rendement.**



artikel				rollen/pallet	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vloerverwarmingsbuis alupex							
164095	16 x 2 mm	rol 100 m	22		150	59	
164096	16 x 2 mm	rol 200 m	13		300	118	
164097	16 x 2 mm	rol 500 m	6		750	295	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024


vloerverwarmingsbuis PErt

€ 0,49 /m



Thermal memory

Met hete lucht herinnert een mechanisch beschadigde buis zijn oorspronkelijke vorm. Zo herstelt de PErt buis zichzelf.



De 5-laagse d-floor PErt buis, met EVOH zuurstofbarrière in de kern, volgens DIN 4726, is SKZ, ISO en KOMO gecertificeerd. PErt heeft als grote voordeel dat het opmerkelijk soepel is bij verwerking. Daardoor wordt dit type buis zo gewaardeerd.

Let wel PErt mag niet gebruikt worden voor sanitair- of cv-leiding. Geleidingsbochten (179111) gebruiken!



artikel				rollen/pallet	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vloerverwarmingsbuis PErT							
179992	16 x 2 mm	rol 120 m	14		150	59	
179993	16 x 2 mm	rol 240 m	8		300	118	
179101	16 x 2 mm	rol 600 m	4		750	295	
179111	geleidingsbocht vloerverwarmingsbuis 16 mm				1,95	0,95	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

collectorsets vloerverwarming

inox met bolkranen, flowmeters, vul- en aflaatkranen, automatische ontluchters en 3/4" eurokonus uitgangen

Plaats collectoren best zo centraal mogelijk in het gebouw. Met één extra collector vermijd je soms een grote concentratie aan leidingen. Met collectoren boven de vloerverwarming kan je gemakkelijk ontluchten en vermijd je lucht in de circuits. Plaats een stopcontact in de buurt van de collectoren, dan kan je later altijd upgraden naar een zoneregeling..



new

uitbreidingset
voor inox
vloerverwarmings
collector

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-floor inox collectorsets compleet met bolkranen, flowmeters, vul- en aflaatkranen, automatische ontluchters en 3/4" eurokonus uitgangen					
179103	2 x 3/4"	eurokonus	180	86	
179104	3 x 3/4"	eurokonus	204	98	
179105	4 x 3/4"	eurokonus	230	110	
179106	5 x 3/4"	eurokonus	252	121	
179107	6 x 3/4"	eurokonus	286	137	
179108	7 x 3/4"	eurokonus	322	155	
179109	8 x 3/4"	eurokonus	365	175	
179140	9 x 3/4"	eurokonus	397	191	
179141	10 x 3/4"	eurokonus	429	206	
179142	11 x 3/4"	eurokonus	455	218	
179143	12 x 3/4"	eurokonus	500	240	
187456	uitbreidingset voor inox vloerverwarmingscollector		99	48	
179162	isolatieschalen inox collector 2 paar		37	18	
57159	eurokonus schroefkoppeling alupex 3/4"F - 16 mm		2,71	1,30	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt december 2024



collectorsets vloerverwarming kunststof

met bolkranen, flowmeters, vul- en aflatkranen,
automatische ontluichters en 3/4" eurokonus uitgangen

- voorgemonteerd
- omkeerbaar
- modulair systeem, per kring uit te breiding met uitbreidingsset
- compatibel met thermo servo motor artikel 179556
- compatibel met pomp-regelunit artikel 179161



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-floor kunststof collectorsets compleet met bolkranen, flowmeters, vul- en aflatkranen, automatische ontluichters en 3/4" eurokonus uitgangen			
182023 2 x 3/4" eurokonus	222	107	
182024 3 x 3/4" eurokonus	259	124	
182025 4 x 3/4" eurokonus	298	143	
182026 5 x 3/4" eurokonus	341	164	
182027 6 x 3/4" eurokonus	375	180	
182028 7 x 3/4" eurokonus	415	199	
182029 8 x 3/4" eurokonus	454	218	
182030 9 x 3/4" eurokonus	493	237	
182031 10 x 3/4" eurokonus	534	256	
182032 11 x 3/4" eurokonus	578	277	
182033 12 x 3/4" eurokonus	616	296	
182034 uitbreidingsset voor kunststof vloerverwarmingscollector	40	19	
57159 eurokonus schroefkoppeling alupex 3/4"F - 16 mm	2,71	1,30	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

assortiment vloerverwarming



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
179102	rasterfolie	rol 75 m²	105	50	
152141	rol tape voor folie vloerverwarming		7,25	3,40	
179038	folienagels	zak 100 stuks	15,90	7,60	
179036	tackernagels 4 cm	doos 300 stuks	13,80	6,60	
179037	tackernagels 5,5 cm	doos 300 stuks	18,10	8,60	
151205	PE randisolatie zelfklevend	rol 25 m	28,75	13,50	
179163	uitzetvoeg vloerverwarming	2 m	25,20	12	
151484	staalnet verzinkt	1,2-2,1 m 2,52 m² 15x15	13,90	6,60	
151486	staalnet verzinkt	1,2-2,1 m 2,52 m² 10x10	19,70	9,40	
179898	grid clips	doos 1700 stuks	210	100	
179623	vlecht draad vloerverwarming	pak 1000 stuks	32,74	15,5	
177867	additief voor cement	10 liter	50,50	24	
				nettoprijs	
179899	grid clips automaat			345	
179039	tackerautomat			129	
137434	afrolhaspel vloerverwarmingsbuis			225	
179624	vlecht draad binder			30	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
179144	noppenplaat zonder isolatie	doos 39,2 m²	580	278	
179145	noppenplaat isolatie 10 mm	doos 24,64 m²	495	237	
179146	noppenplaat isolatie 30 mm	doos 13,44 m²	295	141	
179110	u-profiel zelfklevend	1 m	3,39	1,63	
136961	voegdoorganghuls 40 cm		1,05	0,50	
179161	pomp-regelunit vloerverwarming collector		581	278	
181159	aansluitdoos voor regelunit		82	39	
181170	by-pass kit voor regelunit		68	32	
179556	thermo servo motor actuator 230V NC VA80		30	14	
179885	collectorkast in/opbouw 2-7 kringen		205	98	
179886	collectorkast in/opbouw 8-12 kringen		268	128	
Alu Dry - "droge" vloerverwarming					
185895	platen ISO 27 mm	10 platen van 140 x 80 cm	840	410	
185950	lastverdeelplaat 0,72 m²	600 x 1200 x 4 mm	29	14	
186011	lijm H180	emmer 14 kg = ± 14 m²	153	74	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



VENTILATIE


universele ventilatie flexibel

Connect

Altijd verse en zuivere lucht. Ultra-Fresh® antibacteriële bescherming, waaronder zilverfosfaat, elimineert 99,99% microben, bacteriën en schimmel. Hygiënisch getest volgens ISO 22196.



- antistatisch hoogwaardig PE-HD
- Ultra-Fresh® de antibacteriële bescherming met o.a. zilverfosfaat, elimineert 99,99% microben, bacteriën en schimmels
- PZM: hygiënisch getest volgens ISO 22196
- stille werking dankzij dubbele en uiterst gladde wand
- minimaal drukverlies en laagste weerstand door super vlakke binnenkant
- dankzij de hoge vormvastheid tot 500N, ook in betonvloer



wanneer en waarom
63, 75 of 90 mm?

Als regel geldt dat een grotere diameter resulteert in de meest efficiënte en economische installatie. Dus nooit twijfelen als je ruimte hebt voor 90 mm, bijvoorbeeld in een verlaagd plafond. In de chappe is 63 mm soms de enige mogelijkheid. Internationaal de meest gebruikte diameter is 75 mm.

artikel			debiet bij 2,5m/sec	debiet bij 3m/sec	verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
universele ventilatieflexibel								
187718	63 mm	rol 50m	21m³/u	25m³/u	9	156	69	
187719	75 mm	rol 50m	29m³/u	35m³/u	7	198	79	
187720	90 mm	rol 50m	41m³/u	50m³/u	5	258	119	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

toebehoren



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
snijmes voor ventilatie flexibel				
187985	63 mm	13	13	
187754	75 mm	13	13	
187986	90 mm	14	14	
clip beugel voor ventilatie flexibel				
187987	63 mm new	1	0,6	
187755	75 mm	1	0,6	
187756	90 mm	1	0,6	
mof met dichtingen voor ventatie flexibel - set van 5 stuks				
187988	63 x 63 mm new	30	18	
187757	75 x 75 mm	35	21	
187758	90 x 90 mm	45	27	
reservedichting				
187991	63 mm new	2	1	
187769	75 mm	2	1	
187770	90 mm	2	1	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

universeel luchtverdeelsysteem

Connect



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
Connect 63						
187989	ventilatie distributiebox	new	12 (of 10 bij horizontale aansluiting) x 63 mm	159	95	
187990	ventielaansluitstuk		125 mm + 1, 2, 3 of 4 x 63 mm	44	26	
Connect 75						
187760	ventilatie distributiebox		10 (of 7 bij horizontale aansluiting) x 75 mm	149	89	
187761	ventielaansluitstuk		125 mm + 1, 2 of 3 x 75 mm	45	27	
Connect 90						
187762	ventilatie distributiebox		8 (of 6 bij horizontale aansluiting) x 90 mm	163	97	
187763	ventielaansluitstuk		125 mm + 1 of 2 x 90 mm	46	27	
universeel Connect						
187764	adapter distributiebox boven aansluiting		125 / 160 / 200 mm	29	17	
187765	adapter distributiebox zij aansluiting		125 / 160 mm	27	16	
187766	horizontale koppeling voor 2 distributieboxen			21	12	
187767	verticale koppeling voor 2 distributieboxen			21	12	
187768	geluid- en debietdemper voor plenum			18	10	
Connect eindkap						
188165	voor distributiebox wand			26	15	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

geïsoleerde aan- en afvoerkanalen



Aduro

licht, duurzaam, luchtdicht
en isolerend EPS
verrijkt met grafiet

- 9 x lichter dan traditioneel metaal kanaal
- 2 x snellere installatie
- 2 x minder luchtweerstand dan flexibel kanaal
- beste isolatiewaard ($\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$)



voordelen

- geen luchtweerstand door slanke connectie moffen
- luchtdicht met EPDM dichting in mof
- installatievriendelijke 5cm markering
- universele beugel voor alle diameters
- 3 diameters 125, 160, 200 mm
- uit te breiden naar 150 en 180 mm
- met EPDM reductie

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
EPS ventilatiebuis geïsoleerd					
187771	125 mm	1 meter	26	15	
187772	160 mm	1 meter	30	18	
187773	200 mm	1 meter	34	20	
EPS ventilatie bocht geïsoleerd 45°					
187774	125 mm		15	9	
187775	160 mm		18	10	
187776	200 mm		24	14	
EPS ventilatie T-stuk geïsoleerd 90°					
187777	125 mm		47	28	
187778	160 mm		55	33	
187779	200 mm		59	35	


levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

adura systeemelementen

- 1** mof
- 2** bocht 45°
- 3** T-stuk
- 4** verloopstuk
- 5** ventilatiebuis
- 6** beugel
- 7** EPDM reductie



EN 17192



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
ventilatie mof voor EPS				
187780	125 mm	13	7,50	
187781	160 mm	14	8	
187782	200 mm	16	9,50	
EPS ventilatie verloopstuk isol				
187783	125 / 160 / 200 mm	14	8	
beugel voor EPS ventilatiebuis				
187784	125 / 160 / 200 mm	11	6,50	
ventilatie reductie EPDM				
187785	150 x 160 mm	29	17	
187786	200 x 180 mm	32	19	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

galva ventilatie

- gegalvaniseerd staal Z275
- dubbele EPDM lippendichting (-30°C tot 100°C)
- bestand tegen onderdruk tot 3000 Pa en overdruk tot 5000 Pa
- dichtheidsklasse D volgens EN 12237
- hygiënische standaard volgens HK/B/1652/01/2007

Ø 100, 125, 160, en 180 mm beschikbaar in onze 30 vestigingen

artikel		verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie buis 3 meter					
139190	Ø 100 mm		89	22,60	11,30
131567	Ø 125 mm		56	28,31	14,16
150633	Ø 150 mm		35	33,85	16,93
139499	Ø 160 mm		35	34,19	17,10
139500	Ø 180 mm		27	40,74	20,37
141477	Ø 200 mm		24	45,19	22,60
141478	Ø 250 mm		15	56,62	28,31
spiral-d galva ventilatie nippel met dichting					
139183	Ø 100 mm		188	3,78	1,89
131570	Ø 125 mm		112	4,23	2,12
150634	Ø 150 mm		85	4,71	2,36
139501	Ø 160 mm		75	4,89	2,45
139502	Ø 180 mm		60	5,73	2,87
141483	Ø 200 mm		50	5,76	2,88
141484	Ø 250 mm		60	6,78	3,39

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie elleboog 90°						
139191	Ø 100 mm		60	7,68	3,84	
131622	Ø 125 mm		384	9,30	4,65	
150636	Ø 150 mm		35	13,05	6,53	
139516	Ø 160 mm		180	13,92	6,96	
139517	Ø 180 mm		132	16,47	8,24	
141487	Ø 200 mm		18	19,14	9,57	
141488	Ø 250 mm		9	30,99	15,5	
spiral-d galva ventilatie elleboog 45°						
139181	Ø 100 mm		90	6,63	3,32	
139182	Ø 125 mm		55	7,53	3,77	
150637	Ø 150 mm		30	9,42	4,71	
139519	Ø 160 mm		27	9,84	4,92	
139520	Ø 180 mm		20	11,40	5,70	
141489	Ø 200 mm		30	12,69	6,35	
141490	Ø 250 mm		15	20,85	10,43	
spiral-d galva ventilatie T						
139184	Ø 100 mm		55	10,2	5,10	
131624	Ø 125 mm		36	12,81	6,41	
150638	Ø 150 mm		20	17,25	8,63	
139521	Ø 160 mm		15	17,76	8,88	
139522	Ø 180 mm		22	24,90	12,45	
141491	Ø 200 mm		16	25,26	12,63	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie mof						
139512	Ø 100 mm		200	2,10	1,05	
139513	Ø 125 mm		135	2,34	1,17	
150635	Ø 150 mm		90	2,49	1,25	
139514	Ø 160 mm		75	2,64	1,32	
139515	Ø 180 mm		108	2,79	1,40	
141485	Ø 200 mm		100	2,97	1,49	
spiral-d galva ventilatie reductienippel						
139505	Ø 125-100 mm		63	6,33	3,17	
180394	Ø 150-125 mm		130	6,66	3,33	
139506	Ø 160-125 mm		112	7,20	3,60	
180395	Ø 160-150 mm		112	8,52	4,26	
139507	Ø 180-125 mm		90	17,31	8,66	
150639	Ø 180-150 mm		96	17,82	8,91	
133423	Ø 180-160 mm		84	11,43	5,72	
141496	Ø 200-160 mm		84	8,49	4,25	
180397	Ø 200-180 mm		90	10,95	5,48	
141499	Ø 250-200 mm		22	11,43	5,72	
spiral-d galva ventilatie reductie T						
142008	Ø 160-125-160 mm		38	13,29	6,65	
142010	Ø 180-125-180 mm		33	17,77	8,89	
158178	Ø 180-150-180 mm		48	19,47	9,74	
142012	Ø 200-125-200 mm		27	16,53	8,27	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

- snelle en eenvoudige installatie
- de in de fabriek gemonteerde pakking, zonder losse onderdelen, zorgt voor een correcte plaatsing in het kanaal na aansluiting
- nauwkeurig te monteren fitting zonder risico op lekkage
- milieuvriendelijk, vereist geen siliconen waardoor geen giftige oplosmiddelen in het kanaal dringen
- geschikt voor installatie onder alle weersomstandigheden
- temperatuurbestendig van -30° tot +100°C
- bestand tegen onderdruk tot 3000 Pa
- bestand tegen een overdruk tot 5000 Pa
- interne en externe productiecontrole
- esthetisch aantrekkelijk, vooral belangrijk voor zichtbare installaties

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
spiral-d galva ventilatie zadelstuk							
180414	Ø 125-125 mm		75	5,46	2,73		
166035	Ø 160-125 mm		100	5,58	2,79		
180416	Ø 160-160 mm		85	6,66	3,33		
180427	Ø 200-125 mm		70	5,46	2,73		
180429	Ø 200-160 mm		50	7,05	3,53		
180433	Ø 250-160 mm		50	7,05	3,53		
spiral-d galva ventilatie brandmof CF1							
166036	Ø 125 mm		18	53,04	26,52		
180352	Ø 160 mm		10	62,40	31,20		
spiral-d galva ventilatie stop							
188454	Ø 125 mm new		140	3,39	1,69		
188455	Ø 160 mm new		65	3,63	1,81		
188456	Ø 200 mm new		48	4,59	2,30		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

geluidsdempers

snelle, eenvoudige en luchtdichte aansluiting

Flexibele of gedeeltelijk flexibele geluidsdempers met voormonteerde aansluitnoffen zijn van cruciaal belang voor het minimaliseren van geluidsoverlast bij ventilatie, dankzij hun akoestisch dempende eigenschappen. Op primaire toe- en afvoercircuits zorgen deze dempers voor een lage geluidsimpact.



- flexibele geluidsdemper
- soepel antibacterieel binnenkanaal
 - buitenmantel in polyester
 - gelamineerde aluminium
 - tussenruimte gevuld met 25 mm geluidsabsorberend materiaal



- semi flexibele geluidsdemper
- geprofileerd en geperforeerd
 - aluminium binnenkanaal
 - tweelagig geprofileerde buitenmantel
 - tussenruimte gevuld met 50 mm geluidsabsorberend materiaal



- vaste geluidsdemper
Spiral-D

artikel	verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Sonoflex geluidsdemper flexibel met isolatie				
178769 M/F 125 mm 1 m	108	34,53	17,27	
178760 M/M 160 mm 1 m	63	47,73	23,87	
178761 M/M 180 mm 1 m	56	47,76	23,88	
188046 M/M 200 mm 1 m	42	55,71	27,86	
Sonoflex geluidsdemper semi-flexibel met isolatie				
178762 M/M 160 mm 1 m	40	62,16	31,08	
178763 M/M 180 mm 1 m	24	76,14	38,07	
188047 M/M 200 mm 1 m	24	90,36	45,18	
Spiral-D geluidsdemper vast				
139538 180 mm 90 cm	24	124,05	62,03	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

aan-en afvoerventielen

D-ventilatie



artikel	verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regelbaar afzuigventiel metaal wit				
179883 Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	3,69	1,85	
154711 Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	4,47	2,24	
188021 Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting new	7	4,47	2,24	
188022 Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting new	7	5,58	2,79	
regelbaar toevoerventiel metaal wit				
179884 Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	3,69	1,85	
154712 Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	4,47	2,24	
188023 Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting new	7	4,47	2,24	
188024 Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting new	7	5,58	2,79	
regelbaar afzuigventiel metaal wit design				
178975 Ø 125 mm SF-E 120 m³/u	7	12,51	6,26	
regelbaar toevoerventiel metaal wit design				
178976 Ø 125 mm SF-S 120 m³/u	7	13,32	6,66	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

roosters en ventielen




verluchtingsrooster



uitblaasrooster



afzuigventiel



uitblaasrooster

artikel	verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
verluchtingsrooster + gaas SUS inox				
61528 Ø 100 mm < 450 m³	36	16,71	8,36	
61529 Ø 150 mm < 450 m³	12	25,5	12,75	
61987 Ø 125 mm < 450 m³	18	20,88	10,44	
uitblaasrooster vierkant SMS inox				
64665 Ø 125 mm	12	28,2	14,1	
64666 Ø 150 mm	12	28,92	14,46	
afzuigventiel rond SUB inox				
121840 Ø 100 mm	60	15,81	7,91	
121841 Ø 125 mm	30	21,27	10,64	
uitblaasrooster dampkap SV inox				
130434 Ø 100 mm	36	16,71	8,36	
123561 Ø 125 mm	18	20,82	10,41	
123300 Ø 150 mm	12	25,41	12,71	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

design ventilatieroosters

voor gipsplaten plafond



Rondo




Kvadro

De Ergovent ventilatierooster wordt gemaakt uit gips en integreer je discreet in een droogbouw plafond. Na installatie en bepleistering, schilder je de luchtrooster in dezelfde kleur en verf als het plafond. Alleen een minimalistische ringvormige spleet voor de luchtstroom blijft zichtbaar. De Ergovent luchtrooster is frame-loos en tegelijkertijd een stijlvol discreet plafond element.

In tegenstelling tot een standaard rooster, leidt het Ergovent-rooster de luchtstroom naar beneden i.p.v. naar het plafond. Omdat de lucht het plafond niet raakt, blijft het plafond rond het Ergovent rooster schoon!

- **premium kwaliteit**
geavanceerd, veilig verpakt en gewaardeerd door professionals
 - **veilig deksel**
de kap wordt vastgehouden door betrouwbare magnetische houders
- **eenvoudige installatie**
snel aangebracht op 1 of 2 lagen gips
 - **laag geluidsniveau**
dankzij het aerodynamisch design zijn er minder luchtverwelingen in het rooster
- **uniform in kleur**
het volledige rooster schilder je met dezelfde plafondverf
 - **onzichtbare naden**
perfecte afwerking van het gipsframe zonder zichtbare naden




artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Ergovent Rondo design ventiel gips			
181859 Ø 100 mm	79	46	
181809 Ø 125 mm	79	46	
181850 Ø 160 mm	89	52	
Ergovent Kvadro design ventiel gips			
181860 Ø 100 mm	85	49	
181851 Ø 125 mm	85	49	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



INSTALLATIE MATERIAAL



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

fles Spumante
Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

persfitting combi-press

2 in 1 - één fitting voor gas én water



artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
elleboog					afname/zak	
159410	90° FF 15 mm	10		3,25	1,64	
159411	90° FF 22 mm	10		5,38	2,71	
159412	90° FF 28 mm	5		10,71	5,40	
159413	90° MF 15 mm	10		3,07	1,55	
159414	90° MF 22 mm	10		5,35	2,70	
159415	90° MF 28 mm	5		11,94	6,02	
159416	45° FF 15 mm	10		3,66	1,84	
159417	45° FF 22 mm	10		4,63	2,33	
159418	45° FF 28 mm	5		14,34	7,23	
159419	45° MF 15 mm	10		2,96	1,49	
159420	45° MF 22 mm	10		4,33	2,18	
159421	45° MF 28 mm	5		13,93	7,02	
159422	YK M 1/2" x 15 mm	10		15,39	7,76	
159423	YK M 3/4" x 22 mm	10		24,77	12,48	
159424	YK M 4/4" x 28 mm	5		37,18	18,74	
159425	YK F 1/2" x 15 mm	10		10,49	5,29	
159426	YK F 3/4" x 22 mm	5		16,62	8,38	
160034	YK F 4/4" x 22 mm	5		26,52	13,37	
159427	YK F 4/4" x 28 mm	5		29,56	14,90	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

10 jaar praktijktest in België
 10 miljoen fittingen
 15 miljoen persingen

gratis



voordelen van Frabo combi-fitting

- gecertificeerde kwaliteit
- absolute dichtzekerheid
- betrouwbaar, snel, economisch en universeel
- een fout maken door een fitting voor water te plaatsen in een gasinstallatie is uitgesloten
- halveer je voorraad en het aantal referenties
- dubbel perssysteem V-profiel
- van ø 15 tot ø 54 mm
- standaard enkelvoudige persbek t.e.m. 54 mm
- made in Italy

fles Spumante

Franciacorta brut
 bij aankoop van 400 € netto
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
kulas F					afname/zak	
159428	1/2" x 15 mm	10		10,73	5,41	
T					afname/zak	
159429	15 mm	10		5	2,52	
159430	22 mm	5		8,61	4,34	
159431	28 mm	5		15,52	7,82	
reductie T					afname/zak	
160036	15 x 22 x 15 mm	5		16,54	8,34	
159432	22 x 15 x 15 mm	5		13,45	6,78	
159433	22 x 15 x 22 mm	5		7,42	3,74	
159434	22 x 22 x 15 mm	5		13,50	6,80	
159435	28 x 15 x 28 mm	5		17,24	8,69	
159436	28 x 22 x 28 mm	5		17,19	8,66	
T met draad F					afname/zak	
159437	15 x 1/2" x 15 mm	10		14,77	7,44	
159438	22 x 1/2" x 22 mm	5		20,15	10,16	
159439	22 x 3/4" x 22 mm	5		29,67	14,95	
159440	28 x 1/2" x 28 mm	5		25,85	13,03	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5		37,15	18,72	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam


klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

fles Spumante
Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

- EPDM zwart - uitsluitend water
- HNBR geel Securfrabo
unieke fitting voor water en gas
- HNBR geel - uitsluitend gas
- FKM groen - Solar



artikel			aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
mof FF						afname/zak	
159442	15 mm	10			3,07	1,55	
159443	22 mm	10			4,57	2,30	
159444	28 mm	10			8,69	4,38	
reductie MF						afname/zak	
159445	22 x 15 mm	10			3,25	1,64	
159446	28 x 15 mm	10			8,20	4,13	
159447	28 x 22 mm	10			8,66	4,36	
reductie mof FF						afname/zak	
159448	22 x 15 mm	10			13,26	6,68	
159449	28 x 22 mm	10			15,17	7,65	
schuifmof FF						afname/zak	
159450	15 mm	10			3,85	1,94	
159451	22 mm	10			5,76	2,90	
159452	28 mm	5			10,20	5,14	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



gele HNBR Combi O-ring

De unieke gele HNBR Securfrabo Combi O-ring heeft een maximum werktemperatuur van 95°C. Hij is bestand tegen een uitzonderlijke en kortstondige piektemperatuur van 120°C.

groene FKM Solar O-ring

De groene O-ring voor zon installaties heeft een maximum werktemperatuur van 160°C. De Solar O-ringen van 15, 18, 22, 28 en 35 mm zijn op voorraad in sets van 5.

fles Spumante

Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

artikel			aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
puntstuk						afname/zak	
159453	M 1/2" x 15 mm	10			3,34	1,68	
159454	M 1/2" x 22 mm	10			6,91	3,48	
159455	M 3/4" x 15 mm	10			6,70	3,38	
159456	M 3/4" x 22 mm	10			6,35	3,20	
159457	M 3/4" x 28 mm	5			18,59	9,37	
159458	M 4/4" x 22mm	5			8,42	4,24	
159459	M 4/4" x 28 mm	5			11,35	5,72	
159460	F 1/2" x 15 mm	10			4,38	2,21	
159461	F 3/4" x 15 mm	10			8,55	4,31	
159462	F 3/4" x 22 mm	10			6,70	3,38	
159463	F 3/4" x 28 mm	5			21,65	10,91	
159464	F 4/4" x 28 mm	5			12,32	6,21	
stop						afname/zak	
159469	15 mm	10			6,48	3,27	
159470	22 mm	10			10,79	5,44	
159471	28 mm	10			16,6	8,37	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

fles Spumante
Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

persfitting C-staal

één V bek voor koper én C-staal



artikel	aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
elleboog				afname/zak	
160860	FF 90° 15 mm	10	3,04	1,53	
160861	FF 90° 18 mm	10	3,50	1,76	
160862	FF 90° 22 mm	10	4,20	2,12	
160863	FF 90° 28 mm	5	5,53	2,79	
160867	MF 90° 15 mm	10	3,17	1,60	
160868	MF 90° 18 mm	10	3,50	1,76	
160869	MF 90° 22 mm	10	4,20	2,12	
160870	MF 90° 28 mm	5	5,53	2,79	
160874	FF 45° 15 mm	10	3,19	1,61	
160875	FF 45° 18 mm	10	3,65	1,84	
160876	FF 45° 22 mm	10	4,20	2,12	
160877	FF 45° 28 mm	5	5,53	2,79	
160881	MF 45° 15 mm	10	3,10	1,56	
160882	MF 45° 18 mm	10	3,68	1,85	
160883	MF 45° 22 mm	10	4,25	2,14	
160884	MF 45° 28 mm	5	5,49	2,77	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

10 jaar praktijktest in België
10 miljoen fittingen
15 miljoen persingen

gratis

voordelen van Frabo Carbon staal

- economisch
- gecertificeerde kwaliteit VdS
- absolute dichtzekerheid
- in- en uitwendig verzinkt

- dubbel perssysteem V-profiel
- o-ring extra beschermd
- van ø 15 tot ø 54 mm
- standaard enkelvoudige persbek t.e.m. 54 mm
- made in Italy

fles Spumante

Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
bocht M					afname/zak	
160888	1/2" x 15 mm	10		9,12	4,60	
160889	3/4" x 22 mm	10		10,96	5,52	
160890	4/4" x 28 mm	5		13,93	7,02	
160891	1/2" x 15 mm kort	5		12,06	6,08	
T					afname/zak	
160892	15 mm	10		5,67	2,86	
160893	18 mm	10		6,11	3,08	
160894	22 mm	5		6,57	3,31	
160895	28 mm	5		8,81	4,44	
reductie T					afname/zak	
160899	15 x 22 x 15 mm	10		13,09	6,60	
160900	22 x 15 x 22 mm	5		6,52	3,29	
160901	22 x 18 x 22 mm	5		6,82	3,44	
160902	28 x 15 x 28 mm	5		9,14	4,61	
160903	28 x 22 x 28 mm	5		9,46	4,77	
160904	35 x 22 x 35 mm	5		13,63	6,87	
160905	35 x 28 x 35 mm	5		13,88	7	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

fles Spumante
Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

persfitting C-staal

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
T met draad F					afname/zak	
160909	15 x 1/2" x 15 mm	10		8,38	4,22	
160910	22 x 1/2" x 22 mm	5		9	4,54	
160911	28 x 1/2" x 28 mm	5		10,50	5,29	
160912	35 x 1/2" x 35 mm	1		14,76	7,44	
160913	42 x 1/2" x 42 mm	1		22,02	11,10	
mof FF					afname/zak	
160914	15 mm	10		2,45	1,23	
160915	18 mm	10		2,57	1,30	
160916	22 mm	10		2,68	1,35	
160917	28 mm	10		3,17	1,60	
schuifmof FF					afname/zak	
160921	15 mm	10		2,76	1,39	
160922	22 mm	5		4,51	2,27	
160923	28 mm	5		4,51	2,27	
reductie MF					afname/zak	
160924	18 x 15mm	10		2,14	1,08	
160925	22 x 15mm	10		2,33	1,17	
160926	22 x 18mm	10		2,33	1,17	
160927	28 x 15mm	5		3,25	1,64	
160928	28 x 22mm	10		3,22	1,62	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

persfitting C-staal

fles Spumante
Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen	
puntstuk					afname/zak		
160934	F 1/2" x 15 mm	10		6,33	3,19		
160935	F 3/4" x 22 mm	10		7,31	3,68		
160936	F 3/4" x 28 mm	5		10,69	5,39		
160937	F 4/4" x 28 mm	5		10,04	5,06		
160940	M 1/2" x 15 mm	10		6,33	3,19		
160941	M 1/2" x 18 mm	10		6,62	3,34		
160942	M 1/2" x 22 mm	10		8,68	4,37		
160943	M 3/4"x 22 mm	10		7,31	3,68		
160945	M 3/4" x 28 mm	5		10,77	5,43		
160944	M 4/4" x 22 mm	5		9,61	4,84		
160946	M 4/4" x 28 mm	5		9,61	4,84		
koppeling					afname/zak		
160950	2-delige koppeling F 4/4" x 22 mm	5			8,66	4,36	
160951	3-delige koppeling M 3/4" x 22 mm	5			17,53	8,84	
160952	3-delige koppeling M 4/4" x 28 mm	5	23,95		12,07		
stop					afname/zak		
160953	15 mm	10		5,09	2,57		
160954	22 mm	10		5,62	2,83		
160955	28 mm	10		8,32	4,19		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



open ringsleutel
27-30 mm t.w.v. 29 €

+ 2 kg risotto Carnaroli


bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

uni.collector



makkelijk
bereikbaar
dankzij
excentrische
stopkraan



Uni.collector zijn vernikkelde mo-
dulaire collectoren met 2, 3 en
4 eurokonus uitgangen, be-
schikbaar met en zonder inge-
bouwde afsluitkranen. De bin-
nenwerken van de stopkranen
zijn vervangbaar. Het easy-lock
systeem stelt je in staat om einde-
loos te combineren. De mannelijke en vrouwelijke
schroefdraad op de collectoren zijn zo berekend
dat de uitgangen van de collectoren zich in de-
zelfde richting positioneren. Bovendien zorgt de
o-ring voor 100% waterdichtheid voor het gebruik
voor sanitaire of radiator toepassingen.

easy-lock

zelfdichtend en -positionerend



modulaire collectoren

met 2, 3 en 4 eurokonus uitgangen

5	uitgangen	?	=	3 + 2
6	uitgangen	?	=	2 x 3
7	uitgangen	?	=	3 + 4
8	uitgangen	?	=	2 x 4
9	uitgangen	?	=	3 x 3
10	uitgangen	?	=	(2 x 4) + (1 x 2)

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Uni.Collector eurokonus met stopkraan			
162506 3/4" 2 uitgangen	19,90	9,95	
162507 3/4" 3 uitgangen	27,80	13,90	
162508 3/4" 4 uitgangen	35,90	17,95	
178171 4/4" 2 uitgangen	24,90	13	
178172 4/4" 3 uitgangen	33,90	18	
178173 4/4" 4 uitgangen	44,50	23	
Uni.Collector eurokonus zonder stopkraan			
162509 3/4" 2 uitgangen	10	5,44	
162730 3/4" 3 uitgangen	13,40	7,29	
162731 3/4" 4 uitgangen	18,50	10,06	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



beperkt gamma,
eindeloos combineren



bekijk hier
onze folder

open ringsleutel

27-30 mm t.w.v. 29 €

+ 2 kg risotto Carnaroli

bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
57159	eurokonus schroef koppeling 3/4"F - 16 mm	2,71	1,47	
162732	beugel enkel	7,50	4,08	
162733	set beugels dubbel	15	8,16	
162734	stop 3/4"M + o-ring	2,65	1,44	
178174	stop 4/4"M + o-ring	4,10	2,23	
162735	stop 3/4"F	2,65	1,44	
178175	stop 4/4"F	4,10	2,23	
162736	reductie 3/4"M-1/2"F	3,20	1,74	
178176	reductie 4/4"M-1/2"F	4,10	2,23	
162737	toevoer bolkraan 3/4" blauw	21	11,15	
162738	toevoer bolkraan 3/4" rood	21	11,15	
178177	toevoer bolkraan 4/4" blauw	29	15,23	
178178	toevoer bolkraan 4/4" rood	29	15,23	
162739	indicatieplaatjes groen voor hemelwater	2,50	1,25	
162740	binnenwerk stopkraan	7,75	4,22	
182365	toevoer bolkraan haaks 3/4" blauw	26	13,50	
182366	toevoer bolkraan haaks 3/4" rood	26	13,50	
182367	toevoer bolkraan haaks 4/4" blauw	34	18	
182368	toevoer bolkraan haaks 4/4" rood	34	18	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

buizenschaar

art 33306 t.w.v. 47,59 €

+ kalibratietool

art 178728 (16 mm) t.w.v. 30 €

OF art 178729 (20 mm) t.w.v. 32,50 €

OF art 178730 (26 mm) t.w.v. 37 €

bij aankoop van 1 volle pallet uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

Alupex geïsoleerde buis

kiwa



WRAS



ISO 21003



Een logische opbouw: de dikte van de alu groeit samen met de doormeter.
Zo biedt Alupex constant een ideaal compromis tussen “stabiliteit en plooibaarheid”.
Dit voor alle doormeters.

artikel						aantal rollen/pallet		brutoprijs	promoprijs		aantal te bestellen
geïsoleerde buis									per rol	per meter	
187695	16 x 2	isol 6 mm	blauw	rol 50 m	14			110	44	0,88	
187696	16 x 2	isol 6 mm	rood	rol 50 m	14			110	44	0,88	
164110	16 x 2	isol 6 mm	blauw	rol 100 m	9			220	88	0,88	
164114	16 x 2	isol 6 mm	rood	rol 100 m	9			220	88	0,88	
164111	20 x 2	isol 6 mm	blauw	rol 50 m	12			165	64	1,28	
164115	20 x 2	isol 6 mm	rood	rol 50 m	12			165	64	1,28	
164112	26 x 3	isol 10 mm	blauw	rol 50 m	7			305	120	2,40	
164116	26 x 3	isol 10 mm	rood	rol 50 m	7			305	120	2,40	
181584	16 x 2	isol 6 mm	combi	rol 50 m	8			297	140	2,80	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



Alupex fitting

open ringsleutel 27-30 mm

bij aankoop van 500 € netto uit de promoties
Alupex en Unicollector (mag gecombineerd)
zolang de voorraad strekt

artikel	aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
elleboog 90°			afname/zak	
164162 16 x 16 mm	10	6,32	3,19	
164163 20 x 20 mm	10	8,89	4,48	
164164 26 x 26 mm	5	12,30	6,20	
elleboog 90° met draad F			afname/zak	
164166 1/2" x 16 mm	10	5,06	2,55	
164167 1/2" x 20 mm	10	7,02	3,54	
164168 3/4" x 20 mm	10	8,68	4,38	
164169 3/4" x 26 mm	5	11,99	6,05	
elleboog 90° met draad M			afname/zak	
164171 1/2" x 16 mm	10	5,67	2,86	
164172 1/2" x 20 mm	10	7,15	3,61	
164173 3/4" x 20 mm	10	9,72	4,90	
164174 3/4" x 26 mm	5	12,56	6,34	
kulas F			afname/zak	
164176 1/2" x 16 mm	5	6,80	3,43	
164177 1/2" x 20 mm	5	9,33	4,71	
kulas dubbel F			afname/zak	
164178 1/2" x 16 mm	5	34,36	17,33	
164179 1/2" x 20 mm	5	35,40	17,86	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

open ringsleutel 27-30 mm

bij aankoop van 500 € netto uit de promoties
Alupex en Unicollector (mag gecombineerd)
zolang de voorraad strekt

Alupex fitting

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
T					afname/zak	
164141	16 x 16 x 16 mm	10		7,41	3,74	
164142	20 x 20 x 20 mm	10		12,99	6,55	
164143	26 x 26 x 26 mm	5		20,36	10,27	
T met draad F					afname/zak	
164154	16 mm x 1/2" x 16 mm	10		8,94	4,51	
164155	20 mm x 1/2" x 20 mm	10		11,68	5,89	
164156	20 mm x 3/4" x 20 mm	10		13,52	6,82	
164157	26 mm x 3/4" x 26 mm	5		19,49	9,83	
stop					afname/zak	
164181	16 mm	10		2,96	1,49	
164182	20 mm	10		3,97	2	
164183	26 mm	5		8,11	4,09	
bolkraan					afname/zak	
177974	16 x 16 mm	10		21,41	10,8	
177975	20 x 20 mm	10		22,15	11,17	
overgang koper					afname/zak	
159744	15 - 16 mm	10		13,90	7	
159745	20 - 22 mm	10		18,30	9,20	
159746	22 - 26 mm	10		20,50	10,30	
inbouwdooosjes F set 2 stuks met montagebeugel					afname/zak	
181060	1/2" x 16 mm (blauw-rood)	5		42,80	21,60	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt december 2024

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
badbrug F					afname/zak	
164180	1/2" x 16 mm met ronddraaiende ellebogen	2		17,27	8,71	
181932	1/2" x 16 mm met fixeerbare ellebogen new	2		30,52	15,40	
puntstuk M					afname/zak	
164118	1/2" x 16 mm	10		3,92	1,98	
164119	1/2" x 20 mm	10		5,45	2,75	
164120	3/4" x 20 mm	10		6,50	3,28	
164121	3/4" x 26 mm	5		9,11	4,60	
164122	1" x 26 mm	5		10,73	5,41	
puntstuk F					afname/zak	
164124	1/2" x 16 mm	10		5,19	2,62	
164125	1/2" x 20 mm	10		6,28	3,17	
164126	3/4" x 20 mm	10		7,63	3,85	
164127	3/4" x 26 mm	5		9,55	4,82	
164128	1" x 26 mm	5		11,51	5,81	
2 delige koppeling F					afname/zak	
164131	3/4" x 16 mm	1		6,63	3,25	
164132	3/4" x 20 mm	1		7,11	3,49	
mof					afname/zak	
164133	16 x 16 mm	10		4,62	2,33	
164134	20 x 20 mm	10		6,23	3,14	
164135	26 x 26 mm	5		9,85	4,97	
reductiemof					afname/zak	
164137	20 x 16 mm	10		6,23	3,14	
164138	26 x 16 mm	5		9,85	4,97	
164139	26 x 20 mm	5		9,85	4,97	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



buis en persfitting
40, 50 en 63 mm

- systeemgarantie
- kiwa gecertificeerd
- steeds op voorraad



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
alupex buis					
182052	40 x 3,5 mm	lengte 4 m	58	27,50	
182053	50 x 4 mm	lengte 4 m	95	45,50	
182054	63 x 4,5 mm	lengte 4 m	142	68	
alupex elleboog					
182082	90°	40 mm	30,34	14,56	
182083	90°	50 mm	43,36	20,81	
182084	90°	63 mm	87,15	41,83	
182085	45°	40 mm	29,22	14,03	
182086	45°	50 mm	48,84	23,44	
182087	45°	63 mm	90,80	43,58	
182088	90°	40 mm - 5/4" F	45,87	22,02	
182089	90°	50 mm - 6/4" F	70,53	33,86	
182090	90°	40 mm - 5/4" M	51,13	24,54	
182091	90°	50 mm - 6/4" M	74,76	35,89	
182092	90°	63 mm - 2" M	136,64	65,59	
alupex mof					
182061	40 mm		27,77	13,33	
182062	50 mm		38,72	18,58	
182063	63 mm		68,32	32,79	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
alupex reductie				
182064	40-26 mm	22,28	10,69	
182065	40-32 mm	25,32	12,15	
182066	50-32 mm	32,64	15,67	
182067	50-40 mm	33,41	16,04	
182068	63-40 mm	54,59	26,21	
182069	63-50 mm	56,48	27,11	
alupex puntstuk				
182055	40 mm - 5/4" M	41,94	20,13	
182056	50 mm - 6/4" M	62,96	30,22	
182057	63 mm - 2" M	113,24	54,35	
182058	40 mm - 5/4" F	39,24	18,84	
182059	50 mm - 6/4" F	66,61	31,97	
182060	63 mm - 2" F	125,51	60,25	
alupex reductie T				
182075	40-26-40 mm	37,96	18,22	
182070	40-32-40 mm	38,74	18,59	
182071	50-32-50 mm	53,72	25,78	
182072	50-40-50 mm	56,82	27,27	
182073	63-40-63 mm	122,10	58,61	
182074	63-50-63 mm	122,10	58,61	
alupex T				
182076	40 mm	45,76	21,96	
182077	50 mm	63,03	30,25	
182078	63 mm	122,10	58,61	
182079	40 mm - 4/4" F - 40 mm	60,24	28,91	
182080	50 mm - 4/4" F - 50 mm	95,74	45,96	
182081	63 mm - 4/4" F - 63 mm	160,66	77,12	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

draadfitting



artikel		aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
GK dubbel draadnippel				afname/zak	
11316	1/2"M-1/2"M	10	1,21	0,64	
11317	3/4"M-3/4"M	10	1,99	1,05	
11318	4/4"M-4/4"M	10	4,01	2,12	
GK reductie draad				afname/zak	
11364	1/2"M-3/8"F	10	0,84	0,44	
11367	3/4"M-1/2"F	10	1,31	0,69	
11369	4/4"M-1/2"F	10	3,48	1,84	
11370	4/4"M-3/4"F	10	2,72	1,44	
GK draad elleboog				afname/zak	
11445	1/2"MF	10	3,28	1,73	
11446	3/4"MF	10	5,53	2,92	
11452	4/4"MF	5	7,96	4,20	
GK draadstop				afname/zak	
11424	1/2"M	10	0,86	0,45	
11425	3/4"M	10	1,70	0,90	
11426	4/4"M	10	2,75	1,45	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

draadfitting

bekijk hier
onze folder



artikel		aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
GK draadstop				afname/zak	
11416	1/2"F	10	0,86	0,45	
11417	3/4"F	10	1,36	0,72	
11418	4/4"F	10	2,12	1,12	
GK draad T				afname/zak	
11406	1/2"FFF	10	3,98	2,10	
11407	3/4"FFF	10	5,37	2,83	
11408	4/4"FFF	5	9,01	4,75	
GK reductie draadnippel				afname/zak	
11332	1/2"M-3/8"M	10	1,36	0,72	
11334	3/4"M-1/2"M	10	1,89	1	
11336	4/4"M-3/4"M	10	3,43	1,81	
GK draad elleboog				afname/zak	
11439	1/2"FF	10	2,83	1,49	
11440	3/4"FF	10	4,61	2,43	
11441	4/4"FF	5	7,36	3,88	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

draadfitting



artikel		aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
GK draadmof				afname/zak	
11347	1/2"FF	10	1,97	1,04	
11348	3/4"FF	10	2,86	1,51	
11349	4/4"FF	10	5,4	2,85	
GK reductie draad				afname/zak	
11378	1/2"F-3/8"M	10	1,15	0,61	
11380	3/4"F-1/2"M	10	1,99	1,05	
11381	4/4"F-3/4"M	10	2,86	1,51	
GK union koppeling				afname/zak	
11454	1/2"MF	10	4,35	2,30	
11455	3/4"MF	10	6,39	3,37	
11456	4/4"MF	5	10,51	5,55	
GK reductie draad mof				afname/zak	
11358	3/4"F-1/2"F	10	2,54	1,34	
30466	4/4"F-3/4"F	10	4,61	2,43	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

draadfitting verlengstuk

bekijk ons volledige assortiment draadfittings op www.desco.be



artikel		aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
GK verlengstuk MF 1/2"			per stuk	afname/zak	
11489	10 mm	10	1,52	0,80	
11490	15 mm	10	1,99	1,05	
11491	20 mm	10	2,28	1,20	
11492	25 mm	10	2,62	1,38	
11493	30 mm	10	2,88	1,52	
11494	40 mm	10	3,51	1,85	
11495	50 mm	10	4,40	2,32	
124899	80 mm	5	6,63	3,50	
11497	100 mm	5	8,12	4,29	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

flexibel PLT leidingsysteem in RVS voor gas


artikel			brutoprijs	prijs/meter	promoprijs	aantal te bestellen
PLT gasflexibel						
161596	DN15 (1/2")	rol 15 meter	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rol 30 meter	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rol 15 meter	172,50		69,75	
161599	DN20 (3/4")	rol 30 meter	330	4,65	139,50	
161710	DN20 (3/4")	rol 75 meter	780		348,75	
162301	DN20 (3/4")	rol 300 meter	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rol 15 meter	232,50	5,75	86,25	
161712	DN25 (4/4")	rol 30 meter	435		172,50	
161713	DN25 (4/4")	rol 75 meter	982,50		431,25	
162302	DN25 (4/4")	rol 200 meter	2.540	9,40	1.150	
161714	DN32 (5/4")	rol 15 meter	328,50		141	
161715	DN32 (5/4")	rol 30 meter	615		282	
162221	DN32 (5/4")	rol 75 meter	1.425	18,50	705	
187798	DN32 (5/4")	rol 300 meter	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rol 30 meter	1.020		555	
PLT gas puntstuk						
161716	DN15-1/2" M		15		7,90	
161717	DN20-3/4" M		22		8,10	
161718	DN25-3/4" M		28		9,70	
161719	DN25-4/4" M		29		9,80	
161720	DN32-5/4" M		54		29	
180859	DN40-6/4" M		89		48	



RHT "resistent
hoge temperatuur"

500 mbar

waterstof gecertificeerd



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

flexibel PLT leidingsysteem in RVS voor gas

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
PLT gas mof						
161721	DN15 (1/2")		25	13		
161722	DN20 (3/4")		29	15		
161723	DN25 (4/4")		45	23		
161724	DN32 (5/4")		68	36		
180960	DN40 (6/4")		154	82		
PLT gas beschermkap						
154799	DN15		0,55	0,30		
154800	DN20		1,2	0,70		
154801	DN25		1,33	0,75		
154802	DN32		4,50	2,50		
154803	DN40		7,50	4		
PLT gas krimprous						
154808	PLT gas zelfvulkaniserende tape geel		12	7		
154809	DN15	3 meter	17	9		
162152	DN20-DN25	3 meter	24	13		
154813	DN32	3 meter	46	24		
154815	DN40	3 meter	63	33		
toebehoren			nettoprijs			
154973	buisensnijder voor PLT-systeem		94			
181028	reservemes voor buizensnijder		16			
154832	breek- en stripmes met wiel voor PLT		8,5			

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gasflexibel RVS



- 20 kW maximum
- voor aardgas L en H / propaan – butaan
- conform aan de Europese norm EN 14800
- KVBG test rapport C-21-3806-A

gebruiksaanwijzing

- installeer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften, rekening houdend met de voorschriften van het aan te sluiten toestel en best practices door een gekwalificeerde installateur
- nooit installeren als de compatibiliteit met de installatie niet is verzekerd, geen adapters gebruiken
- gebruik geschikte lengte, vermijd draai- en torsiespanning, respecteer de minimale buigradius van 45 mm
- niet uit elkaar halen - wijzig geen enkel onderdeel - sluit geen 2 of meer slangen aan beschadigde slangen volledig vervangen
- installeer na drukreductie en gaskraan - maximaal 100 mbar
- de slang moet altijd toegankelijk zijn, niet in wand, vloer en plafond monteren
- niet installeren in ruimtes warmer dan 60 °C en gebruik toegestaan afdichtingsmateriaal
- controleer voor gebruik op dichtheid en zorg voor voldoende doorstroming
- vermijd elk contact met chemicaliën en gebruik geen vet of olie op conische delen
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
gasflexibels RVS MF 1/2"				per stuk	per doos 20 stuks	
61077	75 cm	met moer	39	19	15	
61078	100 cm	met moer	41	20	16	
62486	150 cm	met moer	51	24	19	
166680	200 cm	met moer	57	27	22	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

flexibel beschermprofiel

FlexProtect verzinkte buisbescherming

- flexibel op rollengte van 10 meter
- doormeter 50 x 45 mm
- wanddikte: groter dan 2mm
- 1,2 kg /meter
- beschermt PLT + WICU
DN15, DN20, DN25 en DN32
- in de chape, in de muur, op de muur
- corrosie bestendige galvanisatie
- bescherming volgens
"ruimtelijke schikking 5"
- volgens de norm
NBN D51-003 / NBN D51-006




handleiding

- flexprotect afsnijden
op gewenste lengte
zonder bramen
- alle bramen zorgvuldig wegveilen
- FlexProtect volledig en recht uitrollen
- PLT volledig en recht uitrollen
- PLT voorzichtig in FlexProtect duwen
- gele PLT mantel niet beschadigen
- FlexProtect in de gewenste
positie buigen
na het invoeren van de PLT

Paktermo flexibel zonder verbindingen kan in volgende situaties...

ingeslepen of ingewerkt in de vloer of in de muur
mits een galva beschermprofiel of Paktermo Flex-
Protect flexibel van meer dan 2 mm dik

corrosie bestendige FlexProtect flexibel
beschermt PLT gasleiding - DN15, DN20,
DN25 en DN32, in de chape



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
FlexProtect			
164216 DN15-32 mm rol 10 meter	120	49	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

afvoerbuizen

Master3Plus

Grensverleggende PP binnenriolering-systeem van Pipelife met buizen en hulpstukken. Ontworpen en geproduceerd om de hedendaagse uitdagingen op het gebied van bouw en constructie aan te gaan.



lichter.
stiller.
slimmer.

De interne laag van de Master3Plus buis is vernieuwd naar wit voor een helderder beeld bij camera-inspecties, zonder wijziging in technische eigenschappen.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus buis PP						
177889	32 mm	zwart	lengte 5 meter	18,56	9	
65497	40 mm	zwart	lengte 5 meter	20,10	10	
65498	50 mm	zwart	lengte 5 meter	27,38	13,50	
65499	75 mm	zwart	lengte 5 meter	43,42	21,50	
65500	90 mm	zwart	lengte 5 meter	58,08	28,50	
65501	110 mm	zwart	lengte 5 meter	74,65	37	
65502	125 mm	zwart	lengte 5 meter	97,81	48,5	
180956	32 mm	zwart	lengte 3 meter	11,70	5,90	
180957	40 mm	zwart	lengte 3 meter	13,05	6,40	
180958	50 mm	zwart	lengte 3 meter	17,08	8,50	
180959	75 mm	zwart	lengte 3 meter	27,87	13,80	
180970	90 mm	zwart	lengte 3 meter	35,33	17,40	
180971	110 mm	zwart	lengte 3 meter	48,31	24,10	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gemofte buizen met perfecte afdichting



Master3Plus vernieuwd assortiment

Naast de gladde buizen in 3 en 5 m breiden we het Master3Plus buizen assortiment aan met gemofte buizen in korte lengtes. Het nieuwe assortiment gemofte buizen is beschikbaar voor diameters 32 tot 110 mm en in eenheidslengtes 0,50 m tot 2 m, als aanvulling op de gemofte hulpstukken in 15 en 25 cm.

- eenvoudige, snelle en veilige installatie
- ontworpen voor een optimale doorstroming
- uiterst betrouwbare dichting
- stille werking
- UV-bescherming
- eenvoudige inspectie en onderhoud
- uitstekende geluidsisolatie
- hoge rigiditeit en robuustheid
- veilige installatie tot ruim onder nul graden
- economisch gebruik van materialen en minder afval
- geschikt voor meerdere toepassingsgebieden

hoor het verschil: superieure geluidsisolatie

Onze toonaangevende technologie zorgt voor een betere algemene levenskwaliteit en verhoogt de waarde van uw eigendom omdat ze geluidsoverlast vanuit naburige kamers of appartementen volledig elimineert.

hoe stil zijn 10 decibel?

Een persoon in een aangrenzende kamer of appartement zal water dat met vier liter per seconde door de leiding stroomt, bijvoorbeeld bij het doorspoelen van het toilet, net zo stil waarnemen als ademen.



De gemofte Master3Plus buizen zijn, net als de bestaande gladde buizen, opgebouwd uit 3 lagen die de geluidsdichtheid garanderen.

gladde binnenlaag

Gemaakt uit polypropyleen-copolymeer (PP-CO)

stevige tussenlaag

Gemaakt uit mineraalversterkt polypropyleen (PP-MV)

slagvaste buitenlaag

Gemaakt uit polypropyleen-copolymeer (PP-CO)

De ingevette EPDM dichtingsring met dubbele lip en blauwe binnering zorgt voor een perfecte afdichting en reflecteert de kwaliteit van Master3Plus.

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

artikel		lengte		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
buis zwart PP gemoft						
188235	32 mm	0,5 m		3,04	1,70	
188236		1 m		5,51	3,09	
188238		1,5 m		8,58	4,80	
188237		2 m		10,50	5,88	
188239	40 mm	0,5 m		2,81	1,57	
188240		1 m		4,99	2,79	
188242		1,5 m		7,80	4,37	
188241		2 m		9,44	5,29	
188243	50 mm	0,5 m		3,59	2,01	
188244		1 m		6,32	3,54	
188246		1,5 m		9,88	5,53	
188245		2 m		11,99	6,71	
188247	75 mm	1 m		11,08	6,20	
188249		1,5 m		17,24	9,65	
188248		2 m		20,93	11,72	
188250	90 mm	0,5 m		7,98	4,47	
188251		1 m		14,07	7,88	
188253		1,5 m		22,05	12,35	
188252		2 m		27,04	15,14	
188254	110 mm	1 m		17,19	9,63	
188256		1,5 m		27,01	15,13	
188255		2 m		32,53	18,22	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



afvoerbuizen en -hulpstukken

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
Master3Plus mof PP FF						
177913	32 mm	zwart	de Master3Plus mof kan op 2 manieren: als schuifmof of als steekmof - tijd én geld besparen: door de volledig gemofte hulpstukken assortiment zijn er minder moffen nodig bij installatie - geluidsvermindering tot 10 dB(A) - de volledige range is in zwarte uitvoering	2,13	1,06	
65588	40 mm	zwart		2,59	1,30	
65589	50 mm	zwart		2,78	1,40	
65590	75 mm	zwart		3,75	1,88	
65591	90 mm	zwart		5,86	2,94	
65592	110 mm	zwart		6,40	3,21	
65593	125 mm	zwart		11,07	5,55	
Master3Plus verloopstuk PP MF + dichting						
177912	40-32 mm	zwart	1,97	0,99		
188234	50-32 mm	zwart	3,50	1,75		
65579	50-40 mm	zwart	2,78	1,39		
65580	75-40 mm	zwart	4,35	2,18		
65581	75-50 mm	zwart	4,51	2,26		
151606	90-40 mm	zwart	6,26	3,13		
123313	90-50 mm	zwart	6,08	3,04		
65582	90-75 mm	zwart	4,54	2,27		
65583	110-40 mm	zwart	4,94	2,47		
65584	110-50 mm	zwart	5,21	2,61		
65585	110-75 mm	zwart	5,35	2,68		
64817	110-90 mm	zwart	5,67	2,84		
65586	125-110 mm	zwart	7,75	3,88		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

afvoerbuizen en -hulpstukken

uitstekende geluidsisolatie

Een verhoogd gewicht en een bovengemiddelde wanddikte resulteren in een optimale geluidsisolatie tot 10dB(A).



superieure pasvorm en dichtheid

De vorm van de mof zorgt voor een soepele overgang met de ingestoken spie. Dit vermindert de turbulentie aanzienlijk. Onze verfijnde drielaagse extrusie- en moftechnologie garandeert een superieure pasvorm en dichtheid.

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus elleboog PP 90° MF					
177915	32 mm	zwart	2,13	1,07	
65504	40 mm	zwart	2,24	1,12	
65505	50 mm	zwart	2,59	1,30	
65506	75 mm	zwart	4,67	2,34	
65507	90 mm	zwart	7,32	3,66	
65508	110 mm	zwart	7,48	3,74	
65509	125 mm	zwart	13,28	6,64	
Master3Plus elleboog PP 90° FF					
65511	40 mm	zwart	2,67	1,34	
65512	50 mm	zwart	2,78	1,39	
65513	75 mm	zwart	4,78	2,39	
65514	90 mm	zwart	7,45	3,73	
65515	110 mm	zwart	8,05	4,03	
65516	125 mm	zwart	14,63	7,32	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

afvoerbuizen en -hulpstukken

dichtingsring

De rechthoekige ingevette dichtingsring met dubbele lip en rode ring is uiterst effectief en sluit de combinatie van buis en fitting perfect af. Hierdoor kunnen de buizen erg gemakkelijk in en uit de hulpstukken geschoven worden.



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus elleboog PP 45° MF						
177914	32 mm	zwart		2,03	1,02	
65518	40 mm	zwart		2,13	1,07	
65519	50 mm	zwart		2,59	1,30	
65520	75 mm	zwart		4,10	2,05	
65521	90 mm	zwart		6,53	3,27	
65522	110 mm	zwart		6,86	3,43	
65523	125 mm	zwart		10,85	5,43	
Master3Plus elleboog PP 45° FF						
65525	40 mm	zwart		2,67	1,34	
65526	50 mm	zwart		2,78	1,39	
65527	75 mm	zwart		4,35	2,18	
65528	90 mm	zwart		6,83	3,42	
65529	110 mm	zwart		7,18	3,59	
65530	125 mm	zwart		11,34	5,67	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus elleboog PP 15° MF					
188933	32 mm	zwart	2,53	1,27	
188935	40 mm	zwart	2,55	1,28	
188937	50 mm	zwart	3,22	1,61	
188939	75 mm	zwart	4,31	2,16	
188941	90 mm	zwart	7,09	3,55	
188897	110 mm	zwart	9,08	4,54	
188899	125 mm	zwart	13,12	6,56	
Master3Plus elleboog PP 30° MF					
188898	110 mm	zwart	9,08	4,54	
188930	125 mm	zwart	13,12	6,56	
188934	32 mm	zwart	2,53	1,27	
188936	40 mm	zwart	2,55	1,28	
188938	50 mm	zwart	2,95	1,48	
188940	75 mm	zwart	4,71	2,36	
188942	90 mm	zwart	7,09	3,55	
Master3Plus elleboog PP 67,5° MF					
188208	32 mm	zwart	2,04	1,02	
188209	40 mm	zwart	2,77	1,39	
188210	50 mm	zwart	2,89	1,45	
188211	75 mm	zwart	6,12	3,06	
188212	90 mm	zwart	7,78	3,89	
188213	110 mm	zwart	8,94	4,47	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

afvoerbuizen en -hulpstukken

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus sifonbocht PP 90° MF						
188231	32 mm	zwart		4,50	2,25	
188232	40 mm	zwart		4,55	2,28	
188233	50 mm	zwart		4,55	2,28	
Master3Plus stop						
158081	40 mm	zwart		1,03	0,52	
65603	50 mm	zwart		1,51	0,76	
65604	75 mm	zwart		2,27	1,14	
65605	110 mm	zwart		3,75	1,88	
65606	125 mm	zwart		6,43	3,22	
Master3Plus inspectie T PP						
188227	50 mm	zwart		12,15	6,08	
188228	75 mm	zwart		14,58	7,29	
188229	90 mm	zwart		20,41	10,21	
188230	125 mm	zwart		41,80	20,90	
188469	110 mm MF	zwart		26,23	13,12	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

afvoerbuizen en -hulpstukken

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus T PP 45° MFF					
177910	32-32 mm	zwart	3,02	1,51	
188214	40-32 mm	zwart	4,18	2,09	
65532	40-40 mm	zwart	3,65	1,83	
188215	50-32 mm	zwart	5,35	2,68	
188216	50-40 mm	zwart	5,35	2,68	
65533	50-50 mm	zwart	5,02	2,51	
65534	75-50 mm	zwart	6,59	3,30	
65535	75-75 mm	zwart	7,02	3,51	
188464	90-50 mm	zwart	7,32	3,66	
188462	90-75 mm	zwart	8,33	4,17	
65536	90-90 mm	zwart	9,69	4,85	
65537	110-50 mm	zwart	9,80	4,90	
188468	11-75 mm	zwart	10,98	5,49	
177954	110-90 mm	zwart	11,45	5,73	
65539	110-110 mm	zwart	14,53	7,27	
188466	125-100 mm	zwart	15,79	7,9	
65541	125-125 mm	zwart	22,82	11,41	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus T PP 67,5° MFF					
188217	50-50 mm	zwart	5,25	2,63	
188218	110-50 mm	zwart	10,89	5,45	
188219	110-75 mm	zwart	12,64	6,32	
188220	110-110 mm	zwart	15,45	7,73	
Master3Plus T PP 90° MFF					
177911	32-32 mm	zwart	3,65	1,83	
188221	40-32 mm	zwart	4,37	2,19	
65554	40-40 mm	zwart	3,86	1,93	
188222	50-32 mm	zwart	5,01	2,51	
188223	50-40 mm	zwart	5,01	2,51	
65555	50-50 mm	zwart	4,73	2,37	
188224	75-50 mm	zwart	7,29	3,65	
65557	75-75 mm	zwart	7,02	3,51	
188463	90-50 mm	zwart	7,42	3,71	
188461	90-75 mm	zwart	8	4	
65558	90-90 mm	zwart	8,91	4,46	
65559	110-50 mm	zwart	9,02	4,51	
188467	110-75 mm	zwart	10,8	5,4	
177955	110-90 mm	zwart	11,34	5,67	
65561	110-110 mm	zwart	11,5	5,75	
188465	125-110 mm	zwart	14,52	7,26	
65563	125-125 mm	zwart	25,46	12,73	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

afvoerbuizen en -hulpstukken

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus T PP 45° FFF						
65543	40-40 mm	zwart		3,75	1,88	
65544	50-50 mm	zwart		4,59	2,30	
65545	75-50 mm	zwart		7,16	3,58	
65546	75-75 mm	zwart		7,64	3,82	
65547	90-90 mm	zwart		11,31	5,66	
65548	110-50 mm	zwart		11,34	5,67	
65550	110-110 mm	zwart		12,39	6,20	
65551	125-110 mm	zwart		17,82	8,91	
65552	125-125 mm	zwart		24,95	12,48	
Master3Plus T PP 90° FFF						
65565	40-40 mm	zwart		4,46	2,23	
65566	50-50 mm	zwart		5,02	2,51	
65567	75-50 mm	zwart		6,67	3,34	
65568	75-75 mm	zwart		6,91	3,46	
65569	90-90 mm	zwart		8,32	4,16	
65570	110-50 mm	zwart		9,45	4,73	
65572	110-110 mm	zwart		12,04	6,02	
188226	125-110 mm	zwart		24,30	12,15	
65574	125-125 mm	zwart	23,79	11,90		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

dartset

bij aankoop van
500 € netto
uit het Rehau Rautitan assortiment
zolang de voorraad strekt



meerlagenbuizen

Rautitan

universeel geschikt voor drinkwater en verwarmingsinstallaties

zekerheid zonder compromissen

Rautitan zorgt met buis, fitting en schuifhuls voor een duurzaam dichte verbinding. En dat zonder O-ring. De buis zelf is het afdichtmiddel, de installatie is direct met druk belastbaar. De robuuste materialen maken een verwerkingstemperatuur tot -10°C mogelijk

Rautitan is ideaal geschikt voor het installeren van doorstroom- en ringleidinginstallaties. Mocht een tap-punt - en hierdoor een gedeelte van het leidingstelsel - voor een korte of langere periode niet gebruikt worden, dan blijft het water toch stromen. Microbiële belastingen zoals legionellavorming wordt zo tegen gegaan.

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
meerlagenbuis Rautitan stabil					
163491	16,2 x 2,6 mm	5 meter	20,50	11,15	
163492	20 x 2,9 mm	5 meter	30,35	16,50	
163493	25 x 3,7 mm	5 meter	49,50	26,90	
meerlagenbuis met mantel Rautitan stabil					
163499	16,2 x 2,6 mm	rol 50 meter	217,50	118	
163500	20 x 2,9 mm	rol 50 meter	306	166	
meerlagenbuis met isolatie Rautitan stabil					
163503	16,2 x 2,6 mm	rol 50 meter	238	129	
163504	20 x 2,9 mm	rol 50 meter	363,50	198	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

dartsset
bij aankoop van
500 € netto
uit het Rehau Rautitan assortiment
zolang de voorraad strekt

universele fittingen

Rautitan

hygiënisch geoptimaliseerde techniek

De gladde binnenlaag van de buis vermindert de aanslag op de buis. De binnencontour van de fittingen zijn hydraulisch geoptimaliseerd en zorgen voor een zeer gering drukverlies.

tijd voor een nieuwe installatiemethode

Rautitan is ideaal geschikt voor het installeren van doorstroom- en ringleidinginstallaties. Mocht een tap-punt - en hierdoor een gedeelte van het leidingstelsel - voor een korte of langere periode niet gebruikt worden, dan blijft het water toch stromen. Microbiële belastingen zoals legionellavorming wordt zo tegen gegaan.

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
schuifhuls Rautitan PX				
141926	16 mm	1,01	0,55	
141927	20 mm	1,23	0,67	
141928	25 mm	1,69	0,92	
161563	32 mm	3,25	1,77	
koppeling Rautitan PX				
141930	16 mm	5,41	2,94	
141931	20 mm	7,50	4,08	
141932	25 mm	10,67	5,80	
161568	32 mm	16,31	8,87	
reductie Rautitan PX				
141934	20-16 mm	7,50	4,08	
141935	25-16 mm	10,67	5,80	
141936	25-20 mm	10,67	5,80	
161569	32-25 mm	16,31	8,87	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
elleboog Rautitan PX						
141938	16 mm		7,17	3,90		
141939	20 mm		9,35	5,09		
141940	25 mm		12,52	6,81		
161570	32 mm		20,10	10,93		
elleboog M Rautitan						
141942	1/2"M - 16 mm		10,54	5,73		
141943	3/4"M - 20 mm		13,75	7,48		
elleboog F Rautitan						
141944	1/2"F - 16 mm		11,71	6,37		
141946	3/4"F - 20 mm		15,19	8,26		
puntstuk M Rautitan						
141947	1/2"M - 16 mm		8,85	4,81		
141948	1/2"M - 20 mm		10,81	5,88		
161573	3/4"M - 16 mm		8,85	4,81		
161574	3/4"M - 20 mm		10,81	5,88		
161575	3/4"M - 25 mm		13,79	7,50		
161576	4/4"M - 25 mm		13,79	7,50		
161577	4/4"M - 32 mm		19,63	10,68		
puntstuk F Rautitan						
141950	1/2"F - 16 mm		8,85	4,81		
141952	1/2"F - 20 mm		11,61	6,32		
141953	3/4"F - 20 mm		11,61	6,32		
141954	3/4"F - 25 mm		14,13	7,69		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

dartsset

bij aankoop van
500 € netto
uit het Rehau Rautitan assortiment
zolang de voorraad strekt



fittings met stromingsgeoptimaliseerde
binnengeometrie

schuifhulsverbindingstechniek

- geen dode ruimtes
- geen doorlaatvernauwing

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
T Rautitan PX					
141956	16 mm		7,81	4,25	
141957	20 mm		10,28	5,59	
141958	25 mm		11,60	6,31	
reductie T Rautitan PX					
141980	16-20-16 mm		7,81	4,25	
141971	20-16-16 mm		7,81	4,25	
141960	20-16-20 mm		10,28	5,59	
141966	20-20-16 mm		10,28	5,59	
141961	25-16-25 mm		11,60	6,31	
161565	32-25-32 mm		23,59	12,83	
161566	32-32-20 mm		23,59	12,83	
161567	32-32-25 mm	23,59	12,83		
kulas kort Rautitan					
141987	1/2"F - 16 mm		11,71	6,37	
161579	1/2"F - 20 mm		15,93	8,67	
141989	3/4"F - 20 mm		15,93	8,67	
141990	3/4"F - 25 mm		21,81	11,86	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

beugels


artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
beugel met isolatie voor metalen buis							
129657	15-19 mm	M8 3/8"		100	1,31	0,66	
129658	21-23 mm	M8 1/2"		100	1,39	0,70	
129659	26-28 mm	M8 3/4"		100	1,51	0,76	
129660	32-35 mm	M8 4/4"		75	1,66	0,83	
129661	40-46 mm	M8 5/4"		100	1,91	0,96	
129662	48-51 mm	M8 6/4"		100	2,11	1,06	
138708	51-56 mm	M8		50	2,24	1,12	
129663	57-60 mm	M8 2"		100	2,33	1,17	
138709	59-65 mm	M8		50	2,58	1,29	
138710	75-80 mm	M8 2 1/2"		25	3,10	1,55	
138711	83-91 mm	M8 3"		25	3,39	1,70	
beugel met isolatie voor spiral-d ventilatie buis							
141423	100 mm	M8		60	3,22	2,10	
141424	125 mm	M8		60	3,54	2,02	
152561	150 mm	M8		60	4,50	1,87	
141425	160 mm	M8		60	4,58	2,11	
139539	180 mm	M8		60	5,38	1,84	
141426	200 mm	M8		40	5,49	2,05	
141427	250 mm	M8		40	5,92	1,55	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
galva beugel voor kunststofbuis							
163191	32 mm	M8/M10	 	100	2,40	1,20	
14771	40 mm	M8/M10		100	2,46	1,23	
14772	50 mm	M8/M10		100	3,08	1,54	
14773	56 mm	M8/M10		100	3,37	1,69	
14774	63 mm	M8/M10		100	3,58	1,79	
14775	75 mm	M8/M10		50	3,61	1,81	
14776	90 mm	M8/M10		50	4,44	2,22	
14777	110 mm	M8/M10		50	4,91	2,46	
14778	125 mm	M8/M10		25	5,51	2,76	
14770	160 mm	M8/M10		25	6,49	3,25	
14779	200 mm	M8/M10	25	8,28	4,14		
Bifix beugel met isolatie			walraven				
182386	M8/10	32 mm		50	3,88	2,13	
182387	M8/10	40 mm		50	4,80	2,64	
182388	M8/10	50 mm		50	5,01	2,76	
182389	M8/10	56 mm		50	6,87	3,78	
182390	M8/10	63 mm		50	8,84	4,86	
182391	M8/10	75 mm		50	9,36	5,15	
182392	M8/10	90 mm		25	10,03	5,52	
182393	M8/10	110 mm		25	10,26	5,64	
182394	M8/10	125 mm		25	11,78	6,48	
182395	M8/10	160 mm	10	15,03	8,27		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



persfittings voor koelleiding

>B< MaxiPro

>B< MaxiPro is een innovatief pers-systeem dat snel en eenvoudig te gebruiken is en zorgt voor een veilige en permanente verbinding. Vergeleken met traditionele technieken verbetert het de productiviteit aanzienlijk door de sterk verminderde installatietijd en verbeterde werkflexibiliteit. >B< MaxiPro zorgt voor een revolutie in buisverbindingen in air-conditioning en koeltoepassingen.



- certificering gegarandeerd
- minder installatietijd en kosten
- veilige, permanente 3-puntspers
- vlamvrije verbinding
- geen vergunning voor open vuur werken vereist, geen brandgevaar
- flexibel, schoon, professioneel installatiesysteem
- uitgebreid getest met 10 jaar garantie onder voorbehoud van training

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elleboog 90°						
188511	1/4"	zakje van 5		126,99	72	
188512	3/8"	zakje van 5		131,05	75	
188513	1/2"	zakje van 3		83,57	48	
188514	5/8"	zakje van 3		92,14	53	
mof						
188515	1/4"	zakje van 5		90,11	51	
188516	3/8"	zakje van 5		98,28	56	
188517	1/2"	zakje van 5		98,28	56	
188518	5/8"	zakje van 5		102,40	58	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

technologie
3-puntspers

>B< MaxiPro is voorzien van een 3-puntspers - drie persen; één aan elke kant van de inkerving en één perspunt die de O-ring comprimeert. Dit zorgt voor een permanente en veilige verbinding.



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
reparatiekoppeling					
188519	1/4"	zakje van 5	125,05	71	
188520	3/8"	zakje van 5	146,02	83	
188521	1/2"	zakje van 5	111,83	64	
188522	5/8"	zakje van 3	82,60	47	
flare koppeling					
188523	1/4"	zakje van 4	106,38	61	
188524	3/8"	zakje van 4	141,43	81	
188525	1/2"	zakje van 2	88,09	50	
188526	5/8"	zakje van 2	103,96	59	
stop					
188527	1/4"	zakje van 3	61,44	35	
188528	3/8"	zakje van 3	63,91	36	
188529	1/2"	zakje van 3	71,25	41	
188530	5/8"	zakje van 2	57,34	33	
persringenset Rothenberger			nettoprijs		
188531	1/4"-3/8"-1/2"-5/8" + Compact klauw		479,15		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024



hoekstopkraan

op voorraad in alle desco verkooppunten



- hoekstopkraan

 - haaks
 - met of zonder teflon
- combikraan

 - vaatwasser / keukenkraan
 - Belgaqua gekeurd
- wasmachinekraan

 - Belgaqua gekeurd

artikel	Belgaqua	verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hoekstopkraan					
187552 haaks met teflon		5	9,90	5,50	
187553 haaks		5	9,30	5,20	
187551 haaks	✓	5	14,50	8,20	
187554 combikraan	✓		29	16,20	
188062 wasmachinekraan	✓		19,50	10,80	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

installatiekampioenen



vulset cv met bolkransen

- 1/2" MM
- met CA(b) beveiliging
- 40 cm



keerklep

- met 2 aftappunten type EA
- 1/2" FF ▪ 3/4" FF ▪ 4/4" FF
- messing



1 geheel
geen losse
onderdelen

watertellerset

- 1 kraanlichaam
- Belgaqua-gekeurd

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vulset cv met bolkransen met CA(b) beveiliging 40 cm			
135660 1/2 MM	58,14	23	
keerklep met 2 aftappunten type EA			
15376 1/2" FF	9,43	4,75	
15377 3/4" FF	13,49	6,75	
15378 4/4" FF	24	12	
watertellerset			
189646 stopkraan met EA-keerklep 4/4"F-4/4"M new	32	17	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

inbouw spoelsysteem

Wallfix OLI 120 plus 2.0

duwplaat 2-toets



iPlate




Globe



Slim



Glam



10 jaar
garantie

- 1** voorgemonteerde constructie compatibel voor alle hang wc's
- 2** instelbare dual flush
- 3** corrosiebestendige profielen met poederlak
- 4** regelbare hoogte en inbouwdiepte
- 5** verstelbare uitloopbocht
- 6** geïsoleerd tegen condensatie
- 7** voetsteunen met anti-afglijfmechanisme
- 8** ruwbouwbescherming tegen vocht en vuil
- 9** eenvoudig onderhoud via afdekplaat

Belgaqua gekeurd

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
OLI 120 plus 2.0			per stuk	per 10 stuks	
177982	inbouw spoelsysteem met bevestiging		205	105	95
duwplaat 2-toets					
161067	iPlate	wit	51,50	28	
161069	Globe	wit	63	35	
161070	Slim	wit	60	33	
161074	Glam	wit	59,80	33	
onderdelen en toebehoren			per stuk	per 10 stuks	
182377	universele vlotterkraan OLI One		29	15	12
162291	afvoerbocht PE 90 mm		12,50	7	
177948	af-en aanvoergarnituur		22,95	12	




levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

bolkraan



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan MF volle doorlaat - vlinder				
92039	1/2" MF	7,79	3,55	
92040	3/4" MF	9,90	4,50	
92041	4/4" MF	16,79	7,66	
bolkraan FF volle doorlaat - vlinder				
15255	1/2" FF	7,79	3,55	
15256	3/4" FF	10,49	4,78	
15257	4/4" FF	16,79	7,66	
bolkraan 2-delige koppeling				
135278	1/2" MF	10,22	4,66	
135277	3/4" MF	15,30	6,98	
135276	4/4" MF	24,75	11,30	
bolkraan volle doorlaat met purgeur				
23076	1/2"	12,11	5,52	
23077	3/4"	15,30	6,98	
23078	4/4"	22,14	10,10	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

bolkraan gas



- geschikt voor aardgas, butaan en propaan
- schroefdraad volgens DIN EN 10226-1
- GAS.BE gekeurd
- DVGW gekeurd

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan aardgas - butaan - propaan FF				
136532	3/8" FF	7,85	3,93	
151659	1/2" FF	10,90	5,45	
151660	3/4" FF	14,80	7,40	
151661	4/4" FF	22,15	11,08	
15292	5/4" FF	36,50	18,25	
15293	6/4" FF	57,10	28,55	
bolkraan aardgas - butaan - propaan MF				
151658	1/2" MF	11,50	5,75	
bolkraan met koppeling aardgas - butaan - propaan FF				
151662	1/2" FF	19,75	9,88	
151663	3/4" FF	31,45	15,73	
151664	4/4" FF	57,73	28,87	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**amandelkoekjes
Saponi
cantuccini mandorla**

bij aankoop van 100 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

bolkraan




**kogelkraan
met vierkante kogel**

- volle doorlaat
- rode hendel beveiligd door hologram
- messing - vernikkeld

**kogelkraan
met vierkante kogel**

- volle doorlaat



**kogelkraan
met 3-delige koppeling**

- inwendige schroefdraad x 3-delig puntstuk
- met uitwendige schroefdraad

artikel	verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan met hendel Dado				
122692 1/2" FF	10 / 100	11,21	6,25	
122693 3/4" FF	5 / 50	17,08	9,10	
122694 4/4" FF	5 / 25	25,46	13,60	
122695 5/4" FF	4 / 20	37,02	19,80	
122696 6/4" FF	2 / 10	58,20	31,20	
122697 2" FF	2 / 10	89,18	47,80	
bolkraan met vlinderhendel Dado				
140922 1/2" MF	10 / 100	11,20	6	
141199 3/4" MF	5 / 50	17,20	9,20	
141200 4/4" MF	5 / 25	25,43	13,60	
bolkraan met 3-delige koppeling en vlinderhendel Dado				
151579 3/4"	5 / 25	25,88	13,90	
151581 4/4"	2 / 20	37,67	20,20	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

gratis

bolkraan



dubbeldienstkraan met vlinder

- uitwendige schroefdraad
- max. werkdruk 10 bar
- hendel beveiligd door hologram
- messing - verchroomd



kogelkraan met persaansluiting

- volle doorlaat
- persaansluiting voor zachte, halfharde en harde koperen buis RVS en C-staal buis
- messing
- te persen met persbekken V of M
- voor drinkwater en verwarming



kogelkraan voor pompaansluiting met persaansluiting

- volle doorlaat
- aansluiting van circulatiepompen
- uitgerust met terugslagklep R288
- gebruiken met persbekken type V - M - SA



amandelkoekjes

bij aankoop van 100 € netto uit deze promotie zolang de voorraad strekt

artikel	verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
dubbeldienstkraan met vlinder				
122698 rood 1/2"	5	13,40	7,20	
151576 blauw 1/2"	5	13,40	7,20	
persbolkraan voor V of M profiel				
151584 15 mm	5	20,48	11	
151585 22 mm	3	28,88	15,50	
151586 28 mm	3	41,09	22	
persbolkraan koppeling voor circulator				
151596 6/4"F-28 mm		33,47	18	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

dichtingsproducten

Loctite®



Loctite® 55
schroefdraadafdichtingskoord

- onmiddellijke afdichting bij maximale druk
- maakt betrouwbaar herpositioneren mogelijk
- goedkeuring voor drinkwater
- gaskeuring volgens EN 751-2 Klasse ARp
- goedkeuring voor waterstof volgens AR 214



Loctite® 577
anaerobe schroefdraadafdichting

- medium sterkte
- geschikt voor snel werk bij lage temperaturen
- hard uit op actieve en inactieve metalen
- DVGW-goedkeuring (EN 751-1):
DVGW Reg. No. NG-5146CQ0312
- eenvoudig aan te brengen
- directe lagedrukafdichting
- geschikt voor alle metalen



Loctite® 266
anaerobe oranje-rood
schroefdraadborgmiddel

- hoge sterkte
- bestand tegen hoge temperaturen
- hard snel uit
- bestand tegen olie en matige oppervlakte
vervuiling, bij temperaturen tot +232 °C.
- borgt schroefdraad tot Ø 20 mm

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
64372	Loctite 55	schroefdraadafdichtingskoord	160 meter	14,40	10,50	
16702	Loctite 577	schroefdraadafdichting	tube 50 ml	27	19,50	
134176	Loctite 266	afdichting zonnepanelen	tube 50 ml	55,75	49	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

vorstbeveiliging

FrostGuard

Bescherm uw leidingen tegen de winterkou met nVent Raychem FrostGuard. Dit zelfregelende verwarmingssysteem voorkomt bevrozing en barsten van water-, brandweer-, sprinkler- en brandstofolieleidingen. Eenvoudige installatie en isolatie besparen kosten voor leidingreparatie. Voeg de FrostGuard eco thermostaat toe voor maximale energie-efficiëntie. Ga met een gerust hart de winter in met Raychem FrostGuard.



zelfregelende verwarmingskabel

energiezuinige en gebruiksvriendelijke oplossing voor vorstbescherming van leidingen



thermostaat eco controller

omgevingsthermostaat voor FrostGuard zelfregelende verwarmingskabelsets in toepassingen met pijpbevrozing

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfregelende verwarmingskabel						
154921	Frostguard	4 m		114	67	
154922	Frostguard	6 m		141	83	
154923	Frostguard	10 m		191	112	
154924	Frostguard	16 m		265	156	
thermostaat eco controller						
154925	Frostguard			125	74	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

USB-laadkabel

bij aankoop van
1 paar veiligheidsschoenen
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

- composiet teenbescherming
- composiettextiel zoolbescherming
- ESD (Electro Static Discharge)
- antistatisch
- microvezel
- zool elastisch thermoplastisch polyurethaan

veiligheidsschoenen



+ made in Finland


- waterafstotend
- bestand tegen olie & chemicaliën
- schokabsorberende zool
- Dual inlegzool
- vrij van metalen
- 3D-dry voering

artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Zone 2 + S3 schoenen laag			
153199 maat 41	167,40	133	
153230 maat 42	167,40	133	
153231 maat 43	167,40	133	
153232 maat 44	167,40	133	
153233 maat 45	167,40	133	
153234 maat 46	167,40	133	
Zone 2 high + S3 schoenen hoog			
153235 maat 41	191,80	153	
153236 maat 42	191,80	153	
153237 maat 43	191,80	153	
153238 maat 44	191,80	153	
153239 maat 45	191,80	153	
153240 maat 46	191,80	153	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**WATERBEHANDELING &
POMPEN**



DESCO
COLLECTION

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

de oplossing tegen kalk

D-Soft
ontharder op basis
van ionen
uitwisseling

Ga voor de gratis opstart
naar d-soft.be

- past voor een gezin van 1 t.e.m. 8 personen in een woning met 1 t.e.m. 4 badkamers
- werkt met zout
- gebruikt 3% spoelwater
- heeft een afvoer nodig
- heeft een stopcontact nodig



zacht en zuiver water

Vijand nummer één van onze sanitaire installatie is hard water. Het bevat veel kalk, die zich na verwarming in de buizen afzet. Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de afzetting. De kalkneerslag wordt dikker en dikker, zodat de diameter van de waterleiding langzaam vernauwt. Dat kan je duur te staan komen. Je huishoudtoestellen (wasmachine, koffiezet, ...) raken verstopt en moeten hersteld of vervangen worden. De kalkneerslag doet je kranen lekken. Kalksporen uit je bad verwijderen is een zware klus. De boiler lijdt een belangrijk energieverlies, met als gevolg de verhoging van je energiefactuur. Reden genoeg om hard water te behandelen.



**2 zakken
zout gratis**
bij aankoop
van 1 D-Soft
uit deze promotie

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-Soft waterverzachter			
162709 D-Soft waterverzachter	1.549	899	
162710 zout voor waterverzachter per zak 25 kg	19		
optionele toebehoren			
162723 aansluitflexibel met elleboog 4/4"	34,31	20	
177605 sifon voor waterverzachter 6/4" 40mm	21,50	12	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

waterverzachter

my Perla
optimale kalkbescherming
hygiënisch drinkwater
minimaal zout-
en waterverbruik

Pack inclusief : beschermfilter,
Belgaqua-gekeurde sifon en bypasskraan

opvolger van
de succesvolle Perla-C

- met dezelfde betrouwbare stuurklep,
maar met een moderne besturing
en kleurenscherm,
en met een robuuste behuizing
- ruime onthardingscapaciteit
in een compact toestel



new



coolerbag

bij aankoop van
1 waterverzachter
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



- 40% zuiniger in zout- en spoelwaterverbruik dankzij de proportionele regeneratie
- optimale hygiëne van het ontharde drinkwater dankzij automatische harsontsmetting bij elke regeneratie door chloor, aangemaakt uit de pekel
- harsfles die naast de zoutbak staat en niet erin: dan zouden allergene polyestervezels van de harsfles via de pekel in de harsen geraken, en zo in het drinkwater
- zoutbak die tussen de regeneraties droog blijft
- alarmen
- nauwkeurige dubbele resthardheidsafstelling
- communicatiemodule met Bluetooth (vanaf 2025 met WiFi)

3 zakken zout gratis

bij aankoop van
1 waterverzachter
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
waterverzachter				
189523	my Perla 15 pack new	1.999	1.099	
162710	zout voor waterverzachter zak 25 kg 3x gratis bij aankoop my Perla 15 pack	19		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

Carrera Go!!! set

bij aankoop van
4x pack Perla Silk of 2x pack Aqa Perla

OF 2-persoonstent

bij aankoop van
2x pack Perla Silk of 1x pack Aqa Perla
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

compleet pack

alle elementen voor een snelle,
eenvoudige en correcte plaatsing

- inclusief terugspoelbare voorfilter 90µm, bypass, B-sifon & aansluitingen
- intelligente en zuinige regeneratie (meer capaciteit, minder zoutverbruik)
- dubbele resthardheidsregeling
- nieuwe ingebouwde veiligheid die beschermt tegen overvulling van de zoutbak
- back-up bij stroomonderbreking

waterontharders



Perla Silk

- Simplex-waterontharder
- volledig automatische werking en gebruiksvriendelijk
- alle basisfuncties voor zoet water
- intelligente en zuinige regeneratie meer capaciteit, lager zoutverbruik
- eenvoudig te programmeren dankzij een intuïtieve display

Aqa Perla

- houdt rekening met jouw dagelijks waterverbruik
- zorgt dat je nooit zonder zacht water valt
- heeft een bescherming tegen overlopen
- desinfectie bij elke regeneratie
- je kan zout- en waterbruik controleren

artikel	nominaal debiet	capaciteit zoutbak	oude brutoprijs	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pack Perla Silk						
162936 10 10 l hars	1,44 l/m ³	12 kg	1.675	1.450	835	
pack Aqa Perla						
162939 10C 16 l hars	2,0 l/m ³	60 kg	2.625	2.200	1.050	
162940 20C 20 l hars	2,5 l/m ³	60 kg	2.671	2.350	1.295	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024


gratis

volumetrische waterverzachter



- slimme regeneratie
- lek alarm
- zoutalarm / onderhoudsalarm
- vakantie modus
- zoutvat met grote inhoud
- standaard met desinfectie
- ACS certificatie
- kleurenbeeldscherm
- 7 jaar waarborg
- gratis opstart

	Vi Mini	Vi Maxi
tot * personen	4	8
voor max m³ / jaar	120	300
zout alarm	✓	✓
onderhoud alarm	✓	✓
lek detectie	✓	✓
vakantie modus	✓	✓
apart zoutvat	✓	✓
bypass	✓	✓
slangen+afvoer	✓	✓



**Heidsieck & C°
Monopole Silver Top
champagne**

**OF sweat J&JOY
OF Ice Watch**

bij aankoop van
1 waterverzachter
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



**Vario filter
bij iedere Vi-verzachter
standaard in de verpakking**

- Het Vario filter filtert je water
door een zelfreinigend patroon van 50 micron
- ideaal voor het beschermen van een ontharder boiler, warmtepomp, enz.
 - kan verticaal of horizontaal geplaatst worden
 - geleverd met 1" of 3/4" aansluitingen

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
volumetrische waterverzachter + desinfectie			
185748 Vi Mini	1.799	1.035	
185749 Vi Maxi	1.899	1.095	
185751 Vi Maxi Connect	1.999	1.155	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

zout voor waterverzachter

Deze zouttabletten bieden de hoogste zuiverheid, perfecte oplosbaarheid en een optimale ronde vorm.

- uitstekende oplosbaarheid zonder korstvorming in de zoutzak
- gemodificeerde cilindervorm voor een stabiele zoutoplossing en optimale regeneratie van de harsen
- maximale hardheid garandeert een minimale hoeveelheid stofdeeltjes

ideaal voor huishoudelijk gebruik
maar evengoed voor car wash,
rust- en verzorgingstehuizen,
ziekenhuizen ...



artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		afname/zak	afname/pallet	
			40 zakken	
162710 zout voor waterverzachter per zak 25 kg	19	11	9,50	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

anti-kalk systeem

ontvang een geschenkb
ter waarde van 20, 30 of 40 euro
bij aankoop van een OneFlow®

de nieuwste technologie
tegen harde kalkaanslag

- werking zonder zout of chemicaliën
- geen spoeling, dus geen afvalwater
- minimaal onderhoud:
enkel na 2 jaar het patroon vervangen
- autonome werking, zonder elektriciteit
- compacte en eenvoudige installatie
- energiebesparend dankzij beter rendement
van jouw cv installatie
- technologie met respect voor het milieu
- veilig voor leidingen en toestellen
verwijdert bestaande kalkaanslag
- ongewijzigde waterkwaliteit:
behoud van alle vitale mineralen



Oneflow® innovatieve kalkpreventie

OneFlow® is geen waterontharder, maar gebruikt een innovatieve technologie (Template Assisted Crystallization, TAC) die de kwaliteit van het leidingwater verbetert door de kalk te neutraliseren. OneFlow® media in de patroon trekken calcium en magnesiummineralen in hard water aan en zetten deze om in microscopische kristallen. Eens deze kristallen gevormd zijn, breken ze af van de OneFlow® media en stromen ze vrij doorheen het leidingsysteem zonder dat ze zich kunnen hechten aan interne oppervlaktes. Harde kalkaanslag is dus uitgesloten in leidingen en verwarmingselementen.

Water dat door OneFlow® is behandeld blijft dezelfde samenstelling als normaal leidingwater behouden. Dit komt doordat er geen zout of andere chemicaliën aan het water worden toegevoegd. In tegenstelling tot water dat door een 'gewone' waterontkalker is behandeld, zorgt OneFlow® ervoor dat belangrijke mineralen als calcium en magnesium behouden blijven.

artikel		gratis geschenkb	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Oneflow anti-kalk systeem					
161691	22l/min 3/4"	30	561,64	299,65	
161692	38l/min 3/4"	40	748,46	399,95	
TAC navulling voor Oneflow					
161696	22 liter	20	250,28	129,95	
161697	38 liter	30	370,04	189,95	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



strandlaken
200 x 210 cm

bij aankoop
van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

waterdrukregelaars



manometer

waterdrukregelaar
mèt manometer

aan de prijs van die zonder manometer

Het D06F-drukreduceraventiel regelt de juiste systeemdruk, zodat beschadiging door waterdruk voorkomen wordt en de waterconsumptie daalt in woningen, kantoren en industriële installaties. De D06F loopt als drukreducerregelaar voorop met de uitmuntende kwaliteiten, specificaties en eigenschappen om in een drinkwaterinstallatie ingebouwd te mogen worden.



waterdrukregelaar
mèt filter

MiniPlus FK06 afspoelbare filtercombinaties zorgen voor een continue aanvoer van gefilterd water. Het fijne filter voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen, zoals roestdeeltjes, hennepstrengen en zandkorrels en vermindert zo de kans op corrosie...

- beschermt tegen drukstoten uit het leidingnet
- voor industriële of commerciële installaties
- voorkomt schade van overdruk
- bespaart water
- constante uitgangsdruk
- voorkomt stromingsgeluiden
- eenvoudig in te stellen
- eenvoudig te reinigen
- lange levensduur
- effectief geïntegreerd filter
- geschikt voor lage en hoge druktoepassingen (0,5-12 bar)
- modulair opgebouwd

artikel	brutoprijs		promoprijs	aantal te bestellen
waterdrukregelaar met gratis manometer	met manometer	zonder manometer	met manometer	
154116 1/2" M	110,12	99,89	56	
154117 3/4" M	113,37	103,14	58	
189188 4/4" M	155,71	145,14	81	
waterdrukregelaar met filter Braukmann		brutoprijs	promoprijs	
64043 3/4"AA		148,14	84	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



regenwaterfilters



strandlaken
200 x 210 cm
bij aankoop
van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

advies:
filters best elke 6 maanden vervangen

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Simplex FF20 fijnfilter voor stadswater					
151201	fijnfilter voor stadswater FF20	49,68	29,50		
132462	vervangpatroon fijnfilter	gratis bij 151201	6,54	3,90	
Duplex FF40 regenwaterfilter met fijn- en koolstoffilter				per 3 stuks	
132461	regenwaterfilter Duplex FF40 3/4"-4/4"	89,49	52	50	
134589	vervangpatroon actief koolstoffilter	gratis bij 132461	19,36	11	
134591	vervangpatroon fijnfilter	9,58	5,50		
Triplex FF60 regenwaterfilter met voor-, fijn- en koolstoffilter				per 2 stuks	
134019	regenwaterfilter Triplex FF60 3/4"-4/4"	151,94	85	76	
134589	vervangpatroon actief koolstoffilter	gratis bij 134019	19,36	11	
134591	vervangpatroon fijnfilter	gratis bij 134019	9,58	5,50	
134592	wasbare voorfilter FF60	14,68	8,70		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

kelderpomp K



Deze compacte dompelpomp met ingebouwde vlotter werd speciaal ontworpen voor gebruik in kleine afvoerputjes van minimaal 20 x 20 cm. Pomp K geschikt om zuiver water te verpompen, is voorzien van een aan/uit-schakelaar en kan zowel automatisch als manueel gebruikt worden. Installatie, onderhoud en reiniging zijn zeer eenvoudig. Pomp K wordt geleverd met 10 m kabel, terugslagklep en rubberen afdichting. Minimale aanzuigdiepte bedraagt slechts 2-3 mm.

- dompelpomp
- ingebouwde vlotter
- compact
- gebruiksvriendelijk
- voor kleine ruimtes

automatische inschakeling	115 mm
automatische uitschakeling	45 mm
aanzuigdiepte (manueel)	2-3 mm
maximale vuildiameter	5 mm
leidingdiameter	1 ¼"
gewicht	4,2 kg
beschermingsklasse	F
isolatie klasse	IP 68
conform	EN 603335-2-41

opvoerhoogte	debiet
6,5 m	0 l/h
6,2 m	1200 l/h
5,5 m	2400 l/h
5 m	3600 l/h
4,1 m	4800 l/h
2,5 m	6000 l/h
0 m	7500 l/h

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp K				
139833	met verticale vlotter en terugslagklep	250	130	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



regenwater omschakelsysteem

Scala1 System

vernieuwd model



Scala1 System is een boostersysteem ontworpen voor het beheer en de distributie van regenwater en is geschikt voor het opvangen van huishoudelijk regenwater, vloerreinigingssystemen en grijs-watertoepassingen. De installatie van het Scala1 System is in overeenstemming met de EN1717.



- compacte Belgaqua gekeurde regenwater hergebruik installatie
- overschakeling regenwater drinkwater via driewegkraan

- manuele overschakeling mogelijk
- stille betrouwbare pomp met communicatie mogelijkheden
- eenvoudige montage en bediening
- mogelijkheid tot werking met laadpomp (afstand aanzuig > 24m)
- overloop stadswaterreservoir alarm
- detectie van lekken in het leidingcircuit
- kalenderfunctie
- inclusief aansluitslangen voor aanzuig en pers

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwateromschakelsysteem					
188784	Scala1 system 3-35	new	2.535	1.249	
188785	Scala1 system 3-45	new	2.606	1.365	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

zelfaanzuigende drukverhogende pomp

Scala2 New
stil & energiezuinig



- fluisterstil
- energie-efficiënt: 40% besparing
- compact en eenvoudig te installeren
- op stock in al onze filialen

leverbaar vanaf begin juni

De vernieuwde Grundfos Scala2 is een volledig geïntegreerd, zelfaanzuigend, compacte pomp voor drukverhoging in huishoudelijke toepassingen, zoals ééengezinswoningen en appartementen. Scala2 New heeft een geïntegreerde snelheidsregeling waardoor een perfecte druk aan de tappunten kan worden gehandhaafd.

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfaanzuigende drukverhogende pomp					
188817	Scala2 New	new	1.084	535	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

jetpomp

Scala1

het alternatief voor de MQ
productiestop MQ



- all-in-one booster unit
- zeer compact - ruimtevolumen van 39 liter
- ingebouwde terugslagkleppen
- geïntegreerde sturing
- commissioning assistant
- eenvoudige bediening met twee pompen
- zorgeloze installatie
- fluisterstille werking
- dankzij de buitenbeschermingsklasse IPX4D, spatwaterdichtheid uit alle richtingen, kan de Scala1 buiten worden gemonteerd en bediend, zonder extra behuizing
- geïntegreerde veiligheid



fluisterstille werking

Dankzij de ventilatorloze motor en de automatische uitschakeling van de zelfaanzuigende werking, is de Scala1 zeer stil tijdens bedrijf. Dit betekent dat de Scala1 zonder problemen binnenhuis kan worden gebruikt, zonder storend lawaai.

communicatief

Door directe communicatie met de Grundfos GO Remote App kan de Scala1 gemakkelijk worden bediend en ingesteld

- werking en instelling
- inbedrijfstelling assistent
- documentatie
- trendgegevens
- problemen oplossen
- firmware update
- service op afstand

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
jetpomp					
177878	Scala 1 3-35	230V	852	417	
177879	Scala 1 3-45	230V	931	455	
177890	Scala 1 5-55	230V	1.084	525	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

onderwaterpomp

SB - SBA

- eenvoudige installatie
- stille werking
- robuust en betrouwbaar
- energie efficiënt
- ingebouwde thermische beveiliging
- drijvende aanzuiging met filter
voorkomt dat grote deeltjes
in de pompbehuizing terechtkomen
- vlotter als droogloopbeveiliging
minimale toevoerhoogte
(automatische herstart bij SBA)
- terugslagklep
- geluidsloze werking en energie efficient
- sturing SB
elektronische drukschakelaar
in de woning
- SBA is een alles in één apparaat
sturing mee in de pomp



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderwaterpomp				
139668	SB Boosterpack 3-45AW PM1	1.300	628	
151709	SBA 3-45AW	1.289	628	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

zelfaanzuigende booster



JP booster +PM1

JP PM zijn boosters die bestaan uit een drukmager en een zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpom. Ontworpen voor een breed scala aan tuin- en huishoudelijke toepassingen, inclusief watervoorziening en overdrachtstaken in huis.

- eenvoudig te installeren
- zelfaanzuigend automatisch in-en uitschakelen pm1-15
- ingebouwde droogloopbeveiliging en anti-pendelbedrijf prestatiecurves
- robuust ontwerp
- stabiele werking
- indicatie van spanning
- hoge betrouwbaarheid

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfaanzuigende PM booster			
162987 JP3-42 met elektronische drukschakelaar	614	285	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

kelderpomp

Unilift



Unilift KP is een compacte dompelpomp van roestvrij staal, ontworpen voor het pompen van niet-agressief en grijs water. Deze pomp kan worden gebruikt als draagbare eenheid of stationaire installatie binnen en buiten gebouwen.



“Plug & Pump”
oplossing voor een ondergelopen kelder

Unilift CC is een eentraps dompelpomp, ontworpen voor het verpompen van schoon, niet-agressief water en grijs water tot een waterpeil van 3 mm. Hij heeft een dubbele uitlaat, zodat hij gemakkelijk aan bestaande leidingen kan worden aangepast.

- inclusief
- vooraf gemonteerde Storz c koppeling
 - multifunctionele box die dient als filter tegen drijvende delen
 - 15 m afvoerslang

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp Unilift					
23724	KP150A1	met vlotter	558	320	
188839	KP250AV1	vaste verticale vlotter	710	395	
kelderpomp Unilift Multibox					
136811	B-CC7		765	399	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis


regenwater omschakelsysteem



Aquaprof

Aquaprof is een compleet en voorgesamonteerd systeem voor het gebruik van regenwater in één- of tweegezinshuizen. Bij gebrek aan regenwater schakelt hij automatisch om naar stadswater zodat de watertoevoer gegarandeerd blijft. Geschikt voor waterbevoorrading van toiletten, urinoirs en wasmachines.

Conform volgens de richtlijnen: EN 1717 / Belgaqua. Het systeem dient voor het beheer en distributie van het regenwater en constateert eventuele storingen in het opvangssysteem van zowel het regenwater als het leidingwater en brengt de nodige correcties aan. Het waarschuwt in geval van afwijkingen en geeft het, door het systeem vastgestelde type probleem, aan. Het systeem is voorzien van een anti-geur en anti-leegloopsifon en controleert elke 24 uur of de 3-wegklep goed werkt. Aquaprof zorgt elke week voor verversing van het water in het opvangreservoir.



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwateromschakelsysteem			
130582 Aquaprof 30/50 basic	2.499	1.109	
140789 Aquaprof 40/50 basic	2.528	1.129	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

**tomatensaus
sugo antico
+ pesto alla Genovese**

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

regenwater recuperatiepomp



Aquajetcom

- voorgemonteerde automatische pomp met GWS membraanvat
- membraanvat: GWS, horizontaal, capaciteit 20 liter
- automatische sturing door drukschakelaar



Jetcom

- zelfaanzuigende pomp enkele waaier
- pomplichaam uit technopolymeer
- automatische sturing door control D-Gset



Euro-inox

- meercellige zelfaanzuigende pomp
- pomplichaam uit roestvrij staal
- automatische sturing door control D-Gset met ingebouwde droogdraai- en thermische beveiliging



actie 2 + 1
3 kopen = 2 betalen
verreken in de prijs
per stuk

**drijvende aanzuigset
met flexibel 2 meter**

- met geperste koppelingen van 2 meter met inox korf en terugslagklep
- zorgt voor het aanzuigen van zuiver water, 15 cm onder het wateroppervlak

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
automatische zelfaanzuigende pomp met GWS membraanvat						
18167	Aquajetcom	82m-20h horizontaal gemonteerd	416	210		
automatische zelfaanzuigende centrifugaalpomp						
54873	Jetcom	82m + presscontrol	477	238		
automatische zelfaanzuigende meercellige pomp						
64759	Euro-inox	30/30 + control D-Gset	631	315		
64758	Euro-inox	40/50 + control D-Gset	742	370		
toebehoren						
160999	universele pompconsole + bevestiging			74	35	
63309	drijvende aanzuigset met flexibel 2 m			112	67	44



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



petanqueset

bij aankoop van 500 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

frequentiegeregelde regenwaterpomp

E.sybox mini³ revolutionair en compact

10 jaar

De E.sybox mini³ is revolutionair en compact. Het frequentiegeregeld regenwaterrecuperatiesysteem staat garant voor een eenvoudige installatie en maximaal comfort. E.sybox mini³ is hét pompsysteem voor huis-houdelijke watervoorziening. Op een energiezuinige manier garandeert de E.sybox mini³ met toerentalge-regelde motor, een constante druk in de leiding.



appartementen
tot 3 verdiepingen,
2 badkamers en 50m² tuin



- een zelfaanzuigende
meercellige centrifugaalpomp
- frequentieregeling
- LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat
- zowel horizontaal als verticaal
- kan in zeer nauwe en lage ruimtes
geplaatst worden

geluid **45 db(A)**

44x27x24
cm



horizontaal verticaal

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
drukverhoger				
157339	E.sybox mini ³	896	450	
157420	ophangbeugel voor E.sybox mini ³	94	49	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

**tomatensaus
sugo antico
+ pesto alla Genovese**

bij aankoop van 250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

onderwaterpomp



kit Divertron 900

- voor recuperatie regenwater / drukverhoging buffertanks
- maximale onderdompeldiepte 12 m
- ingebouwde terugslagklep, manometer, een drijvende aanzuiging 2 m
- membraanvat 8 liter
- ingebouwde press-control



kit Dtron 3

- aan/uit pomp met ingebouwde controller
- geschikt voor drinkwater, regenwater en grondwater
- communicatie via Com Box met storingsmelding
- compact en zeer geruisloos



kit Pulsar Dry M

- automatische sturing door control D-Gset in de woning
- droogloopbeveiliging
- drijvende aanzuigleiding 1"
- geruisarm
- inox

De control D-G set is een elektronisch toestel voor de aansturing en beveiliging van huishoudelijke pompen zonder membraanvat. Door de ingebouwde debietmeting en drukmeting kan het de pomp laten starten, stoppen en bij watergebrek in storing laten gaan.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderwaterpomp met ingebouwde press-control			
185859 kit Divertron 900 comfort	954	465	
onderwaterpomp met ingebouwde press-control en niveaumeting			
178775 kit Dtron 3	1.123	565	
inox onderwaterpomp met control D-Gset in de woning			
129606 kit Pulsar Dry 30/50m + control D-G set + aanzuigset 2 m	1.157	575	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



drukverhoger of frequentiegeregelde regenwaterpomp

E.sybox uniek concept

E.sybox is een nieuw frequentiegeregeld compact regenwaterrecuperatie systeem, ook geschikt als drukverhogingssysteem voor leidingwater in huishoudelijke en residentiële toepassingen. Het is een uniek concept, efficiënt, compact, gebruiksvriendelijk en levert uitstekende resultaten.

Het bestaat uit:

- een niet zelfaanzuigende meercellige centrifugaalpomp
- frequentieregeling
- LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat van 2 liter
- zowel horizontaal als verticaal



De bijbel van de italiaanse keuken

bij aankoop van
800 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

horizontale of verticale opstelling

comfortabel

- constante druk
- geruisarm
- geen trillingen

eenvoud

- snelle installatie
- makkelijk instelbaar
- groot lcd scherm
- eenvoudig onderhoud

* gebruik in Vlaanderen voor stadswater
altijd deze Kiwa versie
als drukverhogingspomp
met minimumdrukschakelaar

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
E.sybox				
151771	drukverhoger / frequentiegeregelde regenwaterpomp	1.450	750	
162814	drukverhoger / frequentiegeregelde regenwaterpomp * Kiwa versie	1.648	860	
157420	ophangbeugel voor e.sybox	94	49	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

tomatensaus
sugo antico
+ pesto alla Genovese

bij aankoop van 250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

automatische opvoerinstallatie

Novabox

Verzamelstation voor afvalwater afkomstig van douches, lavabo's en huishoudelijke wasmachines. Collecteren en wegpompen van afwas- en kuiswater. Geschikt voor afvalwater zonder vaste bestanddelen en/of vezels, warm en koud water, geen fecaal water. Er mag in geen geval gebruik gemaakt worden van ontvlambare of explosieve stoffen.



Het station bestaat uit een reservoir van technopolymeer en heeft een inhoud van 30 liter. In het station is een pomp Nova 300 - SV met automatische vlotter gemonteerd. Het leidingwerk in het station is inbegrepen. Om terugstroming te vermijden is een terugslagklep gemonteerd in de perszijde van de pomp. Bij de afvoer van douchewater wordt een speciale douchevlotter gebruikt dewelke standaard wordt meegeleverd. Het inschakelniveau bedraagt hierbij slechts 110 mm en het afschakelniveau 40 mm. Er zijn 4 inlaatopeningen en 1 uitlaatopening. Diverse draad- en lijmverbindingen worden standaard meegeleverd.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
automatische opvoerinstallatie			
121509 Novabox	801	420	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



**tomatensaus
sugo antico +
pesto alla Genovese**

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



kelderpomp

Nova & Feka



De pompelpomp van de Nova-serie is dankzij zijn compacte, gemakkelijk hanteerbare vorm ook bruikbaar als draagbare pomp. De niveauschakelaar maakt een vaste installatie mogelijk en zorgt voor een automatische werking.



De Nova Up manuele pompelpomp voor drainage met verticale pers-aansluiting heeft een demonteerbaar pomprooster voor droogpompen tot 2 à 3 mm. De pomp is geschikt voor het verpompen van water met vaste bestanddelen tot 10 mm.



De Feka pompelpomp is geschikt voor het oppompen van rioolwater uit beerputten, en kan zwevende vaste stoffen met een grootte tot 25 mm verwerken. De niveauschakelaar maakt een vaste installatie mogelijk en zorgt voor een automatische werking.

Dompelpompen Feka, speciaal ontwikkeld voor het verpompen van vuilen rioolwater. Ze kunnen vaste bestanddelen tot een maximumgrootte van 50 mm verwerken.

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp Nova					
54927	180M-A	met vlotter	170	95	
18199	300M-A	met vlotter	204	115	
kelderpomp Nova Up					
161978	300M-NA		238	133	
kelderpomp Feka					
18321	600M-A	met vlotter	291	163	
rioolpomp Feka					
121505	VS 550M-A	met vlotter	560	315	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam _____

klantnummer _____



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

regenwaterrecuperatie



HiMulti 3

Meertrapse, horizontale centrifugaalpomp, zelfaanzuigend en automatische pompbesturing HiControl 1. Afdichting aan de asdoorlaat door onderhoudsvrije mechanische afdichting.



Rain 3

De omschakeling van het regenwater/stads-water gebeurt door middel van een sensor. De Wilo-Rain is een installatie voor regenwaterhergebruik, conform de normen EN 1717 en DIN 1989.

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 2 stuks	
regenwater recuperatiepomp					
158754	HiMulti 3C1-24P	893,44	485	425	
158755	HiMulti 3C1-25P	941,75	510	450	
regenwater omschakelsysteem					
177902	Rain 3 24	3.349,52	1.830	1.590	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

onderwaterpomp



TwI 5

Volledig overstroombare, meertraps, zelfontluchtende onderwatermotorpomp met zuigaansluiting Rp 1¼ en standvoet voor de bodemopstelling. Voor het transport van zuiver water uit reservoirs, kelders of bronnen tot een dompeldiepte van 17 m.

- eenvoudige installatie en inbedrijfname dankzij stekkerklare levering inclusief toebehoren
- alle onderhoudsgevoelige onderdelen (condensator en elektrische sturing) bevinden zich buiten de regenwaterput
- het pomplichaam, waaiers en mantel zijn gemaakt van roestvrij staal, wat heel stevig en duurzaam is
- dankzij de koelmantel is de pomp beschermd tegen oververhitting, zelfs bij intensief gebruik

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 2 stuks	
132537 TWI 5 SE304 pack	1.553,37	850	740	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

zonnebril

bij aankoop van
1 First Comfort pomp
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

onderwaterpomp



- eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde pompbesturing met automatische start/stop-functie
- stekkerklare uitvoering voor snelle inbedrijfname
- hoge bedrijfsveiligheid door geïntegreerde veiligheidsfuncties, zoals de droogloopdetectie
- dankzij compact design ook te gebruiken als (regenwater)reservoirs
- robuuste uitvoering met corrosiebestendige materialen voor een hoge betrouwbaarheid
- flexibel inzetbaar voor natte opstelling of in de uitvoering SE ook voor droge opstelling buiten
- inox mantel

First Comfort

De Wilo-Extract First is een meertraps dompelpomp. De pomp is bestemd voor het betrouwbaar verwijderen van regenwater uit regenwaterreservoirs en reservoirs in een- en tweegezinwoningen. Het regenwater kan worden gebruikt voor de huishoudelijke watervoorziening. Dankzij de compacte constructie kan de flexibel inzetbare pomp ook worden gebruikt voor reservoirs die moeilijk toegankelijk zijn. De pomp kan eenvoudig zonder verder toebehoren worden geïnstalleerd en kan dankzij de geïntegreerde besturing snel in bedrijf worden genomen. Geïntegreerde veiligheidsfuncties, zoals de droogloopdetectie, zorgen voor een hoge mate van bedrijfsveiligheid. De corrosiebestendige materialen maken de pomp zeer betrouwbaar.

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 2 stuks	
187627 First SE304 pack	894,20	480	425	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

kelderpomp

Drain



Dompelpomp voor de stationaire en transporteerbare natte opstelling. Pomp met gemonteerde vlotterschakelaar voor volautomatisch bedrijf.

Wilo-Drain TSW multi-ontwateringspomp met wervelwaaier

Het veelzijdige multitalent van Wilo: Drain TSW is de enige multi-ontwateringspomp in roestvast staal die ook uitgerust is met de reinigende Twister functie. De gepatenteerde Wilo-technologie zorgt voor een turbulentiefunctie die de afgezette materie in suspensie oproert. Op deze manier worden afzettingen in het aanzuiggedeelte van de pomp vermeden en krijgen we een langdurige zuiverheid. Deze nieuwe ontwateringspomp van Wilo is licht en zodoende ook flexibel en veelzijdig inzetbaar. Multifunctioneel? Wij noemen dat Pumpen Intelligenz.

Voor het transport in huishoudelijke bereiken van:

- afvalwater zonder fecaliën
- vuilwater (met kleine hoeveelheden zand en grind)

- gebruikersvriendelijk ergonomische draagbeugel, laag gewicht, stekkerklare uitvoering (Plug&Pump)
- bedrijfsveilig – in roestvrij staal gekapselde motor met mantelkoeling, mechanische afdichting en afdichtingsruimtetw

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp				
129744	Drain TMW 32/8A 3 m kabel	500,49	200	
138397	Drain TSW 32/8A RVS 10 m kabel	796,23	360	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldt december 2024

sanitaire circulator



Comfort Basic

De Comfort Basic is een energiezuinige recirculatiepomp voor warm water met een messing pomphuis. De pomp is ontworpen voor één- en tweegezinswoningen en zorgt voor direct heet water uit alle kranen.



Comfort Autoadapt

De Comfort Autoadapt is een energiezuinige recirculatiepomp voor warm water voor één- en tweegezinswoningen. Door aanpassing aan het gebruikspatroon zorgt de pomp voor zowel maximaal comfort als energiebesparing.



Comfort

Comfort pompen zijn energiezuinige recirculatiepompen voor warm water voor één- en tweegezinswoningen. Dankzij het corrosiebestendige pomphuis zijn de pompen geschikt voor drinkwater.



Comfort Digital Timer

De Comfort Digital Timer is een energiezuinige recirculatiepomp voor warm water voor één- en tweegezinswoningen. De pomp heeft extra mogelijkheden via de timerfunctie zodat energie kan worden bespaard zonder op het comfort in te leveren.

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire circulator							
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2"F	315	173	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2"F met voeler	533	290	
161131	Comfort	15-14 BXA	PM L140	4/4"M	602	330	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2"F new	408	220	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4"M new	493,64	270	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

installatiemateriaal drinkwater

fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



waterslagdemper
Door het snel sluiten van een kraan, kunnen hogedrukpieken ontstaan. De antishock vangt deze op, voor pieken van 3 tot 50 bar.



sanitair veiligheidsventiel



drukverminderaar voor veiligheidsgroep
Deze drukverminderaars beschermen boilers in kleine systemen, zoals in woningen, waar kleine afmetingen en geruisloosheid erg belangrijk zijn.



veiligheidsgroep

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
waterslagdemper						
133635	1/2" M	met dichting antishock	44,29	22		
sanitair veiligheidsventiel						
58248	1/2"-3/4"-8 bar		23,62	11,50		
58249	1/2"-3/4"-10 bar		21,65	11		
drukverminderaar voor veiligheidsgroep						
124426	3/4" M 1-6 bar	met moer 3/4" F chroom	48,42	27		
12102	1/2" F 1-6 bar	met manometer aansluiting chroom	44,42	24		
12103	3/4" F 1-6 bar	met manometer aansluiting chroom	46,67	26		
veiligheidsgroep				per 1 stuk	per 4 stuks	
24017	universeel 3/4" 7 bar		37,87	19	14,25	
178280	universeel 3/4" met kunststofklep		46,41	23	—	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

SANITAIR

Catalano	hangwc met zitting		8
	handenwasser		10
Form mini	onderbouw handenwasser		11
Nobili	eengreepsmengkraan	 wijnpakket	12
	eengreepsmengkraan keuken	 wijnpakket	14
	douchezuil met thermostaat	 wijnpakket	15
	eengreepsmengkraan muur		16
Alape	lavabo's		17
Desco Collection	toebereiden		18
Fito	doucheset		19
Geberit	keukensifons		20
	wc pakket		21
	sanitair porselein		22
	opbouwspiegelreservoir		24
Grohe	thermostaat		25
Ideal Standard	douchezuil met thermostaat		26
	eengreepsmengkraan		27
Paspartoe	douchewand		29
Desco Collection	doucheschermen		30
	draaideur douche		31
Paspartoe	acryl douchewand		32
Desco Collection	acryl tub		34
	doucheplaat		35
Pressalit	wc zittingen		36
*	veiligheidsaccessoire		37
	uitgietbak met muurmengkraan		38
Franke	spoeltafel		39
Nobili	universele krepine		40
Desco Collection	bad- en douchesluitingen		41
	badscherm		42
	inbouw ligbad		43
Villeroy & Boch	inbouwbaden		44
Duravit	sanitair porselein		45
Delabie	zelfsluitend kraanwerk		47
Hansgrohe	douche toebehoren		48

Hansgrohe	douchezuil en thermostaten		
	inbouwlichaam douche		

WARM WATER & HERNIEUWBARE ENERGIE

Desco Collection	elektrische keukeboiler		52
Ariston	elektrische keukeboiler	🎁 De Bijbel van de Italiaanse keuken	53
Bulex	elektrische keukeboiler		54
Itho Daalderop	close-in boiler	🎁 modelauto Audi RS E-tron GT	55
Ariston	elektrische boiler	🎁 retro shirt Juventus FC 1984	56
		🎁 t-shirt	57
		🎁 De Bijbel van de Italiaanse keuken	58
Atlantic	elektrische boiler	🎁 LED-bouwlamp	59
Itho Daalderop	elektrische koper boiler	🎁 modelauto Audi RS E-tron GT	60
Ariston	elektrische hybride boiler	🎁 bit handhouder Wera	61
*	toebehoren elektrische boiler		62
Ariston	cv boiler BRDN	🎁 Wera gereedschap	63
ACV	cv boiler	🎁 windstopper of Würth radio	64
Ariston	sanitaire warmtepomp lucht/water	🎁 De Bijbel van de Italiaanse keuken	68
		🎁 bit handhouder Wera	70
Atlantic	sanitaire warmtepompboiler	🎁 LED-bouwlamp	71
Bosch	sanitaire warmtepompboiler	🎁 GlassVac ruitenreiniger	73
Remeha	sanitaire warmtepompboiler	🎁 Coolblue waardebon of Plopsaland / Co	74
Panasonic	warmtepomp lucht/water		75
	buffertank		80
	boiler		81
Remeha	hybride warmtepomp	🎁 fleece of Coolblue waardebon of Plopsaland / Co	82
Panasonic	warmtepomp lucht/lucht		87
	combinatierooster multisplit		90
*	monobloc airco/warmtepomp		93
	montage toebehoren		94
	toebehoren koelleidingen		95
	toebehoren warmtepomp lucht/lucht en lucht/water		96
	toebehoren kabelgoten		97
	toebehoren warmtepomp lucht/lucht		99
	toebehoren gereedschap		100

CENTRALE VERWARMING

Bosch	condensatie gaswandketel		102
Remeha	condensatie gaswandketel	 Coolblue waardebon	107
Bulex	condensatie gaswandketel		110
Remeha	condensatie gaswandketel propaan	 Coolblue waardebon	112
Spirotech	vuil-en luchtafscheiders	 cinematicket of Colruyt geschenkaart	113
Uniflow	schouwrenovatie	 schouwkit	116
	concentrisch wit alu PP	 fles wijn: bubbels of rood of wit	117
	rookgasafvoer indoor	 fles wijn: bubbels of rood of wit	119
	concentrisch inox PP	 fles wijn: bubbels of rood of wit	121
Grundfos	cv circulator		122
DAB	cv circulator	 tomatensaus + pesto	124
Wilo	cv en sanitaire circulator		126
Grundfos	cv circulator		127
Wilo	cv circulator groot vermogen		130
Zilmet	expansievat		132
Reflex	expansievat		133
Honeywell Home	thermostaten	 LED-hoodflamp of fles Barb�r Blond	135
	pakket zonesysteem	 strandlaken	138
Wilo	condensaatpomp		139
Hermann	mazoutbrander		140
Hansa	mazoutbrander		142
Danfoss	mazoutvertuivers	 sporttas	143
Caleffi	installatiemateriaal cv	 fles Prosecco Neirano brut	144
	strangregelventiel	 fles Prosecco Neirano brut	148
Uni.8	radiator		149
Desco Collection	radiator	 multi bloc kit of thermostatische kraanset	150
	handdoekbeugel		151
	elektrische radiator		152
	radiator/handdoekdroger		153
	thermostatische kraanset	 amandelkoekjes	155
Uni.8	kraanset radiator		156
Desco Collection	multi bloc kit		157
	thermostatische kraanset		158
Honeywell Home	cv kraanwerk	 strandlaken	159
Giacomini	thermostaatkop	 amandelkoekjes	160

Desco Collection	elektrische radiator		161
Bosch	elektrische convector		162
D-Floor	vloerverwarmingsbuis		164
	collectorset vloerverwarming		166
	assortiment vloerverwarming		167

VENTILATIE

Heatpex Aria Connect	universeel luchtverdeelsysteem		172
Heatpex Aria Aduro	geïsoleerde aan- en afvoerkanalen		175
Spiral D	galva ventilatie		177
*	geluidsdempers		181
	aan- en afvoerventielen		182
	roosters en ventielen		183
Ergovent	design ventilatieroosters		184

INSTALLATIEMATERIAAL

Frabo	persfitting combi-press		fles Spumante Franciacorta	186
	persfitting C-staal		fles Spumante Franciacorta	190
Uni.Collector	modulaire collector		open ringsleutel + risotto Carnaroli	194
Alupex	geïsoleerde buis		buizenschaar + kalibratietool	196
	fitting		open ringsleutel	197
	buis en persfitting 40, 50 en 63 mm			200
General Fittings	draadfitting (verlengstuk)			202
Paktermo	flexibel PLT leidingsysteem in RVS voor gas			206
Pipelife	afvoerbuizen- en hulpstukken			210
Rehau	meerlagenbuizen		dartsset	221
*	beugels			225
>B< MaxiPro	persfittings voor koelleiding			227
Schlösser	hoekstopkraan			229
*	installatiekampioenen			230
Oli	inbouwspeelsysteem			231
*	bolkraan (gas)			232
Giacomini	bolkraan		amandelkoekjes	234

Henkel	dichtingsproducten		236
nVent Raychem	vorstbeveiliging		237
Sievi	veiligheidsschoenen	 USB-laadkabel	238

WATERBEHANDELING & POMPEN

D-Soft	waterv verzachter	 2 zakken zout	240
BWT	waterv verzachter	 coolerbag	241
	waterontharder	 Carrera Go!!! set of 2-persoonstent	242
Durlem	volumetrische waterv verzachter	 champagne of sweat J&JOY of Ice Watch	243
*	zout voor waterv verzachter		244
Watts	anti-kalk systeem	 geschenkbond	245
Resideo	waterdrukregelaars	 strandlaken	246
	regenwaterfilters	 strandlaken	247
Desco Collection	kelderpomp K		248
Grundfos	regenwater omchakelsysteem		249
	zelfaanzuigende drukverhogende pomp		250
	jetpomp		251
	onderwaterpomp		252
	zelfaanzuigende booster		253
	kelderpomp		254
DAB	regenwater omchakelsysteem	 De Bijbel van de Italiaanse keuken	255
	regenwater recuperatiepomp	 tomatensaus + pesto	256
	frequentiegeregelde regenwaterpomp	 petanqueset	257
	onderwaterpomp	 tomatensaus + pesto	258
	drukverhoger	 De Bijbel van de Italiaanse keuken	259
	automatische opvoerinstallatie	 tomatensaus + pesto	260
	kelderpomp	 tomatensaus + pesto	261
Wilo	regenwater recuperatiepomp		262
	onderwaterpomp		263
	onderwaterpomp	 zonnebril	264
	kelderpomp		265
Grundfos	sanitaire circulator		266
Caleffi	installatiemateriaal drinkwater	 fles Prosecco Neirano brut	267

**HOHO
HO!**

desco

Niet-bindende foto's. Alle promoties in deze brochure zijn geldig tijdens de periode vermeld op het bestelformulier. Alle prijzen zijn in euro, exclusief BTW. Onder voorbehoud van drukfouten of uitputting van de voorraad.

NIEUWSBRIEF

12

december 2024

V.J. Karen Decker • Bijkhovelaan 2 • 2110 Wijgdam

HO HO HO!

OP = OP

kies voor levering
eind 2024 of januari 2025

GEREEDSCHAP • SPECIAL



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

perstang



artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
perstang Romax			
159392 4000 + 2 accu's	1.329,95	1.099	

artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket perstang Romax inclusief bekken			
159392 4000+2 accu's			
157897 persbek TH 16 mm			
157898 persbek TH 20 mm			
157899 persbek TH 26 mm			
pakketprijs	1.737,20	1.420	

artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket perstang Romax inclusief bekken			
159392 4000+2 accu's			
160143 persbek V 15 mm			
160144 persbek V 22 mm			
160505 persbek V 28 mm			
pakketprijs	1.737,20	1.420	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

persbek



één V bek
voor koper én C-staal
met hetzelfde V-profiel

artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
persbek TH Alupex				
157897	16 mm	135,75	107	
157898	20 mm	135,75	107	
157899	26 mm	135,75	107	
persbek V - geschikt voor de Frabo combipress en C-staal fittingen				
160143	15 mm	135,75	107	
160144	22 mm	135,75	107	
160505	28 mm	135,75	107	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

compacte persmachines

De Romax Compact TT maakt gebruik van turbodruk voor het persen van metalen fittingen tot Ø 35 mm in slechts 3 seconden. Enorme kracht op slechts 34 cm lengte dankzij de tweecilinder-constructie. De perfecte gewichtsverdeling vergemakkelijkt het werken bij continu gebruik.

- dankzij de turbodruk duurt een persing slechts 3 seconden
- perst metalen fittingen tot Ø 35 mm
- perfect uitgebalanceerd - het zwaartepunt is waar de gebruiker het gereedschap vasthoudt
- met een lengte van 34 cm weegt de Romax Compact TT slechts 2,5 kg
- handig zelfs in kleine ruimtes



artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
perstang Romax Compact Twin Turbo			
187947 met accu en set persbekken Compact III TH 16-20-26 mm	1.426,50	1.249	
persbek Compact TH			
180527 16 mm	135,75	107	
180528 20 mm	135,75	107	
180529 26 mm	135,75	107	
persbek Compact V			
180550 15 mm	135,75	107	
180551 22 mm	135,75	107	
180552 28 mm	135,75	107	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

persringen en klauwen

uitbreiding persringbereik

de perfecte aanvulling op conventionele persbekken

compatibiliteit

één persring past op alle machinetypes (persbek beschikbaar als standaard of compact)

DURA LAZR TEC

verhoogde duurzaamheid (+40%) en verdubbelde perscycli gedurende de levensduur

180° draaibaar

volledig vrij werken en flexibiliteit in complexe installatieomstandigheden



bereikuitbreiding

voor M/SV/TH/U-profielen beschikbaar voor alle relevante materialen (metaal en meerlaags)

vergrendelingsmodus

2 vooraf gedefinieerde posities
Maakt bevestiging met één hand mogelijk op de buis/fitting



geen persringwissel nodig tussen standaard en compacte actuator-bek

artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
persringset				
188150	SV 15-18-22-28mm	446,85	339	
188151	TH 16-20-26-32mm	504,85	379	
188531	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	450,95	339	
klauw				
188152	standaard voor persringen	143,70	109	
188153	compact voor persringen	131,70	105	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gereedschap
topproducten aan scherpe promoprijzen!



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
33306	kunststofschaar 32TC	47,59	39	
64308	kunststofschaar 42TC	64,95	53	
185595	kunststofschaar 50TC	84,95	69	
186013	kunststofschaar 63TC	144,10	117	
19124	waterpomptang 12"	30,75	25	
50973	buizensnijder 6-35mm	54,95	45	
163929	engelse sleutel 6"	40,55	33	
163950	engelse sleutel 8"	48,80	40	
163951	sleuteltang Rofast	61,95	50	
19114	lavabosleutel	64,60	53	
19135	trapsleutel voor radiator	63,40	52	
19165	ontstopper	37,30	30	
19166	ontstopper Rospi H+E	194,700	158	
130178	gereedschapsset + bak 50-delig	440,30	358	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

persbekken en kalibratietools

artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
persbek 'TH'			
157897 16 mm	135,75	107	
157898 20 mm	135,75	107	
157899 26 mm	135,75	107	
176037 32 mm	166,40	130	
182138 40 mm	391,70	306	
182139 50 mm	561	438	
182160 63 mm met ketting	580	557	
kalibratietool			
178728 16 x 2 mm	30	23	
178729 20 x 2 mm	32,50	24	
178730 26 x 3 mm	37	28	
178731 32 x 3 mm	47	36	
182146 40 x 3,5 mm	62	52	
182147 50 x 4 mm	96	85	
182148 63 x 4,5 mm	135	110	
178732 handvat voor kalibratietool	25	22	
kalibratietool multidiameter			
182149 16 / 20 / 26 / 32 mm	43	35	
182150 40 / 50 / 63 mm	90	80	



persbek met ketting 'TH' 63 mm



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

persmachines

De RIDGID RP 350 heeft een motor zonder borstels die meer dan 100.000 perscycli kan uitvoeren en die geen gepland onderhoud vereist. Krijg toegang tot moeilijk te bereiken locaties met eindeloos draaien over 360°. Met de meest geavanceerde LED-interface en verlichting is de RP 350 van boven tot onder opgewaardeerd.



artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
perstang met koffer - accu			
180071 RP350B	1.900	1.699	
180072 RP350B met persbekken V 15-22-28 mm	2.257	2.019	
perstang met koffer - 230V			
180073 RP350C	1.693	1.519	
180074 RP350C met persbekken V 15-22-28 mm	2.071	1.849	
persbek V			
63103 15 mm	119,80	109	
64312 18 mm	119,80	109	
63104 22 mm	119,80	109	
63105 28 mm	119,80	109	
63168 35 mm	130,80	119	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gereedschap
topkwaliteit voor minder dan 100 €



artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
140535	digitale afstandsmeter LM-100	119,30	98	
140536	infrarood thermometer IR-100	119,30	98	
140537	gas detector micro CD-100	119,30	98	
140538	kruislaser + statief CL-100	128,40	98	
140539	Seesnake micro inspectiecamera CA-25	119,30	98	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

rookgasanalyser

Testo 300 rookgasmeting consequent smart

- groot, krasbestendig 5" HD display met Smart-Touch-bediening en verwisselbare beschermfolie
- standaard, intuïtieve menu's voor alle relevante metingen
- 4 sterke magneten ter bevestiging, met rubber afdekking om materiaal niet te beschadigen
- in stand-by modus met een druk op de knop klaar om te meten
- rapporten direct ter plaatse versturen via e-mail



artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
162119	Testo kofferset meetapparaat 300	1.243	1.150	
162180	Testo kofferset meetapparaat 300 Longlife	1.790	1.650	
Testo 510i verschildrukmeter Smart Probe gratis				

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

mobiele infrarood werfverwarming



- beschermingsgraad IPX5 waterdicht regen- en spatwaterdicht (gepatenteerd)
- vermogen: 1500 Watt
- afmetingen: 51x34x57 cm
- verstelbare hoogte van 32 tot 40 cm
- verstelbaar model met ovengeschilderde draagstructuur
- hittebestendige handgreep om de verwarming te kantelen
- voor binnen- en buitenruimtes
- 220-240 V 50/60 Hz
- meegeleverde accessoires:
 - 3 m elektriciteitskabel
 - schukostekker
 - beschermrooster

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
159035 mobiele IR werfverwarming 1500 W 15 m3	499	289	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

koeltechnisch gereedschap



artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
181633	Testo Manifold set voor warmtepomp installatie 557S + vulslangen	683	615	
188531	Maxipro persringenset 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	450,95	339	
181592	plooiveerset koelleiding 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	45	33	
181596	Rosolar Rothenberger vul-en spoelpomp	642,95	579	
189250	Testo 565i vacuumpomp	650	585	
189238	Testo 560i bluetooth weegschaal koelmiddel + ventiel	412	375	
181634	Testo Smart Probes set voor airco/koeling	330	297	
189239	Rothenberger lamellenkam voor warmtepomp	19,75	16	
181595	glycol refractometer	183,04	123	
181632	momentsleutelset 17-29mm (7-delig)	127,30	99	
181635	Rothenberger Roleak Pro lekdetector	335,35	305	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

onmisbare artikelen



artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
180576	open ringsleutel 27-30 Alupex	29	19,50	
189480	Spinnpro ontbramer kunststof buis 75-110 mm	105	89	
56243	pvc bouwstop met messing draad 1/2" blauw	2,21	1	
56244	pvc bouwstop met messing draad 1/2" rood	2,21	1	
133252	gatzaagset 19-22-29-38-44-57 mm Hikoki	104,85	72	
138962	professionele montagekoffer sanitair	220,34	179	
139120	paar werkhandschoenen geitenleer M9 blauw	3,45	2,90	
139121	paar werkhandschoenen geitenleer M10 blauw	3,45	2,90	
155013	kniebeschermers Herock 2 per set	10,74	7,50	
177874	Silicone Master afwerk tool	17	11,90	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024



riem Zelus
t.w.v. 10,74 €

bij aankoop van 1 broek
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

- verstelbare riem met Herock® print
- gesp met flesopener

broeken

multi-pocket waterafstotende broek

Apollo & Kronos

- zijzakken
- GSM-zakje
- meterzak
- kniezakken
- achterzakken
- uitneembare zoom



artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
broek Apollo grijs			
155006 M44	66,11	51,50	
155007 M46	66,11	51,50	
155008 M48	66,11	51,50	
155009 M50	66,11	51,50	
155010 M52	66,11	51,50	
jeansbroek Kronos			
155016 M42	43,80	34	
155017 M44	43,80	34	
155018 M46	43,80	34	
155019 M48	43,80	34	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



mutts Cherpa
t.w.v. 12,40 €

bij aankoop van 1 jas softshell
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

softshell jassen



**multi-pocket
ademende,
waterafstotende
en winddichte
softshell vest**

Poseidon

- ademend 3000 mvp
- waterdicht 8000 mm
- uitneembare kap
- 1 borstzak
- 2 zijzakken
- 1 mouwzak
- verstelbare manchetten
- elastisch trekkoord onderaan

artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
jas softshell Poseidon zwart			
155047 M	71,89	55,50	
155048 L	71,89	55,50	
155049 XL	71,89	55,50	
155050 XXL	71,89	55,50	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

USB-laadkabel

bij aankoop van
1 paar veiligheidsschoenen
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

- composiet teenbescherming
- composiettextiel zoolbescherming
- ESD (Electro Static Discharge)
- antistatisch
- microvezel
- zool elastisch thermoplastisch polyurethaan

veiligheidsschoenen



+ made in Finland

- waterafstotend
- bestand tegen olie & chemicaliën
- schokabsorberende zool
- Dual inlegzool
- vrij van metalen
- 3D-dry voering

artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Zone 2 + S3 schoenen laag			
153199 maat 41	167,40	133	
153230 maat 42	167,40	133	
153231 maat 43	167,40	133	
153232 maat 44	167,40	133	
153233 maat 45	167,40	133	
153234 maat 46	167,40	133	
Zone 2 high + S3 schoenen hoog			
153235 maat 41	191,80	153	
153236 maat 42	191,80	153	
153237 maat 43	191,80	153	
153238 maat 44	191,80	153	
153239 maat 45	191,80	153	
153240 maat 46	191,80	153	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer