

NIEUWSBRIEF

V.U. Karen Diecker ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wipacem

12

december 2025

EINDEJAAR
BIJ DESCO


- ✓ kies voor levering
eind 2025 of januari 2026
- ✓ desco credit
bij aankoop van 250 € netto
uit deze promo
- ✓ op = op

1



Mis het niet: geniet nu van de beste eindejaarspromo's bij desco!

2025 in beeld



Catalano opbouwlavabo



Café Congé



reis VAE & Oman



Fantini Icona



Molto eik brons



Antwerp 10 Miles



scholingen



XonYX Tailor Made U-serie



OPENINGSUREN EINDEJAAR

van 26 december 2025 t.e.m. 3 januari 2026

Wijnegem & Liège	weekdagen	zaterdag
magazijn	8 tot 17u	8 tot 17u
toonzaal	9 tot 17u	9 tot 17u

alle verkooppunten	weekdagen	zaterdag
magazijn	8 tot 17u	8 tot 12u
toonzaal	9 tot 17u	9 tot 17u

24 en 31 december 2025 zijn we uitzonderlijk gesloten om 15u.

25 december 2025 Kerstmis

en 1 januari 2026 Nieuwjaar zijn we gesloten.

Onze vrachtwagens rijden niet van 25 december 2025 t/m 2 januari 2026.

Vanaf maandag 5 januari 2026 kan je ons weer overal tegenkomen...

SAMEN OP WEG NAAR EEN SPETTEREND 2026!

Beste klant,

Het jaar loopt op zijn einde. Ook dit jaar was jij weer een onmisbare schakel in ons netwerk. Met jouw vakmanschap, inzet en glimlach heb je onze samenwerking naar een hoger niveau getild - daarvoor zeggen we: dank je wel! Om het jaar feestelijk af te sluiten, hebben we een goedgevulde eindjaarspromotie voor je klaarstaan, boordevol scherpe deals, leuke gadgets en verrassende extraatjes. Wij wensen jou en je team warme feestdagen, een fonkelend eindejaar en een knallende start van 2026. Samen maken we er ook komend jaar weer een waterdicht succes van!

Met feestelijke groeten,

Het hele team van desco

SANITAIR

zie blz
7



**Polo +
fles Prosecco**
bij aankoop van € 500 netto
NOBILI



olijfolie
extra vergine Biancolilla
bij aankoop van € 300 netto
CATALANO



movie & popcorn voor 2
Bongobon
bij aankoop van 600 € netto
hansgrohe



fles Limoncello
bij aankoop van 1 badschem

**DESCO
COLLECTION**

WARM WATER & HERNIEUWBARE ENERGIE

zie blz
45



modelauto
Jaguar of Mini Cooper
bij aankoop van 2 Close-in/up 10 L
ithodaalderop



pizzasnijder 'Boska'
roestvrijstaal
bij aankoop van 1 elektrische boiler ≥ 100L
ARISTON



Hombli
smart stekker
bij aankoop van 1 Nuos
ARISTON



LED-bouwlamp
bij aankoop van 1 Explorer

atlantic

CENTRALE VERWARMING

zie blz
115



Coolblue
waardebon t.w.v. 10 €
bij aankoop van 300 € netto
remeha



Spiro D
vuil- of luchtafscheider
bij aankoop van condensatie gasketel
Vaillant



1 schouwkit
bij aankoop flexibel 80 mm per rol 50 m
uniflow



fles wijn Bassamarea
bubbels - rood - wit
bij aankoop van 400 € netto
uniflow



cinematicket
of Colruyt cheque 20 €
bij aankoop van 300 / 500 € netto
SPIROTECH
FOR BETTER PERFORMANCE



pesto alla Genovese
Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto

DAB



rugzak OF
strandparasol OF t-shirt

bij aankoop van thermostaten

Honeywell Home
by **resideo**



fles Prosecco
Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto

CALEFFI



amandelkoekjes
Cantuccini Mandorla

bij aankoop van 100 € netto

GIACOMINI
WATER L-MOTION



kraanset
thermostatisch

bij aankoop van 1 uni.8 radiator

uni.8



tackerautomaat
OF afrolhaspel

bij aankoop van 1 pallet

difloor

VENTILATIE

zie blz
177



mini gereedschap
OF powerbank

bij aankoop van 1 dakdoorvoer

INSTALLATIE
MATERIAAL

zie blz
199



buizenschaar
+ kalibratietool

bij aankoop van pallet geïsoleerde buis

ALUPEX



koffer Bera-clic+

bij aankoop van 400 € netto

ALUPEX **FRABO**

WATER
BEHANDELING
& POMPEN

zie blz
241



3 zakken zout

bij aankoop van 1 waterverzachter

BWT



Heidsieck Silver Top OF
Maison Guigal OF smartphone

bij aankoop van 1 waterverzachter

durlem



geschenkbond
t.w.v. 20 - 30 of 40 €

bij aankoop van 1 OneFlow

WATTS



rugzak

bij aankoop van 1 pomp

DAB

SANITAIR




exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

koffer installatie toebehoren



gratis
Schell
koffer



artikel		aantal	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
gevulde koffer Schell = installatie toebehoren + gratis koffer					
191523	inhoud t.w.v. € 922,40 + gratis koffer		922,40	450	
inhoud koffer					
12483	afsluitkraan haaks + teflon 1/2" chroom	20	281,80		
12489	afsluitkraan haaks vaatwas 1/2"	5	240,50		
133854	afsluitkraan haaks Belgaqua 1/2" chroom	5	102,50		
15318	dubbel verbinding 10 mm - 10 mm klem chroom	5	28,15		
14811	rechte koppeling 1/2"F - 10 mm klem	5	43,05		
14813	rechte koppeling 3/8"M - 10 mm klem	5	22		
34930	koppeling 1/2"F - 10 mm klem chroom	5	28,70		
66132	afsluitkraan + filter 1/2" chroom	5	120,75		
33536	montagesleutel schellkranen	1	54,95		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2025

gratis



Polo
 maat XL
 + fles Prosecco
 bij aankoop van € 500 netto
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt

eengreepsmengkraan

ABC



levenslange garantie
 op het binnenwerk van alle mengkranen

artikel		coldstart	sluiting		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan							
153258	ABC lavabo	✓	automatisch	chroom	87,20	49	
178160	ABC lavabo	✓	zonder	chroom	93,90	55	
190290	ABC+	✓	automatisch	chroom	135	75	
178162	ABC lavabo hoog		clic clac	chroom	201	110	
178163	ABC lavabo hoge uitloop		clic clac	chroom	235	129	
153261	ABC douche naakt			chroom	88,29	49	
153259	ABC bad naakt			chroom	120	69	
153260	ABC bad volledig			chroom	141	79	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

NOBILI



gratis

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig december 2025

Polo
maat XL

+ fles Prosecco

bij aankoop van € 500 netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

eengreepsmengkraan



Met “Coldstart” stroomt het warm water alleen als je het nodig hebt. Uit gewoonte opent iedereen een kraan in de middenpositie. Traditioneel loopt dan eerst altijd warm water uit de kraan. Ook als je koud water wilt. Met “Coldstart” krijg je in de centrale positie eerst koud water. De verwarmingsinstallatie springt dus nooit onnodig aan. Warm water krijg je door de greep naar links te draaien. Zo bespaar je water en energie.

artikel		coldstart	sluiting		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan							
181601	ABC lavabo uitloop 100 mm	✓	automatisch	mat zwart	119	65	
190291	ABC+	✓	automatisch	mat zwart	179	95	
181604	ABC lavabo hoog	✓	clic clac	mat zwart	267	150	
181605	ABC lavabo hoge uitloop		clic clac	mat zwart	313	175	
181607	ABC douche naakt			mat zwart	124	69	
181606	ABC bad naakt			mat zwart	167	95	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



Polo

maat XL

+ fles Prosecco

bij aankoop van € 500 netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt


douchezuil met thermostaat

Tyko douchezuil met thermostaat

- veiligheidsbloccage bij 38°C
- keerkleppen
- hoofddouche met kogelgewricht Ø 240 mm
- glijdende en draaibare handdouchehouder
- 2-straals handdouche

ABC douchezuil met thermostaat

- veiligheidsblokkering op 38°C
- keerkleppen
- hoofddouche met kogelgewricht Ø 250 mm
- anti-kalk systeem
- glijdende en draaibare handdouchehouder
- 3-straals handdouche
- met debietbegrenzer



Tyko

ABC

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
douchezuil met thermostaat					
179148	Tyko douchezuil met thermostaat	chroom	465	250	
180852	ABC douchezuil met thermostaat	chroom	663	365	
thermostaat					
153274	Tyko thermostaat douche naakt	chroom	165	90	
153275	Tyko thermostaat bad naakt	chroom	245	135	
178164	ABC thermostaat douche naakt	chroom	204	115	
178165	ABC thermostaat bad naakt	chroom	285	155	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

NOBILI



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

Polo
maat XL

+ fles Prosecco

bij aankoop van € 500 netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

eengreepsmengkraan keuken



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan keuken			levenslange garantie op het binnenwerk van alle mengkranen		
188485	ABC Live	chroom	112	65	
188486	ABC Live	mat zwart	195	110	
177903	Flag	chroom	206	115	
177905	Flag Pro	chroom	272	150	
eengreepsmengkraan keuken met 2 stralen handdouche					
190324	Mania	chroom	318	175	
190322	Mania	RVS	439	239	
190325	Mania	mat zwart	439	239	
190321	Mania	grafite geborsteld	509	275	
190323	Mania	ambra geborsteld	509	275	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2025

gratis



Polo
 maat XL
 + fles Prosecco
 bij aankoop van € 500 netto
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt

koudwaterkraan



Lira



Lira kruis



Live



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
koudwaterkraan					
178917	Lira	chroom	90	45	
188487	Lira	mat zwart	139	69	
177331	Lira kruis	chroom	112	59	
koudwaterkraan					
153269	Live	chroom	159	85	
162104	Live	mat zwart	237	95	
185884	Live	inox	237	95	
181750	Live	grafite geborsteld	199	105	
188679	Live	miele geborsteld	199	105	
158252	Live beweegbare bek	chroom	219	115	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

NOBILI

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

universele krepine



artikel	klik	vast	met overloop	zonder overloop	met vijs	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
universele design krepine								
178903 5/4" chroom	✓	✓	✓	✓		23,70	12,95	
189807 5/4" chroom	✓	✓	✓	✓	✓	35,50	19,50	
189806 5/4" zwart	✓	✓	✓	✓	✓	55	29	
129901 5/4" chroom		✓		✓		35,30	19	
139356 5/4" chroom		✓	✓			36,20	19,95	
121627 5/4" chroom	✓		✓			38,80	21,50	
122934 5/4" chroom	✓			✓		38,80	21,50	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2025

inbouw spoelsysteem

Wallfix OLI 120 plus 2.0
 nu ook compatibel
 met douche-wc's

duwplaat 2-toets



- 1 voorgemonteerde constructie compatibel voor alle hang wc's
- 2 instelbare dual flush
- 3 corrosiebestendige profielen met poederlak
- 4 regelbare hoogte en inbouwdiepte
- 5 verstelbare uitloopbocht
- 6 geïsoleerd tegen condensatie
- 7 voetsteunen met anti-afglijfmechanisme
- 8 ruwbouwbescherming tegen vocht en vuil
- 9 eenvoudig onderhoud via afdekplaat
- 10 flexibele wachtbuis **new** voor watertoevoer douche-wc
- 11 zwarte kunststof platen **new** voorzien van perforaties compatibel met alle merken en types douche-wc

Belgaqua gekeurd



artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
				per stuk	per 10 stuks	
OLI 120 plus 2.0 new						
177982	inbouw spoelsysteem met bevestiging		205	105	95	
duwplaat 2-toets						
191542	Plain	wit	51,50	28		
161069	Globe	wit	63	35		
161070	Slim	wit	60	33		
161074	Glam	wit	60	33		
onderdelen en toebehoren				per stuk	per 10 stuks	
162291	afvoerbocht PE 90 mm		12,50	7		
177948	af-en aanvoergarnituur		22,95	12		



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____


klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2025

inbouw spoelsysteem urinoir

Dit frame biedt vertrouwen en veiligheid bij de installatie van een wandhangend urinoir in badkamers of utiliteiten met gemetselde muren of technische frames. Het Fast-Fit systeem maakt een snellere en eenvoudigere installatie mogelijk, geschikt voor elk urinoir dankzij de verstelbare bouten. De montage kan door slechts één persoon worden uitgevoerd, waardoor het frame snel en nauwkeurig waterpas kan worden gesteld.

10 jaar
 garantie
 op inbouw
 element



- 1 Fast-Fit systeem voor een eenvoudige bevestiging van het frame aan de muur
- 2 houten plank voor stevige montage van de inbouwkast
- 3 verstelbare kraanaansluiting
- 4 aanpasbare bevestiging voor het urinoir frame Wallfix
- 5 uitloopbocht
- 6 voetsteunen met anti-afglijpmechanisme

inbouwkast met sturing

de inbouwkast kan ook zonder inbouwelement geplaatst worden

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
inbouw spoelsysteem urinoir			
180843 inbouwelement voor urinoir zonder inbouwkast	285	155	
180844 inbouwkast urinoirspoeling	125	70	
180845 IR urinoirsturing E Aqua inox 230 V	349	185	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2025

universele vlotterkraan

een must-have voor iedere installateur
 OLI One

- universele vlotterkraan Oli One
- zij-inlaatklep voor inbouwreservoirs, opbouwreservoirs en keramische reservoirs met 3/8" kunststof of messing aansluiting
- de adapterset met kunststof aansluiting maakt de Oli One compatibel met een groot aantal inbouwreservoirs
- de messing aansluiting maakt de Oli One compatibel met een groot aantal inbouwreservoirs en keramische reservoirs



garantie

10 jaar garantie volgens de algemene verkoopvoorwaarden, vanaf de aankoopdatum van het product indien het product niet correct geïnstalleerd is, vervalt de garantie

- vertraagde hervulling inlaatklep: deze begint nadat de uitlaatklep in de sluitstand staat
- stille inlaatklep, klasse I
- hoge prestaties bij vuil water
- gereduceerde afmetingen
- anti-terugstroomfunctie
- tegendruk sluitingssysteem (hydraulisch)
- dynamische druk 0,5 - 10 bar
- statische druk 16 bar

compatibel

Oli alle modellen ■ **Geberit** Twiline Up170 (110.70), Duofix Sigma12 (Up320), Duofix Sigma8 (Up720), Duofix Delta12, Alpha8, Omega, Monolith, Monolith Plus ■ **Grohe** Rapid Sl, Rapid Slx, Cassette Italienne 80 mm ■ **Tece** Tecebox, Tece 1120 ■ **Viega** Moni Slim, Eco-Plus ■ **Its Todini** Hydrobox ■ **Valsir** Medusa, Rios, Rios 2, Tropea, Tropea 2, Cubik, Evolut, Egea, Gagnant ■ **Roca** Wc One, Wc Basic One Compact ■ **Duravit** Durasystem 115 cm ■ **Mepa** Varivit ■ **Bampi** Bsilent ■ **Kariba** Pratika



bekijk hier
 de installatie
 video

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per stuk	per 10 stuks	
Oli One				
182377 universele vlotterkraan	29	15	12	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

voorzetwand hangtoilet Paspartoe

Paspartoe paneel voor ophangstelsysteem wc voor nis tot 100 cm breed bestaat uit hoogwaardig gegoten acryl van 8 mm dik. In combinatie met de watervaste bouwplaat maak je snel en eenvoudig een volledig afgewerkte toiletruimte. Als het niet “dringend” is, kan je natuurlijk ook de bouwplaat traditioneel afwerken met tegels.

Deze wand heeft een glazende en een matte kant. Bepaal zelf welke kant je in het zicht wil.



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
voorzetwand hangtoilet					
161134	achterwand voor voorzetwand Wallfix Oli 120	mdf	65	35	
161132	voorzetwand Wallfix Oli 120	acryl	290	135	
162767	achterwand voor voorzetwand Systemfix/Duofix	mdf	69	39	
162766	voorzetwand Systemfix/Duofix	acryl wit glazend/satijn	289	145	
161133	afdekplaat voor voorzetwand	acryl wit glazend/satijn	20	9	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

handenwasser
gastentoilet



artikel					kraangat	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
handenwasser - omkeerbaar									
158935	Premium 40	40-23 cm	wit	✓		220	120		
159906	Premium 50	50-25 cm	wit	voorgestoken		220	125		
160057	Premium 40	40-23 cm	mat wit	✓		330	179		
162498	Premium 40	40-23 cm	mat zwart	voorgestoken		330	179		
droger									
160080	droger voor Premium 40		chrom			115	65		
koudwaterkraan									
121640	Nordica by Paffoni 46 mm		chrom			131	69		
159397	Nordica by Paffoni 46 mm		mat zwart			159	85		
129963	Nordica by Paffoni 46 mm		inox look			174	95		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

CATALANO

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

hangwc met wc zitting

Sfera Eco 54
heavy



setprijs
€169

wit

Italy 52



setprijs
€199

wit

Zero 46 Compact



setprijs
€279

wit

Sfera 50 Original



setprijs
€299


wit

het model Sfera is subtiel aangepast
en sluit helemaal aan bij de huidige trends
de spoelrand wordt nog vlakker
en dus makkelijker in onderhoud



setprijs
€359

mat wit



setprijs
€359

mat zwart



Cataglaze+

silver titanium

antibacteriële bescherming

blijft ongewijzigd voor alle Catalano artikels

- makkelijk in onderhoud
- extra glad en glanzend oppervlak
- bestand tegen chemicaliën
- lange levensduur
- anti-bacteriële en zelfreinigende werking
- 99,99% antibacteriële bescherming
- alle wc-zittingen bestaan uit harsen met zilverionen die zorgen voor een totale antibacteriële bescherming



Antibacterieel: Voor totale wc-bescherming worden alle zittingen geproduceerd met FDA en EPA geregistreerde harsen en antibacteriële coatings die de groei van ziektekiemen en de verspreiding van bacteriën voorkomen door de natuurlijke werking van zilverionen.



Quick Release: Het systeem voor snelle ontkoppeling maakt het verwijderen van de zitting eenvoudiger en sneller, zonder dat er gereedschap nodig is. De zitting gaat in één beweging omhoog, wat schoonmaken en onderhoud vergemakkelijkt.



Soft Close: Het Soft Close sluitsysteem is een functie die ervoor zorgt dat de zitting langzaam en gecontroleerd sluit, waardoor scherpe geluiden en schade per ongeluk worden voorkomen. Het sluit niet alleen geruisloos, maar biedt ook meer comfort en veiligheid.



Twinglaze+

Cataglaze+ wordt aangebracht met een glanzend effect op de binnenoppervlakken en mat aan de buitenkant. Het vermindert kalkaanslag en verbetert het spoelen door het waterverbruik te verminderen.



Silentech

voorheen Newflush
een geruisloze vortex spoeling

- stille en grondige reiniging
- eenvoudig onderhoud
- weinig poetsproducten
- hygiënisch



traditioneel
toilet



Silentech

minder waterverbruik dankzij Silentech

traditionele wc - 9 liter
vereiste limiet volgens
Europese normen - 6 liter
waterverbruik Silentech
4,5 liter



De spoelsystemen van Catalano zijn zorgvuldig ontworpen om aanzienlijk minder water te verbruiken, slechts 4,5 liter in vergelijking met de traditionele systemen die tweemaal zoveel verbruiken. Dit significante verschil resulteert in een aanzienlijke vermindering van het waterverbruik, waardoor de druk op de watervoorraad wordt verminderd en kostbare waterbronnen worden gespaard. Dit vormt een essentiële stap in het streven naar milieuduurzaamheid, een beleid dat Catalano dagelijks toepast in zijn volledige productieproces.



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

hangwc pakket

olijfolie
extra vergine Biancolilla

bij aankoop van € 300 netto
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

artikel		Cataglaze+	Twinglaze+	Silentech	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Sfera Eco 54							
160074	hangwc wit	✓		✓	235	130	
181930	wc zitting Sfera Eco-Zero basic				75	39	
pakket					310	169	
Italy 52							
178168	hangwc wit	✓		✓	275	150	
178169	wc zitting Italy				90	49	
pakket					365	199	
Zero 46 Compact							
178167	hangwc wit	✓		✓	360	199	
134771	wc zitting Zero compact				150	80	
pakket					510	279	
Sfera 50							
191590	hangwc Up Fix wit	✓		✓	365	200	
191490	wc zitting Up Fix Sfera 50/55 slim				180	99	
pakket					545	299	
189112	hangwc mat wit	✓	✓	✓	450	245	
189123	wc zitting Sfera Eco-Zero slim				205	114	
pakket					655	359	
189113	hangwc mat zwart	✓	✓	✓	547	245	
189124	wc zitting Sfera Eco-Zero slim				205	114	
pakket					752	359	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

sanitair porselein

D-Code



hangwc

- diepspoel
- exclusief wc-zitting



hangwc Compact

- diepspoel
- exclusief wc-zitting



handenwasser

- met overloop
- met kraanvlak
- aansluiting alleen in verbinding met een bekersistem mogelijk



lavabo

- met overloop
- met kraanvlak

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hangwc						
132315	D-Code	355 x 545 mm	wit	176	89	
132316	D-Code Compact	350 x 480 mm	wit	217	110	
handenwasser						
132308	D-Code	450 x 340 mm	wit kraangat	88	45	
132310	D-Code	500 x 220 mm	wit kraangat rechts	105	55	
140863	D-Code	360 x 270 mm	wit kraangat rechts	75	35	
lavabo						
132303	D-Code	550 mm	wit	102	49	
132304	D-Code	600 mm	wit	104	49	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

sanitair porselein



Starck 3 - vaak gekopieerd, nooit geëvenaard

Met Starck 3 heeft Duravit een revolutie ontketend in de sanitairwereld, zoveel is zeker. Met design in een segment waarin tot op dat moment zelden design te zien was. Met een zeer divers programma, dat is afgestemd op elke behoefte. En betaalbaar als nooit tevoren - voor een echte Philippe Starck.



artikel				overloop	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
handenwasser							
139540	400 mm		wit	✓	165	85	
121102	500 mm		wit	✓	175	89	
lavabo							
121121	500 mm		wit	✓	172	85	
121101	600 mm		wit	✓	191	95	
hangwc							
121103	hangwc		wit		396	195	
121111	wc-zitting		wit-inox		160	79	
161003	hangwc	rimless	wit		531	270	
132920	wc-zitting	soft-close	wit		239	115	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

wc-zitting



Pressalit 1000

- door en door gekleurd Duroplast
- vast scharnier uit roestvrij staal



D600

- door-en-door gekleurd thermohardende kunststof
- scharnier uit roestvrij staal



T Soft

- **exclusief bij desco**
- modern design
- universeel monteerbaar
- SteadyFix®
- door-en-door gekleurd thermohardende kunststof
- scharnier uit roestvrij staal
- naar keuze vaste montage of lift-off



artikel			soft-close	lift-off	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
wc-zittingen							
120653	Pressalit 1000	wit			69,50	35	
171276	D600	wit	✓	✓	94,20	45	
188448	T Soft new	wit	✓	naar keuze	109	55	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



doucheplaat

Calima

met solidlite™ technologie
ontwikkeld voor professionals,
gemaakt voor de werf

Robuust, stabiel, betrouwbaar zelfs onder lastige
installatieomstandigheden. Eenvoudig in trans-
port, hantering en installatie. Beperkt gewicht.

exclusief
bij desco



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
doucheplaat Calima						
190803	solidlite™	80-80-3,2 cm	wit	525	285	
190809	solidlite™	80-80-3,2 cm	mat wit	525	285	
190804	solidlite™	90-90-3,2 cm	wit	535	289	
190810	solidlite™	90-90-3,2 cm	mat wit	535	289	
190805	solidlite™	90-100-3,2 cm	wit	565	305	
190811	solidlite™	90-100-3,2 cm	mat wit	565	305	
190806	solidlite™	90-120-3,2 cm	wit	650	350	
190812	solidlite™	90-120-3,2 cm	mat wit	650	350	
190807	solidlite™	90-140-3,2 cm	wit	750	405	
190813	solidlite™	90-140-3,2 cm	mat wit	750	405	
190808	solidlite™	90-160-3,2 cm	wit	871	470	
190814	solidlite™	90-160-3,2 cm	mat wit	871	470	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

toebehoren

Calima

- **solidlite™**
maximaal douchecomfort,
elegante afwerking en kunststofvrij
- licht materiaal
- lange levensduur / krasbestendig
- robuust en stabiel
- bestand tegen chemicaliën,
warmte en UV resistent
- geluidsisolerend
- **invisible grip**: anti-slip klasse C
- lage installatiehoogte
- sifon en afdekplaat in dezelfde kleur
en materiaal als de doucheplaat (optioneel)
- duurzaam en recycleerbaar:
gemaakt van 100% duurzame materialen
- moet geaard worden
- montage rechtstreeks op de chape
of met regelbare douchepoten
(art. 139652)



Aan drie zijden toegankelijk zonder drempels en standaard met invisible grip voor veilig, barrièrevrij douchen. Vlakke afvoervalafdekking buiten het grondvlak en opvallende opstaande rand naar de kant toe voor een veilige waterafvoer.



sifon Calima



afdekplaat Calima

artikel				debiet	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sifon Calima							
191176	KA 300	8 cm 90 mm		37 L/m	75	41	
191177	KA 300 plat	6 cm 90 mm		34 L/m	75	41	
afdekplaat Calima							
191175	KA 300	wit			35	19	
191174	KA 300	mat wit			35	19	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

acryl tub

Newform



- vervaardigd uit sanitaire acryl
- antislip
- voelt warm aan
- eenvoudig in onderhoud
- geluiddempend en stevig
- exclusief poten

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
acryl tub Newform						
134376	80-80-4 mm	wit		204	110	
134378	90-90-4 mm	wit		225	120	
134638	100-100-4 mm	wit		367	199	
134377	90-80-4 mm	wit		239	129	
134636	100-80-4 mm	wit		285	155	
134637	100-90-4 mm	wit		285	155	
134639	XL 120-80-4 mm	wit		333	179	
134642	XL 140-80-4 mm	wit		345	187	
134643	XL 160-80-4 mm	wit		369	199	
134645	XL 170-80-4 mm	wit		387	205	
134646	XL 180-80-4 mm	wit		419	225	
133144	XL 120-90-4 mm	wit		347	185	
133145	XL 140-90-4 mm	wit		380	205	
133146	XL 160-90-4 mm	wit		428	230	
133147	XL 170-90-4 mm	wit		441	235	
133148	XL 180-90-4 mm	wit		457	245	
134640	XL 120-100-4 mm	wit		437	235	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

doucheschermen



- Step draaideur

 - omkeerbaar L of R
 - 5 mm veiligheidsglas
 - kader in aluminium
 - breedte regelbaar
 - montage in nis of in hoek met vast paneel optioneel



- Step vast paneel

 - 5 mm veiligheidsglas
 - kader in aluminium
 - breedte regelbaar



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
draaideur Step						
178316	75-79 H190 cm	alu-helder		362	179	
178317	85-89 H190 cm	alu-helder		371	185	
178318	75-79 H190 cm	alu geborsteld		362	179	
178319	85-89 H190 cm	alu geborsteld		371	185	
vast paneel Step						
178350	77-79 H190 cm	alu-helder		241	120	
178351	87-89 H190 cm	alu-helder		252	125	
178352	77-79 H190 cm	alu geborsteld		241	120	
178353	87-89 H190 cm	alu geborsteld		252	125	

levering tot eind januari 2026
 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



Step
hoekinstap

- schuifdeur
- 5 mm veiligheidsglas
- kader in aluminium
- breedte regelbaar



Step
douchedeur 1/4 rond

- schuifdeur
- 5 mm veiligheidsglas
- kader in aluminium
- breedte regelbaar



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hoekinstap Step						
178358	77-79 H190 cm	alu-helder		582	290	
178359	87-89 H190 cm	alu-helder		607	295	
178360	77-79 H190 cm	alu geborsteld		582	290	
178361	87-89 H190 cm	alu geborsteld		607	295	
schuifdeur 1/4 rond Step						
178362	87-89 H190 cm	alu-helder		463	230	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



acryl wand

Cover

gemakkelijk en snel



Met de stijlvolle Cover wandpanelen in hoogwaardige acryl/ABS in mat wit bouw je in een handomdraai een volledig waterdichte douchecabine. Perfect te combineren met de Paspartoe instapdouches en Newforce doucheplaten – dé oplossing voor zowel renovatie als nieuwbouw.

De installatie verloopt vlot op een droge, vlakke ondergrond. Dankzij het slimme ontwerp zijn de panelen eenvoudig te verlijmen en netjes af te werken. Ook het onderhoud is kinderspel: even afnemen met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel, meer is niet nodig.

Cover staat voor een professionele afwerking met minimale inspanning en maximale impact.

- dikte 5 mm
- lichtgewicht
- hoogwaardige acryl/ ABS samenstelling
- anti-bacterieel
- snelle montage met polymeerlijm
- 100% waterdicht
- kleurvast
- poriënvrij

artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
acryl wand Cover					per 1 stuk	per 5 stuks	
191315	1000 x 2650 x 5 mm		mat wit	250	120	112	
191316	1400 x 2650 x 5 mm		mat wit	335	160	150	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig december 2025

douchezuil met thermostaat

Ceratherm T25+ ECO

De Ceratherm T-collectie presteert prachtig dankzij het FirmaFlow® binnenwerk: men kan genieten van ongeëvenaarde niveaus van duurzaamheid, veiligheid en prestaties met een ergonomisch ontwerp.

- 2 functies hoofddouche met kogelgewricht, Ø 260 mm
- 2 functies handdouche Ø 100 mm anti-kalk functie
- aansluiting G1/2"
- hoofddouche ECO-limit 8 L/min bij 3 bar
- handdouche ECO-limit 6 L/min bij 3 bar
- doucheslang "Idealflex" 1500 mm
- aansluiting G1/2" geïntegreerd



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
douchezuil met thermostaat						
187580	Ceratherm T25+	260 mm 8 L/min	chroom	627	340	
187581	Ceratherm T25+	260 mm 8 L/min	zwart	784	425	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025



movie &
popcorn voor 2
Bongobon

bij aankoop van 600 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

douchezuil

Multifit Top 280 met thermostaat

- 45° verstelbare hellingshoek van de houder
- straalschijfoppervlak 280 mm
- hoek hoofddouche verstelbaar
- straalsoort: RainAir
debiet (bij 3 bar) 16 L/min
- volledig verchromde straalschijf
- douche-arm lengte 350 mm
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
douchezuil met thermostaat						
161167	Multifit Top 280	15 L/min	chroom	779	399	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



movie & popcorn voor 2 Bongobon

bij aankoop van 600 € netto uit deze promotie zolang de voorraad strekt

douchezuil met thermostaat



Pulsify S 260 1-jet.eco

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain - leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
- afneembare hoofddouche
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 7,5 L/min
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- debiet handdouche bij 3 bar: 6,4 L/min
- lengte douchearm hoofddouche: 398 mm

PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zachtjes omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.

altijd een constante watertemperatuur

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt de watertemperatuur tijdens het douchen of baden voortdurend in gaten. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk van het water genieten.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
douchezuil met thermostaat						
188173	Pulsify S 260 1-jet eco	chroom	9 L/min	870	550	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



**movie &
popcorn voor 2
Bongobon**

bij aankoop van 600 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

Crometta Showerpipe E 240 & S 240 volle doucheregen ideaal om haren te wassen

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, doucheslang, schuifstuk, douchestang
- afmeting straalesschijf: 240 mm
- straalsoort: Rain
- kogelgewricht:
hoek hoofddouche verstelbaar
- 45° verstelbare hellingshoek van de houder
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- diameter douchestang: 22 mm
- stijgbuis in hoogte inkortbaar
- lengte douchearm: 350 mm
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing



eenvoudig
water en energie
besparen
zonder comfortverlies
dankzij EcoSmart



De Crometta douches met EcoSmart-technologie zien er niet alleen mooi uit, maar zijn ook uitermate geschikt voor de renovatie van hotel- en particuliere badkamers waarbij het besparen van water en energie een voorwaarde is en een gering debiet vooral voor gebouwcertificeringen nodig is.

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
douchezuil met thermostaat				
161185	Crometta E 240 1 jet chroom	609	335	
161187	Crometta S 240 1 jet chroom	609	335	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

zelfsluitend kraanwerk



- Tempostop
- zelfsluitende lavabokraan voor koud of voorgemengd water
 - looptijd 7 sec.
 - vandaalbestendig
 - 30 jaar garantie



- Temposoft 2
- zelfsluitende lavabokraan voor koud of voorgemengd water
 - looptijd 7 sec.
 - vandaalbestendig
 - 30 jaar garantie



- Tempomatic 4
- elektronische wastafelkraan voor koud of voorgemengd water
 - 6V
 - 30 jaar garantie



- Tonic-Jet
- douchekop muur
 - vandaalbestendig
 - 30 jaar garantie



- Premix Compact
- thermostaat M3/4"
 - 30 jaar garantie

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
lavabokranen					
121181	Tempostop	chroom	101	59	
139545	Temposoft 2	chroom	115	65	
171285	Tempomatic 4	chroom	389	225	
douchepaneel					
121185	Sporing	alu-satinchroom	198	110	
douchekop muur					
121183	Tonic-Jet	chroom	144	78	
thermostaat					
159134	Premix Compact	messing	140	81	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

inbouwbad

Oberon 2.0
1700 x 750 mm



- rechthoekig bad in Quaryl
- verlengde afvoer en overloop
- 2 x zelfklevend badonderstel verstelbaar van 130-180 mm
- middenafvoer
- antislip-klasse A

Oberon
1800 x 800 mm



- rechthoekig bad in Quaryl
- 2 x zelfklevend badonderstel verstelbaar van 130-180 mm
- afvoer aan voeteneinde
- antislip-klasse A

Oberon 2.0
1800 x 800 mm



- rechthoekig bad in Quaryl
- verlengde afvoer en overloop
- 2 x zelfklevend badonderstel verstelbaar van 130-180 mm
- middenafvoer
- antislip-klasse A

Oberon
1900 x 900 mm



- rechthoekig bad in Quaryl
- 2 x zelfklevend badonderstel verstelbaar van 130-180 mm
- middenafvoer
- antislip-klasse A

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
inbouwbad met poten						
161677	Oberon 2.0	1700 x 750 mm	wit	1.280	640	
63957	Oberon	1800 x 800 mm	wit	1.331	665	
161678	Oberon 2.0	1800 x 800 mm	wit	1.443	720	
133730	Oberon	1900 x 900 mm	wit	1.672	835	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

badscherm

Novellini

fles Limoncello

bij aankoop van 1 badscherm
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



Miami

- 3-delig badscherm
- 4 mm veiligheidsglas



Swing

- badscherm
- uitvoering links of rechts
- 6 mm veiligheidsglas
- antikalk coating



Swing

- badscherm
- 6 mm veiligheidsglas
- antikalk coating

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
badscherm 3-delig							
38669	Miami	138-138 cm	omkeerbaar	wit geborsteld	377	205	
51587	Miami	138-138 cm	omkeerbaar	wit / helder	377	205	
badscherm 2-delig							
158809	Swing	120-150 cm	links	chroom / helder	595	325	
158810	Swing	120-150 cm	rechts	chroom / helder	595	325	
badscherm 1-delig							
158808	Swing	75-150 cm	omkeerbaar	chroom / helder	395	215	
180571	Swing	75-150 cm	omkeerbaar	mat zwart / helder	395	215	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



1 kg risotto Carnaroli

bij aankoop van 200 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

bad- en douchesluitingen



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
automatische sluiting bad					
178911	40-50 mm	chrom	58,50	30	
178912	40-50 mm	chrom	87	45	
sifon douche					
178849	75-90 mm 30 l/m	chrom	45,30	25	
178910	75-90 mm 30 l/m	glanzend wit	45,40	25	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

eengreepsmengkranen



Cerabase
waar veelzijdigheid en functionaliteit elkaar ontmoeten
een ingetogen, tijdloze uitstraling

Cerabase heeft een ingetogen, maar tijdloze esthetiek die kan worden geïntegreerd in elke ruimte die op zoek is naar een eigentijdse afwerking. De flexibiliteit van de collectie geeft je de vrijheid om het product te kiezen dat het best bij jouw omgeving past. Boordevol technologie, waaronder SmartShine- en LightMove-technologie voor een betere reiniging en onderhoud en waardoor de gebruikerservaring verbetert doordat de waterstroom en temperatuur nauwkeurig kunnen worden ingesteld.

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan Cerabase							
188791	keuken	coldstart		chroom	114	62	
188789	lavabo	coldstart	zonder sluiting	chroom	101	55	
188790	lavabo	coldstart	automatische sluiting	chroom	106	58	
188787	bad	naakt		chroom	144	79	
188788	douche	naakt		chroom	122	67	
188792	muur	bek onder 200 mm		chroom	126	69	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

spoeltafel



Flash

- omkeerbaar
- inclusief afvoerset

Spark

- omkeerbaar
- inclusief afvoerset

Smart

- omkeerbaar
- inclusief afvoerset

artikel	bak	verlek	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
inbouw spoeltafel Flash inox					
188489 860x500 mm	1	1	274	127	
188488 1000x500 mm	1,5	1	336	155	
inbouw spoeltafel Spark inox					
185690 860x500 mm	1	1	370	175	
185692 1160x500 mm	2	1	508	235	
inbouw spoeltafel Smart inox					
158334 1000x500 mm	1,5	1	510	239	
158335 1160x500 mm	2	1	575	265	
inox cream					
153010 inox cream tube 250 ml			25	19	



naam

klantnummer

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

uitgietbak

Delta



Alape 510U



Geberit Norma



Galassia



Nobili ABC



- keramisch binnenwerk
- draaibare uitloop 13 cm
- anti-kalk beluchter
M 22 x 1

artikel				stootrand	krepine	gaten	overloop	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
uitgietbak										
62984	Delta	wit	450 x 360 mm			✓		107	59	
63312	stootrand in pvc	grijs						5,20	2,95	
10438	opklapbaar rooster	inox						56,90	29	
15140	Alape 510U	wit	510 x 360 mm	✓	✓		✓	107	62	
33310	Geberit Norma	wit	450 x 350 mm	✓		✓		191,26	105	
62099	Geberit Norma	wit	500 x 390 mm	✓		✓	✓	251,36	135	
160303	Galassia	wit	600 x 380 mm				✓	375	205	
160456	rooster	hout						245	145	
eengreepsmengkraan muur										
189566	Nobili ABC bek onder 13 cm chroom							130	69	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

toppers



artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
koudwaterkraan							
134458	Costa L new			chroom	53,88	27	
doucheset							
178343	Euphoria 110 duo	2 jet 60 cm		chroom	135	69	
thermostaat							
156230	Grohtherm 1000 new		douche	chroom	274	139	
156231	Grohtherm 1000 new		bad	chroom	350	175	
159105	Grohtherm 800		douche	chroom	221	110	
159104	Grohtherm 800		bad	chroom	288	144	
eengreepsmengkraan							
178908	Eurosmart		keuken	chroom	149	75	
181150	Eurosmart eco S-size	ketting	lavabo	chroom	108	54	
181158	Eurosmart eco S-size	automatische sluiting	lavabo	chroom	115	58	
181157	Eurosmart		douche	chroom	126	65	
181156	Eurosmart		bad	chroom	148	75	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

sanitair porselein

Bastia by Geberit, de complete badkamerserie voor projectbouw
exclusief bij desco



Het Geberit Bastia productassortiment is ontworpen voor zowel residentiële als niet-residentiële toepassingen aan concurrentiële prijzen.

Geberit hangwc Rimfree® zet de norm voor badkamers van vandaag met zowel uitstekende hygiëne als een aantrekkelijk design. Terwijl standaard wc's met spoelrand moeilijk te reinigen zijn, kunnen ziekteverwekkers zich nergens verstoppen op de spoelrandloze wc's van Geberit.

De innovatieve spoeltechniek zorgt voor een dynamische spoeling en vermindert de hoeveelheid schoonmaakwerk, zelfs bij de gedeeltelijke spoeling.



artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
hangwc diepspoeler					per 1 stuk	per 4 stuks	
188852	Rimfree	wit		199	110	99	
handenwasser square					per 1 stuk	per 4 stuks	
188869	35x25 cm - kraangat rechts - met overloop	wit		89	49	39	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

WARM WATER & HERNIEUWBARE ENERGIE



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

elektrische keukenboiler

- onder gootsteen
- 2000 W - 230 V mono
- magnesium anode
- regelbare temperatuur op voorzijde
- dompelweerstand in koper
- isolatie in polyurethaan
- 2 jaar omruil garantie, 3 jaar op de kuip
- exclusief stekker

3 jaar garantie kuip
2 jaar garantie onderdelen
2 jaar omruil garantie



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen

prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

- waarom een elektrische boiler?
- onafhankelijk van schommelende gas- of mazoutprijzen
 - goedkope installatie
 - eenvoudig te plaatsen
 - kan rendabel zijn bij een elektriciteitsoverschot uit fotovoltaïsche zonnepanelen

artikel			energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Fims elektrische keukenboiler met natte/dompel weerstand							per stuk	per 4 stuks	
33537	10 L	2000 W	B	XXS	0u30	199	106	79,50	
141312	15 L	2000 W	B	XXS	0u45	229	125	93,75	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

elektrische keukenboiler

Andris Elite WiFi
**compacte afmetingen,
hoge prestaties
én A-label**

plaatsbesparing

- compacte afmetingen
voor installatie op en onder de gootsteen
- ideaal voor de bevoorrading
van geïsoleerde waterpunten

prestaties

- ingebouwde WiFi
- ultrasnelle opwarming: Boost functie
- elektronische thermostaat
voor precieze temperatuurregeling
- stijlvol touch-screen met ledcontrole



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen

prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

besparingen

- Eco Evo-functie:
analyseert uw verbruiksgewoonten zodat alleen de hoeveelheid warm water die u nodig hebt, wordt geleverd. Zo bespaart u tot 14 % op uw warmwaterfactuur
- allernieuwste CoreTech elektronische thermostaat maakt het mogelijk om klasse A te halen

3 jaar garantie

3 jaar omruil garantie

betrouwbaar en duurzaam

- kuip met Titanium+-coating
voor een langere levensduur
- anticorrosiebescherming
via magnesium anode
- dompelweerstand

artikel					energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Andris Lux elektrische keukenboiler met natte/dompel weerstand									per stuk	per 4 stuks	
162217	10 L	2000 W	onderbouw	A	XXS	0u17	367	202	151,50		
162219	15 L	2000 W	onderbouw	A	XXS	0u26	404	225	168,75		
162220	30 L	2000 W	bovenbouw	A	S	0u52	494	249	—		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



modelauto

Jaguar E-Type Coupe 1961

OF Mini Cooper 1969

schaal 1:18

bij aankoop van 2 Close-in/up 10 L
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

close-in boiler

Warm water moet vaak een lange weg afleggen voordat het de kraan bereikt. Je moet daarmee niet alleen wachten, je spoelt ook nog eens ongebruikt koud water weg. Dat kost tijd, water en energie. Met de Close-in keukenboiler heb je direct voldoende warm water. Dit gebruikscomfort levert je zelfs een besparing op, die kan oplopen tot 175 euro op jaarbasis.



- betere weerstand tegen kalkafzetting dan bij geëmailleerde plaatstalen boilers
- hot-fill aansluiting mogelijk
- 5 jaar omnium garantie, voorwaarden zie www.ithodaalderop.be
- 3/8" aansluiting
- 5 - 80°C
- H 45,2 cm - B 30 cm
D 28,5 cm / 6,5 kg 10 liter - 7,5 kg 15 liter
- koperen ketel, kunststof mantel
- plintmontage of rechtstaand in de kast = plaatsbesparend
- vaste temperatuur 55°C



Close-in Compact

- hoog comfort, laag verbruik
- direct warm water tot 35 liter (40°C)
- water- en energiebesparend
- snel terugverdiend (na ± één jaar)

artikel			 energie label cv	tap profiel	brutoprijs Itho Daalderop desco		promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
koperen keukenboiler							per stuk	per 2 stuks	
16855	Close-in	10 L 2200 W	A	XXS	458,50	435	225	202	
16856	Close-up	10 L 2200 W	A	XXS	458,50	435	225	202	
16858	Close-in	15 L 2200 W	A	XXS	566	537	277	249	
34532	Close-up	15 L 2200 W	A	XXS	566	537	277	249	
131632	Close-in compact	5 L 1500 W	B	XXS	637,60	605	345	299	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

elektrische keukenboiler

actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen

prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

LineaAqua ideaal voor kleine ruimtes

Dankzij zijn compacte afmetingen kan je LineaAqua in elk hoekje plaatsen. Best jammer, want hij oogt te mooi om hem te verbergen.

- natte, gepantserde weerstand
- bescherming met magnesiumanode
- klein volume (geschikt voor 1 tappunt)
- compact design voor kleine ruimtes



artikel					energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
LineaAqua elektrische keukenboiler								per stuk	per 4 stuks		
187372	10 L	2000 W	onderbouw	B	XXS	0u18	259	131	98,25		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

elektrische boiler

- steatiet monoweerstand 52 mm
- zeer betrouwbaar en robuust
- beschermd door een magnesiumanode
- IP25 ▪ 230 V
- PU isolatie conform aan de strengste normen
- eenvoudig onderhoud
- geëmailleerde kuip op 850° C titanium emailage
- excl. kabel en stekker ▪ incl. beugels

5 jaar garantie kuip

2 jaar garantie onderdelen



artikel		energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 50°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Fimsemail boilers met droge/steatiet weerstand - verticaal							
132518 50 L 1200 W		C	M	2u30	438	190	
132519 75 L 1200 W		C	M	4u00	462	209	
132520 100 L 1200 W		C	L	5u57	499	224	
132521 150 L 1800 W		C	M	5u35	645	251	
132522 200 L 2400 W		C	L	5u45	715	280	
Fimsemail boilers met droge/steatiet weerstand - staand							
164187 200 L 3000 W		C	L	4u26	1.070	489	
164188 300 L 3000 W		C	L	5u24	1.375	619	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis



elektrische boiler

Vertuo Plus design en gebruiksgemak

Ingetogen en minimalistisch design met nieuwe bedieningsinterface waarop wordt weergegeven wanneer het toestel in bedrijf is. Kartelwieltes voor een intuïtieve temperatuurinstelling.

past zich aan aan alle configuraties
Vertuo Plus kan worden aangesloten op een eenfasige of driefasige (230/400V) voeding en dit **zonder gebruik van extra toebehoren**.



pizzasnijder 'Boska' roestvrijstaal

bij aankoop van 1 elektrische boiler ≥ 100 L uit deze promotie zolang de voorraad strekt

dubbele bescherming tegen corrosie
actieve en magnesium anode

- hoge temperatuurthermostaat tot 85°C (wandmodel)
- weerstand vervangbaar zonder boiler te ledigen

Nanomix technologie

optimaliseert de laagvorming in het water zo dat inkomend koud water zich niet vermengt met al opgeslagen warm water

- 230 V ■ Pro-Tech® anode

7 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel			 energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 50°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Vertuo Plus elektrische boiler met droge/steatiet weerstand - verticaal wandmodel								
160490	100 L	2400 W	C	L	2u25	966	480	
160491	150 L	2400 W	C	M	3u40	1.106	550	
160492	200 L	2400 W	C	L	4u50	1.257	625	
Vertuo Plus elektrische boiler met droge/steatiet weerstand - staand								
132375	300 L	3000 W	C	L	6u38	2.002	999	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

pizzasnijder 'Boska' roestvrijstaal

bij aankoop van 1 Velis Pro Dry WiFi
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

ontdek een nieuwe manier
om sanitair warm water te produceren
Laat jezelf inpalmen door zijn elegante afwerking,
verfijnde materialen en nieuwe technologische
functies, dit alles gecombineerd in een slank en
compact ontwerp.

slimme connectiviteit

Beheer jouw comfort met jouw smartphone, waar
je ook bent, via de Ariston NET-app en krijg vol-
ledige elektronische controle met de nieuwe en
intuïtieve hoogtechnologische interface.

Dry Technology

beperkt kalkvorming en corrosie,
voor een betere duurzaamheid van het toestel!

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

elektrische boiler



new

Velis Pro Dry WiFi een volledige comfortbeleving

- **ultra compact**
met slechts een diepte van 27 cm
- **multi-positie**
installatie kan verticaal of horizontaal
- **energieklasse B**: de beste op de markt
- **functie Eco Evo**: bestudeert jouw gewoonte
op vlak van warmwaterbehoefte en realiseert
hierdoor tot 15% energiebesparing
- **warmt ultra snel op**: in minder dan 50 minuten
- **WiFi geïntegreerd**
bediening van op afstand
- **functie Boost**
- dubbele bescherming van elke kuip
door middel van een magnesium
en een Pro-Tech® elektronische anode
- dubbele Dry steatiet weerstand

artikel		energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 45°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische boiler							
189461 45 L new		B	M	1u34	737	365	
189462 65 L new		B	M	2u15	827	410	
189463 80 L new		B	M	2u47	876	435	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

elektrische boiler

Initio
comfort en veiligheid
binnen ieders bereik

- 230 V ▪ magnesium anode
- manuele regeling van de temperatuur
- dompelweerstand rechtstreeks in het water gedompeld
- kuip van geëmailleerd staal
- lange levensduur



gratis



pizzasnijder 'Boska' roestvrijstaal
bij aankoop van 1 elektrische boiler ≥ 100 L
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel			energie label	tap profiel	opwarmtijd	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Initio elektrische boiler met natte/dompel weerstand - verticaal								
164191	100 L	1200 W	C	L	5u45 Δ t 50°C	486	240	
132360	150 L	1800 W	C	M	5u15 Δ t 50°C	594	295	
132361	200 L	2200 W	C	L	5u45 Δ t 50°C	729	360	
Initio elektrische boiler met natte/dompel weerstand - horizontaal								
132363	100 L	2000 W	C	M	2u55 Δ t 50°C	672	335	
132364	150 L	2000 W	C	L	4u40 Δ t 50°C	834	415	
132365	200 L	2000 W	C	L	5u55 Δ t 50°C	978	485	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

elektrische boiler

Zénéo
een gevestigde waarde
mét ACI Hybride
technologie

- duurzame en dynamische bescherming
- creatie van een bescherm laag, dankzij het magnesium, in alle types van water
- behoud van deze laag dankzij de gecontroleerde stroom van het titanium, die zich aan elke waterkwaliteit aanpast



- geëmailleerd boilerlichaam
- elektronische thermostaat
- ACI Hybride bescherming (dubbele anode in titaan en magnesium)
- droge weerstand
- Easyfix en Easyraccord standaard meegeleverd

artikel				 energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische boiler								
141305	100 L	muur	1200 W	C	L	856	420	
141306	150 L	muur	1800 W	C	M	981	480	
141307	200 L	muur	2200 W	C	L	1.105	540	
141308	150 L	staand	1800 W	C	M	1.193	625	
141309	200 L	staand	2200 W	C	M	1.330	700	
141310	300 L	staand	3000 W	C	L	1.796	945	
toebehooren								
141430	voetensteun universeel boiler 50-200 L					46	32	
141432	kit 3-fasig 400V					82	57	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

elektrische koper boiler

De Mono-plus heeft een vermogen van 2500 watt en kenmerkt zich door een snelle opwarmtijd. Deze boiler is universeel inzetbaar waar snel warm water benodigd is en wordt aangesloten op een eigen elektrische groep. De juiste inhoudsmaat zorgt dat er altijd voldoende warm water beschikbaar is, en het toestel snel weer opwarmt naar de ingestelde temperatuur. Hij is uitgerust met een aan de voorzijde regelbare thermostaat.

- strakke en robuuste bediening
- nog gemakkelijker te hanteren dankzij nieuw geïntegreerde handgreep
- eenvoudige montage van de vernieuwde boilerdraagstoel
- vernieuwde sluitkap maakt service eenvoudiger
- geoptimaliseerde afstandhouder
- geleverd in duurzame verpakking



moderne en unieke uitstraling

eenvoudige vervanging zonder installatie-aanpassingen

Alle cruciale elektrische componenten en de precieze afmetingen van onze nieuwe boilers zijn identiek aan die van onze vorige modellen. Dit omvat de buitenmaten, de montagegaten voor de beugel, de wateraansluitingen en hun positionering, evenals de ingang voor de elektrische aansluiting. Hierdoor kan elke boiler moeiteloos vervangen worden zonder noodzaak voor bijkomende installatiewijzigingen. Dit betekent een besparing van zowel tijd als geld, waardoor je vlot kan overgaan naar jouw volgende opdracht. Het vervangen van een oude (Itho) Daalderop elektrische boiler door onze vernieuwde modellen is altijd eenvoudig en snel.

artikel		energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 45°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische koper boiler							
189511 50 L		C	M	1u00	1.525	778	
189512 80 L		C	M	1u45	1.840	939	
189513 120 L		C	L	2u30	2.445	1.247	
189514 150 L		C	L	3u15	2.752	1.404	
189637 draagstoel voor elektrische boiler					130,30	78	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

toebehoren elektrische boiler

actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
prijs wordt verrekend in de prijs per stuk



artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
veiligheidsgroep			per stuk	per 4 stuks	
80786	1/2" 10-50 liter	48,24	24	18	
24017	universeel 3/4"	39,78	16	12	
sifon			per stuk	per 4 stuks	
24535	pvc sifon trechter 4/4"	6,52	3	2,25	
42560	isolatie-elektrolyse koppeling MF 3/4"	20,08	10	7,50	
boileropvangbak PP			per stuk	per 4 stuks	
133431	70 x 70 x 10 cm	26,40	15	11,25	
133432	afvoerset voor lekbak PP 32 mm	7,20	4	3	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



elektrische hybride boiler

Lydos Hybrid de nieuwe generatie hybride waterverwarmers

ingebouwde WiFi

50% minder energie

t.o.v. elektrische boiler klasse B elke dag opnieuw

hybride technologie twee energiebronnen
gecombineerd in één product

elektriciteit én hernieuwbare energie

- 230 V ■ Pro-Tech® anode

betrouwbaar en duurzaam

afgeschermde weerstand met een hoge mate van bescherming tegen kalkaanslag om stabiele prestaties in de loop van de tijd te garanderen, zelfs voor het meest agressieve water. Titanium- en magnesiumbescherming

boost

voor een snelle behoefte in warm water weerstand en warmtepomp werken samen (balans)

praktijk

- eenvoudig te installeren en te onderhouden

de eerste elektrische waterverwarmer in klasse A met hybride technologie



5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

pizzasnijder 'Boska' roestvrijstaal

bij aankoop van 1 Lydos Hybrid
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

i-memory

- maximaal comfort zonder compromis over efficiëntie laat weerstand en warmtepomp samenwerken

De i-Memory-functie, die werd ontworpen om het energieverbruik te optimaliseren en het comfort te maximaliseren, beheert automatisch en doeltreffend de hybride technologie door steeds de meest geschikte optie te kiezen voor de opwarming van het water: de elektrische weerstand of de warmtepomp. Door 4 weken lang uw gewoonten op het vlak van warmwaterverbruik te analyseren, slaagt de Lydos Hybrid WiFi erin u uiteindelijk precies de hoeveelheid warm water te bezorgen die u nodig heeft, wanneer u die nodig heeft.

Zijn technologie maakt een doorlopende aanpassing mogelijk op basis van uw gewoonten.

extra snelle opwarmtijd

Lydos Hybrid Wifi kan 20 % sneller warm water leveren dan een elektrische standaardboiler.

artikel						energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische hybride boiler										
188460	Lydos Hybrid	80 L	1420 W	new		A	M	941	470	
161140	Lydos Hybrid	100 L	1420 W			A	M	1.121	560	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

**Hombli
smart stekker**

bij aankoop van 1 Nuos
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepomp lucht/water monobloc

Nuos Plus WiFi

ingebouwde WiFi

- tot 80% energiebesparing
- komt in aanmerking voor subsidies
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd met 200L in minder dan 4 uur, zelfs bij -10°C
- geen CO₂-uitstoot
- terugverdientijd in minder dan 2 jaar
- kan gekoppeld worden met fotovoltaïsche panelen
- hybride functie Smart Grid ready
- geïntegreerde WiFi voor afstandsbediening
- werkt tussen -10° tot 42°C
- geluidsniveau 55 dB(A)
- dubbel beschermd met actieve én magnesium anode



Nuos Plus System

Deze verbeterde versie van de Nuos Plus WiFi is uitgerust met een extra wisselaar die kan worden aangesloten op een zonne-energie systeem voor een 100% groene oplossing.

- tot 80% energiebesparing
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd met 200L in minder dan 6 uur, zelfs bij -7°C
- werkt tussen -10° tot 42°C
- dubbel beschermd met actieve én magnesium anode
- hybride functie Smart Grid ready
- geen CO₂-uitstoot
- kan gekoppeld worden met fotovoltaïsche panelen

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel					energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water									
179747	Nuos Plus WiFi	200 L	2326 W		A+	L	2.770	1.380	
179748	Nuos Plus WiFi	250 L	2430 W		A+	XL	3.012	1.505	
sanitaire warmtepomp lucht/water met extra wisselaar									
179749	Nuos Plus System	250 L	2338 W		A+	XL	3.373	1.685	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



Hombli smart stekker

- besturing via uw smartphone met de Hombli-app
- fysieke aan/uit schakelaar
- timers en schema's instellen
- meet energieverbruik

bij aankoop van 1 Nuos uit deze promotie zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepomp lucht/water split

Nuos Split WiFi Inverter WiFi



- tot 80% besparing t.o.v. klassieke elektrische boiler
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd in minder dan 6 uur, zelfs bij -7°C
- betrouwbaarheid met Pro-Tech® actieve beschermingsanode + Magnesium Anode
- tot 355 liter sanitair warm water
- fotovoltaïsche functie Smart Grid ready
- mogelijkheid tot integratie in een zonne-energiesysteem en /of andere energiebron

Ariston Net bediening op afstand

- programmeer jouw WiFi warmtepompboiler volgens jouw levensstijl met de Ariston Net App
- maak een schatting van jouw verbruik
- ontvang een melding wanneer jouw douche klaar is voor gebruik, of in geval van een defect



artikel						energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water split										
151820	Nuos Split WiFi	200 L	2100 W	wand		A+	L	2.998	1.495	
158273	Nuos Split WiFi	270 L	2100 W	staand		A+	XL	3.373	1.685	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

Hombli smart stekker

bij aankoop van 1 Nuos
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepomp lucht/water monobloc



berekeningstools tellen in jouw voordeel

Welke subsidies kan je krijgen?
Wat is de terugverdientijd van een
warmtepompboiler? Hoeveel warmteverlies moet
ik opvangen in mijn woning of een kamer? Bereken
zelf op onze site wat jij nodig hebt.



download Aristometrix

Surf naar
aristometrix.ariston.com
en bereken jouw besparing
en terugverdientijd

Nuos Plus S2 WiFi

ingebouwde WiFi

- compact en makkelijk te installeren
- 70% energiebesparing
- comfort en beschikbaarheid
aan warmwater
- betrouwbaarheid en duurzaamheid
kuip van geëmailleerd staal
dubbele bescherming tegen corrosie:
een actieve anode en een magnesium anode
- gemakkelijk te installeren
- PV-functie (fotovoltaïsche energie)
geïntegreerd om het zelfverbruik
van zonnestroom op te krikken
- **uitgerust met het nieuwe
milieuvriendelijkere R290-gas**
- betere prestaties



artikel						energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water										
158290	Nuos Plus S2 WiFi	110 L	850 W	wand		A+	M	1.843	920	
177327	Nuos Plus S2 WiFi	150 L	1015 W	wand		A+	L	2.030	1.010	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis

sanitaire warmtepompboiler monobloc

- thermodynamische Monobloc Boiler
- connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen (verbeterde werking)
- klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- ACI-Hybride bescherming gecombineerde werking van een titaan-en magnesiumanode
- auto-modus: past zijn warm water productie aan aan het levensrythme van de gebruiker
- modi: auto, boost, eco, manueel
- intuïtief bedieningspaneel
- regelbare toevoer en afvoer van lucht
- programmeerbaar
- weerstand voor anti-legionella cyclus
- steatietweerstand 1800 W



LED-bouwlamp

bij aankoop van 1 Explorer uit deze promotie zolang de voorraad strekt



Explorer V4

- 5 jaar garantie
- staand model
- verbeterde akoestische en technische prestaties
- R513a koelvloeistof

laatste kans

hybride werking

extra spiraalvormige warmtewisselaar voor aansluiting van ketel of thermische zonnepanelen

- regelbare toevoer en afvoer van lucht

artikel				energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water								
155534	200 L	1953 W		A+	L	2.663	1.250	
155535	270 L	2212 W		A+	XL	3.121	1.465	
sanitaire warmtepompboiler lucht/water met extra spiraal								
155536	197 L	1953 W		A+	L	2.808	1.315	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



geïsoleerde buiskit voor sanitaire warmtepomp boiler

inhoud van de set



2x

Heatpex Aria Aduro

buizen met uitstekende
isolerende eigenschappen

- elimeneert condensatie
van waterdamp
- lengte: 1 m per buis



4x

Heatpex Aria Aduro

45° ellebogen



6x

Heatpex Aria Aduro
connectoren




2x

ventilatioeroosters
die dienen als inlaat-
of uitlaatventielen



2x

rubberen adapters
voor kanalen
met Ø 150 mm



2x

afdichtings sleeves

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
geïsoleerde buiskit voor sanitaire warmtepomp boiler			
190032 Aduro 160 mm muur new	255	140	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

sanitaire warmtepompboiler monobloc

5000 DW

De warmwater-warmtepomp Compress 5000 DW is zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie en is eenvoudig perfect voor vakantiehuizen.

- twee boilergroottes: 200 en 260 l naar keuze met of zonder verwarmingsspiraal
- hoge efficiëntie met energie-efficiëntieklasse A+
- voor watertemperaturen tot 65 °C (75 °C met elektr. bijverwarming) en buitenluchtemperaturen van -10 tot 43 °C
- stille werking - voor het gebruik van binnen- of buitenlucht



artikel		energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water						
182303 200 L		A+	L	3.157,95	1.725	
182345 250 L met warmtewisselaar en spiraal		A+	XL	3.920,50	2.150	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

Coolblue
waardebon t.w.v. 10 €
bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepompboiler monobloc

Azorra Ace
productie van sanitair warm water
met behulp van een warmtepomp



- keuze tussen aanzuiging omgevingslucht of buitenlucht
- ingebouwde elektrische weerstand voor boost functie
- koudemiddel: R290

De thermodynamische boiler Azorra Ace gebruikt de onverwarmde omgevingslucht of de buitenlucht voor de bereiding van sanitair warm water. De koelkring is een gesloten kring, waarin de koelvloeistof R290 de rol van energiedrager speelt. De warmte van de aangezogen lucht wordt naar de koelvloeistof gebracht, in de wisselaar met ribben, op een lage verdampingstemperatuur. De koelvloeistof wordt aangezogen in de vorm van damp door een compressor die hiervan de druk en de temperatuur verhoogt en naar de condensor stuurt.

In de condensor worden de uit de verdamper gehaalde warmte en een deel van de door de compressor geabsorbeerde energie naar het water geleid. De koelvloeistof verliest druk in het expansieventiel en koelt af. De koelvloeistof kan opnieuw de in de aangezogen lucht aanwezige warmte uit de verdamper halen.

artikel			 energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water							
181565	251 L	1800W	A	XL	3.047	1.525	
181567	188 L	1800W met extra spiraal	A	XL	2.973	1.490	
181568	243 L	1800W met extra spiraal	A	XL	3.138	1.570	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025




cv boiler BRDN

cv-boilers vertikaal wandmodel met spiraal

- geëmailleerde kuip en spiraal, beschermd door actieve anode
- spiraal met excentrische lus voor optimale opwarming van de boiler voor 150 en 200 liter
- standaard hercirculatiebuis voor 150 en 200 liter onmiddellijk warm water
- mantel van wit gelakt staal
- milieuvriendelijke polyurethaanisolatie hoge dichtheid
- ingebouwde aquastaat met twee contacten
- bedrijfsdruk 7 bar
- aansluitingen rechts



pizzasnijder 'Boska'
roestvrijstaal
bij aankoop van 1 elektrische boiler ≥ 100 L
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



kit backerbuis
voor elektrische
natte weerstand

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel	 energie label	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv wandboiler BRDN rechtse aansluiting					
140500 100 L	C	M	807	435	
140501 150 L	C	L	921	495	
140502 200 L	C	L	1.080	580	
kit backerbuis					
133466 BRDN 150-200 L 2200W			228	135	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

cv boiler

Smart Green

nu de A-label Smart Green boiler
aan de promotieprijs van
de gewone smart boiler

10
jaar
garantie

- A klasse boiler voor plaatsing op de vloer
- systeem tank-in-tank
- minimaal warmteverlies door innovatieve isolatie: combinatie polyurethaanschuim en vacuum isolatiepaneel voor een uitzonderlijke energetische efficiëntie
- mantel in dik, elegant en schokbestendig polypropyleen
- regelthermostaat vervangbaar door een sonde voor het gebruik met een ketel met elektronische regeling
- veiligheidsgroep 7 bar Ø 3/4" bijgeleverd
- anti-legionella: opslagtemperatuur > 60°C
- thermostatische mengkraan aangeraden



unieke
actie
OP=OP

jouw korting =
meer dan 60%

artikel		energielabel	brutoprijs Smart	brutoprijs Smart Green	promoprijs	aantal te bestellen
Smart Green boiler inox			B-label	A-label		
157958	130 liter	A	1.303	1.751	686	
157959	160 liter	A	1.434	1.977	755	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

cv boiler

Smart



	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
wand/vloer	vloer	vloer	vloer	wand
regelthermostaat	✓	✓	✓	✓
veiligheidsgroep 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermometer	✓	✓	✓	✓
weerstand	-	optie	optie	incl.2,2 kW
energielabel	B	B	B	B
hoogwaardige isolatie uit polyurethaanschuim	✓	✓	✓	✓
2 extra aansluitmogelijkheden	-	-	✓	-
geschikt voor gebruik met warmtepompen	-	-	✓	-
anti-legionella: opslagtemperatuur >60°C	✓	✓	✓	✓



Smart

- voor op de vloer of tegen de muur, verticaal of horizontaal
- inclusief veiligheidsgroep 7 bar 3/4"
- groot isolerend vermogen uit polyurethaanschuim
- mantel in dik, elegant en schokbestendig polypropyleen
- ophangbeugels en straalbreker standaard geleverd voor montage met aansluitingen naar beneden
- systeem tank-in-tank

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart boiler inox					
121038 100 liter		B	1.185	624	
121039 130 liter		B	1.303	686	
121040 160 liter		B	1.434	755	
121041 210 liter		B	1.649	868	
121042 240 liter		B	1.896	998	
121043 320 liter		B	2.370	1.248	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

cv boiler

Smart

10
jaar
garantie

Smart E staand model

- schokbestendige mantel
- regelthermostaat
- veiligheidsthermostaat
- veiligheidsgroep 7 bar Ø 3/4" bijgeleverd
- optionele weerstand kan ingebouwd worden

Smart E Plus

Bi-Energie boiler voor installatie op de grond. Nog meer wateraansluitingen voor nog meer mogelijkheden.



Smart EW wand model

Bi-Energie boiler voor verticale wandbevestiging met de sanitaire aansluitingen verplicht naar onder gericht, uitgerust met een elektrische weerstand van 2,2 kW, geplaatst in het CV-water om kalksteenafzetting te vermijden.

- tank-in-tank systeem
- levenslange garantie smart for life !
zie www.acv.com

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart E boiler inox					
181917	160 liter	B	1.613	849	
181918	210 liter	B	1.855	977	
181920	300 liter	B	2.560	1.347	
Smart E Plus boiler inox					
182362	210 liter	B	1.895	998	
182380	300 liter	B	2.614	1.377	
137571	weerstand 3 kW voor Smart E & Smart E Plus 		317	179	
Smart EW boiler inox					
182383	160 liter	B	1.915	1.009	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

sanitaire boiler voor warmtepomp

Storatherm Aqua Heat Pump

Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwarming, speciaal voor warmtepomptoepassingen, in verticale uitvoering en naar keuze met één of twee interne warmtewisselaars. De warmhoudverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.



artikel		 energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire boiler voor warmtepomp met 1 spiraal					
190599	AH200/1	B	1.545	859	
163905	AH300/1	B	2.079	1.173	
180062	AH400/1	B	2.480	1.458	
180063	AH500/1	B	3.080	1.828	
sanitaire boiler met 2 spiralen (solar + warmtepomp)					
163906	AH400/2	B	2.573	1.540	
163904	AH500/2	B	3.090	1.850	
190660	elektrische weerstand EEHR 2,5 kW 230 V 6/4"			488	289

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

universele buffervaten

ideaal
voor
warmte
pompen



buffervaten voor hoogwaardige systemen
de perfecte oplossing
voor nieuwbouw of bestaande systemen

verhoogt het systeemrendement van de installatie
en optimaliseert de ontdooifunctie

voordelen

- breed toepassingsgebied: volumes van 25 tot 200 liter.
- verlengt de levensduur van de warmtepomp.
- verhoogt de efficiëntie van het systeem.
- met de Storatherm is het mogelijk om andere warmtebronnen te integreren, zoals inschroefbare elektrische verwarmingselementen.
- stabiele werking van de warmtepomp en reductie van storingen.
- betrouwbare en efficiënte installatie door vergroting van het systeemvolume.
- ruimtebesparend ontwerp met wandmontage tot 50 liter, vanaf 75 liter met voeten.
- hoge volumestromen mogelijk door 1 ½" aansluitingen.



artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
retourbuffervat met 2 aansluitingen					
190268	Mini V 25 L	B	261	156	
buffervat met 6 aansluitingen					
190273	H 50 L	B	366	219	
190274	H 100 L	B	488	292	
190276	H 200 L	B	1.066	639	
190660	elektrische weerstand EEHR 2,5 kW 230 V 6/4"		488	289	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

Storatherm Heat

Warmtepompen vereisen een constante volumestroom voor efficiënte werking. Zodra aan de vraag van de afgiftelementen is voldaan, stijgt de temperatuur van de retour en schakelt de warmtepomp uit, wat leidt tot afkoeling van ruimtes en afgiftesystemen. Als gevolg hiervan daalt de temperatuur van de retour en start de warmtepomp opnieuw. Dit cyclische proces belast de warmtepomp sterk en kan de levensduur ervan verkorten.

Het toepassen van Reflex buffervaten in uw installatie biedt verschillende voordelen om de prestaties en levensduur van uw warmtepomp te optimaliseren:

- Minder start-stops: door het vergroten van het installatievolume met Reflex buffervaten, worden het aantal start- en stopcycli van de warmtepomp verminderd. Dit leidt tot een hogere efficiëntie in gebruik, omdat de warmtepomp langer aan één stuk door kan werken zonder frequent in- en uit te schakelen.
- Verminderde slijtage: met minder start- en stopcycli wordt de slijtage van de warmtepomp verminderd. Hierdoor wordt de levensduur van de installatie verlengd.
- Optimalisatie van de ontgooicyclus: de Storatherm Heat Mini V buffer wordt in serie geplaatst aan de retourzijde en wordt tevens gebruikt voor de ontgooicyclus. Dit betekent dat tijdens de ontgooicyclus geen direct water uit het systeem wordt onttrokken, maar uit de buffer. Dit verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem.

opbouw en isolatie

Dankzij de grootte van de 1 ½" aansluitingen zijn de stalen buffervaten geschikt voor de hoge volumestromen van een warmtepomp. Ze zijn zeer stil en genereren nauwelijks drukverlies.

De Storatherm Heat Mini V beschikt over een 1 ½" aansluiting aan zowel de boven- als de onderzijde.

De Storatherm Heat Mini H biedt met zijn 4, 6 of 8 punt 1 ½" aansluitingen de mogelijkheid om als hydraulisch ontkoppelpunt te fungeren, wat de flexibiliteit en de prestaties van het systeem verbetert.

waarom en wanneer een buffertank plaatsen?

Elke warmtepomp heeft in het circuit voldoende – 12 liter per kW – water nodig om goed te kunnen functioneren. Dit noemt men de "actieve waterinhoud". Weet dat één meter Alupex buis van Ø16 een waterinhoud heeft van 0,113 liter.

voorbeeld

een warmtepomp van 9 kW → heeft 108 liter actieve waterinhoud nodig
omdat 9 kW warmtepomp x 12 liter nodig per kW = 108 liter

vloerverwarmingskring met verleg van 10 cm van 80 m² = 800 m buis
→ 90,40 liter berekende actieve waterinhoud

omdat 800 meter buis x 0,113 liter per meter buis van Ø16 = 90,40 liter

besluit


Er is 17,6 liter actieve waterinhoud te kort.

oplossing

Een buffervat van 45 liter.

omdat 90,40 liter berekende waterinhoud + 45 liter in het buffervat = 135,40 liter

Daarom zal je soms een buffervat in een installatie zien en soms niet.



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

buffertank



- roestvrij
- universeel

artikel			 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
buffertank						
181077	48 L	inox	B	624	340	
181078	100 L	inox	B	870	504	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025


boiler

wat is er anders aan een boiler voor een warmtepomp?
Een boiler is een vat vol water dat opgewarmd wordt door de verwarmingsketel/
warmtepomp. Als je een boiler opwarmt met een warmtepomp (lage temperatuur)
moet het verwarmingselement/spiraal in de boiler veel groter/lander zijn dan bij een
cv-boiler, die hogere temperaturen levert.

waarom is deze Aquarea boiler universeel
voor alle lucht/water warmtepompen?
Omdat je deze boiler kan combineren met gelijk welke warmtepomp (m.u.v. geother-
mische) of zelfs verwarmingsketel. Je moet enkel de ingebouwde temperatuurvoeler
vervangen door die van het andere merk.

kan ik een cv-boiler combineren
met een warmtepomp?
Nee, je zou het sanitair warm water nooit op temperatuur
krijgen omdat de warmtewisselaar te klein is.

- ingebouwde voeler
- universeel
- IP21
- CE



artikel				 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
boiler met ingebouwde weerstand							
181079	192 L	inox	1,5 kW	A	2.034	1.175	
181080	284 L	inox	1,5 kW	A	2.351	1.287	
181095	280 L	inox	1,5 kW	A	2.811	1.626	
187759	380 L	email	3 kW	B	3.796	2.196	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

badverwarmer

Therm 6600S met gestuwde afvoer
**steeds optimale prestatie,
 ongeacht type gas of gaskwaliteit**

Na een afwezigheid van enkele jaren is Bosch Home Comfort terug met een gesloten badverwarmer. De nieuwe Therm 6600 S beantwoordt aan de strengere eisen van de ErP-wetgeving met betrekking tot NOx-emissies, zonder in te boeten aan comfort of prestatie. De Therm 6600 S is uitgerust met het gepatenteerde adaptatieve verbrandingsbeheer van Bosch. Deze technologie zorgt ervoor dat het toestel zich automatisch aanpast aan de kwaliteit en het type gas (binnen eenzelfde categorie), waardoor een optimale verbranding gegarandeerd wordt. Een bijkomend voordeel voor installateurs is de automatische aanpassing aan de rookgaslengte, wat de installatietijd aanzienlijk verkort.

- compact formaat
- adaptieve verbrandingstechnologie
- afstelling gascategorie niet nodig
- laag minimum vermogen 5,7 kW
- korte opwarmtijd
- geen manuele instellingen nodig
- compatibel met Solar
- intuïtieve HMI
- modulerende werking
- klaar voor 20% waterstofmix
- plug & play installatie
- oververhittingsbeveiliging
- geschikt voor rookgasafvoerkanalen
 Ø 60/100* mm en Ø 80/110 mm alu/alu
 * mits toevoeging van adapter
- gekeurde gaskraan inclusief
- L-schroeven voor wandbevestiging
- een veiligheidsgroep (art 58049)
 dient verplicht geïnstalleerd te worden



**concentrische rookgastoebereiden
 Ø 60/100 mm alu/alu uit stock leverbaar**

artikel	 energielabel sanitair	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
badverwarmer met gestuwde afvoer				
191238 6600S 15 L gas	A (XL)	1.179,50	699	
191240 6600S 17 L gas	A (XL)	1.415,39	829	
191241 6600S 17 L propaan	A (XL)	1.415,39	829	
191242 adapter badverwarmer 60/100 mm		36,01	21	



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

warmtepomp lucht/water



smart cloud en service cloud

Elk toestel van Panasonic Aquarea is uitgerust met smart cloud en service cloud.

Met smart cloud kan jij vanop afstand

- de warmtepomp besturen
- de binnentemperatuur aansturen

Met service cloud kan jouw installateur vanop afstand ook

- de werking controleren
- monitoren
- anticiperen op onderhoud of storingen

garantie

- 2 jaar op onderdelen
- 5 jaar op de compressor

bekijk hier de volledige folder Panasonic warmtepompen lucht-water

waarvoor staan de generaties?

De generaties mogen nooit onderling gemengd worden

generatie K

- split
- binnenunit wit
- buitenunit zwart
- koelmiddel R32
- maximum vertrektemperatuur 60°

generatie L + M

- mono-bloc
- binnenunit wit
- buitenunit zwart
- koelmiddel R290 propaan
- maximum vertrektemperatuur 75°

het volledige EPB vermogen heb je maar enkele koude dagen per jaar nodig

Kies daarom gerust voor een warmtepomp met een nominaal vermogen van 85% van het EPB en selecteer je warmtepomp op basis van A -7°C W 35°C. In extreem koude dagen kan je immers rekenen op de elektrische back-up van je warmtepomp.

Alle warmtepompen zijn reeds voorzien van een afstandsbediening, een WiFi module en een extra afdekkap voor de thermostaat

split of mono-bloc?

In een mono-bloc systeem zitten alle koeltechnische onderdelen kant-en-klaar gemonteerd in de buitenunit. In de leidingen tussen de buitenunit en de binnenunit loopt dus water. Een antivriesbeveiliging is aangeraden. De installateur kan het volledige systeem plaatsen en opstarten zonder koelmiddel-administratie. Een extra voordeel van een monobloc is dat indien de installatie vervangen moet worden, de leidingen herbruikt kunnen worden, terwijl er bij split mogelijke aanpassingen nodig zijn in diameters.

Een split type is verdeeld over een binnen- én een buitenunit, dus zonder risico op bevriezing. Deze twee componenten worden verbonden met een leiding die gevuld wordt met een koelmiddel en moet opgestart worden door een gecertificeerd installateur. Kies daarom samen met de installateur afhankelijk van type gebouw, beschikbare plaats, budget, leidinglengte jouw installatie.

all-in-one of bi-bloc/controlbox?

Bij een all-in-one toepassing, zit de boiler van 185 liter kant en klaar voormonteerd in de binnen-unit. Met een bi-bloc/controlbox kan je jouw installatie uitbreiden naar keuze, bijvoorbeeld met een bestaande boiler. In de K split (400 V) en M mono-bloc generatie (230+400 V) is er nu bij de T-Cap een XL versie van 260 liter all-in-one beschikbaar.

High Performance of T-Cap?


Met T-Cap heb je geen groter model nodig om de nodige capaciteit te bereiken bij lage buitentemperaturen. High Performance is afhankelijk van de buitentemperatuur. Total Capacity of kortweg T-Cap behaalt het nominale vermogen ook bij buitentemperaturen van tot -20°C zonder de elektrische weerstand te gebruiken.

Kortweg: bij High Performance is het vermogen afhankelijk van de buitentemperatuur, bij T-Cap niet.

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
all-in-one

binnenunit met ingebouwde boiler
voor sww 185 of 260 L
1 zone



artikel	generatie			zones			brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit								
706232	5 kW	L	High Performance	185 L	1	230 V	8.435	
706233	7 kW	L	High Performance	185 L	1	230 V	8.797	
706234	9 kW	L	High Performance	185 L	1	230 V	9.377	
722534	9 kW	M	T-Cap	185 L	1	230 V	13.559	
723123	9 kW	M	T-Cap new	260 L	1	230 V	13.803	
722535	12 kW	M	T-Cap	185 L	1	230 V	14.136	
723124	12 kW	M	T-Cap new	260 L	1	230 V	14.330	
715211	9 kW	M	T-Cap	185 L	1	400 V	15.434	
723125	9 kW	M	T-Cap new	260 L	1	400 V	15.775	
715508	12 kW	M	T-Cap	185 L	1	400 V	15.992	
723126	12 kW	M	T-Cap new	260 L	1	400 V	16.333	
715509	16 kW	M	T-Cap	185 L	1	400 V	16.814	
723127	16 kW	M	T-Cap new	260 L	1	400 V	17.155	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
all-in-one

binnenunit met ingebouwde boiler
voor sww 185 L
2 zones



artikel	generatie			zones			brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit								
706235	5 kW	L	High Performance	185 L	2	230 V	9.886	
706236	7 kW	L	High Performance	185 L	2	230 V	10.248	
706237	9 kW	L	High Performance	185 L	2	230 V	10.828	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____


klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
all-in-one

binnenunit met ingebouwde boiler
voor sww 185 of 260 L
2 zones

- 1
- 1x buffertank 50 L met voeler
 - 2x vertrek temperatuurvoeler
 - 1x uitbreidingsmodule voor 2de kring
 - 2x gemengde pompgroep met konzole
 - 1x verdeelbalk
 - 1x uitbreidingsmodule



artikel	generatie				zones			inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit										
722830	9 kW	M	T-Cap		185 L	2	230 V	①	16.581	
723710	9 kW	M	T-Cap new		260 L	2	230 V		16.825	
722831	12 kW	M	T-Cap		185 L	2	230 V		17.158	
723711	12 kW	M	T-Cap new		260 L	2	230 V		17.402	
716695	9 kW	M	T-Cap		185 L	2	400 V	①	18.456	
723712	9 kW	M	T-Cap new		260 L	2	400 V		18.797	
716696	12 kW	M	T-Cap		185 L	2	400 V		19.013	
723713	12 kW	M	T-Cap new		260 L	2	400 V		19.355	
716697	16 kW	M	T-Cap		185 L	2	400 V		20.836	
723714	16 kW	M	T-Cap new		260 L	2	400 V		20.177	


levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
bi-bloc



artikel		generatie		zones		brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv			
708080	5 kW	L	High Performance	1	230 V	6.474	
708081	7 kW	L	High Performance	1	230 V	6.836	
708082	9 kW	L	High Performance	1	230 V	7.416	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water bi-bloc

- 1
- 1x

buffertank 50 L met voeler
- 2x


vertrek temperatuurvoeler
- 1x

uitbreidingsmodule voor 2de kring
- 2x

gemengde pompgroep met konzole
- 1x

verdeelbalk
- 1x

uitbreidingsmodule



artikel	generatie				zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit					cv				
708179	5 kW	L	High Performance		2	230 V	①	9.496	
708180	7 kW	L	High Performance		2	230 V		9.858	
708181	9 kW	L	High Performance		2	230 V		10.438	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
bi-bloc

- 2 1x geëmailleerde boiler 279 L
+ boilervoeler 20 m
- 1x 3-wegklep



artikel		generatie		zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv + boiler				
708278	5 kW	L	High Performance	1	230 V	②	8.802	
708279	7 kW	L	High Performance	1	230 V		9.164	
708280	9 kW	L	High Performance	1	230 V		9.743	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
bi-bloc

- 1

1x buffertank 50 L met voeler
2x vertrek temperatuurvoeler
1x uitbreidingsmodule voor 2de kring
2x gemengde pompgroep met konzole
1x verdeelbalk
1x uitbreidingsmodule
- 2

1x geëmailleerde boiler 279 L
+ boilervoeler 20 m
1x 3-wegklep



artikel	generatie				zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit					cv				
708377	5 kW	L	High Performance		2	230 V	① + ②	11.824	
708378	7 kW	L	High Performance		2	230 V		12.186	
708379	9 kW	L	High Performance		2	230 V		12.765	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
controlbox

alleen verwarming



artikel		generatie		zones		brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv			
720461	9 kW	M	T-Cap new	1	230 V	10.388	
720462	12 kW	M	T-Cap new	1	230 V	10.965	
720463	9 kW	M	T-Cap new	1	400 V	10.640	
720464	12 kW	M	T-Cap new	1	400 V	11.197	
720465	16 kW	M	T-Cap new	1	400 V	12.019	
720466	20 kW	M	T-Cap new	1	400 V	20.652	
720467	25 kW	M	T-Cap new	1	400 V	22.189	
720468	30 kW	M	T-Cap new	1	400 V	24.082	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
controlbox

alleen verwarming

- 1x buffertank 50 L met voeler
- 2x vertrek temperatuurvoeler
- 1x uitbreidingsmodule voor 2de kring
- 2x gemengde pompgroep met konzole
- 1x verdeelbalk
- 1x uitbreidingsmodule



artikel	generatie				zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit					cv				
721648	9 kW	M	T-Cap	new	2	230 V	①	13.410	
721649	12 kW	M	T-Cap	new	2	230 V		13.987	
721940	9 kW	M	T-Cap	new	2	400V	①	13.661	
721941	12 kW	M	T-Cap	new	2	400V		14.219	
721942	16 kW	M	T-Cap	new	2	400V		15.041	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
controlbox

verwarming met externe boiler voor sww

- 2 1x geëmailleerde boiler 279 L
+ boilervoeler 20 m
- 1x 3-wegklep



artikel	generatie				zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit					cv + boiler				
721943	9 kW	M	T-Cap	new	1	230 V	②	12.716	
721944	12 kW	M	T-Cap	new	1	230 V		13.296	
721945	9 kW	M	T-Cap	new	1	400 V		12.967	
721946	12 kW	M	T-Cap	new	1	400 V		13.525	
721947	16 kW	M	T-Cap	new	1	400 V	②	14.347	
721948	20 kW	M	T-Cap	new	1	400 V		23.331	
721949	25 kW	M	T-Cap	new	1	400 V		24.868	
721950	30 kW	M	T-Cap	new	1	400 V		26.761	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

monobloc warmtepomp lucht/water
controlbox

verwarming met externe boiler voor sww

- 1

1x buffertank 50 L met voeler

2x vertrek temperatuurvoeler

1x uitbreidingsmodule voor 2de kring

2x gemengde pompgroep met konzole


1x verdeelbalk

1x uitbreidingsmodule
- 2

1x geëmailleerde boiler 279 L

+ boilervoeler 20 m

1x 3-wegklep



artikel	generatie				zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit					cv + boiler				
721951	9 kW	M	T-Cap	new	2	230 V	① + ②	15.738	
721952	12 kW	M	T-Cap	new	2	230 V		16.314	
721953	9 kW	M	T-Cap	new	2	400 V	① + ②	15.989	
721954	12 kW	M	T-Cap	new	2	400 V		16.547	
721955	16 kW	M	T-Cap	new	2	400 V		17.369	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
all-in-one

binnenunit met ingebouwde boiler
voor sww 185 of 260 L
1 zone



artikel	generatie			zones			brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit								
705936	3 kW	K	High Performance	185 L	1	230 V	8.129	
705937	5 kW	K	High Performance	185 L	1	230 V	8.376	
705938	7 kW	K	High Performance	185 L	1	230 V	8.723	
705941	9 kW	K	High Performance	185 L	1	230 V	9.277	
705939	9 kW	K	T-Cap	185 L	1	230 V	12.459	
705940	12 kW	K	T-Cap	185 L	1	230 V	13.502	
724872	9 kW	K	T-Cap new	185 L	1	400 V	14.040	
724875	9 kW	K	T-Cap new	260 L	1	400 V	14.440	
724873	12 kW	K	T-Cap new	185 L	1	400 V	14.959	
724876	12 kW	K	T-Cap new	260 L	1	400 V	15.360	
724874	16 kW	K	T-Cap new	185 L	1	400 V	16.004	
724877	16 kW	K	T-Cap new	260 L	1	400 V	16.493	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water

all-in-one

binnenunit met ingebouwde boiler
voor sww 185 L
2 zones



artikel	generatie				zones			brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit									
705932	3 kW	K	High Performance	185 L	2	230 V	9.337		
705933	5 kW	K	High Performance	185 L	2	230 V	9.585		
705934	7 kW	K	High Performance	185 L	2	230 V	9.931		
705935	9 kW	K	High Performance	185 L	2	230 V	10.486		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
all-in-one

binnenunit met ingebouwde boiler
voor sww 185 of 260 L
2 zones

- 1
- 1x

2x

1x

2x

1x

1x
- buffertank 50 L met voeler


vertrek temperatuurvoeler

uitbreidingsmodule voor 2de kring

gemengde pompgroep met konzole

verdeelbalk

uitbreidingsmodule



artikel	generatie			zones			inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit									
715804	9 kW	K	T-Cap	185 L	2	230 V	①	15.739	
715805	12 kW	K	T-Cap	185 L	2	230 V		16.782	
725156	9 kW	K	T-Cap new	185 L	2	400 V	①	17.320	
725159	9 kW	K	T-Cap new	260 L	2	400 V		17.720	
725157	12 kW	K	T-Cap new	185 L	2	400 V		18.239	
725160	12 kW	K	T-Cap new	260 L	2	400 V		18.640	
725158	16 kW	K	T-Cap new	185 L	2	400 V		19.284	
725161	16 kW	K	T-Cap new	260 L	2	400 V		19.773	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
bi-bloc

alleen verwarming
1 zone



artikel		generatie		zones		brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv			
708476	3 kW	K	High Performance	1	230 V	6.235	
708477	5 kW	K	High Performance	1	230 V	6.483	
708478	7 kW	K	High Performance	1	230 V	6.829	
708479	9 kW	K	High Performance	1	230 V	7.384	
725441	9 kW	K	T-Cap new	1	230 V	9.375	
725442	12 kW	K	T-Cap new	1	230 V	10.589	
725443	9 kW	K	T-Cap new	1	400 V	10.781	
725444	12 kW	K	T-Cap new	1	400 V	11.752	
725445	16 kW	K	T-Cap new	1	400 V	12.931	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
bi-bloc

alleen verwarming
2 zones

- 1
- 1x

2x

1x

2x

1x

1x
- buffertank 50 L met voeler


vertrek temperatuurvoeler

uitbreidingsmodule voor 2de kring

gemengde pompgroep met konzole

verdeelbalk

uitbreidingsmodule



artikel	generatie			zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv				
708576	3 kW	K	High Performance	2	230 V	①	9.257	
708577	5 kW	K	High Performance	2	230 V		9.505	
708578	7 kW	K	High Performance	2	230 V		9.851	
708579	9 kW	K	High Performance	2	230 V		10.406	
725446	9 kW	K	T-Cap new	2	230 V	①	12.397	
725447	12 kW	K	T-Cap new	2	230 V		13.611	
725448	9 kW	K	T-Cap new	2	400 V	①	14.060	
725449	12 kW	K	T-Cap new	2	400 V		14.774	
725450	16 kW	K	T-Cap new	2	400 V		15.953	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
bi-bloc

verwarming met externe boiler voor sww
1 zone

- 2 1x geëmailleerde boiler 279 L
+ boilervoeler 20 m
- 1x 3-wegklep



artikel		generatie		zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv + boiler				
708676	3 kW	K	High Performance	1	230 V	②	8.563	
708677	5 kW	K	High Performance	1	230 V		8.811	
708678	7 kW	K	High Performance	1	230 V		9.157	
708679	9 kW	K	High Performance	1	230 V		9.711	
725718	9 kW	K	T-Cap new	1	230 V	②	11.703	
725719	12 kW	K	T-Cap new	1	230 V		12.917	
725720	9 kW	K	T-Cap new	1	400 V	②	13.341	
725721	12 kW	K	T-Cap new	1	400 V		14.080	
725722	16 kW	K	T-Cap new	1	400 V		15.259	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

split warmtepomp lucht/water
bi-bloc

verwarming met externe boiler voor sww
2 zones

- 1

1x

2x

1x

2x

1x


1x

buffertank 50 L met voeler
vertrek temperatuurvoeler
uitbreidingsmodule voor 2de kring
gemengde pompgroep met konzole
verdeelbalk
uitbreidingsmodule
- 2

1x

1x

geëmailleerde boiler 279 L
+ boilervoeler 20 m
3-wegklep



artikel		generatie		zones		inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit				cv + boiler				
708776	3 kW	K	T-Cap	2	230 V	① + ②	11.585	
708777	5 kW	K	T-Cap	2	230 V		11.832	
708778	7 kW	K	T-Cap	2	230 V		12.179	
708779	9 kW	K	T-Cap	2	230 V		12.733	
725723	9 kW	K	T-Cap new	2	230 V	① + ②	14.725	
725724	12 kW	K	T-Cap new	2	230 V		15.938	
725725	9 kW	K	T-Cap new	2	400 V	① + ②	16.621	
725726	12 kW	K	T-Cap new	2	400 V		17.102	
725727	16 kW	K	T-Cap new	2	400 V		18.281	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


hybride warmtepompen

Elga Ace uniek op de markt

De Elga Ace is dé hybride warmtepomp met de beste prijs/prestatieverhouding in de markt. Als enige in de markt stuurt de Elga Ace met OpenTherm aan, waardoor de verwarmingsketel nooit meer warmte produceert dan nodig is. Met als resultaat een optimale inzet van de warmtepomp. De Remeha Elga Ace werkt samen met elk merk verwarmingsketel en biedt dan ook de uitkomst bij het verduurzamen van bestaande woningen.



tot 70% minder
gas verbruik



pakket
met gratis
Tzerra Ace
Matic 28C

check zeker
onze website
voor mogelijke
subsidies



- uiterst compacte hybride warmtepomp met de beste prijs-prestatie verhouding in de markt
- OpenTherm aansturing maakt combinatie met elke verwarmingsketel mogelijk
- snel en eenvoudig te installeren
- makkelijk toe te voegen in bestaande cv installatie
- verdeelbalk ingebouwd
- koelen mogelijk
- koelgasleidingen 1/4"- 3/8"
- buitenvoeler standaard meegeleverd

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket Elga Ace 4kW met gratis Tzerra Ace Matic Combi 28C			
Elga Ace binnenunit hybride lucht/water warmtepomp H split 4kW	3.040	1.819	
Elga Ace buitenunit hybride lucht/water warmtepomp 4kW	1.219	730	
Tzerra Ace Matic 28C	2.243	gratis	
191544* pakketprijs	6.502	2.550	
pakket Elga Ace 6kW met gratis Tzerra Ace Matic Combi 28C			
Elga Ace binnenunit hybride lucht/water warmtepomp H split 6kW	3.130	1.819	
Elga Ace buitenunit hybride lucht/water warmtepomp 6kW	2.567	1.530	
Tzerra Ace Matic 28C	2.243	gratis	
191545* pakketprijs	7.940	3.410	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025



warmtepomp lucht/lucht monobloc
compacte airconditioner zonder buitenunit

RAC Solo

eenvoudige
en flexibele installatie

Deze hoogrendement monobloc warmtepomp heeft een hypercompact ontwerp dat de esthetische impact minimaliseert. Slechts 16,5 cm diep, eenvoudig te installeren en voorzien van DC Inverter-technologie voor optimale prestaties.

Deze warmtepomp biedt maximale installatievrijheid, omdat het een standalone unit is zonder koelmiddel-aansluitingen tijdens de installatie. De buitenunit wordt vervangen door twee openingen in de muur. Het enige wat nodig is, is een buitenmuur voor de luchtuitwisseling met de buitenomgeving. De unit kan zowel hoog aan de muur, met optionele bodemafdekplaat, als laag bij de vloer worden geplaatst.



binnenrooster
slechts twee openingen
van 162 mm

- naadloze integratie, binnen en buiten
- volledig metalen ontwerp
- slank en compact
- standalone unit zonder koelmiddelaansluitingen
- zelfsluitend rooster opent alleen tijdens gebruik
- DC Inverter-technologie
- anti-vriessysteem met voorverwarmde condenswaterbak
- Wi-Fi-bediening via de Aquarea Home App

artikel	vermogen koeling	verwarming	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
monobloc warmtepomp lucht/lucht					
190262 2,35 kW new R290	0,70-2,35 A	0,75-2,40 A	2.684,21	1.395	
190263 3,10 kW new R32	0,92-3,10 A+	0,79-3,05 A+	2.885,53	1.499	
optioneel verluchttingsrooster rond met gaas inox SUS					
190026 Ø 160 mm			27,50	13,75	
indien de unit hoog aan de wand wordt geplaatst					
190266 bodemafdekking warmtepomp lucht/lucht R32			107,37	56	
190267 bodemafdekking warmtepomp lucht/lucht R290			107,37	56	
190265 zijdelingse uitblaaskit rechts	op bestelling		1.449		
190363 zijdelingse uitblaaskit links	op bestelling		1.449		
191180 batterij 3V			4,09		

Opgelet: Afstandsbediening wordt geleverd zonder batterij.
Gelieve artikel 191180 Duracell 3V (€4,09) mee te bestellen.

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

warmtepomp lucht/lucht airconditioning van Panasonic

wat is Silent/Eco modus?

Panasonic is erin geslaagd om naast één van de stilste warmtepompen op de markt te maken, ook alle buiten- én binnenunits te voorzien van een Silent/Eco modus. Met deze instelling kan je het geluid verminderen tot 20dB door het vertragen van de ventilator.



vuistregels voor koelen?

Als je een warmtepomp lucht/lucht vooral zal gebruiken om te koelen en je slechts sporadisch zal verwarmen, dan kan je met deze vuistregel snel en betrouwbaar de capaciteit bepalen van de installatie.


- goed geïsoleerd, bouwjaar vanaf 2010
35 W/m³
- normaal geïsoleerd
50 W/m³
- plaatsen waar deuren vaak open en toe gaan (sporthallen, cafés, ...)
75 W/m³

Als je echter plant om vooral te verwarmen en af en toe te koelen, dan is het belangrijk een warmteverliesberekening te doen.

Comfort Cloud app beheer via smartphone voor jouw airconditioner

Met de Panasonic applicatie kan je eenvoudig de verschillende units van de woning beheren vanaf één mobiel apparaat. Ook het energieverbruik kan je monitoren, waarmee je de operationele kosten optimaliseert. Eenvoudig beheer en toegang tot alle functionaliteiten van de bediening vanaf iedere locatie en op ieder moment.

vergelijking van de tijd die nodig is om 99% van cederpollen te remmen



wat is de kracht van nanoe™ X ?

Hydroxylradicalen of OH-radicalen zijn in grote hoeveelheden aanwezig in de natuur. Ze remmen pollen, virussen en bacteriën af, waardoor zij de lucht opschonen en geurtjes tegengaan. nanoe™ X technologie brengt deze voordelen in huis. Ervaar ultiem comfort met de nieuwste Etherea binnenunits, uitgerust met de geavanceerde nanoe™ X Generator Mark 3. Dankzij 100 keer meer hydroxylradicalen levert deze technologie uitzonderlijke prestaties voor een frisser, schoner en aangename binnenklimaat.



geuren



bepaalde bacteriën
en virussen



schimmels



allergenen



pollen



gevaarlijke
stoffen



goed voor
huid en haar

* nanoe™ X is beschikbaar op de meeste modellen, nanoe™ X Generator Mark 3 is beschikbaar op alle Etherea binnenunits

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

types binnenunits




hoog aan de wand RZ
voor monosplit en multisplit



- compact
- stil
- aerowings met 2 lamellen voor comfortabele luchtverdeling
- ingebouwde WiFi
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X



- voelbare luchtverplaatsing



hoog aan de wand Etherea
voor monosplit en multisplit



- stijlvol design, beschikbaar in 3 kleuren: mat wit, zilver en graphite grijs
- zeer stil
- aerowings 2.0 met 2 lamellen over de volledige lengte voor ideale luchtverdeling
- ingebouwde WiFi
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X Generator Mark 3



- voelbare luchtverplaatsing




console
voor monosplit en multisplit



- design award voor verfijnde vormgeving
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X



- WiFi is optie
- beperkt tot 2 bij multisplit



kanaal
voor monosplit



- slechts 250 mm hoog
- incl. condenspomp
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X
- horizontale en verticale montage
- tot 150PA drukverschil



- WiFi is optie

op bestelling



kanaal
voor multisplit



- slechts 200 mm hoog
- incl. condenspomp



- WiFi is optie
- geen nanoe™ X
- kan enkel horizontaal
- slechts tot 50PA drukverschil

op bestelling



4-weg cassette
voor monosplit en multisplit



- incl. condenspomp
- plafondhoogte slechts 250 mm
- discrete afstandsbediening
- lamellen afzonderlijk te regelen
- nanoe™ X



- eerder industriële look
- WiFi is optie

op bestelling

op bestelling



bekijk hier de volledige folder
Panasonic warmtepompen lucht-lucht
met alle nieuwe
combinatiemogelijkheden

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025


warmtepomp lucht/lucht
monosplit

inclusief WiFi

Monosplit bestaat uit één buiten-unit en één binnen-unit, ideaal als je één ruimte, bijvoorbeeld een slaapkamer of een zolder wil verwarmen of koelen.

hoog aan de wand

Het wandmodel RZ is super compact en de stilste van de klas. De RZ heeft ingebouwde WiFi. De aerowings zorgen voor een ideale luchtverdeling. Tot slot verbeter je de luchtkwaliteit dankzij de nanoe™ X functie. Er is ook de mogelijkheid tot een bedrade bediening.



artikel			energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
			koel	warm			
monosplit warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand en buitenunit pakket							
712354	2 kW new	artikel bevat 1x binnenunit RZ + WiFi 1x buitenunit Monosplit RZ 1x draagbare afstandsbediening	A++	A++	1.147	596	
706031	2,5 kW		A++	A++	1.268	659	
706032	3,5 kW		A++	A++	1.503	781	
706033	5 kW		A++	A+	2.380	1.237	
706034	6 kW		A++	A+	2.778	1.444	
712355	7 kW new		A++	A+	3.570	1.856	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

warmtepomp lucht/lucht multisplit

inclusief WiFi

Multisplit heeft slechts één buiten-unit waaraan je tot minimum 2 en maximum 5 binnen-units kan aansluiten. Dit betekent, dat je maar één plaats moet zoeken voor de buiten-unit. Bovendien kan je voor elke ruimte, de best passende binnen-unit kiezen. Respecteer wel het combinatierooster voor een efficiënte werking. Omdat de buiten-unit van een multisplit krachtiger is dan van een monosplit, zullen de binnen-units beter presteren op het ogenblik dat ze niet allemaal tegelijkertijd moeten koelen/verwarmen. Ook is een multisplit efficiënter omdat verschillende, kleine, afzonderlijke buitenunits altijd meer verbruiken dan één grote.

gebruik ons combinatierooster voor de selectie van de juiste multisplit buitenunit

artikel				energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
				koel	warm			
multisplit warmtepomp lucht/lucht buitenunit								
185654	dual	3,5 kW	 	A+++	A++	1.609	835	
185656	dual	5 kW		A+++	A ++	2.165	1.125	
185657	trial	5,2 kW		A+++	A +	2.459	1.278	
185658	trial	6,8 kW		A++	A +	2.835	1.474	
185660	quad	8 kW		A++	A ++	3.738	1.943	
185661	penta	10 kW		A+++	A ++	4.349	2.261	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep



naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

warmtepomp lucht/lucht
multisplit

inclusief WiFi

artikel					energielabel koel warm		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
RZ multisplit warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand									
188508	2 kW	wit		A++	A++	410	213		
185604	2,5 kW	wit		A++	A++	484	251		
185605	3,5 kW	wit		A++	A++	577	300		
185606	5 kW	wit		A++	A+	854	444		
185764	6 kW	wit		A++	A+	1.112	578		
188509	7 kW	wit		A++	A+	1.479	769		
Etherea multisplit warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand in kleur									
189228 *	2 kW	new grafiet		A+++	A++	671	349		
185641	2,5 kW	new grafiet		A+++	A++	755	392		
185642	3,5 kW	new grafiet		A+++	A+++	927	482		
187560	4,2 kW	new grafiet		A++	A+	1.106	575		
189230 *	2 kW	new mat wit		A+++	A+++	579	301		
185649	2,5 kW	new mat wit		A+++	A+++	652	339		
185650	3,5 kW	new mat wit		A+++	A+++	801	416		
189232 *	4,2 kW	new mat wit		A++	A+	946	492		
185652	5 kW	new mat wit		A+++	A++	1.078	560		
189233 *	7 kW	new mat wit		A++	A+	1.653	859		

* op bestelling

naam

klantnummer

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

combinatierooster

warmtepomp lucht/lucht multisplit

Er bestaan diverse buitenunits met respectievelijk 2 (dual), 3 (trial), 4 (quad) of 5 (penta) aansluitingen voor binnenunits. Er moeten altijd minstens 2 binnenunits aangesloten worden. Een niet gebruikte aansluiting is afgestopt. Selecteer eerst de binnenunits om daarna de juiste buitenunit te kiezen met de bijpassende koelleidingen en eventuele verplichte koelleiding reductie(s).

reductie koelleiding 		brutoprijs
185624	binnenunit WP 1/2"-3/8"	18
185625	binnenunit WP 5/8"-1/2"	26
185626	buitenunit WP 3/8"-1/2"	21

In de setprijs zijn de multisplit buitenunit met de nodige binnenunits en eventuele noodzakelijke koelleiding reducties geteld, de koelleidingen dienen apart geteld te worden

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
							185654	2			2.429 €	2.951 € *	2.767 € *
							dual 3,5 kW	2			2.503 €	3.035 € *	2.840 € *
							1.609 €	2			2.596 €	3.207 € *	2.989 € *
								2			2.577 €	3.119 €	2.913 €
								2			2.670 €	3.291 €	3.062 €
							185656	2		185624	3.447 €	-	3.840 €
							dual 5 kW	2		185624	3.521 €	-	3.913 €
							2.165 €	2			3.319 €	4.019 €	3.767 €
							185657	2		185624	3.908 €	-	4.356 €
							trial 5,2 kW	3			3.689 €	4.472 € *	4.196 € *
							2.459 €	3			3.763 €	4.556 € *	4.269 € *
								3			3.856 €	4.728 € *	4.418 € *
								3		185624	4.151 €	-	4.713 € *
								3			3.837 €	4.640 € *	4.342 € *
								3			3.930 €	4.812 € *	4.491 € *
								3		185624	4.225 €	-	4.786 € *
								3			4.023 €	4.984 € *	4.640 € *
								3			3.911 €	4.724 €	4.415 €
								3			4.004 €	4.896 €	4.564 €
								3			4.097 €	5.068 €	4.713 €
							185658	2		185624	4.375 €	-	-
							trial 6,8 kW	2		185624	4.449 €	-	-
							2.835 €	2		185624	4.542 €	-	-
								2		2x 185624	4.579 €	-	5.027 €

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
			■	■		■ ■	trial 6,8 kW 2.835 € 185658	2		2x 185624	4.837 €	-	-
■ ■				■		■ ■ ■		3		185624	4.785 €	-	-
■		■	■			■ ■ ■		3		185624	4.694 €	-	5.311 € *
■	■			■		■ ■ ■		3		185624	4.859 €	-	-
	■	■	■			■ ■ ■		3		185624	4.768 €	-	5.384 €
	■ ■		■			■ ■ ■		3		185624	4.675 €	-	5.235 €
	■ ■			■		■ ■ ■		3		185624	4.933 €	-	-
		■ ■ ■				■ ■ ■		3			4.566 €	5.616 €	5.238 €
■					■	■ ■	185660	1	1	185625 + 185626	5.674 €	-	6.017 € *
	■				■	■ ■	quad 8 kW 3.738 €	1	1	185625 + 185626	5.748 €	-	6.090 € *
		■			■	■ ■		1	1	185625 + 185626	5.841 €	-	6.239 € *
				■ ■		■ ■		2		2x 185624	5.998 €	-	-
				■	■	■ ■		1	1	185624 + 185625 + 185626	6.394 €	-	-
					■ ■	■ ■			2	2x 185625 + 2x 185626	6.790 €	-	7.096 € *
■ ■					■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.084 €	-	6.596 € *
■	■				■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.158 €	-	6.669 € *
■		■		■		■ ■ ■		3		185624	5.855 €	-	-
■		■			■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.251 €	-	6.818 € *
■			■ ■			■ ■ ■		3		2x 185624	5.892 €	-	6.509 € *
■			■	■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.150 €	-	-
■			■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	6.546 €	-	7.113 € *
■				■ ■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.408 €	-	-
	■ ■				■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.232 €	-	6.742 € *
■	■	■		■		■ ■ ■		3		185624	5.929 €	-	-
	■	■			■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.325 €	-	6.891 € *
	■		■ ■			■ ■ ■		3		2x 185624	5.966 €	-	6.582 € *
	■		■	■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.224 €	-	-
	■		■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	6.620 €	-	7.186 € *
	■			■ ■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.482 €	-	-
		■ ■	■			■ ■ ■		3		185624	5.764 €	-	6.436 €
		■ ■		■		■ ■ ■		3		185624	6.022 €	-	-
		■ ■			■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.418 €	-	7.040 € *
		■	■ ■			■ ■ ■		3		2x 185624	6.059 €	-	6.731 € *
		■	■	■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.317 €	-	-
■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■		4			5.378 €	6.422 € *	6.054 € *
■ ■ ■ ■	■					■ ■ ■ ■		4			5.452 €	6.506 € *	6.127 € *
■ ■ ■ ■		■				■ ■ ■ ■		4			5.545 €	6.678 € *	6.276 € *
■ ■ ■ ■			■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.840 €	-	6.571 € *
■ ■ ■ ■				■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.098 €	-	-

* op bestelling

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
■ ■ ■ ■					■	■ ■ ■ ■	185660	3	1	185625 + 185626	6.494 €	-	7.175 € *
■ ■	■ ■					■ ■ ■ ■	quad 8 kW 3.738 €	4			5.526 €	6.590 € *	6.200 € *
■ ■	■	■				■ ■ ■ ■		4			5.619 €	6.762 € *	6.349 € *
■ ■	■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.914 €	-	6.644 € *
■ ■	■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.172 €	-	-
■ ■	■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.568 €	-	7.248 € *
■ ■		■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.712 €	6.934 € *	6.498 € *
■ ■		■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.007 €	-	6.793 € *
■ ■		■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.265 €	-	-
■ ■		■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.661 €	-	7.397 € *
■ ■			■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	6.302 €	-	7.088 € *
■	■ ■ ■					■ ■ ■ ■		4			5.600 €	6.674 € *	6.273 € *
■	■ ■	■				■ ■ ■ ■		4			5.693 €	6.846 € *	6.422 € *
■	■ ■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.988 €	-	6.717 € *
■	■ ■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.246 €	-	-
■	■ ■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.642 €	-	7.321 € *
■	■	■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.786 €	7.018 € *	6.571 € *
■	■	■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.081 €	-	6.866 € *
■	■	■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.339 €	-	-
■	■		■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	6.376 €	-	7.161 € *
■		■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.879 €	7.190 € *	6.720 € *
■		■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.174 €	-	7.015 € *
	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■		4			5.674 €	6.758 €	6.346 €
	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■		4			5.767 €	6.930 €	6.495 €
	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.062 €	-	6.790 €
	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.320 €	-	-
	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.716 €	-	7.394 € *
	■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.860 €	7.102 €	6.644 €
	■ ■	■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.155 €	-	6.939 €
	■ ■	■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.413 €	-	-
	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.953 €	7.274 €	6.793 €
	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.248 €	-	7.088 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.046 €	7.446 €	6.942 €
■				■	■	■ ■ ■	185661	2	1	185624 + 185625 + 185626	7.415 €	-	-
■					■ ■	■ ■ ■	penta 10 kW 4.349 €	1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.811 €	-	8.328 € *
	■			■	■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	7.489 €	-	-
	■				■ ■	■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.885 €	-	
		■	■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	7.324 €	-	7.946 € *
						■ ■ ■							

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
		■		■ ■		■ ■ ■	185661	3		2x 185624	7.186 €	-	-
		■		■	■	■ ■ ■	penta 10 kW 4.349 €	2	1	185624 + 185625 + 185626	7.582 €	-	-
		■			■ ■	■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.978 €	-	8.550 € *
			■ ■ ■			■ ■ ■		3		3x 185624	4.403 €	-	7.637 €
			■ ■	■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.223 €	-	-
			■		■	■ ■ ■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626	7.619 €	-	8.241 € *
			■	■ ■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.481 €	-	-
			■	■	■	■ ■ ■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626	7.877 €	-	-
				■ ■ ■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.739 €	-	-
■ ■			■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.171 €	-	-
■ ■			■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.567 €	-	8.303 € *
■ ■				■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.429 €	-	-
■ ■				■	■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.825 €	-	-
■ ■					■ ■	■ ■ ■ ■		2	2	2x 185625 + 2x 185626	8.221 €	-	8.907 € *
■	■	■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.346 €	-	8.081 € *
■	■		■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.245 €	-	-
■	■		■		■			3	1	185624 + 185625 + 185626	7.641 €	-	8.376 € *
■	■			■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.503 €	-	-
■	■			■	■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.899 €	-	-
■		■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.043 €	-	-
■		■ ■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.439 €	-	8.230 € *
■		■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.080 €	-	7.921 € *
■		■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.338 €	-	-
■		■	■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.734 €	-	4.176 € *
■		■		■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.596 €	-	-
■			■ ■ ■			■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.375 €	-	8.216 € *
■			■ ■	■		■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.633 €	-	-
	■ ■	■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.420 €	-	8.154 € *
	■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.061 €	-	7.845 € *
	■ ■		■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.319 €	-	-
	■ ■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.715 €	-	8.449 € *
	■ ■			■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.577 €	-	-

* op bestelling

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
	■ ■			■	■	■ ■ ■ ■	185661 penta 10 kW 4.349 €	3	1	185624 + 185625 + 185626	7.973 €	-	-
	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.564 €	7.885 €	7.404 €
	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.859 €	-	7.699 €
	■	■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.117 €	-	-
	■	■ ■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.531 €	-	8.321 € *
	■	■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.154 €	-	7.994 €
	■	■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.412 €	-	-
	■	■	■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.808 €	-	8.598 € *
	■	■		■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.670 €	-	-
	■		■ ■ ■			■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.449 €	-	8.289 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.657 €	8.057 €	7.553 €
		■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.952 €	-	7.848 €
		■ ■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.210 €	-	-
		■ ■	■ ■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.606 €	-	8.452 € *
		■ ■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.247 €	-	8.143 €
		■ ■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.505 €	-	-
■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■		5			6.399 € *	7.704 € *	7.244 € *
■ ■ ■ ■	■					■ ■ ■ ■		5			6.473 €	7.788 € *	7.317 € *
■ ■ ■ ■		■				■ ■ ■ ■		5			6.566 €	7.960 € *	7.466 € *
■ ■ ■ ■			■			■ ■ ■ ■		5		185624	6.861 €	-	7.761 € *
■ ■ ■ ■				■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.119 €	-	-
■ ■ ■ ■					■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.515 €	-	4.016 €
■ ■ ■	■ ■					■ ■ ■ ■		5			6.547 €	7.872 € *	7.390 € *
■ ■ ■	■	■				■ ■ ■ ■		5			6.640 €	8.044 € *	7.539 € *
■ ■ ■	■		■			■ ■ ■ ■		5		185624	6.935 €	-	7.834 € *
■ ■ ■	■			■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.193 €	-	-
■ ■ ■	■				■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.589 €	-	8.438 € *
■ ■ ■		■ ■				■ ■ ■ ■		5			6.733 €	8.216 € *	7.688 € *
■ ■ ■		■	■			■ ■ ■ ■		5		185624	7.028 €	-	7.983 € *
■ ■ ■		■		■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.286 €	-	-
■ ■ ■		■			■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.682 €	-	8.587 € *
■ ■ ■			■ ■			■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.323 €	-	8.278 € *
■ ■ ■			■	■		■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.581 €	-	-
■ ■ ■			■		■	■ ■ ■ ■		4	1	185624 + 185625 + 185626	7.977 €	-	8.882 € *
■ ■ ■				■ ■		■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.839 €	-	-
■ ■	■ ■ ■					■ ■ ■ ■		5			6.621 €	7.956 € *	7.463 € *
■ ■	■ ■	■				■ ■ ■ ■		5			6.714 €	8.128 € *	7.612 € *
■ ■	■ ■		■			■ ■ ■ ■		5		185624	7.009 €	-	7.907 € *
■ ■	■ ■			■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.267 €	-	-
■ ■	■ ■				■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.663 €	-	8.511 € *

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
■ ■	■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■	185661	5			6.807 €	8.300 € *	7.761 € *
■ ■	■	■	■			■ ■ ■ ■ ■	penta 10 kW	5		185624	7.102 €	-	8.056 € *
■ ■	■	■		■		■ ■ ■ ■ ■	4.349 €	5		185624	7.360 €	-	-
■ ■	■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.756 €	-	8.660 € *
■ ■	■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.397 €	-	8.351 € *
■ ■	■		■	■		■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.655 €	-	-
■ ■		■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.900 €	8.472 € *	7.910 € *
■ ■		■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.195 €	-	8.205 € *
■ ■		■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.453 €	-	-
■ ■		■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.849 €	-	8.809 € *
■ ■		■	■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.490 €	-	8.500 € *
■	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■		5			6.695 €	8.040 € *	7.536 € *
■	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.788 €	8.212 € *	7.685 € *
■	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.083 €	-	7.980 € *
■	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.341 €	-	-
■	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.737 €	-	8.584 € *
■	■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.881 €	8.384 € *	7.834 € *
■	■ ■	■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.176 €	-	8.129 € *
■	■ ■	■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.434 €	-	-
■	■ ■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.830 €	-	8.733 € *
■	■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.471 €	-	8.406 € *
■	■ ■		■	■		■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.729 €	-	-
■	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.974 €	8.556 € *	7.983 € *
■	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.269 €	-	8.278 € *
■	■	■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.527 €	-	-
■	■	■	■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.564 €	-	8.573 € *
■		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.067 €	8.728 € *	8.132 € *
■		■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.380 €	-	8.427 € *
	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■		5			6.769 €	8.124 € *	7.609 € *
	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.862 €	8.296 €	7.758 €
	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.157 €	-	8.053 €
	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.415 €	-	-
	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.811 €	-	8.657 € *
	■ ■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.955 €	8.468 €	7.907 €
	■ ■ ■	■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.250 €	-	8.202 €
	■ ■ ■	■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.508 €	-	-
	■ ■ ■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.904 €	-	8.806 € *
	■ ■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.545 €	-	8.479 €
	■ ■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.048 €	-	8.056 €
	■ ■	■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.343 €	-	8.351 €
	■ ■	■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.601 €	-	-
	■	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.141 €	8.812 €	8.205 €
	■	■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.436 €	-	8.500 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.234 €	8.984 €	8.354 €

* op bestelling

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

warmtepomp lucht/lucht monosplit airconditioner

Climate 3000i het beste binnenklimaat aan de beste prijs-kwaliteit

Deze airconditioner kan zowel koelen als verwarmen. Dit steeds zo efficiënt mogelijk, wat blijkt uit een A++ ErP label voor koeling en een A+ label voor verwarming.

- uitstekend product om te koelen en verwarmen
- diverse functies voor alle eisen
- moderne filtertechniek
- eenvoudig te bedienen met de Bosch HomeCom Easy-app (gateway nodig)



in een notendop

- Split en Multisplit airconditioners met omkeerbare werking (kunnen zowel koelen als warmen)
- zeer energie-efficiënt
- elegant design
- optionele internetconnectie

Verhoog je levenskwaliteit met onze Climate 3000i. Deze split airconditioner biedt je diverse functies voor een hoger comfort. Bovendien verbruikt dit toestel weinig energie en is het zeer gebruiksvriendelijk.

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Monosplit				
pakket 1 buitenunit + 1 binnenunit				
703799	Climate 3000i 26WE	1206,84	620	
703800	Climate 3000i 35WE	1284,69	655	
703801	Climate 3000i 53WE	1907,56	980	
toebehoren				
189562	WiFi Gateway G10-3 / te voorzien per binnenunit 	130,55	77	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

warmtepomp lucht/lucht multisplit airconditioner

Climate 3000i multisplit

De split en multisplitairconditioners met omkeerbare werking zijn uiterst energie-efficiënt. De toestellen zijn eenvoudig te bedienen en garanderen je het ideale binnenklimaat en een goede luchtkwaliteit.

- efficiënt en stil
- gebruiksvriendelijk
- comfortabel en efficiënt
- stijlvol design



cooling solutions

- Split of Multisplit airconditioner met omkeerbare werking
- beste prijs-kwaliteitverhouding
- compatibel met Multisplit gamma Climate 5000 MS
- optionele internetconnectie

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Multisplit 1 buitenunit met meerdere binnenunits			
binnenunit			
190075 Climate 3000iU W 20 E	406	210	
179563 Climate 3000iU W 26 E	428,25	220	
179564 Climate 3000iU W 35 E	467,15	240	
179565 Climate 3000iU W 53 E	622,90	320	
buitenunit			
190073 dual 5000 M 53/2	1.941,52	995	
190074 trial 5000 M 79/3	2.552,08	1300	
toebehoren			
189562 WiFi Gateway G10-3 / te voorzien per binnenunit	130,55	77	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

combinatietabel multisplit

Climate 5000 M

biedt volledige flexibiliteit voor
het koelen en verwarmen
in woning of bedrijfsgebouw



vuistregels voor koelen?

Als je een warmtepomp lucht/lucht vooral zal gebruiken om te koelen en je slechts sporadisch zal verwarmen, dan kan je met deze vuistregel snel en betrouwbaar de capaciteit bepalen van de installatie.

- goed geïsoleerd, bouwjaar vanaf 2010
35 W/m³
- normaal geïsoleerd
50 W/m³
- plaatsen waar deuren vaak open
en toe gaan (sporthallen, cafés, ...)
75 W/m³

Als je echter plant om vooral te verwarmen en af en toe te koelen, dan is het belangrijk een warmteverliesberekening te doen.

grotere multisplit installaties
tot 5 binnenunits
op bestelling verkrijgbaar

buitenunit 5000 M		binnenunit 3000i				bruto
5,3 kW	190073	2 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	
# aansluitingen ■ ■		190075	179563	179564	179565	
		■ ■				2.754 €
		■	■			2.776 €
		■		■		2.815 €
		■			■	2.971 €
			■ ■			2.798 €
			■	■		2.837 €
			■		■	2.993 €
				■ ■		2.876 €
				■	■	3.032 €
7,9 kW	190074	■ ■ ■				3.770 €
# aansluitingen ■ ■ ■		■ ■	■			3.792 €
		■ ■		■		3.831 €
		■ ■			■	3.987 €
		■	■ ■			3.815 €
		■	■	■		3.853 €
		■	■		■	4.009 €
		■		■ ■		3.892 €
		■		■	■	4.048 €
			■ ■ ■			3.837 €
			■ ■	■		3.876 €
			■ ■		■	4.032 €
			■	■ ■		3.915 €
				■ ■ ■		3.954 €

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

toebehoren warmtepomp lucht/lucht



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
toebehoren				
179888	elektrische kabel XVB 5G 1,5 mm² per rol 100 m	319,54	190	
139323	elektrische kabel XVB 3G 2,5 mm² per rol 50 m	134,26	80	
181623	elektrische kabel XVB 3G 4 mm² per rol 50 m	236,76	142	
163298	set voetsteun (2 stuks) 60 cm	58	29	
131201	muursteunkit met dempers buitenunit	46,6	23	
187259	tape voor koelleidingen rol 20 m wit	8	4	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

mobile monobloc airco

Cool 4000 keep calm and cool down

met de mobiele airco
van Bosch

- probleemloze installatie
- eenvoudige opslag dankzij de geïntegreerde afzuigslang
- rooster inbegrepen
- maximale koelcapaciteit voor kamers tot 85 m³ / ~35 m²
- snelle en gelijkmatige verdeling van koele lucht dankzij Auto Swing
- eenvoudige bediening van de unit via het LED soft-touch display of met de afstandsbediening
- extra comfort dankzij de 3-in-1 oplossing met koeling, ontvochtiging en ventilatorfunctie
- handgrepen en wielen voor eenvoudig transport



op stock in alle filialen

Cool 4000	
koelprestaties	2,6 kW, 9000 BTU/u
energie-efficiëntieklasse	A+
maximaal geluidsvermogen	64 dB (A)
geluidsdrukkniveau (min-max)	48-50 dB (A)
ventilatorsnelheid	3
timer 24u	✓
stoffilter	✓
koelmiddel	R290
afmetingen	800 x 460 x 400 mm

Bosch Easy Cool Select

blijf koel met slechts één klik
kies eenvoudig tussen 3 automatische modi

automatische modus

automatische regeling en aanpassing van de koelcapaciteit op basis van de ingestelde temperatuur en de klimaatomstandigheden

stille modus

stille werking voor maximale productiviteit

slaapstand

speciale modus voor een rustgevende slaap dankzij de stille werking en uitgeschakelde verlichting

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
mobile airco			
187629 Cool 4000	948	455	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

zwembadwarmtepomp

Fairland Inverter+

De Full-Inverter-warmtepomp halveert de gebruikskosten en werkt stiller het hele zwemseizoen. Bij aanvang van het seizoen werkt de warmtepomp op 100% van het vermogen om het zwembad tijdens de eerste dagen zo snel mogelijk op te warmen. Daarna draait de Full-Inverter-warmtepomp op gemiddeld 50% van het vermogen om de gewenste zwembadtemperatuur op peil te houden.



voorzien van Wi-Fi-module

Beheer van de warmtepomp is op afstand mogelijk dankzij de ingebouwde Wi-Fi-module en slimme gebruikersapp.

- 3 jaar garantie
- 10 jaar garantie op de compressor
- 10 jaar garantie op de warmtewisselaar
- aanzienlijk stiller dankzij de twin-rotary Full-Inverter® compressoren
- soft start-functie
- winterhoes inbegrepen

op bestelling
binnen de week leverbaar

aanbevolen zwembadvolume (m³)	40 ~ 75
luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-7 ~ +43
bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 80%	
verwarmingsvermogen (kW)	17,5
prestatiecoëfficiënt	15,8 ~ 6,2
prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	11,1
bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 70%	
verwarmingsvermogen (kW)	11,5
prestatiecoëfficiënt	7,8 ~ 4,5
prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6,4
geluidsdruk niveau op 1 m in dB(A)	43,1 ~ 53,8
geluidsdruk niveau op 50% vermogen op 1 m in dB(A)	46,5
geluidsdruk niveau op 10 m in dB(A)	23,1 ~ 33,8
voeding	230V/1 Ph/50Hz
nominaal opgenomen vermogen bij 15° lucht (kW)	0,30 ~ 2,6
nominaal opgenomen stroom bij 15° lucht (kW)	1,3 ~ 11,3
aanbevolen waterdebiet (m³/h)	6,5 ~ 8,5
in-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50
netto afmetingen (l x b x h) (mm)	954 x 429 x 648
nettogewicht (kg)	63

artikel	brutoprijs	aantal te bestellen
zwembadwarmtepomp		
191309 Fairland Inverter+ 18 new 40 ~ 75 m³	3.389	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

toebehoren koelleidingen

artikel					flares en wartels	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
geïsoleerde koelleiding								
163643	duo	1/4"-3/8"	rol 5 m	✓		51,48	25	
163644	duo	1/4"-3/8"	rol 10 m	✓		102,96	51	
177717	duo	1/4"-3/8"	rol 15 m	✓		154,44	77	
179881	duo	1/4"-3/8"	rol 20 m			202,28	101	
190093	duo	1/4"-3/8"	rol 30 m	new *		294,06	147	
163645	duo	1/4"-1/2"	rol 5 m	✓		64,87	32,50	
163646	duo	1/4"-1/2"	rol 10 m	✓		125,84	62	
177718	duo	1/4"-1/2"	rol 15 m	✓		185,25	92	
179882	duo	1/4"-1/2"	rol 20 m			247	124	
190092	duo	1/4"-1/2"	rol 30 m	new *		359,58	179	
188387	duo	1/4"-5/8"	rol 10 m	✓		173,94	87	
190094	duo	1/4"-5/8"	rol 15 m	✓		260,85	130	
181617	duo	1/4"-5/8"	rol 20 m			341,64	171	
190095	duo	1/4"-5/8"	rol 30 m	new *		496,86	248	
181618	duo	3/8"-5/8"	rol 5 m	✓		98,54	49	
181619	duo	3/8"-5/8"	rol 10 m	✓		197,08	98	
181620	duo	3/8"-5/8"	rol 15 m	✓		295,62	147	
181621	duo	3/8"-5/8"	rol 20 m			387,40	194	
190096	duo	3/8"-5/8"	rol 30 m	new *		563,16	281	
181934	enkel	1/4"-0,8	rol 50 m			204,10	102	
181936	enkel	3/8"-0,8	rol 50 m			314,60	157	
181938	enkel	1/2"-0,8	rol 50 m			426,40	213	
181939	enkel	5/8"-1	rol 25 m			329,55	164	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



CENTRALE VERWARMING




condensatie gaswandketels

7700i

beproefde Bosch-kwaliteit
met een fascinerend design

Efficiëntie en duurzaamheid met een fascinerend
design: de Condens 7700i overtuigt met de beste
prijs-kwaliteitverhouding.



er is al
een adapter
80/125 mm
gemonteerd
op de ketel

eenvoudig in gebruik
en te installeren

- nieuwe HMI700(H): gebruiksvriendelijke HMI met kleurendisplay
- nieuwe robuuste UPM4L-pomp
- toestel in combinatie met rookgasafvoer adapter

artikel	vermogen cv		vermogen sanitair	energielabel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°		cv	sanitair		per 1 stuk	per 4 stuks	
condensatie gaswandketels 7700i + sanitair warm water									
188752 30C	3-19,5	3,4-20,8	29,4	A	A (XL)	3.031,43	1.395	1.358	
188753 35C	5,-29,5	5,5-30,7	34,4	A	A (XL)	3.301,22	1.519	1.479	
188755 50C	6,2-29,5	6,8-30,7	48,9	A	A (XL)	4.646,44	2.081		
toebehoren									
120592 montageplaat universeel 3/4"						155,90	82,50		
133199 concentrische vertrekadapter 60/100 mm			niet voor 50 Combi			38,16	21		
188771 adapter verlengstuk 80/125 mm *						27,39	15		
152992 clv adapter 80/125 2x80 mm						65,83	36		
189248 ruimteregelaar CH120						306,58	153		

* nodig als je bestaande 7000 ketel vervangt door de nieuwe 7700

levering vóór de 1 december 2025 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

klaar voor de toekomst

- modulaire internet connectiviteitsoplossing met K30
- hybrid-ready

gemakkelijk in onderhoud

- bedieningspaneel zichtbaar tijdens het onderhoud met een instelbare kijkhoek
- maximale toegankelijkheid van de warmtewisselaar door afneembaar bovenpaneel
- 1 sifon

hoog comfort en efficiëntie

- modulatiebereik tot 1:8
- 3* warmwater comfort
- ErP seizoensrendement 94%
- krachtige combi (35kW), systeemtoestellen (tot 45kW)
- ErP pomp (EEI<0,20)



artikel		vermogen cv		vermogen sanitair		energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
		G20 80-60°	G20 50-30°			cv	sanitair			
condensatie gaswandketels 7700i										
188747	25	3-24	3,4-25,2	-		A	-	2.886,66	1.328	
188749	35	5-33,6	5,5-35	-		A	-	3.214,20	1.480	
188751	45	6,2-42,6	6,8-44,4	-		A	-	4.049,86	1.864	
toebehoren										
120592	montageplaat universeel 3/4"							155,90	85	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm			niet voor 45 Solo				38,16	21	
188771	adapter verlengstuk 80/125 mm *							27,39	15	
152992	clv adapter 80/125 2x80 mm							65,83	36	
189248	ruimteregelaar CH120							306,58	153	

* nodig als je bestaande 7000 ketel vervangt door de nieuwe 7700

levering vóór de 1 december 2025 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

condensatie gaswandketels

5300i

eenvoudig klassiek
eenvoudig goed

- leverbaar als combiketel (20/25 kW) of als soloketel (25 kW)
- hoofdzakelijk geschikt voor eengezinswoningen en appartementen
- hoofdzakelijk gebruikt bij renovatie
- installatie: wandhangend
- **hoog comfort en efficiëntie**
- modulatiebereik tot 1:8
- 3* warmwater comfort
- ErP seizoensrendement 94%



gemakkelijk in gebruik en te installeren

- nieuwe HMI300: gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- nieuwe robuuste UPM4L pomp
- volledige achterwaartse compatibiliteit met het vorige toestel in combinatie met de rookgasafvoeradapter

klaar voor de toekomst

- modulaire connectiviteitsoplossing met K30
- klaar voor hybride

gemakkelijk in onderhoud

- controller zichtbaar tijdens onderhoud met instelbare kijkhoek
- maximale toegankelijkheid van de warmtewisselaar door afneembaar bovenpaneel
- 1 sifon

artikel	vermogen cv		vermogen	energielabel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitair	cv	sanitair		per 1 stuk	per 4 stuks	
condens gaswandketel 5300i + sanitair warm water							per 1 stuk	per 4 stuks	
188734 25C	3-20	3,4-20,8	3,1-25,2	A	A (XL)	2.096,21	863	840	
condens gaswandketel 5300i									
188733 25	3-34	3,4-25,2	-	A	-	1.945,95	830		
toebehoren									
120592	montageplaat universeel 3/4"					155,90	82,50		
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm					43,84	24		
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm					38,16	21		
188771	adapter verlengstuk 80/125 mm *					27,39	15		
152992	clv adapter 80/125 2x80 mm					65,83	36		
189248	ruimteregelaar CH120					306,58	153		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025


condensatie gaswandketels

5300i met ingebouwde boiler

Met de Condens 5300i WT kies je voor hoog warmwatercomfort. Door de geïntegreerde boiler levert het toestel op elk moment voldoende warm water voor bad en douche. Je hoeft alleen maar de kraan open te draaien en het water stroomt er al met een constante temperatuur uit. Eenvoudig genieten!

Het overzichtelijke lcd-display biedt je 6 basisfuncties. Het toestel kun je nog comfortabeler bedienen als je dit met een slimme thermostaat als de EasyControl verbindt.

In combinatie met een intelligente thermostaat past de brander zijn vermogen automatisch aan de actuele vraag in je huishouden aan. Daardoor werkt het toestel ook dan energiebesparend als je niet het maximale vermogen nodig hebt. Zo bereikt de Condens 5300i WT de classificatie A voor een hoge energie-efficiëntie.



eenvoudig via smartphone of tablet verbinden

Met een wifi-thermostaat zoals bijv. de EasyControl van Bosch en de juiste code kan de Condens 5300i WT makkelijk met het internet verbonden worden. Met de app kun je dan altijd en overal je verwarming thuis regelen. Eenvoudig en ideaal voor je Smart Home!

artikel	vermogen cv		vermogen sanitair		energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°			cv	sanitair			
condens gaswandketel GC5300i+ sanitair warm water									
180742	5300i 24/48	3-22	3-23,5	30,7	A	A (XL)	3.019,05	1.599	
180743	verbodingsset GC5300i						83,98	46	
toebehoren									
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm						43,84	24	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm						38,16	21	
152992	clv adapter 80/125 2x80 mm						65,83	36	
189248	ruimteregelaar CH120						306,58	153	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

condensatie gaswandketels

2300iW
eenvoudig te bedienen

De Condens 2300i W zorgt op elk moment betrouwbaar voor weldadige warmte en werkt daarnaast fluisterstil. Het moderne design is buitengewoon compact. Dan is het eenvoudig om de juiste plek voor de installatie te vinden.



Met de Condens 2300i W profiteer je van hoogwaardige kwaliteit van Bosch. Het toestel overtuigt door een betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis. Betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis.

Met de Condens 2300i W bespaar je moeiteloos energie. De slimme brander past zijn vermogen automatisch aan je actuele behoefte aan. Zo blijven gasverbruik en stookkosten in elk jaargetijde op een laag niveau.

artikel	vermogen cv		vermogen energielabel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitair	cv	sanitair		per 1 stuk	per 4 stuks	
condens gaswandketel GC2300iW + sanitair warm water									
179745	GC2300iW 24/30	3-24	3-25	24,5	A	A (XL)	1.919,41	813	790
158551	aansluitset GC2300						102,59	51	
toebehoren									
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm						43,84	24	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm						38,16	21	
189248	ruimteregelaar CH120						306,58	153	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

condensatie gaswandketel



Calenta Ace-Matic maximaal warm water

10 jaar garantie
op warmtewisselaar

5 jaar omniumgarantie
bij registratie

maximaal installatiegemak

bereikbaar, zelfinstellend en standaard interne verlichting

- alle ketelcomponenten zijn slim ingebouwd en eenvoudig bereikbaar vanaf voorzijde toestel
- meegeleverde montageframe met kraanwerk en Belgaqua gekeurde vulset
- geïntegreerd CV-expansievat
- voorzien van interne verlichting

maximale zekerheid

diepe modulatie

gegarandeerd hoog rendement

- rustiger en schoner regelgedrag door zeer diepe modulatie van 1:10, hierdoor de perfecte combinatie met een hybride warmtepomp
- door zelfinstellend adaptief gas/luchtsysteem altijd schone verbranding en gegarandeerd hoog rendement tijdens de gehele levensduur
- voorbereid op de toekomst, ook als gassamenstelling verandert


elektronisch, zelfinstellend

gas/luchtsysteem met gas-adaptiviteit

- ketel kalibreert automatisch bij inbedrijfstelling
- bij elke opstart wordt de afstelling van het gas/luchtsysteem gecontroleerd en waar nodig bijgesteld
- altijd optimale afstelling > meer zekerheid en gegarandeerd hoog blijvend rendement
- vangt wisselende gaskwaliteiten op, evenals (toekomstige) bijmenging van andere gasen zoals tot 20% waterstof

Plug & Play connector

- microfit connector voor externe elektronische uitbreidingen
- service connector voor Smart Service Tool
- geïntegreerde rookgasterugslagklep voor overdruk CLV
- ingebouwde sturing tot 3 cv kringen
- RVS-spiraalwisselaar
- inclusief rookgasadapter 80/125 mm

**gratis**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

Coolblue

waardebon t.w.v. 6x 10 €

bij aankoop van 1 Calenta Ace Matic
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

ga voor maximaal
ontdek de nieuwe Calenta Ace-Matic

de belangrijkste pluspunten op een rij:

- als combi, solo én met geïntegreerde SWW-boilervat leverbaarvoor aanzienlijk meer warm tapwater
- eenvoudige inbedrijfstelling, altijd schone verbranding en gegarandeerd hoog rendement tijdens de gehele levensduur door zelfinstellend adaptief gas/luchtsysteem
- rustiger en schoner regelgedrag door zeer diepe modulatie van 1:10, hierdoor ook dé perfecte combinatie met een hybride warmtepomp
- verdere standaardisatie/simplificatie van het productportfolio. Ken er één, ken ze allemaal
- alle ketelcomponenten zijn slim ingebouwd en eenvoudig bereikbaar vanaf voorzijde

artikel		energielabel	cv	sanitair	debiet sww 40°C l/mm	capaciteits profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
condensatie gaswandketel + plaat - solo, alleen verwarming									
189998	25S	A	-	-	-	-	2.941	1.469	
189999	35S	A	-	-	-	-	3.056	1.525	
condensatie gaswandketel + plaat + sanitair warm water									
190070	30C	A	A	14,50	XL	2.999	1.499		
190071	40C	A	A	20.30	XXL	3.235	1.615		
condensatie gaswandketel + plaat - met ingebouwde boiler									
190072	25L	A	A	24	XL	4.850	2.425		
toebehoren									
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend open therm klasse V						227,60	60	
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi						297	181	
179765	Smart thermostaat E-twist via WiFi draadloos						538	325	
180613	rookgasdapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm						42,50	24	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



condensatie gaswandketels solo

Tzerra Ace Matic met inox warmtewisselaar

uitwisselbaar dus minder voorraad

Veel serviceonderdelen en accessoires zijn hetzelfde als de Avanta Ace. Dit scheelt in de voorraad van onderdelen. Wel zo makkelijk.

De ruime opzet van het toestel zorgt ervoor dat je onderdelen makkelijk bereikbaar zijn. Daarnaast bevat deze ketel extra slimigheden, zoals het aansluiten van de Smart Service Tool en gatenways zonder dat de ketel hoeft te worden geopend, dankzij de handige Plug & Play connector aan de onderkant van de ketel.



Coolblue
waardebon t.w.v. 4x 10 €
 bij aankoop van 1 Tzerra Ace Matic
 uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

extreem service vriendelijk

Met de Tzerra Ace-Matic zetten we de volgende stap op het gebied van standaardisatie. Dit betekent steeds meer herkenbare techniek waaronder het bekende Ace besturingsplatform (eSmart inside), gelijke onderdelen, afmetingen en aansluitingen van toestellen. Ken er één, ken ze allemaal.

artikel	vermogen cv G20 80-60°	energielabel cv	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Tzerra Ace Matic					
187572 25S	3-24 kW	A	2.039	859	
toebehoren					
187576	hydraulische aansluitset solo		216,40	120	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend open therm klasse V		227,60	60	
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi		297	181	
179765	Smart thermostaat E-twist via WiFi draadloos		538	325	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm		42,50	24	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm		70,10	29	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

Coolblue
waardebon t.w.v. 4x 10 €
bij aankoop van 1 Tzerra Ace Matic
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

Uiterst ruim modulatiebereik 1:8, ideaal voor combi-
natie met warmtepompen voor een hybride werking.
compleet uitgerust & future proof
De Tzerra Ace-Matic wordt vanuit fabriek compleet
uitgerust met expansievat, sifon, veiligheidsventiel,
automatische ontluchter, condensafvoerslang, CLV
terugslagklep, enz... Verkrijgbaar voor werking met
aardgas in solo (25 kW), combi (28 of 35 kW) en
ook meteen als propaan (28 kW) verwarmingsketel.

condensatie gaswandketels combi



Tzerra Ace Matic
zelf instellend
presteert optimaal
met inox warmtewisselaar

automatische gas/lucht afstelling
Unieke installatieprocedure waarbij het gasblok zichzelf inre-
gelt en nadien ook de verbranding én het verbruik optimali-
seert, voor de hoogste compatibiliteit en het grootste instal-
latiegemak. Past zich altijd aan voor alle soorten aardgas,
propaan én bijmenging van waterstof.

artikel	vermogen cv G20 80-60° sanitair	debiet bij ΔT30°	 energielabel cv sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Tzerra Ace Matic + sanitair warm water							
187573 28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A A	XL	2.243 910	
187575 35C	4,4-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A A	XL	2.549 1.045	
187574 28C propaan	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A A	XL	2.447 1.005	
toebehoren							
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset combi					216,40 72	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend opentherm klasse V					227,60 60	
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi					297 181	
179765	Smart thermostaat E-twist via WiFi draadloos					538 325	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm					42,50 24	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm					70,10 29	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



condensatie gaswandketels combi

Avanta Ace
compacte combi-ketel
met inox warmtewisselaar

De Avanta Ace is een energiezuinige gascondensatieketel die altijd zorgt voor comfort en ruim voldoende warm water en die optimaal is voorbereid op de toekomst. Ideaal voor kleinere tot iets grotere huishoudens.



Coolblue
waardebon t.w.v. 2x 10 €
bij aankoop van 1 Avanta Ace
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

- klaar voor 20% bijmenging waterstof
- digitale waterdrukmeting met "bijvul" melding
- compact en uiterst betaalbare combiketel 700 x 395 x 285
- aansluitingen verborgen achter mantel
- digitale uitbreiding op een later moment mogelijk
- regelbaar met backlight LCD scherm en 4 drukknoppen
- buitenvoeleraansluiting en voorbereid voor zonneboiler
- installatie- en servicevriendelijk
- modulatiebereik 1:5

artikel	vermogen cv G20 80-60°			debiet bij ΔT_{30}°		energielabel cv	sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Avanta Ace + sanitair warm water											
180549	28C	5,8-24 kW	28 kW	13,4 L/min	A	A		XL	1.645	660	
180610	35C	7,0-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A		XL	1.975	775	
toebehoren											
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset combi								216,40	72	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend opentherm klasse V								227,60	60	
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi								297	181	
179765	Smart thermostaat E-twist via WiFi draadloos								538	325	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm								42,50	24	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm								70,10	29	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

condensatie gaswandketel



ecoTEC plus VC/W
waardige opvolger
met nog meer comfort
en mogelijkheden

verbranding

- IoniDetect ionisatietechnologie zorgt voor optimale verbranding
- optimaal rendement zonder vermogensverlies
- gecertificeerd voor 20% waterstof

modulatie

- gemiddeld modulatiebereik van 12 tot 100% vermogen

display

- nieuwe monochrome TFT-display, 4 aanraaktoetsen en 1 capacitieve Touch slider met selectief aanraakgebied (zoals sensoCOMFORT)
- uitgebreide installatie-assistent

connectivity

- klaar voor uitgerust te worden met een internetmodule
- installatie Plug and Play

rookgasafvoer

- geschikt voor CLV-systemen in overdruk C(10)3, C(11)3, C(12)3, C(13)3, C(14)3

artikel	vermogen cv	sanitair	modulatie	san. tapdebiet 40°C ΔT30°	energielabel cv sanitair	brutoprijs	aantal te bestellen
ecoTEC plus condensatie gaswandketel solo							
187939 VC 15	2,5>14,8 kW	-	16,9%		A -	2.035	
187950 VC 25	3,5>25 kW	-	14%		A -	2.260	
187951 VC 35	4>34,8 kW	-	11,5%		A -	2.824	
ecoTEC plus condensatie gaswandketel combi + sanitair warm water							
187952 VCW 25/32	3,5>25 kW	31,8 kW		15	A A XL	2.550	
187953 VCW 30/36	3,5>29,9 kW	35,6 kW		16,9	A A XL	3.098	
187954 VCW 40	4>34,8 kW	39,7 kW		18,8	A A XL	3.611	


levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis



condensatie gaswandketel toebehoren



Spiro D
vuilafscheider met magneet
22 mm universeel art 160991
OF 3/4" universeel art 178847
t.w.v. 120 / 139 €
+ luchtafscheider
22 mm universeel art 160992
OF 3/4" universeel art 178844
t.w.v. 120 / 128 €

bij aankoop van 1 condensatie gaswandketel
met plaat, adapter, internetmodule
en thermostaat uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

artikel				brutoprijs	aantal te bestellen
aansluitsets					
120162	aansluitset gaswandketel VC/VCW + gaskraan			95	
140884	CLV adapter ecoTEC new (<35kW) 2x80 mm			42	
140885	concentrische adapter ecoTEC new 60/100 - 80/125			42	
thermostaten					
178239	modulerende kamerthermostaat sensoHOME VRT380	ebus		255	
178241	modulerende kamerthermostaat sensoHOME VRT380f	draadloos	ebus	332	
186043	internetmodule VR940f			179	
188439	set thermostaat VRT380f + VR940f			466	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

1 schouwkit t.w.v. 125 €

bij aankoop flexibel 80 mm per rol 50 m
(artikel 161518) uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

schouwrenovatie

schouwkit uniflow

verbeterde versie schouwkit

Deze verbeterde versie is nu met een gemakkelijke en snelle verbinding en biedt een nog korte en eenvoudige montage.

- zwarte schouwopstand met anti UV additief
- zwarte PP verlengbuis met anti UV additief
- zwarte PP verlengbuis met mof met anti UV additief
- dichtingen
- tweedelige muurplaat, inspectiemogelijkheid zonder demonteren
- beugel
- PP bocht met alu steun en klemband
- witte verlengbuis met mof
- set van 2 afstandhouders
- vogelrooster



vertikale of horizontale afvoer?



in een renovatie met een bestaande deksteen kan je opteren voor de horizontale schouwkit

scan deze QR code voor info over de installatie

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
schouwrenovatie				
161518	flexibel 80 mm PP per rol 50 m	605	295	
161519	flexibel 80 mm PP per rol 15 m	210	105	
161520	schouwkit PP flexibel 80 mm gratis bij aankoop flexibel 80 mm PP rol 50 m	125	63	
163789	horizontaal schouwkit inox PP flexibel 80 mm	99	53	
162460	excentrische reductie PP flexibel 60M-80F	18	9	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

concentrisch wit alu PP

indoor rookgasafvoer dubbelwandig
voor condensatie gas- en stookolieketels

60/100

fles wijn Bassamarea


maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ wit

bij aankoop van 400 € netto

uit deze promotie

zolang de voorraad strekt



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuurklasse T120 wit alu PP 60/100					
161489	buis	500 mm	26	14	
161490	buis	1000 mm	37	19	
161491	buis	2000 mm	67	35	
161492	bocht	45°	31	16	
161493	bocht	90°	35	19	
161496	beugel	100 mm	7	3,50	
161497	rozet	100 mm	10	5	
161495	muurdoorvoer	850 mm	44	22	
161494	dakdoorvoer	1300 mm	112	57	
161528	dakpanslab voor hellend dak	25°-50°	44	23	
162875	dakpanslab voor hellend dak uniflex	15°-55°	60	32	
161527	plakplaat voor plat dak		22	11	
42105	plakplaat voor plat dak metaal		22,31	11	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

uniFlow

DESCO
COLLECTION



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

**fles wijn
Bassamarea**

maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ wit

bij aankoop van 400 € netto


uit deze promotie

zolang de voorraad strekt

concentrisch wit alu PP

indoor rookgasafvoer dubbelwandig
voor condensatie gas- en stookolieketels

80/125



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuurklasse T120 wit alu PP 80/125					
161479	buis	250 mm	26	14	
161480	buis	500 mm	40	20	
161481	buis	1000 mm	54	28	
161482	buis	2000 mm	92	48	
161483	bocht	45°	37	19	
161484	bocht	90°	48	25	
161487	beugel	125 mm	9	4,50	
161488	rozet	125 mm	9	4,50	
161486	muurdoorvoer	850 mm	76	38	
182440	muurdoorvoer zwart	850 mm	101	51	
161485	dakdoorvoer	1300 mm	115	58	
161528	dakpanslab voor hellend dak	25°-50°	44	23	
162875	dakpanslab voor hellend dak uniflex	15°-55°	60	32	
161527	plakplaat voor plat dak		22	11	
42105	plakplaat voor plat dak metaal		22,31	11	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klanummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

**fles wijn
Bassamarea**

maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ wit

bij aankoop van 400 € netto

uit deze promotie

zolang de voorraad strekt



rookgasafvoer indoor

enkelwandig parallel vast diameter 80

temperatuur klasse T120 - PP wit



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuur klasse T120 - PP wit					
161498	buis + dichting	250 mm	7	3,50	
161499	buis + dichting	500 mm	8	4	
161500	buis + dichting	1000 mm	12	6	
161501	buis + dichting	2000 mm	22	11	
161502	bocht + dichting	45°	8	4	
161503	bocht + dichting	90°	10	5	
161523	klemband buis facultatief	flexibel-buis / buis-buis	11	6	
161524	beugel	80 mm	8	4	
161526	rozet wit	80 mm	5	2,50	
161525	EPDM dichting		3	1,50	
161552	vogelrooster zwart	80 mm	8	4	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

uniFlow

DESCO
COLLECTION



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

fles wijn
Bassamarea

maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ wit
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

rookgasafvoer indoor

enkelwandig parallel vast diameter 80
temperatuur klasse T200 - inox AISI 316



ontdek
de uniflow folder



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuur klasse T200 - inox AISI 316					
161511	buis + dichting	250 mm	18	9	
161512	buis + dichting	500 mm	23	12	
161513	buis + dichting	1000 mm	32	16	
161514	buis + dichting	2000 mm	62	32	
161515	bocht + dichting	45°	27	14	
161516	bocht + dichting	90°	33	17	
161551	klemband buis facultatief	flexibel-buis / buis-buis	8	4	
161517	beugel	80 mm	12	6	
161510	silicone dichting		3	1,50	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

concentrisch inox PP

80/125

- kan zowel voor buiten als binnen installaties
- gebruik voor condensatie apparaten
- ideaal voor een rookgasafvoer langs de gevel

**fles wijn
Bassamarea**

maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ wit

bij aankoop van 400 € netto

uit deze promotie

zolang de voorraad strekt



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
temperatuurklasse T120 inox PP 80/125					
180787	buis	500 mm	42	22	
180788	buis	1000 mm	67	35	
180789	buis	2000 mm	134	70	
180790	bocht	45°	56	30	
180791	bocht	90°	71	37	
180792	eindstuk		63	33	
180793	luchttoevoerelement		68	35	
180794	muurbeugel		29	15	
180795	stoel + luchttoevoerelement + rozet		178	92	
180796	stormkraag		30	16	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

cinematicket

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie

OF Colruyt cheque 20 €

bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie

alles zolang de voorraad strekt

vuilafscheider



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

Spiro-D
met magneet

- effectieve ketelbescherming
- eenvoudige installatie
- installatie onder iedere hoek 360°
- strakke vormgeving
- robuuste messing behuizing
- bescherming van kostbare ketelonderdelen
- eenvoudig schoon te maken

kan zowel horizontaal, verticaal
als diagonaal gemonteerd worden

aanbevolen door
de meeste ketelfabrikanten

kies voor

- meer gebruiksgemak
- optimaal warmtecomfort
- tot 6% minder gasverbruik



SpiroTrap
met magneet

- zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- geen afsluiters of bypass nodig
- toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- eenvoudig schoon te maken
- constante, lage drukval



artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Spiro-D vuilafscheider met magneet					per 1 stuk	per 4 stuks	
160991	22 mm	universeel		120	64	48	
178846	28 mm	universeel		154	82	61,50	
178847	3/4"	universeel		139	74	55,50	
178848	4/4"	universeel		152	81	60,75	
SpiroTrap vuilafscheider met magneet MB3					per 1 stuk		
155478	5/4"	universeel		272,50	130		
155479	6/4"	universeel		304,50	149		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

luchtafscheider



actie 6 + 2
8 kopen = 6 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

SpiroTop

SpiroTop automatische snelontluchters verwijderen snel en effectief vrije lucht en zorgen voor een betrouwbare beluchting wanneer een installatie wordt afgetapt. Dit voorkomt schade aan onderdelen en storingen in het systeem. Beschikbaar voor drukniveaus tot 25 bar en temperaturen tot 200°C.



actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

Spiro-D

- continue, effectieve ontluchting
- eenvoudige installatie
- installatie onder iedere hoek 360°
- radiatoren altijd helemaal warm
- terugverdiend in 2 tot 4 jaar
- handmatig ontluichten overbodig
- robuuste messing behuizing



SpiroVent

cinematicket

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie

OF Colruyt cheque 20 €

bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie
alles zolang de voorraad strekt



- verwijdt effectief alle circulerende lucht en microbellen
- nooit meer handmatig ontluichten
- toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- constante, lage drukval
- minder storingen en uitval van installatie

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
SpiroTop automatische snelontluchter				per 1 stuk	per 8 stuks	
60601	1/2" F		75,10	38	28,50	
Spiro-D luchtafscheider				per 1 stuk	per 4 stuks	
160992	22 mm	universeel	120	64	48	
178843	28 mm	universeel	140	77	57,75	
178844	3/4"	universeel	128	70	52,50	
178845	4/4"	universeel	140	77	57,75	
SpiroVent luchtafscheider RV2				per 1 stuk		
162224	5/4"	universeel	239	115		
162225	6/4"	universeel	260,50	126		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

cinematicket

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie

OF Colruyt cheque 20 €

bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie

alles zolang de voorraad strekt

vuil- en luchtafscheider



SpiroCombi

SpiroCombi lucht- en vuilafscidders zijn ontworpen voor het gelijktijdig verwijderen van lucht en vuil uit systeemwater. Lucht, microbellen en vuildeeltjes worden continu verwijderd uit het systeemwater.

- verwijdert effectief circulerende lucht- en microbellen
- zeer kleine vuildeeltjes, vanaf 5 µm (= 0,005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- geen afsluiters of bypass nodig
- constante, lage drukval



isolatie voor vuil- en luchtafscheider

- geen energieverlies
- strakke vormgeving
- eenvoudige installatie

artikel	verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
SpiroCombi MB3 vuil- en luchtafscheider				
162231 22 mm	6	253	126	
162233 3/4"	6	254,50	127	
162234 4/4"	6	263,50	131	
isolatie voor vuil- en luchtafscheider				
160993 voor Spiro-D vuil/luchtafscheider		31,50	16	
162227 voor RV2 + MB3 5/4"		48,50	28	
162228 voor RV2 + MB3 6/4"		51,50	30	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis

cv water behandeling

cinematicket
bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
OF Colruyt cheque 20 €
bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie
alles zolang de voorraad strekt



actie 5 + 1
6 kopen = 5 betalen
verreken in de prijs per stuk

een complete reeks spoelmiddelen & additieven

De SpiroPlus-reeks biedt spoelmiddelen voor specifieke toepassingen en additieven die binnen in een installatie werkzaam blijven. Of u nu een installatie voor ingebruikname wilt reinigen, de installatie tegen bevriezing wilt beschermen of vuil, kalk, lucht of corrosie wilt verwijderen, Deze producten zorgen voor verbetering en behoud van de vloeistofkwaliteit.

artikel		verhouding			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
SpiroPlus						per 1 stuk	per 6 stuks	
138480	cv leklichter / diffusiestop	1 L	0,4%	1 L > 250 L	29,70	15	12,50	
138481	cv protector	1 L	1%	1 L > 100 L	38,70	18	15	
138482	cv cleaner	1 L	1%	1 L > 100 L	37,60	18	15	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



cv circulator

ALPHA1 GO

tijdbesparende game-changer

Ontworpen voor zowel alleenstaande als geïntegreerde circulatoren in huishoudelijke verwarmingssystemen, biedt de nieuwe ALPHA1 GO verbeterd comfort en energiebesparing voor bewoners. Voor installateurs vereenvoudigt het de ingebruikname en maakt het pompvervangingen snel en probleemloos.

robuste start

De niet-magnetische as en lagers verminderen het risico op blokkades door vuil of magnetiet, terwijl het lagersysteem helpt kalkaanslag te voorkomen. Als de pomp toch geblokkeerd raakt, zal de motor continu opnieuw starten met het hoogst mogelijke rotatiekracht.

De ALPHA1 GO wordt geleverd met een simpele connector waarmee aansluiting buiten de pomp kan worden uitgevoerd.



Grundfos GO

De Grundfos GO app is een digitale tool die je helpt efficiënter te werken met de ALPHA1 GO. Het ondersteunt installateurs bij het vervangen van geïntegreerde UPS-circulatoren. Voer eenvoudig gegevens in over de bestaande pomp en de app zal de juiste instellingen geven om in te voeren in de gebruikersinterface van de ALPHA1 GO.



droogloopbeveiliging

De ALPHA1 GO stopt als drooglopen wordt gedetecteerd om schade te voorkomen en een storing te vermijden. De ALPHA1 GO verwijdert automatisch lucht uit de pomp, waardoor installateurs tijd besparen doordat handmatige ontluchting niet meer nodig is.

eenvoudige vervanging van geïntegreerde UPS-circulatoren

Door de stapsgewijze instructies te volgen die worden gegeven door de GO Replace functie in de Grundfos GO app, kunnen installateurs eenvoudig bestaande geïntegreerde UPS-circulatoren vervangen.

display uitlezing

Een HMI-display geeft duidelijke feedback over de systeemprestaties en toont het vermogen van de circulator, waardoor het gemakkelijker wordt om instellingen te monitoren en aan te passen.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



cv circulator

ALPHA2 GO

verbeterd comfort en energiebesparend

Ontworpen voor zowel alleenstaande als geïntegreerde circulatoren in huishoudelijke verwarmingssystemen, biedt de nieuwe ALPHA2 GO verbeterd comfort en energiebesparingen voor bewoners. Voor installateurs vereenvoudigt ALPHA2 GO de ingebruikname, neemt het giswerk weg bij het bereiken van efficiënte systemen met begeleide installatie, en maakt het pompvervangingen snel en probleemloos.

- eenvoudige vervanging van geïntegreerde UPM3- en UPM4-circulatoren en alleenstaande circulatoren
- begeleide installatie
- verbeterde AUTOADAPT voor radiatoren en vloerverwarming
- luchtdetectie en systeemontluchting
- droogloopbeveiliging
- verbeterde connector
- robuuste opstart
- display uitlezing
- energiebesparing en verbeterd comfort voor bewoners
- verminderde callbacks
- snellere en gemakkelijkere onderhoud en probleemoplossing



Grundfos GO

De Grundfos GO app is een digitale tool die je helpt efficiënter te werken met de ALPHA2 GO. Door een paar vragen te beantwoorden via de Grundfos GO app, zorgt de begeleide installatie ervoor dat de juiste regelmodus en setpoint worden gekozen, wat geoptimaliseerd comfort en verminderd energieverbruik biedt.

De ALPHA2 GO verbindt rechtstreeks met de Grundfos GO app, waardoor het de prestaties van de geïntegreerde UPM3- en UPM4- circulatoren die worden vervangen, kan nabootsen. Het wordt verbeterd door een reeks functies die de installatie, ingebruikname en probleemoplossing vereenvoudigen.

eenvoudige vervanging van geïntegreerde UPM3- en UPM4- circulatoren

De ALPHA2 GO verbindt rechtstreeks met de Grundfos GO app, waardoor het de prestaties van de geïntegreerde pomp die wordt vervangen, kan nabootsen

verbeterde AUTOADAPT voor radiatoren en vloerverwarming

AUTOADAPT past zich continu aan de systeemvereisten aan voor optimaal comfort, laag energieverbruik, minder slijtage en eenvoudige ingebruikname

eenvoudige aansluiting

De ALPHA2 GO wordt geleverd met een simpele connector, waardoor aansluiting buiten de pomp kan worden uitgevoerd.

display uitlezing

Een HMI-display geeft duidelijke feedback over de systeemprestaties, waarbij de stroming, opvoerhoogte of vermogen van de circulator wordt weergegeven, wat het gemakkelijker maakt om instellingen te monitoren en aan te passen.

begeleide installatie

Door een paar vragen te beantwoorden via de Grundfos GO app, zorgt de begeleide installatie ervoor dat de juiste regelmodus en setpoint wor-

den gekozen, wat geoptimaliseerd comfort en verminderd energieverbruik biedt.

datagegevens

Beschikbaar via de Grundfos GO app, stelt datagegevens gebruikers in staat om de prestaties van de circulatiepomp in de loop van de tijd te volgen, patronen in debiet, druk, temperatuur en inschakeltijd te identificeren voor eenvoudigere foutopsporing.

luchtdetectie en systeemontluchting

De luchtdetectiefunctie stelt de pomp in staat om lucht rond de waaier te detecteren. Als er lucht wordt gedetecteerd, begint de pomp te pulseren om de lucht effectief naar het dichtstbijzijnde luchtverwijderingsapparaat te duwen.

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025



cv circulator
ALPHA1 GO & ALPHA2 GO

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Alpha1 GO				
190647	25-40. L180 6/4"	417	149	
190648	25-60 L130 6/4"	480	175	
190649	25-60 L180 6/4"	480	175	
190650	25-80 L180 6/4"	533	209	
190651	32-40 L180 2"	459	182	
190652	32-60 L180 2"	505	199	
cv circulator Alpha2 GO				
190653	25-40 L180 6/4"	531	215	
190654	25-60 L180 6/4"	596	239	
190655	25-75 L180 6/4"	632	259	
190645	K 25-75 L180 6/4" *	632	259	
190656	25-90 L180 6/4"	817	335	
190657	32-40 L180 2"	595	245	
190658	32-60 L180 2"	666	269	
190659	32-90 L180 2"	912	373	
190681	kabel FCI cv circulator Alpha GO	20	13	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



cv circulator

ALPHA1 GO & ALPHA2 GO pakket



Altijd voorbereid:
met dit pakket in je bestelwagen vervang je eenvoudig de meeste Grundfos-circulatiepompen uit ketels en pompgroepen

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vervangcirculatoren ketel			
190650 cv circulator Alpha1 GO 25-80 L180 6/4"			
190655 cv circulator Alpha2 GO 25-75 L180 6/4"			
190681 kabel FCI cv circulator Alpha GO			
pakketprijs	1.185	469	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

pesto alla Genovese Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

IPX5 bescherming Evosta 2 en 3

Deze gecertificeerde bescherming voorkomt het binnendringen van water in de mechanica en vooral in de electronica: fouten worden tot een minimum beperkt voor absolute veiligheid.

motorhuis van roestvrij staal Evosta 2 en 3

Gemaakt van roestvrij staal AISI 304, dat een maximaal comfort en een lange levensduur garandeert, zelfs voor gebruik in airconditioningsystemen.

cv circulator

Evosta 2 de specialist voor de woning van morgen

Energiebesparende elektronische circulatiepompen voor water in verwarmings- en koelingsinstallaties in kleine en middelgrote woon-eenheden. Het Evosta 2-assortiment is bij uitstek geschikt voor het vervangen van de vroegere 3-snelheden circulatiepompen, door de compacte afmetingen en prestaties. Evosta 2 vereenvoudigt ook jouw werk door zijn unieke sequentiële afsteltoets en directe toegang tot de motoras voor eventuele deblokkage.

Evosta 2 kan zowel 4 als 6 m waterkolom pompen vervangen



artikel		opvoerhoogte		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Evosta 2						
162188	40-70/130 6/4"	bij 1 m³/u tot 5 mwk	bij 3,5 m³/u tot 1 mwk	247,20	112,50	
162189	40-70/180 6/4"	bij 1 m³/u tot 5 mwk	bij 3,5 m³/u tot 1 mwk	247,20	112,50	
162190	40-70/180 2"	bij 1 m³/u tot 5 mwk	bij 3,5 m³/u tot 1 mwk	266	121	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis



pesto alla Genovese
Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



vergelijk Evosta 2 en 3

Evosta	2	3
display		✓
snelle verbindingstekker	✓	✓
proportionele drukregeling modus	✓	✓
constante drukregeling modus *	✓	✓
3 vaste snelheden regelmodus **	✓	✓
droogdraaibeveiliging		✓
automatische ontluchting		✓
ontluchtingsplug	✓	✓
automatische deblokkage	✓	✓
compacte afmetingen	✓	✓
IPX5	✓	✓
isolatieschaal		✓

* voor radiatoren ** voor vloerverwarming

cv circulator

Evosta 3
de slimme circulator
voor menselijk comfort

Het assortiment Evosta 3 circulatiepompen van DAB combineert de kracht van een mechanische circulator met de voordelen van een elektronische circulator. Dankzij de permanent magneet synchrone motor, de ingebouwde frequentieregelaar, een energie efficiëntie van $EEL \leq 0.19$, evenals de beschermingsklasse IPX5 en geïntegreerde ontluchtingsplug, biedt de Evosta 3 familie één van de beste producten in zijn categorie op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid.

De prestaties van Evosta 3-circulatiepompen bieden de perfecte vervanging voor oude circulatiepompen met drie snelheden vanwege het standaard formaat en de all-round prestaties. De Evosta 3 is uiterst gebruiksvriendelijk. Instellingen door middel van één enkele drukknop, directe toegang tot de motoras om indien nodig deze te deblokkeren.



artikel	opvoerhoogte	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Evosta 3	met display en isolatieschaal			
162192 40/180 6/4"	bij 0,5 m³/u tot 4 mwk	bij 2,5 m³/u tot 1 mwk	286	131
162195 60/180 6/4"	bij 1 m³/u tot 5 mwk	bij 3,5 m³/u tot 1 mwk	322,40	147
162198 80/180 6/4"	bij 2 m³/u tot 5 mwk	bij 4,2 m³/u tot 1 mwk	422,24	193

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klanummer

circulator

Yonos Pico

Deze cv-circulator Yonos Pico installeert sneller dankzij slimme voorinstellingen en pictogrammen. Hij verbruikt minder stroom, altijd zichtbaar, en is door het compacte design eenvoudig te vervangen.



Star-Z Nova

Deze sanitaire circulatiepomp in natloperuitvoering is alleen geschikt voor drinkwater voor eengezinswoningen.



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator				
140034	Yonos Pico 25/1-4 L180 6/4"	396,73	155	
140035	Yonos Pico 25/1-6 L180 6/4"	464,63	180	
157050	Yonos Pico 25/1-8 L180 6/4"	639,10	250	
140036	Yonos Pico 30/1-4 L180 2"	439,34	170	
140037	Yonos Pico 30/1-6 L180 2"	498,28	195	
157051	Yonos Pico 30/1-8 L180 2"	688,90	265	
sanitaire circulator				
138037	Star-Z Nova L84 230 V	309,42	120	
138038	Star-Z Nova A L140 230 V	337,73	125	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

circulator

Varios Pico universeel wisselstuk

De Wilo-Varios Pico is een onderhoudsvrije hoogrendementspomp met ECM-technologie en traploze drukregeling, geschikt voor verwarmings-, klimaattoepassingen en duurzame energiesystemen.

5
jaar
garantie



- inclusief: Molex-kabel met Wilo-connector en afdichtingsringen
- hoge compatibiliteit voor het vervangen van circulatiepompen binnen of buiten systemen (kits, ketels)
- eenvoudig te installeren (zeer compact) en af te stellen
- PWM-communicatie
- laag verbruik
- Molex-aansluiting of Wilo-connector

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vervangingspomp			
161128 Varios Pico 15/1-7	481,28	175	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

sanitaire circulator

Met Grundfos COMFORT warm water recirculatiepompen krijgen ze direct warm water en comfort uit elke kraan, op elk moment, overal in huis, zonder ook maar één druppel te verspillen.



Comfort Basic

Continue werking 24/7: aangewezen voor wonin-
gen waar lokale regelgeving 24/7 werking vereist,
of in geval van externe aansturing door een ketel,
timer of andere smart home-technologie.



Comfort Digital Timer

TDT
Timer- en temperatuurregeling: aangewezen voor
woningen met een specifiek tijdschema en een
sterke wens om het energieverbruik te verminderen.
Vereist handmatige timerinstellingen.



Comfort Autoadapt

TA
Autoadapt-regeling: aangewezen voor woningen
waar het dagschema moeilijk te bepalen is en een
maximale energiebesparing gewenst is. Tempe-
ratuurregeling: heel geschikt voor vakantiewonin-
gen. Geen handmatige instellingen vereist.
Continue werking 24/7

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire circulator							
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2"F	320	175	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2"F	414	225	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4"M met ingebouwde terugslagklep	499	270	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2"F met voeler	541	295	
161131	Comfort Autoadapt	15-14 BXA	PM L140	4/4"M met ingebouwde terugslagklep	611	335	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

expansievat

Deze drukexpansievaten absorberen de watervolumevariaties in een gesloten verwarmingssysteem. Het beschikbare assortiment voldoet aan de eisen van de verschillende afmetingen van de verwarmingssystemen.

De membraandrukvaten zijn de beste keuze voor irrigatiepompen, centrifugaalpompen, pompompen en voor boostersets. De werkelijke capaciteit van een blaastank is groter dan de capaciteit van gewone opslagtanks: dezelfde prestatie kan worden verkregen met een kleiner volume, waarbij toch een minimale start van de pomp wordt verkregen en dus energie wordt bespaard.



Al onze expansievaten voor verwarmingssystemen mogen ook gebruikt worden voor installaties van maximaal 50% glycol

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
drukexpansievat CV				per 1 stuk	per 4 stuks	
23979	12 L	1,5 kg	50,87	28	22	
23980	18 L	1,5 kg	50,95	28	22	
23981	24 L	1,5 kg	58,34	32	26	
23982	35 L	1,5 kg	105,43	59	47	
23983	50 L	1,5 kg	139,05	77	63	
membraandrukvat				per 1 stuk	per 4 stuks	
30300	19 L	verticaal	101,87	57	46	
30301	19 L	horizontaal	101,87	57	46	
30302	60 L	horizontaal	390,86	216	175	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



expansievat cv & sanitair

expansievat cv type N

- duurzame epoxyhars coating
- niet-vervangbaar SBR halfmembraan volgens DIN EN 13831
- vanaf 35 liter staande uitvoering
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50%
- met schroefdraadaansluitingen
- max. toegestane systeemtemperatuur 120 °C
- toelaatbare bedrijfstemperatuur 70 °C



expansievat sanitair type Refix-DE

- vol butyl-membraan volgens DIN EN 13831
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50%
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- duurzame epoxyhars coating



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
expansievat cv type N - grijs - in centrale stock tot 500L					
141323	12 L	1,5 kg	59,21	29	
141324	18 L	1,5 kg	60,36	30	
141325	25 L	1,5 kg	67,91	33	
141326	35 L	1,5 kg	102,76	50	
expansievat sanitair type Refix-DE - blauw - in centrale stock tot 200L					
141341	08 L	4 kg	82,33	41	
141342	12 L	4 kg	86,05	43	
141343	18 L	4 kg	105,49	52	
141344	25 L	4 kg	112,46	56	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

5

jaar

garantie

expansievat cv type C

- voor gesloten verwarmings- en koelinstallaties
 - voor toevoeging antivriesmiddel tot maximaal 50%
 - incl. wandmontageplaat voor eenvoudige installatie
 - butyl-membranen volgens DIN EN 13831 max. bedrijfstemperatuur 70 °C



expansievat sanitair type C-DE

- verticaal geplaatst membraan-drukexpansievat
 - voor watertoevoersystemen die niet aan DIN 1988 zijn onderworpen
 - het geïntegreerde butyl-volmembraan scheidt de statische gasvulling op betrouwbare wijze van de waterruimte
 - inox aansluiting ■ DIN EN 13831



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
expansievat cv type C plat - grijs - in centrale stock tot 80L						
159048	12 L	1 kg		108,71	52	
141336	18 L	1 kg		119,88	58	
141337	25 L	1 kg		135,67	65	
141338	35 L	1 kg		163,23	77	
expansievat sanitair type C-DE plat - blauw						
159049	08 L	4 kg		163,71	80	
159070	12 L	4 kg		185,39	90	
159071	18 L	4 kg		210,64	103	
159072	25 L	4 kg		252,79	124	
159073	35 L	4 kg		317,42	155	
toebehoren						
159096	manometer voordruk			51,29	23	
185768	afsluitklep+vul/aflaat expansievat 3/4"			44,28	15	

levering tot eind januari 2026

■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

**rugzak
OF strandparasol
OF t-shirt**

maak je keuze: ☐ M ☐ L ☐ XL
bij aankoop van 2 T6 thermostaten
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

- aanraakscherm technologie
- universele iconen
- voorgeprogrammeerd
- optimalisatie functies
- WiFi connectiviteit
- afstandsbediening
via smart phone of tablet
- geo-fencing technologie

thermostaten



T6
zwart / wit

- slimme thermostaat
- 7 dagen programma
- 5+2 ook instelbaar



T6R
draadloos

compatibel voor

- on/off schakeling
- OpenTherm communicatie
- aansturing zoneventielen
- warmtepompen

**standaard thermostaat-
ketel installatie**



2 draden verbonden
met thermostaat in boiler

**draadloze
Lyric T6R**



Lyric T6



artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 2 stuks	
158818 T6 zwart	197,92	147	140	
162256 T6 wit	197,92	147	140	
158819 T6R draadloos	247,66	185	175	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



thermostaten

T4 dag

- 6 schakelingen/dag
- zelfde programma



T4 week

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- verwarming regelbaar met thermostatische kranen

T4M

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor Opentherm ketelsturing



T4R

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor aan/uit regeling en Opentherm ketelsturing

rugzak OF t-shirt

maak je keuze: ☐ M ☐ L ☐ XL
bij aankoop van 2 T4 thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



24-230V
aan/uit boiler (gas of mazout)



OpenTherm boiler



zonekleppen



warmtepompen

- vereenvoudigt het gebruik dankzij eenvoudige toetsten, een overzichtelijk scherm en gebruiksvriendelijke functies
- maximaliseert energiebesparing door het vooraf geprogrammeerde klokprogramma
- stroomlijnt het installatieproces door het bieden van gestandaardiseerde montage
- werkt met elk verwarmingssysteem en elke ketel

* Thermostatic Radiator Valve

artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
digitale klok thermostaat					per 1 stuk	per 2 stuks	
160087	T4	dag		166,06	96	90	
159381	T4	week	met TRV* functie	198,84	110	105	
159383	T4M	week	OpenTherm	210,84	123	119	
159382	T4R	week	draadloos	301,61	174	167	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

rugzak
OF t-shirt

maak je keuze: ☐ M ☐ L ☐ XL

bij aankoop van 3 DT4R of 5 DT4 thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

thermostaten



DT4
functionaliteit
ontmoet
vormgeving

ontworpen om samen te werken met
bestaande en toekomstige producten

DT4 Ruimtethermostaten zijn geschikt voor vrijwel elk huishouden en elke toepassing. Van aan/uit en OpenTherm® cv-ketels, stadsverwarming tot warmtepompen. Ze werden ontworpen voor verschillende soorten woningen en systeemtoepassingen en zijn verkrijgbaar als bedrade of draadloze oplossing. Kies simpelweg de juiste DT4 thermostaat voor uw klant.

ondersteunt groenere
energiesystemen

DT4 Ruimtethermostaten kunnen geïnstalleerd worden als thermostaat of als onderdeel van een bredere comfortoplossing, zoals de HCC100 Multizone vloercomfortregelaar of als onderdeel van evohome. DT4 Ruimtethermostaten ondersteunen zowel hybride als groenere energiesystemen inclusief warmtepompen, zonering, vloerverwarming en -koeling.

ontworpen voor installateurs
gemaakt voor gebruikers

DT4 Ruimtethermostaten combineren een slank en modern ontwerp met eenvoudige functionaliteiten. Gemakkelijk in gebruik, met eigenschappen waar u van gaat houden. Ze bieden alles wat u en uw klanten willen en nodig hebben. Precies zoals u het zich had voorgesteld.

artikel					brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
digitale ruimtethermostaat						per 1 stuk	per 2 stuks	
187326	DT4	aan/uit digitaal	wit	66	39	36		
187327	DT4	aan/uit digitaal	zwart	66	39	36		
digitale ruimtethermostaat draadloos						per 1 stuk	per 2 stuks	
187328	DT4R	aan/uit + timer digitaal	wit	145	87	82		
187329	DT4R	aan/uit + timer digitaal	zwart	145	87	82		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025


gratis

installatiemateriaal CV

expansievat console



afsluitkleppen



**fles Prosecco
Neirano brut**

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
prijs wordt verrekend
in de prijs per stuk

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 4 stuks	
expansievatconsole					
154696	expansievatconsole kunststof	81,92	41	—	
41075	euro-console universeel 3/4" staal	112,20	61	45,75	
afsluitkleppen voor expansievat			per 1 stuk	per 4 stuks	
122499	3/4"	27,24	14	10,50	
139533	3/4" met drukmeting	53,48	28	21	
187685	4/4" met drukmeting	61,90	31	—	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

**fles Prosecco
Neirano brut**

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

installatiemateriaal CV

automatische ontluchter

De automatische ontluchters worden gebruikt om de lucht die zich in waterkringlopen ophoopt, te scheiden zonder dat er handmatig moet worden ingegrepen. Dit voorkomt het optreden van negatieve fenomenen die het leven en de efficiëntie van het verwarmingssysteem kunnen beïnvloeden: zuurstofcorrosie, lokale luchtbellens in de radiatoren of cavitatie in de circulatiepompen.



drukverschilregelaar
voor CV installaties

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
automatische ontluchter						
58244	hygroscopisch 1/8" M		chrom	4,42	2,40	
124180	hygroscopisch 3/8" M		chrom	23	12	
24522	hygroscopisch 3/8" M		messing	16,13	8,70	
141191	Robocal 3/8" M	met klep	messing	16,69	8	
58245	hygroscopisch 1/2" M		chrom	6,22	3,35	
141190	Minical 1/2"	met klep	chrom	25,22	11	
drukverschilregelaar voor CV installaties						
24368	3/4" 1-6 M H ₂ O			54,60	28	
63901	Bikon 22 mm			55,39	28	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis

installatiemateriaal CV

**fles Prosecco
Neirano brut**

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



zoneventiel

Deze zoneventielen kunnen toegepast worden om automatisch hydraulische circuits af te sluiten in klimaatregelingsinstallaties. De series 642 (twee-weg) en 643 (drie-weg) hebben een servomotor met een terugroepveer en een microschakelaar. Hierdoor zijn ze veelzijdig en bruikbaar in verwarmings- en koelinstallaties. Dankzij een speciaal montagesysteem kan men de servomotor snel monteren op het zoneventiel. Zo kan je het expansievat vervangen zonder het water te moeten afdaten.



thermostatisch
mengventiel



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zoneventiel 2 puntsweg			
130770 3/4" 230V	179,93	89	
130771 4/4" 230V	196,85	98	
zoneventiel 3 puntsweg			
130772 3/4" 230V	191,48	95	
130773 4/4" 230V	209,41	100	
thermostatisch mengventiel			
134425 3/4 30-65°	140,22	71	
134426 3/4 30-65° solar	206,42	104	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

installatiemateriaal



minimaal
pressostaat
manueel



kogel vul- en aafkran

Deze vul en aftapkran is uitgerust met een stop en ketting, een slangtule en een rode hendel bediening. Uitvoering vernikkeld.



antivriesklep met air sensor

Becherming tegen bevrozing van de monobloc warmtepomp-installatie.



antivriesklep
hoge temperatuur

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 4 stuks	
179915 minimaal pressostaat manueel 0,5-1,7 bar	59,73	33		
32123 kogel vul-en aafkran 1/2" met stop en ketting	9,73	5,30	3,98	
antivriesklep		per 1 stuk		
185766 met air sensor 4/4"	215,38	117		
185767 met air sensor 5/4"	236,18	128		
189779 hoge temperatuur 4/4" 90°	118,35	64		
189780 hoge temperatuur 5/4" 90°	130,99	71		
189781 hoge temperatuur 6/4" 90°	133,39	72		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

strangregelventiel met debietmeter

- directe aflezing van het debiet
- lichaam en debietmeter van messing
- kogelafsluiter voor het regelen van het debiet
- afleesschaal met metalen kogel als debietindicator
- met isolatie
- Pmax.: 10 bar
- t°min.:max.: -10÷110°C
- max. glycol: 50%



Met strangregelventielen kan je het debiet naar de installatie op eindtoestellen nauwkeurig inregelen. Correct gebalanceerde hydraulische circuits zorgen ervoor dat de installatie volgens de ontwerpcondities werkt en garanderen een hoog thermisch comfort en een laag energieverbruik.

Deze bijzondere serie ventielen is uitgerust met een debietmeter voor de directe aflezing van het afgestelde debiet. Met de debietmeter, die in de bypass op het ventiellichaam is gemonteerd en die tijdens de normale werking van de installatie wordt uitgeschakeld, kan men het debiet contro-

fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto uit deze promotie zolang de voorraad strekt



leren zonder hulp van differentiaalmanometers en kalibratiegrafieken. Bovendien wordt het strangregelventiel geleverd met voorgevormde isolatieschalen voor een goede thermische isolatie van zowel warm als koud water.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
strangregelventiel met debietmeter + isolatie			
182125 1/2" 2-7 L	167,25	82	
182127 3/4" 7-28 L	174,76	84	
182128 4/4" 10-40 L	205,09	99	
182129 5/4" 20-70 L	229,44	113	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



amandelkoekjes Cantuccini Mandorla

bij aankoop van 100 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt


automatische ontluchter de nieuwe generatie automatische ontluchters

eenvoudig, efficient



- automatische ontluchting: ze verwijderen lucht uit hydraulische circuits zonder handmatige tussenkomst
- 360° draaibare afvoer
- dop met superdichte hygroscopische schijven
- geïntegreerde filter
- uiterst compacte afmetingen

collector
beugel



vul-en aflatkraan

- met slangpilaar, afdekdop en kunststof ketting
- bediening door bovenzijde afdekdop of schroevendraaier
 - uitwendige schroefdraad x slangpilaar
 - max gebruikstemperatuur 90°C
 - max gebruiksdruk 10 bar (water bij 20°C)
 - vervaardigd uit messing

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 25 stuks	
automatische vlotterontluchter					
53574	1/2"M	14,70	7,35	5,88	
collector beugel					
53510	enkel metaal per stuk	4,43	2		
53509	dubbel metaal per stuk	12,26	6		
koppelingafsluiter voor circulator					
23629	6/4"-4/4"F set (2 stuks)	28,90	16		
vul-en aflatkraan					
129571	1/2"M	11,76	6,40		



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

thermostatische kraanset

uni.8 verbruikt enkel energie waar en wanneer nodig

Als in de ruimte de ingestelde temperatuur bereikt is, laat de thermostaatkop met vloeistofvulling nog slechts de juiste hoeveelheid water door om een constante temperatuur te verzekeren. De witte wartel sluit mooi aan op de witte radiator. Zo vormen kraan en radiator een esthetisch geheel. Anticiperend en modulair. Energiezuiniger kan niet.

actie 4 + 1

5 kopen = 4 betalen
prijs wordt verrekend
in de prijs per stuk



ontwerp en design desco
made by Giacomini Italy



A



- temperatuurveld instelbaar van 8 tot 28°C
- elke positie kan je blokkeren
- elke positie kan als je maximum instellen
- elke positie kan je als minimum instellen
- anti-vries stand 8°C
- ergonomische greep met brailleschrift
- witte wartel M30 x 1,5 mm

H-blok met 50 mm hartafstand is afsluitbaar en inregelbaar. Circuits kunnen, waar nodig, gebalanceerd worden. De conische dichting uit self-sealing EPDM op de 1/2" garandeert een "fool proof" aansluiting.

2 eurocone 3/4" adapters naar de meest gebruikte Alupex/Pex buis 16 x 2 mm maken deel uit van de set. Andere adapters zoals Cu of staal 15 x 1 mm zijn uit voorraad leverbaar.

Dankzij de extra 3/4" eurocone past de uni.8 thermostatische kraanset op elke radiator. Alles kan: 3/4" vlakdichtend, 3/4" eurocone en 1/2" zelfdichtend.

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
thermostatische kraanset			per 1 stuk	per 5 stuks	
160996	haaks 16 mm	39	21,50	17,20	
160997	recht 16 mm	39	21,50	17,20	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

strandparasol

bij aankoop van 325 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

cv kraanwerk



Thera 6 met ingebouwde voeler

- hoogwaardige, vloeistofgevulde sensor met hoge instelkracht en minimale hysteresis
- dichte handgreep voorkomt opeenhoping van stof
- handgreep van niet-vergelende kunststof voor een duurzaam goed uiterlijk
- lange levensduur
- hoogste regelnauwkeurigheid
- energie-efficiëntie gecertificeerd volgens TELL-labelschema
- compacte afmetingen



kraanset thermostatisch voor ventielradiator haaks en recht

actie 8+2 gratis

Bestel per 10 of veelheden van 10 via promotie winkelmand. Het gratis artikel wordt dan verrekend in de eenheidsprijs van 8,80 € netto (Thera 6) en 15,20 € netto (kraanset).

artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
					per 1 stuk	per 10 stuks	
thermostatische kop M30 met vloeistofelement							
178275	Thera 6 wit	actie 8+2 gratis	18,98		11	8,80	
kraanset thermostatisch voor ventielradiator							
178273	1/2" of 3/4" met koppeling 16 mm recht	actie 8+2 gratis	38,79		20	16	
178274	1/2" of 3/4" met koppeling 16 mm haaks	actie 8+2 gratis	38,79		20	16	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

radiator

uni.8

Alle troeven van de uni.8 komen alle partners ten goede. De consument geniet van de ruime keuze en de vrijheid om tot op het laatste moment die te bepalen. De installateur wint tijd door de universele midden-aansluiting en wij winnen plaats én hoeven minder interventies te organiseren door de stevige verpakking. Uni.8, jouw slimme keuze brengt ons samen.

kraanset thermostatisch

160996 haaks | 160997 recht
bij aankoop van 1 uni.8 radiator of
163663 haaks | 163664 recht
bij aankoop van 1 uni.8 radiator
met vlakke voorplaat
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

artikel		bruto prijs	promo prijs	aantal te bestellen
D-radiator				
156470	22-H400-L1200 mm 1445 W	255,77	130	
156482	22-H500-L1000 mm 1447 W	256,12	131	
156484	22-H500-L1200 mm 1736 W	307,27	157	
156485	22-H500-L1400 mm 2026 W	358,60	183	
156497	22-H600-L1000 mm 1680 W	297,36	152	
156499	22-H600-L1200 mm 2016 W	356,83	182	
156500	22-H600-L1400 mm 2352W	416,30	213	
156506	22-H900-L0400 mm 0934 W	165,32	84	
156507	22-H900-L0500 mm 1168 W	206,74	105	
156508	22-H900-L0600 mm 1401 W	247,98	126	
156509	22-H900-L0700 mm 1635 W	289,40	148	
156510	22-H900-L0800 mm 1868 W	330,64	169	
156511	22-H900-L0900 mm 2102 W	372,05	190	
156556	33-H900-L0600 mm 2102 W	349,04	178	
156559	33-H900-L0900 mm 2957 W	523,39	267	

artikel		bruto prijs	promo prijs	aantal te bestellen
vlakke voorplaat voor D-radiator				
156669	H400-L1200 mm	159	81	
156680	H500-L1000 mm	150	76	
156682	H500-L1200 mm	176	90	
156683	H500-L1400 mm	199	101	
156693	H600-L1000 mm	164	83	
156695	H600-L1200 mm	192	98	
156696	H600-L1400 mm	218	111	
156702	H900-L0400 mm	132	67	
156703	H900-L0500 mm	143	73	
156704	H900-L0600 mm	155	79	
156705	H900-L0700 mm	167	85	
156706	H900-L0800 mm	180	92	
156707	H900-L0900 mm	193	98	
156704	H900-L0600 mm	155	79	
156707	H900-L0900 mm	193	98	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025



keuze uit 1.002 combinaties
uit voorraad leverbaar



uni.8 radiator ook verkrijgbaar
in mat wit, mat zwart,
uni.8- en RAL-kleuren



- universeel
- inclusief bevestiging
- omkeerbaar links/rechts
- 8 aansluitingen
- voorplaten uit voorraad

artikel					brutoprijs	aantal te bestellen
* kraanset thermostatisch gratis bij aankoop uni.8 radiator						
160996	haaks	wit 16 mm + koppelingen	gratis*		39	
160997	recht	wit 16 mm + koppelingen	gratis*		39	
* kraanset thermostatisch gratis bij aankoop uni.8 radiator met vlakke voorplaat						
163663	haaks	wit 16 mm + koppelingen	gratis*		54	
163664	recht	wit 16 mm + koppelingen	gratis*		54	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

radiator
handdoekdroger

Heda 2.0



Deze handdoekdroger is uiterst geschikt voor grote projecten waar aantallen en prijs een doorslaggevende rol spelen. Dankzij de universele witte kleur RAL 9016, de zes mogelijke aansluitingen, de vier regelbare bevestigingsklemmen en de stevige beschermende verpakking is heda 2.0 jouw perfecte projectkeuze.




gratis

kraanset thermostatisch

163055 multibloc kit | 160995 haaks | 163914 recht

bij aankoop van 1 D-badkamer radiator
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel	hoogte	breedte	# elementen	vermogen	kleur	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-badkamer radiator Heda 2.0								
156713	1220 mm	450 mm	24	0519 W	wit	173	86	
156714	1220 mm	600 mm	24	0662 W	wit	183	91	
156715	1220 mm	750 mm	24	0799 W	wit	193	95	
156716	1500 mm	450 mm	31	0643 W	wit	192	95	
156717	1500 mm	600 mm	31	0820 W	wit	206	102	
156718	1500 mm	750 mm	31	0991 W	wit	218	108	
156719	1820 mm	450 mm	37	0786 W	wit	214	106	
156720	1820 mm	600 mm	37	1003 W	wit	231	115	
156721	1820 mm	750 mm	37	1211 W	wit	248	123	
D-badkamer radiator Heda 2.0								
182471	1820 mm	600 mm	37	1003 W	mat zwart	349	174	
182472	1820 mm	750 mm	37	1211 W	mat zwart	439	219	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

kraanset thermostatisch

163055 multibloc kit | 160995 haaks | 163914 recht

bij aankoop van 1 D-badkamer radiator
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



radiator handdoekdroger

Towel



Towel garandeert naast een maximaal comfort ook een optimale warmteafgifte. De universeel witte RAL 9016 kleur past perfect in ieder interieur. De regelbare bevestigingen zitten quasi onzichtbaar geklemd tussen de horizontale buizen.



artikel	hoogte	breedte	# elementen	vermogen	kleur	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-badkamer radiator Towel								
156725	1495 mm	450 mm	38	0735 W	wit	317	158	
156726	1495 mm	600 mm	38	0979 W	wit	342	170	
156727	1495 mm	750 mm	38	1222 W	wit	367	183	
156728	1810 mm	450 mm	47	0906 W	wit	357	178	
156729	1810 mm	600 mm	47	1206 W	wit	388	193	
156730	1810 mm	750 mm	47	1507 W	wit	420	209	

artikel			brutoprijs	aantal te bestellen
* kraanset thermostatische gratis				
163055	multi bloc kit	gratis*	99	
160995	haaks chroom	gratis*	115	
163914	recht chroom	gratis*	115	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig september 2025

gratis

new

ventilo convector

Aquarea Air Smart Fan



minimale watertemperatuur voor werking

- in verwarmingsmodus werkt de ventilator alleen als het water warmer is dan 30°C
- in koelmodus werkt de ventilator alleen als het water kouder is dan 20°C

wat is een ventilo convector?

Een ventilo convector is een klimatisatie afgiftesysteem op water om een ruimte snel en efficiënt te verwarmen en te koelen. Soms wordt er ook gesproken over een fancoilunit.

noodzakelijke voorzieningen:

- elke ventiloconvector heeft een elektrische aansluiting nodig
- voor condenserende koeling is bovendien een afvoer van 14 mm nodig

waarom kiezen voor een ventilo convector?

- warmtewisselaar en modulerende ventilatoren zorgen voor een hoog rendement ook bij lage temperatuur.
- ideale werking in combinatie met een warmtepomp
- je kiest voor een twee-in-één oplossing, die zowel kan verwarmen als koelen
- muurmodel, hoog aan de wand of toch liever inbouw? een naadloze integratie in elk interieur is mogelijk
- optimaal comfort door een snelle en gelijkmatige temperatuurregeling
- verschillende bedieningsmogelijkheden afhankelijk van het model: ingebouwde display op het toestel, via afstandsbediening of wandbediening
- verschillende bedieningsopties waaronder Modbus, WiFi via Smart Cloud en 0-10V
- een wandbediening kan tot 16 Aquarea Air Smart ventilo convectoren aansturen
- een elegant design en een strakke moderne afwerking
- modulerende ventilatoren dragen bij tot de stille werking
- het hoge rendement resulteert in een minimaal energieverbruik

hoe werkt een ventilo convector?

Warmtewisselaar en ingebouwde ventilator zorgen samen voor de klimatisatie van een ruimte. Afhankelijk van de vraag stroomt er warm of koud water door de warmtewisselaar. Een warmtepomp of verwarmingsketel zorgt voor de aanvoer van warm water en warmtepomp of chiller voor de aanvoer van koud water. De ingebouwde ventilator zuigt lucht uit de ruimte en blaast deze over de warmtewisselaar. De warmere of koudere lucht wordt dan actief en gelijkmatig de ruimte terug ingeblazen en zorgt voor een snelle temperatuurregeling.

wat is de Aquarea Air Smart Fan?

De Aquarea Air Smart Fan is een reeks ventilo convectoren van Panasonic, speciaal ontworpen voor een naadloze samenwerking met diverse warmtebronnen. Deze convectoren hebben een stijlvol design en zorgen voor een aangename warmte of koeling in elke woon- of werkruimte. Samengevat kies je voor één toestel met maximaal comfort en minimale energiekosten door een hoog rendement.

niet-condenserende koeling

Bij niet-condenserende koeling wordt de lucht gekoeld tot boven het dauwpunt. Hierdoor koelt

de ruimte af zonder dat er condensvorming ontstaat. Het systeem kan de temperatuur in een ruimte een paar graden verlagen, terwijl de lucht comfortabel blijft. Dit is van toepassing bij zowel lucht/water warmtepompen als bij geothermische warmtepompen.

condenserende koeling

Bij condenserende koeling daalt de temperatuur snel, omdat de lucht tot onder het dauwpunt wordt gekoeld. Zo voelt de ruimte aangenaam fris aan en wordt overtollig vocht via een afvoer afgevoerd. Dit gebeurt met condenserende systemen of lucht/water warmtepompen.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

new

ventilo convector

Aquarea Air Smart Fan

muurmodel, staand of plafondmontage

De Aquarea Air Smart fan, verkrijgbaar in vijf breedtes en afgewerkt in stijlvol wit (RAL 9003), biedt dankzij de modulerende luchtstroom maximaal comfort met een minimaal energieverbruik. De montage kan zowel aan de wand, vloerstaand als aan het plafond. Optioneel is een voetbevestiging beschikbaar voor staande montage, en een condensreservoir voor horizontale montage.

1

1 x ventilo convector muurmodel


1 x ingebouwde display met WiFi of wandbediening (bedraad met WiFi)

1 x 2-wegklep


De ventilo kan ook besteld worden

- met wandbediening
- als model hoog aan de wand
- als inbouwmodel

verticale montage (muurmodel of staand)



horizontale montage (aan het plafond)
condensreservoir voorzien



artikel			inclusief	brutoprijs	aantal te bestellen
Aquarea Air Smart Fan			met ingebouwde display met WiFi		
734692	1 kW	new	1	1.226	
734693	2,19 kW	new		1.293	
734694	2,99 kW	new		1.426	
764695	3,73 kW	new		1.600	
734696	4,23 kW	new		1.733	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig december 2025

elektrische radiator

Dry Stone

Een stalen radiator met een natuurstenen kern die zacht en continue warmte afgeeft. Energiezuinig doordat de interne steen zich zachtjes aanpast aan de gewenste temperatuur. Compact met een gladde, gebogen voorzijde, eenvoudige bediening en installatie. Voorgemonteerde thermostaat met kabel en stekker.

- geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie
- open raam detectie
- aanwezigheidsdetectie
- boost functie
- 10 jaar garantie op radiator
- 2 jaar garantie op elektrisch gedeelte
- IP24
- enkel muurmontage mogelijk, ophanghaken inbegrepen



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische radiator						
189666	600-500 mm	1000 W	wit	265	211	
189667	600-830 mm	1500 W	wit	300	239	
189668	600-1040 mm	2000 W	wit	335	267	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



elektrische convector

Heat Convector 4000 eenvoudig en comfortabel

Met deze hoogwaardige elektrische convector van Bosch zorg je met één druk op de knop voor aangename warmte in huis.

efficiënt

Dankzij de energiebesparende functies, zoals het weekprogramma, timer, eco en open-raam detectie, wordt de verwarming zeer efficiënt.

eenvoudig te bedienen

Met de Heat Convector kan je overal in huis comfortabel verwarmen. De geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar met LED-display en adaptieve aanpassing van de verwarmingsmodus zorgt voor aangename warmte op het gewenste tijdstip.

gemakkelijk te installeren

Het toestel is eenvoudig aan de muur te bevestigen. Optioneel: twee voetjes zorgen voor een veilige en stevige installatie op de vloer.

veilig

Een oververhittingsbeveiliging en een kinderslot zorgen te allen tijde voor een veilige werking. Dankzij de spatwaterbescherming is de elektrische convector ook uitermate geschikt voor de badkamer.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Heat Convector 4000			
180797 1000 W	186	145	
191601 1500 W	192	149	
180798 2000 W	219	170	
191602 2500 W	263	205	
toebehoren			
180799 potenset elektrische convector	19	14	

levering vóór de 15e en 16e december 2025 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

elektrische convector



Heat Convector 4000
comfortabele warmte
waar je maar wilt

- **elektronische ruimtetemperatuurregeling**
LED-aanduiding van gewenste en actuele ruimtetemperatuur (op het display)
- **weekprogramma**
instelbaar weekprogramma voor individuele behoeften
- **eco-stand**
energiebesparende bedrijfsmodus de standaardinstelling van de temperatuur is 3° lager dan de temperatuur van de verwarmingsmodus
- **open raam functie**
als de kamertemperatuur in korte tijd daalt, stopt de convector met verwarmen om verder te gaan met verwarmen moet je op een knop drukken
- **timer**
om het verwarmingsprogramma gedurende een gewenste tijd te onderbreken
- **toetsenbordvergrendeling**
- **adaptieve startregeling**
om het apparaat te laten starten vóór de geplande tijd (van het weekprogramma)
- afgeronde randen
- **oververhittingsbeveiliging**
opnieuw opstarten is niet nodig
- **omvalbeveiliging**,
als de convector omvalt, stopt hij met verwarmen
- temperatuurbereik: 7-28°C
- elektronische regeling met informatieve gebruikersinterface
- **anti-vorstbeveiliging** (vast op 7°)
- aan/uit-schakelaar

	vermogen	hoogte	breedte	diepte	gewicht netto
HC4000	1000 W	451 mm	458 mm	98 mm	3,3 kg
HC4000	2000 W	451 mm	754 mm	98 mm	5,4 kg
potenset voor HC4000					0,27 kg



design
verpakking



tackerautomaat
art 179039 t.w.v. 129 €
OF afrolhaspel
art 137434 t.w.v. 225 €

bij aankoop van 1 pallet uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

vloerverwarmingsbuis alupex

€ 0,59 /m



kiwa



Alupex meerlagenbuis met stomp gelaste aluminium inlage heeft de beste zuurstofdiffusiedichtheid, is vormvast en eenvoudig te verleggen. Heeft een goede warmte overdracht en een minimale uitzetting door de aluminium kern. **Alle overschotten van Alupex kan je nog gebruiken als sanitair- en cv-leiding. Deze verliesfactor bepaalt in grote mate je rendement.**



artikel				rollen/pallet	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vloerverwarmingsbuis alupex							
164095	16 x 2 mm	rol 100 m	22	150	59		
164096	16 x 2 mm	rol 200 m	13	300	118		
164097	16 x 2 mm	rol 500 m	6	750	295		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

vloerverwarmingsbuis PErt

€ 0,49 /m

tackerautomaat

art 179039 t.w.v. 129 €

OF afrolhaspel

art 137434 t.w.v. 225 €

bij aankoop van 1 pallet uit deze promotie
zolang de voorraad strekt


De 5-laagse d-floor PErt buis, met EVOH zuurstofbarrière in de kern, volgens DIN 4726, is SKZ, ISO en KOMO gecertificeerd. PErt heeft als grote voordeel dat het opmerkelijk soepel is bij verwerking. Daardoor wordt dit type buis zo gewaardeerd.

Let wel PErt mag niet gebruikt worden voor sanitair- of cv-leiding. Geleidingsbochten (179111) gebruiken!



Thermal memory

Met hete lucht herinnert een mechanisch beschadigde buis zijn oorspronkelijke vorm. Zo herstelt de PErt buis zichzelf.



artikel				rollen/pallet	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vloerverwarmingsbuis PERT							
179992	16 x 2 mm	rol 120 m	14		150	59	
179993	16 x 2 mm	rol 240 m	8		300	118	
179101	16 x 2 mm	rol 600 m	4		750	295	
179111	geleidingsbocht vloerverwarmingsbuis 16 mm				1,95	0,95	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

collectorsets vloerverwarming

inox met bolkranen, flowmeters, vul- en aflaatkranen, automatische ontluchters en 3/4" eurokonus uitgangen

Plaats collectoren best zo centraal mogelijk in het gebouw. Met één extra collector vermijd je soms een grote concentratie aan leidingen. Met collectoren boven de vloerverwarming kan je gemakkelijk ontluchten en vermijd je lucht in de circuits. Plaats een stopcontact in de buurt van de collectoren, dan kan je later altijd upgraden naar een zoneregeling..

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-floor inox collectorsets compleet met bolkranen, flowmeters, vul- en aflaatkranen, automatische ontluchters en 3/4" eurokonus uitgangen					
179103	2 x 3/4"	eurokonus	183	88	
179104	3 x 3/4"	eurokonus	208	100	
179105	4 x 3/4"	eurokonus	234	112	
179106	5 x 3/4"	eurokonus	258	124	
179107	6 x 3/4"	eurokonus	292	140	
179108	7 x 3/4"	eurokonus	329	158	
179109	8 x 3/4"	eurokonus	373	179	
179140	9 x 3/4"	eurokonus	405	194	
179141	10 x 3/4"	eurokonus	440	211	
179142	11 x 3/4"	eurokonus	466	224	
179143	12 x 3/4"	eurokonus	512	246	
187456	uitbreidingset voor inox vloerverwarmingscollector		101	50	
179162	isolatieschalen inox collector 2 paar		38	19	
57159	eurokonus schroefkoppeling alupex 3/4"F - 16 mm		2,71	1,30	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



collectorsets vloerverwarming kunststof

met bolkranen, flowmeters, vul- en aflatkranen, automatische ontluichters en 3/4" eurokonus uitgangen

- voorgemonteerd
- omkeerbaar
- modulair systeem, per kring uit te breiding met uitbreidingsset

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-floor kunststof collectorsets compleet met bolkranen, flowmeters, vul- en aflatkranen, automatische ontluichters en 3/4" eurokonus uitgangen					
182023	2 x 3/4"	eurokonus	229	110	
182024	3 x 3/4"	eurokonus	267	128	
182025	4 x 3/4"	eurokonus	307	147	
182026	5 x 3/4"	eurokonus	351	168	
182027	6 x 3/4"	eurokonus	386	185	
182028	7 x 3/4"	eurokonus	427	205	
182029	8 x 3/4"	eurokonus	468	225	
182030	9 x 3/4"	eurokonus	508	244	
182031	10 x 3/4"	eurokonus	550	264	
182032	11 x 3/4"	eurokonus	595	286	
182033	12 x 3/4"	eurokonus	634	304	
182034	uitbreidingsset voor kunststof vloerverwarmingscollector		41	20	
57159	eurokonus schroefkoppeling alupex 3/4"F - 16 mm		2,71	1,30	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
179144	noppenplaat zonder isolatie	doos 39,2 m²	580	278	
179145	noppenplaat isolatie 10 mm	doos 24,64 m²	495	237	
179146	noppenplaat isolatie 30 mm	doos 13,44 m²	295	141	
179110	u-profiel zelfklevend	1 m	3,39	1,63	
136961	voegdoorganghuls 40 cm		1,05	0,50	
179161	pomp-regelunit vloerverwarming collector		592	283	
181159	aansluitdoos voor regelunit		84	40	
181170	by-pass kit voor regelunit		69	32	
179556	thermo servo motor actuator 230V NC VA80		30	14	
179885	collectorkast in/opbouw 2-7 kringen		209	100	
179886	collectorkast in/opbouw 8-12 kringen		273	130	
Alu Dry - "droge" vloerverwarming					
185895	platen ISO 27 mm	10 platen van 140 x 80 cm	840	410	
185950	lastverdeelplaat 0,72 m²	600 x 1200 x 4 mm	29	14	
186011	lijm H180	emmer 14 kg = ± 14 m²	153	74	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep



naam

klantnummer



elektrische vloerverwarming

D-Floor



De elektrische verwarmingsmatten worden rechtstreeks op de chape geplaatst, direct onder de tegelafwerking

- vermogen: 160 W/m²
- geschikt voor installatie in badkamers en andere tegelvloeren
- dun profiel voor minimale opbouwhoogte, geschikt voor inbedden in tegellijm

De bijhorende thermostaat is uitgerust met:

- bediening: capacitieve touch-interface
- energiezuinig LED-scherm met duidelijk afleesbare temperatuurindicatie
- connectiviteit: ingebouwde Wi-Fi-module voor bediening via smartphone of tablet
- mogelijkheid tot remote control, waardoor de vloerverwarming vooraf kan worden ingeschakeld om de badkamer voor te verwarmen

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische vloerverwarming D-Floor				
191461	1 m ²	144	75	
191462	2 m ²	224	116	
191463	4 m ²	360	187	
191464	6 m ²	484	252	
191503	8 m ²	695	361	
thermostaat				
191505	Alpha Direct Matrix 230 V	115	59	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

VENTILATIE




universele ventilatie flexibel

Connect

Altijd verse en zuivere lucht. Ultra-Fresh® antibacteriële bescherming, waaronder zilverfosfaat, elimineren 99,99% microben, bacteriën en schimmel. Hygiënisch getest volgens ISO 22196.



- antistatisch hoogwaardig PE-HD
- Ultra-Fresh® de antibacteriële bescherming met o.a. zilverfosfaat, elimineert 99,99% microben, bacteriën en schimmels
- PZM: hygiënisch getest volgens ISO 22196
- stille werking dankzij dubbele en uiterst gladde wand
- minimaal drukverlies en laagste weerstand door super vlakke binnenkant
- dankzij de hoge vormvastheid tot 500N, ook in betonvloer



wanneer en waarom
63, 75 of 90 mm?

Als regel geldt dat een grotere diameter resulteert in de meest efficiënte en economische installatie. Dus nooit twijfelen als je ruimte hebt voor 90 mm, bijvoorbeeld in een verlaagd plafond. In de chappe is 63 mm soms de enige mogelijkheid. Internationaal de meest gebruikte diameter is 75 mm.

artikel			debiet bij 2,5m/sec	debiet bij 3m/sec	verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
universele ventilatieflexibel								
187718	63 mm	rol 50m	21m³/u	25m³/u	9	156	69	
187719	75 mm	rol 50m	29m³/u	35m³/u	7	198	88	
187720	90 mm	rol 50m	41m³/u	50m³/u	5	258	119	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

toebehoren



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
snijmes voor ventilatie flexibel			
187985 63 mm	13	13	
187754 75 mm	13	13	
187986 90 mm	14	14	
clip beugel voor ventilatie flexibel			
187987 63 mm	1	0,60	
187755 75 mm	1	0,60	
187756 90 mm	1	0,60	
mof met dichtingen voor ventatie flexibel - set van 5 stuks			
187988 63 x 63 mm	30	18	
187757 75 x 75 mm	35	21	
187758 90 x 90 mm	45	27	
reservedichting			
187991 63 mm	2	1	
187769 75 mm	2	1	
187770 90 mm	2	1	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

universeel luchtverdeelsysteem

Connect



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Connect 63					
187989	ventilatie distributiebox	12 (of 10 bij horizontale aansluiting) x 63 mm	159	95	
187990	ventielaansluitstuk	125 mm + 1, 2, 3 of 4 x 63 mm	44	26	
Connect 75					
187760	ventilatie distributiebox	10 (of 7 bij horizontale aansluiting) x 75 mm	149	89	
187761	ventielaansluitstuk	125 mm + 1, 2 of 3 x 75 mm	45	27	
Connect 90					
187762	ventilatie distributiebox	8 (of 6 bij horizontale aansluiting) x 90 mm	163	97	
187763	ventielaansluitstuk	125 mm + 1 of 2 x 90 mm	46	27	
universeel Connect					
187764	adapter distributiebox boven aansluiting	125 / 160 / 200 mm	29	17	
187765	adapter distributiebox zij aansluiting	125 / 160 mm	27	16	
187766	horizontale koppeling voor 2 distributieboxen		21	12	
187767	verticale koppeling voor 2 distributieboxen		21	12	
187768	geluid- en debietdemper voor plenum		18	10	
Connect eindkap					
188165	voor distributiebox wand		26	15	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

geïsoleerd aan- en afvoerkanaal

Aduro

licht, duurzaam, luchtdicht
en isolerend EPS verrijkt met grafiet

- 9 x lichter dan traditioneel metaal kanaal
- 2 x snellere installatie
- 2 x minder luchtweerstand dan flexibel kanaal
- beste isolatiewaard ($\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$)

- geen luchtweerstand door slanke connectie moffen
- luchtdicht met EPDM dichting in mof
- installatievriendelijke 5 cm markering
- universele beugel voor alle diameters
- 3 diameters 125, 160, 200 mm
- uit te breiden naar 150 en 180 mm
- met EPDM reductie

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
EPS ventilatiebuis geïsoleerd					
187771	Ø 125 mm	1 meter	26	15	
187772	Ø 160 mm	1 meter	30	18	
187773	Ø 200 mm	1 meter	34	20	
EPS ventilatie bocht geïsoleerd 45°					
187774	Ø 125 mm		15	9	
187775	Ø 160 mm		18	10	
187776	Ø 200 mm		24	14	
EPS ventilatie bocht geïsoleerd 90°					
190313	Ø 125 mm	new	36	21	
190314	Ø 160 mm	new	43	25	
190315	Ø 200 mm	new	55	33	
EPS ventilatie T-stuk geïsoleerd 90°					
187777	Ø 125 mm		47	28	
187778	Ø 160 mm		55	33	
187779	Ø 200 mm		59	35	


levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

Aduro systeemelementen

- 1** mof
- 2** bocht 45°
- 3** T-stuk
- 4** verloopstuk
- 5** ventilatiebuis
- 6** beugel
- 7** EPDM reductie



EN 17192



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
ventilatie mof voor EPS				
187780	Ø 125 mm	13	7,50	
187781	Ø 160 mm	14	8	
187782	Ø 200 mm	16	9,50	
EPS ventilatie verloopstuk isol				
187783	Ø 125 / 160 / 200 mm	14	8	
beugel voor EPS ventilatiebuis				
187784	Ø 125 / 160 / 200 mm	11	6	
ventilatie reductie EPDM				
187785	Ø 150 x 160 mm	29	17	
187786	Ø 200 x 180 mm	32	19	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

overzicht diameters Aduro

overzicht diameters Aduro			product nummer	brutoprijs	diameter	diameter Aduro	+ extra reductie
DUCO ventilatie unit							
181699	Ducobox Energy Comfort D225		00004655	2.382 €	160 mm	160 mm	—
178111	Ducobox Energy Comfort D325		00004649	2.382 €	160 mm	160 mm	—
189422	Ducobox Energy Comfort D275 plafond		00004939	2.382 €	160 mm	160 mm	—
181024	Ducobox Energy Comfort D400		00004707	2.720 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
181025	Ducobox Energy Comfort Plus D350		00004704	2.894 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
181026	Ducobox Energy Comfort Plus D450		00004705	3.241 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
181027	Ducobox Energy Comfort Plus D550		00004706	3.936 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
VASCO ventilatie unit met schakelaar							
153908	D275III		11VE00046	2.455 €	150 mm	160 mm	180395 of 187785
162202	DX4		11VE00041	3.360 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
162203	DX5		11VE00042	3.697 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
162204	DX6		11VE00043	4.033 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
162857	D350		11VE00044	2.719 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
162858	D425		11VE00045	2.964 €	180 mm	200 mm	180397 of 187786
ZEHNDER ventilatie unit							
158407	D Q350 Quality	400m³	471502002	3.195 €	180/200 mm	200 mm	—
158408	D Q450 Quality	500m³	471502004	3.868 €	180/200 mm	200 mm	—
158409	D Q600 Quality	600m³	471502006	4.383 €	180/200 mm	200 mm	—
158410	D Q350 Premium	400m³	471502001	3.475 €	180/200 mm	200 mm	—
158411	D Q450 Premium	500m³	471502003	4.219 €	180/200 mm	200 mm	—
158412	D Q600 Premium	600m³	471502005	4.756 €	180/200 mm	200 mm	—
163667	ComfoAir Pro 300	links	471508135	2.606 €	160 mm	160 mm	—
163668	ComfoAir Pro 300	rechts	471508140	2.606 €	160 mm	160 mm	—
181136	ComfoAir Flex 250		471234070	3.038 €	160 mm	160 mm	—
181137	ComfoAir Flex 350		471234080	3.179 €	160 mm	160 mm	—

galva ventilatie

- gegalvaniseerd staal Z275
- dubbele EPDM lippendichting (-30°C tot 100°C)
- bestand tegen onderdruk tot 3000 Pa en overdruk tot 5000 Pa
- dichtheidsklasse D volgens EN 12237
- hygiënische standaard volgens HK/B/1652/01/2007

Ø 100, 125, 160, en 180 mm
beschikbaar in onze 30 vestigingen

- snelle en eenvoudige installatie
- de in de fabriek gemonteerde pakking, zonder losse onderdelen, zorgt voor een correcte plaatsing in het kanaal na aansluiting
- nauwkeurig te monteren fitting zonder risico op lekkage
- milieuvriendelijk, vereist geen siliconen waardoor geen giftige oplosmiddelen in het kanaal dringen
- geschikt voor installatie onder alle weersomstandigheden
- temperatuurbestendig van -30° tot +100°C
- bestand tegen onderdruk tot 3000 Pa
- bestand tegen een overdruk tot 5000 Pa
- interne en externe productiecontrole
- esthetisch aantrekkelijk, vooral belangrijk voor zichtbare installaties

artikel		verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie buis 3 meter					
139190	Ø 100 mm	89	22,60	11,30	
131567	Ø 125 mm	56	28,31	14,16	
150633	Ø 150 mm	35	33,85	16,93	
139499	Ø 160 mm	35	34,19	17,10	
139500	Ø 180 mm	27	40,74	20,37	
141477	Ø 200 mm	24	45,19	22,60	
141478	Ø 250 mm	15	56,62	28,31	



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie elleboog 90°				
139191	Ø 100 mm	7,68	3,84	
131622	Ø 125 mm	9,30	4,65	
150636	Ø 150 mm	13,05	6,53	
139516	Ø 160 mm	13,92	6,96	
139517	Ø 180 mm	16,47	8,24	
141487	Ø 200 mm	19,14	9,57	
141488	Ø 250 mm	30,99	15,50	
spiral-d galva ventilatie elleboog 45°				
139181	Ø 100 mm	6,63	3,32	
139182	Ø 125 mm	7,53	3,77	
150637	Ø 150 mm	9,42	4,71	
139519	Ø 160 mm	9,84	4,92	
139520	Ø 180 mm	11,40	5,70	
141489	Ø 200 mm	12,69	6,35	
141490	Ø 250 mm	20,85	10,43	
spiral-d galva ventilatie T				
139184	Ø 100 mm	10,20	5,10	
131624	Ø 125 mm	12,81	6,41	
150638	Ø 150 mm	17,25	8,63	
139521	Ø 160 mm	17,76	8,88	
139522	Ø 180 mm	24,90	12,45	
141491	Ø 200 mm	25,26	12,63	
141492	Ø 250 mm	31,92	15,96	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie mof				
139512	Ø 100 mm	2,10	1,05	
139513	Ø 125 mm	2,34	1,17	
150635	Ø 150 mm	2,49	1,25	
139514	Ø 160 mm	2,64	1,32	
139515	Ø 180 mm	2,79	1,40	
141485	Ø 200 mm	2,97	1,49	
141486	Ø 250 mm	6,11	3,06	
spiral-d galva ventilatie reductienippel				
139505	Ø 125-100 mm	6,33	3,17	
180394	Ø 150-125 mm	6,66	3,33	
141493	Ø 160-100 mm	13,77	6,89	
139506	Ø 160-125 mm	7,20	3,60	
180395	Ø 160-150 mm	8,52	4,26	
139507	Ø 180-125 mm	17,31	8,66	
150639	Ø 180-150 mm	17,82	8,91	
133423	Ø 180-160 mm	11,43	5,72	
141495	Ø 200-125 mm	16,35	8,18	
141496	Ø 200-160 mm	8,49	4,25	
180397	Ø 200-180 mm	10,95	5,48	
141499	Ø 250-200 mm	11,43	5,72	
spiral-d galva ventilatie brandmof CF1				
166036	Ø 125 mm	53,04	26,52	
180352	Ø 160 mm	62,40	31,20	

naam

klantnummer

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie reductie T				
142006	Ø 125-100-125 mm	10,95	5,48	
180373	Ø 150-125-150 mm	14,68	7,34	
142007	Ø 160-100-160 mm	13,83	6,92	
142008	Ø 160-125-160 mm	13,29	6,65	
142010	Ø 180-125-180 mm	17,77	8,89	
158178	Ø 180-150-180 mm	19,47	9,74	
190326	Ø 180-160-180 mm	23	11,50	
142011	Ø 200-100-200 mm	16,47	8,24	
142012	Ø 200-125-200 mm	16,53	8,27	
142013	Ø 200-160-200 mm	19,74	9,87	
180377	Ø 250-125-250 mm	21,10	10,55	
142014	Ø 250-160-250 mm	22,72	11,36	
180379	Ø 250-200-250 mm	28,14	14,07	
spiral-d galva ventilatie zadelstuk				
180414	Ø 125-125 mm	5,46	2,73	
180423	Ø 160-100 mm	4,53	2,27	
166035	Ø 160-125 mm	5,58	2,79	
180416	Ø 160-160 mm	6,66	3,33	
180424	Ø 180-125 mm	13,32	6,66	
180426	Ø 200-100 mm	5,01	2,51	
180427	Ø 200-125 mm	5,46	2,73	
180429	Ø 200-160 mm	7,05	3,53	
180433	Ø 250-160 mm	7,05	3,53	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie nippel met dichting				
139183	Ø 100 mm	3,78	1,89	
131570	Ø 125 mm	4,23	2,12	
150634	Ø 150 mm	4,71	2,36	
139501	Ø 160 mm	4,89	2,45	
139502	Ø 180 mm	5,73	2,87	
141483	Ø 200 mm	5,76	2,88	
141484	Ø 250 mm	6,78	3,39	
spiral-d galva ventilatie stop				
188454	Ø 125 mm	3,39	1,70	
188455	Ø 160 mm	3,63	1,82	
188456	Ø 200 mm	4,59	2,30	
190347	Ø 250 mm	7,11	3,56	
spiral-d galva ventilatie terugslagklep				
180455	Ø 100 mm	10,05	5,03	
188819	Ø 125 mm + dichting	11,22	5,61	
188830	Ø 160 mm + dichting	13,92	6,96	
188831	Ø 200 mm + dichting	16,53	8,27	

naam

klantnummer

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

geluidsdemper

snelle, eenvoudige en luchtdichte aansluiting

Flexibele of gedeeltelijk flexibele geluidsdempers met voormonteerde aansluitmoffen zijn van cruciaal belang voor het minimaliseren van geluidsoverlast bij ventilatie, dankzij hun akoestisch dempende eigenschappen. Op primaire toe- en afvoercircuits zorgen deze dempers voor een lage geluidsimpact.



- flexibele geluidsdemper
- soepel antibacterieel binnenkanaal
 - buitenmantel in polyester
 - gelamineerde aluminium
 - tussenruimte gevuld met 25 mm geluidsabsorberend materiaal



- semi flexibele geluidsdemper
- geprofileerd en geperforeerd
 - aluminium binnenkanaal
 - tweelagig geprofileerde buitenmantel
 - tussenruimte gevuld met 50 mm geluidsabsorberend materiaal



- vaste geluidsdemper spiral-d

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Sonoflex geluidsdemper flexibel met isolatie			
178769 M/F Ø 125 mm 1 m	34,53	17,27	
178760 M/M Ø 160 mm 1 m	47,73	23,87	
178761 M/M Ø 180 mm 1 m	47,76	23,88	
188046 M/M Ø 200 mm 1 m	55,71	27,86	
Sonoflex geluidsdemper semi-flexibel met isolatie			
178762 M/M Ø 160 mm 1 m	62,16	31,08	
178763 M/M Ø 180 mm 1 m	76,14	38,07	
188047 M/M Ø 200 mm 1 m	90,36	45,18	
Spiral-D geluidsdemper vast			
139538 Ø 180 mm 90 cm	132,78	66,39	


levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

ventilatie flexibel



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
flexibel zonder isolatie						
139185	M1 100 mm	10 m		17,49	8,75	
131565	M1 125 mm	10 m		20,58	10,29	
flexibel met isolatie						
166037	M1 100 mm	10 m		53,58	26,79	
166038	M1 125 mm	10 m		60,03	30,02	
190668	M1 160 mm	10 m		67,23	33,91	
191572	M1 180 mm	10 m		77,28	38,64	
190669	M1 200 mm	10 m		81	40,50	
alu flexibel ventilatie						
13422	100 mm	0,85-3 m		21,5	10,75	
13423	105 mm	0,85-3 m		22,73	11,37	
13425	120 mm	0,85-3 m		25,78	12,89	
13426	125 mm	0,85-3 m		26,56	13,28	
13427	130 mm	0,85-3 m		27,32	13,66	
13430	150 mm	0,85-3 m		34,68	17,34	
13433	200 mm	0,85-3 m		42,86	21,43	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

aan-en afvoerventiel

D-ventilatie



regelbaar afzuigventiel



regelbaar toevoerventiel



regelbaar afzuigventiel



regelbaar toevoerventiel

artikel	verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regelbaar afzuigventiel metaal wit				
179883 Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	3,69	1,85	
154711 Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	4,47	2,24	
188021 Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting	7	4,47	2,24	
188022 Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting	7	5,58	2,79	
regelbaar toevoerventiel metaal wit				
179884 Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	3,69	1,85	
154712 Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	4,47	2,24	
188023 Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting	7	4,47	2,24	
188024 Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting	7	5,58	2,79	
regelbaar afzuigventiel metaal wit design				
178975 Ø 125 mm SF-E 120 m³/u	7	12,51	6,26	
regelbaar toevoerventiel metaal wit design				
178976 Ø 125 mm SF-S 120 m³/u	7	13,32	6,66	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

ventilatioerooster

verluchtungs
rooster
met gaas



het onderdeel tbv waterafvoer is geïnstalleerd op de bodem van het product om de wand tegen watervlekken te beschermen

afzuigventiel

- geschikt voor ruimten met hoge vochtigheidsgraad (bvb. keuken en badkamer)
- traploze luchtvolume-regeling
- eenvoudig te verwijderen voor reiniging



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
verluchtungsrooster rond met gaas inox SUS				
61528	Ø 100 mm	16,71	8,36	
61987	Ø 125 mm	20,88	10,44	
61529	Ø 150 mm	25,50	12,75	
190026	Ø 160 mm	27,50	13,75	
verluchtungsrooster rond met gaas inox SV				
130434	Ø 100 mm	16,71	8,36	
123561	Ø 125 mm	20,82	10,41	
123300	Ø 150 mm	25,41	12,71	
afzuigventiel rond inox SUB				
121840	Ø 100 mm	15,81	7,91	
121841	Ø 125 mm	21,27	10,64	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2025

gratis



mini gereedschap OF powerbank

bij aankoop van 1 dakdoorvoer
 met plakplaat of slab
 uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

dak- en muurdoorvoer

D-ventilatie

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
muurdoorvoer					
157927	Ø 125 mm	zwart	97	57	
153381	Ø 150 mm	zwart	97,51	58	
178841	Ø 160 mm	zwart	105,49	63	
139213	Ø 180 mm	zwart	115,99	69	
187997	Ø 200 mm	zwart	199,65	119	
geïsoleerde dakdoorvoer met beugel EasyAir					
188832	Ø 125 mm	zwart	137	79	
188833	Ø 160 mm	zwart	137	79	
188835	Ø 180-200 mm	zwart	181	104	
plakplaat geïsoleerde dakdoorvoer					
187993	Ø 125 mm		41,16	23	
189679	Ø 160 mm		39,16	22	
189690	Ø 180-200 mm		52,6	30	
verstelbare slab met kap Leadax (loodvervanger)					
188836	Ø 125 mm	15-60°	75	43	
188837	Ø 160 mm	10-55°	194	112	
188838	Ø 180-200 mm	10-55°	194	112	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig december 2025

design ventilatierooster

voor gipsplaten plafond



Rondo




Kvadro

De Ergovent ventilatierooster wordt gemaakt uit gips en integreer je discreet in een droogbouw plafond. Na installatie en bepleistering, schilder je de luchtrooster in dezelfde kleur en verf als het plafond. Alleen een minimalistische ringvormige spleet voor de luchtstroom blijft zichtbaar. De Ergovent luchtrooster is frame-loos en tegelijkertijd een stijlvol discreet plafond element.

In tegenstelling tot een standaard rooster, leidt het Ergovent-rooster de luchtstroom naar beneden i.p.v. naar het plafond. Omdat de lucht het plafond niet raakt, blijft het plafond rond het Ergovent rooster schoon!

- **premium kwaliteit**
geavanceerd, veilig verpakt en gewaardeerd door professionals
- **veilig deksel**
de kap wordt vastgehouden door betrouwbare magnetische houders
- **eenvoudige installatie**
snel aangebracht op 1 of 2 lagen gips
- **laag geluidsniveau**
dankzij het aerodynamisch design zijn er minder luchtwervelingen in het rooster
- **uniform in kleur**
het volledige rooster schilder je met dezelfde plafondverf
- **onzichtbare naden**
perfecte afwerking van het gipsframe zonder zichtbare naden



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Ergovent Rondo design ventiel gips			
181859 Ø 100 mm	79	46	
181809 Ø 125 mm	79	46	
181850 Ø 160 mm	89	52	
Ergovent Kvadro design ventiel gips			
181860 Ø 100 mm	85	49	
181851 Ø 125 mm	85	49	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

ventilatie

stelsysteem D

DucoBox Energy Comfort
het perfecte instapmodel
voor appartementen
en kleinere woningen

DucoBox Energy Comfort is een compact en licht balansventilatieapparaat met warmterugwinning. Met een capaciteit tot 400 m³/h vormt dit de basisventilatie-oplossing voor appartementen en seriële bouw. Bovendien weegt de D325 variant slechts 21 kg. Met andere woorden: makkelijk te monteren door één persoon.



Alle systeem D toestellen hebben standaard een display met een geïntegreerde 3 standenschakelaar

- laag geluid dankzij zoneregeling
kastafstraling Lwa bij 150/200 Pa :
D325 61,5 dB(A)
D400 65 dB(A)

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-ventilatie units DucoBox Energy Comfort					
178111 D325 325 m³/h		A *	2.382,18	1.295	
181024 D400 400 m³/h		A *	2.720,17	1.495	
filterset DucoBox Energy Comfort D325					
178106 2x coarse 65% G4			65,24	39	
182133 1x coarse 65% G4 + 1x EPM1 55% F7			79,86	47	
filterset DucoBox Energy Comfort D400					
188471 2x coarse 65% G4			65,24	39	
188472 1x coarse 65% G4 + 1x EPM1 55% F7			79,86	47	



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

ventilatie
systeem D

DucoBox
Energy Sky D275
the sky
has no limits



- de voordelen op een rijtje:
- **easy to install**
via head-up display of via de Duco Installation App
 - **save time = save money**
auto-inregeling, copy-functie, 100% uitwisselbaar via display
 - **priority to energy savings**
slimme vraagsturing

De DucoBox Energy Sky met een ventilatiedebiet van 275 m³/h is speciaal ontwikkeld voor plaatsing in compacte technische ruimtes en krappe bergingen, zoals bijvoorbeeld in appartementsgebouwen. Dit lichtgewicht plafondmodel vult onze Energy Family (systeem D) perfect aan en past dankzij de beperkte hoogte van 30 cm ook naadloos in verlaagde plafonds. Het toestel kan ook tegen de wand worden gemonteerd. Alle voordelen van de andere systeem D ventilatieboxen werden hierbij overgenomen, met o.a. de mogelijkheid voor 2-zonesturing via externe klep, automatische inregeling, kopieerfunctie, head-up display, enz.

The Sky kent werkelijk geen limiet met deze compacte ventilatiebox en zijn verschillende plaatsingsmogelijkheden. Daarnaast bespaar je meer dan 50 % op de inregeltijd dankzij functies zoals auto-inregeling, copy-functie en 100 % uitwisselbaarheid via display. De slimme vraagsturing zorgt er bovendien voor dat het toestel uiterst energiezuinig en efficiënt werkt. Het toestel is uiterst licht (19 kg) waardoor het makkelijk door één persoon te installeren is. Ondanks het lichte gewicht is de unit toch heel stil. Met een kastafstraling van maximaal 54dB behoort het tot de stilste plafondunits in de markt.

	D275
breedte x hoogte x diepte	670 x 1180 x 295 mm
gewicht	19 kg
afvoercapaciteit bij 200 Pa	275 m³/h
max. opgenomen vermogen	130 W
rendement conform EN 13141-7:2021 (BE)	88 % (bij 140 m³/h)
	87 % (bij 180 m³/h)
	86 % (bij 231 m³/h)
	85 % (bij 274 m³/h)
montage	plafond of wand

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-ventilatie units plafond DucoBox Energy Sky			
189422 D275 275 m³/h	2.382,18	1.295	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

ventilatie

stelsysteem D

DucoBox Energy Comfort Plus
fluisterstil comfort,
perfect voor elke woning,
van eengezins tot villa!

DucoBox Energy Comfort Plus werd ontwikkeld met als doel een nog **stillere werking** te garanderen en **grotere debieten** (tot 550 m³/h) te kunnen aanbieden. Binnen het DucoBox Energy Comfort (Plus) gamma gebeurt de links/rechts uitwisseling 100% softwarematig dankzij een **gepatenteerd principe van de dubbele by-pass**.



Alle system D toestelen hebben
standaard een display
met een geïntegreerde 3 standenschakelaar

- intelligente en energiezuinige vraagsturing
- uitzonderlijk rendement
- laag geluid dankzij zoneregeling
kastafstraling Lwa bij 200 Pa :
D350 56,5 dB(A)
D450 59,5 dB(A)
D550 63,5 dB(A)

artikel		 energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-ventilatie units DucoBox Energy Comfort Plus					
181025	D350 350 m³/h	A *	2.893,80	1.595	
181026	D450 450 m³/h	A *	3.241,06	1.785	
181027	D550 550 m³/h	A *	3.935,57	2.165	
filterset DucoBox Energy Comfort Plus					
188471	2x coarse 65% G4		65,24	39	
188472	1x coarse 65% G4 + 1x EPM1 55% F7		79,86	47	

* (A+ in combinatie met 2 sensoren)

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

ventilatie

stelsysteem C

DucoBox Silent Connect
de stilste ventilatiebox
van Europa!

- **intelligente vraagsturing:**
ruimte- of boxsensoren
op basis van CO₂- en vochtmeting
- **zorgeloze nachtrust:**
minimaal geluidsvermogen
< 27 dB(A) in leefzones
- **bespaar op uw energiefactuur**
dankzij energiezuinige gelijkstroommotor
- niet lokale regeling van de afvoer
- compacte unit (195 x 400 x 400 mm)
- draadloos
- 7 aansluitingen en 1 centrale afvoer
- maximum capaciteit 400m³/h
- toe te passen bij Duco Silent System



DucoBox Focus
de slimste ventilatiebox
van Europa!

- **intelligente vraagsturing:**
geïntegreerd regelkleppensysteem
op basis van CO₂- en vochtmeting
- **slimme zonale sturing tot 7 zones**
uit te breiden tot 11 zones met verdeelstuk
- 7 aansluitingen, 1 uitblaasmond (ø125mm)
- **maximaal energiebesparing E-peil**
laagste reductiefactor in de markt
- lokale regeling van de afvoer
- compacte unit (195 x 400 x 400 mm)
- draadloos of wired
- 0-10 V communicatie
- lokale regeling
- domotica mogelijk via Modbus
- maximum capaciteit 400m³/u
- toe te passen bij
Duco Comfort Plus en Tronic (Plus)
- akoestisch geoptimaliseerd
- stabiel softwarepakket
- standaard voorzien
voor diverse communicatie toepassingen

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
C-ventilatie unit				
178089	DucoBox Silent Connect	387,77	232	
178090	DucoBox Focus	942,22	565	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

INSTALLATIE MATERIAAL

draadfitting



artikel		aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
GK dubbel draadnippel				afname/zak	
11316	1/2"M-1/2"M	10	1,21	0,64	
11317	3/4"M-3/4"M	10	1,99	1,05	
11318	4/4"M-4/4"M	10	4,01	2,12	
GK reductie draad				afname/zak	
11364	1/2"M-3/8"F	10	0,84	0,44	
11367	3/4"M-1/2"F	10	1,31	0,69	
11369	4/4"M-1/2"F	10	3,48	1,84	
11370	4/4"M-3/4"F	10	2,72	1,44	
GK draad elleboog				afname/zak	
11445	1/2"MF	10	3,28	1,73	
11446	3/4"MF	10	5,53	2,92	
11452	4/4"MF	5	7,96	4,20	
GK draadstop				afname/zak	
11424	1/2"M	10	0,86	0,45	
11425	3/4"M	10	1,70	0,90	
11426	4/4"M	10	2,75	1,45	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

draadfitting

bekijk hier
onze folder




artikel		aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
GK draadstop				afname/zak	
11416	1/2"F	10	0,86	0,45	
11417	3/4"F	10	1,36	0,72	
11418	4/4"F	10	2,12	1,12	
GK draad T				afname/zak	
11406	1/2"FFF	10	3,98	2,10	
11407	3/4"FFF	10	5,37	2,83	
11408	4/4"FFF	5	9,01	4,75	
GK reductie draadnippel				afname/zak	
11332	1/2"M-3/8"M	10	1,36	0,72	
11334	3/4"M-1/2"M	10	1,89	1	
11336	4/4"M-3/4"M	10	3,43	1,81	
GK draad elleboog				afname/zak	
11439	1/2"FF	10	2,83	1,49	
11440	3/4"FF	10	4,61	2,43	
11441	4/4"FF	5	7,36	3,88	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

draadfitting



artikel		aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
GK draadmof				afname/zak	
11347	1/2"FF	10	1,97	1,04	
11348	3/4"FF	10	2,86	1,51	
11349	4/4"FF	10	5,4	2,85	
GK reductie draad				afname/zak	
11378	1/2"F-3/8"M	10	1,15	0,61	
11380	3/4"F-1/2"M	10	1,99	1,05	
11381	4/4"F-3/4"M	10	2,86	1,51	
GK union koppeling				afname/zak	
11454	1/2"MF	10	4,35	2,30	
11455	3/4"MF	10	6,39	3,37	
11456	4/4"MF	5	10,51	5,55	
GK reductie draad mof				afname/zak	
11358	3/4"F-1/2"F	10	2,54	1,34	
30466	4/4"F-3/4"F	10	4,61	2,43	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

draadfitting verlengstuk

bekijk ons volledige assortiment draadfittings op www.desco.be



artikel		aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
GK verlengstuk MF 1/2"			per stuk	afname/zak	
11489	10 mm	10	1,52	0,80	
11490	15 mm	10	1,99	1,05	
11491	20 mm	10	2,28	1,20	
11492	25 mm	10	2,62	1,38	
11493	30 mm	10	2,88	1,52	
11494	40 mm	10	3,51	1,85	
11495	50 mm	10	4,40	2,32	
124899	80 mm	5	6,63	3,50	
11497	100 mm	5	8,12	4,29	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



Alupex fitting

koffer Bera-clic+
art 132628 t.w.v. 52,46 €
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt


artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
elleboog 90°					afname/zak	
164162	16 x 16 mm	10		5,86	2,96	
164163	20 x 20 mm	10		8,24	4,16	
164164	26 x 26mm	5		11,39	5,75	
elleboog 90°					afname/zak	
164166	1/2" F x 16 mm	10		4,69	2,37	
164167	1/2" F x 20 mm	10		6,50	3,28	
164168	3/4" F x 20 mm	10		8,04	4,06	
164169	3/4" F x 26 mm	5		11,11	5,61	
164171	1/2" M x 16 mm	10		5,25	2,65	
164172	1/2" M x 20 mm	10		6,63	3,35	
164173	3/4" M x 20 mm	10		9,01	4,55	
164174	3/4" M x 26 mm	5		11,64	5,88	
kulas F					afname/zak	
164176	1/2" x 16 mm	5		6,30	3,18	
164177	1/2" x 20 mm	5		8,65	4,37	
kulas dubbel F					afname/zak	
164178	1/2" x 16 mm	5		31,84	16,08	
164179	1/2" x 20 mm	5		32,80	16,56	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldt december 2025

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
T					afname/zak	
164141	16 x 16 x 16 mm	10		6,87	3,47	
164142	20 x 20 x 20 mm	10		12,04	6,08	
164143	26 x 26 x 26 mm	5		18,87	9,53	
T met draad F					afname/zak	
164154	16 mm x 1/2" x 16 mm	10		8,28	4,18	
164155	20 mm x 1/2" x 20 mm	10		10,83	5,47	
164156	20 mm x 3/4" x 20 mm	10		12,52	6,32	
164157	26 mm x 3/4" x 26 mm	5		18,06	9,12	
stop					afname/zak	
164181	16 mm	10		2,75	1,39	
164182	20 mm	10		3,68	1,86	
164183	26 mm	5		7,51	3,79	
164184	32 mm	5		11,43	5,77	
bolkraan					afname/zak	
177974	16 x 16 mm	10		19,84	10,02	
177975	20 x 20 mm	10		20,52	10,36	
overgang koper					afname/zak	
159744	15 - 16 mm	10		10,46	5,28	
159745	20 - 22 mm	10		19,59	9,89	
159746	22 - 26 mm	10		21,61	10,91	
inbouwdoosjes F set 2 stuks met montagebeugel					afname/zak	
181060	1/2" x 16 mm (blauw-rood)	5		39,67	20,03	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt december 2025

artikel	aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
badbrug F			afname/zak	
164180 1/2" x 16 mm met ronddraaiende ellebogen	2	16	8,08	
181932 1/2" x 16 mm met fixeerbare ellebogen	2	28,28	14,28	
puntstuk			afname/zak	
164118 1/2" M x 16 mm	10	3,64	1,84	
164119 1/2" M x 20 mm	10	5,05	2,55	
164120 3/4" M x 20 mm	10	6,02	3,04	
164121 3/4" M x 26 mm	5	8,44	4,26	
164122 4/4" M x 26 mm	5	9,94	5,02	
164124 1/2" F x 16 mm	10	4,81	2,43	
164125 1/2" F x 20 mm	10	5,82	2,94	
164126 3/4" F x 20 mm	10	7,07	3,57	
164127 3/4" F x 26 mm	5	8,85	4,47	
164128 4/4" F x 26 mm	5	10,67	5,39	
2 delige koppeling F			afname/zak	
164131 3/4" x 16 mm	1	6,14	3,10	
164132 3/4" x 20 mm	1	6,59	3,33	
mof			afname/zak	
164133 16 x 16 mm	10	4,28	2,16	
164134 20 x 20 mm	10	5,78	2,92	
164135 26 x 26 mm	5	9,13	4,61	
164136 32 x 32 mm	5	15,59	7,87	
reductiemof			afname/zak	
164137 20 x 16 mm	10	5,78	2,92	
164138 26 x 16 mm	5	9,13	4,61	
164139 26 x 20 mm	5	9,13	4,61	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

buis en persfitting
40, 50 en 63 mm

- systeemgarantie
- kiwa gecertificeerd
- steeds op voorraad



artikel				alu		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
alupex buis								
182052	40 x 3,5 mm	0,5	lengte 4 m			58	27,50	
182053	50 x 4 mm	0,6	lengte 4 m			95	45,50	
182054	63 x 4,5 mm	0,9	lengte 4 m			142	68	
alupex elleboog								
182082	90°		40 mm			30,34	14,56	
182083	90°		50 mm			43,36	20,81	
182084	90°		63 mm			87,15	41,83	
182085	45°		40 mm			29,22	14,03	
182086	45°		50 mm			48,84	23,44	
182087	45°		63 mm			90,80	43,58	
182088	90°		40 mm - 5/4" F			45,87	22,02	
182089	90°		50 mm - 6/4" F			70,53	33,86	
182090	90°		40 mm - 5/4" M			51,13	24,54	
182091	90°		50 mm - 6/4" M			74,76	35,89	
182092	90°		63 mm - 2" M			136,64	65,59	
alupex mof								
182061	40 mm					27,77	13,33	
182062	50 mm					38,72	18,58	
182063	63 mm					68,32	32,79	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
alupex reductie				
182064	40-26 mm	22,28	10,69	
182065	40-32 mm	25,32	12,15	
182066	50-32 mm	32,64	15,67	
182067	50-40 mm	33,41	16,04	
182068	63-40 mm	54,59	26,21	
182069	63-50 mm	56,48	27,11	
alupex puntstuk				
182055	40 mm - 5/4" M	41,94	20,13	
182056	50 mm - 6/4" M	62,96	30,22	
182057	63 mm - 2" M	113,24	54,35	
182058	40 mm - 5/4" F	39,24	18,84	
182059	50 mm - 6/4" F	66,61	31,97	
182060	63 mm - 2" F	125,51	60,25	
alupex T				
182076	40 mm	45,76	21,96	
182077	50 mm	63,03	30,25	
182078	63 mm	122,10	58,61	
182079	40 mm - 4/4" F - 40 mm	60,24	28,91	
182080	50 mm - 4/4" F - 50 mm	95,74	45,96	
182081	63 mm - 4/4" F - 63 mm	160,66	77,12	
alupex reductie T				
182075	40-26-40 mm	37,96	18,22	
182070	40-32-40 mm	38,74	18,59	
182071	50-32-50 mm	53,72	25,78	
182072	50-40-50 mm	56,82	27,27	
182073	63-40-63 mm	122,10	58,61	
182074	63-50-63 mm	122,10	58,61	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

koffer Bera-clic+
art 132628 t.w.v. 52,46 €
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

persfitting combi-press

2 in 1 - één fitting voor gas én water



leak
before
press

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen	
elleboog						afname/zak	
159410	90° FF 15 mm	10		3,25	1,64		
159411	90° FF 22 mm	10		5,38	2,71		
159412	90° FF 28 mm	5		10,71	5,40		
159413	90° MF 15 mm	10		3,07	1,55		
159414	90° MF 22 mm	10		5,35	2,70		
159415	90° MF 28 mm	5		11,94	6,02		
159416	45° FF 15 mm	10		3,66	1,84		
159417	45° FF 22 mm	10		4,63	2,33		
159418	45° FF 28 mm	5		14,34	7,23		
159419	45° MF 15 mm	10		2,96	1,49		
159420	45° MF 22 mm	10		4,33	2,18		
159421	45° MF 28 mm	5		13,93	7,02		
159422	YK M 1/2" x 15 mm	10		15,39	7,76		
159423	YK M 3/4" x 22 mm	10		24,77	12,48		
159424	YK M 4/4" x 28 mm	5		37,18	18,74		
159425	YK F 1/2" x 15 mm	10		10,49	5,29		
159426	YK F 3/4" x 22 mm	5		16,62	8,38		
160034	YK F 4/4" x 22 mm	5		26,52	13,37		
159427	YK F 4/4" x 28 mm	5		29,56	14,90		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

10 jaar praktijktest in België
 10 miljoen fittingen
 15 miljoen persingen

gratis



koffer Bera-clic+
 art 132628 t.w.v. 52,46 €
 bij aankoop van 400 € netto
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt

voordelen van Frabo combi-fitting

- gecertificeerde kwaliteit
- absolute dichtzekerheid
- betrouwbaar, snel, economisch en universeel
- een fout maken door een fitting voor water te plaatsen in een gasinstallatie is uitgesloten
- halveer je voorraad en het aantal referenties
- dubbel perssysteem V-profiel
- van ø 15 tot ø 54 mm
- standaard enkelvoudige persbek t.e.m. 54 mm
- made in Italy

artikel	aantal/zak			brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
kulas F					afname/zak	
159428	1/2" x 15 mm	10		10,73	5,41	
T					afname/zak	
159429	15 mm	10		5	2,52	
159430	22 mm	5		8,61	4,34	
159431	28 mm	5		15,52	7,82	
reductie T					afname/zak	
160036	15 x 22 x 15 mm	5		16,54	8,34	
159432	22 x 15 x 15 mm	5		13,45	6,78	
159433	22 x 15 x 22 mm	5		7,42	3,74	
159434	22 x 22 x 15 mm	5		13,50	6,80	
159435	28 x 15 x 28 mm	5		17,24	8,69	
159436	28 x 22 x 28 mm	5		17,19	8,66	
T met draad F					afname/zak	
159437	15 x 1/2" x 15 mm	10		14,77	7,44	
159438	22 x 1/2" x 22 mm	5		20,15	10,16	
159439	22 x 3/4" x 22 mm	5		29,67	14,95	
159440	28 x 1/2" x 28 mm	5		25,85	13,03	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5		37,15	18,72	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025


koffer Bera-clic+
art 132628 t.w.v. 52,46 €
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

EPDM zwart - uitsluitend water

HNBR geel Securfrabo
unieke fitting voor water en gas

HNBR geel - uitsluitend gas

FKM groen - Solar



artikel	aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen	
mof FF				afname/zak		
159442	15 mm	10		3,07	1,55	
159443	22 mm	10		4,57	2,30	
159444	28 mm	10		8,69	4,38	
reductie MF				afname/zak		
159445	22 x 15 mm	10		3,25	1,64	
159446	28 x 15 mm	10		8,20	4,13	
159447	28 x 22 mm	10		8,66	4,36	
reductie mof FF				afname/zak		
159448	22 x 15 mm	10		13,26	6,68	
159449	28 x 22 mm	10		15,17	7,65	
schuifmof FF				afname/zak		
159450	15 mm	10		3,85	1,94	
159451	22 mm	10		5,76	2,90	
159452	28 mm	5		10,20	5,14	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis



gele HNBR Combi O-ring

De unieke gele HNBR Securfrabo Combi O-ring heeft een maximum werktemperatuur van 95°C. Hij is bestand tegen een uitzonderlijke en kortstondige piektemperatuur van 120°C.

groene FKM Solar O-ring

De groene O-ring voor zon installaties heeft een maximum werktemperatuur van 160°C. De Solar O-ringen van 15, 18, 22, 28 en 35 mm zijn op voorraad in sets van 5.

koffer Bera-clic+
art 132628 t.w.v. 52,46 €
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

artikel			aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
puntstuk						afname/zak	
159453	M 1/2" x 15 mm	10			3,34	1,68	
159454	M 1/2" x 22 mm	10			6,91	3,48	
159455	M 3/4" x 15 mm	10			6,70	3,38	
159456	M 3/4" x 22 mm	10			6,35	3,20	
159457	M 3/4" x 28 mm	5			18,59	9,37	
159458	M 4/4" x 22mm	5			8,42	4,24	
159459	M 4/4" x 28 mm	5			11,35	5,72	
159460	F 1/2" x 15 mm	10			4,38	2,21	
159461	F 3/4" x 15 mm	10			8,55	4,31	
159462	F 3/4" x 22 mm	10			6,70	3,38	
159463	F 3/4" x 28 mm	5			21,65	10,91	
159464	F 4/4" x 28 mm	5			12,32	6,21	
stop						afname/zak	
159469	15 mm	10			6,48	3,27	
159470	22 mm	10			10,79	5,44	
159471	28 mm	10			16,6	8,37	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

koffer Bera-clic+
art 132628 t.w.v. 52,46 €
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

persfitting C-staal

één V bek voor koper én C-staal



artikel	aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
elleboog			afname/zak	
160860 FF 90° 15 mm	10	3,07	1,55	
160861 FF 90° 18 mm	10	3,55	1,79	
160862 FF 90° 22 mm	10	4,24	2,14	
160863 FF 90° 28 mm	5	5,56	2,80	
160867 MF 90° 15 mm	10	3,17	1,6	
160868 MF 90° 18 mm	10	3,55	1,79	
160869 MF 90° 22 mm	10	4,24	2,14	
160870 MF 90° 28 mm	5	5,56	2,80	
160874 FF 45° 15 mm	10	3,22	1,62	
160875 FF 45° 18 mm	10	3,69	1,86	
160876 FF 45° 22 mm	10	4,25	2,14	
160877 FF 45° 28 mm	5	5,56	2,80	
160881 MF 45° 15 mm	10	3,10	1,56	
160882 MF 45° 18 mm	10	3,71	1,87	
160883 MF 45° 22 mm	10	4,29	2,16	
160884 MF 45° 28 mm	5	5,56	2,80	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

10 jaar praktijktest in België
 10 miljoen fittingen
 15 miljoen persingen

gratis



koffer Bera-clic+
 art 132628 t.w.v. 52,46 €
 bij aankoop van 400 € netto
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt

voordelen van Frabo Carbon staal

- economisch
- gecertificeerde kwaliteit VdS
- absolute dichtzekerheid
- in- en uitwendig verzinkt

- dubbel perssysteem V-profiel
- o-ring extra beschermd
- van ø 15 tot ø 54 mm
- standaard enkelvoudige persbek t.e.m. 54 mm
- made in Italy

artikel	aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
bocht M			afname/zak	
160888 1/2" x 15 mm	10	9,24	4,66	
160889 3/4" x 22 mm	10	11,10	5,59	
160890 4/4" x 28 mm	5	14,12	7,12	
160891 1/2" x 15 mm kort	5	12,21	6,15	
T			afname/zak	
160892 15 mm	10	5,76	2,90	
160893 18 mm	10	6,20	3,12	
160894 22 mm	5	6,65	3,35	
160895 28 mm	5	8,90	4,49	
reductie T			afname/zak	
160899 15 x 22 x 15 mm	10	13,19	6,65	
160900 22 x 15 x 22 mm	5	6,58	3,32	
160901 22 x 18 x 22 mm	5	6,90	3,48	
160902 28 x 15 x 28 mm	5	9,26	4,67	
160903 28 x 22 x 28 mm	5	9,55	4,81	
160904 35 x 22 x 35 mm	5	13,80	6,96	
160905 35 x 28 x 35 mm	5	14,03	7,07	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

koffer Bera-clic+
art 132628 t.w.v. 52,46 €
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

persfitting C-staal

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
T met draad F					afname/zak	
160909	15 x 1/2" x 15 mm	10		8,47	4,27	
160910	22 x 1/2" x 22 mm	5		9,10	4,59	
160911	28 x 1/2" x 28 mm	5		10,6	5,34	
160912	35 x 1/2" x 35 mm	1		14,91	7,51	
160913	42 x 1/2" x 42 mm	1		22,26	11,22	
mof FF					afname/zak	
160914	15 mm	10		2,48	1,25	
160915	18 mm	10		2,60	1,31	
160916	22 mm	10		2,70	1,36	
160917	28 mm	10		3,17	1,60	
schuifmof FF					afname/zak	
160921	15 mm	10		2,79	1,41	
181654	18 mm	10		3,32	1,67	
160922	22 mm	5		4,58	2,31	
160923	28 mm	5		4,56	2,30	
reductie MF					afname/zak	
160924	18 x 15mm	10		2,19	1,10	
160925	22 x 15mm	10		2,36	1,19	
160926	22 x 18mm	10		2,36	1,19	
160927	28 x 15mm	5		3,30	1,66	
160928	28 x 22mm	10		3,27	1,65	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



koffer Bera-clic+
art 132628 t.w.v. 52,46 €
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

persfitting C-staal

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
puntstuk					afname/zak	
160934	F 1/2" x 15 mm	10		6,4	3,23	
160935	F 3/4" x 22 mm	10		7,41	3,73	
160936	F 3/4" x 28 mm	5		10,77	5,43	
160937	F 4/4" x 28 mm	5		10,14	5,11	
160940	M 1/2" x 15 mm	10		6,4	3,23	
160941	M 1/2" x 18 mm	10		6,71	3,38	
160942	M 1/2" x 22 mm	10		8,79	4,43	
160943	M 3/4"x 22 mm	10		7,41	3,73	
160945	M 3/4" x 28 mm	5		9,73	4,9	
160944	M 4/4" x 22 mm	5		10,91	5,5	
160946	M 4/4" x 28 mm	5		9,73	4,9	
koppeling					afname/zak	
160950	2-delige koppeling F 4/4" x 22 mm	5		8,76	4,42	
160951	3-delige koppeling M 3/4" x 22 mm	5		17,71	8,93	
160952	3-delige koppeling M 4/4" x 28 mm	5		24,21	12,2	
stop					afname/zak	
160953	15 mm	10		5,17	2,61	
181651	18 mm	10		5,31	2,68	
160954	22 mm	10		5,69	2,87	
160955	28 mm	10		8,39	4,23	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

modulaire collector



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Uni.Collector eurokonus met stopkraan					
162506	3/4"	2 uitgangen	19,90	9,95	
162507	3/4"	3 uitgangen	27,80	13,90	
162508	3/4"	4 uitgangen	35,90	17,95	
178171	4/4"	2 uitgangen	24,90	13	
178172	4/4"	3 uitgangen	33,90	18	
178173	4/4"	4 uitgangen	44,50	23	
Uni.Collector eurokonus zonder stopkraan					
162509	3/4"	2 uitgangen	10	5,44	
162730	3/4"	3 uitgangen	13,40	7,29	
162731	3/4"	4 uitgangen	18,50	10,06	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

combinaties voor eurokonus

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
57159	eurokonus schroef koppeling 3/4"F - 16 mm	2,71	1,47	
162732	beugel enkel	7,50	4,08	
162733	set beugels dubbel	15	8,16	
162734	stop 3/4"M + o-ring	2,65	1,44	
178174	stop 4/4"M + o-ring	4,10	2,23	
162735	stop 3/4"F	2,65	1,44	
178175	stop 4/4"F	4,10	2,23	
162736	reductie 3/4"M-1/2"F	3,20	1,74	
178176	reductie 4/4"M-1/2"F	4,10	2,23	
162737	toevoer bolkraan 3/4" blauw	21	11,15	
162738	toevoer bolkraan 3/4" rood	21	11,15	
178177	toevoer bolkraan 4/4" blauw	29	15,23	
178178	toevoer bolkraan 4/4" rood	29	15,23	
182365	toevoer bolkraan haaks 3/4" blauw	26	13,50	
182366	toevoer bolkraan haaks 3/4" rood	26	13,50	
182367	toevoer bolkraan haaks 4/4" blauw	34	18	
182368	toevoer bolkraan haaks 4/4" rood	34	18	
162739	indicatieplaatjes groen voor hemelwater	2,50	1,25	
162740	binnenwerk stopkraan	7,75	4,22	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

hoekstopkraan

op voorraad in alle desco verkooppunten



hoekstopkraan

- haaks
- met of zonder teflon



combikraan

- vaatwasser /
keukenkraan
- Belgaqua gekeurd



wasmachinekraan

- Belgaqua gekeurd

artikel	Belgaqua	verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hoekstopkraan					
187552	haaks met teflon	5	10,20	5,70	
187553	haaks	5	9,30	5,20	
187551	haaks	5	14,90	8,40	
187554	combikraan	5	29,50	16,50	
188062	wasmachinekraan	20	20	11	


levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

bolkraan



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan MF volle doorlaat - vlinder				
92039	1/2" MF	7,79	3,55	
92040	3/4" MF	9,90	4,50	
92041	4/4" MF	16,79	7,66	
bolkraan FF volle doorlaat - vlinder				
15255	1/2" FF	7,79	3,55	
15256	3/4" FF	10,49	4,78	
15257	4/4" FF	16,79	7,66	
bolkraan 2-delige koppeling				
135278	1/2" MF	10,22	4,66	
135277	3/4" MF	15,30	6,98	
135276	4/4" MF	24,75	11,30	
bolkraan volle doorlaat met purgeur				
23076	1/2"	12,11	5,52	
23077	3/4"	15,30	6,98	
23078	4/4"	22,14	10,10	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



bolkraan

met geïntegreerde zeef en magneet
nieuw in het assortiment



- geïntegreerde zeef 500µm
 - geïntegreerde magneet 12.000 gauss
 - beschikbaar uit voorraad van 3/4" tot 2"
 - magneet en zeef kunnen eenvoudig gereinigd worden door de bolkraan af te sluiten
- de installatie moet dus niet drukvrij gemaakt worden

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan met filter en magneet					
189898	3/4"	FF	54,57	28,40	
189899	4/4"	FF	68,24	35,50	
189930	5/4"	FF	114,39	59,50	
189931	6/4"	FF	158,29	82,30	
189932	2"	FF	260,26	135	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

bolkraan gas



- geschikt voor aardgas, butaan en propaan
- schroefdraad volgens DIN EN 10226-1
- GAS.BE gekeurd
- DVGW gekeurd

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan aardgas - butaan - propaan FF			
136532 3/8" FF	8,02	4,01	
151659 1/2" FF	11,10	5,55	
151660 3/4" FF	15,62	7,81	
151661 4/4" FF	23,39	11,70	
15292 5/4" FF	38,59	19,30	
15293 6/4" FF	58,21	29,11	
bolkraan aardgas - butaan - propaan MF			
151658 1/2" MF	11,76	5,88	
bolkraan met koppeling aardgas - butaan - propaan FF			
151662 1/2" FF	20,43	10,22	
151663 3/4" FF	32,53	16,27	
151664 4/4" FF	59,72	29,80	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

flexibel PLT leidingsysteem in inox voor gas

artikel			brutoprijs	prijs/meter	promoprijs	aantal te bestellen
PLT gasflexibel						
161596	DN15 (1/2")	rol 15 meter	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rol 30 meter	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rol 15 meter	172,50		69,75	
161599	DN20 (3/4")	rol 30 meter	330	4,65	139,50	
161710	DN20 (3/4")	rol 75 meter	780		348,75	
162301	DN20 (3/4")	rol 300 meter	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rol 15 meter	232,50	5,75	86,25	
161712	DN25 (4/4")	rol 30 meter	435		172,50	
161713	DN25 (4/4")	rol 75 meter	982,50		431,25	
162302	DN25 (4/4")	rol 200 meter	2.540	9,40	1.150	
161714	DN32 (5/4")	rol 15 meter	328,50		141	
161715	DN32 (5/4")	rol 30 meter	615		282	
162221	DN32 (5/4")	rol 75 meter	1.425	18,50	705	
187798	DN32 (5/4")	rol 300 meter	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rol 30 meter	1.020		555	
188816	DN40 (6/4")	rol 100 meter	3.402		1.850	
PLT gas puntstuk						
161716	DN15-1/2" M		15		7,90	
161717	DN20-3/4" M		22		8,10	
161718	DN25-3/4" M		28		9,70	
161719	DN25-4/4" M		29		9,80	
161720	DN32-5/4" M		54		29	
180859	DN40-6/4" M		89		48	



RHT "resistent
hoge temperatuur"
500 mbar
waterstof gecertificeerd



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

flexibel PLT leidingsysteem in inox voor gas

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
PLT gas mof						
161721	DN15 (1/2")		25	13		
161722	DN20 (3/4")		29	15		
161723	DN25 (4/4")		45	23		
161724	DN32 (5/4")		68	36		
180960	DN40 (6/4")		154	82		
PLT gas beschermkap						
154799	DN15		0,55	0,30		
154800	DN20		1,2	0,70		
154801	DN25		1,33	0,75		
154802	DN32		4,50	2,50		
154803	DN40		7,50	4		
PLT gas krimprous						
154808	PLT gas zelfvulkaniserende tape geel		12	7		
154809	DN15	3 meter	17	9		
162152	DN20-DN25	3 meter	24	13		
154813	DN32	3 meter	46	24		
154815	DN40	3 meter	63	33		
toebehoren			nettoprijs			
154973	buizensnijder voor PLT-systeem		94			
181028	reservemes voor buizensnijder		16			
154832	breek- en stripmes met wiel voor PLT		9			

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gasflexibel in inox



- 20 kW maximum
- voor aardgas L en H / propaan – butaan
- conform aan de europese norm EN 14800
- KVBG test rapport C-21-3806-A

gebruiksaanwijzing

- installeer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften, rekening houdend met de voorschriften van het aan te sluiten toestel en best practices door een gekwalificeerde installateur
- nooit installeren als de compatibiliteit met de installatie niet is verzekerd, geen adapters gebruiken
- gebruik geschikte lengte, vermijd draai- en torsiespanning, respecteer de minimale buigradius van 45 mm
- niet uit elkaar halen - wijzig geen enkel onderdeel - sluit geen 2 of meer slangen aan beschadigde slangen volledig vervangen
- installeer na drukreductie en gaskraan - maximaal 100 mbar
- de slang moet altijd toegankelijk zijn, niet in wand, vloer en plafond monteren
- niet installeren in ruimtes warmer dan 60 °C en gebruik toegestaan afdichtingsmateriaal
- controleer voor gebruik op dichtheid en zorg voor voldoende doorstroming
- vermijd elk contact met chemicaliën en gebruik geen vet of olie op conische delen
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
gasflexibels inox MF 1/2"				per stuk	per doos 20 stuks	
61077	75 cm	met moer	39	19	15	
61078	100 cm	met moer	41	20	16	
62486	150 cm	met moer	51	24	19	
166680	200 cm	met moer	57	27	22	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

flexibel beschermprofiel


FlexProtect verzinkte buisbescherming

- flexibel op rollengte van 10 meter
- doormeter 50 x 45 mm
- wanddikte: groter dan 2mm
- 1,2 kg /meter
- beschermt PLT + WICU
DN15, DN20, DN25 en DN32
- in de chape, in de muur, op de muur
- corrosie bestendige galvanisatie
- bescherming volgens
"ruimtelijke schikking 5"
- volgens de norm
NBN D51-003 / NBN D51-006



handleiding

- flexprotect afsnijden
op gewenste lengte
zonder bramen
- alle bramen zorgvuldig wegveilen
- FlexProtect volledig en recht uitrollen
- PLT volledig en recht uitrollen
- PLT voorzichtig in FlexProtect duwen
- gele PLT mantel niet beschadigen
- FlexProtect in de gewenste
positie buigen
na het invoeren van de PLT



Paktermo flexibel zonder verbindingen kan in volgende situaties...

ingeslepen of ingewerkt in de vloer of in de muur
mits een galva beschermprofiel of Paktermo Flex-
Protect flexibel van meer dan 2 mm dik

corrosie bestendige FlexProtect flexibel
beschermt PLT gasleiding - DN15, DN20,
DN25, DN32 en DN40 in de chape

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
FlexProtect					
164216	DN15-32 mm	rol 10 meter	120	49	
189665	DN40-50 mm	rol 10 meter	168	69	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025



geïsoleerde leidingen in inox voor (monobloc) warmtepompen

De geïsoleerde inox leidingen zijn speciaal ontworpen voor warmtepompaansluitingen. De isolatie is uitgerust met een naadloze, geëxtrudeerde UV-bestendige buitenlaag, die optimale bescherming biedt tegen externe invloeden. Het gesloten-cellige elastomeermateriaal aan de binnenkant beperkt warmteverlies en voorkomt condensvorming. Dankzij de beschikbare lengtes zijn deze flexibels ideaal voor compacte installaties en kunnen warmtepompen eenvoudig dicht bij de huiswand worden geplaatst. De geribbelde flexibels bieden bovendien flexibiliteit bij het positioneren van de buitenunit van de warmtepomp.



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
geïsoleerd inox flexibel CV			
189937 DN25 rol 10 m	215	118	
189938 DN25 rol 20 m	415	228	
190143 DN25 rol 50 m	1.000	545	
189939 DN32 rol 10 m	285	156	
189950 DN32 rol 20 m	545	299	
190144 DN32 rol 50 m	1.335	730	
puntstuk voor geïsoleerd flexibel CV			
189951 DN25 (4/4") F	27	14	
189952 DN32 (5/4") F	38	20	
mof voor geïsoleerd flexibel CV			
189953 DN25	42	23	
189954 DN32	57	31	
set beugels voor geïsoleerde inox flexibel CV			
189955 DN25	8	4,50	
189956 DN32	9	5	

naam

klantnummer

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

flexibel in inox voor sanitair en cv

in cv toepassingen mogen er geen gevlochten flexibels gebruikt worden
bv. aansluiting expansievat of ketel...
je kan deze flexibel ook gebruiken voor aansluiting van een verzachter



DN15



DN20



DN25

artikel				maximale werkdruk bij 20°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
inox flexibel AISI 316 L							
182310	DN15	rol 5 meter		16 bar	55	30	
182311	DN15	rol 25 meter		16 bar	225	120	
182312	DN20	rol 5 meter		10 bar	70	38	
182313	DN20	rol 25 meter		10 bar	275	144	
182314	DN25	rol 5 meter		10 bar	80	44	
182315	DN25	rol 25 meter		10 bar	325	172	
set koppelingen inox flexibel AISI 316 L							
182316	DN15 (3/4") M				9	4,80	
182317	DN20 (4/4") M				15	8,10	
182318	DN25 (5/4") M				27	14,50	



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



amandelkoekjes Cantuccini Mandorla

bij aankoop van 100 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

bolkraan



kogelkraan met vierkante kogel

- volle doorlaat
- rode hendel beveiligd door hologram
- messing - vernikkeld

kogelkraan met vierkante kogel

- volle doorlaat



kogelkraan met 3-delige koppeling

- inwendige schroefdraad x 3-delig puntstuk
- met uitwendige schroefdraad

artikel	verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan met hendel Dado			afname/doos	
122692 1/2" FF	10	11,54	6	
122693 3/4" FF	5	17,66	9,15	
122694 4/4" FF	5	26,27	14	
122695 5/4" FF	4	38,11	20	
122696 6/4" FF	2	59,74	31	
122697 2" FF	2	91,67	48	
bolkraan met vlinderhendel Dado			afname/doos	
140922 1/2" MF	10	11,54	6	
141199 3/4" MF	5	17,66	9	
141200 4/4" MF	5	26,27	13,50	
bolkraan met 3-delige koppeling en vlinderhendel Dado			afname/doos	
151579 3/4"	5	26,67	13,85	
151581 4/4"	2	38,81	20	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

bolkraan



dubbeldienstkraan met vlinder

- uitwendige schroefdraad
- max. werkdruk 10 bar
- hendel beveiligd door hologram
- messing - verchroomd



kogelkraan met persaansluiting

- volle doorlaat
- persaansluiting voor zachte, halfharde en harde koperen buis RVS en C-staal buis
- messing
- te persen met persbekken V of M
- voor drinkwater en verwarming



kogelkraan voor pompaansluiting met persaansluiting

- volle doorlaat
- aansluiting van circulatiepompen
- uitgerust met terugslagklep R288
- gebruiken met persbekken type V - M - SA

amandelkoekjes Cantuccini Mandorla

 bij aankoop van 100 € netto
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt


artikel	verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
dubbeldienstkraan met vlinder			afname/doos	
122698 rood 1/2"	5	13,80	7,15	
151576 blauw 1/2"	5	13,80	7,15	
persbolkraan voor V of M profiel			afname/doos	
151584 15 mm	5	21,06	11	
151585 22 mm	3	29,68	15,50	
151586 28 mm	3	42,34	22	
persbolkraan koppeling voor circulator			afname/doos	
151596 6/4"F-28 mm		34,51	18	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

HDPE buis voor drinkwater



verschillende rollengtes
uit voorraad leverbaar
ook grotere diameters (tot 63 mm)
uit voorraad leverbaar



artikel			rol	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
HDPE buis						
163312	Ø 20-2,0 mm	25 m		37	21,10	
163313	Ø 20-2,0 mm	50 m		70	39,90	
163314	Ø 20-2,0 mm	100 m		140	79,80	
163315	Ø 25-2,3 mm	25 m		54	30,80	
163316	Ø 25-2,3 mm	50 m		100	57	
163317	Ø 25-2,3 mm	100 m		200	114	
163318	Ø 32-3,0 mm	25 m		81	46,20	
163319	Ø 32-3,0 mm	50 m		153	87,20	
163320	Ø 32-3,0 mm	100 m		306	174,40	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

Isiflo Sprint kunststof pushfit koppeling voor HDPE buis

- gemaakt uit glasvezelversterkt polyamide
- demonteerbaar
- snelle installatie
- corrosiebestendig
- boven- en ondergronds toepasbaar
- sterke insteekkoppeling
- licht in gewicht
- zekere afdichting

uit voorraad beschikbaar in Ø 20 - 25 - 32 mm

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Isiflo Sprint kunststof pushfit koppeling voor HDPE buis						
163882	mof	Ø 20 mm - 20 mm		32,58	18,57	
163883		Ø 25 mm - 25 mm		20,90	11,91	
163884		Ø 32 mm - 32 mm		31,68	18,06	
163885	puntstuk	Ø 20 mm - 1/2"M		14,53	8,28	
163886		Ø 25 mm - 3/4"M		12,15	6,93	
163887		Ø 32 mm - 1"M		20,30	11,57	
163888		Ø 32 mm - 3/4"M		18,83	10,73	
163889	puntstuk	Ø 20 mm - 1/2"F		13,60	7,75	
163890		Ø 25 mm - 3/4"F		17,63	10,05	
163891		Ø 32 mm - 3/4"F		20,43	11,65	
163892		Ø 32 mm - 1"F		21,03	11,99	
163893	elleboog	Ø 20 mm - 20 mm		26,93	15,35	
163894		Ø 25 mm - 25 mm		22,13	12,61	
163895		Ø 32 mm - 32 mm		33,08	18,86	
163896	T	Ø 20 mm		37,45	21,35	
163897		Ø 25 mm		42,90	24,45	
163898		Ø 32 mm		56,78	32,36	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

beugels

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
beugel met isolatie voor metalen buis					per 1 stuk	per verpakking	
129657	15-19 mm	M8 3/8"	100	1,31	0,66	0,64	
129658	21-23 mm	M8 1/2"	100	1,43	0,70	0,68	
129659	26-28 mm	M8 3/4"	100	1,51	0,76	0,74	
129660	32-35 mm	M8 4/4"	75	1,73	0,83	0,80	
129661	40-46 mm	M8 5/4"	100	1,91	0,96	0,93	
129662	48-51 mm	M8 6/4"	100	2,14	1,06	1,03	
138708	51-56 mm	M8	50	2,24	1,12	1,09	
129663	57-60 mm	M8 2"	100	2,39	1,17	1,13	
138709	59-65 mm	M8	50	2,58	1,29	1,25	
138710	75-80 mm	M8 2 1/2"	25	3,10	1,55	1,50	
138711	83-91 mm	M8 3"	25	3,39	1,70	1,65	
beugel met isolatie voor spiral-d ventilatie buis					per 1 stuk	per verpakking	
141423	100 mm	M8	60	3,32	1,80	1,75	
141424	125 mm	M8	60	3,65	1,99	1,33	
152561	150 mm	M8	60	4,63	2,52	2,44	
141425	160 mm	M8	60	4,71	2,56	2,48	
139539	180 mm	M8	60	5,54	3,02	2,92	
141426	200 mm	M8	40	5,65	3,07	2,97	
141427	250 mm	M8	40	6,09	3,31	3,21	



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
galva beugel voor kunststofbuis					per 1 stuk	per verpakking	
163191	32 mm	M8/M10	100	2,40	1,20	1,15	
14771	40 mm	M8/M10	100	2,46	1,23	1,18	
14772	50 mm	M8/M10	100	3,08	1,54	1,48	
14773	56 mm	M8/M10	100	3,37	1,69	1,62	
14774	63 mm	M8/M10	100	3,58	1,79	1,72	
14775	75 mm	M8/M10	50	3,61	1,81	1,74	
14776	90 mm	M8/M10	50	4,44	2,22	2,13	
14777	110 mm	M8/M10	50	4,91	2,46	2,36	
14778	125 mm	M8/M10	25	5,51	2,76	2,65	
14770	160 mm	M8/M10	25	6,49	3,25	3,12	
14779	200 mm	M8/M10	25	8,28	4,14	3,97	
Bifix beugel met isolatie			walraven		per 1 stuk	per verpakking	
182386	M8/10	32 mm	50	3,99	2,19	2,10	
182387	M8/10	40 mm	50	4,94	2,72	2,61	
182388	M8/10	50 mm	50	5,16	2,84	2,73	
182389	M8/10	56 mm	50	7,07	3,89	3,73	
182390	M8/10	63 mm	50	9,10	5	4,80	
182391	M8/10	75 mm	50	9,63	5,30	5,09	
182392	M8/10	90 mm	25	10,32	5,68	5,45	
182393	M8/10	110 mm	25	10,56	5,81	5,58	
182394	M8/10	125 mm	25	12,12	6,66	6,39	
182395	M8/10	160 mm	10	15,47	8,51	8,17	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

vorstbeveiliging

FrostGuard

Bescherm uw leidingen tegen de winterkou met nVent Raychem FrostGuard. Dit zelfregelende verwarmingssysteem voorkomt bevriezing en barsten van water-, brandweer-, sprinkler- en brandstofolieleidingen. Eenvoudige installatie en isolatie besparen kosten voor leidingreparatie. Voeg de FrostGuard eco thermostaat toe voor maximale energie-efficiëntie. Ga met een gerust hart de winter in met Raychem FrostGuard.



zelfregelende verwarmingskabel
energiezuinige en gebruiksvriendelijke oplossing voor vorstbescherming van leidingen



thermostaat eco controller
omgevingsthermostaat voor FrostGuard zelfregelende verwarmingskabelsets in toepassingen met pijpbevriezing

Bevroren leidingen kunnen een dure grap zijn. Als leidingen worden blootgesteld aan temperaturen onder nul kunnen ze bevriezen en barsten, met aanzienlijke schade tot gevolg. Bij Raychem vind je de oplossing: het Raychem FrostGuard vorstbeveiligingssysteem. Deze zelfregelende verwarmingskabel voorkomt, samen met voldoende isolatie, dat waterleidingen, brandweeraansluitingen, sprinklerleidingen en brandstofolieleidingen bevriezen en bespaart de eindgebruiker een hoop kosten voor het vervangen van een gesprongen leiding!

De zelfregelende verwarmingskabel is makkelijk te bevestigen aan de onderzijde van waterleidingen, blusleidingen en brandstofolieleidingen en voorkomt dat deze leidingen bevriezen. Op deze manier bespaart het de eindgebruiker een hoop kosten voor het vervangen van een gesprongen leiding!

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfregelende verwarmingskabel							
154921	Frostguard	4 m			124	72	
154922	Frostguard	6 m			155	90	
154923	Frostguard	10 m			209	121	
154924	Frostguard	16 m			290	168	
thermostaat eco controller							
154925	Frostguard				142	79	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

water stop



Sika Boom 405

Snel uithardende, 2-componenten, zelf expanderend polyurethaanschuim voor water- en drukdicht afdichten van kanaal- en constructie doorvoeren voor buizen en kabels onder het maaiveld

- leidingen
- kanalen
- geprefabriceerde betonvormen
- pijpansluitingen
- water- en drukdicht tot 1 bar
- onder het maaiveld toe te passen
- uitstekende hechting op alle gangbare ondergronden
- verouderingsbestendig, niet tegen UV-straling
- meermaals bruikbaar binnen de 2 weken
- 9 liter schuimopbrengst
- 2-componenten

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
water stop				
189982	Sika Boom 405 - 320 ml	45,27	35	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

montage en afdichting



TEC7
universele verlijmer
**alles afdichten, lijmen
en monteren**

- uniek hechtingsvermogen
- op natte en droge ondergrond
- hoge UV- en schimmel-
bestendigheid



XealPro
**dé nieuwe generatie
afdichtings-
en afwerkingskit**

- de veilige keuze
voor elk soort afdichtwerk
- zeer goede chemische
bestendigheid
en niet overschilderbaar
- sanitairkit voor schimmel-
bestendige voegafdichting

actie 11 + 1
12 kopen = 11 betalen

- bij aankoop van een doos met 12 kokers
betaal je er slechts 11
- verrekend in de prijs per stuk
- bij een volledige verpakking

artikel		aantal stuks per doos	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
TEC7 universele verlijmer 310 ml				per stuk	per doos 11+1	
86585	wit	12	14,21	8,40	7,70	
86586	beige	12	14,21	8,40	7,70	
86588	bruin	12	14,21	8,40	7,70	
86589	grijs	12	14,21	8,40	7,70	
86590	zwart	12	14,21	8,40	7,70	
XealPro afdichtingskit 310 ml				per stuk	per karton 11+1	
161587	sanitair wit	12	9,83	5,80	5,32	
161588	betongrijs	12	9,83	5,80	5,32	
161589	transparent grijs	12	9,83	5,80	5,32	
161595	transparent	12	9,83	5,80	5,32	
161603	antraciet	12	9,83	5,80	5,32	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

dichtingsproducten

Loctite®



Loctite® 55
schroefdraadafdichtingskoord

- onmiddellijke afdichting bij maximale druk
- maakt betrouwbaar herpositioneren mogelijk
- goedkeuring voor drinkwater
- gaskeuring volgens EN 751-2 Klasse ARp
- goedkeuring voor waterstof volgens AR 214



Loctite® 577
anaerobe schroefdraadafdichting

- medium sterkte
- geschikt voor snel werk bij lage temperaturen
- hard uit op actieve en inactieve metalen
- DVGW-goedkeuring (EN 751-1):
DVGW Reg. No. NG-5146CQ0312
- eenvoudig aan te brengen
- directe lagedrukafdichting
- geschikt voor alle metalen



Loctite® 266
anaerobe oranje-rood
schroefdraadborgmiddel

- hoge sterkte
- bestand tegen hoge temperaturen
- hard snel uit
- bestand tegen olie en matige oppervlakte
vervuiling, bij temperaturen tot +232 °C.
- borgt schroefdraad tot Ø 20 mm

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
64372	Loctite 55	schroefdraadafdichtingskoord	160 meter	14,90	10,50	
16702	Loctite 577	schroefdraadafdichting	tube 50 ml	27,40	19,90	
134176	Loctite 266	afdichting zonnepanelen	tube 50 ml	57	49,50	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

WATER BEHANDELING & POMPEN



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

3 zakken zout

bij aankoop van
1 waterverzachter
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

waterverzachter

my Perla

optimale kalkbescherming
hygiënisch drinkwater
minimaal zout-
en waterverbruik

Pack inclusief : beschermfilter,
Belgaqua-gekeurde sifon en bypasskraan



opvolger van
de succesvolle Perla-C

- met dezelfde betrouwbare stuurklep, maar met een moderne besturing en kleurenscherm,
- en met een robuuste behuizing
- ruime onthardingscapaciteit in een compact toestel

- 40% zuiniger in zout- en spoelwaterverbruik dankzij de proportionele regeneratie
- optimale hygiëne van het ontharde drinkwater dankzij automatische harsontsmetting bij elke regeneratie door chloor, aangemaakt uit de pekel
- harsfles die naast de zoutbak staat en niet erin: dan zouden allergene polyestervezels van de harsfles via de pekel in de harsen geraken, en zo in het drinkwater
- zoutbak die tussen de regeneraties droog blijft
- alarmen
- nauwkeurige dubbele resthardheidsafstelling
- communicatiemodule met Bluetooth (vanaf 2025 met WiFi)

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
waterverzachter				
189523	my Perla 15 pack	1.999	1.199	
162710	zout voor waterverzachter zak 25 kg	19	3x gratis bij aankoop my Perla 15 pack	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis



Heidsieck Silver Top
OF Maison Guigal
Magnum rode wijn
OF smartphone
Xiaomi Redmi A3 64 GB


bij aankoop van 1 waterverzachter
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

volumetrische waterverzachter

made in Belgium



Vi Mini
vervangt
de Vi30 modellen



Vi Maxi
vervangt
de Vi50 modellen

- slimme regeneratie
- lek alarm
- zoutalarm / onderhoudsalarm
- vakantie modus
- zoutvat met grote inhoud
- standaard met desinfectie
- ACS certificatie
- kleurenbeeldscherm
- 7 jaar waarborg
- gratis opstart

	Vi Mini	Vi Maxi
tot * personen	4	8
voor max m³ / jaar	120	300
zout alarm	✓	✓
onderhoud alarm	✓	✓
lek detectie	✓	✓
vakantie modus	✓	✓
apart zoutvat	✓	✓
bypass	✓	✓
slangen+afvoer	✓	✓



Vario filter
bij iedere Vi-verzachter
standaard in de verpakking

Het Vario filter filtert je water
door een zelfreinigend patroon van 50 micron

- ideaal voor het beschermen van een ontharder boiler, warmtepomp, enz.
- kan verticaal of horizontaal geplaatst worden
- geleverd met 1" of 3/4" aansluitingen

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
volumetrische waterverzachter + desinfectie				
185748	Vi Mini	1.849	1.060	
185749	Vi Maxi	1.899	1.095	
185751	Vi Maxi Connect	1.999	1.155	



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

zout voor waterverzachter



ideaal voor huishoudelijk gebruik
maar evengoed voor car wash,
rust- en verzorgingstehuizen,
ziekenhuizen ...

Deze zouttabletten bieden de hoogste zuiverheid,
perfecte oplosbaarheid en een optimale ronde vorm.

- uitstekende oplosbaarheid zonder korstvorming in de zoutzak
- gemodificeerde cilindervorm voor een stabiele zoutoplossing en optimale regeneratie van de harsen
- maximale hardheid garandeert een minimale hoeveelheid stofdeeltjes

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		afname/zak	afname/pallet	
			40 zakken	
162710 zout voor waterverzachter per zak 25 kg	19	11	9,50	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis



anti-kalk systeem

Oneflow® innovatieve kalkpreventie

OneFlow® is geen waterontharder, maar gebruikt een innovatieve technologie (Template Assisted Crystallization, TAC) die de kwaliteit van het leidingwater verbetert door de kalk te neutraliseren. OneFlow® media in de patroon trekken calcium en magnesiummineralen in hard water aan en zetten deze om in microscopische kristallen. Eens deze kristallen gevormd zijn, breken ze af van de OneFlow® media en stromen ze vrij doorheen het leidingsysteem zonder dat ze zich kunnen hechten aan interne oppervlaktes. Harde kalkaanslag is dus uitgesloten in leidingen en verwarmingselementen.

Water dat door OneFlow® is behandeld blijft dezelfde samenstelling als normaal leidingwater behouden. Dit komt doordat er geen zout of andere chemicaliën aan het water worden toegevoegd. In tegenstelling tot water dat door een 'gewone' waterontkalker is behandeld, zorgt OneFlow® ervoor dat belangrijke mineralen als calcium en magnesium behouden blijven.



de nieuwste technologie
ter bescherming
tegen harde kalkaanslag

- werking zonder zout of chemicaliën
- geen spoeling, dus geen afvalwater
- minimaal onderhoud:
enkel na 2 jaar het patroon vervangen
- autonome werking, zonder elektriciteit
- compacte en eenvoudige installatie
- energiebesparend dankzij beter rendement van jouw cv installatie
- technologie met respect voor het milieu
- veilig voor leidingen en toestellen
verwijdert bestaande kalkaanslag
- ongewijzigde waterkwaliteit:
behoud van alle vitale mineralen

artikel		geschenkbon*		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Oneflow anti-kalk systeem						
161691	22 L/min 3/4"	30 €		582,42	309,95	
161692	38 L/min 3/4"	40 €		776,18	409,95	
TAC navulling voor Oneflow						
161696	22 L	20 €		259,54	139,95	
161697	38 L	30 €		383,73	199,95	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

strandparasol

bij aankoop van 325 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

waterdrukregelaar



manometer

waterdrukregelaar
mèt manometer



waterdrukregelaar
mèt filter

- beschermt tegen drukstoten uit het leidingnet
- voor industriële of commerciële installaties
- voorkomt schade van overdruk
- bespaart water
- constante uitgangsdruk
- voorkomt stromingsgeluiden
- eenvoudig in te stellen
- eenvoudig te reinigen
- lange levensduur
- effectief geïntegreerd filter
- geschikt voor lage en hoge druktoepassingen (0,5-12 bar)
- modulair opgebouwd

aan de prijs van die zonder manometer

Het D06F-drukreduceerventiel regelt de juiste systeemdruk, zodat beschadiging door waterdruk voorkomen wordt en de waterconsumptie daalt in woningen, kantoren en industriële installaties. De D06F loopt als drukreducerregelaar voorop met de uitstekende kwaliteiten, specificaties en eigenschappen om in een drinkwaterinstallatie ingebouwd te mogen worden.

MiniPlus FK06 afspoelbare filtercombinaties zorgen voor een continue aanvoer van gefilterd water. Het fijne filter voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen, zoals roestdeeltjes, hennepstrengen en zandkorrels en vermindert zo de kans op corrosie...

artikel	brutoprijs		promoprijs	aantal te bestellen
waterdrukregelaar met gratis manometer	met manometer	zonder manometer	met manometer	
154116 1/2" M	110,12	99,89	56	
154117 3/4" M	113,37	103,14	58	
189188 4/4" M	155,71	145,14	81	
waterdrukregelaar met filter Braukmann		brutoprijs	promoprijs	
64043 3/4"AA		148,14	84	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

gratis

installatiemateriaal drinkwater

fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt




waterslagdemper

Door het snel sluiten van een kraan, kunnen hogedrukpieken ontstaan. De antishock vangt deze op, voor pieken van 3 tot 50 bar.



sanitair veiligheidsventiel



drukverminderaar voor veiligheidsgroep

Deze drukverminderaars beschermen boilers in kleine systemen, zoals in woningen, waar kleine afmetingen en geruisloosheid erg belangrijk zijn.



veiligheidsgroep

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
waterslagdemper						
133635	1/2" M	met dichting antishock	46,51	23		
sanitair veiligheidsventiel						
58248	1/2"-3/4"-8 bar		24,80	12		
58249	1/2"-3/4"-10 bar		22,72	11		
drukverminderaar voor veiligheidsgroep						
124426	3/4" M 1-6 bar	met moer 3/4" F chroom	50,93	27		
12102	1/2" F 1-6 bar	met manometer aansluiting chroom	46,63	24		
12103	3/4" F 1-6 bar	met manometer aansluiting chroom	49,04	24,50		
veiligheidsgroep				per 1 stuk	per 4 stuks	
24017	universeel 3/4" 7 bar		39,78	17,32	12,99	
178280	universeel 3/4" met kunststofklep		48,72	25,32	18,99	
165619	universeel 3/4" inox		62,23	30	—	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

kelderpomp K



Deze compacte dompelpomp met ingebouwde vlotter werd speciaal ontworpen voor gebruik in kleine afvoerputjes van minimaal 20 x 20 cm. Pomp K geschikt om zuiver water te verpompen, is voorzien van een aan/uit-schakelaar en kan zowel automatisch als manueel gebruikt worden. Installatie, onderhoud en reiniging zijn zeer eenvoudig. Pomp K wordt geleverd met 10 m kabel, terugslagklep en rubberen afdichting. Minimale aanzuigdiepte bedraagt slechts 2-3 mm.

- dompelpomp
- ingebouwde vlotter
- compact
- gebruiksvriendelijk
- voor kleine ruimtes

automatische inschakeling	115 mm
automatische uitschakeling	45 mm
aanzuigdiepte (manueel)	2-3 mm
maximale vuildiameter	5 mm
leidingdiameter	1 ¼"
gewicht	4,2 kg
beschermingsklasse	F
isolatie klasse	IP 68
conform	EN 603335-2-41

opvoerhoogte	debiet
6,5 m	0 l/h
6,2 m	1200 l/h
5,5 m	2400 l/h
5 m	3600 l/h
4,1 m	4800 l/h
2,5 m	6000 l/h
0 m	7500 l/h

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp K			
139833 met verticale vlotter en terugslagklep	250	125	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

kelderpomp



Unilift KP

Unilift KP is een compacte dompelpomp van roestvrij staal, ontworpen voor het pompen van niet-agressief en grijs water. Deze pomp kan worden gebruikt als draagbare eenheid of stationaire installatie binnen en buiten gebouwen.



Unilift CC

Unilift CC is een eentraps dompelpomp, ontworpen voor het verpompen van schoon, niet-agressief water en grijs water tot een waterpeil van 3 mm. Hij heeft een dubbele uitlaat, zodat hij gemakkelijk aan bestaande leidingen kan worden aangepast.



Unilift Multibox

“Plug & Pump”
oplossing voor een ondergelopen kelder
inclusief

- vooraf gemonteerde Storz c koppeling
- multifunctionele box die dient als filter tegen drijvende delen
- 15 m afvoerslang

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp Unilift					
23724	KP150-A-1	met vlotter	567	310	
23725	KP250-A-1	met vlotter	689	370	
188839	KP250-AV1	vaste verticale vlotter	720	390	
157041	CC7A1CS	met vlotter	464	235	
136811	B-CC7	multibox	776	390	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

pesto alla Genovese
Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

kelderpomp
Nova & Feka



De pomp van de Nova-serie is dankzij zijn compacte, gemakkelijk hanteerbare vorm ook bruikbaar als draagbare pomp. De niveauschakelaar maakt een vaste installatie mogelijk en zorgt voor een automatische werking.



De Nova Up manuele pomp voor drainage met verticale pers-aansluiting heeft een demonteerbaar pomprooster voor droogpompen tot 2 à 3 mm. De pomp is geschikt voor het verpompen van water met vaste bestanddelen tot 10 mm.



De Feka pomp is geschikt voor het oppompen van rioolwater uit beerputten, en kan zwevende vaste stoffen met een grootte tot 25 mm verwerken. De niveauschakelaar maakt een vaste installatie mogelijk en zorgt voor een automatische werking.



Dompelpompen Feka, speciaal ontwikkeld voor het verpompen van vuil- en rioolwater. Ze kunnen vaste bestanddelen tot een maximumgrootte van 50 mm verwerken.

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp Nova					
54927	180M-A	met vlotter	170	95	
18199	300M-A	met vlotter	204	113	
kelderpomp Nova Up					
161978	300M-NA		238	135	
kelderpomp Feka					
18321	600M-A	met vlotter	291	162	
rioolpomp Feka					
121505	VS 550M-A	met vlotter	560	310	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldt december 2025

jetpomp



fluisterstille werking

Dankzij de ventilatorloze motor en de automatische uitschakeling van de zelfaanzuigende werking, is de Scala1 zeer stil tijdens bedrijf. Dit betekent dat de Scala1 zonder problemen binnenhuis kan worden gebruikt, zonder storend lawaai.

Scala1

het alternatief voor de MQ
productiestop MQ

- zelfaanzuigende booster pomp met vast toerental
- compacte booster pomp
- snelle en eenvoudige installatie
- Bluetooth communicatie met Grundfos app
- fluisterstille werking 53 dBA
- groot toepassingsbereik
- verschillende zuigmodi
- geïntegreerde veiligheden
- 1 digitale ingang
- zeer compact - ruimtevolumen van 39 liter
- ingebouwde terugslagkleppen
- geïntegreerde sturing
- commissioning assistant
- eenvoudige bediening met twee pompen
- dankzij de buitenbeschermingsklasse IPX4D, spatwaterdichtheid uit alle richtingen, kan de Scala1 buiten worden gemonteerd en bediend, zonder extra behuizing



communicatief

Door directe communicatie met de Grundfos GO Remote App kan de Scala1 gemakkelijk worden bediend en ingesteld

- werking en instelling
- inbedrijfstelling assistent
- documentatie
- trendgegevens
- problemen oplossen
- firmware update
- service op afstand

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
jetpomp				
177878	Scala1 3-35 230 V	852	385	
177879	Scala1 3-45 230 V	924	419	
177890	Scala1 5-5 5 230 V	1.084	499	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

zelfaanzuigende drukverhogende pomp

Scala2 stil & energiezuinig

De vernieuwde Grundfos Scala2 is een volledig geïntegreerd, zelfaanzuigend, compacte pomp voor drukverhoging in huishoudelijke toepassingen, zoals ééngezinswoningen en appartementen. Scala2 New heeft een geïntegreerde snelheidsregeling waardoor een perfecte druk aan de tappunten kan worden gehandhaafd.



- perfecte waterdruk tot 5,5 bar met variabel toerental
- stil tot 44 dba
- compact & plug and pump
- energiezuinig: max 550 W
- compact en eenvoudig te installeren
- op stock in al onze filialen

een drukverhoger voor alle soorten installaties

Scala2 gebruikt baanbrekende technologie om essentiële drukverhogende componenten te integreren in één compacte behuizing. Andere belangrijke kenmerken maken de pomp veelzijdig, voor verschillende installaties:

waterleidingen

De motor met variabel toerental zorgt, in combinatie met slimme bedieningselementen, voor een optimale waterdruk op alle kranen, ongeacht schommelingen in de inlaatdruk, en heeft een classificatie van PN 10.

ondergrondse put

Zelfaanzuigend, ontluchtingsfunctie en droogloopbeveiliging voor een constante watertoevoer uit ondergrondse putten. Kan water oppompen vanaf een diepte tot 8 m.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfaanzuigende drukverhogende pomp			
188817 Scala2	1.084	499	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

zelfaanzuigende booster



JP booster +PM1

JP PM zijn boosters die bestaan uit een drukmanager en een zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp. Ontworpen voor een breed scala aan tuin- en huishoudelijke toepassingen, inclusief watervoorziening en overdrachtstaken in huis.

- jet Pomp met PM1
- 4 Modellen van 3 tot 5M³/U
- geïntegreerde beveiligingen via PM1
- goedkoper alternatief
- zeer krachtig in aanzuig
- eenvoudig te installeren
- robuust ontwerp
- hoge betrouwbaarheid
- zelfaanzuigend automatisch in-en uitschakelen PM1-15
- ingebouwde droogloopbeveiliging en anti-pendelbedrijf prestatiecurves
- indicatie van spanning

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfaanzuigende booster + elektrische drukschakelaar			
162987 JP booster 3-42 +PM1	614	329	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

onderwaterpomp

SB PM1 - SBA

- stille werking en energie-efficiënt
- SB PM1 = externe drukschakelaar
- SBA = interne drukschakelaar
- Booster met geïntegreerde beveiligingen
- Booster voorzien van alle benodigdheden
- eenvoudig te installeren
- voorzien van een drijvende aanzuig met filter (1 mm maaswijdte)



- robuust en betrouwbaar
- ingebouwde thermische beveiliging
- drijvende aanzuiging met filter voorkomt dat grote deeltjes in de pompbehuizing terechtkomen
- vlotter als droogloopbeveiliging minimale toevoerhoogte (automatische herstart bij SBA)
- terugslagklep

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderwaterpomp				
139668	SB boosterpack 3-45AW PM1	1.300	569	
151709	SBA 3-45AW	1.289	569	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

regenwater omschakelsysteem



 Bluetooth™

Scala1 System

vernieuwd model

Scala1 System is een boostersysteem ontworpen voor het beheer en de distributie van regenwater en is geschikt voor het opvangen van huishoudelijk regenwater, vloerreinigingssystemen en grijs-watertoepassingen. De installatie van het Scala1 System is in overeenstemming met de EN1717.

- compacte Belgaqua gekeurde regenwater hergebruik installatie
- overschakeling regenwater – drinkwater via driewegkraan (automatisch of manueel)
- twee types: 3-35 en 3-45
- stille betrouwbare pomp met communicatie mogelijkheden
- eenvoudige montage en bediening
- mogelijkheid tot werking met laadpomp (afstand aanzuig > 24m)
- overloop stadswaterreservoir alarm + geïntegreerde beveiligingen

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwater omschakelsysteem			
188784 Scala1 system 3-35	2.535	1.199	
188785 Scala1 system 3-45	2.606	1.249	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klanummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

rugzak

bij aankoop van 1 pomp
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

frequentiegeregelde regenwaterpomp

E.sybox mini³ revolutionair en compact

- een zelfaanzuigende meercellige centrifugaalpomp
- frequentieregeling
- LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat
- zowel horizontaal als verticaal
- kan in zeer nauwe en lage ruimtes geplaatst worden



appartementen
tot 3 verdiepingen,
2 badkamers en 50m² tuin



De E.sybox mini³ is revolutionair en compact. Het frequentiegeregeld regenwaterrecuperatiesysteem staat garant voor een eenvoudige installatie en maximaal comfort. E.sybox mini³ is hét pompsysteem voor huishoudelijke watervoorziening. Op een energiezuinige manier garandeert de E.sybox mini³ met toerentalgeregelde motor, een constante druk in de leiding.

geluid 45 db(A)

44x27x24
cm



horizontaal



verticaal

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
drukverhoger				
157339	E.sybox mini ³	896		
157420	ophangbeugel voor E.sybox mini ³	94		
pakketprijs		990	495	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2025

drukverhoger of frequentiegeregelde regenwaterpomp

E.sybox uniek concept

E.sybox is een nieuw frequentiegeregeld compact regenwaterrecuperatie systeem, ook geschikt als drukverhogingssysteem voor leidingwater in huishoudelijke en residentiële toepassingen. Het is een uniek concept, efficiënt, compact, gebruiksvriendelijk en levert uitstekende resultaten.

Het bestaat uit:

- een niet zelfaanzuigende meercellige centrifugaalpomp
- frequentieregeling
- LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat van 2 liter
- zowel horizontaal als verticaal



horizontale of verticale opstelling

comfortabel

- constante druk
- geruisarm
- geen trillingen

eenvoud

- snelle installatie
- makkelijk instelbaar
- groot lcd scherm
- eenvoudig onderhoud

* gebruik in Vlaanderen voor stadswater altijd deze Kiwa versie als drukverhogingspomp met minimumdrukschakelaar

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
E.sybox				
151771	drukverhoger / frequentiegeregelde regenwaterpomp	1.450	750	
162814	drukverhoger / frequentiegeregelde regenwaterpomp * Kiwa versie	1.648	860	
157420	ophangbeugel voor E.sybox 	94	49	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

pesto alla Genovese Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

regenwater recuperatiepomp



Aquajetcom

- voorgemonteerde automatische pomp met GWS membraanvat
- membraanvat: GWS, horizontaal, capaciteit 20 liter
- automatische sturing door drukschakelaar



Jetcom

- zelfaanzuigende pomp enkele waaier
- pomplichaam uit technopolymeer
- automatische sturing door control D-Gset



Euro-inox

- meercellige zelfaanzuigende pomp
- pomplichaam uit roestvrij staal
- automatische sturing door control D-Gset met ingebouwde droogdraai- en thermische beveiliging



actie 2 + 1
3 kopen = 2 betalen
prijs wordt verrekend
in de prijs per stuk

drijvende aanzuigset met flexibel 2 meter

- met geperste koppelingen van 2 meter met inox korf en terugslagklep
- zorgt voor het aanzuigen van zuiver water, 15 cm onder het wateroppervlak

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
automatische zelfaanzuigende pomp met GWS membraanvat						
18167	Aquajetcom	82m-20h horizontaal gemonteerd	416	210		
automatische zelfaanzuigende centrifugaalpomp						
54873	Jetcom	82m + presscontrol	477	238		
automatische zelfaanzuigende meercellige pomp						
64759	Euro-inox	30/30 + control D-Gset	631	315		
64758	Euro-inox	40/50 + control D-Gset	742	370		
toebehoren					per 3 stuks	
160999	universele pompconsole + bevestiging		74	35		
63309	drijvende aanzuigset met flexibel 2 m		112	66 44		



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gratis



pesto alla Genovese
Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



Divertron 650X

- debiet van 1 m³/h tot 6 m³/h
- opvoerhoogte tot 30 m
- inclusief 1 m slang



kit Divertron 900

- voor recuperatie regenwater / drukverhoging buffertanks
- maximale onderdompeldiepte 12 m
- ingebouwde terugslagklep, manometer, een drijvende aanzuiging 2 m
- membraanvat 8 liter
- ingebouwde press-control



kit Dtron 3

- aan/uit pomp met ingebouwde controller
- geschikt voor drinkwater, regenwater en grondwater
- communicatie via Com Box met storingsmelding
- compact en zeer geruisloos



kit Pulsar Dry M

- automatische sturing door control D-Gset in de woning
- droogloopbeveiliging
- drijvende aanzuigleiding 1"
- geruisarm
- inox

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderwaterpomp kit			
188732 Divertron 650X	800	385	
onderwaterpomp met ingebouwde press-control			
185859 kit Divertron 900 comfort	954	465	
onderwaterpomp met ingebouwde press-control en niveaumeting			
178775 kit Dtron 3	1.123	560	
inox onderwaterpomp met control D-Gset in de woning			
129606 kit Pulsar Dry 30/50m + control D-G set + aanzuigset 2 m	1.157	575	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

rugzak

bij aankoop van 1 pomp
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

onderwaterpomp

Divertron
minder verbruik,
hogere prestaties

650X

- debiet van 1 m³/h tot 6 m³/h
- opvoerhoogte tot 30 m
- inclusief 1 m slang

- voor recuperatie regenwater / drukverhoging buffertanks
- + hoogst efficiënte technopolymeer waaiers - hogere efficiëntie met een lager energieverbruik
- de motor is opnieuw ontworpen om het verbruik te verminderen maar ook om prestaties te verbeteren
- geïntegreerde aan/uit elektronica
- maximale onderdompeldiepte 12 m
- ingebouwde terugslagklep
- ingebouwde press-control

900 Comfort

- debiet van 1 m³/h tot 6 m³/h
- opvoerhoogte tot 45 m
- inclusief manometer
membraanvat 8 liter
drijvende aanzuiging 2 m



artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 6 stuks	
188732 Divertron 650X	800	385	370	
185859 Divertron 900 Comfort	954	465	450	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

regenwater omschakelsysteem

Aquaprof

Aquaprof is een compleet en voorgesamonteerd systeem voor het gebruik van regenwater in één- of tweegezinshuizen. Bij gebrek aan regenwater schakelt hij automatisch om naar stadswater zodat de watertoevoer gegarandeerd blijft. Geschikt voor waterbevoorrading van toiletten, urinoirs en wasmachines.



Conform volgens de richtlijnen: EN 1717 / Belgaqua. Het systeem dient voor het beheer en distributie van het regenwater en constateert eventuele storingen in het opvangssysteem van zowel het regenwater als het leidingwater en brengt de nodige correcties aan. Het waarschuwt in geval van afwijkingen en geeft het, door het systeem vastgestelde type probleem, aan. Het systeem is voorzien van een anti-geur en anti-leegloopsifon en controleert elke 24 uur of de 3-wegklep goed werkt. Aquaprof zorgt elke week voor verversing van het water in het opvangreservoir.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwateromschakelsysteem			
130582 Aquaprof 30/50 basic	2.499	1.109	
140789 Aquaprof 40/50 basic	2.528	1.129	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



pesto alla Genovese Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

automatische opvoerinstallatie

Novabox

Verzamelstation voor afvalwater afkomstig van douches, lavabo's en huishoudelijke wasmachines. Collecteren en wegpompen van afwas- en kuiswater. Geschikt voor afvalwater zonder vaste bestanddelen en/of vezels, warm en koud water, geen fecaal water. Er mag in geen geval gebruik gemaakt worden van ontvlambare of explosieve stoffen.



Het station bestaat uit een reservoir van technopolymeer en heeft een inhoud van 30 liter. In het station is een pomp Nova 300 - SV met automatische vlotter gemonteerd. Het leidingwerk in het station is inbegrepen. Om terugstroming te vermijden is een terugslagklep gemonteerd in de perszijde van de pomp. Bij de afvoer van douchewater wordt een speciale douchevlotter gebruikt dewelke standaard wordt meegeleverd. Het inschakelniveau bedraagt hierbij slechts 110 mm en het afschakelniveau 40 mm. Er zijn 4 inlaatopeningen en 1 uitlaatopening. Diverse draad- en lijmverbindingen worden standaard meegeleverd.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
automatische opvoerinstallatie			
121509 Novabox	801	420	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

regenwaterrecuperatie



HiMulti 3

Meertrapse, horizontale centrifugaalpomp, zelfaanzuigend en automatische pompbesturing HiControl 1. Afdichting aan de as-doorlaat door onderhoudsvrije mechanische afdichting.

- eenvoudig: Wilo-Connector (elektrische snelverbinder), aan-/uit-schakelaar, vul- en aftapsluitingen, grotere voetbevestiging
- efficiënt: Hoogefficiënt hydraulisch systeem, laag stroomverbruik en zeer compact dankzij motoroptimalisatie
- economisch: kleine motor die perfect aan de eisen voldoet
- geluidsarm (geluidsniveau tussen 56 dBA en 64 dBA)



Rain 3

De omschakeling van het regenwater/stads-water gebeurt door middel van een sensor. De Wilo-Rain is een installatie voor regenwaterhergebruik, conform de normen EN 1717 en DIN 1989.

- eenvoudige installatie dankzij stekkerklaar systeem en compacte constructie met verschillende hydraulische aansluitmogelijkheden
- hoog bedieningscomfort en eenvoudige instellingsmogelijkheden door een unieke combinatie van intuïtief LCD-touchscreen en uitgebreide regelfuncties
- hoge betrouwbaarheid dankzij geïntegreerde zelfbeschermingsroutines
- hygiënisch veilig vanwege de terugslagklep en de buffertank conform DIN 1989 en EN 1717
- geluidsarm bedrijf bij installatie in de buurt van woonruimtes
- hoog gebruikscomfort voor de Wilo-service doordat de besturing via wifi kan worden geüpdatet

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwater recuperatiepomp			
158754 HiMulti 3C1-24P	915,78	450	
158755 HiMulti 3C1-25P	965,29	475	
regenwater omschakelsysteem			
177902 Rain 3 24	3.433,26	1.690	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

onderwaterpomp

Twi 5



- eenvoudige installatie en inbedrijfname dankzij stekkerklare levering inclusief toebehoren
- alle onderhoudsgevoelige onderdelen (condensator en elektrische sturing) bevinden zich buiten de regenwaterput
- het pomplichaam, waaiers en mantel zijn gemaakt van roestvrij staal, wat heel stevig en duurzaam is
- dankzij de koelmantel is de pomp beschermd tegen oververhitting, zelfs bij intensief gebruik

First Comfort

De Wilo-Extract First is een compacte meertraps pomp voor het betrouwbaar verwijderen en hergebruiken van regenwater in woningen. Dankzij de flexibele inzetbaarheid is hij ook geschikt voor moeilijk toegankelijke reservoirs. De pomp is eenvoudig te installeren en snel in bedrijf te nemen dankzij de geïntegreerde besturing. Veiligheidsfuncties zoals drooglooptdetectie en corrosiebestendige materialen zorgen voor een hoge bedrijfszekerheid.



- eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde pompbesturing met automatische start/stop-functie
- stekkerklare uitvoering voor snelle inbedrijfname
- hoge bedrijfsveiligheid door geïntegreerde veiligheidsfuncties, zoals de drooglooptdetectie
- dankzij compact design ook te gebruiken als (regenwater)reservoirs
- robuuste uitvoering met corrosiebestendige materialen voor een hoge betrouwbaarheid
- flexibel inzetbaar voor natte opstelling of in de uitvoering SE ook voor droge opstelling buiten
- inox mantel

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderwaterpomp			
132537 TWI 5 SE304 pack	1.592,20	770	
187627 First SE304 pack	916,56	450	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig december 2025

gratis

regenwaterfilter

strandparasol

bij aankoop van 325 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



advies:

filters best elke
6 maanden vervangen

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Simplex FF20 fijnfilter voor stadswater					
151201	fijnfilter voor stadswater FF20	49,68	29,50		
132462	vervangpatroon fijnfilter	gratis bij 151201 6,74	4		
Duplex FF40 regenwaterfilter met fijn- en koolstoffilter				per 3 stuks	
132461	regenwaterfilter Duplex FF40 3/4"-4/4"	89,41	52	50	
134589	vervangpatroon actief koolstoffilter	gratis bij 132461 20,34	12		
134591	vervangpatroon fijnfilter	10,05	5,75		
Triplex FF60 regenwaterfilter met voor-, fijn- en koolstoffilter				per 2 stuks	
134019	regenwaterfilter Triplex FF60 3/4"-4/4"	152,10	85	76	
134589	vervangpatroon actief koolstoffilter	gratis bij 134019 20,34	12		
134591	vervangpatroon fijnfilter	gratis bij 134019 10,05	5,75		
134592	wasbare voorfilter FF60	15,45	9,10		
162120	dichtingset voor filter (3 stuks)	 7,05	4		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

waterfilter

 made in Belgium

bestemd voor huishoudelijke en industriële filtratie van leidingwater

aankoop uit deze promotie zolang de voorraad strekt



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
waterfilter			
124789 NW 25 - 4/4"	95,40	57	
124792 gratis set filter 25µm NW 25 bij aankoop van 1x art 124789	11		
waterfilter Duo			
154702 NW 25 3/4" - 4/4"	188,20	110	
124790 gratis actieve kool 1,25 kg bij aankoop van 1x art 154702	52,89		
waterfilter Trio			
161604 UV 25W	759,55	450	
161605 gratis UV lamp 25W bij aankoop van 1x art 161604	125,42		

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

GEREEDSCHAPPEN

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

perstang

Romax 4000
uitverkoop



artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
perstang Romax		scherpe prijs zolang de voorraad strekt		
159392	4000 + 2 accu's	1.369,85	1.050	

artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket perstang Romax inclusief bekken				
159392	4000 + 2 accu's			
160143	persbek V 15 mm			
160144	persbek V 22 mm			
160505	persbek V 28 mm			
pakketprijs		1.789,25	1.380	

artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket perstang Romax inclusief bekken				
159392	4000 + 2 accu's			
157897	persbek TH 16 mm			
157898	persbek TH 20 mm			
157899	persbek TH 26 mm			
pakketprijs		1.789,25	1.380	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2025

perstang

Romax Nano
 nieuwe versie



klein, licht en slim
 's werelds lichtste 32 kN persmachine

- de eerste hybride persmachine
- eRotationDrive
- 2-in-1 bekbevestiging
- slimme connectiviteit

artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
perstang Romax			
191452 Nano + 1 accu	1.495,95	1.159	

artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket perstang Romax inclusief bekken			
191452 Nano + 1 accu			
160143 persbek V 15 mm			
160144 persbek V 22 mm			
160505 persbek V 28 mm			
pakketprijs	1.915,35	1.480	

artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket perstang Romax inclusief bekken			
191452 Nano + 1 accu			
157897 persbek TH 16 mm			
157898 persbek TH 20 mm			
157899 persbek TH 26 mm			
pakketprijs	1.915,35	1.480	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

compacte persmachine

Romax Compact III

De Romax Compact III maakt gebruik van turbodruk voor het persen van metalen fittingen tot Ø 35 mm in slechts 3 seconden. Enorme kracht op slechts 34 cm lengte dankzij de tweecilinderconstructie. De perfecte gewichtsverdeling vergemakkelijkt het werken bij continu gebruik.

- dankzij de turbodruk duurt een persing slechts 3 seconden
- perst metalen fittingen tot Ø 35 mm
- perfect uitgebalanceerd - het zwaartepunt is waar de gebruiker het gereedschap vasthoudt
- met een lengte van 34 cm weegt de Romax Compact TT slechts 2,5 kg
- handig zelfs in kleine ruimtes



artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
perstang Romax Compact Twin Turbo			
187947 met accu en set persbekken Compact III TH 16-20-26 mm	1.369,85	1.199	
persbek Compact TH			
180527 16 mm	139,80	107	
180528 20 mm	139,80	107	
180529 26 mm	139,80	107	
persbek Compact V			
180550 15 mm	139,80	107	
180551 22 mm	139,80	107	
180552 28 mm	139,80	107	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

persbek

één V bek voor koper én C-staal
met hetzelfde V-profiel



artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
persbek TH Alupex				
157897	16 mm	139,80	107	
157898	20 mm	139,80	107	
157899	26 mm	139,80	107	
persbek V - geschikt voor de Frabo combipress en C-staal fittingen				
160143	15 mm	139,80	107	
160144	22 mm	139,80	107	
160505	28 mm	139,80	107	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

persringen en klauwen

uitbreiding persringbereik
**de perfecte aanvulling
op conventionele persbekken**

compatibiliteit
één persring past
op alle machinetypes
(persbek beschikbaar
als standaard of compact)

DURA LAZR TEC
verhoogde duurzaamheid (+40%)
en verdubbelde perscycli
gedurende de levensduur

180° draaibaar
volledig vrij werken en flexibiliteit
in complexe installatieomstandigheden



**bereikuitbreiding
voor M/SV/TH/U-profielen**
beschikbaar
voor alle relevante materialen
(metaal en meerlaags)

vergrendelingsmodus
2 vooraf gedefinieerde posities
Maakt bevestiging met één hand mogelijk
op de buis/fitting



**geen persringwissel nodig tussen
standaard en compacte actuator-bek**

artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
persringset				
188150	SV 15-18-22-28mm	449,95	345	
188151	TH 16-20-26-32mm	499,95	385	
188531	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	449,95	345	
klauw				
188152	standaard voor persringen	139,95	109	
188153	compact voor persringen	129,95	105	



levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2025

gereedschap

topproducten aan scherpe promoprijzen!



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
33306	kunststofschaar 32TC	49,05	38	
64308	kunststofschaar 42TC	70,05	55	
185595	kunststofschaar 50TC	97,85	76	
186013	kunststofschaar 63TC	144,10	112	
50973	buizensnijder 6-35 mm	60,20	47	
163951	sleuteltang Rofast	82,95	65	
19123	waterpomptang 10"	19,70	15	
19124	waterpomptang 12"	31,65	25	
163929	engelse sleutel 6"	41,75	33	
163950	engelse sleutel 8"	50,25	39	
19114	lavabosleutel	66,55	52	
19135	trapsleutel voor radiator	65,30	51	
19165	ontstopper	37,30	29	
19166	onstopper Rospi H+E	200,55	156	
19167	onstopper Ropump super wc	130,65	102	
130178	gereedschapsset + bak 50-delig	453,50	354	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

persmachines

RP350

De RIDGID RP 350 heeft een motor zonder borstels die meer dan 100.000 perscycli kan uitvoeren en die geen gepland onderhoud vereist. Krijg toegang tot moeilijk te bereiken locaties met eindelijk draaien over 360°. Met de meest geavanceerde LED-interface en verlichting is de RP 350 van boven tot onder opgewaardeerd.



artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
perstang met koffer - accu			
180071 RP350B	1.956,77	1.779	
180072 RP350B met persbekken V 15-22-28 mm	2.324,26	2.113	
perstang met koffer - 230V			
180073 RP350C	1.743,46	1.585	
180074 RP350C met persbekken V 15-22-28 mm	2.133,12	1.939	
persbek V			
63103 15 mm	123,42	116	
64312 18 mm	123,42	116	
63104 22 mm	123,42	116	
63105 28 mm	123,42	116	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

gereedschap
topkwaliteit voor 100 €



artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
140535	digitale afstandsmeter LM-100	120,78	100	
140536	infrarood thermometer IR-100	120,78	100	
140537	gas detector micro CD-100	120,78	100	
140538	kruislaser + statief CL-100	132,54	100	
140539	Seesnake micro inspectiecamera CA-25	120,78	100	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

rookgasanalyser

Testo 300 rookgasmeting consequent smart

- groot, krasbestendig 5" HD display met Smart-Touch-bediening en verwisselbare beschermfolie
- standaard, intuïtieve menu's voor alle relevante metingen
- 4 sterke magneten ter bevestiging, met rubber afdekking om materiaal niet te beschadigen
- in stand-by modus met een druk op de knop klaar om te meten
- rapporten direct ter plaatse versturen via e-mail



artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
162119	Testo kofferset meetapparaat 300	1.280	1.150	
162180	Testo kofferset meetapparaat 300 Longlife	1.844	1.650	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

mobiele infrarood werfverwarming



- beschermingsgraad IPX5 waterdicht regen- en spatwaterdicht (gepatenteerd)
- vermogen: 1500 Watt
- afmetingen: 51x34x57 cm
- verstelbare hoogte van 32 tot 40 cm
- verstelbaar model met ovengeschilderde draagstructuur
- hittebestendige handgreep om de verwarming te kantelen
- voor binnen- en buitenruimtes
- 220-240 V 50/60 Hz
- meegeleverde accessoires: 3 m elektriciteitskabel schukostekker beschermrooster

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
159035 mobiele IR werfverwarming 1500 W 15 m ³	499	289	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

koeltechnisch gereedschap



artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
181633	Testo Manifold set voor warmtepomp installatie 557S + vulslangen	780	702	
189923	Testo vulset voor koelmiddel R410A/R32	115	110	
189677	Schrader serviceventiel warmtepomp 1/4"	35	32	
189678	Schrader serviceventiel warmtepomp 5/16"	35	32	
188531	Maxipro persringenset 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	449	345	
181592	plooiveersset koelleiding 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	45	33	
181595	glycol refractometer	102,19	69	
181596	Rosolar Rothenberger vul-en spoelpomp	659,95	594	
181622	Roairvac R32 vacuum-pomp 142L/min	864,50	778	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025



artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
181632	momentsleutelset 17-29mm (7-delig)	131,10	102	
181634	Testo Smart Probes set voor airco/koeling	340	306	
181635	Rothenberger Roleak Pro lekdetector	345,40	311	
189238	Testo 560i bluetooth weegschaal koelmiddel + ventiel	424	382	
189239	Rothenberger lamellenkam voor warmtepomp	20,35	16	
189250	Testo 565i vacuumpomp	670	603	
189933	plooitang minibend 1/4-5/16-3/8	108,10	84	
189977	plooitang voor koelleiding 1/2"	213,50	167	
189978	plooitang voor koelleiding 5/8"	311,25	243	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2025

onmisbare artikelen



artikel		nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
180576	open ringsleutel 27-30 Alupex	29	16	
79393	Rothenberger schroevendraaiersset 6-delig	49,45	39	
138962	professionele montagekoffer sanitair	232,46	186	
189480	Spinnpro ontbramer kunststof buis 75-110 mm	105	89	
135966	bitset 100-delig Hikoki	42,97	22	
133252	gatzaagset 19-22-29-38-44-57 mm Hikoki	109,43	56	
177874	Silicone Master afwerk tool	17	12	
139120	paar werkhandschoenen geitenleer M9 blauw	3,45	2,9	
139121	paar werkhandschoenen geitenleer M10 blauw	3,45	2,9	
56243	pvc bouwstop met messing draad 1/2" blauw	2,32	1	
56244	pvc bouwstop met messing draad 1/2" rood	2,32	1	
155013	kniebeschermers Herock 2 per set	11,15	7,5	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2025

gratis

veiligheidsschoenen

+ made in Finland

- composiet teenbescherming
- composiëtextiel zoolbescherming
- ESD (Electro Static Discharge)
- antistatisch
- microvezel
- zool elastisch
thermoplastisch polyurethaan



1 paar sokken

maat 39-42 of 43-46
 bij aankoop van 1 paar schoenen
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt



- waterafstotend
- bestand tegen olie
& chemicaliën
- schokabsorberende zool
- Dual inlegzool
- vrij van metalen
- 3D-dry voering

artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Zone 2 + S3 schoenen laag			
153199 maat 41	167,40	133	
153230 maat 42	167,40	133	
153231 maat 43	167,40	133	
153232 maat 44	167,40	133	
153233 maat 45	167,40	133	
153234 maat 46	167,40	133	
Zone 2 high + S3 schoenen hoog			
153235 maat 41	191,80	153	
153236 maat 42	191,80	153	
153237 maat 43	191,80	153	
153238 maat 44	191,80	153	
153239 maat 45	191,80	153	
153240 maat 46	191,80	153	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



mutts Cherpa
t.w.v. 13,21 €

bij aankoop van 1 jas softshell
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2025

softshell jassen



Poseidon
multi-pocket
ademende,
waterafstotende
en winddichte
softshell vest

- ademend 3000 mvp
- waterdicht 8000 mm
- uitneembare kap
- 1 borstzak
- 2 zijzakken
- 1 mouwzak
- verstelbare manchetten
- elastisch trekkoord onderaan

artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
jas softshell Poseidon zwart			
155047 M	74,37	54,50	
155048 L	74,37	54,50	
155049 XL	74,37	54,50	
155050 XXL	74,37	54,50	

levering tot eind januari 2026 ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

