

NIEUWSBRIEF

V.U. Kattie Van Hod ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wijnegem



Grundfos tombola desco demodagen september 2023

Grundfos, pionier in de ontwikkeling van wateroplossingen, legt de lat hoog op het gebied van innovatie, efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. In september verloot Grundfos mooie prijzen tijdens hun demodagen bij desco.



1e prijs: Scala2 - desco Lier
Philippaerts verwarming & sani BV

2e prijs: horloge - desco Temse
Tommy Verbruggen BV

3e prijs: petanqueset - desco Temse
MC Verwarmingstechnieken BV



persmachines mét garantie

Om perskoppelingen op de juiste manier te installeren, is het essentieel om over de juiste perstang en -bekken te beschikken. Op deze manier waarborg je een optimale verbinding tussen koppeling en leiding en geldt de garantie.

Tijdens het persen oefenen persmachines een ingestelde druk uit. Maar net zoals alle gereedschappen zijn ook persmachine én klemmen onderhevig aan natuurlijke slijtage. Daarom is regelmatig onderhoud bij de fabrikant noodzakelijk. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid van jouw installatie en behoud van de garantie.

hoe gaat dit in zijn werk?

- ✓ je brengt de machine en/of bekken binnen in een van de 30 desco's
- ✓ de fabrikant haalt je materiaal op en stuurt een bestek
- ✓ jij keurt het bestek goed
- ✓ de fabrikant reviseert

hoelang moet je het gereedschap missen?

Meestal niet langer dan 14 dagen. Weet dat desco toestellen te huur heeft, zodat je altijd verder kan werken.

meer info aan onze toonbanken

verhuurdienst: machines binnen handbereik

Heb je niet de geschikte machine of het vereiste gereedschap op het juiste moment, wij helpen je graag uit de nood. Desco verhuurt het nodige materiaal aan installateurs. Handig om weten.



flexibel PLT leidingsysteem in RVS voor gas

artikel			brutoprijs	prijs/meter	promoprijs	aantal te bestellen
PLT gasflexibel						
161596	DN15 (1/2")	rol 15 meter	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rol 30 meter	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rol 15 meter	172,50		69,75	
161599	DN20 (3/4")	rol 30 meter	330	4,65	139,50	
161710	DN20 (3/4")	rol 75 meter	780		348,75	
162301	DN20 (3/4")	rol 300 meter	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rol 15 meter	232,50	5,75	86,25	
161712	DN25 (4/4")	rol 30 meter	435		172,50	
161713	DN25 (4/4")	rol 75 meter	982,50		431,25	
162302	DN25 (4/4")	rol 200 meter	2.540	9,40	1.150	
161714	DN32 (5/4")	rol 15 meter	328,50		141	
161715	DN32 (5/4")	rol 30 meter	615		282	
162221	DN32 (5/4")	rol 75 meter	1.425	18,50	705	
187798	DN32 (5/4")	rol 300 meter	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rol 30 meter	1.020		555	
PLT gas puntstuk						
161716	DN15-1/2" M		15		7,90	
161717	DN20-3/4" M		22		8,10	
161718	DN25-3/4" M		28		9,70	
161719	DN25-4/4" M		29		9,80	
161720	DN32-5/4" M		54		29	
180859	DN40-6/4" M		89		48	



RHT "resistent
hoge temperatuur"

500 mbar

waterstof gecertificeerd



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari 2024

flexibel PLT leidingsysteem in RVS voor gas

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
PLT gas mof					
161721	DN15 (1/2")		25	13	
161722	DN20 (3/4")		29	15	
161723	DN25 (4/4")		45	23	
161724	DN32 (5/4")		68	36	
180960	DN40 (6/4")		154	82	
PLT gas beschermkap					
154799	DN15		0,55	0,30	
154800	DN20		1,2	0,70	
154801	DN25		1,33	0,75	
154802	DN32		4,50	2,50	
154803	DN40		7,50	4	
PLT gas krimprous					
154808	PLT gas zelfvulkaniserende tape geel		12	7	
154809	DN15	3 meter	17	9	
162152	DN20-DN25	3 meter	24	13	
154813	DN32	3 meter	46	24	
154815	DN40	3 meter	63	33	
toebehoren			nettoprijs		
154973	buisensnijder voor PLT-systeem		94		
181028	reservemes voor buizensnijder		16		
154832	breek- en stripmes met wiel voor PLT		8,5		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt februari 2024

gasflexibel RVS



- 20 kW maximum
- voor aardgas L en H / propaan – butaan
- conform aan de Europese norm EN 14800
- KVBG test rapport C-21-3806-A

gebruiksaanwijzing

- installeer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften, rekening houdend met de voorschriften van het aan te sluiten toestel en best practices door een gekwalificeerde installateur
- nooit installeren als de compatibiliteit met de installatie niet is verzekerd, geen adapters gebruiken
- gebruik geschikte lengte, vermijd draai- en torsiespanning, respecteer de minimale buigradius van 45 mm
- niet uit elkaar halen - wijzig geen enkel onderdeel - sluit geen 2 of meer slangen aan beschadigde slangen volledig vervangen
- installeer na drukreductie en gaskraan - maximaal 100 mbar
- de slang moet altijd toegankelijk zijn, niet in wand, vloer en plafond monteren
- niet installeren in ruimtes warmer dan 60 °C en gebruik toegestaan afdichtingsmateriaal
- controleer voor gebruik op dichtheid en zorg voor voldoende doorstroming
- vermijd elk contact met chemicaliën en gebruik geen vet of olie op conische delen
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
gasflexibels RVS MF 1/2"				per stuk	per doos 20 stuks	
61077	75 cm	met moer	39	19	15	
61078	100 cm	met moer	41	20	16	
62486	150 cm	met moer	51	24	19	
166680	200 cm	met moer	57	27	22	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari 2024

flexibel beschermprofiel

FlexProtect

verzinkte buisbescherming

- flexibel op rollengte van 10 meter
- doormeter 50 x 45 mm
- wanddikte: groter dan 2mm
- 1,2 kg /meter
- beschermt PLT + WICU
DN15, DN20, DN25 en DN32
- in de chape, in de muur, op de muur
- corrosie bestendige galvanisatie
- bescherming volgens
"ruimtelijke schikking 5"
- volgens de norm
NBN D51-003 / NBN D51-006




handleiding

- flexprotect afsnijden
op gewenste lengte
zonder bramen
- alle bramen zorgvuldig wegveilen
- FlexProtect volledig en recht uitrollen
- PLT volledig en recht uitrollen
- PLT voorzichtig in FlexProtect duwen
- gele PLT mantel niet beschadigen
- FlexProtect in de gewenste
positie buigen
na het invoeren van de PLT

Paktermo flexibel zonder verbindingen kan in volgende situaties...

ingeslepen of ingewerkt in de vloer of in de muur
mits een galva beschermprofiel of Paktermo Flex-
Protect flexibel van meer dan 2 mm dik

corrosie bestendige FlexProtect flexibel
beschermt PLT gasleiding - DN15, DN20,
DN25 en DN32, in de chape



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
FlexProtect			
164216 DN15-32 mm rol 10 meter	120	49	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig februari 2024

beugels


artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
beugel met isolatie voor metalen buis							
129657	15-19 mm	M8 3/8"		100	1,31	0,66	
129658	21-23 mm	M8 1/2"		100	1,39	0,70	
129659	26-28 mm	M8 3/4"		100	1,51	0,76	
129660	32-35 mm	M8 4/4"		75	1,66	0,83	
129661	40-46 mm	M8 5/4"		100	1,91	0,96	
129662	48-51 mm	M8 6/4"		100	2,11	1,06	
138708	51-56 mm	M8		50	2,24	1,12	
129663	57-60 mm	M8 2"		100	2,33	1,17	
138709	59-65 mm	M8		50	2,58	1,29	
138710	75-80 mm	M8 2 1/2"		25	3,10	1,55	
138711	83-91 mm	M8 3"		25	3,39	1,70	
beugel met isolatie voor spiral-d ventilatie buis							
141423	100 mm	M8		60	3,22	2,10	
141424	125 mm	M8		60	3,54	2,02	
152561	150 mm	M8		60	4,50	1,87	
141425	160 mm	M8		60	4,58	2,11	
139539	180 mm	M8		60	5,38	1,84	
141426	200 mm	M8		40	5,49	2,05	
141427	250 mm	M8		40	5,92	1,55	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig februari 2024

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
galva beugel voor kunststofbuis							
163191	32 mm	M8/M10		100	2,40	1,20	
14771	40 mm	M8/M10		100	2,46	1,23	
14772	50 mm	M8/M10		100	3,08	1,54	
14773	56 mm	M8/M10		100	3,37	1,69	
14774	63 mm	M8/M10		100	3,58	1,79	
14775	75 mm	M8/M10		50	3,61	1,81	
14776	90 mm	M8/M10		50	4,44	2,22	
14777	110 mm	M8/M10		50	4,91	2,46	
14778	125 mm	M8/M10		25	5,51	2,76	
14770	160 mm	M8/M10		25	6,49	3,25	
14779	200 mm	M8/M10	25	8,28	4,14		
Bifix beugel met isolatie			walraven				
182386	M8/10	32 mm		50	3,88	2,13	
182387	M8/10	40 mm		50	4,80	2,64	
182388	M8/10	50 mm		50	5,01	2,76	
182389	M8/10	56 mm		50	6,87	3,78	
182390	M8/10	63 mm		50	8,84	4,86	
182391	M8/10	75 mm		50	9,36	5,15	
182392	M8/10	90 mm		25	10,03	5,52	
182393	M8/10	110 mm		25	10,26	5,64	
182394	M8/10	125 mm		25	11,78	6,48	
182395	M8/10	160 mm	10	15,03	8,27		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



Ethias 15 km de Liège Métropole
of Baloise Antwerp 10 Miles

bereid je nu voor met deze 8 trainingstips

- ① voor je start aan een loopprogramma laat je eerst medisch controleren
- ② bouw geleidelijk de duur van je looptochten op door af te wisselen met enkele minuten stappen
- ③ dagelijks een halfuur sporten is beter dan vier uur op één dag
- ④ om jouw hartslag te controleren, gebruik je best een hartslagmeter
- ⑤ voorkom overbelasting door je loopfrequentie op te bouwen tot je een drietal keer per week kan lopen, daarna verleng je geleidelijk de duur van je training
- ⑥ loop op een zachte ondergrond in plaats van op de straat
- ⑦ voor een lager risico op overbelasting als je niet meer gewoon kan spreken tijdens het lopen, dan loop je te snel
- ⑧ stretch na iedere training

loop je mee met desco?

Als trouwe installateurs trakteren wij jou naar jaarlijkse gewoonte op de inschrijving voor de grootste loop-evenementen van ons land: de 15 km Liège Métropole en de Antwerp 10 Miles. Een plaats om vooraf je spullen te droppen en een desco loop t-shirt krijg je er bovenop.

zondag 14 april 2024

Ethias 15 km de Liège Métropole

De 15 km de Liège Métropole biedt een zeer compleet programma en zet de charmes en rijkdommen van Luik in de kijker. Je kan kiezen tussen 4 loopwedstrijden (15, 7, 3 km en kinderwedstrijden), 2 wandelingen (21 en 6 km) en 2 trails (42 en 21 km).



deelnemen in Luik

scan de QR-code
kies "je m'inscris", kies je wedstrijd
en "sluit aan bij groep"
de groepscode is **DESC10008**
Inschrijven tot 01/04/2024

zondag 21 april 2024

Baloise Antwerp 10 Miles

De Baloise Antwerp 10 Miles is ongetwijfeld het grootste loopfeest van het land. Deelnemers hebben de keuze tussen 10 Miles (16 km) of de Baloise Antwerp Short Run 6,8 km. Speciaal voor de kinderen tot 12 jaar is er de Kids Mile 1,8 km.



deelnemen in Antwerpen

scan de QR-code
kies vooraf je wedstrijd
en "sluit aan bij groep"
de groepscode is **DESC12743**
Inschrijven tot 08/04/2024



**opgepast:
snel
inschrijven!
plaatsen
zijn beperkt**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari en maart 2024

gratis



Ice Watch

bij aankoop van
1 waterverzachter
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt


volumetrische waterverzachter

- slimme regeneratie
- lek alarm
- zoutalarm / onderhoudsalarm
- vakantie modus
- zoutvat met grote inhoud
- standaard met desinfectie
- ACS certificatie
- kleurenbeeldscherm
- 7 jaar waarborg

	Vi Mini	Vi Maxi
tot * personen	4	8
voor max m³ / jaar	120	300
zout alarm	✓	✓
onderhoud alarm	✓	✓
lek detectie	✓	✓
vakantie modus	✓	✓
apart zoutvat	✓	✓
bypass	✓	✓
slangen+afvoer	✓	✓



Vi Mini
vervangt
de Vi30 modellen



Vi Maxi
vervangt
de Vi50 modellen



Vario filter
bij iedere Vi-verzachter
standaard in de verpakking

- Het Vario filter filtert je water
door een zelfreinigend patroon van 50 micron
- ideaal voor het beschermen van een ontharder
boiler, warmtepomp, enz.
 - kan verticaal of horizontaal geplaatst worden
 - geleverd met 1" of 3/4" aansluitingen

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
volumetrische waterverzachter + desinfectie			
185748 Vi Mini new	1.799	1.035	
185749 Vi Maxi new	1.899	1.095	
185751 Vi Maxi Connect new	1.999	1.155	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig februari 2024



leak
before
press

**fles Spumante
Franciacorta brut**

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

persfittings combi-press

2 in 1 - één fitting voor gas én water

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
elleboog					afname/zak	
159410	90° FF 15 mm	10		3,10	1,64	
159411	90° FF 22 mm	10		5,10	2,69	
159412	90° FF 28 mm	5		10,18	5,37	
159413	90° MF 15 mm	10		2,90	1,53	
159414	90° MF 22 mm	10		5,08	2,68	
159415	90° MF 28 mm	5		11,36	5,99	
159416	45° FF 15 mm	10		3,48	1,84	
159417	45° FF 22 mm	10		4,40	2,32	
159418	45° FF 28 mm	5		13,63	7,19	
159419	45° MF 15 mm	10		2,81	1,48	
159420	45° MF 22 mm	10		4,09	2,16	
159421	45° MF 28 mm	5		13,2	6,97	
159422	YK M 1/2" x 15 mm	10		14,67	7,74	
159423	YK M 3/4" x 22 mm	10		23,61	12,46	
159424	YK M 4/4" x 28 mm	5		35,41	18,69	
159425	YK F 1/2" x 15 mm	10		9,98	5,27	
159426	YK F 3/4" x 22 mm	5		15,81	8,34	
159427	YK F 4/4" x 28 mm	5		28,16	14,86	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig februari 2024

10 jaar praktijktest in België
 10 miljoen fittingen
 15 miljoen persingen

gratis

fles Spumante Franciacorta brut

bij aankoop van 250 € netto
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt



voordelen van Frabo combi-fitting

- gecertificeerde kwaliteit
- absolute dichtheid
- betrouwbaar, snel, economisch en universeel
- een fout maken door een fitting voor water te plaatsen in een gasinstallatie is uitgesloten
- halveer je voorraad en het aantal referenties
- dubbel perssysteem V-profiel
- van ø 15 tot ø 54 mm
- standaard enkelvoudige persbek t.e.m. 54 mm
- made in Italy

artikel	aantal/zak			brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
kulas F					afname/zak	
159428	1/2" x 15 mm	10		10,24	5,40	
T					afname/zak	
159429	15 mm	10		4,73	2,50	
159430	22 mm	5		8,17	4,31	
159431	28 mm	5		14,74	7,78	
reductie T					afname/zak	
159432	22 x 15 x 15 mm	5		12,81	6,76	
159433	22 x 15 x 22 mm	5		7,05	3,72	
159434	22 x 22 x 15 mm	5		12,85	6,78	
159435	28 x 15 x 28 mm	5		16,36	8,63	
159436	28 x 22 x 28 mm	5		16,32	8,61	
T met draad F					afname/zak	
159437	15 x 1/2" x 15 mm	10		14,09	7,44	
159438	22 x 1/2" x 22 mm	5		19,19	10,13	
159439	22 x 3/4" x 22 mm	5		28,25	14,91	
159440	28 x 1/2" x 28 mm	5		24,65	13,01	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5		35,35	18,65	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig februari 2024

**fles Spumante
Franciacorta brut**


bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

EPDM zwart - uitsluitend water

HNBR geel Securfrabo
unieke fitting voor water en gas

HNBR geel - uitsluitend gas

FKM groen - Solar



artikel			aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
mof FF						afname/zak	
159442	15 mm	10			2,90	1,53	
159443	22 mm	10			4,35	2,30	
159444	28 mm	10			8,24	4,35	
reductie MF						afname/zak	
159445	22 x 15 mm	10			3,10	1,64	
159446	28 x 15 mm	10			7,80	4,12	
159447	28 x 22 mm	10			8,21	4,33	
reductie mof FF						afname/zak	
159448	22 x 15 mm	10			12,62	6,66	
159449	28 x 22 mm	10			14,41	7,60	
schuifmof FF						afname/zak	
159450	15 mm	10			3,65	1,93	
159451	22 mm	10			5,46	2,88	
159452	28 mm	5			9,66	5,10	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig februari 2024

gratis

gele HNBR Combi O-ring

De unieke gele HNBR Securfrabo Combi O-ring heeft een maximum werktemperatuur van 95°C. Hij is bestand tegen een uitzonderlijke en kortstondige piektemperatuur van 120°C.

groene FKM Solar O-ring

De groene O-ring voor zon installaties heeft een maximum werktemperatuur van 160°C. De Solar O-ringen van 15, 18, 22, 28 en 35 mm zijn op voorraad in sets van 5.

fles Spumante Franciacorta brut

bij aankoop van 250 € netto uit deze promotie zolang de voorraad strekt



artikel			aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
puntstuk					afname/zak	
159453	M 1/2" x 15 mm	10		3,16	1,67	
159454	M 1/2" x 22 mm	10		6,62	3,49	
159455	M 3/4" x 15 mm	10		6,38	3,37	
159456	M 3/4" x 22 mm	10		6,06	3,20	
159457	M 3/4" x 28 mm	5		17,72	9,35	
159458	M 4/4" x 22mm	5		8	4,22	
159459	M 4/4" x 28 mm	5		10,78	5,69	
159460	F 1/2" x 15 mm	10		4,18	2,21	
159461	F 3/4" x 15 mm	10		8,12	4,28	
159462	F 3/4" x 22 mm	10		6,38	3,37	
159463	F 3/4" x 28 mm	5		20,62	10,88	
159464	F 4/4" x 28 mm	5	11,75	6,20		
stop					afname/zak	
159469	15 mm	10		6,12	3,23	
159470	22 mm	10		10,27	5,42	
159471	28 mm	10		15,71	8,29	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

galva ventilatie

- gegalvaniseerd staal Z275
- dubbele EPDM lippendichting (-30°C tot 100°C)
- bestand tegen onderdruk tot 3000 Pa en overdruk tot 5000 Pa
- dichtheidsklasse D volgens EN 12237
- hygiënische standaard volgens HK/B/1652/01/2007

Ø 100, 125, 160, en 180 mm beschikbaar in onze 30 vestigingen

artikel		verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie buis 3 meter					
139190	Ø 100 mm		89	22,60	11,30
131567	Ø 125 mm		56	28,31	14,16
150633	Ø 150 mm		35	33,85	16,93
139499	Ø 160 mm		35	34,19	17,10
139500	Ø 180 mm		27	40,74	20,37
141477	Ø 200 mm		24	45,19	22,60
141478	Ø 250 mm		15	56,62	28,31
spiral-d galva ventilatie nippel met dichting					
139183	Ø 100 mm		188	3,78	1,89
131570	Ø 125 mm		112	4,23	2,12
150634	Ø 150 mm		85	4,71	2,36
139501	Ø 160 mm		75	4,89	2,45
139502	Ø 180 mm		60	5,73	2,87
141483	Ø 200 mm		50	5,76	2,88
141484	Ø 250 mm		60	6,78	3,39

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig februari 2024

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie elleboog 90°						
139191	Ø 100 mm		60	7,68	3,84	
131622	Ø 125 mm		384	9,30	4,65	
150636	Ø 150 mm		35	13,05	6,53	
139516	Ø 160 mm		180	13,92	6,96	
139517	Ø 180 mm		132	16,47	8,24	
141487	Ø 200 mm		18	19,14	9,57	
141488	Ø 250 mm		9	30,99	15,5	
spiral-d galva ventilatie elleboog 45°						
139181	Ø 100 mm		90	6,63	3,32	
139182	Ø 125 mm		55	7,53	3,77	
150637	Ø 150 mm		30	9,42	4,71	
139519	Ø 160 mm		27	9,84	4,92	
139520	Ø 180 mm		20	11,40	5,70	
141489	Ø 200 mm		30	12,69	6,35	
141490	Ø 250 mm		15	20,85	10,43	
spiral-d galva ventilatie T						
139184	Ø 100 mm		55	10,2	5,10	
131624	Ø 125 mm		36	12,81	6,41	
150638	Ø 150 mm		20	17,25	8,63	
139521	Ø 160 mm		15	17,76	8,88	
139522	Ø 180 mm		22	24,90	12,45	
141491	Ø 200 mm		16	25,26	12,63	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig februari 2024

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie mof						
139512	Ø 100 mm		200	2,10	1,05	
139513	Ø 125 mm		135	2,34	1,17	
150635	Ø 150 mm		90	2,49	1,25	
139514	Ø 160 mm		75	2,64	1,32	
139515	Ø 180 mm		108	2,79	1,40	
141485	Ø 200 mm		100	2,97	1,49	
spiral-d galva ventilatie reductienippel						
139505	Ø 125-100 mm		63	6,33	3,17	
180394	Ø 150-125 mm		130	6,66	3,33	
139506	Ø 160-125 mm		112	7,20	3,60	
180395	Ø 160-150 mm		112	8,52	4,26	
139507	Ø 180-125 mm		90	17,31	8,66	
150639	Ø 180-150 mm		96	17,82	8,91	
133423	Ø 180-160 mm		84	11,43	5,72	
141496	Ø 200-160 mm		84	8,49	4,25	
180397	Ø 200-180 mm		90	10,95	5,48	
141499	Ø 250-200 mm		22	11,43	5,72	
spiral-d galva ventilatie reductie T						
142008	Ø 160-125-160 mm		38	13,29	6,65	
142010	Ø 180-125-180 mm		33	17,77	8,89	
158178	Ø 180-150-180 mm		48	19,47	9,74	
142012	Ø 200-125-200 mm		27	16,53	8,27	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari 2024

- snelle en eenvoudige installatie
- de in de fabriek gemonteerde pakking, zonder losse onderdelen, zorgt voor een correcte plaatsing in het kanaal na aansluiting
- nauwkeurig te monteren fitting zonder risico op lekkage
- milieuvriendelijk, vereist geen siliconen waardoor geen giftige oplosmiddelen in het kanaal dringen
- geschikt voor installatie onder alle weersomstandigheden
- temperatuurbestendig van -30° tot +100°C
- bestand tegen onderdruk tot 3000 Pa
- bestand tegen een overdruk tot 5000 Pa
- interne en externe productiecontrole
- esthetisch aantrekkelijk, vooral belangrijk voor zichtbare installaties

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
spiral-d galva ventilatie zadelstuk							
180414	Ø 125-125 mm		75	5,46	2,73		
166035	Ø 160-125 mm		100	5,58	2,79		
180416	Ø 160-160 mm		85	6,66	3,33		
180427	Ø 200-125 mm		70	5,46	2,73		
180429	Ø 200-160 mm		50	7,05	3,53		
180433	Ø 250-160 mm		50	7,05	3,53		
spiral-d galva ventilatie brandmof CF1							
166036	Ø 125 mm		18	53,04	26,52		
180352	Ø 160 mm		10	62,40	31,20		
spiral-d galva ventilatie stop							
188454	Ø 125 mm new		140	3,39	1,69		
188455	Ø 160 mm new		65	3,63	1,81		
188456	Ø 200 mm new		48	4,59	2,30		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari 2024

geluidsdempers

snelle, eenvoudige en luchtdichte aansluiting

Flexibele of gedeeltelijk flexibele geluidsdempers met voormonteerde aansluitnoffen zijn van cruciaal belang voor het minimaliseren van geluidsoverlast bij ventilatie, dankzij hun akoestisch dempende eigenschappen. Op primaire toe- en afvoercircuits zorgen deze dempers voor een lage geluidsimpact.



- flexibele geluidsdemper
- soepel antibacterieel binnenkanaal
 - buitenmantel in polyester
 - gelamineerde aluminium
 - tussenruimte gevuld met 25 mm geluidsabsorberend materiaal



- semi flexibele geluidsdemper
- geprofileerd en geperforeerd
 - aluminium binnenkanaal
 - tweelagig geprofileerde buitenmantel
 - tussenruimte gevuld met 50 mm geluidsabsorberend materiaal



- vaste geluidsdemper
Spiral-D

artikel	verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Sonoflex geluidsdemper flexibel met isolatie				
178769 M/F 125 mm 1 m	108	34,53	17,27	
178760 M/M 160 mm 1 m	63	47,73	23,87	
178761 M/M 180 mm 1 m	56	47,76	23,88	
188046 M/M 200 mm 1 m	42	55,71	27,86	
Sonoflex geluidsdemper semi-flexibel met isolatie				
178762 M/M 160 mm 1 m	40	62,16	31,08	
178763 M/M 180 mm 1 m	24	76,14	38,07	
188047 M/M 200 mm 1 m	24	90,36	45,18	
Spiral-D geluidsdemper vast				
139538 180 mm 90 cm	24	124,05	62,03	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari 2024

aan-en afvoerventielen

D-ventilatie



regelbaar afzuigventiel



regelbaar toevoerventiel



regelbaar afzuigventiel



regelbaar toevoerventiel

artikel		verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regelbaar afzuigventiel metaal wit					
179883	Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	3,69	1,85	
154711	Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	4,47	2,24	
188021	Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting new	7	4,47	2,24	
188022	Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting new	7	5,58	2,79	
regelbaar toevoerventiel metaal wit					
179884	Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	3,69	1,85	
154712	Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls voor gyproc	7	4,47	2,24	
188023	Ø 100 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting new	7	4,47	2,24	
188024	Ø 125 mm SR-E 120 m³/u + huls + dichting new	7	5,58	2,79	
regelbaar afzuigventiel metaal wit design					
178975	Ø 125 mm SF-E 120 m³/u	7	12,51	6,26	
regelbaar toevoerventiel metaal wit design					
178976	Ø 125 mm SF-S 120 m³/u	7	13,32	6,66	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig februari 2024

roosters en ventielen




verluchtingsrooster



uitblaasrooster



afzuigventiel



uitblaasrooster

artikel		verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
verluchtingsrooster + gaas SUS inox					
61528	Ø 100 mm < 450 m³	36	16,71	8,36	
61529	Ø 150 mm < 450 m³	12	25,5	12,75	
61987	Ø 125 mm < 450 m³	18	20,88	10,44	
uitblaasrooster vierkant SMS inox					
64665	Ø 125 mm	12	28,2	14,1	
64666	Ø 150 mm	12	28,92	14,46	
afzuigventiel rond SUB inox					
121840	Ø 100 mm	60	15,81	7,91	
121841	Ø 125 mm	30	21,27	10,64	
uitblaasrooster dampkap SV inox					
130434	Ø 100 mm	36	16,71	8,36	
123561	Ø 125 mm	18	20,82	10,41	
123300	Ø 150 mm	12	25,41	12,71	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig februari 2024

design ventilatieroosters

voor gipsplaten plafond



Rondo




Kvadro

De Ergovent ventilatierooster wordt gemaakt uit gips en integreer je discreet in een droogbouw plafond. Na installatie en bepleistering, schilder je de luchtrooster in dezelfde kleur en verf als het plafond. Alleen een minimalistische ringvormige spleet voor de luchtstroom blijft zichtbaar. De Ergovent luchtrooster is frame-loos en tegelijkertijd een stijlvol discreet plafond element.

In tegenstelling tot een standaard rooster, leidt het Ergovent-rooster de luchtstroom naar beneden i.p.v. naar het plafond. Omdat de lucht het plafond niet raakt, blijft het plafond rond het Ergovent rooster schoon!

- premium kwaliteit**
geavanceerd, veilig verpakt en gewaardeerd door professionals
- veilig deksel**
de kap wordt vastgehouden door betrouwbare magnetische houders
- eenvoudige installatie**
snel aangebracht op 1 of 2 lagen gips
- laag geluidsniveau**
dankzij het aerodynamisch design zijn er minder luchtverwelingen in het rooster
- uniform in kleur**
het volledige rooster schilder je met dezelfde plafondverf
- onzichtbare naden**
perfecte afwerking van het gipsframe zonder zichtbare naden



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Ergovent Rondo design ventiel gips			
181859 Ø 100 mm	79	46	
181809 Ø 125 mm	79	46	
181850 Ø 160 mm	89	52	
Ergovent Kvadro design ventiel gips			
181860 Ø 100 mm	85	49	
181851 Ø 125 mm	85	49	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig februari 2024

Cool Blue
waardebon
t.w.v. 10 €

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt

condensatie gaswandketels
 combi

- klaar voor 20% bijmenging waterstof
- digitale waterdrukmeting met “bijvul” melding
- compact en uiterst betaalbare combiketel
700 x 395 x 285
- aansluitingen verborgen achter mantel
- digitale uitbreiding op een later moment mogelijk
- regelaar met backlight LCD scherm en 4 drukknoppen
- buitenvoeleraansluiting en voorbereid voor zonneboiler
- installatie- en servicevriendelijk
- modulatiebereik 1:5



Avanta Ace
compacte combi-ketel
met inox warmtewisselaar

De Avanta Ace is een energiezuinige gascondensatieketel die altijd zorgt voor comfort en ruim voldoende warm water en die optimaal is voorbereid op de toekomst. Ideaal voor kleinere tot iets grotere huishoudens.

artikel	vermogen		sanitair	debiet		energielabel		tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
	cv	G20 80-60°		bij ΔT30°		cv	sanitair				
Avanta Ace + sanitair warm water											
180549	28C	5,8-24 kW	28 kW	13,4 L/min	A	A	XL	1.613	670		
180610	35C	7,0-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	1.936	755		
toebehoren											
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset combi								210,10	70	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend open therm klasse V								227,60	60	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							41,30	22		
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							61	22		



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari 2024

gratis



condensatie gaswandketels combi

Tzerra Ace Matic

**zelf instellend - presteert optimaal
met inox warmtewisselaar**

**de betrouwbaarheid
en prestaties die je gewend bent
nú nog installatievriendelijker**

automatische gas/lucht afstelling

Unieke installatieprocedure waarbij het gasblok zichzelf inregelt en nadien ook de verbranding én het verbruik optimaliseert, voor de hoogste compatibiliteit en het grootste installatiegemak. Past zich altijd aan voor alle soorten aardgas, propaan én bijmenging van waterstof.

- compact 700 x 395 x 285



**Cool Blue
waardebon
t.w.v. 10 €**

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

modulatiebereik 1:8

Uiterst ruim modulatiebereik, ideaal voor combi-natie met warmtepompen voor een hybride wer-king.

compleet uitgerust & future proof

De Tzerra Ace-Matic wordt vanuit fabriek compleet uitgerust met expansievat, sifon, veiligheids-ventiel, automatische ontluchter, condensafvoer-slang, CLV terugslagklep, enz... Verkrijgbaar voor werking met aardgas in solo (25 kW), combi (28 of 35 kW) en ook meteen als propaan (28 kW) verwarmingsketel.

artikel	vermogen cv G20 80-60° sanitair			debiet bij ΔT30°			energielabel cv sanitair		tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Tzerra Ace Matic + sanitair warm water												
187573	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min		A	A		XL	2.199	895	
toebehoren												
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset combi									210,10	70	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend open therm klasse V									227,60	60	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm									41,30	22	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm									61	22	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig februari 2024

Cool Blue
waardebon
t.w.v. 10 €

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

extreem service
vriendelijk

Plug and play connector

De ruime opzet van het toestel zorgt ervoor dat je onderdelen makkelijk bereikbaar zijn. Daarnaast bevat deze ketel extra slimigheden, zoals het aansluiten van de Smart Service Tool en gateways zonder dat de ketel hoeft te worden geopend, dankzij de handige Plug & Play connector aan de onderkant van de ketel.

condensatie gaswandketels
solo



Tzerra Ace Matic
met inox warmtewisselaar

Met de Tzerra Ace-Matic zetten we de volgende stap op het gebied van standaardisatie. Dit betekent steeds meer herkenbare techniek waaronder het bekende Ace besturingsplatform (eSmart inside), gelijke onderdelen, afmetingen en aansluitingen van toestellen. Ken er één, ken ze allemaal.

uitwisselbaar dus minder voorraad
Veel serviceonderdelen en accessoires zijn hetzelfde als de Avanta Ace. Dit scheelt in de voorraad van onderdelen. Wel zo makkelijk.

artikel	vermogen CV G20 80-60°	energielabel CV	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Tzerra Ace Matic					
187572 25S	3-24 kW	A	1.999	840	
toebehoren					
187576	hydraulische aansluitset solo		210,10	105	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend open therm klasse V		227,60	60	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm		41,30	22	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm		61	22	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____


exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig februari 2024

condensatie gaswandketels combi

2300iW

eenvoudig te bedienen met alu-silicium warmtewisselaar

Met de Condens 2300i W profiteer je van hoogwaardige kwaliteit van Bosch. Het toestel overtuigt door een betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis. Betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis.



De Condens 2300i W zorgt op elk moment betrouwbaar voor weldadige warmte en werkt daarnaast fluisterstil. Het moderne design is buitengewoon compact. Dan is het eenvoudig om de juiste plek voor de installatie te vinden.

Met de Condens 2300i W bespaar je moeiteloos energie. De slimme brander past zijn vermogen automatisch aan je actuele behoefte aan. Zo blijven gasverbruik en stookkosten in elk jaargetijde op een laag niveau.

artikel	vermogen cv G20 80-60° sanitair			debiet bij $\triangle T30^\circ$		 energielabel cv sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
2300iW + sanitair warm water										
179745	24/30	3-24 kW	24,5 kW	14 L/min		A A	XL	1.854,50	690	
toebehoren										
158551	aansluitset Cerapur Compact + GC2300							95,30	50	
158816	modulerende kamerthermostaat CR50							206,42	68	
133194	concentrische vertrekadapter AZB 931 80/125 mm							40,72	22	
133199	concentrische vertrekadapter AZB 1093 60/100 mm							35,44	19,50	
152992	clv adapter AZB 922 80/125-2x80 mm							61,15	33	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

condensatie gaswandketels combi

3000W

 met alu-silicium
warmtewisselaar

Deze gaswandketel is een compact basismodel dat net zo betrouwbaar is als alle andere toestellen uit het Bosch-gamma. Dankzij de kwaliteitsvolle materialen is een optimale werking gegarandeerd. Het modulatiebereik van 30% zorgt bovendien voor een energiezuinige werking.



artikel	vermogen cv G20 80-60°	sanitair	debiet bij ΔT_{30}°		energielabel cv	sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
3000 W + sanitair warm water										
150693	ZWB28	7,3-20,3 kW	27,4 kW	13,38 L/min	A	A	XL	1.966,33	735	
toebehoren										
120592	montageplaat universeel 3/4"							144,82	77	
158816	modulerende kamerthermostaat CR50							206,42	68	
133194	concentrische vertrekadapter AZB 931 80/125 mm							40,72	22	
133199	concentrische vertrekadapter AZB 1093 60/100 mm							35,44	19,50	
152992	clv adapter AZB 922 80/125-2x80 mm							61,15	33	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig februari 2024

condensatie gaswandketels solo

3000W

budgetvriendelijk

basismodel

met alu-silicium warmtewisselaar

bewezen kwaliteit

De CerapurSmart A is een compact basismodel dat net zo betrouwbaar is als alle andere toestellen uit het Bosch-gamma. Het toestel is beschikbaar in een vermogen van 22 kW (waarvan 1 type met 28 kW warmwatervermogen). Dankzij de kwaliteitsvolle materialen is een optimale werking gegarandeerd. Het modulatiebereik van 1 op 4 zorgt bovendien voor een energiezuinige werking.



artikel	vermogen cv G20 80-60°	energielabel CV	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
3000 W					
180666 ZSB22	7,3-20,3 kW	A	1.825,38	668	
toebehoren					
120592	montageplaat universeel 3/4"		144,82	77	
158816	modulerende kamerthermostaat CR50		206,42	68	
133194	concentrische vertrekadapter AZB 931 80/125 mm		40,72	22	
133199	concentrische vertrekadapter AZB 1093 60/100 mm		35,44	19,50	
152992	clv adapter AZB 922 80/125-2x80 mm		61,15	33	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

CADEAU

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari 2024


**Cool Blue
waardebon
t.w.v. 10 €**

bij aankoop van 300 € netto
uit de Remeha Tzerra Ace Matic promotie
zolang de voorraad strekt

condensatie gaswandketels propaan combi



Remeha Tzerra Ace Matic
propaan



Bosch 2300iW
propaan

artikel	vermogen		debit		energielabel		tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
	cv G20 80-60°	sanitair	bij $\Delta T 30^\circ$		cv	sanitair				
Remeha Tzerra Ace Matic propaan + sanitair warm water										
187574	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL	2.399	999	
Bosch 2300iW propaan + sanitair warm water										
180632	24/30	3-24 kW	24,5 kW	14 L/min	A	A	XL	1.854,50	905	
toebehoren										
zie vorige pagina's										

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

demodagen Spirotech

Wie is er het best geplaatst om producten, technieken en materialen toe te lichten? De fabrikant natuurlijk. Maandelijks organiseren wij demodagen in samenwerking met onze leveranciers. Zo krijgen alle klanten de kans op informatie uit de eerste hand.

Spirotech, de onbetwiste pionier en marktleider in systeemwaterkwaliteit voor verwarmings- en koel installaties, wordt al geruime tijd aanbevolen door vooraanstaande internationale fabrikanten van ketels en warmtepompen, evenals door toonaangevende installateurs en adviseurs in zowel residentiële als utiliteitsprojecten. Ontdek vandaag nog het uitgebreide assortiment waarmee Spirotech voorop loopt in innovatie en prestaties.



Dison	6 februari	13-17 u
Liège Ans	8 februari	8-17 u
Lier	13 februari	8-12 u
Lummen	22 februari	8-17 u
Malmedy	6 februari	8-12 u

Mons	1 februari	13-17 u
Namur Jambes	13 februari	8-12 u
Turnhout	6 februari	8-12 u
Wijnegem	20 februari	8-17 u

nieuws van onze e-shop

artikelen bewaren en beheren

Vaak bestelde artikelen of samenstellingen kan je bewaren als favorieten. Zo hoef je er niet steeds opnieuw naar op zoek te gaan. In het overzicht van de favorieten kan je de artikelen vergelijken of toevoegen aan een winkelwagentje. Het is mogelijk om meerdere winkelwagens te bewaren. Zo kan je voor elke werf, elk magazijn of elke camionette een andere winkelwagen aanmaken en opvullen.

Je favorietenlijst maak je zelf aan en verdwijnt door te verwijderen. Winkelwagens maak je ook zelf aan en verdwijnen door te bestellen of te verwijderen. Jouw top 100

is een afzonderlijke favorietenlijst die je kan omzetten naar een winkelwagen en verder naar offerte of order. Zo eenvoudig kan het leven zijn.

Je order of offerte kopiëren naar een nieuwe winkelwagen is een fluitje van een cent. Klik op de detailpagina op "winkelwagen" en de e-shop vult een nieuwe winkelwagen met alle stock- en referentie-artikelen uit het desbetreffende order. Het ordernummer wordt samen met het bestelnummer overgenomen als naam voor de nieuwe winkelwagen. Gemakkelijk en handig.

spaaractie definitief afgelopen!

desco points blijven nog geldig tot 01 maart 2024

Onze spaaractie, waarmee we onze klanten belonen met een scala aan incentives, is afgelopen. **De desco points blijven nog geldig tot 1 maart 2024**, daarna hebben ze geen enkele waarde meer. Je kan ze nu nog inruilen bij Magnus kwaliteitswijnen of schenken aan het goede doel Make-a-Whish. Meer info bij je desco-vertegenwoordiger of bij een desco verkooppunt in jouw buurt.



Pipelife Master3Plus
vernieuwd assortiment



Naast de gladde buizen in 3 en 5 m breiden we het Master3Plus buizen assortiment aan met gemofte buizen in korte lengtes. Het nieuwe assortiment gemofte buizen is beschikbaar voor diameters 32 tot 110 mm en in eenheidslengtes 0,50 m tot 2 m, als aanvulling op de gemofte hulpstukken in 15 en 25 cm.

De gemofte Master3Plus buizen zijn, net als de bestaande gladde buizen, opgebouwd uit 3 lagen die de geluidsdichtheid garanderen. De toonaangevende technologie, die toegepast is op de Master3Plus buizen, zorgt voor een betere algemene levenskwaliteit omdat ze geluidsoverlast vanuit naburige kamers of appartementen volledig elimineert.

De ingevette EPDM dichtingsring met dubbele lip en blauwe binnenring zorgt voor een perfecte afdichting en reflecteert de kwaliteit van Master3Plus.



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari 2024

**AS Adventure
cadeaucheque
t.w.v. 25 €**

bij aankoop van 250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitair porselein & acryl

D-Code



handenwasser

- met overloop
- met kraanvlak
- kraangat rechts



lavabo

- met overloop
- met kraanvlak



hangwc

- diepspoel 4,5 L
- EWL klasse 1
- excl. wc-zitting



tub acryl

- afvoergat 90
- design
by sieger design



bad acryl

- zonder poten
- afvoer voeteinde

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-Code handenwasser					
140863	360 x 270 mm	wit	69	35	
D-Code lavabo					
132304	460 x 600 mm	wit	100	55	
D-Code hangwc					
132315	355 x 545 mm	wit	170	90	
D-Code tub acryl					
132415	800 x 800 x 60 mm	wit	198	105	
132352	900 x 900 x 60 mm	wit	249	135	
D-Code bad					
153983	1700 x 700 mm	wit	390	210	
153982	1700 x 750 mm	wit	390	210	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig februari 2024


uitgietbak

Delta



uitgietbak

- voor muurmontage
- 450 x 360 mm
- ophanging door middel van 2 haken
- met gaten
- zonder overloop



rooster

- opklapbaar
- RVS kwaliteit
- afmeting 290 x 180 mm
- bevestiging: bouten

stootrand

- vervaardigd uit grijze PVC



Laguna

- tweegreeps muurmengkraan keuken
- beweegbare bek 16 cm
- aansluiting 1/2"
- chroom

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
uitgietbak Delta				
62984	uitgietbak	107	55	
10438	rooster	54,19	29	
63312	stootrand	4,40	2,65	
52634	tweegreeps muurmengkraan	87,80	45	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldt februari 2024



wc-zittingen

Pressalit 1000

- door en door gekleurd Duroplast
- vast scharnier uit roestvrij staal



T2

- wit of zwart
- onzichtbare bevestiging van de scharnieren



Projecta

- met Polygiene®
- scharnieren met doorlopende pen in roestvrij staal



T soft

- geluidloze en aangename ervaring
- volmaakte afwerking



Calmo

- scharnieren in roestvrij staal
- hoog belastbaar



Sway uni

- door en door gekleurd Duroplast



red dot design award



Delight

- scharnieren in roestvrij staal
- hoog belastbaar



Scandinavia Plus

- ontworpen door Sigvard Bernadotte en Acton Bjørn
- «lachende voorkant»



artikel			soft close	lift-off	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
wc-zittingen							
120653	Pressalit 1000	wit			69	39	
64340	T2	wit			117	65	
64681	T2	zwart			153	89	
131775	Projecta	wit			121	67	
139118	T Soft	wit	✓		124	69	
132210	Calmo	wit	✓	✓	165	95	
158891	Sway uni	wit	✓	✓	165	95	
132778	Delight	wit	✓		169	99	
124522	Scandinavia Plus	wit	✓		208	120	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer