

NIEUWSBRIEF



EEN BADHANDDOEK CADEAU BIJ JOUW BESTELLING!

gratis bij plaatsing van een order
van minimaal € 500,- uit deze promotiefolder
zolang de voorraad strekt

Geberit Bastia compleet assortiment

Van lavabo's, handenwassers en urinoirs tot staande wc's en de populaire Rimfree® hang-wc – Bastia heeft alles wat je nodig hebt om een volledige badkameroplossing te bieden voor projectbouw of renovatie.

DE ZON SCHIJNT ÉN DE KORTINGEN OOK!
GRIJP JE KANS MET ONZE PROMOTIES EN VOORDELIGE PRIJZEN

SUMMERTIME

AND THE PLUMBING IS EASY

Geberit Bastia betrouwbare kwaliteit voor elk project

Als installateur weet je hoe belangrijk het is om te kunnen rekenen op kwalitatieve en onderhoudsvriendelijke producten. De Geberit Bastia-reeks, exclusief bij desco, biedt die vertrouwde Geberit-kwaliteit aan een scherpe prijs – ideaal voor zowel residentiële als niet-residentiële toepassingen.

snelle installatie, duurzaam resultaat

De Bastia-producten zijn ontworpen met het oog op eenvoudige en efficiënte montage. Het gladde KeraTect®-glazuur maakt oppervlakken vuilafstotend, wat het onderhoud voor eindgebruikers beperkt én de klanttevredenheid verhoogt.

Rimfree® hang-wc hygiëne en innovatie

De spoelrandloze Bastia hang-wc voorkomt ophoping van vuil en bacteriën, wat zorgt voor een hygiënischer resultaat en minder schoonmaakwerk. De innovatieve spoeltechniek zorgt voor een krachtige, gelijkmatige spoeling – ook bij gedeeltelijke spoelingen.



waarom kiezen voor Bastia?

- snelle, eenvoudige installatie
- betrouwbare kwaliteit aan competitieve prijzen
- onderhoudsvriendelijk en duurzaam
- ideaal voor grotere projecten en standaardtoepassingen

Geberit Bastia, exclusief bij desco:
jouw partner voor efficiënte installatie
en tevreden klanten.



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juli en augustus 2025



**zonnebril
OF zakmes**

bij aankoop van een hangwc Rimfree
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



Bastia Rimfree
is uitgerust met debiet begrenzer

sanitair porselein

Bastia by Geberit, de complete badkamerserie voor projectbouw
exclusief bij desco

Het Geberit Bastia productassortiment is ontworpen voor zowel residentiële als niet-residentiële toepassingen aan concurrentiële prijzen.

Geberit hangwc Rimfree® zet de norm voor badkamers van vandaag met zowel uitstekende hygiëne als een aantrekkelijk design. Terwijl standaard wc's met spoelrand moeilijk te reinigen zijn, kunnen ziekteverwekkers zich nergens verstoppen op de spoelrandloze wc's van Geberit.

De innovatieve spoeltechniek zorgt voor een dynamische spoeling en vermindert de hoeveelheid schoonmaakwerk, zelfs bij de gedeeltelijke spoeling.

artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
hangwc diepspoeler					per 1 stuk	per 4 stuks	
188851		wit		99	55	50	
188852	Rimfree	wit		199	110	99	
jachtbak + onderstuk							
188853	jachtbak	wit		135	79	72	
188854	onderstuk	H	wit	120	72	65	
188855	onderstuk	C	wit	120	72	65	
urinoir							
188861	aansluiting	boven	wit	165	95		
188862	aansluiting	achter	wit	165	95		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025



artikel		kraangat		overloop	brutoprijs		promoprijs	aantal te bestellen
188850	tablet	60 cm			wit	35,40	21	
lavabo								
188858	opbouw	60 cm	✓	✓	wit	66,40	39	
188856	inbouw	56 cm	✓	✓	wit	94,50	55	
handenwasser								
188860	rond	40 cm	✓	✓	wit	50	29	
188859	hoek	40x45,5 cm	✓	✓	wit	46,40	25	
188869	square	35x25 cm	rechts	✓	wit	89	49	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



VOOR WIE EVEN NIET AAN WATER DENKT!

DONDERDAG 3 JULI 2025
inschrijven vóór 26/06/2025

• Ekeren • Tournai • Turnhout

VRIJDAG 4 JULI 2025
inschrijven vóór 26/06/2025

• Aartselaar • Antwerpen • Châtelineau
• Gembloux • Habay • Namur

DONDERDAG 10 JULI 2025
inschrijven vóór 03/07/2025

• Diest • Gent • Lier • Mechelen
• Wijnegem • Zele

VRIJDAG 11 JULI 2025
inschrijven vóór 03/07/2025

• Aalst • Lummen • Temse

DONDERDAG 17 JULI 2025
inschrijven vóór 10/07/2025

• Brugge

VRIJDAG 18 JULI 2025
inschrijven vóór 10/07/2025

• Ieper • Kuurne

ZOMERZON OF ZOMERDRUKTE WIJ BLIJVEN IN BEWEGING VOOR JOU

DESCO TRAKTEERT MET CAFÉ CONGÉ!

Kom langs in één van onze verkooppunten en geniet van een onbezorgd terrasje om het bouwverlof in te zetten. Een lekkere hap staat ter beschikking voor al onze trouwe klanten installateurs vanaf 12 uur. Café Congé duurt tot 17 uur. Schrijf je snel in bij jouw desco filiaal of vertegenwoordiger, dan reserveren wij voor jou alvast iets lekkers en wat fris! Tot dan!

ZOMERUPDATE BIJ DESCO



Het jaar stroomt vlot voort en we bevinden ons alweer halverwege – hét moment om even op adem te komen met een welverdiende vakantie. Bij desco blijven we tijdens de zomer gewoon operationeel: al onze verkooppunten blijven open en ook onze transportdienst blijft beschikbaar zoals je van ons gewend bent. Omdat onze medewerkers om de beurt met vakantie gaan, kan het zijn dat je tijdelijk een andere stem aan de telefoon hoort, of een nieuw gezicht ontmoet in de toonzaal of bij een levering. De kwaliteit en service blijven natuurlijk op peil. We wensen je een ontspannen en inspirerende zomer toe!

ONZE VAKANTIEPLANNING

	MAANDAG-VRIJDAG		ZATERDAG	
	magazijn	toonzaal	magazijn	toonzaal
14 JULI ➡ 3 AUGUSTUS				
Liège • Wijnegem	8-17	9-17	8-17	9-17
Aartselaar • Aalst • Châtelineau • Dison Ekeren • Gent • Lier • Lummen • Malmedy Mechelen • Mons • Namur • Temse Tournai • Turnhout • Zaventem • Zele	8-17	9-17	8-12	9-17
Antwerpen • Braine L'Alleud • Diest Gembloux • Marche-en-Famenne Vorst/Forest • Wemmel	8-17	—	8-12	—
21 JULI ➡ 10 AUGUSTUS				
Brugge • Habay • Ieper • Kuurne	8-17	9-17	8-12	9-17

XonYX solid surface handenwasser strak en minimalistisch



De XonYX solid surface handenwasser is perfect voor wie op zoek is naar een compacte, tijdloze oplossing voor de toiletruimte.

De handenwasser combineert stijl en functionaliteit in één. Gemaakt van hoogwaardig materiaal, biedt deze handenwasser niet alleen een strakke, minimalistische uitstraling, maar is hij ook eenvoudig te onderhouden, mede door de naadloze afwerking. Bij de Quo handenwassers kan de waskom op verschillende posities geïnstalleerd worden. Een versie heeft een geïntegreerde waskom waar het kraanwerk zowel links als rechts geplaatst kan worden.

duurzaam en hygiënisch materiaal

Solid surface is een veelzijdig materiaal dat de afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen in keukens en badkamers. Door de unieke samenstelling is het sterk, slijtvast, naadloos en eenvoudig schoon te houden. Het oppervlak is bestand tegen vlekken, vocht en zelfs bijtende stoffen. Dit maakt solid surface ideaal voor duurzame toepassingen zoals baden, wasbakken en douchecabines.

Nobili - comfort en besparing in één kwaliteit waarop je kan vertrouwen

Moderne kranen combineren techniek, veiligheid en design. Ééngreepskranen regelen warm en koud water met één simpele beweging. Thermostaatkranen bieden extra comfort: je stelt vooraf de temperatuur in, mét beveiliging tegen verbranding dankzij een begrenzer op 38 °C. Zo bespaar je water, energie én tot wel 300 euro per jaar.

* Nobili biedt levenslange garantie op alle mengcartouches, behalve bij thermostaat- en omstelkranen. Welk model je ook kiest, je ge- niet altijd van onze betrouwbare desco-service.



OLI-inbouwspoelsysteem nu ook compatibel met douche-wc's

Vanaf nu zet OLI een nieuwe stap vooruit met de introductie van een vernieuwd frame, de opvolger van de Wallfix OLI 120 plus. Dit nieuwe model is volledig compatibel met douche-wc's, wat een grote meerwaarde betekent voor de moderne badkamer van vandaag. De upgrade biedt nog meer flexibiliteit in installatie en verhoogt het gebruiksgemak zonder in te boeten op efficiëntie.




Storatherm Heat van Reflex universele buffervaten voor hoogwaardige systemen

de perfecte oplossing voor nieuwbouw of bestaande systemen

Storatherm Heat van Reflex zijn universele buffervaten die geschikt zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande systemen en zorgen voor een hoger rendement en een geoptimaliseerde ontdooifunctie. Warmtepompen hebben een constante volumestroom nodig voor efficiëntie, maar door de temperatuurwisselingen in de retour schakelen ze vaak in- en uit, wat leidt tot slijtage en een kortere levensduur. Door Reflex buffervaten toe te passen, wordt het aantal start- en stopcycli verminderd, waardoor de warmtepomp langer en efficiënter kan werken en minder slijtage ondervindt. Daarnaast optimaliseert de Storatherm Heat Mini V buffer de ontdooicyclus door het water tijdens deze cyclus uit de buffer te gebruiken in plaats van direct uit het systeem, wat de betrouwbaarheid en efficiëntie verder verhoogt.

XonYX Tailor Made U-serie voor collectiviteiten perfectie op maat

De Tailor Top en Tailor Made collecties van XonYX zijn gemaakt van Solid Surface, wat zorgt voor tal van voordelen die het materiaal ideaal maken voor zowel esthetiek als functionaliteit. Het heeft onder andere de voordelen van een krasbestendig en zacht gesatineerd oppervlak, een strakke uitstraling met hoge afweerfactor, eenvoudig onderhoud, antibacteriële eigenschappen, warmtebestendigheid en een naadloos design.



Met Tailor Top van XonYX bepaal je de combinatie van tablet, lavabopositie en schort. Tailor Top is voor privébadkamers, terwijl de Tailor Made collectie op maat gemaakte ontwerpen voor collectiviteiten levert, volledig afgestemd op de wensen van de opdrachtgever.

De Tailor Made U-serie biedt oplossingen met een bredere waskom, ruimte voor twee of drie kranen, een centrale afvoer, waarvan de zijkanalen aangepast kunnen worden om in een nis te passen. Het materiaal is getest en het ontwerp is zorgvuldig doordacht en voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.


Onze experts kunnen je adviseren over de mogelijke toepassingen met daarbovenop de gekende "project+" service van desco. Omdat elk project uniek is, bereken wij ook de prijs op maat. We bestellen op basis van een goedgekeurd plan.

volg ons deze zomer en laat je inspireren!

Zon, zomer... en een stroom aan inspiratie! Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, slimme tips en frisse ideeën uit de sector. Samen maken we de professionele markt sterker – met stralende content, boeiende inzichten en trends die je niet mag missen. Online én bij jou in de buurt!

U-serie medium

1450/3000 x 500/600 mm
binnenzijde: 1350 mm
hoogte schort: 150/200 mm



U-serie large

2100/3000 x 500/600 mm
binnenzijde: 2000 mm
hoogte schort: 150/200 mm



Calima van Kaldewei de comeback van plaatstalen douchetubs

Dacht je dat de plaatstalen douchetub passé was? Dan ken je Calima nog niet. Dit innovatieve ontwerp combineert geëmailleerd plaatstaal met een slim vulmateriaal, waardoor de – nu minder diepe – tub rechtstreeks op de chape kan worden geplaatst. Licht, krasbestendig én een uitstekende anti-slip-score: Calima biedt duurzaam comfort met de looks van high-end design. En dat aan een scherpe prijs.

Exclusief bij desco.



blinkend: alpine wit
mat: alpine wit, warm beige 20,
cool grey 30, zwart 100

- robuust en stabiel
- lange levensduur
- bestand tegen chemicaliën
- warmte en UV resistent
- geluidsisolerend
- solidlite™: maximaal douchecomfort, elegante afwerking en kunststofvrij
- invisible grip: anti-slip klasse C
- lage installatiehoogte
- sifon en afdekplaat in dezelfde kleur en materiaal als de doucheplaat
- duurzaam en recycleerbaar
- flexibel: kan in de fabriek gesneden worden
- 10 jaar fabrieksgarantie


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

warmtepomp lucht/lucht airconditioning van Panasonic

wat is Silent/Eco modus?

Panasonic is erin geslaagd om naast één van de stilste warmtepompen op de markt te maken, ook alle buiten- én binnenunits te voorzien van een Silent/Eco modus. Met deze instelling kan je het geluid verminderen tot 20dB door het vertragen van de ventilator.



wat is de kracht van nanoe™ X ?

Hydroxylradicalen of OH-radicalen zijn in grote hoeveelheden aanwezig in de natuur. Ze remmen pollen, virussen en bacteriën af, waardoor zij de lucht opschonen en geurtjes tegengaan. nanoe™ X technologie brengt deze voordelen in huis. Ervaar ultiem comfort met de nieuwste Etherea binnenunits, uitgerust met de geavanceerde nanoe™ X Generator Mark 3. Dankzij 100 keer meer hydroxylradicalen levert deze technologie uitzonderlijke prestaties voor een frisser, schoner en aangename binnenklimaat.



geuren



bepaalde bacteriën
en virussen



schimmels



allergenen



pollen



gevaarlijke
stoffen



goed voor
huid en haar

* nanoe™ X is beschikbaar op de meeste modellen, nanoe™ X Generator Mark 3 is beschikbaar op alle Etherea binnenunits

vuistregels voor koelen?

Als je een warmtepomp lucht/lucht vooral zal gebruiken om te koelen en je slechts sporadisch zal verwarmen, dan kan je met deze vuistregel snel en betrouwbaar de capaciteit bepalen van de installatie.


- goed geïsoleerd, bouwjaar vanaf 2010
35 W/m³
- normaal geïsoleerd
50 W/m³
- plaatsen waar deuren vaak open
en toe gaan (sporthallen, cafés, ...)
75 W/m³

Als je echter plant om vooral te verwarmen en af en toe te koelen, dan is het belangrijk een warmteverliesberekening te doen.

Comfort Cloud app beheer via smartphone voor jouw airconditioner

Met de Panasonic applicatie kan je eenvoudig de verschillende units van de woning beheren vanaf één mobiel apparaat. Ook het energieverbruik kan je monitoren, waarmee je de operationele kosten optimaliseert. Eenvoudig beheer en toegang tot alle functionaliteiten van de bediening vanaf iedere locatie en op ieder moment.

vergelijking van de tijd die nodig is om 99% van cederpollen te remmen



types binnenunits




hoog aan de wand RZ voor monosplit en multisplit



- compact
- stil
- aerowings met 2 lamellen voor comfortabele luchtverdeling
- ingebouwde WiFi
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X



- voelbare luchtverplaatsing



hoog aan de wand Etherea voor monosplit en multisplit



- stijlvol design, beschikbaar in 3 kleuren: mat wit, zilver en graphite grijs
- zeer stil
- aerowings 2.0 met 2 lamellen over de volledige lengte voor ideale luchtverdeling
- ingebouwde WiFi
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X Generator Mark 3



- voelbare luchtverplaatsing




console voor monosplit en multisplit



- design award voor verfijnde vormgeving
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X



- WiFi is optie
- beperkt tot 2 bij multisplit



kanaal voor monosplit



- slechts 250 mm hoog
- incl. condenspomp
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X
- horizontale en verticale montage
- tot 150PA drukverschil



- WiFi is optie

op bestelling



kanaal voor multisplit



- slechts 200 mm hoog
- incl. condenspomp



- WiFi is optie
- geen nanoe™ X
- kan enkel horizontaal
- slechts tot 50PA drukverschil

op bestelling



4-weg cassette voor monosplit en multisplit



- incl. condenspomp
- plafondhoogte slechts 250 mm
- discrete afstandsbediening
- lamellen afzonderlijk te regelen
- nanoe™ X



- eerder industriële look
- WiFi is optie

op bestelling

op bestelling



bekijk hier de volledige folder
Panasonic warmtepompen lucht-lucht
met alle nieuwe
combinatiemogelijkheden


warmtepomp lucht/lucht
monosplit

inclusief WiFi

Monosplit bestaat uit één buiten-unit en één binnen-unit, ideaal als je één ruimte, bijvoorbeeld een slaapkamer of een zolder wil verwarmen of koelen.

hoog aan de wand

Het wandmodel RZ is super compact en de stilste van de klas. De RZ heeft ingebouwde WiFi. De aerowings zorgen voor een ideale luchtverdeling. Tot slot verbeter je de luchtkwaliteit dankzij de nanoe™ X functie. Er is ook de mogelijkheid tot een bedrade bediening.



artikel			energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
			koel	warm			
monosplit warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand en buitenunit pakket							
712354	2 kW new	artikel bevat 1x binnenunit RZ + WiFi 1x buitenunit Monosplit RZ 1x draagbare afstandsbediening	A++	A++	1.147	596	
706031	2,5 kW		A++	A++	1.268	659	
706032	3,5 kW		A++	A++	1.503	781	
706033	5 kW		A++	A+	2.380	1.237	
706034	6 kW		A++	A+	2.778	1.444	
712355	7 kW new		A++	A+	3.570	1.856	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

warmtepomp lucht/lucht
multisplit

inclusief WiFi

Multisplit heeft slechts één buiten-unit waaraan je tot minimum 2 en maximum 5 binnen-units kan aansluiten. Dit betekent, dat je maar één plaats moet zoeken voor de buiten-unit. Bovendien kan je voor elke ruimte, de best passende binnen-unit kiezen. Respecteer wel het combinatierooster voor een efficiënte werking. Omdat de buiten-unit van een multisplit krachtiger is dan van een monosplit, zullen de binnen-units beter presteren op het ogenblik dat ze niet allemaal tegelijkertijd moeten koelen/verwarmen. Ook is een multisplit efficiënter omdat verschillende, kleine, afzonderlijke buitenunits altijd meer verbruiken dan één grote.

gebruik ons combinatierooster
voor de selectie van de juiste multisplit buitenunit

gratis

Panasonic actie

bij aankoop van een multisplit installatie met

2 binnenunits gratis 20 m 1/4"-3/8"

3 binnenunits gratis 20 m 1/4"-3/8" of 1/4"-1/2"

4 binnenunits gratis 40 m 1/4"-3/8"

5 binnenunits gratis 60 m 1/4"-3/8"

artikel				energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
				koel	warm			
multisplit warmtepomp lucht/lucht buitenunit								
185654	dual	3,5 kW		A+++	A++	1.609	835	
185656	dual	5 kW		A+++	A ++	2.165	1.125	
185657	trial	5,2 kW		A+++	A +	2.459	1.278	
185658	trial	6,8 kW		A++	A +	2.835	1.474	
185660	quad	8 kW		A++	A ++	3.738	1.943	
185661	penta	10 kW		A+++	A ++	4.349	2.261	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam



klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

warmtepomp lucht/lucht multisplit

inclusief WiFi

artikel					energielabel koel warm	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
RZ multisplit warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand								
188508	2 kW	wit		A++	A++	410	213	
185604	2,5 kW	wit		A++	A++	484	251	
185605	3,5 kW	wit		A++	A++	577	300	
185606	5 kW	wit		A++	A+	854	444	
185764	6 kW	wit		A++	A+	1.112	578	
188509	7 kW	wit		A++	A+	1.479	769	
Etherea multisplit warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand in kleur								
189228 *	2 kW	new grafiet		A+++	A++	671	349	
185641	2,5 kW	new grafiet		A+++	A++	755	392	
185642	3,5 kW	new grafiet		A+++	A+++	927	482	
187560	4,2 kW	new grafiet		A++	A+	1.106	575	
189230 *	2 kW	new mat wit		A+++	A+++	579	301	
185649	2,5 kW	new mat wit		A+++	A+++	652	339	
185650	3,5 kW	new mat wit		A+++	A+++	801	416	
189232 *	4,2 kW	new mat wit		A++	A+	946	492	
185652	5 kW	new mat wit		A+++	A++	1.078	560	
189233 *	7 kW	new mat wit		A++	A+	1.653	859	

* op bestelling


levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

combinatierooster
warmtepomp lucht/lucht multisplit

Er bestaan diverse buitenunits met respectievelijk 2 (dual), 3 (trial), 4 (quad) of 5 (penta) aansluitingen voor binnenunits. Er moeten altijd minstens 2 binnenunits aangesloten worden. Een niet gebruikte aansluiting is afgestopt. Selecteer eerst de binnenunits om daarna de juiste buitenunit te kiezen met de bijpassende koelleidingen en eventuele verplichte koelleiding reductie(s).

reductie koelleiding 		brutoprijs
185624	binnenunit WP 1/2"-3/8"	18
185625	binnenunit WP 5/8"-1/2"	26
185626	buitenunit WP 3/8"-1/2"	21

In de setprijs zijn de multisplit buitenunit met de nodige binnenunits en eventuele noodzakelijke koelleiding reducties geteld, de koelleidingen dienen apart geteld te worden

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
							185654	2			2.429 €	2.951 € *	2.767 € *
							dual 3,5 kW	2			2.503 €	3.035 € *	2.840 € *
							1.609 €	2			2.596 €	3.207 € *	2.989 € *
								2			2.577 €	3.119 €	2.913 €
								2			2.670 €	3.291 €	3.062 €
							185656	2		185624	3.447 €	-	3.840 €
							dual 5 kW	2		185624	3.521 €	-	3.913 €
							2.165 €	2			3.319 €	4.019 €	3.767 €
							185657	2		185624	3.908 €	-	4.356 €
							trial 5,2 kW	3			3.689 €	4.472 € *	4.196 € *
							2.459 €	3			3.763 €	4.556 € *	4.269 € *
								3			3.856 €	4.728 € *	4.418 € *
								3		185624	4.151 €	-	4.713 € *
								3			3.837 €	4.640 € *	4.342 € *
								3			3.930 €	4.812 € *	4.491 € *
								3		185624	4.225 €	-	4.786 € *
								3			4.023 €	4.984 € *	4.640 € *
								3			3.911 €	4.724 €	4.415 €
								3			4.004 €	4.896 €	4.564 €
								3			4.097 €	5.068 €	4.713 €
							185658	2		185624	4.375 €	-	-
							trial 6,8 kW	2		185624	4.449 €	-	-
							2.835 €	2		185624	4.542 €	-	-
								2		2x 185624	4.579 €	-	5.027 €

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
■ ■			■	■		■ ■	trial 6,8 kW	2		2x 185624	4.837 €	-	-
				■		■ ■ ■	2.835 €	3		185624	4.785 €	-	-
■		■	■			■ ■ ■	185658	3		185624	4.694 €	-	5.311 € *
■	■			■		■ ■ ■		3		185624	4.859 €	-	-
	■	■	■			■ ■ ■		3		185624	4.768 €	-	5.384 €
	■ ■		■			■ ■ ■		3		185624	4.675 €	-	5.235 €
	■ ■			■		■ ■ ■		3		185624	4.933 €	-	-
		■ ■ ■				■ ■ ■		3			4.566 €	5.616 €	5.238 €
■					■	■ ■	185660	1	1	185625 + 185626	5.674 €	-	6.017 € *
	■				■	■ ■	quad 8 kW	1	1	185625 + 185626	5.748 €	-	6.090 € *
		■			■	■ ■	3.738 €	1	1	185625 + 185626	5.841 €	-	6.239 € *
				■ ■		■ ■		2		2x 185624	5.998 €	-	-
				■	■	■ ■		1	1	185624 + 185625 + 185626	6.394 €	-	-
					■ ■	■ ■			2	2x 185625 + 2x 185626	6.790 €	-	7.096 € *
■ ■					■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.084 €	-	6.596 € *
■	■				■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.158 €	-	6.669 € *
■		■		■		■ ■ ■		3		185624	5.855 €	-	-
■		■			■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.251 €	-	6.818 € *
■			■ ■			■ ■ ■		3		2x 185624	5.892 €	-	6.509 € *
■			■	■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.150 €	-	-
■			■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	6.546 €	-	7.113 € *
■				■ ■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.408 €	-	-
	■ ■				■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.232 €	-	6.742 € *
	■	■		■		■ ■ ■		3		185624	5.929 €	-	-
	■	■			■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.325 €	-	6.891 € *
	■		■ ■			■ ■ ■		3		2x 185624	5.966 €	-	6.582 € *
	■		■	■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.224 €	-	-
	■		■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	6.620 €	-	7.186 € *
	■			■ ■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.482 €	-	-
		■ ■	■			■ ■ ■		3		185624	5.764 €	-	6.436 €
		■ ■		■		■ ■ ■		3		185624	6.022 €	-	-
		■ ■			■	■ ■ ■		2	1	185625 + 185626	6.418 €	-	7.040 € *
		■	■ ■			■ ■ ■		3		2x 185624	6.059 €	-	6.731 € *
		■	■	■		■ ■ ■		3		2x 185624	6.317 €	-	-
■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■		4			5.378 €	6.422 € *	6.054 € *
■ ■ ■ ■	■					■ ■ ■ ■		4			5.452 €	6.506 € *	6.127 € *
■ ■ ■ ■		■				■ ■ ■ ■		4			5.545 €	6.678 € *	6.276 € *
■ ■ ■ ■			■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.840 €	-	6.571 € *
■ ■ ■ ■				■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.098 €	-	-

* op bestelling

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
■ ■ ■ ■					■	■ ■ ■ ■	185660	3	1	185625 + 185626	6.494 €	-	7.175 € *
■ ■	■ ■					■ ■ ■ ■	quad 8 kW 3.738 €	4			5.526 €	6.590 € *	6.200 € *
■ ■	■	■				■ ■ ■ ■		4			5.619 €	6.762 € *	6.349 € *
■ ■	■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.914 €	-	6.644 € *
■ ■	■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.172 €	-	-
■ ■	■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.568 €	-	7.248 € *
■ ■		■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.712 €	6.934 € *	6.498 € *
■ ■		■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.007 €	-	6.793 € *
■ ■		■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.265 €	-	-
■ ■		■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.661 €	-	7.397 € *
■ ■			■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	6.302 €	-	7.088 € *
■	■ ■ ■					■ ■ ■ ■		4			5.600 €	6.674 € *	6.273 € *
■	■ ■	■				■ ■ ■ ■		4			5.693 €	6.846 € *	6.422 € *
■	■ ■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	5.988 €	-	6.717 € *
■	■ ■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.246 €	-	-
■	■ ■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.642 €	-	7.321 € *
■	■	■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.786 €	7.018 € *	6.571 € *
■	■	■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.081 €	-	6.866 € *
■	■	■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.339 €	-	-
■	■		■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	6.376 €	-	7.161 € *
■		■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.879 €	7.190 € *	6.720 € *
■		■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.174 €	-	7.015 € *
	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■		4			5.674 €	6.758 €	6.346 €
	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■		4			5.767 €	6.930 €	6.495 €
	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.062 €	-	6.790 €
	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.320 €	-	-
	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	6.716 €	-	7.394 € *
	■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.860 €	7.102 €	6.644 €
	■ ■	■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.155 €	-	6.939 €
	■ ■	■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	6.413 €	-	-
	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			5.953 €	7.274 €	6.793 €
	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.248 €	-	7.088 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.046 €	7.446 €	6.942 €
■				■	■	■ ■ ■	185661	2	1	185624 + 185625 + 185626	7.415 €	-	-
■					■ ■	■ ■ ■	penta 10 kW 4.349 €	1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.811 €	-	8.328 € *
	■			■	■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	7.489 €	-	-
	■				■ ■	■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.885 €	-	
		■	■		■	■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626	7.324 €	-	7.946 € *

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
		■		■ ■		■ ■ ■	185661	3		2x 185624	7.186 €	-	-
		■		■	■	■ ■ ■	penta 10 kW 4.349 €	2	1	185624 + 185625 + 185626	7.582 €	-	-
		■			■ ■	■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626	7.978 €	-	8.550 € *
			■ ■ ■			■ ■ ■		3		3x 185624	4.403 €	-	7.637 €
			■ ■	■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.223 €	-	-
			■		■	■ ■ ■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626	7.619 €	-	8.241 € *
			■	■ ■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.481 €	-	-
			■	■	■	■ ■ ■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626	7.877 €	-	-
				■ ■ ■		■ ■ ■		3		3x 185624	7.739 €	-	-
■ ■			■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.171 €	-	-
■ ■			■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.567 €	-	8.303 € *
■ ■				■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.429 €	-	-
■ ■				■	■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.825 €	-	-
■ ■					■ ■	■ ■ ■ ■		2	2	2x 185625 + 2x 185626	8.221 €	-	8.907 € *
■	■	■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.346 €	-	8.081 € *
■	■		■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.245 €	-	-
■	■		■		■			3	1	185624 + 185625 + 185626	7.641 €	-	8.376 € *
■	■			■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.503 €	-	-
■	■			■	■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.899 €	-	-
■		■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.043 €	-	-
■		■ ■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.439 €	-	8.230 € *
■		■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.080 €	-	7.921 € *
■		■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.338 €	-	-
■		■	■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.734 €	-	4.176 € *
■		■		■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.596 €	-	-
■			■ ■ ■			■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.375 €	-	8.216 € *
■			■ ■	■		■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.633 €	-	-
	■ ■	■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.420 €	-	8.154 € *
	■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.061 €	-	7.845 € *
	■ ■		■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.319 €	-	-
	■ ■		■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.715 €	-	8.449 € *
	■ ■			■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.577 €	-	-

* op bestelling

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
	■ ■			■	■	■ ■ ■ ■	185661 penta 10 kW 4.349 €	3	1	185624 + 185625 + 185626	7.973 €	-	-
	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.564 €	7.885 €	7.404 €
	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.859 €	-	7.699 €
	■	■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.117 €	-	-
	■	■ ■			■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.531 €	-	8.321 € *
	■	■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.154 €	-	7.994 €
	■	■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.412 €	-	-
	■	■	■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626	7.808 €	-	8.598 € *
	■	■		■ ■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.670 €	-	-
	■		■ ■ ■			■ ■ ■ ■		4		3x 185624	7.449 €	-	8.289 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		4			6.657 €	8.057 €	7.553 €
		■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■		4		185624	6.952 €	-	7.848 €
		■ ■ ■		■		■ ■ ■ ■		4		185624	7.210 €	-	-
		■ ■	■ ■		■	■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626	7.606 €	-	8.452 € *
		■ ■	■ ■			■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.247 €	-	8.143 €
		■ ■	■	■		■ ■ ■ ■		4		2x 185624	7.505 €	-	-
■ ■ ■ ■						■ ■ ■ ■		5			6.399 € *	7.704 € *	7.244 € *
■ ■ ■ ■	■					■ ■ ■ ■		5			6.473 €	7.788 € *	7.317 € *
■ ■ ■ ■		■				■ ■ ■ ■		5			6.566 €	7.960 € *	7.466 € *
■ ■ ■ ■			■			■ ■ ■ ■		5		185624	6.861 €	-	7.761 € *
■ ■ ■ ■				■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.119 €	-	-
■ ■ ■ ■					■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.515 €	-	4.016 €
■ ■ ■	■ ■					■ ■ ■ ■		5			6.547 €	7.872 € *	7.390 € *
■ ■ ■	■	■				■ ■ ■ ■		5			6.640 €	8.044 € *	7.539 € *
■ ■ ■	■		■			■ ■ ■ ■		5		185624	6.935 €	-	7.834 € *
■ ■ ■	■			■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.193 €	-	-
■ ■ ■	■				■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.589 €	-	8.438 € *
■ ■ ■		■ ■				■ ■ ■ ■		5			6.733 €	8.216 € *	7.688 € *
■ ■ ■		■	■			■ ■ ■ ■		5		185624	7.028 €	-	7.983 € *
■ ■ ■		■		■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.286 €	-	-
■ ■ ■		■			■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.682 €	-	8.587 € *
■ ■ ■			■ ■			■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.323 €	-	8.278 € *
■ ■ ■			■	■		■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.581 €	-	-
■ ■ ■			■		■	■ ■ ■ ■		4	1	185624 + 185625 + 185626	7.977 €	-	8.882 € *
■ ■ ■				■ ■		■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.839 €	-	-
■ ■	■ ■ ■					■ ■ ■ ■		5			6.621 €	7.956 € *	7.463 € *
■ ■	■ ■	■				■ ■ ■ ■		5			6.714 €	8.128 € *	7.612 € *
■ ■	■ ■		■			■ ■ ■ ■		5		185624	7.009 €	-	7.907 € *
■ ■	■ ■			■		■ ■ ■ ■		5		185624	7.267 €	-	-
■ ■	■ ■				■	■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.663 €	-	8.511 € *

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

binnenunit							buitenunit multisplit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	bruto setprijs		
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	totaal		1/4 3/8	1/4 1/2		RZ wit	Etherea grafiet	Etherea mat wit
■ ■	■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■	185661	5			6.807 €	8.300 € *	7.761 € *
■ ■	■	■	■			■ ■ ■ ■ ■	penta 10 kW	5		185624	7.102 €	-	8.056 € *
■ ■	■	■		■		■ ■ ■ ■ ■	4.349 €	5		185624	7.360 €	-	-
■ ■	■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.756 €	-	8.660 € *
■ ■	■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.397 €	-	8.351 € *
■ ■	■		■	■		■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.655 €	-	-
■ ■		■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.900 €	8.472 € *	7.910 € *
■ ■		■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.195 €	-	8.205 € *
■ ■		■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.453 €	-	-
■ ■		■ ■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.849 €	-	8.809 € *
■ ■		■	■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.490 €	-	8.500 € *
■	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■		5			6.695 €	8.040 € *	7.536 € *
■	■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.788 €	8.212 € *	7.685 € *
■	■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.083 €	-	7.980 € *
■	■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.341 €	-	-
■	■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.737 €	-	8.584 € *
■	■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.881 €	8.384 € *	7.834 € *
■	■ ■	■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.176 €	-	8.129 € *
■	■ ■	■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.434 €	-	-
■	■ ■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.830 €	-	8.733 € *
■	■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.471 €	-	8.406 € *
■	■ ■		■	■		■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.729 €	-	-
■	■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.974 €	8.556 € *	7.983 € *
■	■	■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.269 €	-	8.278 € *
■	■	■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.527 €	-	-
■	■	■	■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.564 €	-	8.573 € *
■		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.067 €	8.728 € *	8.132 € *
■		■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.380 €	-	8.427 € *
	■ ■ ■ ■					■ ■ ■ ■ ■		5			6.769 €	8.124 € *	7.609 € *
	■ ■ ■ ■	■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.862 €	8.296 €	7.758 €
	■ ■ ■ ■		■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.157 €	-	8.053 €
	■ ■ ■ ■			■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.415 €	-	-
	■ ■ ■ ■				■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.811 €	-	8.657 € *
	■ ■ ■	■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			6.955 €	8.468 €	7.907 €
	■ ■ ■	■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.250 €	-	8.202 €
	■ ■ ■	■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.508 €	-	-
	■ ■ ■	■			■	■ ■ ■ ■ ■		4	1	185625 + 185626	7.904 €	-	8.806 € *
	■ ■ ■		■ ■			■ ■ ■ ■ ■		5		2x 185624	7.545 €	-	8.479 €
	■ ■	■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.048 €	-	8.056 €
	■ ■	■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.343 €	-	8.351 €
	■ ■	■ ■		■		■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.601 €	-	-
	■	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.141 €	8.812 €	8.205 €
	■	■ ■ ■	■			■ ■ ■ ■ ■		5		185624	7.436 €	-	8.500 €
		■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■ ■		5			7.234 €	8.984 €	8.354 €

* op bestelling

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025



warmtepomp lucht/lucht monobloc

compacte airconditioner zonder buitenunit

RAC Solo

eenvoudige
en flexibele installatie

Deze hoogrendement monobloc warmtepomp heeft een hypercompact ontwerp dat de esthetische impact minimaliseert. Slechts 16,5 cm diep, eenvoudig te installeren en voorzien van DC Inverter-technologie voor optimale prestaties.

Deze warmtepomp biedt maximale installatievrijheid, omdat het een standalone unit is zonder koelmiddel-aansluitingen tijdens de installatie. De buitenunit wordt vervangen door twee openingen in de muur. Het enige wat nodig is, is een buitenmuur voor de luchtuitwisseling met de buitenomgeving. De unit kan zowel hoog aan de muur, met optionele bodemafdekplaat, als laag bij de vloer worden geplaatst.



- binnenrooster**
slechts twee openingen
van 162 mm
- naadloze integratie, binnen en buiten
 - volledig metalen ontwerp
 - slank en compact
 - standalone unit zonder koelmiddel-aansluitingen
 - zelfsluitend rooster opent alleen tijdens gebruik
 - DC Inverter-technologie
 - anti-vriessysteem met voorverwarmde condenswaterbak
 - Wi-Fi-bediening via de Aquarea Home App

artikel	vermogen koeling	verwarming	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
monobloc warmtepomp lucht/lucht					
190262 2,35 kW new R290	0,70-2,35 A	0,75-2,40 A	2.684,21	1.395	
190263 3,10 kW new R32	0,92-3,10 A+	0,79-3,05 A+	2.885,53	1.499	
optioneel verluchttingsrooster rond met gaas inox SUS					
190026 Ø 160 mm			27,50	13,75	
indien de unit hoog aan de wand wordt geplaatst					
190266 bodemafdekking warmtepomp lucht/lucht R32			107,37	56	
190267 bodemafdekking warmtepomp lucht/lucht R290			107,37	56	
190265 zijdelingse uitblaaskit rechts	op bestelling		1.449		
190363 zijdelingse uitblaaskit links	op bestelling		1.449		
191180 batterij 3V			4,09		

Opgelet: Afstandsbediening wordt geleverd zonder batterij.
Gelieve artikel 191180 Duracell 3V (€4,09) mee te bestellen.

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

Panasonic actie

bij aankoop van een multisplit installatie met

2 binnenunits **gratis 20 m 1/4"-3/8"**3 binnenunits **gratis 20 m 1/4"-3/8" of 1/4"-1/2"**4 binnenunits **gratis 40 m 1/4"-3/8"**5 binnenunits **gratis 60 m 1/4"-3/8"**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt juli en augustus 2025

toebehoren koelleidingen

artikel					flares en wartels	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
geïsoleerde koelleiding								
163643	duo	1/4"-3/8"	rol 5 m	✓		51,48	25	
163644	duo	1/4"-3/8"	rol 10 m	✓		106,08	53	
177717	duo	1/4"-3/8"	rol 15 m	✓		159,12	79	
179881	duo	1/4"-3/8"	rol 20 m			202,28	101	
190093	duo	1/4"-3/8"	rol 30 m	new *		303,42	151	
163645	duo	1/4"-1/2"	rol 5 m	✓		64,87	32,50	
163646	duo	1/4"-1/2"	rol 10 m	✓		129,74	64,50	
177718	duo	1/4"-1/2"	rol 15 m	✓		194,61	96	
179882	duo	1/4"-1/2"	rol 20 m			247	124	
190092	duo	1/4"-1/2"	rol 30 m	new *		370,50	185	
188387	duo	1/4"-5/8"	rol 10 m	✓		183,04	91	
190094	duo	1/4"-5/8"	rol 15 m	✓		273,78	136	
181617	duo	1/4"-5/8"	rol 20 m			341,64	171	
190095	duo	1/4"-5/8"	rol 30 m	new *		524,16	255	
181618	duo	3/8"-5/8"	rol 5 m	✓		101,66	50	
181619	duo	3/8"-5/8"	rol 10 m	✓		210,34	105	
181620	duo	3/8"-5/8"	rol 15 m	✓		304,98	152	
181621	duo	3/8"-5/8"	rol 20 m			387,40	194	
190096	duo	3/8"-5/8"	rol 30 m	new *		593,58	290	
181934	enkel	1/4"-0,8	rol 50 m			211,90	105	
181936	enkel	3/8"-0,8	rol 50 m			327,60	163	
181938	enkel	1/2"-0,8	rol 50 m			443,30	221	
181939	enkel	5/8"-1	rol 25 m			347,75	173	

* 30 m rollen leverbaar in de loop van augustus

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

mobiele monobloc airco

Cool 4000 keep calm and cool down

 met de mobiele airco
 van Bosch

- probleemloze installatie
- eenvoudige opslag dankzij de geïntegreerde afzuigslang
- rooster inbegrepen
- maximale koelcapaciteit voor kamers tot 85 m³ / ~35 m²
- snelle en gelijkmatige verdeling van koele lucht dankzij Auto Swing
- eenvoudige bediening van de unit via het LED soft-touch display of met de afstandsbediening
- extra comfort dankzij de 3-in-1 oplossing met koeling, ontvochtiging en ventilatorfunctie
- handgrepen en wielen voor eenvoudig transport



op stock in alle filialen

Cool 4000	
koelprestaties	2,6 kW, 9000 BTU/u
energie-efficiëntieklasse	A+
maximaal geluidsvermogen	64 dB (A)
geluidsdrukkniveau (min-max)	48-50 dB (A)
ventilatorsnelheid	3
timer 24u	✓
stoffilter	✓
koelmiddel	R290
afmetingen	800 x 460 x 400 mm

Bosch Easy Cool Select

 blijf koel met slechts één klik
 kies eenvoudig tussen 3 automatische modi

automatische modus

automatische regeling en aanpassing van de koelcapaciteit op basis van de ingestelde temperatuur en de klimaatomstandigheden

stille modus

stille werking voor maximale productiviteit

slaapstand

speciale modus voor een rustgevende slaap dankzij de stille werking en uitgeschakelde verlichting

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
mobiele airco			
187629 Cool 4000	948	455	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

warmtepomp lucht/lucht monosplit airconditioner

Climate 3000i het beste binnenklimaat aan de beste prijs-kwaliteit

Deze airconditioner kan zowel koelen als verwarmen. Dit steeds zo efficiënt mogelijk, wat blijkt uit een A++ ErP label voor koeling en een A+ label voor verwarming.

- uitstekend product om te koelen en verwarmen
- diverse functies voor alle eisen
- moderne filtertechniek
- eenvoudig te bedienen met de Bosch HomeCom Easy-app (gateway nodig)



in een notendop

- Split en Multisplit airconditioners met omkeerbare werking (kunnen zowel koelen als warmen)
- zeer energie-efficiënt
- elegant design
- optionele internetconnectie

Verhoog je levenskwaliteit met onze Climate 3000i. Deze split airconditioner biedt je diverse functies voor een hoger comfort. Bovendien verbruikt dit toestel weinig energie en is het zeer gebruiksvriendelijk.

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Monosplit				
pakket 1 buitenunit + 1 binnenunit				
703799	Climate 3000i 26WE	1206,84	620	
703800	Climate 3000i 35WE	1284,69	655	
703801	Climate 3000i 53WE	1907,56	980	
toebehoren				
189562	WiFi Gateway G10-3 / te voorzien per binnenunit 	130,55	77	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

warmtepomp lucht/lucht multisplit airconditioner

Climate 3000i multisplit

De split en multisplitairconditioners met omkeerbare werking zijn uiterst energie-efficiënt. De toestellen zijn eenvoudig te bedienen en garanderen je het ideale binnenklimaat en een goede luchtkwaliteit.

- efficiënt en stil
- gebruiksvriendelijk
- comfortabel en efficiënt
- stijlvol design



cooling solutions

- Split of Multisplit airconditioner met omkeerbare werking
- beste prijs-kwaliteitverhouding
- compatibel met Multisplit gamma Climate 5000 MS
- optionele internetconnectie

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Multisplit 1 buitenunit met meerdere binnenunits			
binnenunit			
190075 Climate 3000iU W 20 E	406	210	
179563 Climate 3000iU W 26 E	428,25	220	
179564 Climate 3000iU W 35 E	467,15	240	
179565 Climate 3000iU W 53 E	622,90	320	
buitenunit			
190073 dual 5000 M 53/2	1.941,52	995	
190074 trial 5000 M 79/3	2.552,08	1300	
toebehoren			
189562 WiFi Gateway G10-3 / te voorzien per binnenunit	130,55	77	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

combinatietabel multisplit

Climate 5000 M

biedt volledige flexibiliteit voor
het koelen en verwarmen
in woning of bedrijfsgebouw



vuistregels voor koelen?

Als je een warmtepomp lucht/lucht vooral zal gebruiken om te koelen en je slechts sporadisch zal verwarmen, dan kan je met deze vuistregel snel en betrouwbaar de capaciteit bepalen van de installatie.

- goed geïsoleerd, bouwjaar vanaf 2010
35 W/m³
- normaal geïsoleerd
50 W/m³
- plaatsen waar deuren vaak open
en toe gaan (sporthallen, cafés, ...)
75 W/m³

Als je echter plant om vooral te verwarmen en af en toe te koelen, dan is het belangrijk een warmteverliesberekening te doen.

grotere multisplit installaties
tot 5 binnenunits
op bestelling verkrijgbaar

buitenunit 5000 M		binnenunit 3000i				bruto
5,3 kW	190073	2 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	
# aansluitingen ■ ■		190075	179563	179564	179565	
		■ ■				2.754 €
		■	■			2.776 €
		■		■		2.815 €
		■			■	2.971 €
			■ ■			2.798 €
			■	■		2.837 €
			■		■	2.993 €
				■ ■		2.876 €
				■	■	3.032 €
7,9 kW	190074	■ ■ ■				3.770 €
# aansluitingen ■ ■ ■		■ ■	■			3.792 €
		■ ■		■		3.831 €
		■ ■			■	3.987 €
		■	■ ■			3.815 €
		■	■	■		3.853 €
		■	■		■	4.009 €
		■		■ ■		3.892 €
		■		■	■	4.048 €
			■ ■ ■			3.837 €
			■ ■	■		3.876 €
			■ ■		■	4.032 €
			■	■ ■		3.915 €
				■ ■ ■		3.954 €

badverwarmer

Therm 6600S met gestuwde afvoer

**steeds optimale prestatie,
ongeacht type gas of gaskwaliteit**

Na een afwezigheid van enkele jaren is Bosch Home Comfort terug met een gesloten badverwarmer. De nieuwe Therm 6600 S beantwoordt aan de strengere eisen van de ErP-wetgeving met betrekking tot NOx-emissies, zonder in te boeten aan comfort of prestatie. De Therm 6600 S is uitgerust met het gepatenteerde adaptatieve verbrandingsbeheer van Bosch. Deze technologie zorgt ervoor dat het toestel zich automatisch aanpast aan de kwaliteit en het type gas (binnen eenzelfde categorie), waardoor een optimale verbranding gegarandeerd wordt. Een bijkomend voordeel voor installateurs is de automatische aanpassing aan de rookgaslengte, wat de installatietijd aanzienlijk verkort.

- compact formaat
- adaptieve verbrandingstechnologie
- afstelling gascategorie niet nodig
- laag minimum vermogen 5,7 kW
- korte opwarmtijd
- geen manuele instellingen nodig
- compatibel met Solar
- intuïtieve HMI
- modulerende werking
- klaar voor 20% waterstofmix
- plug & play installatie
- oververhittingsbeveiliging
- geschikt voor rookgasafvoerkanalen
Ø 60/100* mm en Ø 80/110 mm alu/alu
* mits toevoeging van adapter
- gekeurde gaskraan inclusief
- L-schroeven voor wandbevestiging
- een veiligheidsgroep (art 58049)
dient verplicht geïnstalleerd te worden



**concentrische rookgastoebehoren
Ø 80/110 mm alu/alu uit stock leverbaar**

artikel		 energielabel sanitair	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
badverwarmer met gestuwde afvoer					
191238	6600S 15 L gas	A (XL)	1.179,50	699	
191240	6600S 17 L gas	A (XL)	1.415,39	829	
191241	6600S 17 L propaan	A (XL)	1.415,39	829	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

zwembadwarmtepomp

Fairland Inverter+

De Full-Inverter-warmtepomp halveert de gebruikskosten en werkt stiller het hele zwemseizoen. Bij aanvang van het seizoen werkt de warmtepomp op 100% van het vermogen om het zwembad tijdens de eerste dagen zo snel mogelijk op te warmen. Daarna draait de Full-Inverter-warmtepomp op gemiddeld 50% van het vermogen om de gewenste zwembadtemperatuur op peil te houden.



voorzien van Wi-Fi-module

Beheer van de warmtepomp is op afstand mogelijk dankzij de ingebouwde Wi-Fi-module en slimme gebruikersapp.

- 3 jaar garantie
- 10 jaar garantie op de compressor
- 10 jaar garantie op de warmtewisselaar
- aanzienlijk stiller dankzij de twin-rotary Full-Inverter® compressoren
- soft start-functie
- winterhoes inbegrepen

op bestelling
binnen de week leverbaar

aanbevolen zwembadvolume (m³)	50 ~ 95
luchttemperatuur in bedrijf (°C)	-7 ~ +43
bedrijfsomstandigheden: lucht 26°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 80%	
verwarmingsvermogen (kW)	20,5
prestatiecoëfficiënt	15,3 ~ 6,0
prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	10,7
bedrijfsomstandigheden: lucht 15°C, water 26°C, vochtigheidsgraad 70%	
verwarmingsvermogen (kW)	14,0
prestatiecoëfficiënt	7,7 ~ 4,4
prestatiecoëfficiënt bij 50% vermogen	6,3
geluidsdruk niveau op 1 m in dB(A)	40,9 ~ 54,2
geluidsdruk niveau op 50% vermogen op 1 m in dB(A)	46,4
geluidsdruk niveau op 10 m in dB(A)	20,9 ~ 34,2
voeding	230V/1 Ph/50Hz
nominaal opgenomen vermogen bij 15° lucht (kW)	0,36 ~ 3,18
nominaal opgenomen stroom bij 15° lucht (kW)	1,57 ~ 13,8
aanbevolen waterdebiet (m³/h)	8 ~ 10
in-uitlaatmaat waterleiding (mm)	50
netto afmetingen (l x b x h) (mm)	954 x 429 x 755
nettogewicht (kg)	68

artikel	brutoprijs	aantal te bestellen
zwembadwarmtepomp		
191210 Fairland Inverter+ 21 new 50 ~ 95 m³	3.847	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

cinematicket

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie

OF Colruyt cheque 20 €

bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie

alles zolang de voorraad strekt

vuilafscheider



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

Spiro-D
met magneet

- effectieve ketelbescherming
- eenvoudige installatie
- installatie onder iedere hoek 360°
- strakke vormgeving
- robuuste messing behuizing
- bescherming van kostbare ketelonderdelen
- eenvoudig schoon te maken

kan zowel horizontaal, verticaal
als diagonaal gemonteerd worden

aanbevolen door
de meeste ketelfabrikanten

kies voor

- meer gebruiksgemak
- optimaal warmtecomfort
- tot 6% minder gasverbruik



SpiroTrap
met magneet

- zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- geen afsluiters of bypass nodig
- toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- eenvoudig schoon te maken
- constante, lage drukval



artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Spiro-D vuilafscheider met magneet					per 1 stuk	per 4 stuks	
160991	22 mm	universeel		120	64	48	
178846	28 mm	universeel		154	82	61,50	
178847	3/4"	universeel		139	74	55,50	
178848	4/4"	universeel		152	81	60,75	
SpiroTrap vuilafscheider met magneet MB3					per 1 stuk		
155478	5/4"	universeel		272,50	130		
155479	6/4"	universeel		304,50	149		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

gratis

luchtafscheider



actie 6 + 2
8 kopen = 6 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

SproTol



actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

Spro-D



SproVent

SproTol automatische snelontluchters verwijderen snel en effectief vrije lucht en zorgen voor een betrouwbare beluchting wanneer een installatie wordt afgetapt. Dit voorkomt schade aan onderdelen en storingen in het systeem. Beschikbaar voor drukniveaus tot 25 bar en temperaturen tot 200°C.

- continue, effectieve ontluuchting
- eenvoudige installatie
- installatie onder iedere hoek 360°
- radiatoren altijd helemaal warm
- terugverdiend in 2 tot 4 jaar
- handmatig ontluuchten overbodig
- robuuste messing behuizing

- verwijdt effectief alle circulerende lucht en microbellen
- nooit meer handmatig ontluuchten
- toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- constante, lage drukval
- minder storingen en uitval van installatie

artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
SpiroTop automatische snelontluchter					per 1 stuk	per 8 stuks	
60601	1/2" F			75,10	38	28,50	
Spiro-D luchtafscheider					per 1 stuk	per 4 stuks	
160992	22 mm	universeel		120	64	48	
178843	28 mm	universeel		140	77	57,75	
178844	3/4"	universeel		128	70	52,50	
178845	4/4"	universeel		140	77	57,75	
SpiroVent luchtafscheider RV2					per 1 stuk		
162224	5/4"	universeel		239	115		
162225	6/4"	universeel		260,50	126		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

cinematicket

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie

OF Colruyt cheque 20 €

bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie

alles zolang de voorraad strekt

vuil- en luchtafscheider



SpiroCombi

SpiroCombi lucht- en vuilafscidders zijn ontworpen voor het gelijktijdig verwijderen van lucht en vuil uit systeemwater. Lucht, microbellen en vuildeeltjes worden continu verwijderd uit het systeemwater.

- verwijderd effectief circulerende lucht- en microbellen
- zeer kleine vuildeeltjes, vanaf 5 µm (= 0,005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- geen afsluiters of bypass nodig
- constante, lage drukval



isolatie voor vuil- en luchtafscheider

- geen energieverlies
- strakke vormgeving
- eenvoudige installatie

artikel	verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
SpiroCombi MB3 vuil- en luchtafscheider				
162231 22 mm	6	253	126	
162233 3/4"	6	254,50	127	
162234 4/4"	6	263,50	131	
isolatie voor vuil- en luchtafscheider				
160993 voor Spiro-D vuil/luchtafscheider		31,50	16	
162227 voor RV2 + MB3 5/4"		48,50	28	
162228 voor RV2 + MB3 6/4"		51,50	30	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

1 descocredit
bij aankoop van 200 € netto
uit deze promotie

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025



gratis

cv water behandeling

cinematicket
bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie
OF Colruyt cheque 20 €
bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie
alles zolang de voorraad strekt



actie 5 + 1
6 kopen = 5 betalen
verreken in de prijs per stuk

een complete reeks spoelmiddelen & additieven

De SpiroPlus-reeks biedt spoelmiddelen voor specifieke toepassingen en additieven die binnen in een installatie werkzaam blijven. Of u nu een installatie voor ingebruikname wilt reinigen, de installatie tegen bevriezing wilt beschermen of vuil, kalk, lucht of corrosie wilt verwijderen, Deze producten zorgen voor verbetering en behoud van de vloeistofkwaliteit.

artikel		verhouding			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
SpiroPlus						per 1 stuk	per 6 stuks	
138480	cv leklichter / diffusiestop	1 L	0,4%	1 L > 250 L	29,70	15	12,50	
138481	cv protector	1 L	1%	1 L > 100 L	38,70	18	15	
138482	cv cleaner	1 L	1%	1 L > 100 L	37,60	18	15	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juli en augustus 2025

strandparasol

bij aankoop van 325 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

waterdrukregelaar



manometer

waterdrukregelaar
mèt manometer



waterdrukregelaar
mèt filter

- beschermt tegen drukstoten uit het leidingnet
- voor industriële of commerciële installaties
- voorkomt schade van overdruk
- bespaart water
- constante uitgangsdruk
- voorkomt stromingsgeluiden
- eenvoudig in te stellen
- eenvoudig te reinigen
- lange levensduur
- effectief geïntegreerd filter
- geschikt voor lage en hoge druktoepassingen (0,5-12 bar)
- modulair opgebouwd

aan de prijs van die zonder manometer

Het D06F-drukreduceerventiel regelt de juiste systeemdruk, zodat beschadiging door waterdruk voorkomen wordt en de waterconsumptie daalt in woningen, kantoren en industriële installaties. De D06F loopt als drukreducerregelaar voorop met de uitmuntende kwaliteiten, specificaties en eigenschappen om in een drinkwaterinstallatie ingebouwd te mogen worden.

MiniPlus FK06 afspoelbare filtercombinaties zorgen voor een continue aanvoer van gefilterd water. Het fijne filter voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen, zoals roestdeeltjes, hennepstrengen en zandkorrels en vermindert zo de kans op corrosie...

artikel	brutoprijs		promoprijs	aantal te bestellen
waterdrukregelaar met gratis manometer	met manometer	zonder manometer	met manometer	
154116 1/2" M	110,12	99,89	56	
154117 3/4" M	113,37	103,14	58	
189188 4/4" M	155,71	145,14	81	
waterdrukregelaar met filter Braukmann		brutoprijs	promoprijs	
64043 3/4"AA		148,14	84	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig juli en augustus 2025

gratis

regenwaterfilter

strandparasol

bij aankoop van 325 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



advies:

filters best elke
6 maanden vervangen

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Simplex FF20 fijnfilter voor stadswater					
151201	fijnfilter voor stadswater FF20	49,68	29,50		
132462	vervangpatroon fijnfilter	gratis bij 151201 6,74	4		
Duplex FF40 regenwaterfilter met fijn- en koolstoffilter				per 3 stuks	
132461	regenwaterfilter Duplex FF40 3/4"-4/4"	89,41	52	50	
134589	vervangpatroon actief koolstoffilter	gratis bij 132461 20,34	12		
134591	vervangpatroon fijnfilter	10,05	5,75		
Triplex FF60 regenwaterfilter met voor-, fijn- en koolstoffilter				per 2 stuks	
134019	regenwaterfilter Triplex FF60 3/4"-4/4"	152,10	85	76	
134589	vervangpatroon actief koolstoffilter	gratis bij 134019 20,34	12		
134591	vervangpatroon fijnfilter	gratis bij 134019 10,05	5,75		
134592	wasbare voorfilter FF60	15,45	9,10		
162120	dichtingset voor filter (3 stuks)	 7,05	4		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juli en augustus 2025

strandparasol

bij aankoop van 325 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

pakket zonesysteem



radiator
thermostaatkop
HR92



**Evohome
creëer de perfecte
comfortzone**

Hij regelt eenvoudig de temperatuur in huis
en bespaart energie.

meer comfort

je klant regelt gemakkelijk de temperatuur in elke
kamer in zijn huis, en dat allemaal vanuit zijn com-
fortabele stoel.

meer controle

vergeet vroeger, toen men nog thuis moest zijn
om de verwarming aan te zetten. Met Evohome
doe je dat met je smartphone.

bespaar energie

als je zelf de controle hebt over waar en wanneer
je verwarmt, bespaar je zonder meer op de ener-
gierekening.

- **aan/uit** - geschikt voor aansturing van 24V, 2-draads aan/uit-regelingen.
- **programmeerbaar** - je kan een program-
ma instellen voor de automatische regeling
van jouw verwarming.
- **draadloos**
- **optimaliserend/zelfdenkend** - zorgt dat
de gewenste temperatuur al is bereikt op
het moment dat je wil. Houdt rekening met
veranderende weersomstandigheden.
- **vakantiefunctie**
- **schermverlichting**

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket Evohome			
zonesysteem + wifi Evohome			
radiatorthermostaatkop HR92 - programmeerbaar - inclusief adapter			
pakket (inclusief 5x radiatorthermostaatkoppen HR92 = 3 + 2 gratis)	837,11	489	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

gratis



strandparasol

bij aankoop van 325 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

cv kraanwerk



Thera 6

met ingebouwde voeler

- hoogwaardige, vloeistofgevulde sensor met hoge instelkracht en minimale hysteresis
- dichte handgreep voorkomt opeenhoping van stof
- handgreep van niet-vergelende kunststof voor een duurzaam goed uiterlijk
- lange levensduur
- hoogste regelnaauwkeurigheid
- energie-efficiëntie gecertificeerd volgens TELL-labelschema
- compacte afmetingen



kraanset thermostatisch

voor ventielradiator haaks en recht

actie 8+2 gratis

Bestel per 10 of veelheden van 10 via promotie winkelmand. Het gratis artikel wordt dan verrekend in de eenheidsprijs van 8,80 € netto (Thera 6) en 15,20 € netto (kraanset).

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 10 stuks	
thermostatische kop M30 met vloeistofelement					
178275	Thera 6 wit	actie 8+2 gratis 18,98	11	8,80	
kraanset thermostatisch voor ventielradiator					
178273	1/2" of 3/4" met koppeling 16 mm recht	actie 8+2 gratis 38,79	20	16	
178274	1/2" of 3/4" met koppeling 16 mm haaks	actie 8+2 gratis 38,79	20	16	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klanthnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juli en augustus 2025

strandparasol

bij aankoop van 325 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

thermostaat



T6
zwart / wit

- slimme thermostaat
- 7 dagen programma
- 5+2 ook instelbaar



T6R
draadloos

- compatibel voor**
- on/off schakeling
 - OpenTherm communicatie
 - aansturing zoneventielen
 - warmtepompen

- aanraakscherm technologie
- universele iconen
- voorgeprogrammeerd
- optimalisatie functies
- wifi connectiviteit
- afstandsbediening
via smart phone of tablet
- geo-fencing technologie

standaard thermostaat-
ketel installatie



2 draden verbonden
met thermostaat in boiler

draadloze
Lyric T6R



Lyric T6



artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 2 stuks	
158818	T6 zwart	197,92	147	140	
162256	T6 wit	197,92	147	140	
158819	T6R zwart draadloos	247,66	185	175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

waterfilter



made in Belgium

bestemd voor huishoudelijke en industriële filtratie van leidingwater

aankoop uit deze promotie zolang de voorraad strekt



de beste keuze voor jouw water

gratis

set filter



Duo

actieve kool





Trio

UV lamp



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
waterfilter			
124789 NW 25 - 4/4"	95,40	57	
124792 gratis set filter 25µm NW 25 bij aankoop van 1x art 124789	11		
waterfilter Duo			
154702 NW 25 3/4" - 4/4"	188,20	110	
124790 gratis actieve kool 1,25 kg bij aankoop van 1x art 154702	52,89		
waterfilter Trio			
161604 UV 25W	759,55	450	
161605 gratis UV lamp 25W bij aankoop van 1x art 161604	125,42		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

kelderpomp

de voorgestelde pompelpompen dienen voor huishoudelijke doeleinden

toepassing

- kelders en garages droog pompen na wateroverlast door noodweer of grondwater
- verpompen van was-, spoel- en regenwater
- leegpompen van tuinijvers, putten, zwembaden
- irrigeren van tuinen en moestuinen

waar zitten de verschillen?

- de maximaal te verpompen korrelgrootte
- het te verpompen debiet (liter per seconde)
- de te overwinnen opvoerhoogte
- het materiaal
- manuele optie om zo laag mogelijk weg te pompen

vlotters

- De drijvende vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch aan en uit. De hoogte kan je nauwkeurig instellen.
- Bij een vlotterarm is het schakelniveau niet instelbaar. Dompelpompen met een drijvende vlotter of arm, vragen voor een vaste opstelling. Er blijft steeds een paar centimeter water staan.
- Een verticale vlotter is uitermate geschikt voor kleine pomputjes. Ook hier is het schakelniveau niet instelbaar.



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp Grundfos						
23724	KP 150-A1	inox	met vlotter	567	320	
23725	KP 250-A1	inox	met vlotter	689	380	
188839	KP 250-AV1	inox	met verticale vlotter	720	400	
159496	Unilift CC5-M1		zonder vlotter - vlakzuigen tot 3 mm	357	200	
140448	elektrische niveausturing			651	360	
136811	Unilift Multibox B-CC7		kit met 15 m afvoerslang	776	430	
157041	CC7A1CS		met vlotterarm	464	260	
123495	AP35B5006A1V	inox	rioolpomp met vlotter	977	540	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp Wilo					
129744	Drain TMW 32/8A	met vlotter	369,86	185	
138397	Drain TSW 32/8A	inox met vlotter	538,13	290	
kelderpomp K					
139833	met verticale vlotter en terugslagklep - vlakzuigen tot 2-3 mm		250	125	
kelderpomp DAB					
54927	Nova 180M-A	met vlotter	170	95	
18202	Nova 200M-NA		198	110	
18199	Nova 300M-A	met vlotter	204	113	
161978	Nova Up 300M-NA		238	135	
161979	Nova Up 600M-NA		347	195	
162060	pomprooster met drijvende aanzuigset voor Nova Up		97	58	
159494	Drenag 300M-A	inox met vlotter	372	210	
121505	Feka VS 550M-A +	rioolpomp met vlotter	560	310	
137289	Feka VS550M-NA 2"	rioolpomp	560	310	
18321	Feka 600M-A	rioolpomp met vlotter	291	162	
155922	Feka VS 750M-A	rioolpomp met vlotter	671	375	
155925	Feka VS 750M-NA	rioolpomp	671	375	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

drukverhoger

Scala2



- volledig geïntegreerde, zelfaanzuigende, compacte pomp voor drukverhoging in huishoudelijke toepassingen
- perfecte waterdruk tot 5,5 bar met variabel toerental
- stil tot 44 dBA
- compact & plug and pump
- energiezuinig: max 550 W
- compact en eenvoudig te installeren
- op stock in al onze filialen



E.sybox

horizontale of verticale opstelling

als drukverhogingspomp voor stadswater, met minimum drukschakelaar

- frequentieregeld compact regenwaterrecuperatie systeem bestaande uit:
- een niet zelfaanzuigende meercellige centrifugaalpomp
- frequentieregeling ingebouwd
- groot LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat van 2 liter
- constante druk
- geruisarm 43 dBA
- geen trillingen
- snelle installatie, makkelijk instelbaar en eenvoudig onderhoud

waterverbruik

Je verbruikt per dag gemiddeld 120 liter water maar daarom niet noodzakelijk drinkwater:

toiletspoeling	30 %
wasmachine	12 %
tuin sproeien	4 %
auto wassen e.a.	6 %

Dit betekent dat je de helft van het drinkwater kan besparen door hemelwater te gebruiken.

inhoud regenwatertank

afwaterend oppervlak	
≤ 80m²	= 5000 L
80 - 100m²	= 7500 L
> 200m²	= 10000 L

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
drukverhoger					
188817	Grundfos	Scala2 zelfaanzuigend	1.084	499	
162814	DAB	E.sybox hydrofoor KIWA versie	1.648	824	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig juli en augustus 2025

regenwaterrecuperatie

Scala1
het alternatief
voor de MQ

- zelfaanzuigende booster pomp met vast toerental
- snelle en eenvoudige installatie met Grundfos app
- Bluetooth communicatie met Grundfos app
- zeer compact
- ingebouwde terugslagkleppen

HiMulti 3



- meertrapse, horizontale centrifugaal pomp
- zelfaanzuigend
- automatische pompbesturing
- afdichting aan asdoorlaat door onderhoudsvrije mechanische afdichting

Euro-inox



- zelfaanzuigende meercellige centrifugaal pomp
- pomplichaam uit inox
- automatische sturing dmv Control D-Gset met wijzigbare richting, ingebouwde droogdraai-beveiliging

E.sybox
minihorizontale
of verticale
opstelling

- zelfaanzuigende meercellige centrifugaal pomp
- frequentieregeling ingebouwd
- LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat 1 L
- kan in zeer nauwe en lage ruimtes geplaatst worden

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
jetpomp / regenwaterrecuperatiepomp					
177878	Grundfos	Scala1 3-35 230V	852	385	
177879	Grundfos	Scala1 3-45 230V	924	419	
177890	Grundfos	Scala1 5-55 230V	1.084	499	
158754	Wilo	Himulti 3C1-24P	915,78	450	
158755	Wilo	Himulti 3C1-25P	965,29	475	
64758	DAB	Euro-inox 40/50PC	742	371	
64759	DAB	Euro-inox 30/30PC	631	315	
157339	DAB	E.sybox Mini hydrofoor	896	440	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt juli en augustus 2025

onderwaterpomp



- stille werking en energie-efficiënt
 - SB PM1 = externe drukschakelaar
 - SBA = interne drukschakelaar
 - Booster met geïntegreerde beveiligingen
 - eenvoudig te installeren
 - voorzien van drijvende aanzuig met filter
- compacte meertraps pompelpomp
 - eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde pompbesturing met automatische start/stop-functie
 - hoge bedrijfsveiligheid zoals droogloopdetectie
- volledig overstroombare, meertraps,zelfontluchtende onderwatermotorpomp met zuigaansluiting
 - eenvoudige installatie en inbedrijfname
 - inclusief toebehoren
 - alle onderhoudsgevoelige onderdelen bevinden zich buiten de regenwaterput
- debiet van 1 m³/h tot 6 m³/h
 - opvoerhoogte tot 45 m
 - inclusief manometer
 - membraanvat 8 liter
 - drijvende aanzuiging 2 m
 - ingebouwde drukschakelaar
- druk-controle eenheid Control D-Gset extern
 - droogloopbeveiliging
 - aanzuigset 2 m
 - inox

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderwaterpomp / pomp in put						
151709	Grundfos	SBA 3-45AW		1.289	569	
139668	Grundfos	SB Boosterpack 3-45AW PM1		1.300	569	
187627	Wilo	Extract First SE304 pack	inox	916,56	415	
132537	Wilo	Comfort Twi5 SE304 pack	inox	1.592,20	770	
185859	DAB	kit Divertron 900 comfort		954	445	
129606	DAB	kit Pulsar Dry 30/50 m	inox	1.157	570	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

regenwateromschakelsysteem

Scala1 System



- Belgaqua gekeurd
- overschakeling regenwater – drinkwater via driewegkraan (automatisch of manueel)
- twee types: 3-35 en 3-45
- stille betrouwbare pomp met communicatie mogelijkheden
- eenvoudige montage en bediening
- mogelijkheid tot werking met laadpomp
- overloop stadswaterreservoir alarm + geïntegreerde beveiligingen

Rain 3



- omschakeling van het regenwater/ stadswater gebeurt d.m.v. een sensor.
- eenvoudige installatiedankzij stekkerklaar systeem en compacte constructie met verschillende hydraulische aansluitmogelijkheden
- hoog bedieningscomfort en eenvoudige instellingsmogelijkheden door een unieke combinatie van intuïtief LCD-touchscreen en uitgebreide regelfuncties

Aquaprof basic



- zorgt voor toevoer van water in huishoudelijke toepassingen, ook tijdens periodes van extreme droogte
- bij gebrek aan regenwater is er een automatische omschakeling naar stadswater
- voorzien van een anti-geur en anti-leegloopsifon
- controleert elke 24 uur op de werking van de 3-wegklep

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwateromschakelsysteem							
188784	Grundfos	Scala1 system 3-35			2.535	1.199	
188785	Grundfos	Scala1 system 3-45			2.606	1.249	
177898	Wilo	Rain1 25			2.403,98	1.100	
177902	Wilo	Rain3 24			3.433,26	1.550	
130582	DAB	Aquaprof 30/50 basic			2.499	1.140	
140789	DAB	Aquaprof 40/50 basic			2.528	1.150	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

elektrische keukenboiler

- onder gootsteen
- 2000 W - 230 V mono
- magnesium anode
- regelbare temperatuur op voorzijde
- dompelweerstand in koper
- isolatie in polyurethaan
- 2 jaar omruil garantie, 3 jaar op de kuip
- exclusief stekker

3 jaar garantie kuip
2 jaar garantie onderdelen
2 jaar omruil garantie



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen

prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

waarom een elektrische boiler?

- onafhankelijk van schommellende gas- of mazoutprijzen
- goedkope installatie
- eenvoudig te plaatsen
- kan rendabel zijn bij een elektriciteitsoverschot uit fotovoltaïsche zonnepanelen

artikel			energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Fims elektrische keukenboiler met natte/dompel weerstand							per stuk	per 4 stuks	
33537	10 L	2000 W	B	XXS	0u30	199	106	79,50	
141312	15 L	2000 W	B	XXS	0u45	229	125	93,75	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

elektrische keukenboiler

actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

Andris Elite WiFi
**compacte afmetingen,
hoge prestaties
én A-label**



- plaatsbesparing
- compacte afmetingen
voor installatie op en onder de gootsteen
 - ideaal voor de bevoorrading
van geïsoleerde waterpunten

- prestaties
- ingebouwde WiFi
 - ultrasnelle opwarming: Boost functie
 - elektronische thermostaat
voor precieze temperatuurregeling
 - stijlvol touch-screen met ledcontrole

- betrouwbaar en duurzaam
- kuip met Titanium+-coating
voor een langere levensduur
 - anticorrosiebescherming
via magnesium anode
 - dompelweerstand

- besparingen
- Eco Evo-functie:
analyseert uw verbruiksgewoonten zodat al-
leen de hoeveelheid warm water die u nodig
hebt, wordt geleverd. Zo bespaart u tot 14 %
op uw warmwaterfactuur
 - allernieuwste CoreTech
elektronische thermostaat
maakt het mogelijk om klasse A te halen

3 jaar garantie
3 jaar omruil garantie

artikel					energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Andris Lux elektrische keukenboiler met natte/dompel weerstand									per stuk	per 4 stuks	
162217	10 L	2000 W	onderbouw	A	XXS	0u17	367	202	151,50		
162219	15 L	2000 W	onderbouw	A	XXS	0u26	404	225	168,75		
162220	30 L	2000 W	bovenbouw	A	S	0u52	494	249	—		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

elektrische keukenboiler

actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen

prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

LineaAqua ideaal voor kleine ruimtes

Dankzij zijn compacte afmetingen kan je LineaAqua in elk hoekje plaatsen. Best jammer, want hij oogt te mooi om hem te verbergen.

- natte, gepantserde weerstand
- bescherming met magnesiumanode
- klein volume (geschikt voor 1 tappunt)
- compact design voor kleine ruimtes



artikel					energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
LineaAqua elektrische keukenboiler									per stuk	per 4 stuks	
187372	10 L	2000 W	onderbouw	B	XXS	0u18	259	131	98,25		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juli en augustus 2025

toebehoren elektrische boiler

actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
prijs wordt verrekend in de prijs per stuk



artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
veiligheidsgroep			per stuk	per 4 stuks	
80786	1/2" 10-50 liter	48,24	24	18	
24017	universeel 3/4"	39,78	16	12	
sifon			per stuk	per 4 stuks	
24535	pvc sifon trechter 4/4"	6,52	3	2,25	
42560	isolatie-elektrolyse koppeling MF 3/4"	20,08	10	7,50	
boileropvangbak PP			per stuk	per 4 stuks	
133431	70 x 70 x 10 cm	26,40	15	11,25	
133432	afvoerset voor lekbak PP 32 mm	7,20	4	3	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig juli en augustus 2025

elektrische boiler

- steatiet monoweerstand 52 mm
- zeer betrouwbaar en robuust
- beschermd door een magnesiumanode
- IP25 ▪ 230 V
- PU isolatie conform aan de strengste normen
- eenvoudig onderhoud
- geëmailleerde kuip op 850° C titanium emailage
- excl. kabel en stekker ▪ incl. beugels

5 jaar garantie kuip
 2 jaar garantie onderdelen



artikel			 energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 50°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Fimsemail boilers met droge/steatiet weerstand - verticaal								
132518	50 L	1200 W	C	M	2u30	438	190	
132519	75 L	1200 W	C	M	4u00	462	209	
132520	100 L	1200 W	C	L	5u57	499	224	
132521	150 L	1800 W	C	M	5u35	645	251	
132522	200 L	2400 W	C	L	5u45	715	280	
Fimsemail boilers met droge/steatiet weerstand - staand								
164187	200 L	3000 W	C	L	4u26	1.070	489	
164188	300 L	3000 W	C	L	5u24	1.375	619	

levering vóór de 10de van de volgende maand ▪ nooit op afroep

naam

klantnummer

wat is een IP-waarde?

De IP-waarde (Ingress Protection) geeft aan hoe goed een elektrisch toestel beschermd is tegen het binnendringen van stof en vocht. Deze internationale standaard, vastgelegd in de norm IEC 60529, zorgt voor duidelijkheid over de mate van stof- en waterdichtheid van een product. De IP-waarde bestaat uit twee cijfers: het eerste cijfer geeft de bescherming tegen stof en aanraking aan, het tweede cijfer tegen vocht en water.

stofbestendigheid	
IP-0X	geen stofbescherming
IP-1X	bescherming tegen voorwerpen groter dan 50 mm
IP-2X	bescherming tegen voorwerpen groter dan 12,5 mm
IP-3X	bescherming tegen voorwerpen groter dan 2,5 mm
IP-4X	bescherming tegen voorwerpen groter dan 1 mm
IP-5X	niet geheel stofvrij, maar beschermt product voldoende zodat het product blijft functioneren
IP-6X	volledige bescherming tegen stof
vochtbestendigheid	
IP-X0	geen vochtbescherming
IP-X1	bestand tegen vallende druppels
IP-X2	bestand tegen vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat
IP-X3	bestand tegen besproeiing op een 60° of -60° gekanteld apparaat tot 10 l / min
IP-X4	bestand tegen besproeiing onder elke hoek tot 10 L / min
IP-X5	bestand tegen bespuiten onder elke hoek tot 12,5 L / min
IP-X6	bestand tegen bespuiten onder elke hoek tot 100 L / min
IP-X6K	bestand tegen bespuiten onder elke hoek tot 100 L / min, ook onder hoge druk (druk van 150 psi voor 3 min op 3 m)
IP-X7	bestand tegen 30 min onderdompelen op 1 m diepte
IP-X8	waterdicht en blijft bruikbaar onder water volgens de door de fabrikant opgegeven omstandigheden
IP-X9	vochtdicht en blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad boven de 90% of zelfs bij besproeiing onder hoge druk
IP-X9K	vochtdicht en blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad boven de 90 of zelfs bij besproeiing onder hoge druk van dichtbij met warm water (80°)



IP-waarden bij radiatoren

Voor watergevoerde radiatoren is de IP-waarde niet van toepassing, omdat er geen elektrische componenten zijn. Bij elektrische radiatoren speelt deze waarde wél een rol, omdat het aangeeft hoe goed het elektrische gedeelte beschermd is tegen externe invloeden zoals stof en water.

elektrische radiatoren zonder ventilator hebben doorgaans IP44

4 (1ste cijfer): beschermd tegen voorwerpen >1 mm, dus goed afgesloten

4 (2de cijfer): beschermd tegen spatwater uit alle richtingen

radiatoren met ventilator (blower) hebben meestal IP24

2 (1ste cijfer): bescherming tegen aanraking met vingers en voorwerpen >12,5 mm, vanwege de open structuur van de ventilator

4 (2de cijfer): ook beschermd tegen spatwater, net als de andere modellen

Kortom: het verschil zit vooral in de bescherming tegen stof en aanraking; op het vlak van vochtbestendigheid zijn beide typen gelijkwaardig.



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juli en augustus 2025

fles rode wijn
CampoMoro

bij aankoop van 500 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

eengreepsmengkraan

ABC



artikel		coldstart	sluiting		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan lavabo							
153258	ABC lavabo	✓	automatisch	chroom	87,20	49	
190290	ABC+ lavabo new	✓	automatisch	chroom	135	75	
178162	ABC lavabo hoog	✓	clic clac	chroom	201	110	
178163	ABC lavabo hoge uitloop		clic clac	chroom	235	129	
eengreepsmengkraan bad en douche							
153261	ABC douche naakt			chroom	88,29	49	
153259	ABC bad naakt			chroom	120	65	
153260	ABC bad volledig			chroom	141	75	
thermostaat naakt							
178164	ABC douche			chroom	204	110	
178165	ABC bad			chroom	285	155	
douchezuil met thermostaat							
180852	ABC 250 mm 14 L/min			chroom	663	365	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juli en augustus 2025

gratis



eengreepsmengkraan keuken

fles rode wijn
CampoMoro
bij aankoop van 500 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

ABC

Mania

Flag



met uittrekbare 2-sraals handdouche

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan keuken met draaibare uitloop					
188485	ABC Live	chroom	112	65	
188486	ABC Live	mat zwart	195	115	
eengreepsmengkraan keuken met draaibare uitloop en uittrekbare 2-sraals handdouche					
190324	Mania new	chroom	318	189	
190325	Mania new	mat zwart	439	260	
190322	Mania new	RVS	439	260	
190321	Mania new	grafite geborsteld	509	295	
190323	Mania new	ambra geborsteld	509	295	
eengreepsmengkraan keuken met draaibare uitloop					
177903	Flag	chroom	206	120	
177905	Flag Pro	chroom	272	155	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

1

desco**credit**

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

eengreepsmengkraan

Eurosmart



Eurodisc



met uittrekbare
2-sstraals
handdouche

Grotherm 800



- ergonomische grip
- SafeStop-knop
- Grohe Turbostat
altijd snel en nauwkeurig
de juiste temperatuur
- Grohe EcoButton
waterbesparing tot 50%

Grotherm 1000



- eigentijds design
- Grohe CoolTouch
- ergonomische grip
- Grohe Turbostat
- Grohe EcoButton

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan keuken					
178908	Eurosmart	chrom	149	79	
132431	Eurodisc	chrom	294	159	
132436	Eurodisc met uittrekbare 2-sstraals handdouche	chrom	372	200	
thermostaat					
159105	Grotherm 800 douche	chrom	221	120	
159104	Grotherm 800 bad	chrom	288	155	
156230	Grotherm 1000 douche	chrom	274	145	
156231	Grotherm 1000 bad	chrom	350	175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

uitgietbak

Delta



Alape 510U



Geberit Norma



Galassia



Nobili ABC



- keramisch binnenwerk
- draaibare uitloop 13 cm
- anti-kalk beluchter M 22 x 1

artikel				stootrand	krepine	gaten	overloop	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
uitgietbak										
62984	Delta	wit	450 x 360 mm			✓		107	59	
63312	stootrand in pvc	grijs						5,20	2,95	
10438	opklapbaar rooster	inox						56,90	29	
15140	Alape 510U	wit	510 x 360 mm	✓	✓		✓	107	62	
33310	Geberit Norma	wit	450 x 350 mm	✓		✓		191,26	105	
62099	Geberit Norma	wit	500 x 390 mm	✓		✓	✓	251,36	135	
160303	Galassia	wit	600 x 380 mm				✓	375	205	
160456	rooster	hout						245	145	
eengreepsmengkraan muur										
189566	Nobili ABC bek onder 13 cm chroom							130	69	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

1 **desco**credit
bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

spoeltafel



artikel		bakken		verlek		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
opbouwspoeltafel								
190134	Man	1200 x 600 x 140 mm	2	1	inox	215	110	
190133	Man	1000 x 600 x 123 mm	1	1	inox	183	90	
inbouwspoeltafel								
188489	Flash	860 x 500 x 160 mm	1	1	inox	275	125	
188488	Flash	1000 x 500 x 155 mm	1,5	1	inox	336	155	
188510	Flash	1160 x 500 x 155 mm	2	1	inox	377	175	
185690	Spark	860 x 500 x 160 mm	1	1	inox	370	169	
185691	Spark	1000 x 500 x 155 mm	1,5	1	inox	453	210	
185692	Spark	1160 x 500 x 155 mm	2	1	inox	509	235	
187217	Smart	400 x 400 x 171 mm	onderbouw		inox	258	140	
187216	Rondo	Ø 379 x 170 mm	inbouw/onderbouw		inox	256	135	
153010	inox cream tube 250 ml					17,71	15	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2025

keukensifon



buissifon voor spoeltafel met één bak
met slangaansluitstuk

buissifon voor spoeltafel met twee bakken
met slangaansluitstuk, extra lang

buissifon voor spoeltafel met één bak
met slangaansluitstuk

buissifon voor spoeltafel met twee bakken
met slangaansluitstuk

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
buissifon spoeltafel				
20666	6/4" 40 mm enkel	11,80	6,60	
20667	6/4" 40 mm dubbel	22,58	12,60	
buissifon spoeltafel - plaatsbesparend				
20677	6/4" 40 mm enkel	27,26	15,25	
20678	6/4" 40 mm dubbel	50,44	28,25	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juli en augustus 2025

inbouwbad

Oberon 2.0
1700 x 750 mm



- rechthoekig bad in Quaryl
- verlengde afvoer en overloop
- 2 x zelfklevend badonderstel
verstelbaar van 130-180 mm
- middenafvoer
- antislip-klasse A

Oberon
1800 x 800 mm



- rechthoekig bad in Quaryl
- 2 x zelfklevend badonderstel
verstelbaar van 130-180 mm
- afvoer aan voeteneinde
- antislip-klasse A

Oberon 2.0
1800 x 800 mm



- rechthoekig bad in Quaryl
- verlengde afvoer en overloop
- 2 x zelfklevend badonderstel
verstelbaar van 130-180 mm
- middenafvoer
- antislip-klasse A

Oberon
1900 x 900 mm



- rechthoekig bad in Quaryl
- 2 x zelfklevend badonderstel
verstelbaar van 130-180 mm
- middenafvoer
- antislip-klasse A

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
inbouwbad met poten						
161677	Oberon 2.0	1700 x 750 mm	wit	1.280	640	
63957	Oberon	1800 x 800 mm	wit	1.331	665	
161678	Oberon 2.0	1800 x 800 mm	wit	1.443	720	
133730	Oberon	1900 x 900 mm	wit	1.672	835	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____