

NIEUWSBRIEF

V.U. Karen Decker ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wipacem



PEX of PERT ?

Heeft de “force majeure – double digit” prijsverhoging op buizen jou ook verrast? Bren-gen geopolitieke factoren zoals Trump en de Straat van Hormuz jouw marge in gevaar? Lukt het je niet om deze verhoging door te rekenen? Misschien kan je met Alupert alle onvoorspelbare prijsstijgingen in 2026 vermijden.

Een moeilijke beslissing?

Op pagina 4 en 5 vind je alle informatie om een goed geïnformeerde keuze te maken.

Profiteer van de straffe promo's uit deze folder én scoor extra voordeel!
Koop voor €1000 en ontvang een gratis t-shirt,
of ga voor €2000 en krijg een stijlvolle sweater cadeau!

| zomerse topdeals

en dat is nog niet alles:

Ontdek in deze promofolder nog heel wat extra zomerdeals op een breed assortiment producten. Ideaal om jouw projecten voordelig en efficiënt af te werken of om je voorraad tijdig aan te vullen vóór de drukke najaarsperiode, zodat je straks met een gerust gevoel en zonder zorgen op vakantie kunt vertrekken. Zo laat je alles netjes achter, en ben je meteen ook optimaal voorbereid op wat na de zomer komt.

exclusieve desco t-shirt

gratis bij plaatsing
van een order
van minimaal
1000 € netto
uit deze promofolder
zolang de voorraad strekt



exclusieve desco sweater

gratis bij plaatsing
van een order
van minimaal
2000 € netto
uit deze promofolder
zolang de voorraad strekt

naam

klantnummer

maak je keuze ☐ t-shirt ☐ sweater

☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL



voor wie even niet
aan water denkt!



Kom gezellig langs in één van
onze verkooppunten en start het
bouwverlof met een ontspannen terrasje. Vanaf
12 uur staat er een lekkere hap klaar voor al onze
trouwe installateurs. Café Congé loopt tot 17 uur.
Schrijf je hier snel in of bij jouw desco-filiaal of ver-
tegenwoordiger, dan zorgen wij alvast voor iets
lekkers en een verfrissend drankje. Tot binnenkort!

- donderdag
02 juli 2026**
inschrijven
vóór 25/06/2026

 - Gembloux • Gent
 - Lier • Temse
- vrijdag
03 juli 2026**
inschrijven
vóór 26/06/2026

 - Braine L'Alleud
 - Habay • Mechelen
 - Namur • Tournai
 - Turnhout • Wemmel
- donderdag
09 juli 2026**
inschrijven
vóór 02/07/2026

 - Aartselaar • Diest
 - Marche-en-Famenne
 - Wijnegem • Zele
- vrijdag
10 juli 2026**
inschrijven
vóór 03/07/2026

 - Aalst • Antwerpen
 - Châtelineau
 - Ekeren • Lummen
 - Zaventem
- donderdag
16 juli 2026**
inschrijven
vóór 09/07/2026

 - Brugge
- vrijdag
17 juli 2026**
inschrijven
vóór 10/07/2026

 - Ieper • Kuurne

onze vakantie planning

zomerupdate bij desco

Het jaar is alweer halverwege gevorderd – een goed moment om even op adem te komen en te genieten van een welverdiende vakantie. Bij desco blijven we ook tijdens de zomermaanden volledig operationeel: al onze verkooppunten zijn open en onze transportdienst blijft beschikbaar zoals je dat van ons gewend bent. Omdat onze medewerkers beurtelings met vakantie gaan, kan het zijn dat je tijdelijk een andere stem aan de telefoon hoort of een nieuw gezicht ontmoet in de toonzaal of bij een levering. Je mag echter steeds rekenen op dezelfde vertrouwde kwaliteit en service. We wensen je een ontspannen, zonnige en inspirerende zomer toe!

	maandag-vrijdag		zaterdag	
	magazijn	toonzaal	magazijn	toonzaal
13 JULI ▶ 2 AUGUSTUS 2026				
• Liège • Wijnegem	8-17	9-17	8-17	9-17
• Aartselaar • Aalst • Châtelineau • Dison • Ekeren • Gent • Lier • Lummen • Malmedy • Mechelen • Mons • Namur • Temse • Tournai • Turnhout • Zaventem • Zele	8-17	9-17	8-12	9-17
• Antwerpen • Braine L'Alleud • Diest • Gembloux • Marche-en-Famenne • Vorst/Forest • Wemmel	8-17	—	8-12	—
20 JULI ▶ 9 AUGUSTUS 2026				
• Brugge • Habay • Ieper • Kuurne	8-17	9-17	8-12	9-17

klaar voor onze nieuwe spaaractie?

Vanaf volgende maand stellen we met trots onze nieuwe desco kwantum spaaractie 2026–2027 aan je voor. Door desco punten te sparen, krijg je toegang tot een uitgebreid en aantrekkelijk aanbod aan incentives, zorgvuldig samengesteld zodat er voor iedereen iets interessants tussen zit. De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven loont. De eerste ingeschreven deelnemers krijgen voorrang. Binnenkort vind je alle praktische informatie, het volledige aanbod en de voorwaarden terug op onze e-shop.



Nobili kraanwerk in Corallo

Nobili staat voor een evenwichtige en elegante stijl, met een strak en tijdloos design dat trends overstijgt. Dit verfijnde kraanwerk is uitgerust met de milieuvriendelijke Nobili Widd®-cartouche, die de focus op technologische efficiëntie en duurzaamheid benadrukt. Dankzij de pure cilindrische vormen vormt de collectie een harmonisch geheel met elke omgeving. Het kraanwerk is verkrijgbaar in diverse afwerkingen en wordt nu verrijkt met de nieuwe kleur Corallo. Op voorraad bij desco vanaf april.



Het Nobili Widd®-immersiesysteem vermindert slijtage, voorkomt kalkaanslag en garandeert een soepele bediening voor de volledige levensduur. Met levenslange garantie, 100% Europese productie en Belgaqua-keuring. De waterbesparende debietregelaar beperkt automatisch het verbruik tot 50%, met behoud van comfort. Ecofresh laat je eenvoudig de maximumtemperatuur instellen voor extra veiligheid en energiebesparing.

bij jou. online. overal.

We staan graag dicht bij jou en je werk. Daarom is desco altijd binnen handbereik: in onze verkooppunten, via de website, de e-shop en op social media. Daar vind je inspirerende inzichten en praktische informatie voor professionals. Ook tijdens de zomer blijven we dus gewoon "in de buurt" - zelfs als jij er even tussenuit knijpt.

gratis levering elke werkdag overal

Vandaag besteld, is morgen geleverd. Elke dag rijdt desco naar iedere plaats in België. Zo ondersteunt desco de vakman optimaal. Bovendien is deze dienst gratis. Service loopt gesmeerd.



**desco speelt in op groeiende vraag
naar budgetvriendelijke kwaliteit**

Delta breidt uit: vertrouwde kwaliteit, nu als compleet sanitairconcept

De Delta-uitgietbak is al jarenlang een vertrouwde keuze. Binnenkort wordt het Delta-assortiment verder uitgebreid met een complete reeks stijlvolle en functionele sanitaire oplossingen.

De Delta-reeks staat voor modern en onderhoudsvriendelijk porselein. Zowel de hang-wc als de back-to-wall vario-wc combineren een strak design met krachtige en hygiënische vortex rimless-spoeltechnologie en optimaal gebruikscomfort. Zo zijn ze uitgerust met een softclose-zitting, topfix-bevestiging en waterbesparende duoflush-spoeling. Het assortiment wordt verder aangevuld met elegante lavabo's in ronde en rechthoekige uitvoeringen, evenals een praktische uitgietbak voor extra functionaliteit.

Desco Collection Tenso terug beschikbaar in wit en wengé



De Tenso badkamermeubels uit de Desco Collection zijn opnieuw leverbaar in wit en wengé, voortaan met een vernieuwde onderbouw-lavabo. De lavabo in mat wit acrylcomposiet is porievrij, hygiënisch, onderhoudsvriendelijk en herstelbaar. Uitgevoerd zonder overloop en standaard voorzien van een mat witte clic-krepine.

leerlingen welkom

Honderden leerlingen brengen elk jaar een bezoek aan onze hoofdzetel in Wijnegem. Technische scholen, toekomstige architecten en studenten van het volwassenenonderwijs worden met enthousiasme rondgeleid. Zo ondersteunt desco de professionals van morgen.

PE-Xb / Alu / PE-Xb	PE-rt II / Alu / PE-rt II
premium	budgetvriendelijke keuze

▼ 5 lagen buis voor drink- en regenwater, verwarming, koeling en vloerverwarming ▼ multilayer volgens UNI en ISO 21003 ▼ 100% zuurstofdicht 0mg/l ▼ ruwheid 7µm ▼ 10 bar bij 95° C ▼ alu stompgelast ▼ plooibaar 5 x buitendiameter

▪ vernet (crosslinked) PE ▪ beste verouderingstest op 50 jaar test ▪ beste prijs/kwaliteit langdurig bestand tegen hoge temperaturen en hoge druk ▪ bestand tegen chemicaliën ook bij hoge chloorgehalten ▪ meer dan 40.000 km - de wereld rond - verkocht in België! ▪ zekerheid van langdurige praktijkervaring ▪ prijsindex 100 ▪ beschikbaar in alle desco verkooppunten ▪ breed en volledig assortiment 16 t.e.m. 63 mm ▪ geen minimum verkoopshoeveelheid ▪ 10 jaar systeemgarantie ▪ ATG 3212 ▪ KIWA, KOMO, WRASS, DVGW, DIN 4726 ▪ klasse 1,2,4 en 5 ▪ Made in Italy ▪ cross brand compatibiliteit is gewaarborgd met fittingen Henco, Comap, Giacomini, Valsir, Tubipex en Geberit Flowfit (16, 20) ▪ verzekerd tot 3.000.000,- euro "Insurance Declaration Generali" ▪ isolatie 6 mm (16 en 20 mm) en 10 mm (26 en 32 mm) ▪ gladde bescherming isolatie ▪ ISOL brandklasse BL-s1, d0 ▪ maximale bedrijfstemperatuur 95°C piektemperatuur 110°C ▪ laagdikte aluminium 16 mm = Alu 0,2 mm 20 mm = Alu 0,3 mm 26 mm = Alu 0,4 mm 32 mm = Alu 0,45 mm	▪ standaard PE ▪ eerste prijs met value for money voldoet aan standaard verwachting sanitair- en verwarmingsbuis ▪ zo goed als nieuw op de Belgische markt ▪ beperkte praktijkervaring maar technisch correct genormeerd ▪ Mepla + FlowFit = PE-rt / Alu / PE-rt ▪ prijsindex 90 ▪ op voorraad in centraal magazijn van Wijnegem (augustus 2026) ▪ beperkt assortiment 16 t.e.m. 32 mm ▪ wij streven naar verkoop per pallet hoeveelheid ▪ geen ATG ! ▪ KIWA, KOMO, WRASS, DVGW ▪ Made in Europe ▪ genormaliseerde diameters ▪ isolatie 6 mm (16, 20, 26, 32) ▪ gewafelde bescherming isolatie ▪ ISOL brandklasse DL-s1, d0 ▪ maximale bedrijfstemperatuur 95°C ▪ laagdikte aluminium 16 mm = Alu 0,2 mm 20 mm = Alu 0,3 mm 26 mm = Alu 0,4 mm 32 mm = Alu 0,4 mm
---	--

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

meerlagenbuis



belangstelling in rechteekse volle vracht leveringen
(= 50 pallets) met een leveringstermijn van 1 maand?
Bespreek het met jouw vertegenwoordiger of mail naar alupex@desco.be

Alupert leverbaar vanaf augustus

ALUPEX

ALUPERT new

	artikel	brutoprijs per rol	promoprijs per rol	promoprijs per meter	artikel	brutoprijs per rol	promoprijs per rol	promoprijs per meter
	meerlagenbuis				meerlagenbuis			
16 mm - 500 m wit	164097	800	346	0,69	193188	720	311	0,62
ISOL 16 mm - 100 m blauw	164110	256	103	1,03	193189	229	93	0,93
ISOL 16 mm - 100 m rood	164114	256	103	1,03	193223	229	93	0,93
ISOL 20 mm - 50 m blauw	164111	191	79	1,58	193220	172	73	1,46
ISOL 20 mm - 50 m rood	164115	191	79	1,58	193224	172	73	1,46
ISOL 26 mm - 50 m blauw	164112	352	139	2,78	193221	317	125	2,50
ISOL 26 mm - 50 m rood	164116	352	139	2,78	193225	317	125	2,50
ISOL 32 mm - 25 m blauw	164113	322	124	4,96	193222	290	108	4,32
ISOL 32 mm - 25 m rood	164117	322	124	4,96	193226	290	108	4,32

naam _____

klantnummer _____



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

fles Omer 75 cl

bij aankoop van 150 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

cv kraanwerk

Thera 6
met ingebouwde voeler



- hoogwaardige, vloeistofgevulde sensor met hoge instelkracht en minimale hysteresis
- dichte handgreep voorkomt opeenhoping van stof
- handgreep van niet-vergelende kunststof voor een duurzaam goed uiterlijk
- lange levensduur
- hoogste regelnauwkeurigheid
- energie-efficiëntie gecertificeerd volgens TELL-labelschema
- compacte afmetingen

kraanset thermostatisch
voor ventielradiator haaks en recht



actie 8 + 2
10 kopen = 8 betalen
prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
thermostatische kop M30 met vloeistofelement				per 1 stuk	per 10 stuks	
178275	Thera 6	wit	actie 8+2 gratis 18,98	11	8,80	
kraanset thermostatisch voor ventielradiator				per 1 stuk	per 10 stuks	
178273	1/2" of 3/4"	met koppeling 16 mm recht	actie 8+2 gratis 38,79	20	16	
178274	1/2" of 3/4"	met koppeling 16 mm haaks	actie 8+2 gratis 38,79	20	16	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

gratis

thermostaat

T6



T6 zwart / wit

- slimme thermostaat
- 7 dagen programma
- 5+2 ook instelbaar




T6R draadloos

compatibel voor

- on/off schakeling
- OpenTherm communicatie
- aansturing zoneventielen
- warmtepompen

- aanraakscherm technologie
- universele iconen
- voorgeprogrammeerd
- optimalisatie functies
- WiFi connectiviteit
- afstandsbediening via smart phone of tablet
- geo-fencing technologie



artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
slimme thermostaat					per 1 stuk	per 3 stuks	
158818	T6	zwart		197,92	147	140	
162256	T6	wit		197,92	147	140	
158819	T6R	zwart draadloos		247,66	185	175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juli en augustus 2026

fles Omer 75 cl

bij aankoop van 150 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

waterdrukregelaar

mét manometer

aan de prijs

van die zonder manometer



mét filter



- beschermt tegen drukstoten uit het leidingnet
- voor industriële of commerciële installaties
- voorkomt schade van overdruk
- bespaart water
- constante uitgangsdruk
- voorkomt stromingsgeluiden
- eenvoudig in te stellen
- eenvoudig te reinigen
- lange levensduur
- effectief geïntegreerd filter
- geschikt voor lage en hoge druktoepassingen (0,5-12 bar)
- modulair opgebouwd

Het D06F-drukreduceerventiel regelt de juiste systeemdruk, zodat beschadiging door waterdruk voorkomen wordt en de waterconsumptie daalt in woningen, kantoren en industriële installaties. De D06F loopt als drukreducerregelaar voorop met de uitmuntende kwaliteiten, specificaties en eigenschappen om in een drinkwaterinstallatie ingebouwd te mogen worden.

MiniPlus FK06 afspoelbare filtercombinaties zorgen voor een continue aanvoer van gefilterd water. Het fijne filter voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen, zoals roestdeeltjes, hennepstrengen en zandkorrels en vermindert zo de kans op corrosie...

artikel	brutoprijs		promoprijs	aantal te bestellen
waterdrukregelaar met gratis manometer	met manometer	zonder manometer	met manometer	
154116 1/2" M	110,12	99,89	56	
154117 3/4" M	113,37	103,14	58	
189188 4/4" M	155,71	145,14	81	
waterdrukregelaar met filter Braukmann		brutoprijs	promoprijs	
64043 3/4"AA		148,14	84	
64044 4/4"AA		175,06	99	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

gratis

regenwaterfilter

FF20 - FF40 - FF60



gratis



gratis



gratis



fles Omer 75 cl

bij aankoop van 150 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



advies:

filters best elke
6 maanden vervangen

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Simplex FF20 fijnfilter voor stadswater					
151201	fijnfilter voor stadswater FF20	49,68	29,50		
132462	vervangpatroon fijnfilter	gratis bij 151201 6,74	4		
Duplex FF40 regenwaterfilter met fijn- en koolstoffilter				per 3 stuks	
132461	regenwaterfilter Duplex FF40 3/4"-4/4"	92,43	53	51	
134589	vervangpatroon actief koolstoffilter	gratis bij 132461 20,73	12		
134591	vervangpatroon fijnfilter	10,26	5,75		
Triplex FF60 regenwaterfilter met voor-, fijn- en koolstoffilter				per 2 stuks	
134019	regenwaterfilter Triplex FF60 3/4"-4/4"	151,94	84	76	
134589	vervangpatroon actief koolstoffilter	gratis bij 134019 20,73	12		
134591	vervangpatroon fijnfilter	gratis bij 134019 10,26	5,75		
134592	wasbare voorfilter FF60	15,72	9,25		
162120	dichtingset voor filter (3 stuks)	 7,05	4		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

pakket zonesysteem

Evohome creëer de perfecte comfortzone

Hij regelt eenvoudig de temperatuur in huis
en bespaart energie.



meer comfort

je klant regelt gemakkelijk de temperatuur in elke
kamer in zijn huis, en dat allemaal vanuit zijn com-
fortabele stoel.

meer controle

vergeet vroeger, toen men nog thuis moest zijn
om de verwarming aan te zetten. Met Evohome
doe je dat met je smartphone.

bespaar energie

als je zelf de controle hebt over waar en wanneer
je verwarmt, bespaar je zonder meer op de ener-
gierekening.

radiator
thermostaatkop
HR93



- **aan/uit** - geschikt voor aansturing van 24V, 2-draads aan/uit-regelingen.
- **programmeerbaar** - je kan een program-
ma instellen voor de automatische regeling
van jouw verwarming.
- **draadloos**
- **optimaliserend/zelfdenkend** - zorgt dat
de gewenste temperatuur al is bereikt op
het moment dat je wil. Houdt rekening met
veranderende weersomstandigheden.
- **vakantiefunctie**
- **schermverlichting**

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket Evohome			
zonesysteem + WiFi Evohome			
radiatorthermostaatkop HR93 - programmeerbaar - inclusief adapter			
pakket (inclusief 5x radiatorthermostaatkoppen HR93 = 3 + 2 gratis)	757,66	422	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

regenwater omschakelsysteem

Scala1 System

 Bluetooth™

vernieuwd model

Scala1 System is een boostersysteem ontworpen voor het beheer en de distributie van regenwater en is geschikt voor het opvangen van huishoudelijk regenwater, vloerreinigingssystemen en grijswatertoepassingen. De installatie van het Scala1 System is in overeenstemming met de EN1717.



- compacte Belgaqua gekeurde regenwater hergebruik installatie
- overschakeling regenwater – drinkwater via driewegkraan (automatisch of manueel)
- twee types: 3-35 en 3-45
- stille betrouwbare pomp met communicatie mogelijkheden
- eenvoudige montage en bediening
- mogelijkheid tot werking met laadpomp (afstand aanzuig > 24m)
- overloop stadswaterreservoir alarm + geïntegreerde beveiligingen

Profiteer nog vóór de prijsstijging op 01/08

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwater omschakelsysteem				
188784	Scala1 system 3-35	2.281	1.195	
188785	Scala1 system 3-45	2.345	1.225	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juli en augustus 2026

zelfaanzuigende booster

Scala1

 Bluetooth

het alternatief voor de MQ
productiestop MQ



fluisterstille werking

Dankzij de ventilatorloze motor en de automatische uitschakeling van de zelfaanzuigende werking, is de Scala1 zeer stil tijdens bedrijf. Dit betekent dat de Scala1 zonder problemen binnenhuis kan worden gebruikt, zonder storend lawaai.

- zelfaanzuigende boosterpomp met vast toerental
- compacte boosterpomp
- snelle en eenvoudige installatie
- Bluetooth communicatie met Grundfos app
- fluisterstille werking 53 dBa
- groot toepassingsbereik
- verschillende zuigmodi
- geïntegreerde veiligheden
- 1 digitale ingang
- zeer compact

- ruimtevolume van 39 liter
- ingebouwde terugslagkleppen
- geïntegreerde sturing
- commissioning assistant
- eenvoudige bediening met twee pompen
- dankzij de buitenbeschermingsklasse IPX4D, spatwaterdichtheid uit alle richtingen, kan de Scala1 buiten worden gemonteerd en bediend, zonder extra behuizing

communicatief

Door directe communicatie met de Grundfos GO Remote App kan de Scala1 gemakkelijk worden bediend en ingesteld

- werking en instelling
- inbedrijfstelling assistant
- documentatie
- trendgegevens
- problemen oplossen
- firmware update
- service op afstand

Profiteer nog vóór de prijsstijging op 01/08

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfaanzuigende booster				
177878	Scala1 3-35 230 V	750	365	
177879	Scala1 3-45 230 V	795	385	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

zelfaanzuigende drukverhogende pomp

Scala2

De vernieuwde Grundfos Scala2 is een volledig geïntegreerd, zelfaanzuigend, compacte pomp voor drukverhoging in huishoudelijke toepassingen, zoals ééngezinshuizen en appartementen. Scala2 New heeft een geïntegreerde snelheidsregeling waardoor een perfecte druk aan de tappunten kan worden gehandhaafd.



stil & energiezuinig

- perfecte waterdruk tot 5,5 bar met variabel toerental
- stil tot 44 dba
- compact & plug and pump
- energiezuinig: max 550 W
- eenvoudig te installeren
- op stock in al onze filialen

een drukverhoger voor alle soorten installaties

Scala2 gebruikt baanbrekende technologie om essentiële drukverhogende componenten te integreren in één compacte behuizing. Andere belangrijke kenmerken maken de pomp veelzijdig, voor verschillende installaties:

waterleidingen

De motor met variabel toerental zorgt, in combinatie met slimme bedieningselementen, voor een optimale waterdruk op alle kranen, ongeacht schommelingen in de inlaatdruk, en heeft een classificatie van PN 10.

ondergrondse put

Zelfaanzuigend, ontluchtingsfunctie en droogloopbeveiliging voor een constante watertoevoer uit ondergrondse putten. Kan water oppompen vanaf een diepte tot 8 m.

Profiteer nog vóór de prijsstijging op 01/08

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfaanzuigende drukverhogende pomp			
188817 Scala2	954	495	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juli en augustus 2026

jetpomp

JP booster + PM start

De JP PM is een booster die bestaat uit een drukregelaar en een zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp. De JP PM is ontworpen voor diverse toepassingen in de tuin en de woning en is voorzien van droogloopbeveiliging.



- jetpomp met PM start
- 4 Modellen van 3 tot 5M³/U
- geïntegreerde beveiligingen via PM start
- goedkoper alternatief
- zeer krachtig in aanzuig
- eenvoudig te installeren
- robuust ontwerp
- hoge betrouwbaarheid
- zelfaanzuigend automatisch in-en uitschakelen PM1-15
- ingebouwde droogloopbeveiliging en anti-pendelbedrijf prestatiecurves
- indicatie van spanning

Profiteer nog vóór de prijsstijging op 01/08

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
jetpomp + elektrische drukschakelaar				
162987	JP booster 3-42 + PM start	553	310	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

onderwaterpomp

SB PM1 - SBA

- stille werking en energie-efficiënt
- SB PM1 = externe drukschakelaar
- SBA = interne drukschakelaar
- Booster met geïntegreerde beveiligingen
- Booster voorzien van alle benodigheden
- eenvoudig te installeren
- voorzien van een drijvende aanzuig met filter (1 mm maaswijdte)



- robuust en betrouwbaar
- ingebouwde thermische beveiliging
- drijvende aanzuiging met filter voorkomt dat grote deeltjes in de pompbehuizing terechtkomen
- vlotter als droogloopbeveiliging minimale toevoerhoogte (automatische herstart bij SBA)
- terugslagklep

Profiteer nog vóór de prijsstijging op 01/08

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderwaterpomp				
139668	SB boosterpack 3-45AW PM1	1.105	565	
151709	SBA 3-45AW	1.096	560	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



AirFryer Serie 6 + grill kit, 7,2L

bij aankoop van 2x 7700i ketels

OF softshell jas

maak je keuze: ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL
bij aankoop van 1x 7700i ketel
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

ruimteregelaar CH120

- kabelgebonden ruimteregeling met hoge resolutie kleurendisplay
- instelling van de gewenste kamertemperatuur, verwarmingsmodi, tijdprogramma's,...
- gedetailleerde energiemonitoring
- besturing via 7 touchtoetsen

exclusief voor erkende installateurs

gratis

promo geldig juli en augustus 2026

condensatie gaswandketel

7700i


beproeve Bosch-kwaliteit met een fascinerend design

Efficiëntie en duurzaamheid met een fascinerend design:
de Condens 7700i overtuigt met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

adapter 80/125 mm is al gemonteerd op de ketel

eenvoudig in gebruik en te installeren

- nieuwe HMI700(H): gebruiksvriendelijke HMI met kleurendisplay
- nieuwe robuuste UPM4L-pomp
- toestel in combinatie met rookgasafvoer adapter



artikel	vermogen cv		vermogen		energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitair		cv	sanitair			
condensatie gaswandketel 7700i + sanitair warm water									
188752	30C	3-19,5	3,4-20,8	29,4	A	A (XL)	3.122,38	1.608	
188753	35C	5,-29,5	5,5-30,7	34,4	A	A (XL)	3.400,26	1.750	
188755	50C	6,2-29,5	6,8-30,7	48,9	A	A (XL)	4.785,84	2.464	
toebehoren									
120592	montageplaat universeel 3/4"						160,58	88	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm			niet voor 50 Combi			39,31	22	
188771	adapter verlengstuk 80/125 mm *						28,08	16	
152992	clv adapter 80/125 2x80 mm						67,81	38	
189248	ruimteregelaar CH120						315,78	159	

* nodig als je bestaande 7000 ketel vervangt door de nieuwe 7700

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

gratis



AirFryer Serie 6 + grill kit, 7,2L

bij aankoop van 2x 7700i ketels

OF softshell jas

maak je keuze: ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

bij aankoop van 1x 7700i ketel

uit deze promotie

zolang de voorraad strekt



klaar voor de toekomst

- modulaire internet connectiviteitsoplossing met K30
- hybrid-ready

gemakkelijk in onderhoud

- bedieningspaneel zichtbaar tijdens het onderhoud met een instelbare kijkhoek
- maximale toegankelijkheid van de warmtewisselaar door afneembaar bovenpaneel
- 1 sifon

hoog comfort en efficiëntie

- modulatiebereik tot 1:8
- 3* warmwater comfort
- ErP seizoensrendement 94%
- krachtige combi (35kW), systeemtoestellen(tot 45kW)
- ErP pomp (EEI<0,20)

artikel	vermogen cv		vermogen sanitair		energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°			cv	sanitair			
condensatie gaswandketel 7700i									
188747	25	3-24	3,4-25,2	-	A	-	2.973,26	1.530	
188749	35	5-33,6	5,5-35	-	A	-	3.310,63	1.704	
188751	45	6,2-42,6	6,8-44,4	-	A	-	4.171,36	2.148	
toebehoren									
120592	montageplaat universeel 3/4"					160,58	88		
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm		niet voor 45 Solo				39,31	22	
188771	adapter verlengstuk 80/125 mm *					28,08	16		
152992	clv adapter 80/125 2x80 mm					67,81	38		
189248	ruimteregelaar CH120					315,78	159		

* nodig als je bestaande 7000 ketel vervangt door de nieuwe 7700

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



AirFryer Serie 6 + grill kit, 7,2L

bij aankoop van 4x 5300i ketels

OF softshell jas

maak je keuze: ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL
bij aankoop van 2x 5300i ketels
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt


- leverbaar als combiketel of als soloketel
- hoofdzakelijk geschikt voor eengezinswoningen en appartementen
- hoofdzakelijk gebruikt bij renovatie
- controller zichtbaar tijdens onderhoud met instelbare kijkhoek
- maximale toegankelijkheid van de warmtewisselaar door afneembaar bovenpaneel
- 1 sifon

exclusief voor erkende installateurs

gratis

promo geldig juli en augustus 2026

condensatie gaswandketel



5300i

**eenvoudig klassiek
eenvoudig goed**

- nieuwe HMI300: gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- nieuwe robuuste UPM4L pomp
- volledige achterwaartse compatibiliteit met het vorige toestel in combinatie met de rookgasafvoeradapter
- modulaire connectiviteitsoplossing met K30
- klaar voor hybride
- modulatiebereik tot 1:8
- 3* warmwater comfort
- ErP seizoensrendement 94%

op stock in alle filialen

artikel	vermogen cv		vermogen	energielabel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitair	cv	sanitair				
condensatie gaswandketel 5300i + sanitair warm water							per 1 stuk	per 4 stuks	
188734 25C	3-20	3,4-20,8	3,1-25,2	A	A (XL)	2.159,10	1.065	999	
condensatie gaswandketel 5300i							per 1 stuk	per 4 stuks	
188733 25	3-34	3,4-25,2	-	A	-	2.004,33	990	925	
toebehoren									
120592 montageplaat universeel 3/4"						160,58	88		
133194 concentrische vertrekadapter 80/125 mm						45,16	25		
133199 concentrische vertrekadapter 60/100 mm						39,31	22		
188771 adapter verlengstuk 80/125 mm *						28,08	16		
152992 clv adapter 80/125 2x80 mm						67,81	33		
189248 ruimteregelaar CH120						315,78	159		

* nodig als je bestaande 3000 ketel vervangt door de nieuwe 5300

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

gratis



softshell jas

maak je keuze:

☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

bij aankoop van 6x 2300iW ketels


uit deze promotie

zolang de voorraad strekt

condensatie gaswandketel

2300iW

eenvoudig te bedienen



De Condens 2300i W zorgt op elk moment betrouwbaar voor weldadige warmte en werkt daarnaast fluisterstil. Het moderne design is buitengewoon compact. Dan is het eenvoudig om de juiste plek voor de installatie te vinden.

Met de Condens 2300i W profiteer je van hoogwaardige kwaliteit van Bosch. Het toestel overtuigt door een betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis. Betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis.

Met de Condens 2300i W bespaar je moeiteloos energie. De slimme brander past zijn vermogen automatisch aan je actuele behoefte aan. Zo blijven gasverbruik en stookkosten in elk jaargetijde op een laag niveau.

artikel	vermogen cv		vermogen sanitair		energielabel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°	cv	sanitair	cv	sanitair		per 1 stuk	per 4 stuks	
condens gaswandketel GC2300iW + sanitair warm water								per 1 stuk	per 4 stuks	
179745	GC2300iW 24/30	3-24	3-25	24,5	A	A (XL)	1.919,41	813	790	
158551	aansluitset GC2300						102,59	51		
toebehoren										
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm						43,84	24		
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm						38,16	21		
189248	ruimteregelaar CH120						306,58	153		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

Easylift hefbanden

bij aankoop van 1 Explorer
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

warmtepompboiler sanitair

new Explorer V5

monobloc

efficiënte en intelligente warmtepompboiler

installatiegemak

- geschikt voor elk type woning en inrichting:
 - werkt op omgevingslucht
 - werkt op buitenlucht (met kanalen)
- nieuwe capaciteit van 240 liter voor nog meer mogelijkheden
- draaibare luchtin-/uittaten als standaard toebehoren voor een gemakkelijke installatie



- nieuwe warmtepomp (koelmiddel R290) = **beste COP op de markt**
- geruisloos 47 dB(A) = **één van de stilste op de markt**
- nieuwe interface met geïntegreerde connectiviteit
- nieuwe luchtkanalen
- nieuwe Smard Grid mogelijkheden
- 5 jaar garantie
- ACI Hybrid anode

artikel		 energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water						
191494	200 L	A+	XL	2.235	1.160	
191495	270 L	A+	XL	2.637	1.365	
sanitaire warmtepompboiler lucht/water met extra spiraal						
191496	200 L	A+	XL	2.335	1.210	
191574	240 L	A+	XL	2.536	1.315	
191466	270 L	A+	XL	2.737	1.420	
geïsoleerde buiskit voor sanitaire warmtepomp boiler						
190032	Heatpex Aria Aduro 160 mm muur			255	140	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

warmtepompboiler sanitair

new Explorer V5

monobloc

- staand model
- verbeterde energetische en akoestische prestaties
- aansluiting mogelijk op fotovoltaïsche panelen en een energiebeheerder (Smart Grid ready)
- bediening op afstand dankzij de Atlantic Cozytouch-app via WiFi (zonder Bridge)
- langere levensduur dankzij de ACI hybride anti-corrosie technologie
- intelligente aanpassing van de warmwaterproductie dankzij de Eco+ modus
- eco+ modus, afwezigheidsmodus en boostfunctie om zich aan te passen aan de warmwaterbehoefte
- intuïtieve digitale interface
- aansluiting voor omlooppomp/sanitaire lus



Heatpex Aria Aduro geïsoleerde buiskit voor sanitaire warmtepomp boiler



- 2x Heatpex Aria Aduro buizen
- 4x Heatpex Aria Aduro 45° ellebogen
- 6x Heatpex Aria Aduro connectoren
- 2x ventilatieroosters
- 2x rubberen adapters voor kanalen
- 2x afdichtings sleeves

connectiviteit

- WiFi-connectiviteit (zonder bridge)
- QR-code voor koppeling in de interface
- QR-code voor handleiding



sifon & geïntegreerde verstelbare voeten

nieuwe luchtkanalen

- verbeterde flow
- verbetering geluidsniveau
- minder hoogteverlies



nieuwe verpakking

- milieuvriendelijker (geen piepschuim)
- afzonderlijke pallet
- op één zijde kantelen voor transport

verstelbare roosters

- luchtrecirculatie voorkomen
- 20m³ vrije lucht = montage zonder kanalisatie



nieuwe Smart Grid mogelijkheden

- 2 binaire ingangen & 3 SG-standen



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli, augustus en september 2026

expansievat

cv type C

- voor gesloten verwarmings- en koelinstallaties
- voor toevoeging antivriesmiddel tot maximaal 50%
- incl. wandmontageplaat voor eenvoudige installatie
- butyl-membranen volgens DIN EN 13831 max. bedrijfstemperatuur 70 °C



5 jaar garantie*

* als vat met afsluitklep (art 185768) wordt geïnstalleerd

sanitair type C-DE

- verticaal geplaatst membraan-drukexpansievat
- voor watertoevoersystemen die niet aan DIN 1988 zijn onderworpen
- het geïntegreerde butyl-volmembraan scheidt de statische gasvulling op betrouwbare wijze van de waterruimte
- inox aansluiting ■ DIN EN 13831

actie 4 + 1
5 kopen = 4 betalen
prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

artikel				brutoprijs		promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
expansievat cv type C plat - grijs - in centrale stock tot 80 L						per stuk	per 5 stuks	
159048	12 L	1 kg		116,69		66	52,80	
141336	18 L	1 kg		128,69		73	58,40	
141337	25 L	1 kg		145,62		83	66,40	
141338	35 L	1 kg		175,18		99	79,20	
expansievat sanitair type C-DE plat - blauw						per stuk	per 5 stuks	
159049	08 L	4 kg	waarom een Reflex C-DE sanitair discussvat installeren?	181,21		84	67,20	
159070	12 L	4 kg	■ bespaar energie en voorkom onnodig verlies van warm water	204,40		94	75,20	
159071	18 L	4 kg	■ verminder drukschommelingen en vang waterslag op	233,15		108	86,40	
159072	25 L	4 kg	■ bescherm de installatie	279,81		129	103,20	
159073	35 L	4 kg	■ inox aansluiting	350		162	129,60	
toebehoren								
185768	afsluitklep+vul/aflaat expansievat 3/4"			50,21		14	11,20	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

mobiele airco

Cool 4000

monobloc

Bosch Easy Cool Select

blijf koel met slechts één klik
kies eenvoudig tussen 3 automatische modi

automatische modus

automatische regeling en aanpassing
van de koelcapaciteit op basis van de ingestelde
temperatuur en de klimaatomstandigheden

stille modus

stille werking voor maximale productiviteit

slaapstand

speciale modus voor een rustgevende slaap
dankzij de stille werking
en uitgeschakelde verlichting



Cool 4000	
koelprestaties	2,6 kW, 9000 BTU/u
energie-efficiëntieklasse	A+
maximaal geluidsvermogen	64 dB (A)
geluidsdruk niveau (min-max)	48-50 dB (A)
ventilatorsnelheid	3
timer 24u	✓
stoffilter	✓
koelmiddel	R290
afmetingen	800 x 460 x 400 mm

- probleemloze installatie
- eenvoudige opslag dankzij de geïntegreerde afzuigslang
- rooster inbegrepen
- maximale koelcapaciteit voor kamers tot 85 m³ / ~35 m²
- snelle en gelijkmatige verdeling van koele lucht dankzij Auto Swing
- eenvoudige bediening van de unit via het LED soft-touch display of met de afstandsbediening
- extra comfort dankzij de 3-in-1 oplossing met koeling, ontvochtiging en ventilatorfunctie
- handgrepen en wielen voor eenvoudig transport

op stock in alle filialen

TE LAAT - UITVERKOCHT

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
mobiele airco				
187629	Cool 4000	948	435	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

je eigen magazijn- voorraad bestellen?

Het kan in een wip. Alles wat je moet doen is het artikel scannen, het aantal scannen en inpluggen op je computer. De gescande artikellijst verschijnt vanzelf in onze e-shop waaruit je kan bestellen en opvolgen. Vraag meer info over onze scanner (art 138262) bij jouw vertegenwoordiger.

Master3Plus van PipeLife - de slimme keuze voor professionele installateurs



Master3Plus is een stil en duurzaam PP-binnenrioleringsstelsel dat ontwikkeld werd voor maximale efficiëntie op de werf. Dankzij het slimme ontwerp verloopt de installatie snel, veilig en met minimale fysieke inspanning. De smalle moffen van de hulpstukken zorgen voor een strakke montage dicht tegen muur- en vloeroppervlakken, terwijl de speciaal ontwikkelde dichtingsringen garant staan voor snelle, foutloze en perfect waterdichte verbindingen. Verstevigingsringen onder een hoek van 60° maken een correcte uitlijning van buizen en hulpstukken eenvoudig, en de geïntegreerde dieptemarkering laat installateurs in één oogopslag controleren of elke verbinding correct geplaatst is. Met zijn sterke geluidsisolatie, hoge hittebestendigheid en brede toepasbaarheid in zowel nieuwbouw als renovatie biedt Master3Plus een betrouwbare en duurzame oplossing voor elke professionele installatie.

klaar voor de toekomst met Panasonic!

Vanaf 1 januari 2027 gelden in de EU strengere regels voor lucht-waterwarmtepompen tot 12 kW: het GWP mag maximaal 150 bedragen. Daardoor verschuift de markt naar natuurlijke koudemiddelen zoals propaan (R290) of alternatieven zoals R454C. Anticipeer nu al om herontwerpen, extra kosten en projectvertraging te vermijden. De juiste koudemiddelkeuze bepaalt immers uw volledige systeemontwerp.



toekomstbestendig gamma van Panasonic

Garandeer jouw leveringszekerheid en maximale ontwerp vrijheid voor projecten in 2026 en 2027.

residentiële oplossingen

De bekroonde Aquarea L- en M-serie (5-16 kW).

Ideaal voor woningen en appartementen, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Aquarea L Generation is ontworpen met het toonaangevende natuurlijke koelmiddel R290. Het is de perfecte oplossing voor renovaties, waar een hoge wateruitredetemperatuur vereist is of woningen die op zoek zijn naar een avant-gardistische warmtepomp met natuurlijk koudemiddel.

De Aquarea M Serie T-CAP zorgt voor een revolutie op het gebied van ontwerp, prestaties,

connectiviteit en duurzaamheid. In lijn met onze visie van een koolstofvrije samenleving en ons Green Impact plan. Het geavanceerde nieuwe systeem maakt gebruik van het natuurlijke koelmiddel R290 voor een duurzamere productie van verwarming, koeling en sanitair warm water, met opnieuw ontworpen buitenunits voor betere bedrijfsprestaties, zelfs bij zeer lage temperaturen.

voorzieningen voor utiliteitsprojecten

Krachtige oplossingen zoals de Aquarea BIG M-serie en de ECOi-W Aqua G EVO, met Cascade Manager op te schalen tot wel 880 kW.

Deze nieuwe units bieden een indrukwekkende mix van veelzijdigheid en duurzaamheid, waardoor het de ideale keuze is voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Het kan eenvoud-

dig worden geïntegreerd met watersystemen zoals ventilatorconvectoren, vloerverwarming, boilers voor huishoudelijk gebruik en vooral radiatoren.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

new koudwaterfilter

D-Pure 2.0 de drinkwaterfilter oplossing

D-Pure kan met eender welke keukenkraan gebruikt worden

uitrusting voor waterfiltratie om te drinken en te koken
voor plaatsing onder je aanrecht

De nieuwe D-Pure 2.0 kit is de eenvoudige en efficiënte manier om je te voorzien van smaakvol leidingwater ontdaan van alle chloorgeur (CTO), organische zwevende deeltjes (VOC) en loodresten (PB models). De D-Pure 2.0 kit wordt compleet geleverd met patroon, flexibel en aansluitkoppelingen voor het maken van de rechtstreekse aansluiting op de stopkraan van je keukenkraan.

- zuivert en verbetert de smaak van je leidingwater
- verwijdert PFAS, pesticiden, geuren, organische stoffen en loodresten
- geschikt voor het hele gezin



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
keukenfilter				
181465	kit D-Pure 2.0 new	149	89	
181466	patroon voor d-pure keukenfilter new	59	35	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

modelauto
Porsche 911 GT3
OF BMW R Nine T Urban GS
schaal 1:18

bij aankoop van 2x Close-in/up 10 L
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

koperen keukenboiler

Close-in/up

Warm water moet vaak een lange weg afleggen voordat het de kraan bereikt. Je moet daarmee niet alleen wachten, je spoelt ook nog eens ongebruikt koud water weg. Dat kost tijd, water en energie. Met de Close-in keukenboiler heb je direct voldoende warm water. Dit gebruikscomfort levert je zelfs een besparing op, die kan oplopen tot 175 euro op jaarbasis.



5 jaar garantie

- betere weerstand tegen kalkafzetting dan bij geëmailleerde plaatstalen boilers
- hot-fill aansluiting mogelijk
- 5 jaar omnium garantie, voorwaarden zie www.ithodaalderop.be
- 3/8" aansluiting
- 5 - 80°C
- H 45,2 cm - B 30 cm
D 28,5 cm / 6,5 kg 10 liter - 7,5 kg 15 liter
- koperen ketel, kunststof mantel
- plintmontage of rechtstaand in de kast = plaatsbesparend
- vaste temperatuur 55°C



Close-in Compact

- hoog comfort, laag verbruik
- direct warm water tot 35 liter (40°C)
- water- en energiebesparend
- snel terugverdiend (na ± één jaar)

artikel			 energie label cv	tap profiel	brutoprijs Itho Daalderop desco		promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
koperen keukenboiler							per stuk	per 2 stuks	
16855	Close-in	10 L 2200 W	A	XXS	465,40	441,55	228	205	
16856	Close-up	10 L 2200 W	A	XXS	465,40	441,55	228	205	
16858	Close-in	15 L 2200 W	A	XXS	574,50	545,06	281	252	
34532	Close-up	15 L 2200 W	A	XXS	574,50	545,06	281	252	
131632	Close-in compact	5 L 1500 W	B	XXS	647,20	614,03	350	303	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

elektrische keukenboiler

- onder gootsteen
- 2000 W - 230 V mono
- magnesium anode
- regelbare temperatuur op voorzijde
- dompelweerstand in koper
- isolatie in polyurethaan
- 2 jaar omruil garantie, 3 jaar op de kuip
- exclusief stekker

3 jaar garantie kuip

2 jaar garantie onderdelen

2 jaar omruil garantie



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen

prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

waarom een elektrische boiler?

- onafhankelijk van schommelende gas- of mazoutprijzen
- goedkope installatie
- eenvoudig te plaatsen
- kan rendabel zijn bij een elektriciteitsoverschot uit fotovoltaïsche zonnepanelen

artikel			energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Fims elektrische keukenboiler met natte/dompel weerstand							per stuk	per 4 stuks	
33537	10 L	2000 W	B	XXS	0u30	205	109	82	
141312	15 L	2000 W	B	XXS	0u45	236	128	96	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

elektrische keukenboiler

LineaAqua
ideaal voor
kleine ruimtes

Dankzij zijn compacte afmetingen kan je LineaAqua in elk hoekje plaatsen. Best jammer, want hij oogt te mooi om hem te verbergen.

- natte, gepantserde weerstand
- bescherming met magnesiumanode
- klein volume (geschikt voor 1 tappunt)
- compact design voor kleine ruimtes



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen

prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

artikel					energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
LineaAqua elektrische keukenboiler									per stuk	per 4 stuks	
187372	10 L	2000 W	onderbouw	B	XXS	0u18	275		139	104	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

elektrische keukenboiler

Andris Elite WiFi
compacte afmetingen,
hoge prestaties
én A-label

plaatsbesparing

- compacte afmetingen voor installatie op en onder de gootsteen
- ideaal voor de bevoorrading van geïsoleerde waterpunten

prestaties

- ingebouwde WiFi
- ultrasnelle opwarming: Boost functie
- elektronische thermostaat voor precieze temperatuurregeling
- stijlvol touch-screen met ledcontrole



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen

prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

besparingen

- Eco Evo-functie: analyseert uw gebruiksgewoonten zodat alleen de hoeveelheid warm water die u nodig hebt, wordt geleverd. Zo bespaart u tot 14 % op uw warmwaterfactuur
- allernieuwste CoreTech elektronische thermostaat maakt het mogelijk om klasse A te halen

3 jaar garantie

3 jaar omruil garantie

betrouwbaar en duurzaam

- kuip met Titanium+-coating voor een langere levensduur
- anticorrosiebescherming via magnesium anode
- dompelweerstand

artikel				 energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Andris Lux elektrische keukenboiler met natte/dompel weerstand								per stuk	per 4 stuks	
162217	10 L	2000 W	onderbouw	A	XXS	0u17	379	208	156	
162219	15 L	2000 W	onderbouw	A	XXS	0u26	404	224	168	
162220	30 L	2000 W	bovenbouw	A	S	0u52	494	249	—	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

sifon



artikel						brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
140400	meubelsifon		5/4" - 40 mm	wit		25,66	13,90	
157338	meubelsifon		5/4" - 32 mm	wit		40,02	21,60	
151008	meubelsifon		5/4" - 32 mm	wit		29,23	15,80	
20400	potsifon lavabo	zonder krepine	5/4"	chroom		34,77	18,80	
20402	potsifon lavabo	met krepine	5/4"	chroom		36,21	19,60	
138699	sifon douche		Ø115 80 mm	38 L/min	chroom	80,45	43,40	
138720	sifon douche	plat	Ø115 60 mm	33 L/min	chroom	91,07	49,20	
138702	sifon douche	hoog debiet	Ø115 90 mm	51 L/min	chroom	115	62,10	
62767	automatische sluiting bad		40-50 mm	chroom		83,13	44,90	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juli en augustus 2026

keukensifon



buissifon voor spoeltafel met één bak
met slangaansluitstuk

buissifon voor spoeltafel met twee bakken
met slangaansluitstuk, extra lang

buissifon voor spoeltafel met één bak
met slangaansluitstuk

buissifon voor spoeltafel met twee bakken
met slangaansluitstuk

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
buissifon spoeltafel				
20666	6/4" 40 mm enkel	12,28	6,90	
20667	6/4" 40 mm dubbel	23,50	13,20	
buissifon spoeltafel - plaatsbesparend				
20677	6/4" 40 mm enkel	28,36	15,90	
20678	6/4" 40 mm dubbel	52,49	29,40	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

spoeltafel



artikel			bakken	verlek		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
opbouwspoeltafel								
190133	Man	1000 x 600 x 123 mm	1	1	inox	221	110	
190134	Man	1200 x 600 x 140 mm	2	1	inox	306	150	
inbouwspoeltafel								
188489	Flash	860 x 500 x 160 mm	1	1	inox	275	149	
188488	Flash	1000 x 500 x 155 mm	1,5	1	inox	342	185	
188510	Flash	1160 x 500 x 155 mm	2	1	inox	369	195	
185690	Spark	860 x 500 x 160 mm	1	1	inox	370	200	
185691	Spark	1000 x 500 x 155 mm	1,5	1	inox	440	235	
185692	Spark	1160 x 500 x 155 mm	2	1	inox	469	250	
187217	Smart	400 x 400 x 171 mm	onderbouw		inox	258	139	
187216	Rondo	Ø 379 x 170 mm	inbouw/onderbouw		inox	257	139	
153010	inox cream tube 250 ml					19,80	15	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

uitgietbak

Delta



Alape 510U



Geberit Norma



Galassia



Nobili ABC



- keramisch binnenwerk
- draaibare uitloop 13 cm
- anti-kalk beluchter
M 22 x 1

artikel				stootrand	krepine	gaten	overloop	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
uitgietbak										
62984	Delta	wit	450 x 360 mm			✓		107	59	
63312	stootrand in pvc	grijs						5,20	2,95	
10438	opklapbaar rooster	inox						59,74	29	
15140	Alape 510U	wit	510 x 360 mm	✓	✓		✓	107	62	
33310	Geberit Norma	wit	450 x 350 mm	✓		✓		199	107	
62099	Geberit Norma	wit	500 x 390 mm	✓		✓	✓	262	139	
160303	Galassia	wit	600 x 380 mm				✓	375	205	
160456	rooster	hout						245	145	
eengreepsmengkraan muur										
189566	Nobili ABC bek onder 13 cm chroom							135	69	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juli en augustus 2026

eengreepsmengkraan keuken

ABC Live



levenslange garantie

op het binnenwerk van alle mengkranen

- eengreepsmengkraan
- keramisch binnenwerk
- draaibare uitloop
- anti-kalk beluchter M 16 x 1
- flexibel rvs Ø 3/8"

technologie

- 1 messing stuurstang: langere levensduur
- 2 hendel blokkage anti-vibratie: comfort
- 3 ecofresh temperatuurbegrenzer: veiligheid en waterbesparing
- 4 livedrive frictiesysteem
keramische schijven: minder slijtage
- 5 ecoplastic kunststof
geschikt voor levensmiddelen: meer hygiëne
- 6 blockade maximum debietbegrenzer: waterbesparing

Nobili WIDD®

Het innovatieve Nobili concept van de immersie kartouche Nobili WIDD® voorkomt aanzienlijk mechanische slijtage. Er ontstaat geen kalkaanslag en het smeermiddel wordt niet weggespoeld. De keramische schijven verzekeren een soepele beweging van de handgreep, voor de volledige levensduur van de mengkraan. En niet te vergeten levenslange garantie, 100% Europese fabrikant en met Belgaqua keuring.

Waterbesparing: de dynamische debietregelaar remt de hendel bij het openen op 50%. Zo bespaar je bijna automatisch altijd de helft van het water terwijl je amper comfort inlevert. Voor het maximum debiet moet je gewoon een heel kleine weerstand overwinnen bij het openen van de kraan.

Ecofresh: met de ecofresh temperatuurbegrenzer kan je de maximum temperatuur aanpassen aan de specifieke situatie. Draai het kroontje naar links of naar rechts om je voorkeur maximum temperatuur in te stellen. Veilig en energiebesparend.

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan keuken					
188485	ABC Live	chroom	116	59	
188486	ABC Live	mat zwart	199	99	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____