

NIEUWSBRIEF

V.U. Karen Decker ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wipacgem



hoe stil zijn 10 decibel?

Een persoon in een aangrenzende kamer of appartement zal water dat met vier liter per seconde door de leiding stroomt, bijvoorbeeld bij het doorspoelen van het toilet, net zo stil waarnemen als ademen.

hoor het verschil

De toonaangevende technologie zorgt voor een betere algemene levenskwaliteit en verhoogt de waarde van uw eigendom omdat ze geluidsoverlast vanuit naburige kamers of appartementen volledig elimineert.

Master3Plus

het beste aanbod op de markt

PIPELIFE 
always part of your life

ontdek binnen
het PipeLife
Master3Plus
gamma



gemofte buizen met perfecte afdichting

Master3Plus is een stil en duurzaam binnenrioleringssysteem in PP met sterke geluidsisolatie, eenvoudige installatie en lange levensduur. Dankzij slimme montage-elementen is het snel en veilig te plaatsen. Het systeem is hittebestendig, onderhoudsvriendelijk en flexibel inzetbaar met verschillende buis- en hulpstuktypes voor zowel nieuwbouw als renovatie.

superieure geluidsisolatie

Master3Plus biedt een uitstekende geluidsdemping en vermindert zowel lucht- als contactgeluid. Hiermee behoort het systeem tot de stilste binnenrioleringsystemen op de Europese markt. Het systeem overtreft de normen voor geluidsisolatie van technische installaties in gebouwen en houdt het installatiegeluidsniveau onder de 10 dB(A), wat zorgt voor een uitstekende akoestische prestatie.

Master3Plus flexibiliteit verzekerd

Het complete gamma Master3Plus biedt je de mogelijkheid om flexibel de juiste keuze te maken voor elke installatie. Zonder in te boeten op de kwaliteit van je systeem kan je alle artikelen in PP samen gebruiken. Zo blijf je steeds flexibel en kan je, naargelang de situatie, kiezen voor de optimale oplossing. Gemoefte buis, gladde buis én hulpstukken MF en FF. De keuze is aan jou.



gemoefte buis

Wanneer je opteert voor gemoefte buis en MF hulpstukken, maak je bewust de keuze voor een eenvormig systeem en een optimale waterafvoer. Buis en hulpstukken resulteren samen in mooi opgebouwd systeem ideaal voor toepassing in nieuwbouw.



gladde buis

Gladde buizen gebruik je in combinatie met FF hulpstukken en zijn ideaal om te gebruiken vertrekkende van een bestaande situatie.



dichtingsring

De rechthoekige ingevette dichtingsring met dubbele lip en rode ring is uiterst effectief en sluit de combinatie van buis en fitting perfect af. Hierdoor kunnen de buizen erg gemakkelijk in en uit de hulpstukken geschoven worden.

eenvoudige, snelle en veilige installatie

Door een slim ontwerp is het Master3Plus gamma zeer gebruiksvriendelijk. De smalle kraag **1** van de gemoefte hulpstukken zorgt dat ze op een elegante manier geplaatst kunnen worden, dicht bij muur- of grondoppervlakte.

Met de speciaal ontwikkelde dichtingsring **2** werk je niet alleen sneller, maar ook met minder fysieke inspanning. Dankzij het slimme ontwerp blijven de dichtingsringen stevig op hun plaats, wat zorgt voor een foutloze installatie en gegarandeerd waterdichte aansluitingen.

Een praktisch hulpmiddel zijn de verstevigingsringen **3**, geplaatst onder een hoek van 60°, op de mof van de hulpstukken. Deze helpen je om eenvoudig en correct je buizen en hulpstukken uit te lijnen.

De handige dieptemarkering **4** op elk Master3Plus hulpstuk geeft in één oogopslag aan of de verbinding perfect is, zodat je altijd zeker bent van een nauwkeurige en betrouwbare installatie.



duurzaam en hittebestendig ontwerp voor optimale prestaties



Master3Plus, vervaardigd in PP, is ontworpen voor optimale prestaties en duurzaamheid. De gladde witte binnenzijde maakt inspectie met een camera eenvoudig, waardoor eventuele verstoppingen of slijtage snel opgespoord kunnen worden.

Daarnaast is het systeem bestand tegen hoge temperaturen: continu gebruik tot 60°C en piekbelastingen tot 95°C, wat zorgt voor een betrouwbare afvoer, zelfs onder extreme omstandigheden.



plaatsing mogelijk
tot -10°C



stil
<10 dB(A)



UV-bestendig



100%
recycleerbaar



bestand tegen
zuren en alkali
van pH2 tot pH12

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

afvoerbuizen

Master3Plus

Grensverleggende PP binnenriolering-systeem van Pipelife met buizen en hulpstukken. Ontworpen en geproduceerd om de hedendaagse uitdagingen op het gebied van bouw en constructie aan te gaan.



lichter.
stiller.
slimmer.

De interne laag van de Master3Plus buis is vernieuwd naar wit voor een helderder beeld bij camera-inspecties, zonder wijziging in technische eigenschappen.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus buis PP						
177889	32 mm	zwart	lengte 5 meter	22,34	10,70	
65497	40 mm	zwart	lengte 5 meter	24,21	11,60	
65498	50 mm	zwart	lengte 5 meter	33	15,80	
65499	75 mm	zwart	lengte 5 meter	52,31	25,10	
65500	90 mm	zwart	lengte 5 meter	70,05	33,60	
65501	110 mm	zwart	lengte 5 meter	90,01	43,20	
65502	125 mm	zwart	lengte 5 meter	117,97	56,60	
180956	32 mm	zwart	lengte 3 meter	14,14	6,80	
180957	40 mm	zwart	lengte 3 meter	15,71	7,50	
180958	50 mm	zwart	lengte 3 meter	20,57	9,90	
180959	75 mm	zwart	lengte 3 meter	33,61	16,10	
180970	90 mm	zwart	lengte 3 meter	42,59	20,40	
180971	110 mm	zwart	lengte 3 meter	58,27	28	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus buis PP gemoft						
188235	32 mm	zwart	lengte 0,5 meter	3,68	1,80	
188236	32 mm	zwart	lengte 1 meter	6,62	3,20	
188238	32 mm	zwart	lengte 1,5 meter	10,33	5	
188237	32 mm	zwart	lengte 2 meter	12,67	6,10	
188239	40 mm	zwart	lengte 0,5 meter	3,39	1,60	
188240	40 mm	zwart	lengte 1 meter	6,02	2,90	
188242	40 mm	zwart	lengte 1,5 meter	9,40	4,50	
188241	40 mm	zwart	lengte 2 meter	11,38	5,50	
188243	50 mm	zwart	lengte 0,5 meter	4,31	2,10	
188244	50 mm	zwart	lengte 1 meter	7,62	3,70	
188246	50 mm	zwart	lengte 1,5 meter	11,92	5,70	
188245	50 mm	zwart	lengte 2 meter	14,46	6,90	
188247	75 mm	zwart	lengte 1 meter	13,34	6,40	
188249	75 mm	zwart	lengte 1,5 meter	20,79	10	
188248	75 mm	zwart	lengte 2 meter	25,21	12,10	
188250	90 mm	zwart	lengte 0,5 meter	9,60	4,60	
188251	90 mm	zwart	lengte 1 meter	16,97	8,10	
188253	90 mm	zwart	lengte 1,5 meter	26,56	12,7	
188252	90 mm	zwart	lengte 2 meter	32,60	15,60	
188254	110 mm	zwart	lengte 1 meter	20,73	10	
188256	110 mm	zwart	lengte 1,5 meter	32,57	15,60	
188255	110 mm	zwart	lengte 2 meter	39,18	18,80	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

afvoerbuizen en -hulpstukken

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus mof PP FF						
177913	32 mm	zwart	de Master3Plus mof kan op 2 manieren als schuifmof of als steekmof tijd én geld besparen: door het volledig gemofte hulpstukken assortiment zijn er minder moffen nodig bij installatie	2,50	1,25	
65588	40 mm	zwart		3,01	1,51	
65589	50 mm	zwart		3,25	1,63	
65590	75 mm	zwart		4,35	2,18	
65591	90 mm	zwart		6,79	3,40	
65592	110 mm	zwart		7,38	3,69	
65593	125 mm	zwart		12,91	6,46	
Master3Plus verloopstuk PP MF + dichting						
177912	40-32 mm	zwart		2,32	1,16	
188234	50-32 mm	zwart		4,06	2,03	
65579	50-40 mm	zwart		3,25	1,63	
65580	75-40 mm	zwart		5,07	2,54	
65581	75-50 mm	zwart		5,23	2,62	
151606	90-40 mm	zwart		7,27	3,64	
123313	90-50 mm	zwart		6,86	3,43	
65582	90-75 mm	zwart		5,27	2,64	
65583	110-40 mm	zwart		5,76	2,88	
65584	110-50 mm	zwart		6,06	3,03	
65585	110-75 mm	zwart	6,22	3,11		
64817	110-90 mm	zwart	6,59	3,30		
65586	125-110 mm	zwart	9	4,50		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus elleboog PP 90° MF						
177915	32 mm	zwart		2,50	1,25	
65504	40 mm	zwart		2,62	1,31	
65505	50 mm	zwart		3,01	1,51	
65506	75 mm	zwart		5,43	2,72	
65507	90 mm	zwart		8,52	4,26	
65508	110 mm	zwart		8,71	4,36	
65509	125 mm	zwart		15,44	7,72	
Master3Plus elleboog PP 90° FF						
65511	40 mm	zwart		3,10	1,55	
65512	50 mm	zwart		3,25	1,63	
65513	75 mm	zwart		5,56	2,78	
65514	90 mm	zwart		8,68	4,34	
65515	110 mm	zwart		9,33	4,67	
65516	125 mm	zwart		16,99	8,50	
Master3Plus elleboog PP 45° MF						
177914	32 mm	zwart		2,36	1,18	
65518	40 mm	zwart		2,50	1,25	
65519	50 mm	zwart		3,01	1,51	
65520	75 mm	zwart		4,79	2,40	
65521	90 mm	zwart		7,62	3,81	
65522	110 mm	zwart		7,96	3,98	
65523	125 mm	zwart		12,59	6,30	
Master3Plus elleboog PP 45° FF						
65525	40 mm	zwart		3,10	1,55	
65526	50 mm	zwart		3,25	1,63	
65527	75 mm	zwart		5,03	2,52	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus elleboog PP 45° FF						
65528	90 mm	zwart		7,95	3,98	
65529	110 mm	zwart		8,33	4,17	
65530	125 mm	zwart		13,19	6,60	
Master3Plus elleboog PP 15° MF						
188933	32 mm	zwart		2,93	1,47	
188935	40 mm	zwart		2,96	1,48	
188937	50 mm	zwart		3,76	1,88	
188939	75 mm	zwart		5,01	2,51	
188941	90 mm	zwart		8,26	4,13	
188897	110 mm	zwart		10,55	5,28	
188899	125 mm	zwart		15,24	7,62	
Master3Plus elleboog PP 30° MF						
188934	32 mm	zwart		2,93	1,47	
188936	40 mm	zwart		2,96	1,48	
188938	50 mm	zwart		3,45	1,73	
188940	75 mm	zwart		5,45	2,73	
188942	90 mm	zwart		8,26	4,13	
188898	110 mm	zwart		10,55	5,28	
188930	125 mm	zwart		15,24	7,62	
Master3Plus elleboog PP 67,5° MF						
188208	32 mm	zwart		2,36	1,18	
188209	40 mm	zwart		3,19	1,60	
188210	50 mm	zwart		3,36	1,68	
188211	75 mm	zwart		7,12	3,56	
188212	90 mm	zwart		9,03	4,52	
188213	110 mm	zwart		10,38	5,19	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus sifonbocht PP 90° MF						
188231	32 mm	zwart		5,22	2,61	
188232	40 mm	zwart		5,31	2,66	
188233	50 mm	zwart		5,31	2,66	
Master3Plus stop						
158081	40 mm	zwart		1,21	0,61	
65603	50 mm	zwart		1,75	0,88	
65604	75 mm	zwart		2,63	1,32	
65605	110 mm	zwart		4,34	2,17	
65606	125 mm	zwart		7,47	3,74	
Master3Plus inspectie T PP						
188227	50 mm	zwart		14,10	7,05	
188228	75 mm	zwart		16,94	8,47	
188229	90 mm	zwart		23,71	11,86	
188469	110 mm MF	zwart		30,49	15,25	
188230	125 mm	zwart		48,54	24,27	
Master3Plus T PP 67,5° MFF						
188217	50-50 mm	zwart		6,12	3,06	
188218	110-50 mm	zwart		12,65	6,33	
188219	110-75 mm	zwart		14,68	7,34	
188220	110-110 mm	zwart		17,95	8,98	
Master3Plus T PP 45° MFF						
177910	32-32 mm	zwart		3,51	1,76	
188214	40-32 mm	zwart		4,84	2,42	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus T PP 45° MFF						
65532	40-40 mm	zwart		4,26	2,13	
188215	50-32 mm	zwart		6,21	3,11	
188216	50-40 mm	zwart		6,21	3,11	
65533	50-50 mm	zwart		5,87	2,94	
188464	90-50 mm	zwart		8,48	4,24	
65536	90-90 mm	zwart		11,25	5,63	
65537	110-50 mm	zwart		11,36	5,68	
188468	110-75 mm	zwart		12,76	6,38	
177954	110-90 mm	zwart		13,30	6,65	
65539	110-110 mm	zwart		16,85	8,43	
188466	125-110 mm	zwart		18,34	9,17	
65541	125-125 mm	zwart		26,51	13,26	
Master3Plus T PP 45° FFF						
65543	40-40 mm	zwart		4,35	2,18	
65544	50-50 mm	zwart		5,35	2,68	
65545	75-50 mm	zwart		8,29	4,15	
65546	75-75 mm	zwart		8,87	4,44	
65547	90-90 mm	zwart		13,13	6,57	
65548	110-50 mm	zwart		13,17	6,59	
65550	110-110 mm	zwart		14,39	7,20	
65551	125-110 mm	zwart		20,69	10,35	
65552	125-125 mm	zwart		28,97	14,49	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus T PP 90° MFF						
177911	32-32 mm	zwart		4,23	2,12	
188221	40-32 mm	zwart		5,06	2,53	
65554	40-40 mm	zwart		4,47	2,24	
188222	50-32 mm	zwart		5,83	2,92	
188223	50-40 mm	zwart		5,83	2,92	
65555	50-50 mm	zwart		5,47	2,74	
188224	75-50 mm	zwart		8,47	4,24	
65557	75-75 mm	zwart		8,15	4,08	
188463	90-50 mm	zwart		9,30	4,65	
188461	90-75 mm	zwart		8,63	4,32	
65558	90-90 mm	zwart		10,37	5,19	
65559	110-50 mm	zwart		10,46	5,23	
188467	110-75 mm	zwart		12,56	6,28	
177955	110-90 mm	zwart		13,16	6,58	
65561	110-110 mm	zwart		13,35	6,68	
188465	125-110 mm	zwart		16,87	8,44	
65563	125-125 mm	zwart		29,56	14,78	
Master3Plus T PP 90° FFF						
65565	40-40 mm	zwart		5,16	2,58	
65566	50-50 mm	zwart		5,87	2,94	
65567	75-50 mm	zwart		7,75	3,88	
65568	75-75 mm	zwart		8,01	4,01	
65569	90-90 mm	zwart		9,65	4,83	
65570	110-50 mm	zwart		10,97	5,49	
65572	110-110 mm	zwart		13,97	6,99	
188226	125-110 mm	zwart		28,23	14,12	
65574	125-125 mm	zwart		27,61	13,81	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

demodagen



Wie is er het best geplaatst om producten, technieken en materialen toe te lichten? De fabrikant natuurlijk. Maandelijks organiseren wij demodagen in samenwerking met onze leveranciers. Zo krijgen alle klanten de kans op informatie uit de eerste hand.

stilte die je bouwt, comfort dat blijft

Master3Plus

Master3Plus is een stil en duurzaam binnenrioleringsysteem in PP met uitstekende geluidsisolatie, eenvoudige en snelle installatie en een lange levensduur. Dankzij slimme montage-elementen is het systeem veilig en efficiënt te plaatsen.

Ons ultramoderne akoestische binnenriolerings-systeem in polypropyleen (PP) vermindert zowel lucht- als contactgeluid op doeltreffende wijze. Het overtreft de geldende eisen voor geluidsisolatie in gebouwen en houdt het installatiegeluidsniveau onder 10 dB(A).

Hittebestendig, onderhoudsvriendelijk en flexibel inzetbaar met diverse buis- en hulpstuktypes – geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie.



Bezoek een van onze verkooppunten tijdens de demodagen

🕒 telkens van 8.00-13.00 uur

Aalst	26 juni	Gent	08 juni	Mons	26 juni
Aartselaar	09 juni	Habay	23 juni	Namur	11 juni
Antwerpen	16 juni	Ieper	26 juni	Temse	26 juni
Braine L'Alleud	09 juni	Kuurne	24 juni	Tournai	16 juni
Brugge	10 juni	Liège	24 juni	Turnhout	25 juni
Châtelineau	11 juni	Lier	23 juni	Vorst Forest	09 juni
Diest	18 juni	Lummen	25 juni	Wemmel	08 juni
Dison	17 juni	Malmedy	18 juni	Wijnegem	23 juni
Ekeren	17 juni	Marche	16 juni	Zaventem	25 juni
Gemboux	10 juni	Mechelen	10 juni	Zelee	08 juni

ontdek de nieuwste revolutie binnen de EsyBox-lijn van DAB

uit het assortiment dat de waterververdeling opnieuw heeft uitgevonden

EsyBox Pop is de perfecte keuze voor woningen waar elke centimeter telt. Dankzij het compacte, geïntegreerde ontwerp past hij moeiteloos, zelfs in kleine of niet-speciaal ingerichte ruimtes.

Bezoek een van onze verkooppunten tijdens de demodagen

🕒 telkens van 8.00-13.00 uur

Kuurne	3 juni	Marche	11 juni
Liège	16 juni	Temse	25 juni
Lummen	23 juni	Zelee	9 juni
Malmedy	12 juni		

welkom bij de Vaillant Roadshow!

Maak kennis met de nieuwste innovaties van Vaillant én met bewezen bestsellers in actie. Van warmtepompen en zonne-energie tot hoogrendementstoestellen en slimme thermostaten: alle systemen werken naadloos samen, zijn toekomstbestendig en energiezuinig.

Bezoek een van onze verkooppunten tijdens deze Roadshow

🕒 telkens van 9.30-17.30 uur
behalve Mons 12.00-20.30 uur

Châtelineau	4 juni	Marche	17 juni
Kuurne	9 juli	Mons	15 juni
Liège	16 juni		

profiteer van de nog geldende
promoties van mei 2026

Remeha Elga Ace hybride warmtepomp uniek op de markt

**pakket
met gratis
Tzerra Ace
Matic 28C**



tot 70%

minder gas verbruik

De Elga Ace is dé hybride warmtepomp
met de beste prijs/prestatieverhouding in
de markt.

bekijk hier
de lopende
promotie




opgelet nieuwe regelgeving versnelde uitfasering van R32

De aangescherpte EU F-gassenverordening moet de uitstoot van broeikasgassen verder terugdringen en heeft grote gevolgen voor het koudemiddel R32, dat momenteel veel wordt toegepast in warmtepompen en airco's.

Koudemiddelen worden beoordeeld op hun Global Warming Potential (GWP), met CO₂ als referentie (GWP = 1). R32 heeft een GWP van 675. Ondanks dat dit lager is dan oudere alternatieven zoals R410A, stelt de EU strengere eisen en wordt voor nieuwe installaties een maximale GWP van 150 gehanteerd. Vanaf 1 januari 2027 is R32 verboden in nieuwe monoblock warmtepompen en lucht-water split-systemen tot 12 kW. Vanaf 2029 geldt dit

ook voor lucht-lucht split-airco's.

Bestaande installaties vallen niet onder het verbod: gebruik, onderhoud en bijvullen blijven toegestaan gedurende de levensduur. Fabrikanten stappen intussen over op natuurlijke koudemiddelen zoals R290 (propaan), met een GWP van 3. Dit biedt hoge efficiëntie en hoge aanvoertemperaturen, maar vereist aangepaste veiligheidsmaatregelen door de hoge brandbaarheid.



toonzaaluitnodigingen = tevreden klanten

Als jij een klant naar de toonzaal stuurt met een door jou ingevulde toonzaaluitnodiging, verrast desco deze klant met een leuk geschenkje. Maak wel liefst een afspraak zo hoeft jouw klant niet te wachten, weten we wie de installateur is én kunnen wij de nodige dossiers al bij de hand houden.

hoe een afspraak maken?

Je kan op verschillende manieren een afspraak maken:

- bel met de toonzaal naar jouw keuze
- mail naar de toonzaal die jouw klant wenst te bezoeken
- via www.desco.be
- je kiest je favoriete verkooppunt
- je vult het contactformulier in
- geef de datum en het uur dat voor jou best past
- vermeld waar je naar op zoek bent
- desco contacteert je om de afspraak te bevestigen

desco 100% belgisch

Desco is vandaag nog steeds een autonome, 100% Belgische familie onderneming met onder-tussen meer dan 650 medewerkers. Steeds meer installateurs tonen hun waardering voor onze no-nonsense aanpak. Met onze 30 verkooppunten verspreid over heel België, is er altijd een toonzaal of toonbank in de buurt. Altijd welkom!



D-Pure 2.0 koudwaterfilter puur drinkwater, rechtstreeks uit je kraan

De D-Pure 2.0 koudwaterfilter is de ideale oplossing voor zuiver en smaakvol leidingwater om te drinken en te koken.

Deze compacte filterkit wordt eenvoudig onder het aanrecht geplaatst en verwijdert chloorgeur, PFAS, pesticiden, organische stoffen en loodresten uit het water. Dankzij de complete set met patroon, flexibele aansluiting en koppelingen is een rechtstreekse aansluiting op je keukenkraan snel gerealiseerd. De D-Pure 2.0 is compatibel met vrijwel elke keukenkraan en zorgt dagelijks voor fris, gefilterd water voor het hele gezin.



betrouwbare regeltechniek van Gemü

De 2/2-weg membraanafsluiter combineert eenvoudige handmatige bediening met een onderhoudsarme kunststof aandrijving en een geïntegreerde optische standindicator voor betrouwbare controle. De 2/2-weg magneetklep is servogestuurd en verkrijgbaar met een messing of roestvrijstalen klephuis. Dankzij hoogwaardige materialen is deze klep geschikt voor diverse inerte media, zoals lucht, water en olie, en biedt hij een duurzame en efficiënte oplossing voor uiteenlopende industriële toepassingen.

bij jou. online. overal.   

We staan graag dicht bij jou en je werk. Daarom is desco nooit ver weg: in onze verkooppunten, via de website, de e-shop en social media. Daar delen we inspirerende inzichten en praktische informatie voor professionals.



SpiroTrap Heat Pump Filter (HPF) bescherming voor jouw warmtepomp



De SpiroTrap HPF is een geavanceerde vuilafscheider, speciaal ontwikkeld voor warmtepompsystemen. Hij beschermt tegen roest, slib, zand en magnetiet die de prestaties kunnen verminderen en schade kunnen veroorzaken. Zo blijft uw installatie efficiënt en betrouwbaar werken.

Dankzij de MultiMode Swivel (patent aangevraagd) is de filter eenvoudig te bedienen en perfect te positioneren. De draaiknop regelt de waterstroom voor optimaal gebruiksgemak en onderhoud.


Kortom: maximale bescherming, minimaal onderhoud.



professionele perskracht compact en compleet Zupper perstangset in koffer

Deze premium perstangset is ontwikkeld voor de professionele installateur die snel en nauwkeurig wil werken. Met een perscyclus van 2 seconden en een automatische volledige persing ben je verzekerd van sterke, betrouwbare verbindingen. De 180° roteerbare kop biedt flexibiliteit in krappe ruimtes, terwijl het ergonomische ontwerp, digitale display en LED-verlichting zorgen voor comfortabel en efficiënt werken.

**Compleet geleverd in stevige koffer
kracht, snelheid en betrouwbaarheid in één compacte set.**



slimme infraroodverwarming van Termofol

Infraroodverwarming is een moderne en efficiënte manier om woningen en bedrijfsruimtes comfortabel te verwarmen. Het metalen Termofol TF-SWT infraroodpaneel biedt kosteneffectieve warmte met slimme bediening via WiFi, thermostaat, afstandsbediening en smartphone-app. De TF-SP combineert efficiënte infraroodverwarming met geïntegreerde LED-verlichting en een thermostaat voor extra comfort en sfeer. De TF-LG infraroodspiegel voegt daar een stijlvolle uitstraling aan toe, met LED-verlichting, ingebouwde thermostaat en aangename warmte in één elegant ontwerp.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

waterverzachter

Perla Silk

Pack inclusief

terugspoelbare voorfilter 90µm, bypass,
B-sifon & aansluitingen

- volledig automatische werking en gebruiksvriendelijk
- alle basisfuncties voor zoet water
- intelligente en zuinige regeneratie meer capaciteit, lager zoutverbruik
- eenvoudig te programmeren dankzij een intuïtieve display
- compact en discreet: De Perla Silk 10 is ontworpen om perfect in kleine ruimtes te passen.
- budgetvriendelijk: De waterontharder zorgt voor aanzienlijke waterbesparingen en biedt tegelijkertijd een uitstekende onthardingscapaciteit. Maak geen compromissen meer tussen grootte, budget en prestaties.
- geschikt voor gezinnen van 1 tot 3 personen
- afmetingen 276 x 470 x 526 mm

actie 5 + 1

6 kopen = 5 betalen
verrekend in de prijs per stuk



my Perla

Pack inclusief

beschermfilter, Belgacqua-gekeurde sifon
en bypasskraan

- 40% zuiniger in zout- en spoelwaterverbruik dankzij de proportionele regeneratie
- optimale hygiëne van het ontharde drinkwater dankzij automatische harsontsmetting bij elke regeneratie door chloor, aangemaakt uit de pekel
- harsfles die naast de zoutbak staat en niet erin: dan zouden allergene polyestervezels van de harsfles via de pekel in de harsen geraken, en zo in het drinkwater
- zoutbak die tussen de regeneraties droog blijft
- alarmeren
- nauwkeurige dubbele resthardheidsafstelling
- communicatiemodule met WiFi
- universeel model voor 2 tot 6 personen, voor de meeste Belgische gezinnen
- afmetingen 340 x 410 x 1000 mm

artikel			nominaal debiet	capaciteit zoutbak	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
waterverzachter						per 1 stuk	per 6 stuks	
162936	Perla Silk 10 pack	10 L hars	1,44 l/m³	12 kg	1.559	899	749	
189523	my Perla 15 pack	15 L hars	2,40 l/m³	42 kg	2.099	1.199	999	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

gratis



**exclusieve
JnJoy Durlem
collector polo**

maak je keuze: ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

bij aankoop van 1 waterverzachter
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt


volumetrische waterverzachter

Vi made in Belgium

- slimme regeneratie
- lek alarm
- zoutalarm / onderhoudsalarm
- vakantie modus
- zoutvat met grote inhoud
- standaard met desinfectie
- ACS certificatie
- kleurenbeeldscherm
- 7 jaar waarborg
- gratis opstart

Vi Maxi
vervangt
de Vi50 modellen

Vi Mini
vervangt
de Vi30 modellen




	Vi Mini	Vi Maxi
tot * personen	4	8
voor max m³ / jaar	120	300
zout alarm	✓	✓
onderhoud alarm	✓	✓
lek detectie	✓	✓
vakantie modus	✓	✓
apart zoutvat	✓	✓
bypass	✓	✓
slangen+afvoer	✓	✓



Vario filter
bij iedere Vi-verzachter
standaard in de verpakking

- Het Vario filter filtert je water
door een zelfreinigend patroon van 50 micron
- ideaal voor het beschermen van een ontharder boiler, warmtepomp, enz.
 - kan verticaal of horizontaal geplaatst worden
 - geleverd met 1" of 3/4" aansluitingen

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
volumetrische waterverzachter + desinfectie				
185748	Vi Mini	1.889	1.080	
185749	Vi Maxi	1.899	1.095	
185751	Vi Maxi Connect	1.999	1.155	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

sanitaire circulator

Comfort
Basic



Continue werking 24/7: aangewezen voor woningen waar lokale regelgeving 24/7 werking vereist, of in geval van externe aansturing door een ketel, timer of andere smart home-technologie.

Comfort
Digital Timer



Timer- en temperatuurregeling: aangewezen voor woningen met een specifiek tijdschema en een sterke wens om het energieverbruik te verminderen. Vereist handmatige timerinstellingen.

Comfort
Autoadapt



Autoadapt-regeling: aangewezen voor woningen waar het dagschema moeilijk te bepalen is en een maximale energiebesparing gewenst is. Temperatuurregeling: heel geschikt voor vakantie-woningen. Geen handmatige instellingen vereist. Continue werking 24/7

artikel						brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire circulator								
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2"F		288	169	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2"F		373	219	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4"M	met ingebouwde terugslagklep	449	262	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2"F	met voeler	487	285	
161131	Comfort Autoadapt	15-14 BXA	PM L140	4/4"M	met ingebouwde terugslagklep	550	321	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

sanitaire circulator

 **Comfort**
XL



- ideaal voor grotere huishoudelijke systemen
- minder installatietijd
- lagere energiekosten
- maximale zekerheid bij vervanging


Comfort XL is een energiezuinige warmwaterre-circulatiepomp, speciaal ontworpen voor meerge-zinswoningen met een hogere debietbehoefte die een continue werking vereisen.

* reductie PN 93528349 (art 193229)
moet afzonderlijk worden aangekocht
om de lengte te vergroten tot 150 mm

gemakkelijke vervangingen, grotere prestaties

- **eenvoudige vervanging met 140 mm**
bespaar tijd en verminder voorraadcomplexiteit bij het vervangen van oudere bronzen warmwatercirculatiepompen (zowel 140 als 150 mm inbouw lengte)
- **lager energieverbruik**
met een stroomverbruik van slechts 12 W biedt hij tot 75% lager energieverbruik in vergelijking met conventionele HWR-pompen
- **ontworpen voor meergezinswoningen**
ideaal voor grotere huishoudelijke systemen met grotere leidingdiameters DN 25 en een luslengte tot 100 m
- **betrouwbare circulatiepomp voor efficiëntie en veilig water**
voldoet volledig aan toekomstige EU ErP-regelgeving en de nieuwste EU-drinkwaterrichtlijn
- **onmiddellijk warm water, verbeterde hygiëne, lagere gebruikskosten**
biedt directe toegang tot warm water, vermindert stilstand voor een betere hygiëne en verlaagt de energiekosten dankzij een zeer efficiënte permanente-magneetmotor

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire circulator						
193228	Comfort XL		15-14 XL L 140	443	259	
193229	*reductie (set van 2 stuks) G1"-G1/4" L=5 mm			39	28	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


warmtepomp lucht/lucht - airconditioner

Climate 3000i monosplit

het beste
binnenklimaat
aan de beste
prijs-kwaliteit

Deze airconditioner kan zowel koelen als verwarmen. Dit steeds zo efficiënt mogelijk, wat blijkt uit een A++ ErP label voor koeling en een A+ label voor verwarming.

- uitstekend product om te koelen en verwarmen
- diverse functies voor alle eisen
- moderne filtertechniek
- eenvoudig te bedienen met de Bosch HomeCom Easy-app (gateway nodig)



in een notendop

- Split en Multisplit airconditioners met omkeerbare werking (kunnen zowel koelen als warmen)
- zeer energie-efficiënt
- elegant design
- optionele internetconnectie



Verhoog je levenskwaliteit met onze Climate 3000i. Deze split airconditioner biedt je diverse functies voor een hoger comfort. Bovendien verbruikt dit toestel weinig energie en is het zeer gebruiksvriendelijk.

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Monosplit					
pakket 1 buitenunit + 1 binnenunit					
703799	Climate 3000i 26WE	A++ A+	1.243,05	590	
703800	Climate 3000i 35WE	A++ A+	1.323,24	630	
703801	Climate 3000i 53WE	A++ A+	1.964,79	935	
toebehoren					
189562	WiFi Gateway G10-3 / te voorzien per binnenunit		134,47	79	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig juni 2026

warmtepomp lucht/lucht - airconditioner

Climate 3000i multisplit

De split en multisplitairconditioners met omkeerbare werking zijn uiterst energie-efficiënt. De toestellen zijn eenvoudig te bedienen en garanderen je het ideale binnenklimaat en een goede luchtkwaliteit.

- efficiënt en stil
- gebruiksvriendelijk
- comfortabel en efficiënt
- stijlvol design



cooling solutions

- Split of Multisplit airconditioner met omkeerbare werking
- beste prijs-kwaliteitverhouding
- compatibel met Multisplit gamma Climate 5000 MS
- optionele internetconnectie

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Multisplit 1 buitenunit met meerdere binnenunits					
binnenunit					
190075	Climate 3000iU W 20 E	A++	418,18	200	
179563	Climate 3000iU W 26 E	A++	441,10	210	
179564	Climate 3000iU W 35 E	A++	481,17	230	
179565	Climate 3000iU W 53 E	A++	641,59	305	
buitenunit					
190073	dual 5000 M 53/2	A+	1.999,77	950	
190074	trial 5000 M 79/3	A+	2.628,65	1250	
toebehoren					
189562	WiFi Gateway G10-3 / te voorzien per binnenunit		134,47	79	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

cv boiler

Smart

10 jaar garantie

	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
wand/vloer	vloer	vloer	vloer	wand
regelthermostaat	✓	✓	✓	✓
veiligheidsgroep 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermometer	✓	✓	✓	✓
weerstand	-	optie	optie	incl.2,2 kW
energielabel	B	B	B	B
hoogwaardige isolatie uit polyurethaanschuim	✓	✓	✓	✓
2 extra aansluitmogelijkheden	-	-	✓	-
geschikt voor gebruik met warmtepompen	-	-	✓	-
anti-legionella: opslagtemperatuur >60°C	✓	✓	✓	✓



Smart

- voor op de vloer of tegen de muur, verticaal of horizontaal
- inclusief veiligheidsgroep 7 bar 3/4"
- groot isolerend vermogen uit polyurethaanschuim
- mantel in dik, elegant en schokbestendig polypropyleen
- ophangbeugels en straalbreker standaard geleverd voor montage met aansluitingen naar beneden
- systeem tank-in-tank

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart boiler inox					
121038	100 liter	B	1.185	624	
121039	130 liter	B	1.303	686	
121040	160 liter	B	1.434	755	
121041	210 liter	B	1.649	868	
121042	240 liter	B	1.896	998	
121043	320 liter	B	2.370	1.248	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

cv boiler

Smart

10 jaar garantie

Smart E staand model

- schokbestendige mantel
- regelthermostaat
- veiligheidsthermostaat
- veiligheidsgroep 7 bar Ø 3/4" bijgeleverd
- optionele weerstand kan ingebouwd worden

Smart E Plus

Bi-Energie boiler voor installatie op de grond. Nog meer wateraansluitingen voor nog meer mogelijkheden.



Smart EW wand model

Bi-Energie boiler voor verticale wandbevestiging met de sanitaire aansluitingen verplicht naar onder gericht, uitgerust met een elektrische weerstand van 2,2 kW, geplaatst in het CV-water om kalksteenafzetting te vermijden.

- tank-in-tank systeem
- levenslange garantie Smart-for-life! zie www.acv.com

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart E boiler inox					
181917 160 liter		B	1.613	849	
181918 210 liter		B	1.855	977	
181920 300 liter		B	2.560	1.347	
Smart E Plus boiler inox					
182362 210 liter		B	1.895	998	
182380 300 liter		B	2.614	1.377	
137571 weerstand 3 kW voor Smart E & Smart E Plus			317	179	
Smart EW boiler inox					
182383 160 liter		B	1.915	1.009	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

cv boiler

Smart Green

10 jaar garantie

nu de A-label Smart Green boiler
aan de promotieprijs van
de gewone smart boiler

- A klasse boiler voor plaatsing op de vloer
- systeem tank-in-tank
- minimaal warmteverlies door innovatieve isolatie: combinatie polyurethaanschuim en vacuüm isolatiepaneel voor een uitzonderlijke energetische efficiëntie
- mantel in dik, elegant en schokbestendig polypropyleen
- regelthermostaat vervangbaar door een sonde voor het gebruik met een ketel met elektronische regeling
- veiligheidsgroep 7 bar Ø 3/4" bijgeleverd
- anti-legionella: opslagtemperatuur > 60°C
- thermostatische mengkraan aangeraden



unieke actie

op = op

jouw korting =
meer dan 60%

artikel		energielabel	brutoprijs Smart	brutoprijs Smart Green	promoprijs	aantal te bestellen
Smart Green boiler inox			B-label	A-label		
157958	130 liter	A	1.303	1.751	686	
157959	160 liter	A	1.434	1.977	755	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

condensatie gaswandketel

Calenta Ace-Matic
maximaal warm water



10 jaar garantie op warmtewisselaar

5 jaar omniumgarantie bij registratie

maximaal installatiegemak

bereikbaar, zelfinstellend en standaard interne verlichting

- alle ketelcomponenten zijn slim ingebouwd en eenvoudig bereikbaar vanaf voorzijde toestel
- meegeleverde montageframe met kraanwerk en Belgaqua gekeurde vulset
- geïntegreerd CV-expansievat
- voorzien van interne verlichting

maximale zekerheid

diepe modulatie

gegarandeerd hoog rendement

- rustiger en schoner regelgedrag door zeer diepe modulatie van 1:10, hierdoor dé perfecte combinatie met een hybride warmtepomp
- door zelfinstellend adaptief gas/luchtsysteem altijd schone verbranding en gegarandeerd hoog rendement tijdens de gehele levensduur
- voorbereid op de toekomst, ook als gassamenstelling verandert

elektronisch, zelfinstellend

gas/luchtsysteem met gas-adaptiviteit

- ketel kalibreert automatisch bij inbedrijfstelling
- bij elke opstart wordt de afstelling van het gas/luchtsysteem gecontroleerd en waar nodig bijgesteld
- altijd optimale afstelling > meer zekerheid en gegarandeerd hoog blijvend rendement
- vangt wisselende gaskwaliteiten op, evenals (toekomstige) bijmenging van andere gasen zoals tot 20% waterstof

Plug & Play connector

- microfit connector voor externe elektronische uitbreidingen
- service connector voor Smart Service Tool
- geïntegreerde rookgasterugslagklep voor overdruk CLV
- ingebouwde sturing tot 3 cv kringen
- RVS-spiraalwisselaar
- inclusief rookgasadapter 80/125 mm



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

Smart thermostaat E-twist

(art 161419)

bij aankoop van 1 Calenta Ace Matic
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

condensatie gaswandketel

Calenta Ace-Matic

de belangrijkste pluspunten op een rij

- als combi, solo én met geïntegreerde SWW-boilervat leverbaar voor aanzienlijk meer warm tapwater
- eenvoudige inbedrijfstelling, altijd schone verbranding en gegarandeerd hoog rendement tijdens de gehele levensduur door zelfinstellend adaptief gas/luchtsysteem
- rustiger en schoner regelgedrag door zeer diepe modulatie van 1:10, hierdoor ook dé perfecte combinatie met een hybride warmtepomp
- verdere standaardisatie/simplificatie van het productportfolio. Ken er één, ken ze allemaal
- alle ketelcomponenten zijn slim ingebouwd en eenvoudig bereikbaar vanaf voorzijde

artikel		energielabel cv	sanitair	debiet sww 40°C l/mm	capaciteits profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
condensatie gaswandketel + plaat - solo, alleen verwarming								
189998 25S		A	-	-	-	3.000	1.499	
189999 35S		A	-	-	-	3.117	1.549	
condensatie gaswandketel + plaat + sanitair warm water								
190070 30C		A	A	14,50	XL	3.059	1.490	
190071 40C		A	A	20.30	XXL	3.300	1.630	
condensatie gaswandketel + plaat - met ingebouwde boiler								
190072 25L		A	A	24	XL	4.947	2.469	
toebehoren								
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend OpenTherm klasse V					232,20	62	
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi					302,90	184	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm					43,40	24	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig juni 2026

gratis



condensatie gaswandketel solo

Tzerra Ace Matic
met inox warmtewisselaar

uitwisselbaar dus minder voorraad

Veel serviceonderdelen en accessoires zijn hetzelfde als de Avanta Ace. Dit scheelt in de voorraad van onderdelen. Wel zo makkelijk.

De ruime opzet van het toestel zorgt ervoor dat je onderdelen makkelijk bereikbaar zijn. Daarnaast bevat deze ketel extra slimheden, zoals het aansluiten van de Smart Service Tool en gatenways zonder dat de ketel hoeft te worden geopend, dankzij de handige Plug & Play connector aan de onderkant van de ketel.



Smart thermostaat E-twist

(art 161419)
bij aankoop van 1 Tzerra Ace Matic
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

extreem service vriendelijk

Met de Tzerra Ace-Matic zetten we de volgende stap op het gebied van standaardisatie. Dit betekent steeds meer herkenbare techniek waaronder het bekende Ace besturingsplatform (eSmart inside), gelijke onderdelen, afmetingen en aansluitingen van toestellen. Ken er één, ken ze allemaal.

artikel	vermogen cv G20 80-60°	energielabel cv	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Tzerra Ace Matic					
187572 25S	3-24 kW	A	2.080	869	
toebehoren					
187576	hydraulische aansluitset solo		220,70	122	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend OpenTherm klasse V		232,20	62	
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi		302,90	184	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm		43,40	24	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm		71,50	29	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



Smart thermostaat E-twist
(art 161419)

bij aankoop van 1 Tzerra Ace Matic uit deze promotie zolang de voorraad strekt

exclusief voor erkende installateurs

gratis

promo geldig juni 2026

condensatie gaswandketel

combi

Tzerra Ace Matic

zelf instellend presteert optimaal met inox warmtewisselaar

compact

700 x 395 x 285



Uiterst ruim modulatiebereik 1:8, ideaal voor combi-natie met warmtepompen voor een hybride werking.

compleet uitgerust & future proof

De Tzerra Ace-Matic wordt vanuit fabriek compleet uitgerust met expansievat, sifon, veiligheidsventiel, automatische ontluchter, condensafvoerslang, CLV terugslagklep, enz... Verkrijgbaar voor werking met aardgas in solo (25 kW), combi (28 of 35 kW) en ook meteen als propaan (28 kW) verwarmingsketel.

automatische gas/lucht afstelling

Unieke installatieprocedure waarbij het gasblok zichzelf inregelt en na-dien ook de verbranding én het verbruik optimaliseert, voor de hoogste compatibiliteit en het grootste installatiegemak. Past zich altijd aan voor alle soorten aardgas, propaan én bijmenging van waterstof.

artikel	vermogen cv G20 80-60° sanitair		debiet bij ΔT30°		energielabel cv sanitair		tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Tzerra Ace Matic + sanitair warm water										
187573	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL	2.288	915	
187575	35C	4,4-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	2.600	1.040	
187574	28C propaan	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL	2.496	999	
toebehoren										
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset combi							220,70	69	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend OpenTherm klasse V							232,20	62	
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi							302,90	184	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							43,40	24	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							71,50	29	

naam

klantnummer

levering vóór de 10de van de volgende maand

■ nooit op afroep

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

condensatie gaswandketel combi

Avanta Ace
compacte combi-ketel
met inox warmtewisselaar

De Avanta Ace is een energiezuinige gascondensatieketel die altijd zorgt voor comfort en ruim voldoende warm water en die optimaal is voorbereid op de toekomst. Ideaal voor kleinere tot iets grotere huishoudens.



- klaar voor 20% bijmenging waterstof
- digitale waterdrukmeting met "bijvul" melding
- compact en uiterst betaalbare combiketel 700 x 395 x 285
- aansluitingen verborgen achter mantel
- digitale uitbreiding op een later moment mogelijk
- regelaar met backlight LCD scherm en 4 drukknoppen
- buitenvoeleraansluiting en voorbereid voor zonneboiler
- installatie- en servicevriendelijk
- modulatiebereik 1:5

artikel	vermogen cv G20 80-60°	sanitair	debiet bij ΔT_{30}°		energielabel cv	sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Avanta Ace + sanitair warm water										
180549	28C	5,8-24 kW	28 kW	13,4 L/min	A	A	XL	1.678	640	
180610	35C	7,0-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	2.015	769	
toebehoren										
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset combi							220,70	69	
138732	digitale klokthermostaat iSense modulerend OpenTherm klasse V							232,20	62	
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi							302,90	184	
180613	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							43,40	24	
180614	rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							71,50	29	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klanummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

bolkraan



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan volle doorlaat - vlinder					
92039	1/2"	MF	7,79	3,55	
92040	3/4"	MF	9,90	4,50	
92041	4/4"	MF	16,79	7,66	
bolkraan volle doorlaat - vlinder					
15255	1/2"	FF	7,79	3,55	
15256	3/4"	FF	10,49	4,78	
15257	4/4"	FF	16,79	7,66	
bolkraan 2-delige koppeling					
135278	1/2"	MF	10,22	4,66	
135277	3/4"	MF	15,30	6,98	
135276	4/4"	MF	24,75	11,30	
bolkraan volle doorlaat met purgeur					
23076	1/2"		12,11	5,52	
23077	3/4"		15,30	6,98	
23078	4/4"		22,14	10,10	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

bolkraan

met geïntegreerde zeef en magneet



- geïntegreerde zeef 500µm
- geïntegreerde magneet 12.000 gauss
- beschikbaar uit voorraad van 3/4" tot 2"
- magneet en zeef kunnen eenvoudig gereinigd worden door de bolkraan af te sluiten
de installatie moet dus niet drukvrij gemaakt worden

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan met filter en magneet					
189898	3/4"	FF	60,02	31	
189899	4/4"	FF	75,06	39	
189930	5/4"	FF	125,82	65	
189931	6/4"	FF	174,12	90	
189932	2"	FF	286,28	149	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

bolkraan gas



- geschikt voor aardgas, butaan en propaan
- schroefdraad volgens DIN EN 10226-1
- GAS.BE gekeurd
- DVGW gekeurd

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan aardgas - butaan - propaan					
136532	3/8"	FF	8,02	4,01	
151659	1/2"	FF	11,10	5,55	
151660	3/4"	FF	15,62	7,81	
151661	4/4"	FF	23,39	11,70	
15292	5/4"	FF	38,59	19,30	
15293	6/4"	FF	58,21	29,11	
bolkraan aardgas - butaan - propaan					
151658	1/2"	MF	11,76	5,88	
bolkraan met koppeling aardgas - butaan - propaan					
151662	1/2"	FF	21,03	10,50	
151663	3/4"	FF	33,52	16,76	
151664	4/4"	FF	61,50	30,75	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

dichtingsproducten

Loctite®



Loctite® 55

schroefdraadafdichtingskoord

- onmiddellijke afdichting bij maximale druk
- maakt betrouwbaar herpositioneren mogelijk
- goedkeuring voor drinkwater
- gaskeuring volgens EN 751-2 Klasse ARp
- goedkeuring voor waterstof volgens AR 214



aanbevolen voor alle grove metalen schroefdraden

Loctite® 577

anaerobe schroefdraadafdichting

- medium sterkte
- geschikt voor snel werk bij lage temperaturen
- hard uit op actieve en inactieve metalen
- DVGW-goedkeuring (EN 751-1): DVGW Reg. No. NG-5146CQ0312
- eenvoudig aan te brengen
- directe lagedrukafdichting
- geschikt voor alle metalen



ideaal voor afdichting zonnepanelen

Loctite® 266

anaerobe oranje-rood schroefdraadborgmiddel

- hoge sterkte
- bestand tegen hoge temperaturen
- hard snel uit
- bestand tegen olie en matige oppervlakte vervuiling, bij temperaturen tot +232 °C.
- borgt schroefdraad tot Ø 20 mm

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
64372	Loctite 55	schroefdraadafdichtingskoord	160 meter	14,90	10,50	
16702	Loctite 577	schroefdraadafdichting	tube 50 ml	27,40	19,90	
134176	Loctite 266	afdichting zonnepanelen	tube 50 ml	57	49,50	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

diamantboor



- superieure professionele kwaliteit, extreem zware toepassing.
- hoge snijnsnelheid met een hoge diamant kwaliteit
- voor abrasieve materialen, beton en gewapend beton.
- turbosegment

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
diamantboor nat					
190304	5/4"	25 x 450 mm	54,59	30	
190305	5/4"	30 x 450 mm	58,76	35	
190306	5/4"	40 x 450 mm	68,29	40	
190307	5/4"	51 x 450 mm	73,47	45	
190308	5/4"	63 x 450 mm	80,97	48	
190309	5/4"	82 x 450 mm	106,09	60	
190310	5/4"	102 x 450 mm	126,21	65	
190311	5/4"	112 x 450 mm	138,60	70	
190312	5/4"	127 x 450 mm	155,20	75	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

acryl tub

Newform



- vervaardigd uit sanitaire acryl
- antislip
- voelt warm aan
- eenvoudig in onderhoud
- geluiddempend en stevig
- exclusief poten

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
acryl tub Newform						
134376	80-80-4 mm	wit		204	95	
134378	90-90-4 mm	wit		225	105	
134638	100-100-4 mm	wit		367	175	
134377	90-80-4 mm	wit		239	115	
134636	100-80-4 mm	wit		285	135	
134637	100-90-4 mm	wit		285	135	
134639	XL 120-80-4 mm	wit		333	160	
134642	XL 140-80-4 mm	wit		345	165	
134643	XL 160-80-4 mm	wit		369	175	
134645	XL 170-80-4 mm	wit		387	185	
134646	XL 180-80-4 mm	wit		419	195	
133144	XL 120-90-4 mm	wit		347	165	
133145	XL 140-90-4 mm	wit		380	180	
133146	XL 160-90-4 mm	wit		428	205	
133147	XL 170-90-4 mm	wit		441	210	
133148	XL 180-90-4 mm	wit		457	215	
134640	XL 120-100-4 mm	wit		437	195	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

eengreepsmengkraan

Cerabase



waar veelzijdigheid en functionaliteit elkaar ontmoeten

een ingetogen, tijdloze uitstraling

Cerabase heeft een ingetogen, maar tijdloze esthetiek die kan worden geïntegreerd in elke ruimte die op zoek is naar een eigentijdse afwerking. De flexibiliteit van de collectie geeft je de vrijheid om het product te kiezen dat het best bij jouw omgeving past. Boordevol technologie, waaronder SmartShine- en Light-Move-technologie voor een betere reiniging en onderhoud en waardoor de gebruikerservaring verbeterd doordat de waterstroom en temperatuur nauwkeurig kunnen worden ingesteld.

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
eengreepsmengkraan Cerabase							
188791	keuken	coldstart		chroom	119	65	
188789	lavabo	coldstart	zonder sluiting	chroom	105	55	
188790	lavabo	coldstart	automatische sluiting	chroom	110	59	
188788	douche	naakt		chroom	127	68	
188787	bad	naakt		chroom	150	81	
188792	muur	bek onder 200 mm		chroom	130	70	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig juni 2026

hangwc pakket

onze topper in verkoop

Sfera Eco

Silentech

- stil
- grondige reiniging
- eenvoudig onderhoud
- weinig poetsproducten
- hygiënisch

Cataglaze+
silver titanium
antibacteriële bescherming

- makkelijk in onderhoud
- extra glad en glanzend oppervlak
- bestand tegen chemicaliën
- lange levensduur
- zelfreinigende werking
- 99,99% antibacteriële bescherming

traditioneel porselein
Cataglaze®+



Quick Release

Het systeem voor snelle ontkoppeling maakt het verwijderen van de zitting eenvoudiger en sneller, zonder dat er gereedschap nodig is. De zitting gaat in één beweging omhoog, wat schoonmaken en onderhoud vergemakkelijkt.

Soft Close

Het Soft Close sluitsysteem is een functie die ervoor zorgt dat de zitting langzaam en gecontroleerd sluit, waardoor scherpe geluiden en schade per ongeluk worden voorkomen. Het sluit niet alleen geruisloos, maar biedt ook meer comfort en veiligheid.

Antibacterieel

Voor totale wc-bescherming worden alle zittingen geproduceerd met FDA en EPA geregistreerde harsen en antibacteriële coatings die de groei van ziektekiemen en de verspreiding van bacteriën voorkomen door de natuurlijke werking van zilverionen.

artikel				brutoprijs	promoprijs per pakket bij afname		aantal te bestellen
pakket Sfera Eco					1 pakket	5 pakketten	
181930	wc-zitting	wit	Quick Release / Soft Close / Antibacterieel	75			
160074	hangwc	wit	Silentech / Cataglaze+	235			
pakketprijs				310	175	165	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



Schrijf je
hier in!

- DESCO TRAKTEERT -



Café Conge

voor wie even niet aan water denkt!

Kom gezellig langs in één van onze verkooppunten en start het bouwverlof met een ontspannen terrasje. Vanaf 12 uur staat er een lekkere hap klaar voor al onze trouwe installateurs. Café Congé loopt tot 17 uur. Schrijf je snel in bij jouw desco-filiaal of vertegenwoordiger, dan zorgen wij alvast voor iets lekkers en een verfrissend drankje. Tot binnenkort!

**DONDERDAG
25 JUNI 2026**

inschrijven vóór 18/06/2026

• Vorst | Forest

**VRIJDAG
26 JUNI 2026**

inschrijven vóór 19/06/2026

• Dison • Liège
• Malmedy • Mons

**DONDERDAG
02 JULI 2026**

inschrijven vóór 25/06/2026

• Gembloux • Gent
• Lier • Temse

**VRIJDAG
03 JULI 2026**

inschrijven vóór 26/06/2026

• Braine L'Alleud • Habay
• Mechelen • Namur
• Tournai • Turnhout
• Wemmel

**DONDERDAG
09 JULI 2026**

inschrijven vóór 02/07/2026

• Aartselaar • Diest
• Marche-en-Famenne
• Wijnegem • Zele

**VRIJDAG
10 JULI 2026**

inschrijven vóór 03/07/2026

• Aalst • Antwerpen
• Châtelineau • Ekeren
• Lummen • Zaventem

**DONDERDAG
16 JULI 2026**

inschrijven vóór 09/07/2026

• Brugge

**VRIJDAG
17 JULI 2026**

inschrijven vóór 10/07/2026

• Ieper • Kuurne