

NIEUWSBRIEF

V.U. Karen Diecker ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wipacgem



new



dé logistieke oplossing voor jouw werf

Onze projectkluis is dé logistieke oplossing voor jouw werf: een mobiel magazijn dat altijd de juiste materialen klaar heeft, precies waar en wanneer je ze nodig hebt. We beheren jouw voorraad, leveren just-in-time en garanderen maximale veiligheid met een digitaal slot. Via jouw vaste desco-contactpersoon worden alle leveringen rechtstreeks in de kluis gecoördineerd, zodat jij sneller, slimmer en zonder onderbrekingen werkt.

huurprijs € 125,- / maand*
forfait leveren en afhalen € 700,-
minimum project omzet / kluis € 3.000 / maand
waarborg € 5.000,-

* eerste projectvoorraad installatiemateriaal van minstens € 5.000,- : 6 maand gratis

Paktermo PLT flexibel

Geef gas! Bespaar tijd en verhoog jouw productiviteit



RHT "resistent hoge temperatuur"

500 mbar

waterstof gecertificeerd

Het Paktermo PLT systeem, vervaardigd uit hoogwaardig RVS, is de ideale keuze voor gasinstallaties. Dankzij het flexibele ontwerp bespaar je tijd en verhoog je jouw productiviteit. Het systeem is geschikt voor aardgas, propaan en waterstof en combineert gebruiksgemak met veiligheid en duurzaamheid. De pushfitting met een 2-delig ontwerp vereist geen lassen, meten, zagen of speciaal gereedschap, waardoor montage snel en foutloos verloopt.


Met dubbele dichting, een RHT-test op 500 mbar en corrosiebestendig RVS 316 biedt het systeem maximale betrouwbaarheid en weerstand tegen chloor en zout. Het minimaliseert drukverlies en voorkomt overdimensionering

PLT dimensionering app

Bereken gemakkelijk de diameter van PLT flexibels



dankzij een handige app. Kies voor efficiëntie en zekerheid met het Paktermo PLT leidingsysteem en ervaar hoe je tijd en kosten bespaart met deze innovatieve oplossing.



flexibel inkorten met Paktermo snijmes tussen de golven en strip vervolgens de eerste 6 golven van de flexibel of 5 golven voor DN40



steek het ontmantelde deel volledig in de fitting



verwijder de gele veiligheidsring



draai de moer tot volledig tegen de fitting vast: eerst met de hand, dan met de sleutel en fixeer hierbij de fitting

Verzegel na de dichtheidstest de volledige moer van de Paktermo fitting met gele Paktermo zelfvulkaniserende tape of -krimpkous.



Ciao - innovatief in hedendaags badkamermeubilair

Met modern design en een verfijnd gevoel voor luxe brengt desco elke badkamer naar een hoger niveau. Vakmanschap zit in het DNA van de producent: met passie en precisie gemaakt in België. Naast het bestaande productgamma is er nu ook de exclusieve collectie Ciao.

e-ID - misbruik uitgesloten

Bij desco teken je elke toonbankafhaling elektronisch met jouw digitale identiteitskaart. Zowel op de afhaalnota als op de factuur verschijnt de naam én het paspoortnummer van de afhaler. Gedaan met onleesbare krabbels, extra klassement, extra administratie ... Dankzij deze veilige werkwijze worden vergissingen en misbruiken uitgesloten.

SmartPay

Je kan bij desco ook betalen met je smart-phone. Scan de QR code in en betaal eenvoudig met SmartPay tot maximum € 500 per transactie. Superhandig toch!

demodagen



Wie is er het best geplaatst om producten, technieken en materialen toe te lichten? De fabrikant natuurlijk. Maandelijks organiseren wij demodagen in samenwerking met onze leveranciers. Zo krijgen alle klanten de kans op informatie uit de eerste hand.



ontdek het Paktermo PLT systeem
dé slimme keuze
voor gasinstallaties!

Het RVS-leidingsysteem combineert supersnelle montage met maximale veiligheid en duurzaamheid. Dankzij het flexibele, pushfit 2-delige ontwerp heb je geen lassen, meten, zagen of speciaal gereedschap nodig. Zo bespaar je tijd én werk je foutloos. Het Paktermo PLT systeem is geschikt voor aardgas, propaan én waterstof, en dankzij dubbele dichting, RHT-test op 500 mbar en RVS 316 ben je verzekerd van betrouwbaarheid en corrosiebestendigheid, zelfs tegen chloor en zout. Met de handige app minimaliseer je drukverlies en voorkom je overdimensionering.

Ervaar efficiëntie en zekerheid op z'n best - bespaar tijd en kosten met Paktermo PLT!

Bezoek een van onze verkooppunten tijdens de demodagen

🕒 telkens van 8.00-13.00 uur

Aalst	04 maart	Gent	11 maart	Mons	17 maart
Aartselaar	05 maart	Habay	10 maart	Namur	18 maart
Antwerpen	06 maart	Ieper	16 maart	Temse	20 maart
Braine L'Alleud	04 maart	Kuurne	17 maart	Tournai	20 maart
Brugge	24 maart	Liège	11 maart	Turnhout	16 maart
Châtelineau	05 maart	Lier	12 maart	Vorst Forest	19 maart
Diest	09 maart	Lummen	18 maart	Wemmel	23 maart
Dison	06 maart	Malmedy	12 maart	Wijnegem	24 maart
Ekeren	10 maart	Marche	13 maart	Zaventem	13 maart
Gembloux	09 maart	Mechelen	19 maart	Zele	23 maart



welkom bij de Vaillant Roadshow!



Maak kennis met de nieuwste innovaties van Vaillant én met bewezen bestsellers in actie. Van warmtepompen en zonne-energie tot hoogrendementstoestellen en slimme thermostaten: alle systemen werken naadloos samen, zijn toekomstbestendig en energiezuinig. Vaillant-producten zijn intensief getest voor maximale betrouwbaarheid, en met een van de grootste servicenetwerken in België staat het bedrijf altijd dichtbij - persoonlijk of digitaal. Tijdens de demodagen ervaar je hoe Vaillant technologie, kwaliteit en service combineert, en waarom het de voorkeur geniet van vakmensen.

wereld loodgietersdag 11 maart

Op 11 maart vieren we jaarlijks wereld loodgietersdag. Deze dag ontstond na de aardbeving in Haïti in 2010, waar installateurs hielpen ziektes te voorkomen door sanitaire voorzieningen aan te leggen. Wereld loodgietersdag benadrukt het belang van goed werk en erkent loodgieters als onmisbare helden. Zij zorgen voor een essentiële levensbehoefte: toegang tot schoon water.

wereld waterdag 22 maart

Op 22 maart is het wereld waterdag. Deze jaarlijkse dag, georganiseerd door de Verenigde Naties, richt zich op mondiale waterproblemen. Met evenementen en informatiecampaagnes wordt aandacht gevraagd voor rampen en het tekort aan schoon drinkwater. Het doel is om het bewustzijn te vergroten en het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater te verminderen.

Bezoek een van onze verkooppunten tijdens deze Roadshow ⌚ telkens van 8.00-13.00 uur

Brugge	6 mei	Liège	16 juni	Mons	15 juni
Châtelineau	12 mei	Lummen	26 mei	Temse	1 juni
Gent	29 april	Malmedy	21 mei	Turnhout	30 april
Kuurne	9 juli	Marche	17 juni	Wijnegem	21 april

haal méér uit iedere aankoop

Kies slim en profiteer van extra korting door te kiezen voor een volle verpakking.

Waarom aarzelen? Overtuig je zelf met deze voordelen: je wordt sneller bediend, de kans op beschadiging is kleiner dankzij minder handelingen, uit een gesloten verpakking gaat minder "verloren", het vermijden van herverpakken verlaagt de afvalberg én je geniet van een scherpere aankoopprijs met een hogere winstmarge als resultaat. Kortom: een slimme keuze die rendeed.

ontbreek je een stuk om een defecte installatie te repareren?

Om een vlotte en correcte interventie te waarborgen kan je ons helpen bij het zoeken van het juiste onderdeel.

ontbreek je een binnenwerk van een kraan
bezorg de originele factuur- of ordernummer of bezorg een foto van de volledige afwerkset of van de volledige kraan

ontbreek je onderdelen van een ketel
bezorg de originele factuur- of ordernummer of bezorg een foto van het kentekenplaatje of bezorg de barcode van de ketel

profiteer ook deze maand van promoprijzen van 2025 op koper!

leg nu een ruime voorraad aan!

In de laatste maanden van 2025 zagen we ongekende stijgingen in grondstofprijzen. De koperprijs alleen al steeg met meer dan 40%. Door deze uitzonderlijke prijsstijgingen zijn aanzienlijke en onvermijdelijke prijsverhogingen op koper- en messingfittings niet te vermijden.

Speel hier nu slim op in en leg een ruime voorraad aan: **desco biedt koperen verbindingen tijdelijk aan tegen de scherpe promoprijzen van 2025.**



Ethias 15 km van Liège Métropole
12 april 2026

Op 12 april 2026 brengt de Ethias 15 km van Liège Métropole duizenden lopers samen in een jonge, dynamische sfeer. Ontdek Luik op een unieke manier en loop mee met Team Desco!

Schrijf je snel in en ontvang als erkende installateur een exclusief desco-loopshirt. Kies vooraf je wedstrijd en sluit je aan bij groep. De plaatsen zijn beperkt! De groepscode is **DESC14762**.

profiteer van de nog geldende promoties van februari 2026

Durlem volumetrische waterverzachter

Vi Maxi
vervangt
de Vi50 modellen

Vi Mini
vervangt
de Vi30 modellen



**GRATIS
open
ear pods**

bij aankoop van
1 waterverzachter
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

bekijk hier
de lopende
promotie

profiteer van de nog geldende promoties van februari 2026

Quooker de kraan die alles kan

100°C kokend,
gefilterd en gekoeld
plat en bruisend water



Batibouw actie

**GRATIS
Kadonation
Quooker cadeaubon
t.w.v. 20 €**

bij aankoop van 1 Quooker-systeem
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

bekijk hier
de lopende
promotie

spaaractie afgerond... herinneringen verzameld!

Per 1 maart is onze kwantum-spaaractie succesvol afgerond. We kijken terug op een mooie periode vol enthousiaste spaarders.

Samen hebben we genoten van bijzondere beloningen en ervaringen: een gezellige shortski, een citytrip naar Lissabon, een onvergetelijke reis naar het Midden-Oosten, een verblijf bij Center Parcs De Vossemeren en heerlijke gastronomische weekends.



Maar... met trots presenteren wij wat eraan komt! De nieuwe spaaractie 2026-2027 start in september. Vanaf dat moment kun je opnieuw desco-punten verzamelen en inwisselen voor inspirerende incentives, met een sterke focus op onvergetelijke reizen, citytrips en andere exclusieve beloningen zoals kwaliteitwijn – er is écht voor ieder wat wils. Alle details en voorwaarden vind je binnenkort op onze e-shop.

Coffee: nieuwe kleuren & afwerkingen

De Coffee badkamercollectie is een veelzijdige badkamercollectie met onderkasten in maar liefst 12 verschillende kleuren.

De onderkasten, verkrijgbaar met één of twee laden, zijn uitgerust met een verborgen zijdelingse greep. Naast de vertrouwde aluminium uitvoering is deze nu ook beschikbaar in zwart. Dankzij een extra greep bovenaan het ladefront is de Coffee-collectie bovendien geschikt voor plaatsing in een nis.

Dankzij het uitgebreide assortiment aan hoge kasten, halfhoge kasten, hangkasten, spiegels en spiegelkasten kan je vlot inspelen op uiteenlopende indelingen en projectvereisten. Het kleurenpalet van Coffee prikkelt de verbeelding.



De fronten in melamine met houtstructuur en de effen thermoform-kleur combineren een verfijnde uitstraling met een uitzonderlijk hoogwaardige kwaliteit.



eik zilver
melamine



eik caramel
melamine



eik klassiek
melamine



eik roest
melamine



eik urban
melamine



**notelaar
fluweel**
melamine



**notelaar
smartline**
melamine



wit mat
melamine



**basaltgrijs
mat**
melamine



**fluweelgrijs
mat**
melamine



**ijsblauw
mat**
melamine



**grafiet
zacht mat**
thermoform
anti-fingerprint

Naast de bestaande kleuren zijn er ook nieuwe tinten toegevoegd aan de collectie, waaronder Notelaar Smartline met verticale houtstructuur, Fluweelgrijs mat en Grafiet zacht mat. De fronten worden onder hoge druk en temperatuur samengeperst uit geïmpregneerde papierlagen met lamineharsen op een houten drager. Speciale persplaten zorgen tegelijk voor de structuur. Het resultaat is een duurzaam, kras-, stoot- en slijtvast oppervlak met een vrijwel naadloze uitstraling.

De uitvoering in grafiet zacht mat wordt geproduceerd in Thermoform anti-fingerprint via een dieptrekprocédé. Hierbij wordt de coating volledig over het front en de zijanten getrokken, wat zorgt voor een quasi naadloze afwerking. De anti-fingerprint-afwerking beperkt vingerafdrukken tot een minimum, houdt het oppervlak langer schoon en draagt bij aan een premium, verzorgde uitstraling. Coffee is een hoogwaardige badkamercollectie, exclusief op bestelling vervaardigd.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026

flexibel PLT leidingsysteem in inox voor gas


artikel			brutoprijs	prijs/meter	promoprijs	aantal te bestellen
PLT gasflexibel						
161596	DN15 (1/2")	rol 15 meter	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rol 30 meter	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rol 15 meter	172,50		69,75	
161599	DN20 (3/4")	rol 30 meter	330	4,65	139,50	
161710	DN20 (3/4")	rol 75 meter	780		348,75	
162301	DN20 (3/4")	rol 300 meter	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rol 15 meter	232,50		86,25	
161712	DN25 (4/4")	rol 30 meter	435	5,75	172,50	
161713	DN25 (4/4")	rol 75 meter	982,50		431,25	
162302	DN25 (4/4")	rol 200 meter	2.540		1.150	
161714	DN32 (5/4")	rol 15 meter	328,50		141	
161715	DN32 (5/4")	rol 30 meter	615	9,40	282	
162221	DN32 (5/4")	rol 75 meter	1.425		705	
187798	DN32 (5/4")	rol 300 meter	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rol 30 meter	1.020	18,50	555	
188816	DN40 (6/4")	rol 100 meter	3.402		1.850	
PLT gas puntstuk						
161716	DN15-1/2" M		16		7,90	
161717	DN20-3/4" M		24		8,10	
161718	DN25-3/4" M		30		9,70	
161719	DN25-4/4" M		32		9,80	
161720	DN32-5/4" M		59		29	
180859	DN40-6/4" M		97		48	



RHT "resistent
hoge temperatuur"

500 mbar

waterstof gecertificeerd



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026

flexibel PLT leidingsysteem in inox voor gas

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
PLT gas mof					
161721	DN15 (1/2")		27	13	
161722	DN20 (3/4")		32	15	
161723	DN25 (4/4")		49	23	
161724	DN32 (5/4")		74	36	
180960	DN40 (6/4")		168	82	
PLT gas beschermkap					
154799	DN15		0,55	0,30	
154800	DN20		1,2	0,70	
154801	DN25		1,33	0,75	
154802	DN32		4,50	2,50	
154803	DN40		7,50	4	
PLT gas krimprous					
154808	PLT gas zelfvulkaniserende tape geel		12	7	
154809	DN15	3 meter	17	9	
162152	DN20-DN25	3 meter	24	13	
154813	DN32	3 meter	46	24	
154815	DN40	3 meter	63	33	
toebehoren			nettoprijs		
154973	buisensnijder voor PLT-systeem		94		
181028	reservemes voor buizensnijder		16		
154832	breek- en stripmes met wiel voor PLT		9		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig maart 2026

flexibel beschermprofiel

FlexProtect


verzinkte buisbescherming

- flexibel op rollengte van 10 meter
- doormeter 50 x 45 mm
- wanddikte: groter dan 2mm
- 1,2 kg /meter
- beschermt PLT + WICU DN15, DN20, DN25 en DN32
- in de chape, in de muur, op de muur
- corrosie bestendige galvanisatie
- bescherming volgens "ruimtelijke schikking 5"
- volgens de norm NBN D51-003 / NBN D51-006



Paktermo flexibel zonder verbindingen kan in volgende situaties...
 ingeslepen of ingewerkt in de vloer of in de muur mits een galva beschermprofiel of Paktermo FlexProtect flexibel van meer dan 2 mm dik

corrosie bestendige FlexProtect flexibel beschermt PLT gasleiding - DN15, DN20, DN25, DN32 en DN40 in de chape

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Paktermo FlexProtect						
164216	DN15-32 mm	rol 10 meter		120	49	
189665	DN40-50 mm	rol 10 meter		168	69	
protect profiel gas						
177705	tot 32 mm/PLT DN25 1,2m			17,57	8,43	
177706	tot 42 mm/PLT DN32 1,2m			32,38	15,54	
beugel met isolatie voor metalen buis						
129658	21-23 M8 1/2"			1,43	0,69	
129659	26-28 M8 3/4"			1,51	0,72	
129660	32-35 M8 4/4"			1,73	0,83	
129661	40-46 M8 5/4"			1,91	0,92	
129662	48-51 M8 6/4"			2,14	1,03	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldt maart 2026

gasflexibel in inox



gebruiksaanwijzing

- 20 kW maximum
- voor aardgas L en H / propaan – butaan
- conform aan de europese norm EN 14800
- KVBG test rapport C-21-3806-A
- installeer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften, rekening houdend met de voorschriften van het aan te sluiten toestel en best practices door een gekwalificeerde installateur
- nooit installeren als de compatibiliteit met de installatie niet is verzekerd, geen adapters gebruiken
- gebruik geschikte lengte, vermijd draai- en torsiespanning, respecteer de minimale buigradius van 45 mm
- niet uit elkaar halen - wijzig geen enkel onderdeel - sluit geen 2 of meer slangen aan beschadigde slangen volledig vervangen
- installeer na drukreductie en gaskraan - maximaal 100 mbar
- de slang moet altijd toegankelijk zijn, niet in wand, vloer en plafond monteren
- niet installeren in ruimtes warmer dan 60 °C en gebruik toegestaan afdichtingsmateriaal
- controleer voor gebruik op dichtheid en zorg voor voldoende doorstroming
- vermijd elk contact met chemicaliën en gebruik geen vet of olie op conische delen
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
gasflexibels inox MF 1/2"				per stuk	per doos 20 stuks	
61077	75 cm	met moer	39	19	15	
61078	100 cm	met moer	41	20	16	
62486	150 cm	met moer	51	24	19	
166680	200 cm	met moer	57	27	22	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig maart 2026

geïsoleerde leiding in inox voor (monobloc) warmtepomp

De geïsoleerde inox leidingen zijn speciaal ontworpen voor warmtepompaansluitingen. De isolatie is uitgerust met een naadloze, geëxtrudeerde UV-bestendige buitenlaag, die optimale bescherming biedt tegen externe invloeden. Het gesloten-cellige elastomeermateriaal aan de binnenkant beperkt warmteverlies en voorkomt condensvorming. Dankzij de beschikbare lengtes zijn deze flexibels ideaal voor compacte installaties en kunnen warmtepompen eenvoudig dicht bij de huiswand worden geplaatst. De geribbelde flexibels bieden bovendien flexibiliteit bij het positioneren van de buitenunit van de warmtepomp.



artikel		brutoprijs	prijs/meter	promoprijs	aantal te bestellen
geïsoleerd inox flexibel CV					
189937	DN25 rol 10 m	215		103	
189938	DN25 rol 20 m	415	10,30	206	
190143	DN25 rol 50 m	1.000		515	
189939	DN32 rol 10 m	285		136	
189950	DN32 rol 20 m	545	13,60	272	
190144	DN32 rol 50 m	1.335		680	
puntstuk voor geïsoleerd flexibel CV					
189951	DN25 (4/4") F	27		12,80	
189952	DN32 (5/4") F	38		18	
mof voor geïsoleerd flexibel CV					
189953	DN25	42		20	
189954	DN32	57		27	
set beugels voor geïsoleerde inox flexibel CV					
189955	DN25	8		4	
189956	DN32	9		4,50	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026

bolkraan gas



- geschikt voor aardgas, butaan en propaan
- schroefdraad volgens DIN EN 10226-1
- GAS.BE gekeurd
- DVGW gekeurd

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan aardgas - butaan - propaan FF			
151659 1/2" FF	11,10	5,55	
151660 3/4" FF	15,62	7,81	
151661 4/4" FF	23,39	11,70	
15292 5/4" FF	38,59	19,30	
15293 6/4" FF	58,21	29,11	
bolkraan aardgas - butaan - propaan MF			
151658 1/2" MF	11,76	5,88	
bolkraan met koppeling aardgas - butaan - propaan FF			
151662 1/2" FF	20,43	10,22	
151663 3/4" FF	32,53	16,27	
151664 4/4" FF	59,72	29,80	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig maart 2026

flexibel in inox

voor sanitair en cv



- slang materiaal in inox AISI 316L
- moer + nippel in messing
- afdichting klingerit
- tolerantie ± 0,4 mm

in cv toepassingen mogen er geen gevlochten flexibels gebruikt worden
bv. aansluiting expansievat of ketel...
je kan deze flexibel ook gebruiken voor aansluiting van een verzachter

artikel				maximale werkdruk bij 20°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
inox flexibel AISI 316 L							
182310	DN15	rol 5 meter		16 bar	55	30	
182311	DN15	rol 25 meter		16 bar	225	120	
182312	DN20	rol 5 meter		10 bar	70	38	
182313	DN20	rol 25 meter		10 bar	275	144	
182314	DN25	rol 5 meter		10 bar	80	44	
182315	DN25	rol 25 meter		10 bar	325	172	
set koppelingen inox flexibel AISI 316 L							
182316	DN15 (3/4")	M			10	4,80	
182317	DN20 (4/4")	M			16	8,10	
182318	DN25 (5/4")	M			30	14,50	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart en april 2026

gratis



koelbox

bij aankoop van
10 DT4 of 4 DT4R
thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

thermostaat

DT4



ontworpen voor installateurs
gemaakt voor gebruikers

DT4 Ruimtethermostaten combineren een slank en modern ontwerp met eenvoudige functionaliteiten. Gemakkelijk in gebruik, met eigenschappen waar u van gaat houden. Ze bieden alles wat u en uw klanten willen en nodig hebben. Precies zoals u het zich had voorgesteld.

ontworpen om samen te werken met
bestaande en toekomstige producten

DT4 Ruimtethermostaten zijn geschikt voor vrijwel elk huishouden en elke toepassing. Van aan/uit en OpenTherm® cv-ketels, stadsverwarming tot warmtepompen. Ze werden ontworpen voor verschillende soorten woningen en systeemtoepassingen en zijn verkrijgbaar als bedrade of draadloze oplossing. Kies simpelweg de juiste DT4 thermostaat voor uw klant.

ondersteunt groenere
energiesystemen

DT4 Ruimtethermostaten kunnen geïnstalleerd worden als thermostaat of als onderdeel van een bredere comfortoplossing, zoals de HCC100 Multizone vloercomfortregelaar of als onderdeel van evohome. DT4 Ruimtethermostaten ondersteunen zowel hybride als groenere energiesystemen inclusief warmtepompen, zonering, vloerverwarming en -koeling.

artikel					brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
digitale ruimtethermostaat						per 1 stuk	per 10 stuks	
187326	DT4	wit	aan/uit digitaal		66	40	37	
187327	DT4	zwart	aan/uit digitaal		66	40	37	
digitale ruimtethermostaat draadloos						per 1 stuk	per 4 stuks	
187328	DT4R	wit	aan/uit + timer digitaal		145	88	83	
187329	DT4R	zwart	aan/uit + timer digitaal		145	88	83	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart en april 2026



koelbox

bij aankoop van
3 T6 thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

thermostaat

T6



T6 zwart / wit

- slimme thermostaat
- 7 dagen programma
- 5+2 ook instelbaar



T6R draadloos

compatibel voor

- on/off schakeling
- OpenTherm communicatie
- aansturing zoneventielen
- warmtepompen

- aanraakscherm technologie
- universele iconen
- voorgeprogrammeerd
- optimalisatie functies
- WiFi connectiviteit
- afstandsbediening via smart phone of tablet
- geo-fencing technologie



**standaard
thermostaat-ketel
installatie**

2 draden verbonden
met thermostaat in boiler



T6



draadloze T6R



artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 3 stuks	
158818	T6 zwart	197,92	147	140	
162256	T6 wit	197,92	147	140	
158819	T6R zwart draadloos	247,66	185	175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart en april 2026

gratis



koelbox

bij aankoop van
3 T4 thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

thermostaat

T4

T4 dag

- 6 schakelingen/dag
- zelfde programma

T4 week

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- verwarming regelbaar met thermostatische kranen

T4M

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor Opentherm ketelsturing

T4R

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor aan/uit regeling en Opentherm ketelsturing



- vereenvoudigt het gebruik dankzij eenvoudige toetsen, een overzichtelijk scherm en gebruiksvriendelijke functies
- maximaliseert energiebesparing door het vooraf geprogrammeerde klokprogramma
- stroomlijnt het installatieproces door het bieden van gestandaardiseerde montage
- werkt met elk verwarmingssysteem en elke ketel

- 24-230V aan/uit boiler (gas of mazout)
- OpenTherm boiler
- zonekleppen
- warmtepompen

* Thermostatic Radiator Valve

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 3 stuks	
160087	T4 dag	166,06	96	90	
159381	T4 week met TRV* functie	198,84	110	105	
159383	T4M week OpenTherm	210,84	123	119	
159382	T4R week draadloos	301,61	174	167	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

profiteer van promoprijzen van 2025 op koper!
leg nu een ruime voorraad aan!



persfitting combi-press

2 in 1 - één fitting voor gas én water

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
elleboog					afname/zak	
159410	90° FF 15 mm	10		3,63	1,64	
159411	90° FF 22 mm	10		6,03	2,71	
159412	90° FF 28 mm	5		12	5,40	
159413	90° MF 15 mm	10		3,44	1,55	
159414	90° MF 22 mm	10		6	2,70	
159415	90° MF 28 mm	5		13,4	6,02	
159416	45° FF 15 mm	10		4,12	1,84	
159417	45° FF 22 mm	10		5,19	2,33	
159418	45° FF 28 mm	5		16,06	7,23	
159419	45° MF 15 mm	10		3,31	1,49	
159420	45° MF 22 mm	10		4,84	2,18	
159421	45° MF 28 mm	5		15,6	7,02	
159422	YK M 1/2" x 15 mm	10		17,24	7,76	
159423	YK M 3/4" x 22 mm	10		27,76	12,48	
159424	YK M 4/4" x 28 mm	5		41,64	18,74	
159425	YK F 1/2" x 15 mm	10		11,76	5,29	
159426	YK F 3/4" x 22 mm	5		18,61	8,38	
160034	YK F 4/4" x 22 mm	5		29,70	13,37	
159427	YK F 4/4" x 28 mm	5		33,11	14,90	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

profiteer van promoprijzen van 2025 op koper!

leg nu een ruime voorraad aan!

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026

voordelen van Frabo combi-fitting

- gecertificeerde kwaliteit
- absolute dichtzekerheid
- betrouwbaar, snel, economisch en universeel
- een fout maken door een fitting voor water te plaatsen in een gasinstallatie is uitgesloten
- halveer je voorraad en het aantal referenties
- dubbel perssysteem V-profiel
- van $\varnothing$ 15 tot $\varnothing$ 54 mm
- standaard enkelvoudige persbek t.e.m. 54 mm
- made in Italy

10 jaar praktijktest in België

10 miljoen fittingen

15 miljoen persingen


artikel			aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
kulas F						afname/zak	
159428	1/2" x 15 mm	10			12,02	5,41	
T						afname/zak	
159429	15 mm	10			5,60	2,52	
159430	22 mm	5			9,63	4,34	
159431	28 mm	5			17,38	7,82	
reductie T						afname/zak	
160036	15 x 22 x 15 mm	5			18,51	8,34	
159432	22 x 15 x 15 mm	5			15,09	6,78	
159433	22 x 15 x 22 mm	5			8,31	3,74	
159434	22 x 22 x 15 mm	5			10,33	6,80	
159435	28 x 15 x 28 mm	5			15,12	8,69	
159436	28 x 22 x 28 mm	5			19,23	8,66	
T met draad F						afname/zak	
159437	15 x 1/2" x 15 mm	10			16,54	7,44	
159438	22 x 1/2" x 22 mm	5			22,57	10,16	
159439	22 x 3/4" x 22 mm	5			33,22	14,95	
159440	28 x 1/2" x 28 mm	5			28,97	13,03	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5			41,61	18,72	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

- EPDM** zwart : uitsluitend water
- HNBR** geel Securfrabo
unieke fitting voor water en gas
- HNBR** geel : uitsluitend gas
- FKM** groen : Solar



artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
mof FF					afname/zak	
159442	15 mm	10		3,44	1,55	
159443	22 mm	10		5,11	2,30	
159444	28 mm	10		9,74	4,38	
reductie MF					afname/zak	
159445	22 x 15 mm	10		3,63	1,64	
159446	28 x 15 mm	10		9,20	4,13	
159447	28 x 22 mm	10		9,71	4,36	
reductie mof FF					afname/zak	
159448	22 x 15 mm	10		14,88	6,68	
159449	28 x 22 mm	10		17	7,65	
schuifmof FF					afname/zak	
159450	15 mm	10		4,30	1,94	
159451	22 mm	10		6,43	2,90	
159452	28 mm	5		11,41	5,14	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

profiteer van promoprijzen van 2025 op koper!

leg nu een ruime voorraad aan!

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026

gele HNBR Combi O-ring

De unieke gele HNBR Securfrabo Combi O-ring heeft een maximum werktemperatuur van 95°C. Hij is bestand tegen een uitzonderlijke en kortstondige piektemperatuur van 120°C.

groene FKM Solar O-ring

De groene O-ring voor zon installaties heeft een maximum werktemperatuur van 160°C. De Solar O-ringen van 15, 18, 22, 28 en 35 mm zijn op voorraad in sets van 5.

artikel			aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
puntstuk					afname/zak	
159453	M 1/2" x 15 mm	10		3,74	1,68	
159454	M 1/2" x 22 mm	10		7,75	3,48	
159455	M 3/4" x 15 mm	10		7,51	3,38	
159456	M 3/4" x 22 mm	10		7,13	3,20	
159457	M 3/4" x 28 mm	5		20,82	9,37	
159458	M 4/4" x 22mm	5		9,42	4,24	
159459	M 4/4" x 28 mm	5		12,72	5,72	
159460	F 1/2" x 15 mm	10		4,90	2,21	
159461	F 3/4" x 15 mm	10		9,55	4,31	
159462	F 3/4" x 22 mm	10		7,51	3,38	
159463	F 3/4" x 28 mm	5		24,26	10,91	
159464	F 4/4" x 28 mm	5		13,80	6,21	
stop					afname/zak	
159469	15 mm	10		7,26	3,27	
159470	22 mm	10		12,11	5,44	
159471	28 mm	10		18,59	8,37	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



leak
before
press

persfitting C-staal

één V bek voor koper én C-staal

artikel	aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
elleboog				afname/zak	
160860 FF 90° 15 mm	10		3,19	1,55	
160861 FF 90° 18 mm	10		3,70	1,79	
160862 FF 90° 22 mm	10		4,40	2,14	
160863 FF 90° 28 mm	5		5,78	2,80	
160867 MF 90° 15 mm	10		3,29	1,60	
160868 MF 90° 18 mm	10		3,70	1,79	
160869 MF 90° 22 mm	10		4,40	2,14	
160870 MF 90° 28 mm	5		5,78	2,80	
160874 FF 45° 15 mm	10		3,35	1,62	
160875 FF 45° 18 mm	10		3,83	1,86	
160876 FF 45° 22 mm	10		4,43	2,14	
160877 FF 45° 28 mm	5		5,78	2,80	
160881 MF 45° 15 mm	10		3,24	1,56	
160882 MF 45° 18 mm	10		3,86	1,87	
160883 MF 45° 22 mm	10		4,46	2,16	
160884 MF 45° 28 mm	5		5,78	2,80	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

profiteer van promoprijzen van 2025

leg nu een ruime voorraad aan!

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026



voordelen van Frabo Carbon staal

- economisch
- gecertificeerde kwaliteit VdS
- absolute dichtzekerheid
- in- en uitwendig verzinkt
- dubbel perssysteem V-profiel
- o-ring extra beschermd
- van ø 15 tot ø 54 mm
- standaard enkelvoudige persbek t.e.m. 54 mm
- made in Italy

10 jaar praktijktest in België

10 miljoen fittingen

15 miljoen persingen

artikel	aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
bocht M			afname/zak	
160888 1/2" x 15 mm	10	9,61	4,66	
160889 3/4" x 22 mm	10	11,56	5,59	
160890 4/4" x 28 mm	5	14,69	7,12	
160891 1/2" x 15 mm kort	5	12,21	6,15	
T			afname/zak	
160892 15 mm	10	5,99	2,90	
160893 18 mm	10	6,45	3,12	
160894 22 mm	5	6,91	3,35	
160895 28 mm	5	9,26	4,49	
reductie T			afname/zak	
160899 15 x 22 x 15 mm	10	13,72	6,65	
160900 22 x 15 x 22 mm	5	6,83	3,32	
160901 22 x 18 x 22 mm	5	7,18	3,48	
160902 28 x 15 x 28 mm	5	9,64	4,67	
160903 28 x 22 x 28 mm	5	9,94	4,81	
160904 35 x 22 x 35 mm	5	14,34	6,96	
160905 35 x 28 x 35 mm	5	14,58	7,07	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

persfitting C-staal

artikel			aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
T met draad F					afname/zak	
160909	15 x 1/2" x 15 mm	10		8,80	4,27	
160910	22 x 1/2" x 22 mm	5		9,45	4,59	
160911	28 x 1/2" x 28 mm	5		11,02	5,34	
160912	35 x 1/2" x 35 mm	1		15,50	7,51	
160913	42 x 1/2" x 42 mm	1		23,14	11,22	
mof FF					afname/zak	
160914	15 mm	10		2,57	1,25	
160915	18 mm	10		2,70	1,31	
160916	22 mm	10		2,81	1,36	
160917	28 mm	10		3,29	1,60	
schuifmof FF					afname/zak	
160921	15 mm	10		2,92	1,41	
181654	18 mm	10		3,46	1,67	
160922	22 mm	5		4,75	2,31	
160923	28 mm	5		4,75	2,30	
reductie MF					afname/zak	
160924	18 x 15mm	10		2,27	1,10	
160925	22 x 15mm	10		2,46	1,19	
160926	22 x 18mm	10		2,46	1,19	
160927	28 x 15mm	5		3,43	1,66	
160928	28 x 22mm	10		3,40	1,65	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


profiteer van promoprijzen van 2025

leg nu een ruime voorraad aan!

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026

persfitting C-staal

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
puntstuk					afname/zak	
160934	F 1/2" x 15 mm	10		6,67	3,23	
160935	F 3/4" x 22 mm	10		7,70	3,73	
160936	F 3/4" x 28 mm	5		11,21	5,43	
160937	F 4/4" x 28 mm	5		10,56	5,11	
160940	M 1/2" x 15 mm	10		6,67	3,23	
160941	M 1/2" x 18 mm	10		6,99	3,38	
160942	M 1/2" x 22 mm	10		9,13	4,43	
160943	M 3/4"x 22 mm	10		7,70	3,73	
160945	M 3/4" x 28 mm	5		10,13	4,90	
160944	M 4/4" x 22 mm	5		11,34	5,50	
160946	M 4/4" x 28 mm	5		10,13	4,90	
koppeling					afname/zak	
160950	2-delige koppeling F 4/4" x 22 mm	5		9,10	4,42	
160951	3-delige koppeling M 3/4" x 22 mm	5		18,41	8,93	
160952	3-delige koppeling M 4/4" x 28 mm	5		25,16	12,20	
stop					afname/zak	
160953	15 mm	10		5,37	2,61	
181651	18 mm	10		5,54	2,68	
160954	22 mm	10		5,91	2,87	
160955	28 mm	10		8,72	4,23	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig maart 2026

zelfaanzuigende booster

Scala1

 Bluetooth

het alternatief voor de MQ
productiestop MQ



fluisterstille werking

Dankzij de ventilatorloze motor en de automatische uitschakeling van de zelfaanzuigende werking, is de Scala1 zeer stil tijdens bedrijf. Dit betekent dat de Scala1 zonder problemen binnenhuis kan worden gebruikt, zonder storend lawaai.

- zelfaanzuigende boosterpomp met vast toerental
- compacte boosterpomp
- snelle en eenvoudige installatie
- Bluetooth communicatie met Grundfos app
- fluisterstille werking 53 dBA
- groot toepassingsbereik
- verschillende zuigmodi
- geïntegreerde veiligheden
- 1 digitale ingang
- zeer compact

- ruimtevolume van 39 liter
- ingebouwde terugslagkleppen
- geïntegreerde sturing
- commissioning assistant
- eenvoudige bediening met twee pompen
- dankzij de buitenbeschermingsklasse IPX4D, spatwaterdichtheid uit alle richtingen, kan de Scala1 buiten worden gemonteerd en bediend, zonder extra behuizing

communicatief

Door directe communicatie met de Grundfos GO Remote App kan de Scala1 gemakkelijk worden bediend en ingesteld

- werking en instelling
- inbedrijfstelling assistent
- documentatie
- trendgegevens
- problemen oplossen
- firmware update
- service op afstand

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfaanzuigende booster				
177878	Scala1 3-35 230 V	750	365	
177879	Scala1 3-45 230 V	795	385	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026

zelfaanzuigende drukverhogende pomp

Scala2

De vernieuwde Grundfos Scala2 is een volledig geïntegreerd, zelfaanzuigend, compacte pomp voor drukverhoging in huishoudelijke toepassingen, zoals ééngezinswoningen en appartementen. Scala2 New heeft een geïntegreerde snelheidsregeling waardoor een perfecte druk aan de tappunten kan worden gehandhaafd.



stil & energiezuinig

- perfecte waterdruk tot 5,5 bar met variabel toerental
- stil tot 44 dba
- compact & plug and pump
- energiezuinig: max 550 W
- compact en eenvoudig te installeren
- op stock in al onze filialen

een drukverhoger voor alle soorten installaties

Scala2 gebruikt baanbrekende technologie om essentiële drukverhogende componenten te integreren in één compacte behuizing. Andere belangrijke kenmerken maken de pomp veelzijdig, voor verschillende installaties:

waterleidingen

De motor met variabel toerental zorgt, in combinatie met slimme bedieningselementen, voor een optimale waterdruk op alle kranen, ongeacht schommelingen in de inlaatdruk, en heeft een classificatie van PN 10.

ondergrondse put

Zelfaanzuigend, ontluchtingsfunctie en droogloopbeveiliging voor een constante watertoevoer uit ondergrondse putten. Kan water oppompen vanaf een diepte tot 8 m.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfaanzuigende drukverhogende pomp			
188817 Scala2	954	495	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig maart 2026

jetpomp

JP booster +PM start

De JP PM is een booster die bestaat uit een drukregelaar en een zelfaanzuigende, enkeltraps centrifugaalpomp. De JP PM is ontworpen voor diverse toepassingen in de tuin en de woning en is voorzien van droogloopbeveiliging.



- jetpomp met PM start
- 4 Modellen van 3 tot 5M³/U
- geïntegreerde beveiligingen via PM start
- goedkoper alternatief
- zeer krachtig in aanzuig
- eenvoudig te installeren
- robuust ontwerp
- hoge betrouwbaarheid
- zelfaanzuigend automatisch in-en uitschakelen PM1-15
- ingebouwde droogloopbeveiliging en anti-pendelbedrijf prestatiecurves
- indicatie van spanning

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
jetpomp + elektrische drukschakelaar				
162987	JP booster 3-42 +PM start	553	310	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026

onderwaterpomp

SB PM1 - SBA

- stille werking en energie-efficiënt
- SB PM1 = externe drukschakelaar
- SBA = interne drukschakelaar
- Booster met geïntegreerde beveiligingen
- Booster voorzien van alle benodigdheden
- eenvoudig te installeren
- voorzien van een drijvende aanzuig met filter (1 mm maaswijdte)



- robuust en betrouwbaar
- ingebouwde thermische beveiliging
- drijvende aanzuiging met filter voorkomt dat grote deeltjes in de pompbehuizing terechtkomen
- vlotter als droogloopbeveiliging minimale toevoerhoogte (automatische herstart bij SBA)
- terugslagklep

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderwaterpomp				
139668	SB boosterpack 3-45AW PM1	1.105	565	
151709	SBA 3-45AW	1.096	560	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig maart 2026

regenwater omschakelsysteem

Scala1 System

 Bluetooth™

vernieuwd model

Scala1 System is een boostersysteem ontworpen voor het beheer en de distributie van regenwater en is geschikt voor het opvangen van huishoudelijk regenwater, vloerreinigingssystemen en grijswatertoepassingen. De installatie van het Scala1 System is in overeenstemming met de EN1717.



- compacte Belgaqua gekeurde regenwater hergebruik installatie
- overschakeling regenwater – drinkwater via driewegkraan (automatisch of manueel)
- twee types: 3-35 en 3-45
- stille betrouwbare pomp met communicatie mogelijkheden
- eenvoudige montage en bediening
- mogelijkheid tot werking met laadpomp (afstand aanzuig > 24m)
- overloop stadswaterreservoir alarm + geïntegreerde beveiligingen

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwater omschakelsysteem				
188784	Scala1 system 3-35	2.281	1.195	
188785	Scala1 system 3-45	2.345	1.225	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026

bad- en doucheset

Fito Clic



- handdouche
- 13 - 18 l/min bij 3 bar, 9 l/min inclusief debietbegrenzer
- antikalk longlife siliconen
- 3-jet regen / massage / regen + massage

- 3-jet regen / massage / regen + massage
- 13-18 l/min bij 3 bar, 9 l/min inclusief debietbegrenzer
- antikalk longlife siliconen
- Clic bediening

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
162170	badset	Ø 12 cm	3-jet wit-chroom	69	35	
188264	badset	Ø 12 cm	3-jet zwart	108	59	
162165	doucheset	Ø 12 - 60 cm	3-jet wit-chroom	109	59	
162166	doucheset	Ø 12 - 90 cm	3-jet wit-chroom	139	75	
188263	doucheset	Ø 12 - 100 cm	3-jet zwart	225	120	
190010	doucheset	Ø 12 - 100 cm	3-jet inox	265	145	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


CATALANO

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig maart 2026

handenwasser

personaliseer en combineer met onderbouw naar keuze

Newform
Desco Collection



wit blauwe natuursteen lava

Premium 40
Catalano



wit mat wit mat zwart

Briq
Desco Collection



beton

* bevestiging artikel 160956 apart verkrijgbaar

artikel						kraangat	bevestiging	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
handenwasser										
138007	Newform	kunstmarmer	wit	40-22 cm	rechts	✓	173	90		
160007	Newform	kunstmarmer	wit	40-22 cm	links	✓	173	90		
139803	Newform	natuursteen	blauw	40-22 cm	omkeerbaar	*	259	140		
151431	Newform	kunstmarmer	lava	40-22 cm	rechts	✓	208	115		
158935	Premium 40	porselein	wit	40-23 cm	omkeerbaar	✓	220	115		
160057	Premium 40	porselein	mat wit	40-23 cm	omkeerbaar	✓	330	175		
162498	Premium 40	porselein	mat zwart	40-23 cm	voorgestoken	✓	330	175		
162111	Briq	beton		40-22 cm	rechts		456	250		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026

onderbouw handenwasser

personaliseer en combineer met handenwasser naar keuze

Form Mini



wit



nordic eik




eik natuur




eik gold



eik brons



notelaar



poederwit



poedergrijs



artikel				poederlak	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderbouw							
180941	wit	40 cm	omkeerbaar		221	99	
180942	nordic eik	40 cm	omkeerbaar		221	99	
180944	eik natuur	40 cm	omkeerbaar		221	99	
187324	eik gold	40 cm	omkeerbaar		221	99	
190024	eik brons	40 cm	omkeerbaar		221	99	
188154	notelaar	40 cm	omkeerbaar		221	99	
180945	poederwit	40 cm	omkeerbaar	v	273	120	
180946	poedergrijs	40 cm	omkeerbaar	v	273	120	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

NOBILI

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig maart 2026

koudwaterkraan



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
koudwaterkraan					
178917	Lira	chroom	90	45	
188487	Lira	mat zwart	139	75	
177331	Lira kruis	chroom	112	60	
koudwaterkraan					
153269	Live	chroom	159	85	
162104	Live	mat zwart	175	95	
185884	Live	inox	199	110	
181750	Live	grafite geborsteld	199	110	
188679	Live	miele geborsteld	199	110	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026

koudwaterkraan

Jo



Micro



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
koudwaterkraan					
185785	Jo	chroom	150	79	
185786	Jo	mat zwart	192	105	
koudwaterkraan					
177543	Micro	chroom	141	79	
177544	Micro	mat zwart	193	105	
177545	Micro	inox-look	210	115	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig maart 2026

sanitair porselein

exclusief bij desco

Bastia by Geberit
de complete badkamerserie voor projectbouw



hangwc diepspoeler

- Rimfree zonder spoelrand
- voldoet aan EN 997
- inclusief debietbegrenzer



hangwc diepspoeler

- met spoelrand
- voldoet aan EN 997



handenwasser

- met kraangat en overloop



hoekhandenwasser

- met kraangat en overloop



handenwasser

- met kraangat rechts en overloop



urinoir met spoelrand

- aansluiting boven of achter
- afvoer naar achteren of naar onder
- voldoet aan EN 13407

artikel				kraangat	overloop	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hangwc diepspoeler								
188852	Rimfree		wit			199	105	
188851			wit			99	55	
handenwasser								
188860	rond	40 cm	wit	✓	✓	50	29	
188859	hoek	40x45,5 cm	wit	✓	✓	46,40	25	
188869	square	35x25 cm	wit	rechts	✓	89	45	
urinoir								
188861	aansluiting	boven	wit			165	90	
188862	aansluiting	achter	wit			165	90	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig maart 2026

hangwc met zitting

Me by Starck Hero



innovatieve technologieën
en geoptimaliseerde
hygiënestandaarden
voor maximaal comfort

- krachtige spoeltechnologie zonder compromissen**

Het hart van de ME by Starck Hero Edition is de krachtige en efficiënte DuraFlush draaispoeling, die een hoog niveau van spoelprestaties garandeert, zelfs met kleine hoeveelheden water.


- bescherming en hygiëne voor een allround goed gevoel**

doeltreffendheid van DuraShield®

Het innovatieve glazuur biedt uitstekende prestaties dankzij een glad en bijna poriënvrij oppervlak waardoor vuil en kalk gemakkelijker wegvloeien voor ultiem schoonmaakgemak. Positief geladen metaalionen vormen bovendien een onzichtbaar beschermend schild dat 99,9% van alle bacteriën binnen 24 uur onschadelijk maakt.

- optimaal gemak tijdens installatie en gebruik**

- bijzonder duurzaam**



design by Philippe Starck

Alleen een ontwerper als Philippe Starck kan naar appartementen, huizen en kantoren verwijzen als zijn persoonlijke musea. Daar vind je zijn servies, stoelen, citruspersen en badkamerproducten - inclusief de Duravit ME by Starck serie.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hangwc met zitting						
191726	wc-zitting	softclose	wit	216	105	
191727	hangwc	rimless	wit	575	285	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

inbouwbad

Oberon 2.0
1700 x 750 mm



- rechthoekig bad in Quaryl
- verlengde afvoer en overloop
- 2 x zelfklevend badonderstel verstelbaar van 130-180 mm
- middenafvoer
- antislip-klasse A

Oberon
1800 x 800 mm



- rechthoekig bad in Quaryl
- 2 x zelfklevend badonderstel verstelbaar van 130-180 mm
- afvoer aan voeteneinde
- antislip-klasse A

Oberon 2.0
1800 x 800 mm



- rechthoekig bad in Quaryl
- verlengde afvoer en overloop
- 2 x zelfklevend badonderstel verstelbaar van 130-180 mm
- middenafvoer
- antislip-klasse A

Oberon
1900 x 900 mm



- rechthoekig bad in Quaryl
- 2 x zelfklevend badonderstel verstelbaar van 130-180 mm
- middenafvoer
- antislip-klasse A

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
inbouwbad met poten						
161677	Oberon 2.0	1700 x 750 mm	wit	1.280	640	
63957	Oberon	1800 x 800 mm	wit	1.331	665	
161678	Oberon 2.0	1800 x 800 mm	wit	1.443	720	
133730	Oberon	1900 x 900 mm	wit	1.672	835	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer