

NIEUWSBRIEF

V.U. Karen Dedeker ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wipacem



Uni.collector maakt installeren sneller en makkelijker. Dankzij het easy-lock systeem en uitlijning bespaar je tijd, terwijl vervangbare binnenwerken onderhoud simpel houden. De vernikkelde afwerking garandeert duurzaamheid, zodat jij altijd een professionele en betrouwbare installatie levert.

modulaire collectoren met 2, 3 en 4 eurokonus uitgangen

5 uitgangen	?	=	3 + 2
6 uitgangen	?	=	2 x 3
7 uitgangen	?	=	3 + 4
8 uitgangen	?	=	2 x 4
9 uitgangen	?	=	3 x 3
10 uitgangen	?	=	(2 x 4) + (1 x 2)
...			

vergeet 16AA,
18AA, 22AA,
M24, M22
of andere exoten
3/4" eurokonus
geeft je de vrijheid
om elk systeem
te kiezen




uni.collector beperkt gamma eindeloos combineren

Uni.collector zijn vernikkelde modulaire collectoren met 2, 3 en 4 eurokonus uitgangen, beschikbaar met en zonder ingebouwde afsluitkranen. De binnenwerken van de stopkranen zijn vervangbaar. Het easy-lock systeem stelt je in staat om eindeloos te combineren.


De mannelijke en vrouwelijke schroefdraad op de collectoren zijn zo berekend dat de uitgangen van de collectoren zich in dezelfde richting positioneren. Bovendien zorgt de o-ring voor 100% waterdichtheid voor het gebruik voor sanitaire of radiator toepassingen.

makkelijk bereikbaar dankzij excentrische stopkraan




1 collector
voor warm
of koud water

easy-lock zelfdichtend en -positionerend



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig september 2025

modulaire collector



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Uni.Collector eurokonus met stopkraan				
162506	3/4" 2 uitgangen	19,90	9,95	
162507	3/4" 3 uitgangen	27,80	13,90	
162508	3/4" 4 uitgangen	35,90	17,95	
178171	4/4" 2 uitgangen	24,90	13	
178172	4/4" 3 uitgangen	33,90	18	
178173	4/4" 4 uitgangen	44,50	23	
Uni.Collector eurokonus zonder stopkraan				
162509	3/4" 2 uitgangen	10	5,44	
162730	3/4" 3 uitgangen	13,40	7,29	
162731	3/4" 4 uitgangen	18,50	10,06	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

combinaties voor eurokonus

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
57159	eurokonus schroef koppeling 3/4"F - 16 mm	2,71	1,47	
162732	beugel enkel	7,50	4,08	
162733	set beugels dubbel	15	8,16	
162734	stop 3/4"M + o-ring	2,65	1,44	
178174	stop 4/4"M + o-ring	4,10	2,23	
162735	stop 3/4"F	2,65	1,44	
178175	stop 4/4"F	4,10	2,23	
162736	reductie 3/4"M-1/2"F	3,20	1,74	
178176	reductie 4/4"M-1/2"F	4,10	2,23	
162737	toevoer bolkraan 3/4" blauw	21	11,15	
162738	toevoer bolkraan 3/4" rood	21	11,15	
178177	toevoer bolkraan 4/4" blauw	29	15,23	
178178	toevoer bolkraan 4/4" rood	29	15,23	
182365	toevoer bolkraan haaks 3/4" blauw	26	13,50	
182366	toevoer bolkraan haaks 3/4" rood	26	13,50	
182367	toevoer bolkraan haaks 4/4" blauw	34	18	
182368	toevoer bolkraan haaks 4/4" rood	34	18	
162739	indicatieplaatjes groen voor hemelwater	2,50	1,25	
162740	binnenwerk stopkraan	7,75	4,22	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



demodagen

Wie is er het best geplaatst om producten, technieken en materialen toe te lichten? De fabrikant natuurlijk. Maandelijks organiseren wij demodagen in samenwerking met onze leveranciers. Zo krijgen alle klanten de kans op informatie uit de eerste hand.

ontdek de voordelen van een Quooker-systeem tijdens onze demodagen!

benieuwd naar hoe een Quooker jouw keuken kan transformeren?

waarom kiezen voor een Quooker?

- **tijdbesparend** ■ direct kokend water uit de kraan
- **energiebesparend** ■ slimme technologie, zuinig in gebruik
- **waterbesparend** ■ precies tappen wat je nodig hebt
- **ruimtebesparend** ■ geen losse waterkokers of flessen meer
- **veiligheid** ■ kinderveilige bediening, geen open kokend water
- **gemak** ■ één kraan voor koud, warm, kokend én bruisend water
- **minder plastic afval** ■ geen plastic flessen meer nodig

Bezoek onze demodagen en laat je verrassen door de kracht van gemak en innovatie in jouw keuken!

Bezoek een van onze verkooppunten tijdens de demodagen

🕒 telkens van 8.00-13.00 uur

Aalst	3 september
Aartselaar	3 september
Antwerpen	5 september
Braine L'Alleud	2 september
Brugge	9 september
Châtelineau	3 september
Diest	25 september
Dison	22 september
Ekeren	8 september
Gemboux	5 september

Gent	16 september
Habay	8 september
Ieper	23 september
Kuurne	2 september
Liège	10 september
Lier	10 september
Lummen	11 september
Malmedy	12 september
Marche	16 september
Mechelen	16 september

Mons	17 september
Namur	19 september
Temse	17 september
Tournai	24 september
Turnhout	11 september
Vorst Forest	29 september
Wemmel	26 september
Wijnegem	22 september
Zaventem	24 september
Zelee	29 september



leerlingen altijd welkom

Jaarlijks brengen honderden leerlingen een bezoek aan onze hoofdzetel in Wijnegem. Zowel technische scholen als architecten in spe tot zelfs studenten volwassenenonderwijs worden met open armen ontvangen en rondgeleid door de coulissen van onze toonaangevende organisatie. Zo draagt desco zorg voor zijn toekomstige klanten.



Quooker
de kraan
die alles kan

- ✓ koud, warm en kokend water
- ✓ met flexibele uittrekslang
- ✓ gefilterd en gekoeld, plat en bruisend water mogelijk

spaar
actie
2024
2025

desco spaaractie

Onze spaaractie 2024-2025 loopt! Spaar desco credits en kies uit een aantrekkelijk aanbod van incentives - voor ieder wat wils. Voor meer informatie en de voorwaarden, bezoek onze e-shop.



stel jouw ideale Quooker samen in 4 eenvoudige stappen

- 1 Kies jouw kraanmodel
- 2 Kies een bijpassende finish (bvb. chroom, zwart, goud)
- 3 Selecteer het juiste kokendwaterreservoir PRO3, COMBI of COMBI+
- 4 Wil je ook gefilterd, gekoeld plat en bruisend water?
Voeg het CUBE-reservoir toe

Met de Quooker CUBE tap je moeiteloos gekoeld plat of bruisend water uit dezelfde kraan.

- slechts 5W stand-by verbruik
- tot 60 liter bruiswater per CO₂-cilinder
- duurzaam én ruimtebesparend



demodagen

nieuwe ALPHA GO serie

Maak kennis met de nieuwe ALPHA GO-serie van Grundfos tijdens onze demodag! Met slechts twee pompen in je bestelwagen – ALPHA1 GO en ALPHA2 GO – vervang je snel en eenvoudig vrijwel elke circulatiepomp. Ervaar ongeëvenaarde efficiëntie, gebruiksgemak en energiebesparing. Kom langs, zie de pompen in actie en krijg tips van Grundfos-experts!

Bezoek een van onze verkooppunten tijdens de demodagen

🕒 telkens van 8.00-13.00 uur

Aalst	18 september	Gent	18 september	Mons	25 september
Aartselaar	25 september	Habay	16 september	Namur	24 september
Antwerpen	16 september	Ieper	16 september	Temse	30 september
Braine L'Alleud	2 oktober	Kuurne	23 september	Tournai	17 september
Brugge	17 september	Liège	23 september	Turnhout	24 september
Châtelineau	15 september	Lier	23 september	Vorst Forest	6 oktober
Diest	17 september	Lummen	23 september	Wemmel	16 september
Dison	8 oktober	Malmedy	18 september	Wijnegem	15 september
Ekeren	17 september	Marche	1 oktober	Zaventem	18 september
Gembloux	30 september	Mechelen	26 september	Zele	24 september



demodagen

isiflo



Isiflo Sprint pushfit koppeling voor HDPE buis

Ontdek de Isiflo Sprint pushfit koppeling voor HDPE buis tijdens onze demodag voor professionals. Deze glasvezelversterkte kunststof koppeling combineert snelle installatie met een zekere afdichting, is demonteerbaar, licht in gewicht en volledig corrosiebestendig. Geschikt voor zowel boven- als ondergrondse toepassingen. Kom langs en ervaar zelf hoe eenvoudig, sterk en efficiënt deze koppeling werkt.

Bezoek een van onze verkooppunten tijdens de demodagen

🕒 telkens van 8.00-13.00 uur

Dison	8 september	Mons	12 september	Temse	11 september
Mechelen	9 september	Namur	10 september		

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september tot november 2025



cv circulator

ALPHA1 GO

tijdbesparende game-changer

Ontworpen voor zowel alleenstaande als geïntegreerde circulatoren in huishoudelijke verwarmingssystemen, biedt de nieuwe ALPHA1 GO verbeterd comfort en energiebesparing voor bewoners. Voor installateurs vereenvoudigt het de ingebruikname en maakt het pompvervangingen snel en probleemloos.

robuste start

De niet-magnetische as en lagers verminderen het risico op blokkades door vuil of magnetiet, terwijl het lagersysteem helpt kalkaanslag te voorkomen. Als de pomp toch geblokkeerd raakt, zal de motor continu opnieuw starten met het hoogst mogelijke rotatiekracht.

De ALPHA1 GO wordt geleverd met een simpele connector waarmee aansluiting buiten de pomp kan worden uitgevoerd.



Grundfos GO

De Grundfos GO app is een digitale tool die je helpt efficiënter te werken met de ALPHA1 GO. Het ondersteunt installateurs bij het vervangen van geïntegreerde UPS-circulatoren. Voer eenvoudig gegevens in over de bestaande pomp en de app zal de juiste instellingen geven om in te voeren in de gebruikersinterface van de ALPHA1 GO.



droogloopbeveiliging

De ALPHA1 GO stopt als drooglopen wordt gedetecteerd om schade te voorkomen en een storing te vermijden. De ALPHA1 GO verwijdert automatisch lucht uit de pomp, waardoor installateurs tijd besparen doordat handmatige ontluchting niet meer nodig is.

eenvoudige vervanging van geïntegreerde UPS-circulatoren

Door de stapsgewijze instructies te volgen die worden gegeven door de GO Replace functie in de Grundfos GO app, kunnen installateurs eenvoudig bestaande geïntegreerde UPS-circulatoren vervangen.

display uitlezing

Een HMI-display geeft duidelijke feedback over de systeemprestaties en toont het vermogen van de circulator, waardoor het gemakkelijker wordt om instellingen te monitoren en aan te passen.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september tot november 2025



cv circulator

ALPHA2 GO

verbeterd comfort en energiebesparend

Ontworpen voor zowel alleenstaande als geïntegreerde circulatoren in huishoudelijke verwarmingssystemen, biedt de nieuwe ALPHA2 GO verbeterd comfort en energiebesparingen voor bewoners. Voor installateurs vereenvoudigt ALPHA2 GO de ingebruikname, neemt het giswerk weg bij het bereiken van efficiënte systemen met begeleide installatie, en maakt het pompvervangingen snel en probleemloos.

- eenvoudige vervanging van geïntegreerde UPM3- en UPM4-circulatoren en alleenstaande circulatoren
- begeleide installatie
- verbeterde AUTOADAPT voor radiatoren en vloerverwarming
- luchtdetectie en systeemontluchting
- droogloopbeveiliging
- verbeterde connector
- robuuste opstart
- display uitlezing
- energiebesparing en verbeterd comfort voor bewoners
- verminderde callbacks
- snellere en gemakkelijkere onderhoud en probleemoplossing



Grundfos GO

De Grundfos GO app is een digitale tool die je helpt efficiënter te werken met de ALPHA2 GO. Door een paar vragen te beantwoorden via de Grundfos GO app, zorgt de begeleide installatie ervoor dat de juiste regelmodus en setpoint worden gekozen, wat geoptimaliseerd comfort en verminderd energieverbruik biedt.

De ALPHA2 GO verbindt rechtstreeks met de Grundfos GO app, waardoor het de prestaties van de geïntegreerde UPM3- en UPM4- circulatoren die worden vervangen, kan nabootsen. Het wordt verbeterd door een reeks functies die de installatie, ingebruikname en probleemoplossing vereenvoudigen.

eenvoudige vervanging van geïntegreerde UPM3- en UPM4- circulatoren

De ALPHA2 GO verbindt rechtstreeks met de Grundfos GO app, waardoor het de prestaties van de geïntegreerde pomp die wordt vervangen, kan nabootsen

verbeterde AUTOADAPT voor radiatoren en vloerverwarming

AUTOADAPT past zich continu aan de systeemvereisten aan voor optimaal comfort, laag energieverbruik, minder slijtage en eenvoudige ingebruikname

eenvoudige aansluiting

De ALPHA2 GO wordt geleverd met een simpele connector, waardoor aansluiting buiten de pomp kan worden uitgevoerd.

display uitlezing

Een HMI-display geeft duidelijke feedback over de systeemprestaties, waarbij de stroming, opvoerhoogte of vermogen van de circulator wordt weergegeven, wat het gemakkelijker maakt om instellingen te monitoren en aan te passen.

begeleide installatie

Door een paar vragen te beantwoorden via de Grundfos GO app, zorgt de begeleide installatie ervoor dat de juiste regelmodus en setpoint wor-

den gekozen, wat geoptimaliseerd comfort en verminderd energieverbruik biedt.

datagegevens

Beschikbaar via de Grundfos GO app, stelt datagegevens gebruikers in staat om de prestaties van de circulatiepomp in de loop van de tijd te volgen, patronen in debiet, druk, temperatuur en inschakeltijd te identificeren voor eenvoudigere foutopsporing.

luchtdetectie en systeemontluchting

De luchtdetectiefunctie stelt de pomp in staat om lucht rond de waaier te detecteren. Als er lucht wordt gedetecteerd, begint de pomp te pulseren om de lucht effectief naar het dichtstbijzijnde luchtverwijderingsapparaat te duwen.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt september tot november 2025

new

cv circulator

ALPHA1 GO & ALPHA2 GO

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Alpha1 GO				
190647	25-40. L180 6/4"	417	149	
190648	25-60 L130 6/4"	480	175	
190649	25-60 L180 6/4"	480	175	
190650	25-80 L180 6/4"	533	209	
190651	32-40 L180 2"	459	182	
190652	32-60 L180 2"	505	199	
cv circulator Alpha2 GO				
190653	25-40 L180 6/4"	531	215	
190654	25-60 L180 6/4"	596	239	
190655	25-75 L180 6/4"	632	259	
190645	K 25-75 L180 6/4" *	632	259	
190656	25-90 L180 6/4"	817	335	
190657	32-40 L180 2"	595	245	
190658	32-60 L180 2"	666	269	
190659	32-90 L180 2"	912	373	
190681	kabel FCI cv circulator Alpha GO	20	13	

* voor warmtepompen

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september tot november 2025



cv circulator

ALPHA1 GO & ALPHA2 GO pakket



Altijd voorbereid:
met dit pakket in je bestelwagen vervang je eenvoudig de meeste Grundfos-circulatiepompen
uit ketels en pompgroepen

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vervangcirculatoren ketel				
190650	cv circulator Alpha1 GO 25-80 L180 6/4"			
190655	cv circulator Alpha2 GO 25-75 L180 6/4"			
190681	kabel FCI cv circulator Alpha GO			
pakketprijs		1.185	469	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september en oktober 2025

geschenkbond
cadeaubon.be*

t.w.v. 20 - 30 of 40 €

* bij aankoop van 1 OneFlow uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

de nieuwste technologie
ter bescherming
tegen harde kalkaanslag

- werking zonder zout of chemicaliën
- geen spoeling, dus geen afvalwater
- minimaal onderhoud:
enkel na 2 jaar het patroon vervangen
- autonome werking, zonder elektriciteit
- compacte en eenvoudige installatie
- energiebesparend dankzij beter rendement
van jouw cv installatie
- technologie met respect voor het milieu
- veilig voor leidingen en toestellen
verwijderd bestaande kalkaanslag
- ongewijzigde waterkwaliteit:
behoud van alle vitale mineralen

Oneflow® innovatieve kalkpreventie

OneFlow® is geen waterontharder, maar gebruikt een innovatieve technologie (Template Assisted Crystallization, TAC) die de kwaliteit van het leidingwater verbetert door de kalk te neutraliseren. OneFlow® media in de patroon trekken calcium en magnesiummineralen in hard water aan en zetten deze om in microscopische kristallen. Eens deze kristallen gevormd zijn, breken ze af van de OneFlow® media en stromen ze vrij doorheen het leidingstelsel zonder dat ze zich kunnen hechten aan interne oppervlaktes. Harde kalkaanslag is dus uitgesloten in leidingen en verwarmingselementen.

Water dat door OneFlow® is behandeld blijft dezelfde samenstelling als normaal leidingwater behouden. Dit komt doordat er geen zout of andere chemicaliën aan het water worden toegevoegd. In tegenstelling tot water dat door een 'gewone' waterontharder is behandeld, zorgt OneFlow® ervoor dat belangrijke mineralen als calcium en magnesium behouden blijven.



artikel	geschenkbond*	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Oneflow anti-kalk systeem				
161691 22 L/min 3/4"	30 €	582,42	309,95	
161692 38 L/min 3/4"	40 €	776,18	409,95	
TAC navulling voor Oneflow				
161696 22 L	20 €	259,54	139,95	
161697 38 L	30 €	383,73	199,95	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

waterverzachter

my Perla

optimale kalkbescherming
hygiënisch drinkwater
minimaal zout-
en waterverbruik

**Pack inclusief : beschermfilter,
Belgaqua-gekeurde sifon en bypasskraan**

opvolger van
de succesvolle Perla-C

- met dezelfde betrouwbare stuurklep,
maar met een moderne besturing
en kleurenscherm,
en met een robuuste behuizing
- ruime onthardingscapaciteit
in een compact toestel



- 40% zuiniger in zout- en spoelwaterverbruik
dankzij de proportionele regeneratie
- optimale hygiëne van het ontharde drinkwater
dankzij automatische harsontsmetting
bij elke regeneratie door chloor, aangemaakt uit de pekel
- harsfles die naast de zoutbak staat en niet erin:
dan zouden allergene polyestervezels van de harsfles via de pekel
in de harsen geraken, en zo in het drinkwater
- zoutbak die tussen de regeneraties droog blijft
- alarmen
- nauwkeurige dubbele resthardheidsafstelling
- communicatiemodule met Bluetooth
(vanaf 2025 met WiFi)

Nieuw: connectiviteit met een app

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
waterverzachter			
189523 my Perla 15 pack	1.999	1.199	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

zout voor waterverzachter



ideaal voor huishoudelijk gebruik
maar evengoed voor car wash,
rust- en verzorgingstehuizen,
ziekenhuizen ...

Deze zouttabletten bieden de hoogste zuiverheid,
perfecte oplosbaarheid en een optimale ronde vorm.

- uitstekende oplosbaarheid zonder korstvorming in de zoutzak
- gemodificeerde cilindervorm voor een stabiele zoutoplossing en optimale regeneratie van de harsen
- maximale hardheid garandeert een minimale hoeveelheid stofdeeltjes

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		afname/zak	afname/pallet	
			40 zakken	
162710 zout voor waterverzachter per zak 25 kg	19	11	9,50	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig september en oktober 2025

elektrische radiator

Dry Stone

Een stalen radiator met een natuurstenen kern die zacht en continue warmte afgeeft. Energiezuinig doordat de interne steen zich zachtjes aanpast aan de gewenste temperatuur. Compact met een gladde, gebogen voorzijde, eenvoudige bediening en installatie. Voorgemonteerde thermostaat met kabel en stekker.

- geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie
- open raam detectie
- aanwezigheidsdetectie
- boost functie
- 10 jaar garantie op radiator
- 2 jaar garantie op elektrisch gedeelte
- IP24
- enkel muurmontage mogelijk, ophanghaken inbegrepen



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische radiator						
189666	600-500 mm	1000 W	wit	265	211	
189667	600-830 mm	1500 W	wit	300	239	
189668	600-1040 mm	2000 W	wit	335	267	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

kraanset thermostatisch

160996 haaks | 160997 recht
bij aankoop van 1 uni.8 radiator of
163663 haaks | 163664 recht
bij aankoop van 1 uni.8 radiator
met vlakke voorplaat
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

radiator
uni.8

Alle troeven van de uni.8 komen alle partners ten goede. De consument geniet van de ruime keuze en de vrijheid om tot op het laatste moment die te bepalen. De installateur wint tijd door de universele midden-aansluiting en wij winnen plaats én hoeven minder interventies te organiseren door de stevige verpakking. Uni.8, jouw slimme keuze brengt ons samen.

artikel		bruto prijs	promo prijs	aantal te bestellen
D-radiator				
156470	22-H400-L1200 mm 1445 W	255,77	130	
156482	22-H500-L1000 mm 1447 W	256,12	131	
156484	22-H500-L1200 mm 1736 W	307,27	157	
156485	22-H500-L1400 mm 2026 W	358,60	183	
156497	22-H600-L1000 mm 1680 W	297,36	152	
156499	22-H600-L1200 mm 2016 W	356,83	182	
156500	22-H600-L1400 mm 2352W	416,30	213	
156506	22-H900-L0400 mm 0934 W	165,32	84	
156507	22-H900-L0500 mm 1168 W	206,74	105	
156508	22-H900-L0600 mm 1401 W	247,98	126	
156509	22-H900-L0700 mm 1635 W	289,40	148	
156510	22-H900-L0800 mm 1868 W	330,64	169	
156511	22-H900-L0900 mm 2102 W	372,05	190	
156556	33-H900-L0600 mm 2102 W	349,04	178	
156559	33-H900-L0900 mm 2957 W	523,39	267	

artikel		bruto prijs	promo prijs	aantal te bestellen
vlakke voorplaat voor D-radiator				
156669	H400-L1200 mm	159	81	
156680	H500-L1000 mm	150	76	
156682	H500-L1200 mm	176	90	
156683	H500-L1400 mm	199	101	
156693	H600-L1000 mm	164	83	
156695	H600-L1200 mm	192	98	
156696	H600-L1400 mm	218	111	
156702	H900-L0400 mm	132	67	
156703	H900-L0500 mm	143	73	
156704	H900-L0600 mm	155	79	
156705	H900-L0700 mm	167	85	
156706	H900-L0800 mm	180	92	
156707	H900-L0900 mm	193	98	
156704	H900-L0600 mm	155	79	
156707	H900-L0900 mm	193	98	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

keuze uit 1.002 combinaties
uit voorraad leverbaar



uni.8 radiator ook verkrijgbaar
in mat wit, mat zwart,
uni.8- en RAL-kleuren



vlakke voorplaat



- universeel
- inclusief bevestiging
- omkeerbaar links/rechts
- 8 aansluitingen
- voorplaten uit voorraad

artikel				brutoprijs	aantal te bestellen
* kraanset thermostatisch gratis bij aankoop uni.8 radiator					
160996	haaks	wit 16 mm + koppelingen	gratis*	39	
160997	recht	wit 16 mm + koppelingen	gratis*	39	
* kraanset thermostatisch gratis bij aankoop uni.8 radiator met vlakke voorplaat					
163663	haaks	wit 16 mm + koppelingen	gratis*	54	
163664	recht	wit 16 mm + koppelingen	gratis*	54	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1 descocredit
bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig september 2025

gratis


kraanset thermostatisch
163055 multibloc kit | 160995 haaks | 163914 recht
bij aankoop van 1 D-badkamer radiator
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

radiator handdoekdroger

Heda 2.0



Deze handdoekdroger is uiterst geschikt voor grote projecten waar aantallen en prijs een doorslaggevende rol spelen. Dankzij de universele witte kleur RAL 9016, de zes mogelijke aansluitingen, de vier regelbare bevestigingsklemmen en de stevige beschermende verpakking is heda 2.0 jouw perfecte projectkeuze.



artikel	hoogte	breedte	# elementen	vermogen	kleur	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-badkamer radiator Heda 2.0								
156713	1220 mm	450 mm	24	0519 W	wit	173	86	
156714	1220 mm	600 mm	24	0662 W	wit	183	91	
156715	1220 mm	750 mm	24	0799 W	wit	193	95	
156716	1500 mm	450 mm	31	0643 W	wit	192	95	
156717	1500 mm	600 mm	31	0820 W	wit	206	102	
156718	1500 mm	750 mm	31	0991 W	wit	218	108	
156719	1820 mm	450 mm	37	0786 W	wit	214	106	
156720	1820 mm	600 mm	37	1003 W	wit	231	115	
156721	1820 mm	750 mm	37	1211 W	wit	248	123	
D-badkamer radiator Heda 2.0								
182471	1820 mm	600 mm	37	1003 W	mat zwart	349	174	
182472	1820 mm	750 mm	37	1211 W	mat zwart	439	219	

naam

klantnummer

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep



1

descocredit

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

DESCO
COLLECTION

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

gratis

radiator handdoekdroger

Towel




Towel garandeert naast een maximaal comfort ook een optimale warmteafgifte. De universeel witte RAL 9016 kleur past perfect in ieder interieur. De regelbare bevestigingen zitten quasi onzichtbaar geklemd tussen de horizontale buizen.



kraanset thermostatisch

163055 multibloc kit | 160995 haaks | 163914 recht

bij aankoop van 1 D-badkamer radiator
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel	hoogte	breedte	# elementen	vermogen	kleur	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-badkamer radiator Towel								
156725	1495 mm	450 mm	38	0735 W	wit	317	158	
156726	1495 mm	600 mm	38	0979 W	wit	342	170	
156727	1495 mm	750 mm	38	1222 W	wit	367	183	
156728	1810 mm	450 mm	47	0906 W	wit	357	178	
156729	1810 mm	600 mm	47	1206 W	wit	388	193	
156730	1810 mm	750 mm	47	1507 W	wit	420	209	

artikel			brutoprijs	aantal te bestellen
* kraanset thermostatische gratis				
163055	multi bloc kit	gratis*	99	
160995	haaks chroom	gratis*	115	
163914	recht chroom	gratis*	115	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



INSTALL DAY

desco verwelkomt je op Install Day!

vrijdag 17 oktober 2025 - één dag voor alle technieken

Na een recordeditie vorig jaar met meer dan 5000 bezoekers, organiseren Techlink en Embuild ook in 2025 opnieuw Install Day – dé vakbeurs voor alle installatietechnieken. Eén dag, alle technieken. Van elektro tot HVAC, van sanitair tot digitale tools: ontdek op één locatie de nieuwste innovaties van meer dan 230 exposanten. Ook desco is opnieuw van de partij en presenteert er zijn nieuwste oplossingen. Netwerken, ontdekken, uitproberen – en dat in een informele sfeer met gratis toegang, hapjes en drankjes. Mis het niet – we verwelkomen je graag op onze stand!

maak kennis met onze diensten op Install Day



elke dag open



altijd overal



e-shop



verpakkings korting



scanner



ankerpunt



express afhaling



rapidtoeg



afhaalpunt



nachtkluis



b@d planner



cash-mion



toonzalen



product profs



projecten



project +



A-merk



demo dagen



opleiding



verhuur dienst



@dmini-stratie



e-ID



track & trace



berekenings tools



desco maakt het werk van professionals makkelijker

Dankzij voortdurende investering in service kennen we jouw wensen door en door. We bieden opleidingen, logistieke steun en een professionele ondersteuning – ook online met een baanbrekende e-shop. Met verkooppunten door heel België is er altijd een toonzaal of toonbank dichtbij.

Altijd en overal afhalen, 24/7 via onze nachtkluis, zelfs op zon- en feestdagen. Flexibel en mobiel: bel, fax of mail je bestelling, ontvang een unieke code en haal je materialen af wanneer jij dat wil, ook buiten de spitsuren.



logistieke oplossingen op maat voor jouw werf

Altijd de juiste materialen, precies waar en wanneer je ze nodig hebt.

- Projectkluis en mobiel magazijn direct op de werf

Met ons magazijn op locatie bespaar je tijd en administratie:

materialen zijn meteen beschikbaar, precies op het juiste moment en de juiste plek.

Install Day - Brussels Gate (ex-Brussels Kart Expo)
Alfons Gossetlaan 9 - 1702 Groot-Bijgaarden
desco stand nr. 118-119

schrijf je hier
gratis in!



Cover wandpanelen strak, snel en waterdicht

Met de stijlvolle Cover wandpanelen in hoogwaardige ABS/PMMA (5 mm dik) in mat wit bouw je in een handomdraai een volledig waterdichte douche cabine.

Perfect te combineren met de Paspartoe instapdouches en Newforce doucheplaten – dé oplossing voor zowel renovatie als nieuwbouw.

De installatie verloopt vlot op een droge, vlakke ondergrond. Dankzij het slimme ontwerp zijn de panelen eenvoudig te verlijmen en netjes af te werken. Let op: voor het mooiste resultaat controleer je best vooraf de kleur onder de beschermfolie. Ook het onderhoud is kinderspel: even afnemen met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel, meer is niet nodig.

Cover staat voor een professionele afwerking met minimale inspanning en maximale impact.

toonzaaluitnodigingen = tevreden klanten

Stuur je een klant met een door jou ingevulde toonzaaluitnodiging naar onze toonzaal? Dan verrast desco jouw klant met een leuk geschenkje! Maak bij voorkeur vooraf een afspraak. Zo vermijden we drukte, beperken we wachttijden én weten we waarvoor je klant langskomt. Wij zorgen er dan voor dat de nodige dossiers klaarliggen. Heb je vragen? Neem gerust contact op met je vertegenwoordiger.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

gratis

thermostaten



T6

zwart / wit

- slimme thermostaat
- 7 dagen programma
- 5+2 ook instelbaar



T6R

draadloos

compatibel voor

- on/off schakeling
- OpenTherm communicatie
- aansturing zoneventielen
- warmtepompen

rugzak

bij aankoop van 2 T6 thermostaten uit deze promotie zolang de voorraad strekt



- aanraakscherm technologie
- universele iconen
- voorgeprogrammeerd
- optimalisatie functies
- WiFi connectiviteit
- afstandsbediening via smart phone of tablet
- geo-fencing technologie

standaard thermostaat-ketel installatie



draadloze Lyric T6R



Lyric T6



artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 2 stuks	
158818 T6 zwart	197,92	147	140	
162256 T6 wit	197,92	147	140	
158819 T6R draadloos	247,66	185	175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig september 2025

rugzak

bij aankoop van 2 T4 thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

thermostaten



24-230V
aan/uit boiler (gas of mazout)



OpenTherm boiler



zonekleppen



warmtepompen

T4 dag

- 6 schakelingen/dag
- zelfde programma

T4 week

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- verwarming regelbaar met thermostatische kranen



T4M

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor OpenTherm ketelsturing



T4R

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor aan/uit regeling en OpenTherm ketelsturing

- vereenvoudigt het gebruik dankzij eenvoudige toetsten, een overzichtelijk scherm en gebruiksvriendelijke functies
- maximaliseert energiebesparing door het vooraf geprogrammeerde klokprogramma
- stroomlijnt het installatieproces door het bieden van gestandaardiseerde montage
- werkt met elk verwarmingsysteem en elke ketel

* Thermostatic Radiator Valve

artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
digitale klok thermostaat					per 1 stuk	per 2 stuks	
160087	T4	dag		166,06	96	90	
159381	T4	week	met TRV* functie	198,84	110	105	
159383	T4M	week	OpenTherm	210,84	123	119	
159382	T4R	week	draadloos	301,61	174	167	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

gratis

thermostaten



DT4
functionaliteit
ontmoet
vormgeving

ontworpen om samen te werken met bestaande en toekomstige producten

DT4 Ruimtethermostaten zijn geschikt voor vrijwel elk huishouden en elke toepassing. Van aan/uit en OpenTherm® cv-ketels, stadsverwarming tot warmtepompen. Ze werden ontworpen voor verschillende soorten woningen en systeemtoepassingen en zijn verkrijgbaar als bedrade of draadloze oplossing. Kies simpelweg de juiste DT4 thermostaat voor uw klant.

ondersteunt groenere energiesystemen

DT4 Ruimtethermostaten kunnen geïnstalleerd worden als thermostaat of als onderdeel van een bredere comfortoplossing, zoals de HCC100 Multizone vloercomfortregelaar of als onderdeel van evohome. DT4 Ruimtethermostaten ondersteunen zowel hybride als groenere energiesystemen inclusief warmtepompen, zonering, vloerverwarming en -koeling.

rugzak

bij aankoop van 3 DT4R of 5 DT4 thermostaten uit deze promotie zolang de voorraad strekt



ontworpen voor installateurs
gemaakt voor gebruikers

DT4 Ruimtethermostaten combineren een slank en modern ontwerp met eenvoudige functionaliteiten. Gemakkelijk in gebruik, met eigenschappen waar u van gaat houden. Ze bieden alles wat u en uw klanten willen en nodig hebben. Precies zoals u het zich had voorgesteld.

artikel					brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
digitale ruimtethermostaat						per 1 stuk	per 2 stuks	
187326	DT4	aan/uit digitaal	wit	66	39	36		
187327	DT4	aan/uit digitaal	zwart	66	39	36		
digitale ruimtethermostaat draadloos						per 1 stuk	per 2 stuks	
187328	DT4R	aan/uit + timer digitaal	wit	145	87	82		
187329	DT4R	aan/uit + timer digitaal	zwart	145	87	82		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



elektrische convector

Heat Convector 4000

eenvoudig en comfortabel

Met deze hoogwaardige elektrische convector van Bosch zorg je met één druk op de knop voor aangename warmte in huis.

efficiënt

Dankzij de energiebesparende functies, zoals het weekprogramma, timer, eco en open-raam detectie, wordt de verwarming zeer efficiënt.

eenvoudig te bedienen

Met de Heat Convector kan je overal in huis comfortabel verwarmen. De geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar met LED-display en adaptieve aanpassing van de verwarmingsmodus zorgt voor aangename warmte op het gewenste tijdstip.

gemakkelijk te installeren

Het toestel is eenvoudig aan de muur te bevestigen. Optioneel: twee voetjes zorgen voor een veilige en stevige installatie op de vloer.

veilig

Een oververhittingsbeveiliging en een kinderslot zorgen te allen tijde voor een veilige werking. Dankzij de spatwaterbescherming is de elektrische convector ook uitermate geschikt voor de badkamer.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Heat Convector 4000			
180797 1000 W	186	145	
180798 2000 W	219	170	
toebehoren			
180799 potenset elektrische convector	19	14	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klanthenummer

elektrische convector



Heat Convector 4000
**comfortabele warmte
waar je maar wilt**

- **elektronische ruimtetemperatuurregeling**
LED-aanduiding van gewenste en actuele ruimtetemperatuur (op het display)
- **weekprogramma**
instelbaar weekprogramma voor individuele behoeften
- **eco-stand**
energiebesparende bedrijfsmodus de standaardinstelling van de temperatuur is 3° lager dan de temperatuur van de verwarmingsmodus
- **open raam functie**
als de kamertemperatuur in korte tijd daalt, stopt de convector met verwarmen om verder te gaan met verwarmen moet je op een knop drukken
- **timer**
om het verwarmingsprogramma gedurende een gewenste tijd te onderbreken
- **toetsenbordvergrendeling**
- **adaptieve startregeling**
om het apparaat te laten starten vóór de geplande tijd (van het weekprogramma)
- afgeronde randen
- **oververhittingsbeveiliging**
opnieuw opstarten is niet nodig
- **omvalbeveiliging**,
als de convector omvalt, stopt hij met verwarmen
- temperatuurbereik: 7-28°C
- elektronische regeling met informatieve gebruikersinterface
- **anti-vorstbeveiliging** (vast op 7°)
- aan/uit-schakelaar

	vermogen	hoogte	breedte	diepte	gewicht netto
HC4000	1000 W	451 mm	458 mm	98 mm	3,3 kg
HC4000	2000 W	451 mm	754 mm	98 mm	5,4 kg
potenset voor HC4000					0,27 kg



design
verpakking



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025



desco credit


bij aankoop van 200 € netto
uit deze promotie

cv boiler

Smart

10
jaar
garantie

	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
wand/vloer	vloer	vloer	vloer	wand
regelthermostaat	✓	✓	✓	✓
veiligheidsgroep 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermometer	✓	✓	✓	✓
weerstand	-	optie	optie	incl.2,2 kW
energielabel	B	B	B	B
hoogwaardige isolatie uit polyurethaanschuim	✓	✓	✓	✓
2 extra aansluitmogelijkheden	-	-	✓	-
geschikt voor gebruik met warmtepompen	-	-	✓	-
anti-legionella: opslagtemperatuur >60°C	✓	✓	✓	✓



Smart

- voor op de vloer of tegen de muur, verticaal of horizontaal
- inclusief veiligheidsgroep 7 bar 3/4"
- groot isolerend vermogen uit polyurethaanschuim
- mantel in dik, elegant en schokbestendig polypropyleen
- ophangbeugels en straalbreker standaard geleverd voor montage met aansluitingen naar beneden
- systeem tank-in-tank

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart boiler inox					
121038	100 liter	B	1.185	624	
121039	130 liter	B	1.303	686	
121040	160 liter	B	1.434	755	
121041	210 liter	B	1.649	868	
121042	240 liter	B	1.896	998	
121043	320 liter	B	2.370	1.248	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

cv boiler

Smart

10
jaar
garantie

Smart E staand model

- schokbestendige mantel
- regelthermostaat
- veiligheidsthermostaat
- veiligheidsgroep 7 bar Ø 3/4" bijgeleverd
- optionele weerstand kan ingebouwd worden

Smart E Plus

Bi-Energie boiler voor installatie op de grond. Nog meer wateraansluitingen voor nog meer mogelijkheden.



Smart EW wand model

Bi-Energie boiler voor verticale wandbevestiging met de sanitaire aansluitingen verplicht naar onder gericht, uitgerust met een elektrische weerstand van 2,2 kW, geplaatst in het CV-water om kalksteenafzetting te vermijden.

- tank-in-tank systeem
- levenslange garantie smart for life !
zie www.acv.com

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart E boiler inox					
181917	160 liter	B	1.613	849	
181918	210 liter	B	1.855	977	
181920	300 liter	B	2.560	1.347	
Smart E Plus boiler inox					
182362	210 liter	B	1.895	998	
182380	300 liter	B	2.614	1.377	
137571	weerstand 3 kW voor Smart E & Smart E Plus 		317	179	
Smart EW boiler inox					
182383	160 liter	B	1.915	1.009	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

condensatie gaswandketels

7700i

**beproefde Bosch-kwaliteit
met een fascinerend design**

Efficiëntie en duurzaamheid met een fascinerend design: de Condens 7700i overtuigt met de beste prijs-kwaliteitverhouding.



er is al
een adapter
80/125 mm
gemonteerd
op de ketel

eenvoudig in gebruik
en te installeren

- nieuwe HMI700(H): gebruiksvriendelijke HMI met kleurendisplay
- nieuwe robuuste UPM4L-pomp
- toestel in combinatie met rookgasafvoer adapter

artikel	vermogen cv		vermogen sanitair	energielabel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°		cv	sanitair		per 1 stuk	per 4 stuks	
condensatie gaswandketels 7700i + sanitair warm water									
188752 30C	3-19,5	3,4-20,8	29,4	A	A (XL)	3.031,43	1.395	1.358	
188753 35C	5,-29,5	5,5-30,7	34,4	A	A (XL)	3.301,22	1.519	1.479	
188755 50C	6,2-29,5	6,8-30,7	48,9	A	A (XL)	4.646,44	2.081		
toebehoren									
120592 montageplaat universeel 3/4"						155,90	82,50		
133199 concentrische vertrekadapter 60/100 mm	niet voor 50 Combi 					38,16	21		
188771 adapter verlengstuk 80/125 mm *						27,39	15		
152992 clv adapter 80/125 2x80 mm						65,83	36		
189248 ruimteregelaar CH120						306,58	153		

* nodig als je bestaande 7000 ketel vervangt door de nieuwe 7700

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

klaar voor de toekomst

- modulaire internet connectiviteitsoplossing met K30
- hybrid-ready

gemakkelijk in onderhoud

- bedieningspaneel zichtbaar tijdens het onderhoud met een instelbare kijkhoek
- maximale toegankelijkheid van de warmtewisselaar door afneembaar bovenpaneel
- 1 sifon

hoog comfort en efficiëntie

- modulatiebereik tot 1:8
- 3* warmwater comfort
- ErP seizoensrendement 94%
- krachtige combi (35kW), systeemtoestellen (tot 45kW)
- ErP pomp (EEI<0,20)



artikel		vermogen cv		vermogen sanitair		energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
		G20 80-60°	G20 50-30°			cv	sanitair			
condensatie gaswandketels 7700i										
188747	25	3-24	3,4-25,2	-		A	-	2.886,66	1.328	
188749	35	5-33,6	5,5-35	-		A	-	3.214,20	1.480	
188751	45	6,2-42,6	6,8-44,4	-		A	-	4.049,86	1.864	
toebehoren										
120592	montageplaat universeel 3/4"							155,90	85	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm			niet voor 45 Solo				38,16	21	
188771	adapter verlengstuk 80/125 mm *							27,39	15	
152992	clv adapter 80/125 2x80 mm							65,83	36	
189248	ruimteregelaar CH120							306,58	153	

* nodig als je bestaande 7000 ketel vervangt door de nieuwe 7700

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

condensatie gaswandketels

5300i

eenvoudig klassiek
eenvoudig goed

- leverbaar als combiketel (20/25 kW) of als soloketel (25 kW)
- hoofdzakelijk geschikt voor eengezinswoningen en appartementen
- hoofdzakelijk gebruikt bij renovatie
- installatie: wandhangend
- **hoog comfort en efficiëntie**
- modulatiebereik tot 1:8
- 3* warmwater comfort
- ErP seizoensrendement 94%



gemakkelijk in gebruik en te installeren

- nieuwe HMI300: gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- nieuwe robuuste UPM4L pomp
- volledige achterwaartse compatibiliteit met het vorige toestel in combinatie met de rookgasafvoeradapter

klaar voor de toekomst

- modulaire connectiviteitsoplossing met K30
- klaar voor hybride

gemakkelijk in onderhoud

- controller zichtbaar tijdens onderhoud met instelbare kijkhoek
- maximale toegankelijkheid van de warmtewisselaar door afneembaar bovenpaneel
- 1 sifon

artikel	vermogen cv		vermogen	energielabel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°	sanitair	cv	sanitair		per 1 stuk	per 4 stuks	
condens gaswandketel 5300i + sanitair warm water							per 1 stuk	per 4 stuks	
188734 25C	3-20	3,4-20,8	3,1-25,2	A	A (XL)	2.096,21	863	840	
condens gaswandketel 5300i									
188733 25	3-34	3,4-25,2	-	A	-	1.945,95	830		
toebehoren									
120592 montageplaat universeel 3/4"					155,90	82,50			
133194 concentrische vertrekadapter 80/125 mm					43,84	24			
133199 concentrische vertrekadapter 60/100 mm					38,16	21			
188771 adapter verlengstuk 80/125 mm *					27,39	15			
152992 clv adapter 80/125 2x80 mm					65,83	36			
189248 ruimteregelaar CH120					306,58	153			

* nodig als je bestaande 3000 ketel vervangt door de nieuwe 5300

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025


condensatie gaswandketels

5300i met ingebouwde boiler

Met de Condens 5300i WT kies je voor hoog warmwatercomfort. Door de geïntegreerde boiler levert het toestel op elk moment voldoende warm water voor bad en douche. Je hoeft alleen maar de kraan open te draaien en het water stroomt er al met een constante temperatuur uit. Eenvoudig genieten!

Het overzichtelijke lcd-display biedt je 6 basisfuncties. Het toestel kun je nog comfortabeler bedienen als je dit met een slimme thermostaat als de EasyControl verbindt.

In combinatie met een intelligente thermostaat past de brander zijn vermogen automatisch aan de actuele vraag in je huishouden aan. Daardoor werkt het toestel ook dan energiebesparend als je niet het maximale vermogen nodig hebt. Zo bereikt de Condens 5300i WT de classificatie A voor een hoge energie-efficiëntie.



eenvoudig via smartphone of tablet verbinden

Met een wifi-thermostaat zoals bijv. de EasyControl van Bosch en de juiste code kan de Condens 5300i WT makkelijk met het internet verbonden worden. Met de app kun je dan altijd en overal je verwarming thuis regelen. Eenvoudig en ideaal voor je Smart Home!

artikel	vermogen cv		vermogen sanitair		energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°			cv	sanitair			
condens gaswandketel GC5300i+ sanitair warm water									
180742	5300i 24/48	3-22	3-23,5	30,7	A	A (XL)	3.019,05	1.599	
180743	verbodingsset GC5300i						83,98	46	
toebehoren									
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm						43,84	24	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm						38,16	21	
152992	clv adapter 80/125 2x80 mm						65,83	36	
189248	ruimteregelaar CH120						306,58	153	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

condensatie gaswandketels

2300iW
eenvoudig te bedienen

De Condens 2300i W zorgt op elk moment betrouwbaar voor weldadige warmte en werkt daarnaast fluisterstil. Het moderne design is buitengewoon compact. Dan is het eenvoudig om de juiste plek voor de installatie te vinden.



Met de Condens 2300i W profiteer je van hoogwaardige kwaliteit van Bosch. Het toestel overtuigt door een betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis. Betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis.

Met de Condens 2300i W bespaar je moeiteloos energie. De slimme brander past zijn vermogen automatisch aan je actuele behoefte aan. Zo blijven gasverbruik en stookkosten in elk jaargetijde op een laag niveau.

artikel	vermogen cv		vermogen sanitair		energielabel cv sanitair	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
	G20 80-60°	G20 50-30°					per 1 stuk	per 4 stuks	
condens gaswandketel GC2300iW + sanitair warm water									
179745	GC2300iW 24/30	3-24	3-25	24,5	A	A (XL)	1.919,41	813	790
158551	aansluitset GC2300						102,59	51	
toebehoren									
133194	concentrische vertrekadapter 80/125 mm						43,84	24	
133199	concentrische vertrekadapter 60/100 mm						38,16	21	
189248	ruimteregelaar CH120						306,58	153	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

vuistregels voor koelen met een warmtepomp lucht/lucht?

Als je een warmtepomp lucht/lucht vooral zal gebruiken om te koelen en je slechts sporadisch zal verwarmen, dan kan je met deze vuistregel snel en betrouwbaar de capaciteit bepalen van de installatie.

▪ goed geïsoleerd, bouwjaar vanaf 2010	35 W/m³
▪ normaal geïsoleerd	50 W/m³
▪ plaatsen waar deuren vaak open en toe gaan (sporthallen, cafés, ...)	75 W/m³

Als je echter plant om vooral te verwarmen en af en toe te koelen, dan is het belangrijk een warmteverliesberekening te doen.



Panasonic RAC Solo warmtepomp lucht/lucht monobloc compacte airconditioner zonder buitenunit

De RAC Solo is een hypercompacte monobloc lucht/lucht warmtepomp die optimale prestaties combineert met een uiterst eenvoudige installatie. Met een diepte van slechts 16,5 cm en een volledig metalen behuizing past deze unit naadloos in elk interieur – hoog aan de muur of laag bij de vloer, met optionele afdekplaat.

Dankzij het standalone ontwerp is er géén buitenunit en zijn er geen koelmiddelaansluitingen nodig. De installatie vraagt enkel twee luchtopeningen in een buitenmuur, wat zorgt voor maximale flexibiliteit en minimale impact op de gevel. De geïntegreerde DC Inverter-technologie zorgt voor stille, energiezuinige werking. Een zelfsluitend rooster opent enkel tijdens gebruik en beschermt tegen tocht en vuil. De unit is voorzien van een anti-vriessysteem met voorverwarmde condensbak voor betrouwbare werking in de winter. Bediening is eenvoudig via de Aquarea Home App met WiFi, voor volledig comfort op afstand.

Panasonic RAC Solo – de slimme keuze voor snelle, flexibele en discrete klimaatoplossingen zonder buitenunit.

Panasonic warmtepomp lucht/lucht multisplit één buitenunit, tot vijf stijlvolle binnenunits



Met een multisplit-systeem sluit je tot vijf binnenunits aan op slechts één buitenunit. Dat bespaart ruimte én installatie-inspanning. Elke kamer krijgt zo de meest geschikte unit – kies vrij, zolang je het combinatierooster respecteert. Efficiënt en krachtig: doordat de buitenunit zwaarder is dan bij monosplit, presteren de binnenunits beter wanneer ze niet allemaal tegelijk werken. Eén grote unit verbruikt bovendien minder dan meerdere kleine.

binnenunits die gezien mogen worden

- beschikbaar in 3 kleuren: mat wit, zilver en graphite grijs
- stijlvol design dat past in elk interieur
- zeer stil in gebruik
- Aerowings 2.0 met dubbele lamellen voor optimale luchtverdeling
- Nanoe™ X Generator Mark 3 voor actieve luchtzuivering
- ingebouwde WiFi en discrete afstandsbediening

laat je klant kiezen: comfort in kleur



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

HDPE buis voor drinkwater



verschillende rollengtes
uit voorraad leverbaar
ook grotere diameters (tot 63 mm)
uit voorraad leverbaar

artikel		rol	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
HDPE buis					
163312	Ø 20-2,0 mm	25 m	37	21,10	
163313	Ø 20-2,0 mm	50 m	70	39,90	
163314	Ø 20-2,0 mm	100 m	140	79,80	
163315	Ø 25-2,3 mm	25 m	54	30,80	
163316	Ø 25-2,3 mm	50 m	100	57	
163317	Ø 25-2,3 mm	100 m	200	114	
163318	Ø 32-3,0 mm	25 m	81	46,20	
163319	Ø 32-3,0 mm	50 m	153	87,20	
163320	Ø 32-3,0 mm	100 m	306	174,40	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

Isiflo Sprint kunststof pushfit koppeling voor HDPE buis

- gemaakt uit glasvezelversterkt polyamide
- demonteerbaar
- snelle installatie
- corrosiebestendig
- boven- en ondergronds toepasbaar
- sterke insteekkoppeling
- licht in gewicht
- zekere afdichting

uit voorraad beschikbaar in Ø 20 - 25 - 32 mm

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Isiflo Sprint kunststof pushfit koppeling voor HDPE buis						
163882	mof	Ø 20 mm - 20 mm		32,58	18,57	
163883		Ø 25 mm - 25 mm		20,90	11,91	
163884		Ø 32 mm - 32 mm		31,68	18,06	
163885	puntstuk	Ø 20 mm - 1/2"M		14,53	8,28	
163886		Ø 25 mm - 3/4"M		12,15	6,93	
163887		Ø 32 mm - 1"M		20,30	11,57	
163888		Ø 32 mm - 3/4"M		18,83	10,73	
163889	puntstuk	Ø 20 mm - 1/2"F		13,60	7,75	
163890		Ø 25 mm - 3/4"F		17,63	10,05	
163891		Ø 32 mm - 3/4"F		20,43	11,65	
163892		Ø 32 mm - 1"F		21,03	11,99	
163893	elleboog	Ø 20 mm - 20 mm		26,93	15,35	
163894		Ø 25 mm - 25 mm		22,13	12,61	
163895		Ø 32 mm - 32 mm		33,08	18,86	
163896	T	Ø 20 mm		37,45	21,35	
163897		Ø 25 mm		42,90	24,45	
163898		Ø 32 mm		56,78	32,36	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

douchezuil met thermostaat



MultiFit
Showerpipe Top 280

- 45° verstelbare hellingshoek van de houder
- straalesschijfoppervlak 280 mm
- hoek hoofddouche verstelbaar
- straalsoort: RainAir
- volledig verchromde straalesschijf
- douche-arm lengte 350 mm
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G ½
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- variabele wandsteun



Ecostat 1001 CL bad

- voorsprong 182 mm
- straalsoort uitloop: normale straal
- debiet voor baduitloop bij 3 bar: 20 L/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 L/min



Ecostat 1001 CL douche

- Ecostonop-knop begrenst het debiet op 10 L/min
- debiet handdouche bij 3 bar: 16 L/min
- maximaal debiet bij 3 bar: 16 L/min
- veiligheidsstop bij 40°C
- temperatuurbegrenzing instelbaar
- terugslagklep met geluidsdemper
- materiaal grepen: metaal
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- aansluitgrootte: DN15
- vuilfilter inbegrepen

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
douchezuil met thermostaat						
161167	MultiFit Showerpipe Top 280	chrom	15 L/min	779	399	
thermostaat						
165516	bad Ecostat 1001 CL	chrom		290	160	
165517	douche Ecostat 1001 CL	chrom		235	130	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

douchezuil met thermostaat



Pulsify S 260 1-jet.eco

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, glijstuk, doucheslang
- straaloppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Fast Drain - leegt de hoofddouche bij een hoek van 10°
- afneembare hoofddouche
- tablet gemaakt van kunststof
- oppervlak tablet: grafiet
- debiet PowderRain-straal bij 3 bar: 7,5 L/min
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, Massagestraal
- debiet handdouche bij 3 bar: 6,4 L/min
- lengte douchearm hoofddouche: 398 mm

PowderRain

Ontspannende, fijne druppels die het lichaam zachtjes omhullen. Het water verandert in een delicate, sensuele cocon om het lichaam. Voor een sensuele en diep ontspannende douche.

altijd een constante watertemperatuur

Veilig en betrouwbaar: De thermostaat met geïntegreerde temperatuurbediening houdt de watertemperatuur tijdens het douchen of baden voortdurend in gaten. Deze reageert snel op drukveranderingen. Je kunt hiermee op elk moment heerlijk van het water genieten.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
douchezuil met thermostaat						
188173	Pulsify S 260 1-jet eco	chrom	9 L/min	870	550	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

new

doucheplaat

Calima

met solidlite™ technologie
ontwikkeld voor professionals,
gemaakt voor de werf

Robuust, stabiel, betrouwbaar zelfs onder lastige
installatieomstandigheden. Eenvoudig in trans-
port, hantering en installatie. Beperkt gewicht.



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
doucheplaat Calima						
190803	solidlite™	80-80-3,2 cm	wit	525	285	
190809	solidlite™	80-80-3,2 cm	mat wit	525	285	
190804	solidlite™	90-90-3,2 cm	wit	535	289	
190810	solidlite™	90-90-3,2 cm	mat wit	535	289	
190805	solidlite™	90-100-3,2 cm	wit	565	305	
190811	solidlite™	90-100-3,2 cm	mat wit	565	305	
190806	solidlite™	90-120-3,2 cm	wit	650	350	
190812	solidlite™	90-120-3,2 cm	mat wit	650	350	
190807	solidlite™	90-140-3,2 cm	wit	750	405	
190813	solidlite™	90-140-3,2 cm	mat wit	750	405	
190808	solidlite™	90-160-3,2 cm	wit	871	470	
190814	solidlite™	90-160-3,2 cm	mat wit	871	470	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

toebehoren

Calima

- **solidlite™**
maximaal douchecomfort,
elegante afwerking en kunststofvrij
- licht materiaal
- lange levensduur / krasbestendig
- robuust en stabiel
- bestand tegen chemicaliën,
warmte en UV resistent
- geluidsisolerend
- **invisible grip**: anti-slip klasse C
- lage installatiehoogte
- sifon en afdekplaat in dezelfde kleur
en materiaal als de doucheplaat (optioneel)
- duurzaam en recycleerbaar:
gemaakt van 100% duurzame materialen
- moet geaard worden
- montage rechtstreeks op de chape
of met regelbare douchepoten
(art. 139652)



Aan drie zijden toegankelijk zonder drempels en standaard met invisible grip voor veilig, barrièrevrij douchen. Vlakke afvoervalafdekking buiten het grondvlak en opvallende opstaande rand naar de kant toe voor een veilige waterafvoer.



sifon Calima



afdekplaat Calima

artikel				debiet	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sifon Calima							
191176	KA 300	8 cm 90 mm		37 L/m	75	41	
191177	KA 300 plat	6 cm 90 mm		34 L/m	75	41	
afdekplaat Calima							
191175	KA 300	wit			35	19	
191174	KA 300	mat wit			35	19	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

wc-zitting



Pressalit 1000

- door en door gekleurd Duroplast
- vast scharnier uit roestvrij staal



D600

- door-en-door gekleurd thermohardende kunststof
- scharnier uit roestvrij staal



T Soft

- modern design
- universeel monteerbaar
- SteadyFix®
- exclusief bij desco



T2

- wit of zwart
- onzichtbare bevestiging van de scharnieren



Projecta

- met Polygiene®
- scharnieren met doorlopende pen in roestvrij staal



Delight

- scharnier uit roestvrij staal

artikel			soft-close	lift-off	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
wc-zitting							
120653	Pressalit 1000	wit			69,50	39	
171276	D600	wit	✓	✓	94,20	49	
188448	T Soft	wit	✓		109	55	
64340	T2	wit			120	67	
64681	T2	zwart			156	85	
131775	Projecta	wit			124	69	
132778	Delight	wit	✓		174	95	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

gratis

sanitair porselein

D-Code

handdoekhaak

bij aankoop van 1 toilet met handenwasser of lavabo uit deze promotie zolang de voorraad strekt



hangwc

- diepspoel
- exclusief wc-zitting

hangwc Compact

- diepspoel
- exclusief wc-zitting



handenwasser

- met overloop
- met kraanvlak
- aansluiting alleen in verbinding met een bekiersifon mogelijk



lavabo

- met overloop
- met kraanvlak

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hangwc						
132315	D-Code	355 x 545 mm	wit	176	89	
132316	D-Code Compact	350 x 480 mm	wit	217	110	
handenwasser						
132308	D-Code	450 x 340 mm	wit kraangat	88	45	
132310	D-Code	500 x 220 mm	wit kraangat rechts	105	55	
140863	D-Code	360 x 270 mm	wit kraangat rechts	75	35	
lavabo						
132303	D-Code	550 mm	wit	102	49	
132304	D-Code	600 mm	wit	104	49	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



volg ons op social media

We vertoeven graag in jouw buurt. Daarom zorgt desco ervoor dat we elkaar altijd snel vinden. Niet enkel in alle verkooppunten maar ook via de website en de e-shop en natuurlijk ook via social media zoals facebook, instagram en pinterest. Als "bruggenbouwer" tussen installateur, eindgebruiker en fabrikant, houdt desco ervan om boeiende informatie te delen en zo de professionele markt te ondersteunen. Just like us ...

Desco Logistics

Baron de Grubenlaan 1, 2110 Wijnegem

Onze nieuwe logistieke site in Wijnegem krijgt steeds meer vorm: het gebouw is ondertussen volledig wind- en waterdicht. Heel wat technieken zijn al geplaatst: vloerverwarming, regenwaterafvoer, leidingen en rekken. Het groendak ligt er mooi bij en we zijn momenteel volop bezig met de buitenaanleg.



Met veel goesting bouwen we verder aan een duurzaam en efficiënt magazijn om jou in de toekomst nog beter verder te helpen.



bekijk de timelapse van de rekkenopbouw!



ontdek unieke dronebeelden van Desco Logistics



Uitgevoerd in geborsteld inox, past Respiro perfect binnen moderne én tijdloze badkamerconcepten. De collectie is beschikbaar in diverse configuraties: ééngreeps, wandmontage of vrijstaand, en in drie maten.

Daarnaast zijn er ook modellen met infraroodbediening of afstandsbediening voor extra comfort en hygiëne. De kern van elke Respiro-kraan is de Nobile Widd® cartouche – compact (Ø 28 mm), krachtig (18 Nm torriebestendig), en duurzaam (meer dan 70 bar drukbestendig). Dankzij de Neoperl® Cascade® SLC® beluchter is kalk eenvoudig te verwijderen met één vingerbeweging.

Het innovatieve Nobile Widd®-concept voorkomt mechanische slijtage, kalkaanslag en het wegspoelen van smeermiddel. De keramische schijven zorgen voor een soepele handgreepbeweging gedurende de hele levensduur van de mengkraan. Met levenslange garantie, 100% Europese productie en Belgaqua-keuring.

Respiro van Nobile design ontmoet technologie

De Respiro-lijn van Nobile omvat veel meer dan alleen kraanwerk. Deze zorgvuldig samengestelde collectie brengt Italiaans design en geavanceerde technologische innovatie samen, waardoor installateurs een hoogwaardig product in handen krijgen. De kranen uit deze lijn blinken uit in zowel functionaliteit als esthetiek, en zorgen voor een stijlvolle en betrouwbare oplossing.



Respiro van Nobile is de ideale keuze voor installateurs die op zoek zijn naar kwaliteit, betrouwbaarheid en design in één.

Waterbesparing

de dynamische debietregelaar beperkt de hendelbeweging tot 50%, waardoor je automatisch bijna de helft van het water bespaart zonder comfortverlies. Voor maximaal debiet overwin je eenvoudig een kleine weerstand.

Ecofresh

met de temperatuurbegrenzer stel je veilig en energiebesparend de maximale watertemperatuur in door het kroontje te draaien.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

zelfsluitend kraanwerk



- Tempostop
- zelfsluitende lavabokraan voor koud of voorgemengd water
 - looptijd 7 sec.
 - vandaalbestendig
 - 30 jaar garantie



- Temposoft 2
- zelfsluitende lavabokraan voor koud of voorgemengd water
 - looptijd 7 sec.
 - vandaalbestendig
 - 30 jaar garantie



- Tempomatic 4
- elektronische wastafelkraan voor koud of voorgemengd water
 - 6V
 - 30 jaar garantie



- Tonic-Jet
- douchekop muur
 - vandaalbestendig
 - 30 jaar garantie



- Premix Compact
- thermostaat M3/4"
 - 30 jaar garantie

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
lavabokranen					
121181	Tempostop	chroom	101	59	
139545	Temposoft 2	chroom	115	65	
171285	Tempomatic 4	chroom	389	225	
douchepaneel					
121185	Sporting	alu-satinchroom	198	110	
douchekop muur					
121183	Tonic-Jet	chroom	144	78	
thermostaat					
159134	Premix Compact	messing	140	81	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig september 2025

**Kadonation
Quooker cadeaubon
t.w.v. 20 €**
bij aankoop van 1 Quooker zonder Cube
t.w.v. 40 €
bij aankoop van 1 Quooker met Cube
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

all-in-one kraan systeem

Quooker
de kraan die alles kan

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Flex inox met Pro3 zonder Cube			
189516 keukenkraan met uittrekbare handdouche Flex	621		
189538 reservoir Pro3	573,55		
	1.194,55	856,46	
Flex inox met Pro3 met Cube			
189516 keukenkraan met uittrekbare handdouche Flex	621		
188670 reservoir Cube	992		
189538 reservoir Pro3	573,55		
	2.186,55	1.617	
Flex inox zonder Cube combi			
189516 keukenkraan met uittrekbare handdouche Flex	621		
189539 reservoir Combi	821,49		
	1.442,49	1.054,82	
Flex inox met Combi met Cube			
189516 keukenkraan met uittrekbare handdouche Flex	621		
188670 reservoir Cube	992		
189539 reservoir Combi	821,49		
	2.434,49	1815,36	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2025

gratis

all-in-one kraan systeem



Een Quooker-kraan geeft direct kokend, warm en koud water. Met de CUBE geeft de kraan ook gekoeld en bruisend water. De Quooker-kraan is verkrijgbaar in verschillende designs en finishes en is een stijlvolle en efficiënte aanvulling in elke keuken.

**Kadonation
Quooker cadeaubon**
t.w.v. 20 €
bij aankoop van 1 Quooker zonder Cube
t.w.v. 40 €
bij aankoop van 1 Quooker met Cube
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Flex inox met Combi+ zonder Cube				
189516	keukenkraan met uittrekbare handdouche Flex	621		
189540	reservoir Combi+	821,49		
		1.442,49	1.054,82	
Flex inox met Combi+ met Cube				
189516	keukenkraan met uittrekbare handdouche Flex	621		
188670	reservoir Cube	992		
189540	reservoir Combi+	821,49		
		2.434,49	1.815,35	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig september 2025

**Kadonation
Quooker cadeaubon
t.w.v. 20 €**
bij aankoop van 1 Quooker zonder Cube
t.w.v. 40 €
bij aankoop van 1 Quooker met Cube
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

all-in-one kraan systeem

Quooker
de kraan die alles kan

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Flex Gunmetal met Combi zonder Cube			
189518 keukenkraan met uittrekbare handdouche Flex	786		
189539 reservoir Combi	821,49		
	1.607,49	1.186,82	
Flex Gunmetal met Combi met Cube			
189518 keukenkraan met uittrekbare handdouche Flex	786		
188670 reservoir Cube	992		
189539 reservoir Combi	821,49		
	2.599,49	1.947,95	
Fusion inox met Pro3 zonder Cube			
189533 keukenkraan Fusion round	621		
189538 reservoir Pro3	573,55		
	1.194,55	856,46	
Fusion inox met Pro3 met Cube			
189533 keukenkraan Fusion round	621		
188670 reservoir Cube	992		
189538 reservoir Pro3	573,55		
	2.186,55	1.617	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer