

NIEUWSBRIEF

V.U. Karen Dedeker ■ Bijkhovelaan 2 ■ 2110 Wipacem



BEYOND
THE EVERYDAY

**terug punten sparen
als een pro
verzamel desco punten
en geniet van mooie
incentives**

Kijk snel binnenin voor onze nieuwe spaaractie ...

new Delta breidt uit kwaliteit voor de complete badkamer **nu aan uitzonderlijke introductie prijzen**




De Delta-uitgietbak is al jarenlang een vertrouwde keuze. Binnenkort wordt het Delta-assortiment verder uitgebreid met een complete reeks stijlvolle en functionele sanitaire oplossingen.

De Delta-reeks staat voor modern en onderhoudsvriendelijk porselein. Zowel de hang-wc als de back-to-wall vario-wc combineren een strak design met krachtige en hygiënische tornado clean rimless-spoeltechnologie en optimaal gebruikscomfort. Zo zijn ze uitgerust met een softclose-zitting, topfix-bevestiging en waterbesparende duoflush-spoeling. Het assortiment wordt verder aangevuld met elegante lavabo's in ronde en rechthoekige uitvoeringen, evenals een praktische uitgietbak voor extra functionaliteit.



ontdek de positieve effecten van zonlicht onder de douche

Sunshower® panelen



Zonlicht zorgt ervoor dat ons lichaam optimaal functioneert en is daarmee een onmisbare bron van energie. Sunshower® brengt deze natuurlijke energie naar jouw badkamer. Het infrarode licht van deze producten biedt een weldadig gevoel van warmte en ontspanning, terwijl het laag gedoseerde UV-licht de natuurlijke aanmaak van vitamine D stimuleert.

Sunshower staat voor een lage, nuttige dosis UV-licht: precies genoeg om de vitamine D-productie te ondersteunen, ook tijdens de donkere wintermaanden. Want hoewel te veel zonlicht schadelijk kan zijn, is te weinig zonlicht eveneens ongezond. Dankzij de zorgvuldig afgestemde minimale dosis UV-licht helpt Sunshower het vitamine D-niveau op peil te houden, zonder aanvullende kans op huidschade. De veiligheid van Sunshower is bovendien wetenschappelijk onderbouwd en aangetoond.

Daarnaast verbetert infrarood licht de bloedsomloop, waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Het ondersteunt het herstel van pijnlijke spieren en gewrichten en helpt het lichaam om dieper te ontspannen. Zo draagt Sunshower niet alleen bij aan een gezond vitamine D-niveau, maar ook aan dagelijks comfort, herstel en welzijn.

Sunshower heeft voor elke badkamer een passend model.

Dankzij zowel inbouw- als opbouwvarianten is er voor iedere ruimte een geschikte oplossing.

Sunshower is verkrijgbaar in twee designcollecties: Square en Round. Beide bieden dezelfde hoogwaardige infrarood- en UV-technologie, maar verschillen in uitstraling. De Square collectie kenmerkt zich door strakke, rechte hoeken en een minimalistisch design, terwijl de Round collectie met haar afgeronde vormen een zachtere, meer eigentijdse uitstraling heeft. Zo kies je eenvoudig de Sunshower die perfect aansluit bij de stijl van jouw badkamer.

desco spaaractie

terug punten sparen als een pro

de spaaractie loopt van 1 september 2026 tot en met 31 december 2027

Met veel plezier stellen wij de desco spaaractie 2026 voor. Als trouwe partner danken we je voor het vertrouwen en de fijne samenwerking van de afgelopen jaren. Met je gespaarde desco-punten kies je uit een uitgebreid aanbod aan belevenissen: van ontspanning en avontuur tot culinaire en culturele uitstappen, alleen of samen met familie, vrienden of collega's. Laat je inspireren door de verschillende bestemmingen en arrangementen en ontdek hoe jouw punten kunnen uitgroeien tot onvergetelijke momenten.

Alle programma's en prijzen onder voorbehoud van scouting.

slimmer, beter en zuiniger demodagen Remeha

Remeha ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor warmtecomfort die bijdragen aan een comfortabel binnenklimaat en een duurzame leefomgeving. Met een breed portfolio van warmtepompen, cv-ketels en systeemoplossingen biedt het toekomstbestendige oplossingen voor woningen en utiliteitsgebouwen. Als kennispartner ondersteunt Remeha installateurs en vastgoedprofessionals met deskundig advies, betrouwbare producten en service.

Bezoek een van onze verkooppunten tijdens de demodagen

🕒 telkens van 8.00-13.00 uur

Vorst Forest	15 oktober
Wemmel	17 september
Zaventem	15 september



130

P

Mayrhofen shortski

Mayrhofen heeft 142 km pistes voor alle niveaus. Gevorderden vinden uitdaging op Penken, met de steile Harakiri-piste. Beginners skiën comfortabel op het rustige Ahorn-gebied met brede pistes en mooie uitzichten.




190

P

Champagne minitrip

Ontdek tijdens deze minitrip de charme van de Champagnestreek en Reims. Geniet van historische bezienswaardigheden, sfeervolle straatjes en natuurlijk de wereldberoemde champagne.



300

P

Lapland experience

Lapland is een magische regio boven de poolcirkel, bekend om zijn sneeuwlandschappen, het noorderlicht en de rijke cultuur van het Sámi-volk. Bezoekers kunnen er genieten van activiteiten zoals huskyleeën, rendiersafari's en skiën.



50

P

de Vossemeren familieweekend

Center Parcs staat voor pure ontspanning voor het hele gezin. Je geniet er van waterpret, wellness en een groene omgeving vol wandelroutes en natuur. Perfect om samen tot rust te komen én plezier te maken.



45

P

culinair genieten gastronomisch weekend

Een weekendje weg! Ontsnap aan de dagelijkse drukte, geniet van een prachtige omgeving en laat je culinair verwennen met heerlijke smaken en nieuwe ontdekkingen.



Travel Lounge reisvouchers

Droom van een verblijf in een vakantiewoning, een magische trip naar Disneyland of een vliegvakantie naar jouw favoriete bestemming? Met de reisvoucher van Travel Lounge zet je de eerste stap naar je volgende avontuur.




Magnus kwaliteitswijnen

Magnus is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in kwaliteitswijnen uit o.a. Frankrijk, Italië en Spanje. In de winkel kun je 20 à 25 wijnen proeven en krijg je deskundig advies. Ideaal om jezelf te verwennen of een origineel geschenk te kiezen.



goed doel KOTK / Télémie

Kom op tegen Kanker en Télémie zijn de grootste solidariteitscampagnes in België voor kankeronderzoek, preventie en patiëntenzorg. Steun mee: schenk je gespaarde desco-punten en maak het verschil.



toonzaaluitnodigingen = tevreden klanten

Als jij een klant naar de toonzaal stuurt met een door jou ingevulde toonzaaluitnodiging, verrast desco deze klant met een leuk geschenkje. Maak wel liefst een afspraak zo hoeft jouw klant niet te wachten, weten we wie de installateur is én kunnen wij de nodige dossiers al bij de hand houden.

hoe een afspraak maken?

Je kan op verschillende manieren een afspraak maken:

- bel met de toonzaal naar jouw keuze
- mail naar de toonzaal die jouw klant wenst te bezoeken
- via www.desco.be
- je kiest je favoriete verkooppunt
- je vult het contactformulier in
- geef de datum en het uur dat voor jou best past
- vermeld waar je naar op zoek bent
- desco contacteert je om de afspraak te bevestigen

Als je desco bezoekt, voel je de gekende, positieve spirit van het hele desco team. Onze toonzalen zijn toonaangevend. Je vindt er naast inspirerende opstellingen ook waardevolle informatie. Desco maakt ruimte om aan elke voorstelling een geschikte omkadering te geven.

Alupex meerlagenbuizen Isol BL-s1,d0 de betere brandklasse

Veilig zonder meerprijs. Omdat brandveiligheid geen optie mag zijn, wordt Alupex Isol standaard geleverd met de betere brandklasse BL-s1,d0. Zo kies je voor kwaliteit, comfort en extra gemoedsrust in elk project.



De brandklasse BL-s1,d0 bestaat uit volgende onderdelen:

- B:** zeer beperkte bijdrage aan brandontwikkeling en moeilijk ontvlambaar
L: specifiek van toepassing op lineaire producten zoals leidingen en leidingisolatie
s1: zeer beperkte rookontwikkeling bij brand
d0: geen brandende druppels of deeltjes bij brand (geen druppelvorming)

Niet brandbaar	A1 A2-s1, d0
Lage ontvlambaarheid	B-s1, d0 B-s2, d0 B-s3, d0
Moeilijke verbranding	C-s1, d0 C-s2, d0 C-s3, d0
Middelmatige verbranding	D-s1, d0 D-s2, d0 D-s3, d0
Brandbaar of niet geclassificeerd	E d2 F

BL-s1,d0 of CL-s1,d0?

Met Alupex Isol kies je voor een product dat voldoet aan de strenge BL-s1,d0 brandklasse en geschikt is voor een brede waaier aan projecten. Dit biedt extra zekerheid tijdens zowel het offerte- als uitvoeringsproces, omdat het materiaal aansluit bij de verwachtingen van architecten, studiebureaus, bouwheren en veiligheidsadviseurs. Daarnaast beschik je over een sterk technisch kwaliteitsargument dat vertrouwen creëert bij opdrachtgevers, zowel in nieuwbouw als renovatie, en zeker ook in grotere projecten met verhoogde veiligheidseisen.

ontdek de nieuwste sanitaire warmtepomp van Ariston

De Nuos Fit S2 WiFi FS is speciaal ontworpen voor een installatie met luchtaanvoer uit onverwarmde omgevingslucht. Hierdoor is hij bijzonder geschikt voor de vervanging van een bestaande elektrische boiler, zonder dat een aanzuigkanaal nodig is, op voorwaarde dat de ruimte een minimaal volume van 15 m³ heeft. Om de afkoeling van de technische ruimte te beperken en de prestaties te optimaliseren, kan de luchtafvoer worden aangesloten op een afvoerkanal naar buiten. Dankzij zijn compacte ontwerp en beperkte hoogte kan de Nuos Fit S2 WiFi FS bovendien eenvoudig worden geplaatst in technische ruimtes met een beperkte plafondhoogte.

Ariston aanbod warmtepompboilers

	inhoud		COP
Nuos Fit S2 WiFi FS	200 L	vloer	3,35 @ 20°C
	250 L	vloer	3,80 @ 20°C

Min. volume 15 m³ - werking op omgevingslucht
Optionele afvoer via kanalisatie Ø 125 mm

Nuos Plus S2 WiFi FS	110 L	wand	2,74 @ 7°C
	150 L	wand	2,95 @ 7°C
	200 L	vloer	3,43 @ 7°C
	250 L	vloer	3,51 @ 7°C

Min. volume 20 m³ indien zonder kanalisatie

Nuos Plus S2 WiFi FS SYS	250 L	vloer	3,70 @ 7°C
--------------------------	-------	-------	------------

Minimaal 20 m³ zonder kanalisatie,
extra opwarming via spiraal

Nuos Plus Split Inverter	150 L	wand	3,25 @ 7°C
	200 L	wand	3,25 @ 7°C
	270 L	vloer	3,53 @ 7°C

Split uitvoering voor stille interne werking

VOLA KV5: vijf functies in één stijlvolle keukenkraan

Met de introductie van de VOLA KV5 combineert VOLA zijn iconische Deense design met geavanceerde functionaliteit. De nieuwe keukenkraan biedt vijf waterfuncties in één elegant ontwerp: warm en koud water, kokend water, gefilterd water, gekoeld plat water en gekoeld bruisend water.


De KV5 behoudt de herkenbare, tijdloze vormgeving waarvoor VOLA al meer dan vijftig jaar internationaal wordt gewaardeerd. Dankzij de intuïtieve bediening functioneert de kraan voor dagelijks gebruik als een traditionele mengkraan, terwijl de extra waterfuncties eenvoudig en veilig toegankelijk zijn. Voor kokend water is een specifieke veiligheidsbediening voorzien.

De techniek achter de KV5 is ondergebracht in een compacte unit die weinig kastruimte inneemt en eenvoudig te onderhouden is. Een bijhorende app ondersteunt onder meer met



meldingen voor filtervervanging. Met de KV5 biedt VOLA een hoogwaardige totaaloplossing die design, gebruiksgemak en duurzaamheid samenbrengt in één kraan.

extra flexibiliteit met Frabo combi-fitting !



Frabo combi-fitting in koper is de 2-in-1 fitting voor zowel gas- als waterinstallaties. Dankzij meer dan 10 jaar succesvolle praktijktesten en ruim 10 miljoen geïnstalleerde fittingen heeft


dit systeem zijn betrouwbaarheid ruimschoots bewezen. Voor de installateur betekent dit een snelle, economische en universele oplossing met eenvoudiger voorraadbeheer en maximale gebruiksvriendelijkheid. Bovendien is het risico uitgesloten dat per vergissing een waterfitting in een gasinstallatie wordt toegepast, aangezien dezelfde fitting voor beide toepassingen geschikt is.

Daarnaast biedt Cu Frabo Combi & H2O extra flexibiliteit. Frabo verklaart dat de fittingen in de diameters Ø 12 mm, 15 mm, 18 mm en 22 mm mogen worden geperst met zowel goedgekeurde V-persbekken als goedgekeurde M-persbekken, conform de geldende goedkeuringen.


dubbele persing voor maximale veiligheid

Bij het persen worden twee pershandelingen uitgevoerd: één vóór de rib en één erna. Dit resulteert in een duurzame, spanningsvrije verbinding met een lange levensduur.


Een bijkomend voordeel van dit type verbinding is dat de hoogwaardige afdichting dankzij de buisgeleider optimaal beschermd is tegen beschadiging.



Bij fittingen zonder buisgeleider kan de afdichting beschadigen tijdens de montage.



Dankzij de buisgeleider in dit perssysteem worden beschadigingen tijdens de installatie effectief voorkomen.



Zo blijft de afdichting steeds goed beschermd.



Frabo: één V-persbek voor koper én C-staal maximale efficiëntie op de werf

Al meer dan 10 jaar bewijst Frabo Carbon staal zijn betrouwbaarheid in de Belgische praktijk. Met meer dan 15 miljoen succesvolle persingen is dit systeem uitgegroeid tot een vaste waarde voor professionele installateurs die kiezen voor zekerheid, snelheid en rendement.

Het grote voordeel? Eén enkele V-persbek voor zowel koper als C-staal. Geen wisselen van bekken, geen tijdverlies en maximale flexibiliteit op elke installatie. Dankzij het innovatieve dubbele V-persprofiel en de extra beschermde O-ring garandeert Frabo Carbon staal een absolute dichtzekerheid bij elke verbinding.

Het systeem combineert economische installatie met gecertificeerde kwaliteit volgens VdS-normen. De buizen en fittingen zijn in- en uitwendig verzinkt voor een duurzame bescherming en een lange levensduur. Met een toepassingsbereik van diameter 15 tot 54 mm en standaard enkelvoudige persbekken tot en met 54 mm biedt Frabo Carbon staal een complete oplossing voor uiteenlopende professionele toepassingen.

Made in Italy, ontwikkeld voor de Belgische praktijk. Frabo staat voor innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid – met één doel: de installateur sneller en efficiënter laten werken, zonder compromissen op vlak van veiligheid en prestaties.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

persfitting C-staal

		artikel		brutoprijs	promoprijs	artikel		brutoprijs	promoprijs
		Frabo persfitting				Geberit Mapress persfitting			
		dubbel perssysteem V-profiel				perssysteem M-profiel			
elleboog 90° FF	15 mm	160860		3,19	1,60	135462		3,92	1,96
	22 mm	160862		4,40	2,20	135464		5,21	2,61
	28 mm	160863		5,78	2,89	135465		6,99	3,50
	35 mm	160864		11,48	5,74	135466		17,53	8,77
	42 mm	160865		18,20	9,10	135467		28,10	14,05
	54 mm	160866		24,35	12,18	135468		33,58	16,79
puntstuk M	1/2" x 15 mm	160940		6,67	3,34	135552		8,38	4,19
	1/2" x 22 mm	160942		9,13	4,57	160451		10,04	5,02
	3/4" x 22 mm	160943		7,70	3,85	135553		10,04	5,02
	3/4" x 28 mm	160945		11,34	5,67	160453		12,50	6,25
	4/4" x 22 mm	160944		10,13	5,07	160452		10,04	5,02
	4/4" x 28 mm	160946		10,13	5,07	135554		12,80	6,40
	5/4" x 35 mm	160947		14,04	7,02	135831		16,39	8,20
	6/4" x 42 mm	160948		19,36	9,68	135833		18,25	9,13
	2" x 54 mm	160949		24,54	12,27	135816		34,50	17,25
elleboog 90° MF	22 mm	160869		4,40	2,20	135482		5,21	2,61
	28 mm	160870		5,78	2,89	135483		6,99	3,50
	35 mm	160871		11,48	5,74	135484		17,53	8,77
	42 mm	160872		18,17	9,09	135485		28,10	14,05
	54 mm	160873		24,35	12,18	135486		33,58	16,79

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

slim besparen wordt eenvoudig

Warm water is vanzelfsprekend. Slim besparen op jouw energiefactuur zou dat ook moeten zijn. Een klassieke elektrische boiler verbruikt tot vier keer meer energie dan nodig is. Met een slimme boiler van Ariston kies je voor de nieuwste generatie elektrische boilers die jouw energieverbruik automatisch optimaliseren - zonder meerkost bij de installatie. Zo verlaagt je jouw verbruik tot wel 80%, verdien je de meerprijs vaak al in enkele jaren terug en blijf je nadien jaar na jaar besparen.

met een slimme boiler
bespaar je genoeg
voor een weekendje weg.
elk jaar opnieuw.

waarom een slimme boiler loont

- tot 80% minder verbruik dankzij slimme functies en innovatieve technologieën
- snelle terugverdientijd: afhankelijk van het model al vanaf 1 jaar
- zelfde installatie, slimmer resultaat: even eenvoudig te plaatsen als een standaard boiler, maar veel zuiniger in gebruik
- met zonnepanelen nóg voordeliger: sommige slimme boilers gebruiken jouw eigen zonne-energie optimaal en kunnen die zelfs tijdelijk opslaan als thermische batterij
- blijvend comfort: altijd de juiste hoeveelheid warm water, precies wanneer je het nodig hebt

jouw comfort binnen handbereik

een slimme boiler van Ariston is meer dan besparen. Je krijgt ook meer comfort en controle:

- met de Ariston NET-app bedien je jouw boiler vanop afstand en volg je jouw verbruik op in realtime
- dankzij slimme programma's zoals Holiday, Boost, Green of I-Memory heb je altijd de juiste hoeveelheid warm water, zonder verspilling
- modellen met de ECO EVO-functie leren jouw dagelijkse gewoonten kennen en verwarmen alleen wat je écht nodig hebt. Dat betekent tot 15% extra besparing bovenop het standaardverbruik.



jouw voordeel in de praktijk

Met een klassieke boiler betaal je al snel meer dan **€ 800 per jaar**. Met een slimme boiler - elektrisch, hybride of met warmtepomp - daalt die kostprijs tot iets meer dan **€ 250 per jaar**. **Jouw besparing: ruim € 550 per jaar** - genoeg voor een weekendje weg, elk jaar opnieuw.

Of je nu een klassieke boiler wilt vervangen door een elektrisch slim model, een hybride of een warmtepomp-boiler: met Ariston haal je altijd meer comfort, minder verbruik en maximale besparing in huis.

wat kost warm water écht?

Een klassieke boiler verbruikt onnodig veel energie. Slimme boilers van Ariston zijn ontworpen om hetzelfde comfort te bieden, maar met aanzienlijk minder verbruik - zonder extra installatiekosten. Of je nu kiest voor een elektrisch slim model of voor een hybride of warmtepompboiler, de besparing is meteen voelbaar.



1 punt bij aankoop van 1 Nuos
uit deze promotie



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

gratis



Andris Lux 10 L
elektrische
keukenboiler

art 162217

t.w.v. 378,75 €

bij aankoop van 1 Nuos uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepomp lucht/water split

Nuos Split WiFi

Inverter

WiFi

- tot 80% besparing t.o.v. klassieke elektrische boiler
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd in minder dan 6 uur, zelfs bij -7°C
- betrouwbaarheid met Pro-Tech®
actieve beschermingsanode
+ Magnesium Anode
- tot 355 liter sanitair warm water
- fotovoltaïsche functie Smart Grid ready
- mogelijkheid tot integratie
in een zonne-energiesysteem
en /of andere energiebron



Ariston Net
bediening op afstand

- programmeer jouw WiFi
warmtepompboiler
volgens jouw levensstijl
met de Ariston Net App
- maak een schatting van jouw verbruik
- ontvang een melding wanneer
jouw douche klaar is voor gebruik,
of in geval van een defect



artikel						energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water split										
151799	Nuos Split	WiFi	150 L	2100 W		A+	L	2.841	1.420	
151820	Nuos Split	WiFi	200 L	2100 W	wand	A+	L	3.087,94	1.540	
158273	Nuos Split	WiFi	270 L	2100 W	staand	A+	XL	3.474,19	1.735	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


**Andris Lux 10 L
elektrische
keukenboiler**

art 162217

t.w.v. 378,75 €

bij aankoop van 1 Nuos uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

sanitaire warmtepomp lucht/water monobloc

Nuos Plus S2 WiFi

ingebouwde WiFi


- compact en makkelijk te installeren
- 70% energiebesparing
- comfort en beschikbaarheid aan warmwater
- betrouwbaarheid en duurzaamheid
kuip van geëmailleerd staal
dubbele bescherming tegen corrosie:
een actieve anode en een magnesium anode
- gemakkelijk te installeren
- PV-functie (fotovoltaïsche energie)
geïntegreerd om het zelfverbruik van zonnestroom op te krikken
- uitgerust met het nieuwe milieuvriendelijkere R290-gas
- betere prestaties

**berekeningstools
tellen in jouw voordeel**

Welke subsidies kan je krijgen?
Wat is de terugverdientijd van een
warmtepompboiler? Hoeveel warmteverlies moet
ik opvangen in mijn woning of een kamer? Bereken
zelf op onze site wat jij nodig hebt.


download Aristometrix

Surf naar

aristometrix.ariston.com

en bereken jouw besparing
en terugverdientijd

artikel						energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water monobloc										
158290	Nuos Plus S2 WiFi	110 L	850 W	wand		A+	M	1.898,29	945	
177327	Nuos Plus S2 WiFi	150 L	1015 W	wand		A+	L	2.090,90	1.045	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1 punt bij aankoop van 1 Nuos
uit deze promotie



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

gratis



Andris Lux 10 L
elektrische
keukenboiler

art 162217

t.w.v. 378,75 €

bij aankoop van 1 Nuos uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

Dankzij de speciale PV-functie gebruikt NUOS PLUS S2 zelf opgewekte elektriciteit om water te verwarmen, vermindert het de afhankelijkheid van het net en verlaagt het energiekosten. Het systeem detecteert automatisch de beschikbaarheid van zonne-energie en geeft hier prioriteit aan.

Met de Ariston NET-app kan je jouw energieverbruik en seizoensprestaties in realtime volgen, persoonlijke rapporten ontvangen en eenvoudige tips krijgen om jouw verbruik dagelijks te verminderen. Je kan jouw apparaten ook op afstand bedienen, in- of uitschakelen naar behoefte, om verspilling te voorkomen en jouw comfort te beheren, waar je ook bent.

sanitaire warmtepomp lucht/water monobloc

Nuos Plus S2 WiFi

ingebouwde WiFi

**duurzaam, flexibel en efficiënt:
de slimme keuze
voor nieuwbouw en renovatie**

Nuos Plus S2 is een energiezuinige oplossing voor de toekomst, gebruikmakend van het koudemiddel R290. Geschikt voor zowel nieuwbouwwoningen als renovatieprojecten, kan het tot 80% energiebesparing opleveren voor warm water*.

* T.o.v. een traditionele elektrische boiler.



artikel					energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water monobloc									
191662	Nuos Plus S2 WiFi	200 L	500 W		A+	L	2.420,50	1.210	
191663	Nuos Plus S2 WiFi	250 L	500 W		A+	XL	2.729,50	1.360	
191664	Nuos Plus S2 WiFi + spiraal	250 L	500 W		A+	XL	2.935,50	1.465	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



Andris Lux 10 L elektrische keukenboiler

art 162217

t.w.v. 378,75 €

bij aankoop van 1 Nuos uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

sanitaire warmtepomp lucht/water monobloc



new

Nuos Fit S2 WiFi FS

ingebouwde WiFi

de slimme keuze voor veelzijdig comfort

betrouwbaarheid en duurzaamheid

- kuip van geëmailleerd staal
- dubbele corrosiebescherming:
actieve anode en magnesium anode

gemakkelijk te installeren

- volledig op omgevingslucht installatie
met mogelijkheid tot aansluiting op buitenlucht
- compatibel met dag-/nachtcontactschakelaar
- verplaatsbaar in horizontale positie
- compacte afmetingen (tot 1,8 m hoogte),
waardoor installatie mogelijk is
onder lage plafonds (vanaf 2 m hoogte)

besparingen en prestaties

- tot 80% energiebesparing
in vergelijking met een klassieke elektrische boiler
- hoogste energie-efficiëntieklasse: A+ (schaal A+/F)
- geoptimaliseerde prestaties: COP tot 3,80 (250 L)
- hoogwaardig koelvloeistof R290
- werktemperatuurbereik van de warmtepomp van +7°C tot +42°C
- max. watertemperatuur met warmtepomp tot 62°
- PV-fotovoltaïsche functie voor maximale zelfconsumptie

comfort en beschikbaarheid van warm water

- tot 346 liter sanitair warm water beschikbaar bij 40°C
- 7 werkingsmodi: Green (energiebesparing), Green+,
Boost (prioriteit voor opwarmtijd),
- i-Memory en 3 extra modi via de Ariston NET-app: program, night, holiday
- stille werking (49 dBA)
- bediening op afstand en opvolging van het energieverbruik
via de Ariston NET-app

artikel					energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water monobloc									
193583	Nuos Sit S2 WiFi	200 L	staand		A+	M	1.990	995	
193584	Nuos Plus S2 WiFi	250 L	staand		A+	L	2.190	1.095	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september en oktober 2026

gratis



thermostaat

DT4



ontworpen voor installateurs
gemaakt voor gebruikers

DT4 Ruimtethermostaten combineren een slank en modern ontwerp met eenvoudige functionaliteiten. Gemakkelijk in gebruik, met eigenschappen waar u van gaat houden. Ze bieden alles wat u en uw klanten willen en nodig hebben. Precies zoals u het zich had voorgesteld.

t-shirt
lange mouwen

maak je keuze:

☐ M ☐ L ☐ XL

bij aankoop van 4x DT4
of 2x DT4R thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

ontworpen om samen te werken met
bestaande en toekomstige producten

DT4 Ruimtethermostaten zijn geschikt voor vrijwel elk huishouden en elke toepassing. Van aan/uit en OpenTherm® cv-ketels, stadsverwarming tot warmtepompen. Ze werden ontworpen voor verschillende soorten woningen en systeemtoepassingen en zijn verkrijgbaar als bedrade of draadloze oplossing. Kies simpelweg de juiste DT4 thermostaat voor uw klant.

ondersteunt groenere
energiesystemen

DT4 Ruimtethermostaten kunnen geïnstalleerd worden als thermostaat of als onderdeel van een bredere comfortoplossing, zoals de HCC100 Multizone vloercomfortregelaar of als onderdeel van evohome. DT4 Ruimtethermostaten ondersteunen zowel hybride als groenere energiesystemen inclusief warmtepompen, zonering, vloerverwarming en -koeling.

artikel					brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
digitale ruimtethermostaat						per 1 stuk	per 10 stuks	
187326	DT4	wit	aan/uit digitaal		67	40	37,50	
187327	DT4	zwart	aan/uit digitaal		67	40	37,50	
digitale ruimtethermostaat draadloos						per 1 stuk	per 4 stuks	
187328	DT4R	wit	aan/uit + timer digitaal		147	88	84	
187329	DT4R	zwart	aan/uit + timer digitaal		147	88	84	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september en oktober 2026

**t-shirt
lange mouwen**

maak je keuze:

☐ M ☐ L ☐ XL

bij aankoop van
2x T6 thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

thermostaat

T6



T6 zwart / wit

- slimme thermostaat
- 7 dagen programma
- 5+2 ook instelbaar



T6R draadloos

compatibel voor

- on/off schakeling
- OpenTherm communicatie
- aansturing zoneventielen
- warmtepompen

- 👉 aanraakscherm technologie
- 🕒 universele iconen
- 📅 voorgeprogrammeerd
- ⌚ optimalisatie functies
- 📶 WiFi connectiviteit
- 📱 afstandsbediening via smart phone of tablet
- 📍 geo-fencing technologie



**standaard
thermostaat-ketel
installatie**

2 draden verbonden
met thermostaat in boiler



T6



draadloze T6R



artikel	brutoprijs		promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 3 stuks	
158818 T6 zwart	197,92		147	140	
162256 T6 wit	197,92		147	140	
158819 T6R zwart draadloos	247,66		185	175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september en oktober 2026

gratis



thermostaat

T4

T4 dag

- 6 schakelingen/dag
- zelfde programma

T4 week

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- verwarming regelbaar met thermostatische kranen

T4M

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor OpenTherm ketelsturing

T4R

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor aan/uit regeling en OpenTherm ketelsturing



t-shirt
lange mouwen

maak je keuze:

☐ M ☐ L ☐ XL

bij aankoop van
2x T4 thermostaten
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

- vereenvoudigt het gebruik dankzij eenvoudige toetsen, een overzichtelijk scherm en gebruiksvriendelijke functies
- maximaliseert energiebesparing door het vooraf geprogrammeerde klokprogramma
- stroomlijnt het installatieproces door het bieden van gestandaardiseerde montage
- werkt met elk verwarmingssysteem en elke ketel

- 24-230V aan/uit boiler (gas of mazout)
- OpenTherm boiler
- zonekleppen
- warmtepompen

* Thermostatic Radiator Valve

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname (mix)		aantal te bestellen
			per 1 stuk	per 3 stuks	
160087	T4 dag	166,06	96	90	
159381	T4 week met TRV* functie	198,84	110	105	
159383	T4M week OpenTherm	210,84	123	119	
159382	T4R week draadloos	301,61	174	167	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

circulator cv

 ALPHA1 GO

tijdbesparende game-changer

- perfect voor vervangingen (retrofit markt)
past in 95% van de bestaande installaties (ook in ketels)
compact en flexibel
 - energiezuinig & toekomstgericht
voldoet aan de strengste ERP-richtlijnen
 - supersimpel in gebruik
Plug & pump: installeren en klaar
geen complexe instellingen nodig
- sterke prijs-kwaliteitverhouding
 - niet-magnetische as en lagers
 - lagersysteemhelpt kalkaanslag te voorkomen
 - hoger koppel bij opstart
 - de metalen ring ("antikalkoplossing") zal ook het risico op vastzittende circulatiepompen aanzienlijk verminderen
 - GO Balance App



Grundfos GO

De Grundfos GO app helpt je sneller en efficiënter werken met zowel de ALPHA1 GO als ALPHA2 GO. Door enkele gegevens of vragen in te vullen, begeleidt de app je bij de installatie en bepaalt ze automatisch de juiste instellingen en regelmodus.

Dankzij de rechtstreekse verbinding met de pomp kunnen de prestaties van bestaande geïntegreerde UPS-, UPM3- en UPM4-circulatoren eenvoudig worden overgenomen. Zo verlopen installatie, vervanging, inbedrijfstelling en probleemoplossing sneller, met optimaal comfort en een lager energieverbruik.

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Alpha1 GO				
190647	25-40. L180 6/4"	361	155	
190648	25-60 L130 6/4"	416	179	
190649	25-60 L180 6/4"	416	179	
190650	25-80 L180 6/4"	462	199	
190651	32-40 L180 2"	398	171	
190652	32-60 L180 2"	438	189	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1 punt bij aankoop van 1 ALPHA2 GO
uit deze promotie



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

circulator cv



ALPHA2 GO
verbeterd comfort en
energiebesparend



- vervanging van ups > ALPHA1 GO
- vervanging upm3/4 > ALPHA2 GO
- compatibel met honderden ketel- en warmtepompfabrikanten
- 50% van die markt = Grundfos
- 70% van alle Grundfos pompen kunnen vervangen worden

- **AUTOADAPT**
- **maximale energie-efficiëntie**
topklasse verbruik
- **realtime feedback & controle**
- **flexibel in toepassing**
geschikt voor zowel vervanging
als nieuwe installaties
- **meerwaarde die je kan verkopen**
- Bluetooth

- begeleide opstart die geoptimaliseerd comfort
en verminderd energieverbruik biedt
- datagegevens, eenvoudigere foutopsporing...
- hydraulisch balanceren: comfortverlies,
geluiden en verhoogd energieverbruik
- nauwkeurige volumestroomberekening
bij maximale doorstroming
en leidingensimulatie
- **GO Balance App**

snelle foutopsporing

			code
droogloop		✓	E4
geblokkeerde pomp		✓	E1
te weinig voedingstroom		✓	E2
electronica fout		✓	E3
geforceerd pompen	✓		E3
PWM config fout	✓		E9

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv circulator Alpha2 GO				
190637	15-60 L130 4/4"	611	271	
190653	25-40 L180 6/4"	488	215	
190654	25-60 L180 6/4"	547	240	
190655	25-75 L180 6/4"	580	255	
190656	25-90 L180 6/4"	750	331	
190657	32-40 L180 2"	547	243	
190658	32-60 L180 2"	611	270	
190659	32-90 L180 2"	837	370	
190645	K 25-75 L180 6/4" *	580	255	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

expansievat

cv type C

- voor gesloten verwarmings- en koelinstallaties
- voor toevoeging antivriesmiddel tot maximaal 50%
- incl. wandmontageplaat voor eenvoudige installatie
- butyl-membranen volgens DIN EN 13831 max. bedrijfstemperatuur 70 °C



sanitair type C-DE

- verticaal geplaatst membraan-drukexpansievat
- voor watertoevoersystemen die niet aan DIN 1988 zijn onderworpen
- het geïntegreerde butyl-volmembraan scheidt de statische gasvulling op betrouwbare wijze van de waterruimte
- inox aansluiting ■ DIN EN 13831

5 jaar garantie*

* als vat met afsluitklep (art 185768) wordt geïnstalleerd

actie 4 + 1

5 kopen = 4 betalen

prijs wordt verrekend in de prijs per stuk

artikel				brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
expansievat cv type C plat - grijs - in centrale stock tot 80 L					per stuk	per 5 stuks	
159048	12 L	1 kg		116,69	66	52,80	
141336	18 L	1 kg		128,69	73	58,40	
141337	25 L	1 kg		145,62	83	66,40	
141338	35 L	1 kg		175,18	99	79,20	
expansievat sanitair type C-DE plat - blauw					per stuk	per 5 stuks	
159049	08 L	4 kg	waarom een Reflex C-DE sanitair discussvat installeren?	181,21	84	67,20	
159070	12 L	4 kg	▪ bespaar energie en voorkom onnodig verlies van warm water	204,40	94	75,20	
159071	18 L	4 kg	▪ verminder drukschommelingen en vang waterslag op	233,15	108	86,40	
159072	25 L	4 kg	▪ bescherm de installatie	279,81	129	103,20	
159073	35 L	4 kg	▪ inox aansluiting	350	162	129,60	
			▪ 5 jaar garantie bij installatie met kapventiel SU G 3/4" x 3/4"				
			▪ eenvoudig te installeren				
toebehoren							
185768	afsluitklep+vul/aflaat expansievat 3/4"			50,21	14	11,20	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1 punt bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

regenwater omschakelsysteem

Rain 1



De Wilo-Rain 1 is een installatie voor regenwaterhergebruik om drinkwater te besparen voor de watervoorziening. Dankzij de compacte en gestandaardiseerde constructie conform EN 1717 en DIN 1989 en de diverse opties voor hydraulische aansluitingen, verloopt elke nieuwe installatie of vervanging eenvoudiger en sneller.

Rain 3



De omschakeling van het regenwater/stadswater gebeurt door middel van een sensor. De Wilo-Rain 3 is een installatie voor regenwaterhergebruik, conform de normen EN 1717 en DIN 1989.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwater omschakelsysteem			
177898 Rain1 25	2.512,15	1.200	
177902 Rain3 24	3.587,76	1.600	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt september 2026

pompsysteem

Drain



Dompelpomp voor de stationaire en transporteerbare natte opstelling. Pomp met gemonteerde vlotterschakelaar voor volautomatisch bedrijf. Voor het transport in huishoudelijke bereiken van: afvalwater zonder fecaliën, vuilwater (met kleine hoeveelheden zand en grind)

Sani Cut



Compacte, stekkerklare, volledig overstroombare enkelpomp-opvoerinstallatie met hydraulische snij-inrichting voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater.

HiMulti 3



Meertrapse, horizontale centrifugaalpomp, zelfaanzuigend en automatische pompbesturing HiControl 1. Afdichting aan de asdoorlaat door onderhoudsvrije mechanische afdichting.

MedaPRO



De Wilo-MedaPRO is een meertraps, horizontale centrifugaalpomp in bouwtype droogloperpomp, zelfaanzuigend, met direct aangeffensde motor en automatische pompbesturing HiControl 1. Afdichting aan de asdoorlaat door onderhoudsvrije mechanische afdichting.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp			
138397 Drain TSW 32/8A RVS 10 m kabel	573,59	295	
129744 Drain TMW 32/8A 3 m kabel	394,24	200	
afvoermodule met versnijder			
188892 Sani Cut-S 20M/1	2.894,97	1.550	
regenwater recuperatiepomp			
158754 HiMulti 3C1-24P	956,99	450	
191480 MedaPRO new	1.003,20	450	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1 punt bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

Jet



Centrifugaalpompinstallatie in compacte bouwvorm met horizontaal zuig- en verticaal drukstuk bestaande uit zelfaanzuigende, ééntraps Jetpomp incl. draagframe. Direct aangeflenste wisselstroommotor met geïntegreerde thermische motorbeveiligingsschakelaar en condensator.



First Comfort

De Wilo-Extract First is een compacte meertraps dompelpomp voor het betrouwbaar verwijderen en hergebruiken van regenwater in woningen. Dankzij de flexibele inzetbaarheid is hij ook geschikt voor moeilijk toegankelijke reservoirs. De pomp is eenvoudig te installeren en snel in bedrijf te nemen dankzij de geïntegreerde besturing. Veiligheidsfuncties zoals drooglooptdetectie en corrosiebestendige materialen zorgen voor een hoge bedrijfszekerheid.

Twi 5

Volledig overstroombare, meertraps, zelfontluchtende onderwatermotorpomp met zuigaansluiting Rp 1¼ en standvoet voor de bodemopstelling. Voor het transport van zuiver water uit reservoirs, kelders of bronnen tot een pompdiepte van 17 m.



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwaterpomp			
179649 Jet FWJ 203 EM/3	747,37	350	
onderwaterpomp			
187627 Extract First SE304 Pack	957,81	390	
132537 Comfort Twi5 SE304 Pack	1.663,85	780	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september t.e.m. december 2026

circulator cv

Yonos Pico



Deze cv-circulator Yonos Pico installeert sneller dankzij slimme voorinstellingen en pictogrammen. Hij verbruikt minder stroom, altijd zichtbaar, en is door het compacte design eenvoudig te vervangen.

Varios Pico



Onderhoudsvrije natloper-circulatiepomp met schroefdraadaansluiting, blokkeerstroombestendig synchroonmotor conform ECM-technologie en geïntegreerd elektronische capaciteitsregeling voor traploze verschildrukregeling. Bruikbaar voor alle verwarmings- en klimaattoepassingen en voor zonne-energie- en geothermiesystemen.

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
circulator cv					
140034	Yonos Pico	25/1-4 L180 6/4"	456,16	155	
140035	Yonos Pico	25/1-6 L180 6/4"	534,14	180	
157050	Yonos Pico	25/1-8 L180 6/4"	736,74	250	
140036	Yonos Pico	30/1-4 L180 2"	505,08	170	
140037	Yonos Pico	30/1-6 L180 2"	572,76	195	
157051	Yonos Pico	30/1-8 L180 2"	792	265	
vervangingspomp					
161128	Varios Pico	15/1-7	603,71	175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1 punt bij aankoop van 2 circulatoren
uit deze promotie



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september t.e.m. december 2026

circulator sanitair

Yonos Pico-Z



Deze circulatiepomp is alleen geschikt voor drinkwater. Onderhoudsvrije circulatie voor tapwater (uitvoering natloper) met draadaansluiting, blokkeerstroombestendige synchroonmotor volgens ECM-technologie en geïntegreerde elektronische vermogensregeling voor traploze verschildrukregeling. Te gebruiken voor alle tapwaterinstallaties (+2 tot +95 °C).

Star-Z Nova



Deze sanitaire circulatiepomp in natloperuitvoering is alleen geschikt voor drinkwater voor eengezinswoningen. Pomp voor leidinginbouw, blokkeerstroombestendige synchroonmotor met hoog startmoment. Pomphuis van messing, waai-er van Noryl, keramische as.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
circulator sanitair						
188409	Yonos Pico-Z	15/0,5-4	140	501,66	175	
188434	Yonos Pico-Z	25/0,5-4	180	698,82	250	
138037	Star-Z Nova	L84	230 V	387,96	120	
138038	Star-Z Nova	A L140	230 V	423,52	125	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldt september 2026

 infraroodpaneel
Termofol



WiFi TF-SWT
metalen
infrarood paneel
met slimme bediening

- verticale plaatsing



TF-SP
infrarood paneel
met LED verlichting
en thermostaat

- plafond montage



WiFi TF-LG
infrarood spiegel
met LED verlichting
en ingebouwde
thermostaat

Dit elektrische infrarood paneel biedt niet alleen kosteneffectieve warmte, maar ook slimme bediening dankzij de ingebouwde thermostaat en WiFi-functionaliteit. Bedien het paneel eenvoudig via de meegeleverde afstandsbediening of via een handige app op jouw smartphone.

De TF-SP is een geavanceerd infrarood verwarmingspaneel dat efficiëntie en modern design combineert. Met geïntegreerde LED-verlichting en bijgeleverde thermostaat biedt dit paneel zowel warmte als sfeervolle verlichting voor jouw ruimte.

De TF-LG combineert elegantie en functionaliteit in één apparaat. Deze innovatieve spiegel biedt niet alleen een helder reflectieoppervlak, maar fungeert tevens als efficiënte infraroodverwarming.

artikel					geschikt voor	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
infraroodpaneel								
192981	60 x 60 cm	TF-SWT	350 W	+ WiFi	4 à 5 m²	319	190	
192982	60 x 85 cm	TF-SWT	500 W	+ WiFi	6 à 8 m²	359	215	
192983	60 x 120 cm	TF-SWT	700 W	+ WiFi	9 à 11 m²	389	233	
192984	62 x 62 cm	TF-SP	400 W	+ thermostaat en verlichting	4 à 6 m²	359	215	
192985	62 x 122 cm	TF-SP	800 W	+ thermostaat en verlichting	8 à 12 m²	479	287	
192986	80 x 60 cm	TF-LG	400 W	spiegel paneel + WiFi	3 à 4 m²	399	239	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

het comfort en de voordelen van infraroodverwarming



hoe werkt infraroodverwarming?

In tegenstelling tot traditionele convectorverwarming, die de lucht opwarmt, straalt infraroodverwarming warmte direct uit naar objecten en mensen in de ruimte. Dit proces is vergelijkbaar met de manier waarop de zon de aarde verwarmt. Hierdoor voelt de warmte natuurlijker en aangenamer aan.

Infraroodverwarming wint snel aan populariteit als een moderne en efficiënte manier om woningen en bedrijfsruimtes te verwarmen. Deze innovatieve verwarmingsmethode biedt niet alleen aangenaam comfort, maar heeft ook tal van andere voordelen, zoals energiebesparing, gezondheidsvoordelen en een stijlvolle uitstraling. In dit artikel bespreken we waarom infraroodverwarming een slimme keuze is.

direct en comfortabel warmtegevoel

Doordat infraroodstraling direct op het lichaam en objecten inwerkt, voelt de warmte snel en aangenaam aan. Er is geen lange opwarmtijd nodig, wat vooral in koude maanden prettig is.

energiebesparend en efficiënt

Omdat infraroodverwarming geen lucht hoeft te verwarmen, gaat er minder warmte verloren. Dit resulteert in een lager energieverbruik en kan helpen om de energierekening aanzienlijk te verlagen.

gezonder binnenklimaat

Traditionele verwarmingssystemen circuleren stof en allergenen door de lucht. Infraroodverwarming doet dit niet, waardoor het een uitstekende keuze is voor mensen met allergieën of ademhalingsproblemen.

geen droge lucht of tocht

Doordat de lucht niet constant wordt verwarmd en afgekoeld, blijft de luchtvochtigheid op peil. Dit voorkomt droge ogen, huidproblemen en een oncomfortabele luchtcirculatie in huis.

onderhoudsvrij en duurzaam

Infraroodpanelen hebben geen bewegende onderdelen en gaan vaak tientallen jaren mee zonder onderhoud. Dit maakt ze niet alleen milieuvriendelijk, maar ook een duurzame investering.

stijlvolle en ruimtebesparende oplossing

Infraroodpanelen kunnen discreet aan het plafond of de muur worden bevestigd en zijn verkrijgbaar in verschillende designs, zoals spiegel- of glaspanelen. Hierdoor passen ze perfect in elk interieur.

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

buisisolatie

SH/Armaflex

SH/ArmaFlex is speciaal gemaakt om te voldoen aan de energieregelgeving om te zorgen voor snel investeringsrendement bij verwarmings- en sanitaire toepassingen.


Zeer flexibel geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur en een laag warmtegeleidings vermogen om energieverliezen bij verwarmings- en sanitaire installaties te minimaliseren.



- elastomeerschium op basis van synthetisch rubber
- fabrieksmatig vervaardigd flexibel elastomeerschium (FEF), in overeenstemming met EN 14304

Zelfklevende coating: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuur. Ommanteld met polyethyleen folie. Het papier of de folie waarmee de zelfklevende afdichtingen wordt beschermd, kan sporen van siliconen bevatten.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
buisisolatie SH/Armaflex zelfklevend						
163545	10 x 15A	1/4"	L 2 m	25,56	11,37	
163546	10 x 18A	3/8"	L 2 m	27,25	12,11	
163547	10 x 22A	1/2"	L 2 m	29,72	13,21	
163548	10 x 28A	3/4"	L 2 m	36,51	16,23	
163549	10 x 35A	4/4"	L 2 m	39,99	17,78	
163550	10 x 42A	5/4"	L 2 m	45,60	20,27	
163551	10 x 48A	6/4"	L 2 m	52,99	23,55	
163552	10 x 54A		L 2 m	66,94	29,75	
163553	10 x 60A	2"	L 2 m	83,24	37	
41574	tape Armaflex 15 m - 50 mm - 3 mm per rol			85	40	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1 punt bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig september 2026

buisisolatie

Tubolit DG

Het flexibele PE-isolatiemateriaal bespaart energie en verbetert akoestisch comfort voor verwarming en sanitair.

Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur om warmteverliezen en geluid bij verwarmings en sanitaire installaties te reduceren.



- schuimmateriaal op basis van polyethyleen
- fabrieksmatig vervaardigd polyethyleenschuim (PEF) volgens EN 14313

Zelfklevende lijmlaag op tapes en zelfdichtende coating op slangen: drukgevoelige zelfklevende lijmlaag op basis van gemodificeerd acrylaat met netstructuurwapening ommanteld met polyethyleenfolie.

artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
buisisolatie Tubolit DG zelfklevend							
163554	15 x 13 mm	1/4"	L 2 m		9,24	4,09	
163555	18 x 13 mm	3/8"	L 2 m		9,74	4,31	
163556	22 x 13 mm	1/2"	L 2 m		10,34	4,56	
163557	28 x 13 mm	3/4"	L 2 m		10,43	4,62	
163558	35 x 13 mm	4/4"	L 2 m		13,55	6	
163559	42 x 13 mm	5/4"	L 2 m		15,30	6,77	
163560	48 x 13 mm	6/4"	L 2 m		17,01	7,52	
163561	54 x 13 mm		L 2 m		18,91	8,37	
163562	60 x 13 mm	2"	L 2 m		19,80	8,76	
41575	tape Tubolit DG 10 m - 50 mm - 3 mm per rol				87,37	30	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

sifon



buissifon voor wastafel

- kwaliteitsbewaking volgens EN 274-3
- plaatsbesparend model
- voor reiniging toegankelijk
- afvoer horizontaal

artikel		afvoerdebit	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
plaatsbesparende meubelsifon					
188402	32 mm 5/4"	0,68 L/s	55,43	28,50	
188403	40 mm 5/4"	0,68 L/s	55,43	28,50	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1 punt bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

Raychem

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

vorstbeveiliging

FrostGuard

Bescherm uw leidingen tegen de winterkou met nVent Raychem FrostGuard. Dit zelfregelende verwarmingssysteem voorkomt bevroering en barsten van water-, brandweer-, sprinkler- en brandstofolieleidingen. Eenvoudige installatie en isolatie besparen kosten voor leidingreparatie. Voeg de FrostGuard eco thermostaat toe voor maximale energie-efficiëntie. Ga met een gerust hart de winter in met Raychem FrostGuard.



zelfregelende verwarmingskabel
energiezuinige en gebruiksvriendelijke
oplossing voor vorstbescherming
van leidingen



thermostaat eco controller
omgevingsthermostaat voor FrostGuard
zelfregelende verwarmingskabelsets
in toepassingen met pijpbevroering

Bevroren leidingen kunnen een dure grap zijn. Als leidingen worden blootgesteld aan temperaturen onder nul kunnen ze bevroren en barsten, met aanzienlijke schade tot gevolg. Bij Raychem vind je de oplossing: het Raychem FrostGuard vorstbeveiligingssysteem. Deze zelfregelende verwarmingskabel voorkomt, samen met voldoende isolatie, dat waterleidingen, brandweeraansluitingen, sprinklerleidingen en brandstofolieleidingen bevroren en bespaart de eindgebruiker een hoop kosten voor het vervangen van een gesprongen leiding!

De zelfregelende verwarmingskabel is makkelijk te bevestigen aan de onderzijde van waterleidingen, blusleidingen en brandstofolieleidingen en voorkomt dat deze leidingen bevroren. Op deze manier bespaart het de eindgebruiker een hoop kosten voor het vervangen van een gesprongen leiding!

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfregelende verwarmingskabel						
154921	Frostguard	4 m		128	72	
154922	Frostguard	6 m		160	90	
154923	Frostguard	10 m		215	121	
154924	Frostguard	16 m		299	168	
thermostaat eco controller						
154925	Frostguard			164	79	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

acryl bad

Duo & Newform



- centrale afloop
- vertrekdikte acrylplaat 4 mm
exclusief versteviging



- verstevigingslaag met hars
en gehakte glasvezel langs buitenzijde,
verstevigingspunten en bodemplaat
- vertrekdikte acrylplaat 4 mm
exclusief versteviging
- afvoergat Ø 52 mm

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
acryl bad Duo						
123341	170-75 cm	wit	inclusief poten	335	185	
123342	180-80 cm	wit	inclusief poten	477	260	
123343	190-90 cm	wit	inclusief poten	573	315	
acryl bad Newform						
123340	150-70 cm	wit	inclusief poten	306	165	
62393	160-70 cm	wit	inclusief poten	333	180	
62394	170-70 cm	wit	inclusief poten	328	182	
123333	170-75 cm	wit	inclusief poten	309	170	
62395	180-80 cm	wit	inclusief poten	447	245	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



1 punt bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

**DESCO
COLLECTION**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

acryl tub

Newform



- vervaardigd uit sanitaire acryl
- antislip
- voelt warm aan
- eenvoudig in onderhoud
- geluiddempend en stevig
- exclusief poten

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
acryl tub Newform						
134376	80-80-4 cm	wit		209	115	
134378	90-90-4 cm	wit		231	125	
134638	100-100-4 cm	wit		337	205	
134377	90-80-4 cm	wit		245	135	
134636	100-80-4 cm	wit		292	160	
134637	100-90-4 cm	wit		293	160	
134639	XL 120-80-4 cm	wit		342	185	
134642	XL 140-80-4 cm	wit		354	195	
134643	XL 160-80-4 cm	wit		379	205	
134645	XL 170-80-4 cm	wit		397	215	
134646	XL 180-80-4 cm	wit		430	235	
133144	XL 120-90-4 cm	wit		356	195	
133145	XL 140-90-4 cm	wit		390	215	
133146	XL 160-90-4 cm	wit		439	240	
133147	XL 170-90-4 cm	wit		452	245	
133148	XL 180-90-4 cm	wit		469	255	
134640	XL 120-100-4 cm	wit		448	245	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



Ideal Standard

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

douchezuil met thermostaat

Ceratherm T25+ ECO

De Ceratherm T-collectie presteert prachtig dankzij het FirmaFlow® binnenwerk: men kan genieten van ongeëvenaarde niveaus van duurzaamheid, veiligheid en prestaties met een ergonomisch ontwerp.

- 2 functies hoofddouche met kogelgewricht, Ø 260 mm
- 2 functies handdouche Ø 100 mm anti-kalk functie
- aansluiting G1/2"
- hoofddouche ECO-limit 8 L/min bij 3 bar
- handdouche ECO-limit 6 L/min bij 3 bar
- doucheslang "Idealflex" 1500 mm
- aansluiting G1/2" geïntegreerd



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
douchezuil met thermostaat						
187580	Ceratherm T25+	260 mm 8 L/min	chroom	674	369	
187581	Ceratherm T25+	260 mm 8 L/min	zwart	843	465	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1 punt bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig september 2026

sanitair porselein

Starck 3



vaak gekopieerd, nooit geëvenaard

Met Starck 3 heeft Duravit een revolutie ontketend in de sanitair-wereld, zoveel is zeker. Met design in een segment waarin tot op dat moment zelden design te zien was. Met een zeer divers programma, dat is afgestemd op elke behoefte. En betaalbaar als nooit tevoren - voor een echte Philippe Starck.



artikel				overloop	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hangwc							
121103	hangwc		wit		408	205	
121111	wc-zitting		wit-inox		165	82,50	
161003	hangwc	rimless	wit		547	275	
132920	wc-zitting	soft-close	wit		246	123	
157034	hangwc Me	rimless	wit		602	300	
157035	wc-zitting Me	soft-close	wit		260	130	
handenwasser							
139540	400 mm		wit	✓	170	85	
121102	500 mm		wit	✓	180	90	
lavabo							
121121	500 mm		wit	✓	177	89,50	
uitgietbak							
132658	480 x 425 mm		wit	✗	354	175	
132660	rooster		chroom		136	69	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

sanitair porselein

new Delta

De Delta-reeks biedt modern, onderhoudsvriendelijk porselein met krachtige en hygiënische tornado clean rimless spoeltechnologie. De hang-wc en back-to-wall vario-wc combineren een strak design met praktisch comfort, inclusief softclose zitting, top fix en waterbesparend duo flush. Het assortiment wordt aangevuld met elegante lavabo's in ronde of rechthoekige vorm en een praktische uitgietbak voor extra functionaliteit.



opbouw lavabo

- rond
- met kraangat



lavabo


- rechthoekig
- met kraangat



uitgietbak

- voor muurmontage

gekende
kwaliteit
sinds 2014

artikel						brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
lavabo								
191623	rond opbouw	new	met kraangat	Ø 420 x 120 mm	wit	98	49	
191624	rechthoekig	new	met kraangat	610 x 410 x 112 mm	wit	89	45	
uitgietbak								
62984	met gaten			450 x 360 x 330 mm	wit	107	60	
toebehoren								
10438	rooster rvs			290 x 180 mm		56,90	32	
63312	kunststof stootrand			450 mm	grijs	5,20	2,90	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig september 2026

gratis



sanitair porselein

new Delta



- zitting
- ✓ soft close
- ✓ lift-off
- ✓ top fix

probiotische
wc bommen Yokuu

bij aankoop van 1 wc
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

hangwc

- eenvoudig te reinigen dankzij gladde oppervlak
- tornado clean spoelsysteem**
voor een krachtige, stille
en hygiënische spoeling zonder rand
- top fix voor een eenvoudige installatie

back to wall vario wc

- tornado clean spoelsysteem**
- efficiënt en waterbesparend spoelen
met het duo flush 4/6 L systeem
- inclusief zitting, bevestigingsset en
variobocht voor universele
H-, S- en C-afvoeren 90 tot 160 mm
optioneel 160-220 mm (art. 61270)
of 450-900 mm (art. 35951)

artikel						brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
wc								
191619	hangwc	new	met zitting	520 x 363 mm	wit	325	162	
736460	staande wc H/S/C	new	met zitting		wit	450	225	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**iBox universal 2
aan €1***


compatibel met alle afwerksets

bij aankoop van
1 afwerkset thermostaat
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig september 2026

afwerkset thermostaat

ShowerSelect Comfort S & E



- 2 functies - gelijktijdig gebruik van verschillende systemen
comfortabel in-/uitschakelen van uitlopen met grote Select-knop
- type aansluiting: inbouwlichaam iBox universal 2
- thermostaat wordt geleverd met knoppen - Rain klein, Rain groot, handdouche, Waterval, bad

artikel				brutoprijs		aantal te bestellen
afwerkset thermostaat						
188134	ShowerSelect Comfort S	chroom		781		
188190	ShowerSelect Comfort S	mat zwart		1.094		
188132	ShowerSelect Comfort E	chroom		781		
188133	ShowerSelect Comfort E	mat zwart		1.094		
universeel inbouwlichaam					promoprijs	
187806	iBox universal 2	* bij aankoop van 1 afwerkset thermostaat		140	1	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer