



raccord à sertir combi-press

2 en 1 - un raccord pour eau et gaz

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coude					achat/sachet	
159410	90° FF 15 mm	10		3,63	1,64	
159411	90° FF 22 mm	10		6,03	2,71	
159412	90° FF 28 mm	5		12	5,40	
159413	90° MF 15 mm	10		3,44	1,55	
159414	90° MF 22 mm	10		6	2,70	
159415	90° MF 28 mm	5		13,4	6,02	
159416	45° FF 15 mm	10		4,12	1,84	
159417	45° FF 22 mm	10		5,19	2,33	
159418	45° FF 28 mm	5		16,06	7,23	
159419	45° MF 15 mm	10		3,31	1,49	
159420	45° MF 22 mm	10		4,84	2,18	
159421	45° MF 28 mm	5		15,6	7,02	
159422	filet M 1/2" x 15 mm	10		17,24	7,76	
159423	filet M 3/4" x 22 mm	10		27,76	12,48	
159424	filet M 4/4" x 28 mm	5		41,64	18,74	
159425	YK F 1/2" x 15 mm	10		11,76	5,29	
159426	YK F 3/4" x 22 mm	5		18,61	8,38	
160034	YK F 4/4" x 22 mm	5		29,70	13,37	
159427	YK F 4/4" x 28 mm	5		33,11	14,90	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

profitez des prix promotionnels de 2025 sur le cuivre !

faites le plein dès maintenant !

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2026

avantages du raccord combi Frabo

- qualité certifiée
- étanchéité garantie
- fiable, rapide, économique et universel
- il est impossible de se tromper de raccord en installant un raccord à eau dans une installation gaz
- diminuez de moitié vos stocks et vos références
- double système de sertissage profil-V
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

10 ans de tests pratiques en Belgique

10 millions de raccords vendus

15 millions de sertissages réalisés

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coulasse F					achat/sachet	
159428	1/2" x 15 mm	10		12,02	5,41	
T					achat/sachet	
159429	15 mm	10		5,60	2,52	
159430	22 mm	5		9,63	4,34	
159431	28 mm	5		17,38	7,82	
T réduit					achat/sachet	
160036	15 x 22 x 15 mm	5		18,51	8,34	
159432	22 x 15 x 15 mm	5		15,09	6,78	
159433	22 x 15 x 22 mm	5		8,31	3,74	
159434	22 x 22 x 15 mm	5		10,33	6,80	
159435	28 x 15 x 28 mm	5		15,12	8,69	
159436	28 x 22 x 28 mm	5		19,23	8,66	
T avec filet F					achat/sachet	
159437	15 x 1/2" x 15 mm	10		16,54	7,44	
159438	22 x 1/2" x 22 mm	5		22,57	10,16	
159439	22 x 3/4" x 22 mm	5		33,22	14,95	
159440	28 x 1/2" x 28 mm	5		28,97	13,03	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5		41,61	18,72	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mars 2026

- EPDM** noir : exclusivement pour eau
- HNBR** jaune Securfrabo
raccord unique eau et gaz
- HNBR** jaune : exclusivement pour gaz
- FKM** vert : Solar



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
manchon FF					achat/sachet	
159442	15 mm	10		3,44	1,55	
159443	22 mm	10		5,11	2,30	
159444	28 mm	10		9,74	4,38	
réduction MF					achat/sachet	
159445	22 x 15 mm	10		3,63	1,64	
159446	28 x 15 mm	10		9,20	4,13	
159447	28 x 22 mm	10		9,71	4,36	
manchon réduit FF					achat/sachet	
159448	22 x 15 mm	10		14,88	6,68	
159449	28 x 22 mm	10		17	7,65	
manchon coulissant FF					achat/sachet	
159450	15 mm	10		4,30	1,94	
159451	22 mm	10		6,43	2,90	
159452	28 mm	5		11,41	5,14	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

profitez des prix promotionnels de 2025 sur le cuivre !

faites le plein dès maintenant !

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mars 2026

joint torique HNBR Combi jaune

Le joint torique jaune unique HNBR Securfrabo Combi a une température de fonctionnement maximale de 95° C. Il résiste à une température de pointe et de courte durée de 120° C.

joint torique Solar FKM vert

Le joint torique vert pour des installations solaires a une température de fonctionnement maximale de 160° C. Les joints toriques Solar de 15, 18, 22, 28 et 35 mm sont en stock par lot de 5.

article			nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
raccord						achat/sachet	
159453	M 1/2" x 15 mm	10			3,74	1,68	
159454	M 1/2" x 22 mm	10			7,75	3,48	
159455	M 3/4" x 15 mm	10			7,51	3,38	
159456	M 3/4" x 22 mm	10			7,13	3,20	
159457	M 3/4" x 28 mm	5			20,82	9,37	
159458	M 4/4" x 22mm	5			9,42	4,24	
159459	M 4/4" x 28 mm	5			12,72	5,72	
159460	F 1/2" x 15 mm	10			4,90	2,21	
159461	F 3/4" x 15 mm	10			9,55	4,31	
159462	F 3/4" x 22 mm	10			7,51	3,38	
159463	F 3/4" x 28 mm	5			24,26	10,91	
159464	F 4/4" x 28 mm	5			13,80	6,21	
bonnet						achat/sachet	
159469	15 mm	10			7,26	3,27	
159470	22 mm	10			12,11	5,44	
159471	28 mm	10			18,59	8,37	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client