

pompe à chaleur air/air airconditioning de Panasonic

qu'est-ce que le mode Silencieux/Eco ?

En plus de fabriquer l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché, Panasonic a également réussi à doter toutes les unités extérieures et intérieures d'un mode silencieux/éco. Ce réglage vous permet de réduire le bruit jusqu'à 20 dB en ralentissant le ventilateur.



quel est le pouvoir du nanoe™ X ?

Les radicaux hydroxyles ou OH-radicals sont présents en grande quantité dans la nature. Les radicaux OH inhibent le pollen, les virus et les bactéries, assainissent l'air et réduisent les odeurs. La technologie nanoe™ X apporte ces bienfaits dans la maison. Profitez du confort ultime avec les derniers appareils intérieurs Etherea, équipés du générateur nanoe™ X Mark 3. Grâce à 100 fois plus de radicaux hydroxyles, cette technologie offre des performances exceptionnelles pour un climat intérieur plus frais, plus propre et plus agréable.



odeurs



certains virus
et bactéries



moisissures



allergènes



pollens



substances
nocives



bon pour
cheveux et peau

* nanoe™ X est disponible sur la plupart des modèles; nanoe™ X Générateur Mark 3 est disponible sur tous les unités intérieures Etherea

règle de base pour le refroidissement ?

Si vous utilisez une pompe à chaleur air/air principalement pour le rafraîchissement et que vous ne chauffez que sporadiquement, vous pouvez utiliser cette règle empirique pour déterminer rapidement et de manière fiable la puissance du système.


- bien isolé, année de construction après 2010 : 35 W/m³
- isolation normale : 50 W/m³
- placement dans des espaces où l'on ouvre souvent les portes (halls de sport, cafés, etc...) : 75 W/m³

Toutefois, si vous prévoyez de chauffer principalement et de refroidir occasionnellement, il est important d'effectuer un calcul des pertes de chaleur.

Comfort Cloud app gestion de votre climatiseur via smartphone

Grâce à l'application Panasonic, vous pouvez facilement gérer les différentes unités de la maison à partir d'un seul appareil mobile. Vous pouvez également surveiller la consommation d'énergie, ce qui permet d'optimiser les coûts de fonctionnement. Gestion facile et accès à toutes les fonctionnalités de contrôle depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment.

comparaison du temps nécessaire pour bloquer 99 % des pollens de cèdre



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2025

types d'unités intérieures




cassette murale RZ pour mono-split et multi-split



- compact
- silencieux
- aérations à 2 lamelles pour une répartition idéale de l'air
- WiFi intégré
- télécommande discrète
- nanoe™ X



- mouvement d'air perceptible



cassette murale Etherea pour mono-split et multi-split



- design élégant disponible en 3 couleurs : blanc mat, gris argent et gris graphite
- très silencieux
- aérations 2.0 à 2 lamelles pour une répartition idéale de l'air
- WiFi intégré
- télécommande discrète
- nanoe™ X Generator Mark 3



- mouvement d'air perceptible



console pour mono-split et multi-split




- Design Award pour un design minimaliste
- télécommande discrète
- nanoe™ X



- le WiFi est en option
- limité à 2 en multi-split

sur demande



unité gainable pour mono-split



- hauteur de 250 mm seulement
- avec pompe à condensats
- télécommande discrète
- nanoe™ X
- montage horizontal et vertical
- jusqu'à 150PA de pression différentielle



- le WiFi est un option

sur demande



unité gainable pour multi-split



- hauteur de 200 mm seulement
- avec pompe à condensats



- le WiFi est en option
- pas de nanoe™ X
- ne peut être monté qu'horizontalement
- seulement jusqu'à 50PA de pression différentielle

sur demande



cassette à 4 voies pour mono-split et multi-split



- avec pompe à condensats
- hauteur de plafond de seulement 250 mm
- télécommande discrète
- lames réglables individuellement
- nanoe™ X



- aspect plutôt industriel
- le WiFi est en option

sur demande



consultez ici la brochure complète
sur les pompes à chaleur air-air
de Panasonic avec toutes les nouvelles
options de combinaison

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2025



pompe à chaleur air/air mono-split

avec WiFi intégré

Le mono-split se compose d'une unité extérieure et d'une unité intérieure. Il est idéal si vous souhaitez chauffer ou rafraîchir une seule pièce, par exemple une chambre ou un grenier.

cassette murale

Le modèle mural RZ est super compact et le plus silencieux de sa catégorie. Le RZ est équipé d'un système WiFi intégré. Les ailettes assurent une distribution idéale de l'air. Enfin, vous améliorez la qualité de l'air grâce à la fonction nanoe™ X. Il existe également la possibilité d'une commande filaire.



● - - - R32 chaud
● - - - R32 froid
● condensation

article	label énergétique	label énergétique		prix brut	prix promo	quantité de commande
		froid	chaud			
pack pompe à chaleur mono-split air/air unité intérieure cassette murale et unité extérieure						
712354 2 kW new		A++	A++	1.147	596	
706031 2,5 kW	cet article comprend 1x unité intérieure RZ + WiFi 1x unité extérieure Mono-split RZ 1x télécommande portable	A++	A++	1.268	659	
706032 3,5 kW		A++	A++	1.503	781	
706033 5 kW		A++	A+	2.380	1.237	
706034 6 kW		A++	A+	2.778	1.444	
712355 7 kW new		A++	A+	3.570	1.856	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom







numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2025

pompe à chaleur air/air multi-split

avec WiFi intégré

La Multi-split possède une seule unité extérieure à laquelle vous pouvez raccorder un minimum de 2 et un maximum de 5 unités intérieures. Vous ne devez donc trouver qu'un seul emplacement pour l'unité extérieure. De plus, vous pouvez choisir l'unité intérieure la mieux adaptée à pièce. Pour un fonctionnement efficace, respectez le tableau de combinaisons. L'unité extérieure d'un multi-split étant plus puissante que celle d'un mono-split, les unités intérieures fonctionneront mieux si elles ne doivent pas toutes refroidir/chauffer en même temps. En outre, un système multi-split est plus efficace car plusieurs petites unités extérieures individuelles consomment toujours plus qu'une seule grande. Donc, si vous avez de l'espace et que vous voulez beaucoup de confort, choisissez un multi-split.

article				label énergétique froid	chaud	prix brut	prix promo	quantité de commande
RZ pompe à chaleur multi-split air/air unité intérieure cassette murale								
188508	2 kW	blanc		A++	A++	410	213	
185604	2,5 kW	blanc		A++	A++	484	251	
185605	3,5 kW	blanc		A++	A++	577	300	
185606	5 kW	blanc		A++	A+	854	444	
185764	6 kW	blanc		A++	A+	1.112	578	
188509	7 kW	blanc		A++	A+	1.479	769	
Etherea pompe à chaleur multi-split air/air unité intérieure cassette murale en couleur								
185641	2,5 kW	new graphite		A+++	A++	755	392	
185642	3,5 kW	new graphite		A+++	A+++	927	482	
187560	4,2 kW	new graphite		A++	A+	1.106	575	
185649	2,5 kW	new blanc mat		A+++	A+++	652	339	
185650	3,5 kW	new blanc mat		A+++	A+++	801	416	
185652	5 kW	new blanc mat		A+++	A++	1.078	560	
pompe à chaleur multi-split air/air unité extérieure								
185654	dual	3,5 kW		A+++	A++	1.609	835	
185656	dual	5 kW		A+++	A++	2.165	1.125	
185657	trial	5,2 kW		A+++	A+	2.459	1.278	
185658	trial	6,8 kW		A++	A+	2.835	1.474	
185660	quad	8 kW		A++	A++	3.738	1.943	
185661	penta	10 kW		A+++	A++	4.349	2.261	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2025

tableau des combinaisons

Plusieurs unités extérieures disposent respectivement de 2 (dual), 3 (trial), 4 (quad) ou 5 (penta) connexions pour les unités intérieures. Il faut toujours qu'au moins deux unités intérieures soient connectées. Vous pouvez laisser une connexion inutilisée. Sélectionnez d'abord vos unités intérieures, puis choisissez les unités extérieures adéquates avec un tuyau de liaison correspondant.

réduction tube frigorifique 		prix brut
185624	unité intérieure PAC 1/2"-3/8"	18
185625	unité intérieure PAC 5/8"-1/2"	26
185626	unité extérieure PAC 3/8"-1/2"	21

unité intérieure						unité extérieure	tube de liaison		réduction obligatoire de la tube de liaison
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
■ ■						185654	2		
■	■					dual 3,5 kW	2		
■		■					2		
	■ ■						2		
	■	■					2		

■			■			185656	2		185624
	■		■			dual 5 kW	2		185624
		■ ■					2		

		■	■			185657	2		185624
■ ■ ■ ■						trial 5,2 kW	3		
■ ■ ■	■						3		
■ ■ ■		■					3		
■ ■ ■			■				3		185624
■	■ ■						3		
■	■	■					3		185624
■		■ ■					3		
	■ ■ ■ ■						3		
	■ ■	■					3		
	■	■ ■					3		

■				■		185658	2		185624
	■			■		trial 6,8 kW	2		185624
		■		■			2		185624
			■ ■				2		2x 185624
			■	■			2		2x 185624
■ ■				■			3		185624
■		■		■			3		185624
■	■			■			3		185624
	■	■		■			3		185624
	■ ■		■				3		185624
	■ ■			■			3		185624
		■ ■ ■					3		

unité intérieure						unité extérieure	tube de liaison		réduction obligatoire de la tube de liaison
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
■					■	185660	1	1	185625 + 185626
	■				■	quad 8 kW	1	1	185625 + 185626
		■			■		1	1	185625 + 185626
				■ ■	■		2		2x 185624
				■	■		1	1	185624 + 185625 + 185626
							2		2x 185625 + 2x 185626
■ ■ ■					■		2	1	185625 + 185626
■	■				■		2	1	185625 + 185626
■		■			■		3		185624
■		■			■		2	1	185625 + 185626
■				■ ■	■		3		2x 185624
■				■	■		3		2x 185624
■				■	■		2	1	185624 + 185625 + 185626
	■ ■				■		3		2x 185624
	■	■			■		3		185624
	■	■			■		2	1	185625 + 185626
	■	■			■		3		185624
	■				■		3		2x 185624
	■ ■ ■ ■				■		3		2x 185624
■ ■ ■ ■	■				■		2	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■					■		3		2x 185624
■ ■ ■ ■		■			■		3		185624
■ ■ ■ ■					■		4		
■ ■ ■ ■					■		4		
■ ■ ■ ■					■		4		185624
■ ■ ■ ■					■		4		185624

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2025

accessoires pompe à chaleur air/air



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
accessoires				
179888	câble électrique XVB 5G 1,5 mm ² par rouleau 100 m	320,71	190	
139323	câble électrique XVB 3G 2,5 mm ² par rouleau 50 m	162,50	97	
181623	câble électrique XVB 3G 4 mm ² par rouleau 50 m	366,65	219	
163298	set support (2 pièces) 60 cm	58	29	
131201	kit support mural avec kit anti-vibration unité extérieure	46,6	23	
187259	bande de tuyau de réfrigération rouleau 20 m blanc	8	4	
liaison frigorifique isolée en cuivre duo 1/4"-3/8" monosplit 2 / 2,5 / 3,5 kW et multisplit				
163643	rouleau 5 m avec flares et écrous	51,48	26	
163644	rouleau 10 m avec flares et écrous	106,08	53	
177717	rouleau 15 m avec flares et écrous	159,12	79	
179881	rouleau 20 m sans flares et écrous	202,28	101	
liaison frigorifique isolée en cuivre duo 1/4"-1/2" monosplit 4,2 / 5 / 6 kW				
163645	rouleau 5 m avec flares et écrous	64,22	32	
163646	rouleau 10 m avec flares et écrous	129,74	65	
177718	rouleau 15 m avec flares et écrous	201,24	100	
179882	rouleau 20 m sans flares et écrous	247	123	
liaison frigorifique isolée en cuivre duo 1/4"-5/8" monosplit 7 kW				
188387	rouleau 10 m avec flares et écrous	183,04	91	
181617	rouleau 20 m sans flares et écrous	341,64	170	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client