


pompe à chaleur air/air climatisation Panasonic

qu'est-ce que le mode Silencieux/Eco ?

Panasonic a réussi non seulement à fabriquer l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché, mais aussi à doter toutes les unités extérieures et intérieures d'un mode Silent/Eco. Ce réglage permet de réduire le bruit jusqu'à 20 dB en ralentissant le ventilateur.



quel est le pouvoir du nanoe™ X ?

Les radicaux hydroxyles ou OH sont présents en grande quantité dans la nature. Les radicaux OH inhibent le pollen, les virus et les bactéries, assainissent l'air et réduisent les odeurs. La technologie nanoe™ X apporte ces bienfaits dans la maison. Profitez du confort ultime avec les derniers appareils intérieurs Etherea, équipés du générateur nanoe™ X Mark 3. Grâce à 100 fois plus de radicaux hydroxyles, cette technologie offre des performances exceptionnelles pour un climat intérieur plus frais, plus propre et plus agréable.



odeurs



certains virus
et bactéries



moisissures



allergènes



pollen



substances
nocives



bon pour
cheveux et peau

* nanoe™ X est disponible sur la plupart des modèles; nanoe™ X Générateur Mark 3 est disponible sur tous les unités intérieures Etherea

règle de base pour le refroidissement ?

Si vous utilisez une pompe à chaleur air/air principalement pour le rafraîchissement et que vous ne chauffez que sporadiquement, vous pouvez utiliser cette règle empirique pour déterminer rapidement et de manière fiable la puissance du système.

- bien isolé, année de construction après 2010 : 35 W/m³
- isolation normale : 50 W/m³
- placement dans des espaces où l'on ouvre souvent les portes (halls de sport, cafés, etc...) : 75 W/m³


Toutefois, si vous prévoyez de chauffer principalement et de refroidir occasionnellement, il est important d'effectuer un calcul des pertes de chaleur.

Comfort Cloud app

la gestion de votre climatiseur
via smartphone

Grâce à l'application Panasonic, vous pouvez facilement gérer les différentes unités de la maison à partir d'un seul appareil mobile. Vous pouvez également surveiller la consommation d'énergie, ce qui permet d'optimiser les coûts de fonctionnement. Gestion facile et accès à toutes les fonctionnalités de contrôle depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment.

comparaison du temps nécessaire pour bloquer 99 % du pollen de cèdre



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

types d'unités intérieures




unité murale RZ
pour mono-split et multi-split



- compact
- silencieux
- aérations à 2 lamelles pour une répartition idéale de l'air
- WiFi intégré
- télécommande discrète
- nanoe™ X



- mouvement d'air perceptible



unité murale Etherea
pour mono-split et multi-split



- design élégant disponible en 3 couleurs : blanc mat, gris argent et gris graphite
- très silencieux
- aérations 2.0 à 2 lamelles pour une répartition idéale de l'air
- WiFi intégré
- télécommande discrète
- nanoe™ X Generator Mark 3



- mouvement d'air perceptible




console
pour mono-split et multi-split



- Design Award pour un design minimaliste
- télécommande discrète
- nanoe™ X



- le WiFi est en option
- limité à 2 en multi-split



sur demande

unité gainable
pour mono-split



- hauteur de seulement 250 mm
- avec pompe à condensats
- télécommande discrète
- nanoe™ X
- montage horizontal et vertical
- jusqu'à 150PA de pression différentielle



- le WiFi est un option



sur demande

unité gainable
pour multi-split



- hauteur de seulement 200 mm
- avec pompe à condensats



- le WiFi est en option
- pas de nanoe™ X
- ne peut être monté qu'horizontalement
- seulement jusqu'à 50PA de pression différentielle



sur demande

cassette à 4 voies
pour mono-split et multi-split



- avec pompe à condensats
- hauteur de plafond de seulement 250 mm
- télécommande discrète
- lames réglables individuellement
- nanoe™ X



- aspect plutôt industriel
- le WiFi est en option



consultez ici la brochure complète
sur les pompes à chaleur air-air
de Panasonic avec toutes les nouvelles
options de combinaison

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026


pompe à chaleur air/air mono-split

WiFi intégré

Le mono-split se compose d'une unité extérieure et d'une unité intérieure. Il est idéal si vous souhaitez chauffer ou rafraîchir une seule pièce, par exemple une chambre ou un grenier.

unité murale

Le modèle mural RZ est super compact et le plus silencieux de sa catégorie. Le RZ est équipé d'un système WiFi intégré. Les ailettes assurent une distribution idéale de l'air. Enfin, vous améliorez la qualité de l'air grâce à la fonction nanoe™ X. Il existe également la possibilité d'une commande filaire.



article			label énergétique		prix brut	prix promo	quantité de commande
			froid	chaud			
pack pompe à chaleur mono-split air/air unité intérieure cassette murale et unité extérieure							
712354	2 kW	cet article comprend 1x unité intérieure RZ + WiFi 1x unité extérieure Mono-split RZ 1x télécommande portable	A++	A++	1.198	600	
706031	2,5 kW		A++	A++	1.294	647	
706032	3,5 kW		A++	A++	1.534	768	
706033	5 kW		A++	A+	2.429	1.215	
706034	6 kW		A++	A+	2.818	1.410	
712355	7 kW		A++	A+	3.621	1.811	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____






offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

pompe à chaleur air/air multi-split

WiFi intégré

article				label énergétique		prix brut	prix promo	quantité de commande
				froid	chaud			
RZ pompe à chaleur multi-split air/air unité intérieure murale								
191708	1,6 kW	new blanc		A++	A++	419	210	
188508	2 kW	blanc		A++	A++	431	216	
185604	2,5 kW	blanc		A++	A++	494	247	
185605	3,5 kW	blanc		A++	A++	589	295	
185606	5 kW	blanc		A++	A+	872	436	
185764	6 kW	blanc		A++	A+	1.135	568	
188509	7 kW	blanc		A++	A+	1.509	755	
Etherea pompe à chaleur multi-split air/air unité intérieure murale en couleur								
185641	2,5 kW	graphite		A+++	A++	794	397	
185642	3,5 kW	graphite		A+++	A+++	974	487	
187560	4,2 kW	graphite		A++	A+	1.162	581	
191709	1,6 kW	new blanc mat		A+++	A+++	567	284	
185649	2,5 kW	blanc mat		A+++	A+++	685	343	
185650	3,5 kW	blanc mat		A+++	A+++	842	421	
185652	5 kW	blanc mat		A+++	A++	1.133	567	
pompe à chaleur multi-split air/air unité extérieure								
185654	dual	3,5 kW		A+++	A++	1.674	837	
185656	dual	5 kW		A+++	A++	2.253	1.127	
185657	trial	5,2 kW		A+++	A+	2.559	1.280	
185658	trial	6,8 kW		A++	A+	2.950	1.475	
185659	quad	6,8 kW		A++	A++	3.380	1.690	
185660	quad	8 kW		A++	A++	3.889	1.944	
185661	penta	10 kW		A+++	A++	4.614	2.307	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

pompe à chaleur air/air monobloc

RAC Solo

installation simple et flexible

Cette pompe à chaleur monobloc haute performance présente un design hypercompact qui minimise l'impact esthétique. Avec une profondeur de seulement 16,5 cm, elle est facile à installer et équipée de la technologie DC Inverter pour des performances optimales.

Cette pompe à chaleur offre une liberté d'installation maximale, car il s'agit d'une unité autonome sans raccords de fluide frigorigène lors de l'installation. L'unité extérieure est remplacée par deux ouvertures dans le mur. Il suffit d'avoir un mur extérieur pour l'échange d'air avec l'environnement extérieur. L'unité peut être installée soit en hauteur sur le mur, avec une plaque de finition optionnelle en dessous, soit au sol.



grille intérieure
avec seulement deux ouvertures de 162 mm.

- intégration parfaite, à l'intérieur comme à l'extérieur
- conception entièrement métallique
- design mince et compact
- unité autonome, sans raccords de fluide frigorigène
- grille auto-fermante qui s'ouvre uniquement pendant l'utilisation
- technologie DC Inverter
- système anti-gel avec bac à condensats préchauffés
- contrôle Wi-Fi via l'application Aquarea Home App

Attention : Télécommande livrée sans pile.
Veuillez ajouter l'article 191180 Duracell 3V (4,09 €) à votre commande.

vous pouvez ajouter l'article 191100 Danacool SV (4,09 €) à votre commande.			puissance		prix brut	prix promo	quantité de commande	
			refroidissement	chauffage				
pompe à chaleur air/air monobloc								
190262	2,35	kW	new R290	0,70-2,35 A	0,75-2,40 A	2.738	1.369	
190263	3,10	kW	new R32	0,92-3,10 A+	0,79-3,05 A+	2.944	1.472	
191271	2,64	kW	new R32	0,83-2,64 A	0,71-2,64 A	2.738	1.369	
190026	grille d'aération ronde inox avec moustiquaire SUS Ø 160 mm				optionnel	29	15	
190265	kit d'évacuation latérale droite *				sur commande	1.449		
190266	plaque de finition pompe à chaleur air/air R32 **					113	57	
190267	plaque de finition pompe à chaleur air/air R290 **					113	57	
191206	kit de préchauffage pour évacuation des condensats					75	38	

* si vous ne pouvez pas installer sur le mur extérieur ** si vous souhaitez placer en hauteur sur le mur livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en mai 2026

accessoires pompe à chaleur air/air



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
accessoires				
179888	câble électrique XVB 5G 1,5 mm² par rouleau 100 m	352,92	210	
139323	câble électrique XVB 3G 2,5 mm² par rouleau 50 m	151,61	90	
181623	câble électrique XVB 3G 4 mm² par rouleau 50 m	272,66	163	
163298	set support (2 pièces) 60 cm	59,09	23	
131201	kit support mural avec kit anti-vibration unité extérieure	49,50	23	
187259	ruban adhésif pour tuyaux de refroidissement, rouleau 20 m, blanc	8,22	4	
réduction tube frigorifique				
185624	unité intérieure PAC 1/2"-3/8"	19	10	
185625	unité intérieure PAC 5/8"-1/2"	27	14	
185626	unité extérieure PAC 3/8"-1/2"	22	12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

action Panasonic

à l'achat d'une installation multisplit avec :

2 unités intérieures **20 m 1/4"-3/8" gratuit**

3 unités intérieures **20m1/4"-3/8"ou1/4"-1/2"gratuit**

4 unités intérieures **40 m 1/4"-3/8" gratuit**

5 unités intérieures **60 m 1/4"-3/8" gratuit**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en mai 2026

accessoires tuyaux frigorifiques

article					raccords à sertir et écrous	prix brut	prix promo	quantité de commande
tuyaux frigorifiques isolés								
163643	duo	1/4"-3/8"	rouleau 5 m	✓		57,33	28	
163644	duo	1/4"-3/8"	rouleau 10 m	✓		114,66	56	
177717	duo	1/4"-3/8"	rouleau 15 m	✓		171,99	84	
179881	duo	1/4"-3/8"	rouleau 20 m			218,40	107	
190093	duo	1/4"-3/8"	rouleau 30 m	new		294,06	144	
163645	duo	1/4"-1/2"	rouleau 5 m	✓		70,20	34	
163646	duo	1/4"-1/2"	rouleau 10 m	✓		140,40	68	
177718	duo	1/4"-1/2"	rouleau 15 m	✓		210,60	103	
179882	duo	1/4"-1/2"	rouleau 20 m			267,28	130	
190092	duo	1/4"-1/2"	rouleau 30 m	new		359,58	176	
188387	duo	1/4"-5/8"	rouleau 10 m	✓		194,48	95	
190094	duo	1/4"-5/8"	rouleau 15 m	✓		284,44	139	
181617	duo	1/4"-5/8"	rouleau 20 m			370,24	181	
190095	duo	1/4"-5/8"	rouleau 30 m	new		496,86	243	
181618	duo	3/8"-5/8"	rouleau 5 m	✓		110,11	53	
181619	duo	3/8"-5/8"	rouleau 10 m	✓		220,22	107	
181620	duo	3/8"-5/8"	rouleau 15 m	✓		330,33	161	
181621	duo	3/8"-5/8"	rouleau 20 m			404,04	197	
190096	duo	3/8"-5/8"	rouleau 30 m	new		563,16	275	
181934	simple	1/4"-0,8	rouleau 50 m			204,10	100	
181936	simple	3/8"-0,8	rouleau 50 m			351	171	
181938	simple	1/2"-0,8	rouleau 50 m			426,40	208	
181939	simple	5/8"-1	rouleau 25 m			329,55	161	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client