

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

station de récupération d'eau de pluie

Scala1 System

 Bluetooth

modèle actualisé

Le système Scala 1 est un système de surpression conçu pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Il convient à la récupération des eaux de pluie domestiques, aux systèmes de nettoyage des sols et aux applications d'eaux grises. L'installation du système Scala 1 est conforme à la norme EN1717.



- système compact de récupération d'eau de pluie, certifié Belgaqua
- basculement entre l'eau de pluie et l'eau potable via une vanne à trois voies.
- possibilité de basculement manuel
- pompe silencieuse et fiable dotée de fonctions de communication avancées
- installation et utilisation simples
- compatible avec une pompe de charge (distance d'aspiration > 24m)
- alarme de débordement du réservoir d'eau de ville
- détection des fuites dans le circuit de tuyauterie
- fonction calendrier
- inclut les tuyaux de raccordement pour l'aspiration et le refoulement

Profitez encore avant la hausse des prix au 01/08

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie				
188784	Scala1 system 3-35	2.281	1.195	
188785	Scala1 system 3-45	2.345	1.225	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juillet et août 2026

pompe de surpression

Scala1

 Bluetooth

l'alternative à la MQ

arrêt de la production de la MQ



fonctionnement silencieux

Grâce au moteur sans ventilateur et à l'arrêt automatique de l'auto-amorçage, la Scala1 est très silencieuse pendant son fonctionnement. Cela signifie que la Scala 1 peut être utilisée à l'intérieur sans problème, sans bruit gênant.

- pompe de surpression auto-amorçante avec vitesse constante
- pompe de surpression compacte
- installation rapide et facile
- communication Bluetooth avec l'application Grundfos
- fonctionnement ultra-silencieux à 53 dBa
- large plage d'applications
- différents modes d'aspiration
- sécurités intégrées
- 1 entrée numérique

- très compacte - volume de 39 litres
- clapets anti-retour intégrés
- commande intégrée
- assistant de mise en service
- commande facile avec deux pompes
- grâce à la classe de protection extérieure IPX4D, étanchéité aux éclaboussures dans toutes les directions, la Scala1 peut être installée et utilisée à l'extérieur, sans boîtier supplémentaire

connectée

Grâce à la communication directe avec l'application Grundfos GO Remote, la Scala1 peut être facilement utilisée et configurée

- installation et réglages
- assistant de mise en service
- documentation
- données sur les tendances
- dépannage
- mise à jour du logiciel
- service à distance

Profitez encore avant la hausse des prix au 01/08

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression				
177878	Scala1 3-35 230 V	750	365	
177879	Scala1 3-45 230 V	795	385	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

pompe de surpression auto-amorçante

Scala2

La nouvelle Grundfos Scala2 est une pompe compacte, auto-amorçante et entièrement intégrée pour la surpression dans les applications domestiques, telles que les maisons individuelles et les appartements. La Scala2 dispose d'un contrôle de vitesse intégré lui permettant de maintenir une pression parfaite aux robinets.



silencieuse & économe en énergie

- pression d'eau parfaite jusqu'à 5,5 bar avec vitesse variable
- silencieuse jusqu'à 44 dBA
- compact et plug and pump
- économe en énergie : max 550 W
- facile à installer
- en stock dans toutes nos filiales

une pompe surpresseur pour tous types d'installations

La Scala2 utilise une technologie de pointe pour intégrer les composants essentiels de surpression dans un boîtier compact. D'autres caractéristiques importantes rendent la pompe polyvalente, pour différentes installations :

réseaux d'eau

Le moteur à vitesse variable, combiné à des commandes intelligentes, garantit une pression d'eau optimale sur tous les robinets, quelles que soient les variations de pression d'entrée (classe de pression PN 10). Auto-amorçante, avec fonction de purge et protection contre la marche à sec, elle assure un approvisionnement constant en eau à partir des citernes. Elle peut pomper l'eau jusqu'à une profondeur de 8 m.

Profitez encore avant la hausse des prix au 01/08

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression auto-amorçante			
188817 Scala2	954	495	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en juillet et août 2026

surpresseur PM auto-amorçant

JP booster + PM start

Le JP PM est un surpresseur composé d'un régulateur de pression et d'une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante. Le JP PM est conçu pour diverses applications domestiques et de jardinage et dispose d'une protection contre la marche à sec.



- pompe jet avec PM start
- 4 modèles de 3 à 5 m³/h
- sécurités intégrées via PM start
- alternative plus économique
- très puissant en aspiration
- facile à installer
- conception robuste
- haute fiabilité
- auto-amorçant avec mise en marche et arrêt automatiques via PM1-15
- protection contre la marche à sec intégrée
- fonctionnement anti-cyclage avec courbes de performance
- indication de la tension

Profitez encore avant la hausse des prix au 01/08				
article		prix brut	prix promo	quantité de commande
booster PM auto-amorçant + pressostat électronique				
162987	JP booster 3-42 + PM start	553	310	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

pompe immergée

SB PM1 - SBA

- fonctionnement silencieux et écoénergétique
- SB PM1 = pressostat externe
- SBA = pressostat intégré
- surpresseur avec sécurités intégrées
- surpresseur équipé de tous les accessoires nécessaires
- facile à installer
- équipée d'une aspiration flottante avec filtre (maillage de 1 mm)



- robuste et fiable
- protection thermique intégrée
- aspiration flottante avec filtre
- empêche les grosses particules d'entrer dans le corps de la pompe
- flotteur comme protection contre la marche à sec
- hauteur d'alimentation minimale (redémarrage automatique avec SBA)
- clapet anti-retour

Profitez encore avant la hausse des prix au 01/08

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe immergée				
139668	SB boosterpack 3-45AW PM1	1.105	565	
151709	SBA 3-45AW	1.096	560	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client