



### AirFryer Série 6 + kit grill, 7,2L

à l'achat de 2x chaudières 7700i

**ou veste softshell**

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL  
à l'achat de 1x chaudière 7700i  
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

#### thermostat d'ambiance CH120

- thermostat d'ambiance filaire
- écran couleur haute résolution
- réglage de la température ambiante souhaitée, des modes de chauffage, des programmes horaires, ...
- suivi énergétique détaillé
- commande via 7 touches tactiles


**gratuit**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

## chaudière murale à gaz 7700i à condensation

### la qualité éprouvée Bosch avec un design fascinant



Efficacité et durabilité associées à un design captivant :  
la Condens 7700i séduit par le meilleur rapport qualité-prix.

**l'adaptateur 80/125 mm est déjà monté sur la chaudière**

facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI700(H) : IHM conviviale avec écran couleur
- nouvelle pompe robuste UPM4L
- l'appareil est équipé d'un adaptateur de conduit de fumée

| article                                                                   | puissance cc |            | puissance<br>sanitaire | label énergie | prix brut |  | prix promo   |  | quantité de<br>commande |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|---------------|-----------|--|--------------|--|-------------------------|
|                                                                           | G20 80-60°   | G20 50-30° |                        | cc sanitaire  |           |  |              |  |                         |
| <b>chaudière murale à gaz à condensation 7700i + eau chaude sanitaire</b> |              |            |                        |               |           |  |              |  |                         |
| 188752 30C                                                                | 3-19,5       | 3,4-20,8   | 29,4                   | A A (XL)      | 3.122,38  |  | <b>1.608</b> |  |                         |
| 188753 35C                                                                | 5,-29,5      | 5,5-30,7   | 34,4                   | A A (XL)      | 3.400,26  |  | <b>1.750</b> |  |                         |
| 188755 50C                                                                | 6,2-29,5     | 6,8-30,7   | 48,9                   | A A (XL)      | 4.785,84  |  | <b>2.464</b> |  |                         |
| <b>accessoires</b>                                                        |              |            |                        |               |           |  |              |  |                         |
| 120592 plaque de montage universelle 3/4"                                 |              |            |                        |               | 160,58    |  | <b>88</b>    |  |                         |
| 133199 adaptateur départ concentrique 60/100 mm                           |              |            |                        |               | 39,31     |  | <b>22</b>    |  |                         |
| 188771 adaptateur extension 80/125 mm *                                   |              |            |                        |               | 28,08     |  | <b>16</b>    |  |                         |
| 152992 adaptateur clv 80/125 2x80 mm                                      |              |            |                        |               | 67,81     |  | <b>38</b>    |  |                         |
| 189248 thermostat d'ambiance CH120                                        |              |            |                        |               | 315,78    |  | <b>159</b>   |  |                         |

\* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

gratuit



### AirFryer Série 6 + kit grill, 7,2L

à l'achat de 2x chaudières 7700i

### ou veste softshell

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

à l'achat de 1x chaudière 7700i

de cette promotion

jusqu'à épuisement du stock



#### prête pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire internet avec K30
- prête pour les systèmes hybrides

#### entretien facile

- panneau de contrôle visible pendant la maintenance avec un angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

#### confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3\* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%
- appareils puissants jusqu'à 45 kW
- pompe ErP (EEI<0,20)

| article                                     |                                          | puissance cc |            | puissance<br>sanitaire |    | label énergie |                                                                                      | prix brut | prix promo | quantité de<br>commande |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
|                                             |                                          | G20 80-60°   | G20 50-30° |                        |                                                                                     | cc            | sanitaire                                                                            |           |            |                         |
| chaudière murale à gaz à condensation 7700i |                                          |              |            |                        |                                                                                     |               |                                                                                      |           |            |                         |
| 188747                                      | 25                                       | 3-24         | 3,4-25,2   | -                      |                                                                                     | A             | -                                                                                    | 2.973,26  | 1.530      |                         |
| 188749                                      | 35                                       | 5-33,6       | 5,5-35     | -                      |                                                                                     | A             | -                                                                                    | 3.310,63  | 1.704      |                         |
| 188751                                      | 45                                       | 6,2-42,6     | 6,8-44,4   | -                      |                                                                                     | A             | -                                                                                    | 4.171,36  | 2.148      |                         |
| accessoires                                 |                                          |              |            |                        |                                                                                     |               |                                                                                      |           |            |                         |
| 120592                                      | plaque de montage universelle 3/4"       |              |            |                        |  |               |                                                                                      | 160,58    | 88         |                         |
| 133199                                      | adaptateur départ concentrique 60/100 mm |              |            |                        | pas pour 45 Solo                                                                    |               |  | 39,31     | 22         |                         |
| 188771                                      | adaptateur extension 80/125 mm *         |              |            |                        |                                                                                     |               |  | 28,08     | 16         |                         |
| 152992                                      | adaptateur clv 80/125 2x80 mm            |              |            |                        |                                                                                     |               |  | 67,81     | 38         |                         |
| 189248                                      | thermostat d'ambiance CH120              |              |            |                        |  |               |                                                                                      | 315,78    | 159        |                         |

\* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



### AirFryer Série 6 + kit grill, 7,2L

à l'achat de 4x chaudières 5300i

**ou veste softshell**

faites votre choix: ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

à l'achat de 2x chaudières 5300i

de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock


- disponible en version chaudière combinée ou en chaudière seule
- convient principalement pour les maisons individuelles et les appartements
- principalement utilisée dans le cadre de rénovations
- contrôleur visible pendant l'entretien avec angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

**gratuit**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

## chaudière murale à gaz 5300i à condensation simplement classique simplement robuste



- nouveau HMI300 : panneau de commande convivial
- nouvelle pompe UPM4L robuste
- compatibilité totale avec les appareils de la génération précédente en combinaison avec l'adaptateur de conduit de fumée
- solution de connectivité modulaire avec K30
- prête pour les systèmes hybrides
- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3\* confort d'eau chaude ■ rendement saisonnier ErP 94%

**en stock dans toutes les filiales**

| article                                                            | puissance cc                             |            | puissance sanitaire |    | label énergie |                                                                                     | prix brut | prix promo par pièce à l'achat |              | quantité de commande |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------|----------------------|
|                                                                    | G20 80-60°                               | G20 50-30° | cc                  | cc | cc            | sanitaire                                                                           |           | par 1 pièce                    | par 4 pièces |                      |
| chaudière murale à gaz à condensation 5300i + eau chaude sanitaire |                                          |            |                     |    |               |                                                                                     |           | par 1 pièce                    | par 4 pièces |                      |
| 188734 25C                                                         | 3-20                                     | 3,4-20,8   | 3,1-25,2            | A  | A (XL)        | 2.159,10                                                                            | 1.065     | 999                            |              |                      |
| chaudière murale à gaz à condensation 5300i                        |                                          |            |                     |    |               |                                                                                     |           | par 1 pièce                    | par 4 pièces |                      |
| 188733 25                                                          | 3-34                                     | 3,4-25,2   | -                   | A  | -             | 2.004,33                                                                            | 990       | 925                            |              |                      |
| accessoires                                                        |                                          |            |                     |    |               |                                                                                     |           |                                |              |                      |
| 120592                                                             | plaque de montage universelle 3/4"       |            |                     |    |               |  | 160,58    | 88                             |              |                      |
| 133194                                                             | adaptateur départ concentrique 80/125 mm |            |                     |    |               |  | 45,16     | 25                             |              |                      |
| 133199                                                             | adaptateur départ concentrique 60/100 mm |            |                     |    |               |  | 39,31     | 22                             |              |                      |
| 188771                                                             | adaptateur extension 80/125 mm *         |            |                     |    |               |  | 28,08     | 16                             |              |                      |
| 152992                                                             | adaptateur clv 80/125 2x80 mm            |            |                     |    |               |                                                                                     | 67,81     | 33                             |              |                      |
| 189248                                                             | thermostat d'ambiance CH120              |            |                     |    |               |  | 315,78    | 159                            |              |                      |

\* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 3000 existante par la nouvelle 5300

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en juillet et août 2026

**gratuit**



### veste softshell

faites votre choix:


☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

à l'achat de 6x chaudières 2300iW

de cette promotion

jusqu'à épuisement du stock

# chaudière murale à gaz 2300iW à condensation facile à utiliser



La Condens 2300i W fournit de manière fiable une chaleur confortable à tout moment et fonctionne silencieusement. Son design moderne est exceptionnellement compact. Il est donc facile de trouver le bon endroit pour l'installer.

Avec la Condens 2300i W, vous bénéficiez de la qualité supérieure de Bosch. La chaudière convainc par sa technologie fiable et durable, conforme à l'état actuel de la technique, tout en offrant un prix d'achat raisonnable. Elle vous aide à économiser de l'énergie et procure une chaleur agréable en permanence dans votre maison. Une technologie de pointe fiable et durable et un prix d'achat raisonnable.

Avec la Condens 2300i W, vous économisez de l'énergie sans effort. Le brûleur intelligent adapte automatiquement sa puissance à vos besoins. La consommation de gaz et les coûts de chauffage restent ainsi faibles en toute saison.

| article                                                               | puissance cc                             |            | puissance |                                                                                     | label énergie |        | prix brut | prix promo par pièce à l'achat |              | quantité de commande |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------------------------|--------------|----------------------|
|                                                                       | G20 80-60°                               | G20 50-30° | sanitaire | cc                                                                                  | sanitaire     | cc     |           | par 1 pièce                    | par 4 pièces |                      |
| chaudière murale à gaz à condensation GC2300iW + eau chaude sanitaire |                                          |            |           |                                                                                     |               |        |           | par 1 pièce                    | par 4 pièces |                      |
| 179745                                                                | GC2300iW 24/30                           | 3-24       | 3-25      | 24,5                                                                                | A             | A (XL) | 1.919,41  | 813                            | 790          |                      |
| 158551                                                                | kit de raccordement GC2300               |            |           |  |               |        | 102,59    | 51                             |              |                      |
| accessoires                                                           |                                          |            |           |                                                                                     |               |        |           |                                |              |                      |
| 133194                                                                | adaptateur départ concentrique 80/125 mm |            |           |  |               |        | 43,84     | 24                             |              |                      |
| 133199                                                                | adaptateur départ concentrique 60/100 mm |            |           |  |               |        | 38,16     | 21                             |              |                      |
| 189248                                                                | thermostat d'ambiance CH120              |            |           |  |               |        | 306,58    | 153                            |              |                      |

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom \_\_\_\_\_

numéro de client \_\_\_\_\_