

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2025

gratuit



pesto alla Genovese
Cara Cucina

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe vide-caves

Nova & Feka



Grâce à sa forme compacte et facile à manipuler, la pompe submersible de la série Nova peut également être utilisée comme pompe portable. L'interrupteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.

La pompe de drainage submersible manuelle Nova Up avec raccord de refoulement vertical est dotée d'une grille de pompage amovible pour le pompage à sec jusqu'à 2 à 3 mm. La pompe convient au pompage d'eau contenant des solides jusqu'à 10 mm.

Adaptée au pompage des eaux usées des fosses toutes eaux, la pompe submersible Feka peut traiter des solides en suspension d'une taille allant jusqu'à 25 mm. Le détecteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.

Les pompes submersibles Feka, spécialement conçues pour le pompage des eaux sales et des eaux usées, peuvent traiter des solides d'une taille maximale de 50 mm.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves Nova					
54927	180M-A	avec flotteur	170	95	
18199	300M-A	avec flotteur	204	113	
pompe vide-caves Nova Up					
161978	300M-NA		238	135	
pompe vide-caves Feka					
18321	600M-A	avec flotteur	291	162	
pompe submersible Feka					
121505	VS 550M-A	avec flotteur	560	310	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2025

pesto alla Genovese Cara Cucina

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe de récupération d'eau de pluie



Aquajetcom

- pompe automatique pré-assemblée avec vase à membrane GWS
- réservoir à membrane : GWS, horizontal, capacité 20 litres
- contrôle automatique par pressostat



Jetcom

- pompe auto-amorçante et monocellulaire
- corps de pompe en technopolymère
- contrôle automatique par commande D-Gset



Euro-inox

- pompe auto-amorçante à cellules multiples
- corps de pompe en inox
- contrôle automatique par commande D-Gset avec protection intégrée contre la marche à sec et protection thermique



action 2 + 1
3 achetés = 2 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

kit d'aspiration flottant avec flexible 2 mètres

- avec raccords sertis de 2 mètres avec panier en acier inoxydable et clapet anti-retour
- assure l'admission d'eau pure, 15 cm sous la surface de l'eau

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
pompe automatique auto-amorçante avec vase à membrane GWS						
18167	Aquajetcom	82m-20h monté horizontalement	416	210		
pompe centrifuge automatique auto-amorçante						
54873	Jetcom	82m + pressostat	477	238		
pompe multicellulaire automatique auto-amorçante						
64759	Euro-inox	30/30 + control D-Gset	631	315		
64758	Euro-inox	40/50 + control D-Gset	742	370		
accessoires				par 3 pièces		
160999	console universelle pour pompe + fixations			74	35	
63309	kit d'aspiration flottant avec flexible 2 m			112	66	44



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



**pesto alla Genovese
Cara Cucina**

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



Divertron 650X

- débit de 1 m³/h à 6 m³/h
- hauteur de refoulement jusqu'à 30 m
- inclus : 1 m de tuyau



kit Divertron 900

- pour la récupération de l'eau de pluie/suppression des réservoirs tampons
- profondeur d'immersion max de 12 m
- clapet anti-retour intégré
- manomètre, aspiration flottante 2 m
- réservoir à membrane de 8 litres
- contrôle de pression intégré



kit Dtron 3

- pompe marche/arrêt avec contrôleur intégré
- convient pour l'eau potable de pluie et souterraine
- communication via Com Box avec message d'erreur
- compacte et très silencieuse



kit Pulsar Dry M

- contrôle automatique par commande D-Gset dans la maison
- protection contre la marche à sec
- tuyau d'aspiration flottant 1"
- silencieuse
- en acier inoxydable

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
kit pompe immergée			
188732 Divertron 650X	800	385	
pompe immergée avec contrôle de pression intégré			
185859 kit Divertron 900 confort	954	465	
pompe immergée avec contrôle de pression et mesure de niveau intégrés			
178775 kit Dtron 3	1.123	560	
pompe immergée en inox avec contrôle D-Gset dans la maison			
129606 kit Pulsar Dry 30/50m + control D-Gset + kit aspiration 2 m	1.157	575	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2025

station de récupération d'eau de pluie

Aquaprof

L'Aquaprof est un système qui assure la fourniture d'eau domestique, même en cas de pénurie d'eau de pluie. En cas de manque d'eau de pluie, le système bascule sur l'eau du réseau et garantit ainsi l'alimentation en eau dans l'habitation. L'Aquaprof est conçu pour alimenter les toilettes, les urinoirs, le lave-linge et les robinets extérieurs.



L'aquaprof est conforme à la directive EN 1717 et agréé Belgaqua. Le système gère la fourniture en eau de pluie, détecte d'éventuels problèmes d'alimentation en eau de pluie ou en eau de ville et les corrige afin de vous garantir un fonctionnement optimal. En cas d'anomalie il indique le type de problème identifié par le système sur un écran de contrôle. L'Aquaprof est équipé d'un siphon anti-odeur et il contrôle le bon fonctionnement du clapet 3 voies toutes les 24 heures. Le système renouvelle l'eau du réservoir tampon chaque semaine et l'évacue via la conduite.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie			
130582 Aquaprof 30/50 basic	2.499	1.109	
140789 Aquaprof 40/50 basic	2.528	1.129	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

1 descocredit
à l'achat de 250 € net
de cette promotion

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2025



gratuit



**pesto alla Genovese
Cara Cucina**

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox mini³
révolutionnaire et compact

le système comprend :

- une pompe auto-amorçante multicellulaire,
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion
- installation horizontale, verticale ou murale
- installation possible dans un espace restreint



appartements jusqu'à
3 étages, 2 salles de bains
et 50m² de jardin



E.sybox mini³ est un système compact avec régulateur de fréquence intégré pour la récupération d'eau de pluie domestique.

E.sybox mini³ est un concept unique, performant, compact, convivial et offre de très bons résultats ainsi qu'une pression constante dans l'installation.

bruit 45 db(A)

44x27x24
cm



horizontal



vertical

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
surpresseur				
157339	E.sybox mini ³	896	450	
157420	plaque de fixation murale E.sybox mini ³	94	49	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2025

surpresseur ou pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox concept unique

E.sybox est un système compact avec régulateur de fréquence intégré. Il s'agit du système le plus avancé au monde dans les applications de récupération d'eau de pluie et de surpression domestique et résidentielle. E.sybox est un concept unique, performant, compact, convivial qui offre de très bons résultats.

L'E.sybox est composé de :

- une pompe non auto-amorçante multicellulaire
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion de 2 litres
- installation horizontale ou verticale



installation horizontale ou verticale

confortable

- pression constante
- silencieux
- sans vibrations

simple

- installation rapide
- réglage facile
- grand écran led
- entretien facile

* Pour l'utilisation avec l'eau de ville en Flandres, il faut toujours la version Kiwa comme pompe de surpression avec pressostat minimum intégré

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
E.sybox				
151771	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence	1.450	750	
162814	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence * version Kiwa	1.648	860	
157420	plaque de fixation murale E.sybox	94	49	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2025

gratuit



pesto alla Genovese

Cara Cucina

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

station de relevage

automatique

Novabox

Station de relevage des eaux usées provenant des douches, des lave-linge domestiques et des lavabos, destinées au refoulement vers les égouts. Prévu pour des eaux usées sans corps solides ou fibres, froides ou chaudes. Ne convient pas pour des liquides inflammables ou explosifs.



La station est composée d'un réservoir en technopolymère d'une capacité de 30 litres. Elle est équipée d'une pompe submersible NOVA 300- SV avec flotteur pour un fonctionnement automatique. Tous les raccordements sont prévus sur la station. Afin d'éviter le reflux des eaux dans la station, un clapet anti-retour est placé sur le côté refoulement de la pompe. Un flotteur spécial peut être installé lors de la récupération des eaux de douche afin d'enclencher la pompe plus rapidement (flotteur livré avec l'ensemble). En utilisant ce flotteur, la pompe s'enclenche lorsque le niveau d'eau atteint 110 mm et s'arrête à 40 mm. Quatre entrées ainsi qu'une sortie sont prévues. L'ensemble est fourni avec un kit de raccordements.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
station de relevage automatique			
121509 Novabox	801	420	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande

■ jamais de réservation

nom

numéro de client