



**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock


gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2026

matériel d'installation CC

console vase d'expansion

anti-retour automatique pour vase



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

action 4 + 2
6 achetés = 4 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

article		prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
console vase d'expansion			par 1 pièce	par 6 pièces	
154696	console vase d'expansion synthétique	87,3	41,50	—	
41075	euro-console universelle 3/4" en acier	120,36	71	47,33	
anti-retour automatique pour vase			par 1 pièce	par 4 pièces	
122499	3/4"	29,09	14	10,50	
139533	3/4" avec vidange	56,99	26	19,50	
187685	4/4" avec vidange	66,02	33	24,75	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

gratuit

matériel d'installation CC

purgeur automatique


Les purgeurs d'air automatiques sont utilisés pour évacuer l'air qui s'accumule dans les circuits d'eau sans qu'il soit nécessaire d'intervenir manuellement. Cela permet d'éviter l'apparition de phénomènes négatifs qui peuvent affecter la durée de vie et l'efficacité du système de chauffage : corrosion due à l'oxygène, bulles d'air locales dans les radiateurs et cavitation dans les circulateurs.

bouteille de Prosecco Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



soupape de pression
différentielle
pour les systèmes
de chauffage



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
purgeur automatique						
58244	hygroscopique 1/8" M		chrome	4,71	2,50	
124180	hygroscopique 3/8" M		chrome	24,50	11	
24522	hygroscopique 3/8" M		laiton	17,17	8,50	
141191	Robocal 3/8" M	avec clapet	laiton	17,78	8,50	
58245	hygroscopique 1/2" M		chrome	6,64	3,50	
141190	Minical 1/2"	avec clapet	chrome	26,88	11,50	
vanne de pression différentielle						
24368	3/4" 1-6 M H ₂ O			58,28	25	
63901	Bikon 22 mm			59,04	24	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



bouteille de Prosecco Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2026

matériel d'installation CC

vanne de zone

Ces vannes de zone peuvent être utilisées pour fermer automatiquement les circuits hydrauliques des systèmes de climatisation. Les séries 642 (à deux voies) et 643 (à trois voies) sont équipées d'un servomoteur avec un ressort de rappel et un microcontact. Cela les rend très polyvalentes et elles peuvent être utilisées aussi bien dans des installations de chauffage que de refroidissement. Grâce à un système de montage spécial, il est possible d'installer rapidement le servomoteur sur la vanne de zone.



vanne mélangeuse thermostatique

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne de zone 2 voies				
130770	3/4" 230 V	191,65	95	
130771	4/4" 230 V	210,01	99	
vanne de zone 3 voies				
130772	3/4" 230 V	204,69	98	
130773	4/4" 230 V	222,99	99	
vanne mélangeuse thermostatique				
134425	3/4 30-65 °C	149,56	74	
134426	3/4 30-65 °C solar	219,94	109	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

gratuit


matériel d'installation eau potable

anti-bélier



Des pics de pression élevés peuvent être provoqués par la fermeture rapide d'un robinet. L'amortisseur les absorbe, pour des pointes de 3 à 50 bars.

réducteur de pression



Ces réducteurs de pression protègent les chauffe-eau dans les petits systèmes, comme les maisons, où l'encombrement réduit et le fonctionnement silencieux sont essentiels.

**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



soupape
de sécurité



groupe de sécurité

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
anti-bélier						
133635	1/2" M	avec joint antichoc	49,57	24		
soupape de sécurité ECS						
58248	1/2"-3/4"-8 bar		26,41	13		
58249	1/2"-3/4"-10 bar		24,23	12		
réducteur de pression						
124426	3/4" M 1-6 bar	avec écrou libre 3/4" F chrome	54,31	29		
12102	1/2" F 1-6 bar	avec raccord manomètre chrome	49,72	24		
12103	3/4" F 1-6 bar	avec raccord manomètre chrome	52,29	25		
groupe de sécurité			action 3 + 1 4 achetés = 3 à payer le prix sera déduit du prix unitaire	par 1 pièce	par 4 pièces	
24017	universel 3/4" 7 bar	42,39		18	13,50	
178280	universel 3/4" avec clapet en plastique	51,95		24	—	
165619	universel 3/4" inox	66,39		30	—	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit


offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2026

matériel d'installation

pressostat
minimum
manuel



vanne de remplissage
et de vidange à bille



vanne exogel
haute température



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

Cette vanne de remplissage et de vidange est équipée d'un bouchon et d'une chaîne, d'un passe-fil et d'une commande à levier rouge. Finition nickelée.

Cette vanne protège votre installation de pompe à chaleur monobloc contre le gel en cas de panne.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
179915 pressostat minimum manuel 0,5-1,7 bar	63,67	35	—	
32123 vanne sphérique de remplissage et de vidange 1/2" + bouchon et chaîne	10,41	5,60	4,20	
vanne exogel		par 1 pièce	par 2 pièces	
189779 haute température 4/4" 90°	126,42	74	63	
189780 haute température 5/4" 90°	139,4	82	69	
189781 haute température 6/4" 90°	142,42	83	71	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

gratuit

vanne d'équilibrage avec débitmètre

- lecture directe du débit
- corps et débitmètre en laiton
- avec vanne à bille pour régler le débit
- échelle de lecture graduée
avec une bille métallique
- avec isolation
- Pmax. : 10 bar
- t°min.÷max. : -10÷110 °C
- glycol maxi : 50 %



La vanne d'équilibrage est un dispositif hydraulique servant à régler avec précision le débit du fluide caloporteur qui alimente les différents circuits d'une installation. Les circuits hydrauliques doivent être équilibrés pour garantir le fonctionnement de l'installation dans les conditions prévues, un confort thermique élevé et une consommation

d'énergie faible. Cette série spéciale de vannes est équipée d'un débitmètre pour la lecture directe du débit. Avec le débitmètre, monté sur le by-pass du corps de vanne et désactivé pendant le fonctionnement normal de l'installation, il est possible de contrôler le débit sans avoir recours à des manomètres différentiels ni à des courbes

bouteille de Prosecco Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article	prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne d'équilibrage avec débitmètre + isolation			
182125 1/2" 2-7 L	178,28	79	
182127 3/4" 7-28 L	186,29	80	
182128 4/4" 10-40 L	218,62	90	
182129 5/4" 20-70 L	244,58	112	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client