



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion

DESCO
COLLECTION

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

pompe vide-cave

K

Pompe submersible pour eaux claires avec des particules en suspension de 5 mm maximum, conçue pour être placée dans des puits aux dimensions réduites (20 x 20 cm). Les matériaux utilisés sont inoxydables. La pompe est équipée d'un flotteur intégré. Niveau bas d'amorçage et de démarrage de la pompe : 10 à 15 mm. Accès facile au flotteur pour le nettoyage grâce à un capot amovible. Protection thermique incorporée. Refroidissement du moteur même en cas d'immersion partielle. Fonctionnement automatique ou manuel via un interrupteur start/stop. Pourvue d'un câble avec prise et d'un clapet anti-retour.



- pompe submersible
- flotteur intégré
- compacte
- facile à utiliser
- pour petits espaces

démarrage automatique	115 mm
arrêt automatique	45 mm
profondeur d'aspiration (mode manuel)	2-3 mm
particules maximales	5 mm
diamètre tuyau	1 ¼"
poids	4,2 kg
indice de protection	F
classe d'isolation	IP 68
conforme à la norme	EN 60335-2-41

hauteur de refoulement	débit
6,5 m	0 l/h
6,2 m	1200 l/h
5,5 m	2400 l/h
5 m	3600 l/h
4,1 m	4800 l/h
2,5 m	6000 l/h
0 m	7500 l/h

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-cave "K"			
139833 avec flotteur vertical et clapet anti-retour	257,09	128	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



bouteille de Priamo
Nero di Troia

à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2026

pompe vide-cave
Nova & Feka



Grâce à sa forme compacte et facile à manipuler, la pompe submersible de la série Nova peut également être utilisée comme pompe portable. L'interrupteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.



La pompe de drainage submersible manuelle Nova Up avec raccord de refoulement vertical est dotée d'une grille de pompage amovible pour le pompage à sec de 2 à 3 mm. La pompe convient au pompage d'eau contenant des solides jusqu'à 10 mm.



Adaptée au pompage des eaux usées des fosses toutes eaux, la pompe submersible Feka peut traiter des solides en suspension d'une taille allant jusqu'à 25 mm. Le détecteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-cave				
61167	E160NA	143	79	
54927	Nova 180M-A avec flotteur	175	95	
18199	Nova 300M-A avec flotteur	210	115	
161978	Nova-Up 300M-NA	245	130	
161979	Nova-Up 600M-NA	357	195	
159494	Nova-Up 300M-NA inox	394	215	
18321	Feka 600M-A avec flotteur	300	160	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

gratuit

pompe submersible

Feka



Les pompes submersibles Feka, spécialement conçues pour le pompage des eaux chargées et des eaux usées, peuvent traiter des solides d'une taille maximale de 50 mm.

bouteille de Priamo Nero di Troia

à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe submersible				
121505	Feka VS 550M-A avec flotteur	551	300	
137289	Feka VS550M-NA câble 10 m	540	275	
155922	Feka VS 750M-A avec flotteur	650	330	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2026

bouteille de Priamo Nero di Troia

à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



Aquajetcom

- pompe automatique pré-assemblée avec vase à membrane GWS
- réservoir à membrane : GWS, horizontal, capacité 20 litres
- contrôle automatique par pressostat

Jetcom

- pompe auto-amorçante et monocellulaire
- corps de pompe en technopolymère
- contrôle automatique par commande D-Gset



pompe de récupération d'eau de pluie

Euro-inox

- pompe auto-amorçante à cellules multiples
- corps de pompe en inox
- contrôle automatique par commande D-Gset avec protection intégrée contre la marche à sec et protection thermique



kit d'aspiration flottant
avec flexible 2 mètres

- avec raccords sertis de 2 mètres avec panier en acier inoxydable et clapet anti-retour
- assure l'admission d'eau pure, 15 cm sous la surface de l'eau

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat	quantité de commande
pompe automatique auto-amorçante avec vase à membrane GWS					
18167	Aquajetcom	82m-20h monté horizontalement	441	240	
pompe centrifuge automatique auto-amorçante					
54873	Jetcom	82m + presscontrol	506	275	
pompe multicellulaire automatique auto-amorçante					
64759	Euro-inox	30/30 + control D-Gset	670	365	
64758	Euro-inox	40/50 + control D-Gset	787	430	
accessoires				par 3 pièces	
160999	console universelle pour pompe + fixations		76,51	37	—
63309	kit d'aspiration flottant avec flexible 2 m		115,5	66	44
138018	set de remplissage eau de ville* + câble 10m		355	190	—

* y compris électrovanne ½", support, entonnoir, fiche intermédiaire, robinet d'arrêt SW ½" et interrupteur à flotteur

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

numéro de client



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

gratuit

pompe immergée



Divertron 650X

- débit de 1 m³/h à 6 m³/h
- hauteur de refoulement jusqu'à 30 m
- inclus : 1 m de tuyau



kit Divertron 900

- pour la récupération de l'eau de pluie/ suppression des réservoirs tampons
- profondeur d'immersion max de 12 m
- clapet anti-retour intégré
- manomètre, aspiration flottante 2 m
- réservoir à membrane de 8 litres
- contrôle de pression intégré



kit Dtron 3

- pompe marche/arrêt avec contrôleur intégré
- convient pour l'eau potable de pluie et souterraine
- communication via Com Box avec message d'erreur
- compacte et très silencieuse



kit Pulsar Dry M

- contrôle automatique par commande D-Gset dans la maison
- protection contre la marche à sec
- tuyau d'aspiration flottant 1"
- silencieuse
- en acier inoxydable

bouteille de Priamo Nero di Troia

à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article	prix brut	prix promo	quantité de commande
kit pompe immergée			
188732 Divertron 650X	800	385	
pompe immergée avec contrôle de pression intégré			
185859 kit Divertron 900 confort	954	465	
pompe immergée avec contrôle de pression et mesure de niveau intégrés			
178775 kit Dtron 3	1.192	595	
pompe immergée en inox avec contrôle D-Gset dans la maison			
129606 kit Pulsar Dry 30/50 m + control D-Gset + kit aspiration 2 m	1.228	610	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



bouteille de Priamo Nero di Troia

à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2026

station de récupération d'eau de pluie



Aquaprof

L'Aquaprof est un système qui assure la fourniture d'eau domestique, même en cas de manque d'eau de pluie. En cas de pénurie, le système bascule sur l'eau du réseau et garantit ainsi l'alimentation en eau dans l'habitation. L'Aquaprof est conçu pour alimenter les toilettes, les urinoirs, le lave-linge et les robinets extérieurs.



Delirain mini

Le système de récupération d'eau de pluie Delirain mini permet de réutiliser l'eau de pluie grâce à une pompe économe en énergie qui distribue efficacement l'eau stockée vers les points d'utilisation raccordés. Le système est conçu pour une gestion durable de l'eau dans les habitations, les applications semi-industrielles, les écoles et les immeubles d'appartements, et convient aux usages non potables tels que la chasse d'eau des toilettes, l'arrosage du jardin et l'utilisation du lave-linge.



Aquatwin top

Aquatwin Top possède une construction robuste en tôle d'acier avec un revêtement par cataphorèse noire, qui assure une excellente protection contre la corrosion et les substances agressives. Sa conception compacte intègre le groupe de pompage, le panneau de commande et un réservoir d'eau de 150 litres pour garantir une alimentation continue en eau, même en l'absence d'eau de pluie. Des pieds réglables assurent la stabilité, même sur des surfaces irrégulières.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie				
130582	Aquaprof 30/50 basic	2.651	1.170	
140789	Aquaprof 40/50 basic	2.682	1.190	
193552	Delirain RWS avec E.sybox mini ³ new	3.250	1.700	
155938	Aquatwin RS 40/50 Top	7.312	4.100	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

gratuit

station de relevage automatique

Novabox

Station de relevage pour le refoulement vers le réseau d'égouttage des eaux usées issues des douches, lavabos et lave-linge domestiques. Convient aux eaux usées sans matières solides et/ou fibres alimentaires, à l'eau chaude et froide, mais pas aux eaux fécales. Il ne faut en aucun cas utiliser de substances inflammables ou explosives.



bouteille de Priamo Nero di Troia

à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



La station est composée d'un réservoir en technopolymère d'une capacité de 30 litres. Elle est équipée d'une pompe submersible NOVA 300- SV avec flotteur pour un fonctionnement automatique. Tous les raccordements sont prévus sur la station. Afin d'éviter le reflux des eaux dans la station, un clapet anti-retour est placé sur le côté refoulement de la pompe. Un flotteur spécial peut être installé lors de la récupération des eaux de douche afin d'enclencher la pompe plus rapidement (flotteur livré avec l'ensemble). En utilisant ce flotteur, la pompe s'enclenche lorsque le niveau d'eau atteint 110 mm et s'arrête à 40 mm. Quatre entrées ainsi qu'une sortie sont prévues. L'ensemble est fourni avec un kit de raccordement.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
station de relevage automatique			
121509 Novabox	701	375	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



**bouteille de Priamo
Nero di Troia**

à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2026

pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox mini³ révolutionnaire et compact



L' E.sybox mini³ est un système compact avec régulateur de fréquence intégré pour la récupération d'eau de pluie domestique. L' E.sybox mini³ est un concept unique, performant et compact, qui offre une grande facilité d'utilisation ainsi qu'une pression constante dans l'installation.

le système comprend :

- une pompe auto-amorçante multicellulaire,
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion
- installation horizontale, verticale ou murale
- installation possible dans un espace restreint



appartements jusqu'à
3 étages, 2 salles de bains
et 50 m² de jardin

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
surpresseur				
157339	E.sybox mini ³	951	474	
157420	plaque de fixation murale E.sybox mini ³	100	51	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

gratuit

surpresseur ou pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox concept unique

E.sybox est un système compact avec régulateur de fréquence intégré. Il s'agit du système le plus avancé au monde dans les applications de récupération d'eau de pluie et de surpression domestique et résidentielle. E.sybox est un concept unique, performant, compact et convivial qui offre de très bons résultats.

installation horizontale ou verticale

L'E.sybox est composé de :

- une pompe non auto-amorçante multicellulaire
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion de 2 litres
- installation horizontale ou verticale



bouteille de Priamo Nero di Troia

à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



confortable

- pression constante
- silencieux
- sans vibrations

simple

- installation rapide
- réglage facile
- grand écran LED
- entretien facile

* Pour l'utilisation avec l'eau de ville en Flandre, il faut toujours la version Kiwa comme pompe de surpression avec pressostat minimum intégré

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
E.sybox				
151771	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence	1.539	795	
162814	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence * version Kiwa	1.748	915	
157420	plaque de fixation murale E.sybox	100	51	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

la vie à la maison devient enfin plus intelligente

L'application H2D a été développée pour rendre visibles et transparentes les consommations d'eau et d'énergie dans les installations domestiques – et pour réduire les pannes à zéro.



dites adieu aux problèmes d'eau

Avec H2D, vous pouvez suivre en permanence l'état et la consommation de votre système. L'application envoie des alertes en cas de problème, permet de limiter ou d'éteindre le système à distance et, si présent, surveille le niveau de drainage de votre garage. La collaboration avec un installateur agréé permet d'éviter les problèmes inattendus et d'optimiser les réglages pour réaliser d'importantes économies d'énergie et réductions de coûts.

choisissez votre plan

	Basic	Premium
surveillance externe – paramètres de base	✓	✓
surveillance et contrôle à distance – tous les paramètres		✓
alertes : visualisation et export (PDF, CSV)	dernière alerte	journal complet des alertes
notifications push dans l'app – alertes et dates d'expiration	✓	✓
partager ou transférer l'installation	max. 2 utilisateurs	max. 10 utilisateurs
comparer la consommation du mois en cours / précédent	✓	✓
historique annuel de consommation (jour, semaine, mois)		✓
rapport PDF direct depuis l'appareil		✓

EsyBox Pop
puissant, mais ultra-silencieux



- **compact et léger**
toute la technologie DAB dans un format léger
- **puissant, mais ultra-silencieux**
aucun bruit gênant, juste le confort d'une maison où l'eau coule sans que vous le remarquiez
- **intelligent et connecté**
grâce à la nouvelle application DAB H2D, entièrement compatible avec EsyBox Pop, vous pouvez surveiller la consommation, détecter les anomalies et personnaliser l'appareil – même à distance
- **conçu pour impressionner**
Lauréat de l'IF DESIGN AWARD 2025



débloquez tout le potentiel

- **Power Shower**
Profitez d'un des plaisirs simples de la vie : une douche exactement comme vous l'avez toujours souhaitée : chaude, puissante et relaxante.
- **Fonctions de confort**
Passez en mode Nuit ou Vacances pour maximiser les économies, ou profitez du confort total exactement quand vous en avez besoin.
- **Prêt pour la Smart Home**
Gérez tout d'un simple clic, où que vous soyez. Activez les modes confort via Alexa ou Google Home – dites simplement : « Alexa, active le Power Shower. »
- **Suivi de consommation**
Suivez votre consommation d'eau et d'énergie, comparez-la et prenez des décisions plus intelligentes et plus écoresponsables.



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

gratuit



surpresseur

EsyBox Pop

pression sans limites

La dernière révolution de la gamme EsyBox : toute la technologie DAB dans un nouveau design léger, compact et tout-en-un.



bouteille de Priamo Nero di Troia


à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



Ce système de régulation de pression électronique est conçu pour les petits environnements résidentiels. Équipé de matériaux absorbant le bruit et d'un moteur à aimant permanent refroidi par eau, il fonctionne silencieusement, ce qui le rend particulièrement adapté à un usage domestique.



- **tout-en-un**
livré entièrement monté
- **variateur de fréquence**
- **raccords pivotants**
simplifient l'installation dans les petits espaces et permettent de travailler plus vite
- **moteur à aimant permanent**
moteur électrique très efficace et durable
- **vanne de contrôle**
empêche le reflux et les problèmes de pression
- **connectivité intégrée**
suivez l'état de la pompe et ajustez les paramètres à distance



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
surpresseur avec socle					
191648	surpresseur 50/60	EsyBox Pop	717	360	
191649	socle	EsyDock	141	79	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



bouteille de Priamo Nero di Troia

à l'achat de 500 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2026

surpresseur pour l'eau de ville Esybox Max

surpression haute performance



- concept unique, intelligent et polyvalent, compact
- moteur à aimant permanent refroidi par eau : silencieux et économe en énergie
- convivial avec écran
- conception modulaire jusqu'à 4 unités / 1 groupe

- pression constante réglable jusqu'à 12 bar
- commutateur de pression minimale
- interface optionnelle ESY I/O pour la communication avec le BMS
- IP X5

- température de l'eau jusqu'à 50 °C,
- température ambiante jusqu'à 55 °C
- connexion WiFi standard intégrée
- pour les appartements jusqu'à 20 étages

disponible en stock

disponible en stock			prix brut	quantité de commande
article				
surpresseur				
180620	Esybox Max 60/120 T	3x 400 V	3.060	
180621	Esybox Max 60/120 M	230 V	3.060	
180622	Esybox Max 85/120 T	3x 400 V	3.797	
180623	socle pour 1 Esybox Max		422	
180624	socle pour 2 Esybox Max		820	
180625	socle pour 3 Esybox Max		1.012	
181570	boîtier de commutation 2x Esybox Max 230 V		181	
180627	boîtier de commutation 2x Esybox Max 400 V		211	
180628	boîtier de commutation 3x Esybox Max 400 V		308	
180626	socle pour boîtier de commutation Esybox Max		151	





livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____