



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion

uniflow

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

gratuit


rénovation de cheminée

kit tubage de cheminée uniflow

version améliorée

Cette version améliorée est maintenant dotée d'une connexion simple et rapide et offre un montage aisé et facile.

- chapeau de cheminée noir avec additif anti-UV
- rallonge noire PP avec additif anti-UV
- rallonge noire PP avec manchon et additif anti-UV
- joints
- plaque murale en 2 parties
- possibilité d'inspection sans démontage
- collier
- coude PP avec support alu et bride de serrage
- tuyau d'extension blanc avec manchon
- set de 2 araignées de fixation
- grille anti-oiseaux



1 kit tubage de cheminée uniflow

valeur 139 €

à l'achat d' 1 flexible 80 mm
par rouleau 50 m (article 161518)
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock



évacuation verticale ou horizontale ?

Dans une rénovation avec une pierre de recouvrement existante, vous pouvez opter pour le kit de cheminée horizontale

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
rénovation de cheminée				
161518	flexible 80 mm PP rouleau 50 m	714	340	
161519	flexible 80 mm PP rouleau 15 m	247	100	
161520	kit tubage de cheminée flexible PP 80 mm gratuit à l'achat de flexible 80 mm / rouleau 50 m	139	59	
163789	chapeau de cheminée horizontale inox PP flex 80 mm	110	53	
162460	réduction excentrique horizontale PP flex 60M-80F	20	10	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client




offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2026

**bouteille de vin
Bassamarea**
faites votre choix :
☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

alu PP concentrique blanc

évacuation des gaz de combustion à double paroi
pour les chaudières à condensation gaz et mazout

60/100



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 alu blanc PP 60/100					
161489	tube	500 mm	29	15	
161490	tube	1000 mm	41	21	
161491	tube	2000 mm	75	38	
161492	coude	45°	33	15	
161493	coude	90°	39	16	
161496	collier	100 mm	7,23	3,70	
161497	rosace	100 mm	11	5,70	
161495	passage mural	850 mm	49	25	
161494	passage de toiture	1300 mm	124	62	
161528	solin pour toit incliné	25°-50°	49	24	
162875	solin pour toit incliné Uniflex	15°-55°	68,07	30	
161527	solin toit plat		25	12	
42105	solin toit plat métal		25,31	12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____
numéro de client _____



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion

uniFlow

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

gratuit



**bouteille de vin
Bassamarea**

faites votre choix :


☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

alu PP concentrique blanc

évacuation des gaz de combustion à double paroi
pour les chaudières à condensation gaz et mazout

80/125



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 alu blanc PP 80/125					
161479	tube	250 mm	29	15	
161480	tube	500 mm	45	23	
161481	tube	1000 mm	60	31	
161482	tube	2000 mm	103	53	
161483	coude	45°	41	20	
161484	coude	90°	54	25	
161487	collier	125 mm	9,32	4,80	
161488	rosace	125 mm	10	5,10	
161486	passage mural	850 mm	84	43	
182440	passage mural noir	850 mm	112	58	
161485	passage de toiture	1300 mm	129	66	
161528	solin pour toit incliné	25°-50°	49	24	
162875	solin pour toit incliné Uniflex	15°-55°	68,07	30	
161527	solin toit plat		25	12	
42105	solin toit plat métal		25,31	12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2026

bouteille de vin
Bassamarea

faites votre choix :

☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc

à l'achat de 400 € net

de cette promotion

jusqu'à épuisement du stock

évacuation des gaz de combustion

tube rigide simple paroi diamètre 80
classe de température T120 - alu pp blanc



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 - alu pp blanc					
161498	tube + joint	250 mm	8	4,10	
161499	tube + joint	500 mm	9	4,60	
161500	tube + joint	1000 mm	13	6,60	
161501	tube + joint	2000 mm	25	12,90	
161502	coude + joint	45°	9	4,60	
161503	coude + joint	90°	11	5,70	
161523	bride de serrage	flex-buse/buse-buse	12	6,10	
161524	collier	80 mm	9	4,60	
161526	rosace blanche	80 mm	6	3,10	
161525	joint EPDM		4	2,05	
161552	grille anti-oiseaux noire	80 mm	12	6,20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



1 point à l'achat de 250 € net
de cette promotion

uniFlow

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en octobre 2026

gratuit



**bouteille de vin
Bassamarea**

faites votre choix :

☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

évacuation des gaz de combustion

tube rigide simple paroi diamètre 80
classe de température T200 - inox



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T200 - inox					
161511	tube + joint	250 mm	20	10,30	
161512	tube + joint	500 mm	26	13,50	
161513	tube + joint	1000 mm	35	18	
161514	tube + joint	2000 mm	69	35	
161515	coude + joint	45°	30	15,50	
161516	coude + joint	90°	36	18,50	
161551	bride de serrage	flex-buse/buse-buse	9	4,60	
161517	collier	80 mm	13	6,70	
161510	joint silicone		4	2,05	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



**bouteille de vin
Bassamarea**

faites votre choix :
☐ bulles ☐ rouge ☐ blanc
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en octobre 2026

inox PP concentrique

80/125

- peut être utilisé pour les installations intérieures et extérieures
- utilisation pour les dispositifs à condensation
- idéal pour l'évacuation des gaz de combustion le long de la façade



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 inox PP 80/125					
180787	tube	500 mm	47	24	
180788	tube	1000 mm	75	38	
180789	tube	2000 mm	149	77	
180790	coude	45°	62	32	
180791	coude	90°	79	41	
180792	terminal		71	36	
180793	élément amenée d'air		76	39	
180794	collier mural		32	16,50	
180795	support + élément d'amené d'air + rosace		198	101	
180796	collerette de solin		33	17	
191482	adaptateur M/M pour inox PP 80/125 mm		37	19	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client