

**EAU CHAUDE &
ÉNERGIE RENOUVELABLE**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

boiler électrique cuisine

- sous évier
- 2000 W - 230 V mono
- protection par une anode magnésium
- thermostat réglable sur la face avant
- résistance thermoplongée (cuivre)
- isolation en polyuréthane
- garantie d'échange de 2 ans, 3 ans sur la cuve
- fiche exclusive

3 ans de garantie sur la cuve
2 ans de garantie sur les pièces
garantie d'échange de 2 ans



action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

pourquoi un boiler électrique?

- indépendant de la fluctuation des prix du gaz ou du fioul
- installation bon marché
- facile à placer
- peut être rentable avec un surplus d'électricité provenant de panneaux solaires photovoltaïques

article	label énergie	profil soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande		
					par pièce	par 4 pièces			
boiler électrique cuisine Fims résistance blindé monophasé									
33537	10 L	2000 W	B	XXS	0h30	199	115	86,25	
141312	15 L	2000 W	B	XXS	0h45	229	136	102	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



Italie

plats incontournables
et voyage culinaire

à l'achat de 800 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

boiler électrique cuisine

Andris Elite WiFi
**dimensions compactes,
haute performance
et label A**



gain de place

- dimensions compactes pour une installation sur et sous-évier
- idéal pour l'alimentation des points d'eau isolés

performances

- WiFi intégré sur tous les modèles
- chauffe ultra-rapide: fonction Boost
- thermostat électronique pour un réglage précis de la température
- écran d'affichage tactile intuitif avec contrôle LED

fiabilité et durabilité

- cuve avec revêtement Titanium+ pour une durabilité accrue
- protection anti-corrosion par anode magnésium
- résistance blindée

économique

- fonction Eco Evo : analyse vos habitudes de consommation pour ne fournir que la quantité d'eau chaude nécessaire à vos besoins ce qui permet de réaliser 14% d'économies sur la facture d'eau chaude
- thermostat électronique CoreTech dernière génération permettant d'atteindre la classe A

3 ans de garantie
garantie d'échange de 3 ans

article	profil soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
				par pièce	par 4 pièces	
boiler électrique cuisine Andris Lux résistance blindée monophasé						
162217 10 L 2000 W sous évier A XXS 0h17 367				210	157,50	
162219 15 L 2000 W sous évier A XXS 0h26 404				240	180	
162220 30 L 2000 W sous évier A S 0h52 494				247	—	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

boiler électrique cuisine

LineaAqua idéal pour les petits espaces

Grâce à ses dimensions compactes, vous pouvez placer LineaAqua dans n'importe quel coin. C'est dommage, car il est trop beau pour être caché.

- humide, résistance blindée
- protection par anode en magnésium
- petit volume (adapté à 1 robinet)
- design compact pour les petits espaces



action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

article		label énergie	profil soutirage	temps de chauffe Δt 50°C	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
						par pièce	par 4 pièces	
boiler électrique cuisine LineaAqua								
187372 10L 2000 W sous évier		B	XXS	0h18	258,53	150	112,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit


voiture miniature
 maquette 1:18
Audi RS E-tron GT

 à l'achat de 2 Close-in/up
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

boiler close-in

 5
 ans
 garantie

L'eau chaude doit souvent parcourir un long chemin avant d'atteindre le robinet. Vous devez non seulement attendre, mais également gaspiller l'eau froide non utilisée. Cela engendre une perte de temps, d'eau mais également d'énergie. Avec le chauffe-eau de cuisine Close-in, l'eau chaude désirée est directement disponible. Ce confort d'utilisation vous permettra même d'économiser jusqu'à 175 euros par an.



- meilleure résistance contre le calcaire que les boilers en acier émaillé
- raccordement hot-fill possible
- 5 ans garantie omnium, voir conditions sur www.ithodaalderop.be
- connexion 3/8"
- 5 - 80°C
- H 45,2 cm - L 30 cm
- D 28,5 cm / 6,5 kg 10 litres - 7,5 kg 15 litres
- cuve en cuivre, revêtement plastique
- montage sur socle ou debout dans l'armoire = économe en espace
- température fixe 55 ° C


Close-in Compact

- grand confort, faible consommation
- eau chaude instantanée jusqu'à 35 litres (40°C)
- économie d'eau et d'énergie
- amortissement rapide (après ± un an)

article		label énergétique CC	profil soutirage	prix brut Itho Daalderop	desco	prix promo par pièce par achat		quantité de commande	
						par pièce	par 2 pièces		
chauffe-eau de cuisine en cuivre									
16855	Close-in	10 litres 2200 W	A	XXS	436,63	414	215	192	
16856	Close-up	10 litres 2200 W	A	XXS	436,63	414	215	192	
16858	Close-in	15 litres 2200 W	A	XXS	539,03	511	264	237	
34532	Close-up	15 litres 2200 W	A	XXS	539,03	511	264	237	
131632	Close-in compact	5 litres 1500 W	B	XXS	607,25	576	329	285	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

retro shirt
Juventus FC 1984
faites votre choix : L XL
à l'achat de 1 Vertuo
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

une double protection
contre la corrosion

active et anode de magnésium

- thermostat haute température jusqu'à 85°C (modèle mural)
- résistance remplaçable sans vider la chaudière

technologie Nanomix

optimise la stratification de l'eau pour éviter que l'eau froide entrante ne se mélange à l'eau chaude déjà stockée

- 230 V
- anode protech

7 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium



boiler électrique

Vertuo Plus
design et
facilité d'utilisation

Design sobre et minimaliste avec une nouvelle interface de commande permettant de visualiser si l'appareil est en fonctionnement. Utilisation intuitive avec sa molette de réglage de la température.

s'adapte à toutes les configurations

Vertuo Plus peut être connecté à une alimentation monophasée ou triphasée (230 / 400V) **sans accessoires supplémentaires.**

article		 étiquette énergie	profil soutirage	temps de charge Δt 50°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique Vertuo Plus résistance stéatite - vertical							
160490	100 litres	2400 W	C	L	2h25	966	480
160491	150 litres	2400 W	C	M	3h40	1.106	550
160492	200 litres	2400 W	C	L	4h50	1.257	625
boiler électrique Vertuo résistance stéatite - stable							
132375	300 litres	3000 W	C	L	6h38	2.002	1.000

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



boiler électrique

Velis Pro Dry WiFi une expérience de confort total

- **ultra compact**
avec seulement 27 cm de profondeur
- **multi-positions**
installation verticale ou horizontale
- **classe énergétique B:**
la meilleure classe du marché
- **fonction Eco Evo:** enregistre vos habitudes de consommation pour réaliser jusqu'à 15% d'économies
- **chauffe ultra-rapide:** moins de 50 minutes
- **WiFi intégré**
pilotable à distance
- fonction Boost
- double protection de chaque cuve par Anode Magnésium et Anode Pro-Tech®
- double résistance Dry (sèche)



t-shirt

faites votre choix :

M L XL XXL

à l'achat de 1 boiler électrique de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

découvrez une nouvelle façon de produire votre eau chaude

Vous serez séduit par sa finition élégante combinée à ses performances technologiques, le tout condensé dans un design ultra-plat et compact.

une connectivité intelligente

Gérez votre confort directement via votre smartphone, où que vous soyez, via l'application Ariston NET et bénéficiez d'un contrôle total de votre installation grâce à la nouvelle interface intuitive high tech.

Dry Technology

réduit la formation de tartre et la corrosion, pour une meilleure durabilité de l'appareil !

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

article			label énergie	profil soutirage	temps de charge Δt 45°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique								
189461	45 L	new	B	M	1h34	737	375	
189462	65 L	new	B	M	2h15	827	421	
189463	80 L	new	B	M	2h47	876	446	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2022

Italie
 plats incontournables
 et voyage culinaire
 à l'achat de 800 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

boiler électrique

Initio
 confort et sécurité
 accessibles à tous

- 230 V
- anode magnésium
- contrôle manuel de la température
- résistance blindée en cuivre
- cuve en acier émaillé
- longue durée de vie

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium



article			étiquette énergie	profil soutirage	temps de charge	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique Initio résistance blindée monophasé - vertical								
164189	50 litres	1200 W	L	M	2h10 Δ t 45°C	405	200	
164190	75 litres	1200 W	L	M	3h16 Δ t 45°C	426	210	
164191	100 litres	1200 W	C	L	5h45 Δ t 50°C	486	240	
132360	150 litres	1800 W	C	M	5h15 Δ t 50°C	594	295	
132361	200 litres	2200 W	C	L	5h45 Δ t 50°C	729	360	
boiler électrique Initio résistance blindée monophasé - horizontal								
132363	100 litres	2000 W	C	M	2h55 Δ t 50°C	672	336	
132364	150 litres	2000 W	C	L	4h40 Δ t 50°C	834	417	
132365	200 litres	2000 W	C	L	5h55 Δ t 50°C	978	489	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

boiler électrique

Zénéo

une valeur établie avec la technologie ACI Hybrid

- protection dynamique et durable dans le temps
- création d'un dépôt protecteur, grâce au magnésium, dans tous les types d'eau
- maintien du dépôt grâce au courant régulé du titane qui s'adapte aux variations de la qualité d'eau



lampe de chantier LED

à l'achat de 1.250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



- cuve chaudière émaillée
- thermostat électronique
- protection ACI Hybride (double anode en titane et magnésium)
- résistance sèche
- Easyfix et Easyraccord fournis en standard

article				 label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique								
141305	100 L	mural	1200 W	C	L	856	455	
141306	150 L	mural	1800 W	C	M	981	520	
141307	200 L	mural	2200 W	C	L	1.105	590	
141308	150 L	sur socle	1800 W	C	M	1.193	635	
141309	200 L	sur socle	2200 W	C	M	1.330	710	
141310	300 L	sur socle	3000 W	C	L	1.796	960	
accessoires								
141430	trépied universel boiler 50-200 L					46	32	
141432	kit tri 400V					82	57	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

voiture miniature
maquette 1:18
Audi RS E-tron GT
à l'achat de 1 boiler
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

boiler électrique en cuivre

moderne et unique

remplacement facile
sans modification de l'installation

Tous les composants électriques essentiels et les dimensions précises de nos nouveaux boiler sont identiques à ceux de nos modèles précédents. Cela comprend les dimensions extérieures, les trous de fixation pour le support, les raccords d'eau et leur positionnement, ainsi que l'entrée pour le raccordement électrique. Par conséquent, chaque boiler peut être remplacé sans effort et sans qu'il soit nécessaire de modifier l'installation. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent, ce qui vous permet de passer sans encombre au travail suivant. Le remplacement d'un ancien boiler électrique (Itho) Daalderop par nos modèles actualisés est toujours facile et rapide.

Le Mono-plus a une puissance de 2500 watts et se caractérise par un temps de chauffe rapide. Ce boiler peut être utilisée partout où l'on a besoin d'eau chaude rapidement. La capacité adéquate garantit qu'il y a toujours assez d'eau chaude disponible, et l'appareil chauffe rapidement jusqu'à la température réglée. Elle est équipée d'un thermostat réglable par l'avant.

- fonctionnement puissant et robuste
- encore plus facile à manipuler grâce à la nouvelle poignée intégrée
- installation facile du nouveau support du boiler
- le capuchon de fermeture renouvelé facilite l'entretien
- entretoise optimisée
- livré dans un emballage durable



article			label énergie	profil soutirage	temps de charge Δt 45°C	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique en cuivre								
189511	50 L	new	C	M	1h00	1.452	745	
189512	80 L	new	C	M	1h45	1.752	900	
189513	120 L	new	C	L	2h30	2.329	1.195	
189514	150 L	new	C	L	3h15	2.621	1.350	
189637	siège support pour boiler électrique					122,95	73	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



porte-embout Wera

à l'achat de 1 Lydos Hybrid de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

boiler électrique hybride

Lydos Hybrid la nouvelle génération de chauffe-eau hybride

WiFi intégré

50% d'économie d'énergie par rapport au boiler électrique de classe B - chaque jour

technologie hybride - l'association de deux énergies en un seul produit **l'électricité et l'énergie renouvelable**

- 230 V
- anode protect

fiable et durable

résistance blindée avec un haut degré de protection contre le calcaire pour assurer une performance stable dans le temps, même pour les eaux les plus agressives. Protection au titane et au magnésium

boost

pour un besoin rapide en eau chaude des éléments en fonctionnement : résistance + WP (balance)

pratique

- facile à installer et à entretenir

le premier chauffe-eau électrique de classe A à technologie hybride



5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

i-memory

- un confort maximum sans compromis sur l'efficacité des éléments en fonctionnement : résistance + WP

Conçue pour optimiser la consommation d'énergie et maximiser le confort, la fonction i-Memory gère automatiquement et efficacement la technologie hybride, en choisissant l'option la plus adaptée entre résistance électrique et pompe à chaleur pour réchauffer l'eau.

En analysant vos habitudes de consommation d'eau chaude durant 4 semaines, Lydos Hybrid WiFi fait en sorte de ne vous délivrer que l'eau chaude dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Sa technologie permet un ajustement continu basé sur vos habitudes.

temps de chauffe extra-rapide

Lydos Hybrid WiFi peut fournir de l'eau chaude 20% plus rapidement qu'un chauffe-eau électrique standard.

article		label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler électrique hybride						
188460	Lydos 80 litres	1420 W new	A	M	941	470
161140	Lydos 100 litres	1420 W	A	M	1.121	560

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

accessoires boiler électrique

action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire



article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande	
		par pièce	par 4 pièces		
groupe de sécurité					
80786	1/2" 10-50 litres	46,46	23	17,25	
24017	universel 3/4"	37,87	16	12	
siphon					
24535	siphon pvc 4/4"	6,28	3	2,25	
42560	raccord diélectrique isolant MF 3/4"	20,08	10	7,50	
collecteur boiler PP					
133431	70 x 70 x 10 cm	26,40	15	11,25	
133432	kit d'évacuation pour égouttoir PP 32 mm	7,20	4	3	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



Wera
set d'outils
Kraftform Kompakt
20 Tool Finder 1
valeur 60 €
 à l'achat de 2 boilers
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

ballon réchauffeur BRDN

ballon réchauffeur
 à serpentin
 vertical mural

- cuve émaillée et serpentin protégés par une anode active
- serpentin avec spire décalée pour chauffe optimale du ballon pour le 150 et 200 L
- tube de recirculation pour le 150 et 200 L pour une eau chaude instantanée
- cuve en tôle laquée blanche
- isolation polyuréthane haute densité écologique
- aquastat intégré à deux contacts
- pression de service 7 bar
- connexions à droite



kit résistance blindée

pour la résistance électrique humide

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

article	label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
ballon réchauffeur BRDN mural droit					
140500 100 litres	C	M	807	435	
140501 150 litres	C	L	921	495	
140502 200 litres	C	L	1.080	580	
kit kit résistance blindée					
133466 BRDN 150-200 litres 2200W			228	135	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

boiler cc

10
ans de
garantie

Smart Green

maintenant le boiler Smart Green du label A au prix du boiler Smart ordinaire

- boiler classe A pour installation au sol
- système tank-in-tank
- pertes de chaleur minimales grâce à une isolation innovante : combinaison de mousse de polyuréthane et de panneau isolant sous vide pour une efficacité énergétique exceptionnelle
- enveloppe en polypropylène épaisse, élégante et résistante aux chocs
- thermostat de contrôle remplaçable par une sonde pour l'utilisation d'une chaudière à contrôle électronique
- soupape de sécurité 7 bars Ø 3/4 » incluse
- anti-légionelles : température de stockage > 60°C
- mitigeur thermostatique recommandé



promotion
unique
jusqu'à
épuisement

article		label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler Smart Green inox					
157958	130 litres	A	1.751	686	
157959	160 litres	A	1.977	755	
157960	210 litres	A	2.220	868	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



coupe-vent
taille L
OU radio Würth
à l'achat de 1 Smart boiler
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

boiler cc

Smart

10
ans de
garantie

	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
mur/sol	sol	sol	sol	mur
thermostat de contrôle	✓	✓	✓	✓
vanne de sécurité 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermomètre	✓	✓	✓	✓
résistance	-	option	option	incl.2,2 kW
label énergétique	B	B	B	B
isolation en polyuréthane de haute qualité	✓	✓	✓	✓
2 options de raccordement supplémentaires	-	-	✓	-
convient aux pompes à chaleur	-	-	✓	-
anti-légionelles : température de stockage >60°C	✓	✓	✓	✓



Smart

- boiler multiposition : pose au sol, au mur, verticale ou horizontale
- inclus : groupe de sécurité 7 bar 3/4"
- supports muraux et brise-jets livrés en standard pour montage du boiler avec connexions vers le bas
- isolation en mousse polyuréthane souple très isolante
- jaquette élégante en polypropylène résistante aux chocs
- système Tank-in-Tank

article	 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler Smart inox				
121038 100 litres	B	1.185	624	
121039 130 litres	B	1.303	686	
121040 160 litres	B	1.434	755	
121041 210 litres	B	1.649	868	
121042 240 litres	B	1.896	998	
121043 320 litres	B	2.370	1.248	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

coupe-vent taille L
ou radio Würth
à l'achat de 1 Smart boiler
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

boiler cc

Smart



10
ans de
garantie

Smart E modèle stable

- jaquette extérieure résistante aux chocs
- thermostat de commande
- thermostat de sécurité
- groupe de sécurité 7 bar Ø 3/4" inclus
- résistance optionnelle peut être intégrée

Smart E Plus

Boiler Bi-Energie pour installation au sol. Encore plus de connexions hydrauliques pour encore plus de possibilités.

Smart EW mural

Boiler Bi-Energie pour une installation verticale au mur, raccordement sanitaire vers le bas, munie d'une résistance de 2,2 kW installée dans le primaire pour la préserver des dépôts de calcaire.

- système tank-in-tank
- garantie à vie smart for life !
voir www.acv.com

article		label énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler Smart E inox						
181917	160 litres	B		1.613	849	
181918	210 litres	B		1.855	977	
181920	300 litres	B		2.560	1.347	
boiler Smart E Plus inox						
182362	210 litres	B		1.895	998	
182380	300 litres	B		2.614	1.377	
137571	résistance 3 kW Smart E & Smart E Plus			317	179	
boiler Smart EW inox						
182383	160 litres	B		1.915	1.009	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

boiler cc

prix brut réduit à partir du 01/04



5
ans de
garantie

boiler multiposition

Comfort

- boiler multiposition : pose verticale au sol et au mur (jusqu'à 210 L), ou horizontale (jusqu'à 160 L)
- inclus : groupe de sécurité 7 bar 3/4"
- isolation en mousse polyuréthane souple très isolante
- système Tank-in-Tank



à propos du tank-in-tank

- grande surface d'échange thermique
- acier inoxydable
- durée de vie élevée et un rendement durable
- anti-légionellose
- faibles coûts de fonctionnement, donc moins d'entretien

article	 label énergétique	prix brut jusqu'au 31/03	prix brut à partir du 01/04	prix promo	quantité de commande
Comfort boiler inox					
141233	100 litres	C	936	796	410
141234	130 litres	C	1.046	875	435
141235	160 litres	C	1.343	963	450
141236	210 litres	C	1.558	1.107	499
153509	E 130 litres	C	1.350	1.121	545
153510	E 160 litres	C	1.555	1.233	599
153511	E 210 litres	C	1.736	1.418	690
150641	bride suspension Comfort	OU gratuit à l'achat d' 1 boiler Comfort	35	20	
150642	aquastat Comfort		35	20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

Italie
 plats incontournables
 et voyage culinaire

à l'achat de
 1 pompe à chaleur sanitaire de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

pompe à chaleur sanitaire air/eau

Nuos Plus WiFi

WiFi intégré

- jusqu'à 80 % d'économie d'énergie
- éligible aux subventions
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffage record avec 200L en moins de 4 heures, même à -10°C
- aucune émission de CO₂
- amortissement en moins de 2 ans
- peut être connectée avec des panneaux photovoltaïques
- fonction hybride Smart Grid ready
- WiFi intégré pour le contrôle à distance
- fonctionne de -10° à 42°C
- niveau sonore de 55 dB(A)
- double protection avec anode active et anode en magnésium



Nuos Plus System

Cette version améliorée du Nuos Plus WiFi est équipée d'un échangeur supplémentaire qui peut être connectée à un système d'énergie solaire pour une solution 100% verte.

- jusqu'à 80% d'économie d'énergie
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffage record avec 200L en moins de 6 heures, même à -7°C
- fonctionne entre -10° et 42°C
- doublement protégée avec anode active et anode en magnésium
- fonction hybride Smart Grid ready
- pas d'émissions de CO₂
- peut être connectée avec des panneaux photovoltaïques

5 ans de garantie sur la cuve
3 ans de garantie omnium

article				label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes à chaleur sanitaires air/eau								
179747	Nuos Plus	200 litres	2326 W	A+	L	2.770	1.380	
179748	Nuos Plus	250 litres	2430 W	A+	XL	3.012	1.505	
pompes à chaleur sanitaires air/eau avec échangeur supplémentaire								
179749	Nuos Plus System	245 litres	2338 W	A+	XL	3.373	1.685	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit



Italie
 plats incontournables
 et voyage culinaire
 à l'achat de
 1 pompe à chaleur sanitaire de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

pompe à chaleur sanitaire air/eau

Nuos Split
 Inverter WiFi



- jusqu'à 80 % d'économies par rapport à un boiler électrique classique
- COP* le plus élevé du marché
- temps de chauffe record en moins de 6 heures, même à -7°C
- fiabilité avec Pro-Tech anode de protection active + Anode en magnésium
- jusqu'à 355 litres d'eau chaude sanitaire
- fonction photovoltaïque Smart Grid ready
- possibilité d'intégration dans un système d'énergie solaire et/ou d'autres sources d'énergie

article		label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
 pompes à chaleur sanitaires air/eau						
151820	Nuos Split 200 litres	2100 W mural	A+	L	2.998	1.495
158273	Nuos Split 270 litres	2100 W libre	A+	XL	3.373	1.685

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**porte-embout
Wera**

à l'achat de 1 Nuos
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe à chaleur sanitaire air/eau



**outils de calcul
calculez en votre faveur**

Quelles sont les subventions disponibles ? Quel est le temps de retour sur l'investissement d'un boiler à pompe à chaleur ? Quelle quantité de déperdition thermique dois-je absorber dans ma maison ou dans une pièce ? Calculez vous-même sur notre site ce dont vous avez besoin.



téléchargez Aristometrix
aristometrix.ariston.com



calculez les économies réalisées
par l'installation d'une solution Ariston

Nuos Evo

WiFi intégré

- compact et facile à installer
- 70% d'économie d'énergie
- confort et disponibilité du confort de l'eau chaude
- fiabilité et durabilité
cuve en acier émaillé
double protection contre la corrosion:
une anode active et une anode en magnésium
- facile à installer
- fonction PV (énergie photovoltaïque)
intégrée pour favoriser l'autoconsommation
d'électricité solaire
- équipé du nouveau gaz R290
plus respectueux de l'environnement
- de meilleures performances



article			label énergétique	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes à chaleur sanitaires air/eau							
158290	Nuos Evo	110 litres	850 W	mural	A+	M	1.843 920
177327	Nuos Evo	150 litres	1015 W	mural	A+	L	2.030 1.015

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

boiler pompe à chaleur sanitaire monobloc

lampe de chantier LED

à l'achat de 2 Calypso de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



Calypso VM

le choix compact idéal pour les petits espaces

- garantie de 5 ans
- modèle mural vertical
- prêt à être connecté au Cozytouch Bridge (non inclus) via l'application Cozytouch
- connexion possible avec l'onduleur de panneaux solaires photovoltaïques
- protection anticorrosion ACI-Hybrid
- résistance sèche
- ajustement intelligent de la production d'eau chaude en fonction du mode de vie
- panneau de contrôle intuitif
- faible niveau sonore

Un boiler à pompe à chaleur est un choix intéressant grâce à son excellent rendement. Les personnes qui investissent dans l'installation d'un nouveau boiler à pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire peuvent également bénéficier d'une prime. C'est donc en partie grâce à cette prime que vous amortissez rapidement votre investissement dans un boiler à pompe à chaleur. Et le surcoût à l'achat et à l'installation par rapport à une chaudière électrique classique sera amorti en moins d'un an.



vous trouverez ici un aperçu par code postal de toutes les subventions disponibles auprès des différentes autorités

article		label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler pompe à chaleur sanitaire air/eau - modèle mural						
181759	150 L	1124 W	A+	L	2.065	1.140

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



lampe de chantier LED

à l'achat de 1 Explorer
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

boiler pompe à chaleur sanitaire monobloc

- boiler thermodynamique monobloc
- raccordement possible à l'onduleur de panneaux solaires photovoltaïques (fonctionnement amélioré)
- prêt à être connecté au Cozytouch Bridge (non inclus) via l'application Cozytouch
- protection ACI-Hybride combinant l'action du titane et des particules de magnésium
- mode auto : adapte sa production d'eau chaude au rythme de vie de l'utilisateur
- modes : auto, boost, eco, manuel
- panneau de contrôle intuitif
- entrée et sortie d'air réglables
- programmable
- résistance pour le cycle anti-légionelles
- résistance stéatite 1800 W



Explorer V4

- garantie de 5 ans
- modèle droit
- performances acoustiques et techniques améliorées
- fluide frigorigène R513a

fonctionnement hybride

- échangeur de chaleur hélicoïdal supplémentaire pour le raccordement d'une chaudière ou de panneaux solaires thermiques
- air aspiré et rejete réglable

article				label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler pompe à chaleur sanitaire air/eau								
155534	200 L	1953 W		A+	L	2.663	1.400	
155535	270 L	2212 W		A+	XL	3.121	1.645	
boiler pompe à chaleur sanitaire air/eau avec échangeur supplémentaire								
155536	197 L	1953 W		A+	L	2.808	1.480	
155537	263 L	2121 W		A+	XL	3.267	1.720	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

boiler pompe à chaleur sanitaire monobloc

**nettoyeur de vitres
GlassVac**

 à l'achat de 1 Bosch CS5001
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock


5000 DW

La pompe à chaleur à eau chaude Compress 5000 DW convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux rénovations et convient parfaitement aux maisons de vacances.

- deux tailles de cylindre : 200 et 260 l au choix avec ou sans serpentin de chauffage
- haute efficacité avec la classe d'efficacité énergétique A+
- pour des températures d'eau jusqu'à 65 °C (75 °C avec appoint électrique) et des températures de l'air extérieur de -10 à 43 °C
- fonctionnement silencieux - pour l'utilisation de l'air intérieur ou extérieur

article	 label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur sanitaire air/eau					
182303 200 L	A+	L	3.395,64	1.725	
182345 250 L avec échangeur et spirale	A+	XL	4.215,59	2.150	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024



bon d'achat Cool Blue
 valeur 50 €

OU ticket Plopsaland
OU ticket PlopsaCoo

à l'achat de 1 Azorra Ace
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

boiler pompe à chaleur sanitaire monobloc



Azorra Ace

Le chauffe-eau thermodynamique Azorra Ace utilise l'air ambiant non chauffé ou l'air extérieur pour produire de l'eau chaude sanitaire. Le circuit de refroidissement est un circuit fermé, dans lequel le liquide de refroidissement R290 joue le rôle de transporteur d'énergie. La chaleur de l'air aspiré est transférée au liquide de refroidissement, dans l'échangeur à ailettes, à une faible température d'évaporation. Le liquide de refroidissement est aspiré sous forme de vapeur par un compresseur, qui augmente sa pression et sa température et l'envoie au condenseur.

Dans le condenseur, la chaleur extraite de l'évaporateur et une partie de l'énergie absorbée par le compresseur sont transférées à l'eau. Le liquide de refroidissement perd de la pression dans le détendeur et se refroidit. Le liquide de refroidissement peut à nouveau extraire la chaleur de l'évaporateur qui est présente dans l'air aspiré.

- choix entre l'aspiration de l'air ambiant ou de l'air extérieur
- résistance électrique intégrée pour la fonction boost
- fluide frigorigène : R290

article			 label énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur sanitaire air/eau							
181565	251 L	1800W	A	XL	3.047	1.525	
181567	188 L	1800W avec spirale supplémentaire	A	XL	2.973	1.490	
181568	243 L	1800W avec spirale supplémentaire	A	XL	3.138	1.570	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/eau



smart cloud et service cloud

Chaque appareil Aquarea de Panasonic est équipée de smart cloud et de service cloud.

Smart cloud vous permet de contrôler à distance

- la pompe à chaleur
- la température intérieure

Service cloud permet à votre installateur de

- vérifier à distance le fonctionnement
- surveiller à distance
- anticiper à distance la maintenance ou les dysfonctionnements

- garantie**
- 2 ans sur les pièces
 - 5 ans sur le compresseur

quelles sont les différences entre les générations de pompes à chaleur?

Les générations ne devraient jamais être mélangées.

génération H

- unité intérieure et extérieure : blanche
- réfrigérant R410A
- température de départ maximale 55°

génération J

- unité intérieure et extérieure : blanche
- réfrigérant R32
- température de départ maximale 60°

génération K

- split
- unité intérieure blanche
- unité extérieure noire
- réfrigérant R32
- température de départ maximale 60°

génération L + M

- mono-bloc
- unité intérieure blanche
- unité extérieure noire
- réfrigérant R290 propane
- température de départ maximale 75°

vous n'avez besoin de la pleine capacité du PEB que pendant quelques jours froids par an

Vous pouvez donc opter en toute confiance pour une pompe à chaleur d'une capacité de 85% de la déperdition totale calculée par le PEB et choisir votre pompe à chaleur sur la base de A -7°C W 35°C. Les jours de froid, vous pouvez compter sur la résistance électrique de la pompe à chaleur.

Toutes les pompes à chaleur sont déjà équipées d'une télécommande et d'un module WiFi

split ou mono-bloc ?

Dans un système mono-bloc, tous les composants de réfrigération sont pré-assemblés dans l'unité extérieure. L'eau circule donc dans les tuyaux entre l'unité extérieure et l'installation intérieure. Une protection antigel est recommandée. L'installateur peut installer et mettre en marche l'ensemble du système, sans manipulation de réfrigérant.

Le type split comporte une unité intérieure et une unité extérieure, ce qui évite tout risque de gel. Ces deux composants sont reliés par un tuyau rempli de réfrigérant et doivent être mis en route par un installateur certifié.

Par conséquent, en fonction du type de bâtiment, de l'espace disponible, du budget et de la longueur de la canalisation, choisissez votre installation avec l'installateur.

all-in-one ou bi-bloc ?

Dans une configuration all-in-one, le boiler de 185 litres est pré-assemblé dans l'unité intérieure. Avec un bi-bloc, vous pouvez imaginer votre installation comme vous le souhaitez, par exemple avec un boiler existant.

High Performance ou T-Cap ?

Avec les modèles T-Cap, vous n'avez pas besoin d'un modèle plus puissant pour atteindre la puissance nécessaire même à des températures extérieures basses. Les modèles High Performance dépendent de la température extérieure.

La Capacité Totale, ou T-Cap en abrégé, permet d'atteindre la puissance nominale même à des températures extérieures allant jusqu'à -20°C sans utiliser la résistance électrique.

En bref : avec High Performance, le rendement dépend de la température extérieure, avec T-Cap, ce n'est pas le cas.

voir la brochure complète ici
Pompes à chaleur air-eau
Panasonic



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

monobloc pompe à chaleur air/eau all-in-one

article	generation	y compris	 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			1 circuit mono 230V			
706232	5 kW	L	A+++	8.083	4.420	
706233	7 kW	L	A+++	8.431	4.605	
706234	9 kW	L	A+++	8.988	4.905	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			2 circuits mono 230V			
706235	5 kW	L	A+++	9.478	5.190	
706236	7 kW	L	A+++	9.826	5.375	
706237	9 kW	L	A+++	10.383	5.675	

article	generation	y compris	 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure T-Cap new			1 circuit tri 400V			
715211	9 kW	M	A+++	14.912	8.100	
715508	12 kW	M	A+++	15.507	8.400	
715509	16 kW	M	A+++	16.475	9.000	
Aquarea unité intérieure et extérieure T-Cap new			2 circuits tri 400V			
716695	9 kW	M	A+++	18.637	10.281	
716696	12 kW	M	A+++	19.232	10.581	
716697	16 kW	M	A+++	20.200	11.181	
		1x ballon tampon de 48 L avec sonde 2x sonde de température chauffage 1x module d'extension pour 2ième circuit 2x groupe de pompes pour circuit mélangé avec console 1x collecteur de distribution 1x module d'extension				

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

monobloc pompe à chaleur air/eau bi-bloc

article	generation	y compris	 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande	
Aquarea unité intérieure et extérieure T-Cap			1 circuit cc uniquement mono 230V				
708080	5 kW	L	A+++	6.198	3.390		
708081	7 kW	L	A+++	6.546	3.575		
708082	9 kW	L	A+++	7.103	3.875		
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			2 circuits cc uniquement mono 230V				
708179	5 kW	L	1x ballon tampon de 48 L avec sonde 2x sonde de température chauffage	A+++	9.452	5.312	
708180	7 kW	L	1x module d'extension pour 2ième circuit	A+++	9.800	5.497	
708181	9 kW	L	2x groupe de pompes pour circuit mélangé avec console 1x collecteur de distribution	A+++	10.357	5.797	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			1 circuit cc et boiler mono 230V				
708278	5 kW	L	1x boiler en acier inoxydable de 284 L + sonde de ballon 20 m	A+++	8.725	4.774	
708279	7 kW	L	1x et une résistance électrique de 1,5 kW	A+++	9.073	4.959	
708280	9 kW	L	1x vanne 3 voies	A+++	9.630	5.259	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			2 circuits cc et boiler mono 230V				
708377	5 kW	L	1x ballon tampon de 48 L avec sonde 2x sonde de température chauffage	A+++	11.979	6.696	
708378	7 kW	L	1x module d'extension	A+++	12.321	6.881	
708379	9 kW	L	2x groupe de pompes pour circuit mélangé console murale pour groupe de pompes	A+++	12.884	7.181	
			1x segment de distribution				
			1x boiler en acier inoxydable de 284 L + sonde boiler 20 m				
			et une résistance électrique de 1,5 kW				
			1x vanne 3 voies				

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

split pompe à chaleur air/eau all-in-one

article	generation	y compris	 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			1 circuit mono 230V			
705936	3 kW	K	A+++ A+	7.816	4.280	
705937	5 kW	K	A+++ A+	8.054	4.400	
705938	7 kW	K	A+++ A+	8.387	4.590	
705941	9 kW	K	A+++ A+	8.920	4.890	
Aquarea unité intérieure et extérieure T-Cap			1 circuit mono 230V			
705939	9 kW	K	A+++ A	12.269	6.725	
705940	12 kW	K	A+++ A	13.271	7.275	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			2 circuits mono 230V			
705932	3 kW	K	A+++ A+	8.978	4.930	
705933	5 kW	K	A+++ A+	9.216	5.050	
705934	7 kW	K	A+++ A+	9.549	5.240	
705935	9 kW	K	A+++ A+	10.082	5.540	
Aquarea unité intérieure et extérieure T-Cap			2 circuits mono 230V			
715804	9 kW	K	A+++ A	15.523	8.647	
715805	12 kW	K	A+++ A	16.525	9.197	
		1x ballon tampon de 48 L avec sonde				
		2x sonde de température chauffage				
		1x module d'extension pour 2ième circuit				
		2x groupe de pompes pour circuit mélangé avec console				
		1x collecteur de distribution				

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

split pompe à chaleur air/eau bi-bloc

article	generation	y compris	 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			1 circuit cc uniquement mono 230V			
708476	3 kW	K	A+++	5.996	3.280	
708477	5 kW	K	A+++	6.234	3.400	
708478	7 kW	K	A+++	6.567	3.590	
708479	9 kW	K	A+++	7.100	3.890	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			2 circuits cc uniquement mono 230V			
708576	3 kW	K	A+++	9.250	5.202	
708577	5 kW	K	A+++	9.488	5.322	
708578	7 kW	K	A+++	9.821	5.512	
708579	9 kW	K	A+++	10.354	5.812	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			1 circuit cc et boiler mono 230V			
708676	3 kW	K	A+++ A	8.523	4.664	
708677	5 kW	K	A+++ A	8.761	4.784	
708678	7 kW	K	A+++ A	9.094	4.974	
708679	9 kW	K	A+++ A	9.627	5.274	
Aquarea unité intérieure et extérieure High Performance			2 circuits cc et boiler mono 230V			
708776	3 kW	K	A+++ A	11.777	6.586	
708777	5 kW	K	A+++ A	12.015	6.706	
708778	7 kW	K	A+++ A	12.358	6.896	
708779	9 kW	K	A+++ A	12.888	7.196	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

ballon tampon

pourquoi et quand installer un ballon tampon ?

Chaque pompe à chaleur a besoin d'une quantité d'eau suffisante - 20 litres par kW - dans le circuit pour fonctionner correctement. C'est ce qu'on appelle la "teneur en eau active". Sachez qu'un mètre de tube Alupex Ø16 a une teneur en eau de 0,113 litre.

exemple

une pompe à chaleur de 9 kW → nécessite 180 litres d'eau active

parce que la pompe à chaleur de 9 kW x 20 litres nécessaires par kW = 180 litres

circuit de chauffage par le sol avec un pas de pose de 10 cm de 120 m² = 1200 m de tube

→ 135,60 litres teneur en eau active calculée

parce que 1.200 mètres de tube x 0,113 litre par mètre de tube Ø16 = 135,60 litres

conclusion

Il y a 44,4 litres d'eau active en moins.

solution

Un ballon tampon de 45 litres.

parce que 135,60 litres de teneur en eau calculée + 45 litres dans le ballon tampon = 180,60 litres

Par conséquent, dans certains cas, une installation est pourvue d'un ballon tampon et d'autres non.



- inoxydable
- universel

article		label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande	
ballon tampon						
181077	48 L	inox	B	618	337	
181078	100 L	inox	B	861	499	
181093	194 L	inox	B	1.195	690	
181094	252 L	inox	C	1.265	730	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

boiler

quelle est la particularité d'un boiler pour pompe à chaleur ?

Le boiler est un récipient rempli d'eau sanitaire qui est chauffée par la chaudière/pompe à chaleur. Si vous chauffez un boiler avec une pompe à chaleur (basse température), l'élément chauffant/le serpentin doit être plus grand que celui d'un boiler pour chaudière, qui fournit des températures plus élevées.

pourquoi ce boiler Aquarea est-il universel pour toutes les pompes à chaleur air/eau?

Parce que vous pouvez combiner ce boiler avec n'importe quelle pompe à chaleur (à l'exception des PAC géothermiques) ou même chaudière. Il vous suffit de remplacer la sonde de température intégrée par celle d'une autre marque.

puis-je combiner un boiler de chauffage central avec une pompe à chaleur ?

Non, vous n'arriverez jamais à faire monter l'eau chaude sanitaire à température parce que l'échangeur de chaleur est trop petit.



boiler



boiler cc pompe à chaleur

- sonde de température intégrée
- universel
- IP21
- CE



192 L

284 L

380 L

article				 label énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
boiler avec résistance intégrée							
181079	192 L	inox	1,5 kW	A	2.014	1.165	
181080	284 L	inox	1,5 kW	A	2.328	1.275	
181095	280 L	inox	1,5 kW	A	2.783	1.610	
187759	380 L	email	3 kW	B	3.758	2.175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

fleece faites vos choix :

S M L XL XXL XXXL

OU bon d'achat Cool Blue valeur 50 €

OU ticket Plopsaland ou PlopsaCoo

à l'achat de 1.250 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompes à chaleur hybrides

Elga Ace
unique sur le marché



**n'oubliez pas
de consulter
notre site pour
les subventions**

économisez
jusqu'à
70%
de gaz



- pompe à chaleur hybride extrêmement compacte avec le meilleur rapport prix/performance
- la commande OpenTherm permet de combiner avec n'importe quelle chaudière rapide et facile à installer
- disponible avec une unité extérieure de 4 ou 6 kW
- facile à ajouter dans le système de chauffage central existant
- collecteur intégrée
- possibilité de rafraîchissement
- lignes de gaz réfrigérant 4kW 1/4" - 3/8"
6kW 1/4" - 3/8"
- sonde de température extérieure fournie en standard



S-Control



eTwist
thermostat
d'ambiance

L'Elga Ace est la pompe à chaleur hybride qui présente le meilleur rapport qualité/prix du marché. Unique sur le marché, l'Elga Ace régule avec OpenTherm, ce qui signifie que la chaudière ne produit jamais plus de chaleur que nécessaire. Il en résulte une utilisation optimale de la pompe à chaleur. La Remeha Elga Ace fonctionne avec n'importe quelle marque de chaudière et offre donc la solution pour rendre les maisons existantes plus durables.

article		 label énergie cc	prix brut	prix promo	quantité de commande
pack 1 pompe à chaleur hybride Elga Ace 4kW					
712004	composé d'une unité extérieure 4kW + unité intérieure 4kW	A	4.259	2.305	
pack 2 pompe à chaleur hybride Elga Ace 6kW					
705006	composé d'une unité extérieure 6kW + unité intérieure 6kW	A	5.697	3.085	
en option pour la combinaison Elga Ace avec la chaudière					
181757	ballon tampon 25 litres		562,40	335	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



fleece faites vos choix :

S M L XL XXL XXXL

OU bon d'achat Cool Blue valeur 50 €

OU ticket Plopsaland ou PlopsaCoo

à l'achat de 1.250 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

pompes à chaleur hybrides + chaudières murales au gaz

Tzerra Ace Matic
autoadaptative - prestations optimales
avec échangeur de chaleur en inox



article	label énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 4kW avec Tzerra Ace Matic Combi 28C					
712004 pack 1 Elga Ace pompe à chaleur hybride 4kW	A				
161419 Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack					
187573 Tzerra Ace Matic 28C chaudière murale + ecs	A	A	XL		
180612 kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					
prix pack			6.965,10	3.385	

article	label énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 6kW avec Tzerra Ace Matic Combi 28C					
712006 pack 2 Elga Ace pompe à chaleur hybride 6kW	A				
161419 Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack					
187573 Tzerra Ace Matic 28C chaudière murale + ecs	A	A	XL		
180612 kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					
prix pack			8.403,10	4.050	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

remeha



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

fleece faites vos choix :

S M L XL XXL XXXL

OU bon d'achat Cool Blue valeur 50 €

OU ticket Plopsaland ou PlopsaCoo

à l'achat de 1.250 € net de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



entièrement équipé, prêt pour l'avenir

La Tzerra Ace-Matic est entièrement équipée d'usine avec vase d'expansion, siphon, soupape de sécurité, purgeur automatique, tuyau d'évacuation des condensats, clapet anti-retour CLV, ... Disponible pour un fonctionnement au gaz naturel en solo (25 kW), combi (28 ou 35 kW) et également préréglée pour le propane (28 kW).

régulation air/gaz auto-adaptative

Procédure de calibration unique: Le bloc à gaz adapte automatiquement le mélange air/gaz pour une combustion parfaite. Ce bloc gaz permet également le réglage du type de gaz utilisé: gaz naturel, propane et même avec 20% d'hydrogène.

article	label énergie cc	énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 4kW avec Tzerra Ace Matic Combi 35C						
712004						
pack 1 Elga Ace pompe à chaleur hybride 4kW						
161419						
Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack						
187575	A	A	XL			
Tzerra Ace Matic 35C chaudière murale + ecs						
180612						
kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage						
prix pack				7.265,10	3.395	

article	label énergie cc	énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 6kW avec Tzerra Ace Matic Combi 35C						
712006						
pack 2 Elga Ace pompe à chaleur hybride 6kW						
161419						
Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack						
187575	A	A	XL			
Tzerra Ace Matic 35C chaudière murale + ecs						
180612						
kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage						
prix pack				8.703,10	4.175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



pompes à chaleur hybrides + chaudières murales au gaz

Avanta Ace
chaudière combinée compacte
avec échangeur de chaleur en inox



fleece faites vos choix :

S M L XL XXL XXXL

OU bon d'achat Cool Blue valeur 50 €

OU ticket Plopsaland ou PlopsaCoo

à l'achat de 1.250 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article	label énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 4kW avec Avanta Ace Combi 28C					
712004 pack 1 Elga Ace pompe à chaleur hybride 4kW	A				
161419 Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack					
180549 Avanta Ace 28C chaudière murale + ecs	A	A	XL		
180612 kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					
prix pack			6.379,10	3.020	

article	label énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 6kW avec Avanta Ace Combi 28C					
712006 pack 2 Elga Ace pompe à chaleur hybride 6kW	A				
161419 Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack					
180549 Avanta Ace 28C chaudière murale + ecs	A	A	XL		
180612 kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage					
prix pack			7.817,10	3.800	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

fleece faites vos choix :

S M L XL XXL XXXL

OU bon d'achat Cool Blue valeur 50 €

OU ticket Plopsaland ou PlopsaCoo

à l'achat de 1.250 € net de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



L'Avanta Ace est une chaudière gaz à condensation économe en énergie qui offre toujours le confort et la quantité d'eau chaude suffisante et qui est parfaitement préparée pour l'avenir. Elle est idéale pour les ménages de petite taille ou de taille légèrement supérieure.

- prêt pour l'ajout de 20 % d'hydrogène
- mesure numérique de la pression de l'eau avec message "remplissage"

- chaudière combinée compacte et extrêmement abordable 700 x 395 x 285
- raccords cachés derrière la gaine
- extension numérique possible ultérieurement
- régulateur avec écran LCD rétro-éclairé et 4 boutons poussoirs
- connexion d'une sonde extérieure
- équipé pour la gestion d'un système solaire
- facile à installer et à entretenir
- gamme de modulation 1:5

article	 label énergie cc	énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 4kW avec Avanta Ace Combi 35C						
712004 pack 1 Elga Ace pompe à chaleur hybride 4kW	A					
161419 Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack						
180610 Avanta Ace 35C chaudière murale + ecs	A	A	XL			
180612 kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage						
prix pack				6.702,10	3.130	

article	 label énergie cc	énergie sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Elga Ace 6kW avec Avanta Ace Combi 35C						
712006 pack 2 Elga Ace pompe à chaleur hybride 6kW	A					
161419 Smart thermostat E-twist via WiFi gratuit dans le pack						
180610 Avanta Ace 35C chaudière murale + ecs	A	A	XL			
180612 kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage						
prix pack				8.140,10	3.910	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air airconditioning de Panasonic

qu'est-ce que le mode Silencieux/Eco ?

En plus de fabriquer l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché, Panasonic a également réussi à doter toutes les unités extérieures et intérieures d'un mode silencieux/éco. Ce réglage vous permet de réduire le bruit jusqu'à 20 dB en ralentissant le ventilateur.



cassette murale

console

unité gainable

cassette à 4 voies

sur demande

Amélioration de la qualité de l'air grâce à la fonction nanoe™ X de série sur certains modèles.



odeurs



certains virus
et bactéries



moisissures



allergènes



pollens



substances
nocives



bon pour
cheveux et peau

règle de base pour le refroidissement ?

Si vous utilisez une pompe à chaleur air/air principalement pour le rafraîchissement et que vous ne chauffez que sporadiquement, vous pouvez utiliser cette règle empirique pour déterminer rapidement et de manière fiable la puissance du système.

- bien isolé, année de construction après 2010 : 35 W/m³
- isolation normale : 50 W/m³
- placement dans des espaces où l'on ouvre souvent les portes (halls de sport, cafés, etc...) : 75 W/m³

Toutefois, si vous prévoyez de chauffer principalement et de refroidir occasionnellement, il est important d'effectuer un calcul des pertes de chaleur.

Comfort Cloud app gestion par smartphone de votre climatiseur

Grâce à l'application Panasonic, vous pouvez facilement gérer les différentes unités de la maison à partir d'un seul appareil mobile. Vous pouvez également surveiller la consommation d'énergie, ce qui permet d'optimiser les coûts de fonctionnement. Gestion facile et accès à toutes les fonctionnalités de contrôle depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment.

voir la brochure complète ici
Pompes à chaleur air-air
Panasonic
avec toutes les nouvelles
options de combinaison



Panasonic

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air mono-split

Mono-split se compose d'une unité extérieure et d'une unité intérieure, idéal si vous souhaitez chauffer ou rafraîchir une seule pièce, par exemple une chambre ou un grenier.

cassette murale

Le modèle mural RZ est super compact et le plus silencieux de sa catégorie. Le RZ est équipé d'un système WiFi intégré. Les ailettes assurent une distribution idéale de l'air. Enfin, vous améliorez la qualité de l'air grâce à la fonction nanoe™ X. Il existe également la possibilité d'une commande filaire.



- - - R32 chaud
- - - R32 froid
- • • condensation

article			E-label		prix brut	prix promo	quantité de commande
			froid	chaud			
pack pompe à chaleur mono-split air/air unité intérieure cassette murale et unité extérieure							
712354	2 kW	new	A++	A++	1.147	630	
706031	2,5 kW		A++	A++	1.268	697	
706032	3,5 kW		A++	A++	1.503	826	
706033	5 kW		A++	A+	2.380	1.310	
706034	6 kW		A++	A+	2.778	1.527	
712355	7 kW	new	A++	A+	3.570	1.963	

cet article comprend

- 1x unité intérieure RZ + WiFi
- 1x unité extérieure Mono-split RZ
- 1x télécommande portable

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024


pompe à chaleur air/air multi-split

La Multi-split possède une seule unité extérieure à laquelle vous pouvez raccorder un minimum de 2 et un maximum de 5 unités intérieures. Vous ne devez donc trouver qu'un seul emplacement pour l'unité extérieure. De plus, vous pouvez choisir l'unité intérieure la mieux adaptée à pièce. Pour

un fonctionnement efficace, respectez le tableau de combinaisons (voir la brochure).

L'unité extérieure d'un multi-split étant plus puissante que celle d'un mono-split, les unités intérieures fonctionneront mieux si elles ne doivent

pas toutes refroidir/chauffer en même temps. En outre, un système multi-split est plus efficace car plusieurs petites unités extérieures individuelles consomment toujours plus qu'une seule grande. Donc, si vous avez de l'espace et que vous voulez beaucoup de confort, choisissez un multi-split.

article			E-label froid	chaud	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur multi-split air/air unité intérieure cassette murale							
188508	2 kW new		A++	A++	410	225	
185604	2,5 kW		A++	A++	484	266	
185605	3,5 kW		A++	A++	577	317	
185606	5 kW		A++	A+	854	469	
185764	6 kW		A++	A+	1.112	611	
188509	7 kW new		A++	A+	1.479	813	
pompe à chaleur multi-split air/air unité extérieure							
185654	dual 3,5 kW		A+++	A++	1.609	884	
185656	dual 5 kW		A+++	A++	2.165	1.190	
185657	trial 5,2 kW		A+++	A+	2.459	1.352	
185658	trial 6,8 kW		A++	A+	2.835	1.559	
185660	quad 8 kW		A++	A++	3.738	2.055	
185661	penta 10 kW		A+++	A++	4.349	2.391	
reduction tube de liaison							
185624	unité intérieure PAC 1/2"-3/8"				18	10	
185625	unité intérieure PAC 5/8"-1/2"				26	15	
185626	unité extérieure PAC 3/8"-1/2"				21	12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

tableau de combinaisons

Plusieurs unités extérieures disposent respectivement de 2 (dual), 3 (trial), 4 (quad) ou 5 (penta) connexions pour les unités intérieures. Au moins 2 unités intérieures doivent toujours être connectées. Vous pouvez laisser une connexion inutilisée. Sélectionnez d'abord vos unités intérieures, puis choisissez les unités extérieures adéquates avec la tube de liaison correspondante.

unité intérieure							unité extérieure	tube de liaison		reduction obligatoire de la tube de liaison
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	1/4 3/8		1/4 3/8		
■ ■							185654	2		
■	■						dual 3,5 kW	2		
■		■						2		
	■ ■							2		
	■	■						2		
■			■				185656	2		185624
	■		■				dual 5 kW	2		185624
		■ ■						2		
		■	■				185657	2		185624
■ ■ ■ ■							trial 5,2 kW	3		
■ ■ ■	■							3		
■ ■ ■		■						3		
■ ■ ■			■					3		185624
■	■ ■							3		
■	■	■						3		185624
■		■ ■						3		
	■ ■ ■ ■							3		
	■ ■	■						3		
	■	■ ■						3		
■				■			185658	2		185624
	■			■			trial 6,8 kW	2		185624
		■		■				2		185624
			■ ■					2		2x 185624
			■	■				2		2x 185624
■ ■				■				3		185624
■		■		■				3		185624
■	■			■				3		185624
	■	■		■				3		185624
	■ ■		■					3		185624
	■ ■			■				3		185624
		■ ■ ■						3		
■						■	185660	1	1	185625 + 185626
	■						quad 8 kW	1	1	185625 + 185626
		■						1	1	185625 + 185626
					■ ■			2		2x 185624
					■			1	1	185624 + 185625 + 185626
								2		2x 185625 + 2x 185626
■ ■ ■						■		2	1	185625 + 185626
■	■					■		2	1	185625 + 185626
■		■						3		185624
■		■				■		2	1	185625 + 185626
■								3		2x 185624
■								3		2x 185624
■								2	1	185624 + 185625 + 185626
	■ ■					■ ■		3		2x 185624
	■	■				■		3		185624
	■	■						2	1	185625 + 185626
	■	■						3		185624
	■							3		2x 185624
	■							3		2x 185624
	■ ■ ■ ■							4		
■ ■ ■ ■	■							4		
■ ■ ■ ■		■						4		
■ ■ ■ ■					■			4		185624
■ ■ ■ ■					■			4		185624

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

unité intérieure						unité extérieure	tube de liaison		reduction obligatoire de la tube de liaison	unité intérieure						unité extérieure	tube de liaison		reduction obligatoire de la tube de liaison
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8		2 kW	2,5kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
■ ■ ■ ■						185660	3	1	185625 + 185626							185661	3		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					quad 8 kW	4									penta 10 kW	2	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										1	2	2x 185625 + 2x 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								3		3x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								3		3x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								2	1	2x 185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						3	1	185625 + 185626								3		3x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		2x 185624								3		3x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										2	1	2x 185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										3		3x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								3	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						3	1	185625 + 185626								4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										3	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								3	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		2x 185624								2	2	2x 185625 + 2x 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										3	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								3	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						3	1	185625 + 185626								4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										3	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								4		185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								3	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		185624								3	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										4		3x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										4		3x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						3	1	185625 + 185626								3	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						3	1	185624 + 185625 + 185626								4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										3	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4										4		2x 185624

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024


unité intérieure						unité extérieure	tube de liaison		reduction obligatoire de la tube de liaison	unité intérieure						unité extérieure	tube de liaison		reduction obligatoire de la tube de liaison						
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8		2 kW	2,5kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8							
	■ ■			■	■	185661	3	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■	■	■ ■	■			185661	5			■ ■	■	■ ■	■		
	■	■ ■ ■				penta 10 kW	4			■ ■	■	■	■			penta 10 kW	5		185624	■ ■	■	■	■		
	■	■ ■	■			4		185624	■ ■	■	■		■			5		185624		■ ■	■	■	■		
	■	■ ■		■		4		185624	■ ■	■	■			■		4	1	185625 + 185626		■ ■	■	■	■		
	■	■ ■			■	3	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■	■		■	■			5		2x 185624		■ ■	■	■	■		
	■	■	■ ■			4		2x 185624	■ ■		■ ■ ■					5		185624		■ ■	■ ■	■	■		
	■	■	■	■	■	4		2x 185624	■ ■	■ ■	■ ■		■			5		185624		■ ■	■ ■	■	■		
	■	■	■		■	3	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■		■ ■			■		4	1	185625 + 185626		■ ■	■ ■	■ ■	■		
	■	■		■ ■		4		2x 185624	■	■ ■ ■ ■						5				■	■ ■ ■ ■	■			
	■		■ ■ ■ ■			4			■	■ ■ ■ ■	■					5		185624		■	■ ■ ■ ■	■			
		■ ■ ■ ■	■			4		185624	■	■ ■ ■ ■			■			5		185624		■	■ ■ ■ ■		■		
		■ ■ ■ ■		■		4		185624	■	■ ■ ■ ■				■		4	1	185625 + 185626		■	■ ■ ■ ■			■	
		■ ■ ■ ■			■	3	1	185625 + 185626	■	■ ■ ■ ■	■					5				■	■ ■ ■ ■	■			
		■ ■ ■ ■	■ ■			4		2x 185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		185624		■	■ ■ ■ ■	■			
		■ ■ ■ ■	■ ■	■		4		2x 185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■						5			■	■ ■ ■ ■	■					4	1	185625 + 185626		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■	■					5			■	■ ■ ■ ■	■					5				■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■		■				5		185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■			■			5		185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■				■		4	1	185625 + 185626	■	■ ■ ■ ■	■					4	1	185625 + 185626		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■	■ ■					5			■	■ ■ ■ ■	■					5				■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■	■	■				5		185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■	■		■			5		185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■	■			■		4	1	185625 + 185626	■	■ ■ ■ ■	■					4	1	185625 + 185626		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■		■ ■				5		185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■		■	■			5		185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■			■			5		185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■		■ ■		■		4	1	185625 + 185626	■	■ ■ ■ ■	■					4	1	185625 + 185626		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■		■	■ ■			5		2x 185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		2x 185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■		■	■	■		5		2x 185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		2x 185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■			■		■	4	1	185624 + 185625 + 185626	■	■ ■ ■ ■	■					4	1	185624 + 185625 + 185626		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■ ■ ■				■ ■		5		2x 185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		2x 185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■	■ ■ ■					5			■	■ ■ ■ ■	■					5				■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■	■ ■	■				5			■	■ ■ ■ ■	■					5				■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■	■ ■		■			5		185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■	■ ■			■		5		185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		185624		■	■ ■ ■ ■	■			
■ ■	■ ■				■	4	1	185625 + 185626	■	■ ■ ■ ■	■					4	1	185625 + 185626		■	■ ■ ■ ■	■			

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur monobloc sans unité externe


Fini les unités de condensation encombrantes et inesthétiques qui nuisent à l'apparence d'un bâtiment. Ce PAC monobloc a mis au point une solution à haut rendement pourvue d'un design hyper compact et avec un impact minimal. Seulement 16 centimètres de profondeur, super facile à installer et équipée de la technologie DC Inverter pour optimiser les performances.



quasi invisible, puissant, silencieux et compact : voici l'airco réversible sans unité externe

fourni avec

- télécommande avec application
- grilles extérieures
- gabarit
- crochet mural
- manchons de protection en plastique
- brides intérieures
- vis



écran tactile intégré



écran tactile distant



télécommande



iOS ou Android app

Aircoheater	2.0	2.0 elek
article	181663	187631
performance de refroidissement A35°C-A27°C		
capacité max. frigorifique Dual Power	3,10 kW	
puissance frigorifique nominale	2,35 kW	
capacité min. frigorifique	0,92 kW	
EER	3,22	
classe d'efficacité énergétique	A+	
performance thermique A7°C-A20°C		
puissance therm. max. Dual Power	3,05 kW	
puissance thermique nominale	2,36 kW	
puissance supp. du chauffage élec.	-	2 kW
COP	3,28	
classe énergétique	A	
réfrigérant	R410a	
largeur totale	1010 mm	
hauteur totale	549 mm	
profondeur totale	165 mm	
diamètre du trou mural	162 mm	
espacement des trous sur le mur	293 mm	
données sonores		
pression sonore nominale	41 dB(A)	
pression sonore minimale	27 dB(A)	

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe à chaleur monobloc sans unité externe				
181663	Aircoheater 2.0 12HP	2.468	1.385	
187631	Aircoheater 2.0 12HP avec résistance électrique supplémentaire 2kW	2.910,15	1.630	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau accessoires de montage



article					prix brut	prix promo	quantité de commande
accessoires de montage au sol							
163298	set supports	2 pièces	pour PAC	60 cm	58	29	
181593				100 cm	98	49	
181804	set réhausse	2 pièces	pour PAC	60 cm	87	43	
181594				100 cm	108	54	
kit supports muraux pour unité extérieure split							
131201	kit supports muraux + kit anti-vibration jusqu'à 140 kg pour UE split				46,60	23	
187271	bac à condensats 94-42 cm blanc				54	27	
181805	jeu supports 4 pièces anti-vibration PAC M8 150 kg				8	4	
kit supports muraux pour pompe à chaleur monobloc							
187323	kit supports muraux jusqu'à 300 kg PAC monobloc 2 pièces				93	46	
barre de montage pour tuyaux de refroidissement ou pour goulottes sur le toit							
187225	barre de montage 900 x 120 x 60 mm noir				39	19	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau tubes de liaison

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
tube de liaison isolé avec flares et écrous							
163643	duo	1/4"-3/8"	rouleau 5 m		49,14	24	
163644		1/4"-3/8"	rouleau 10 m		102,96	51	
177717		1/4"-3/8"	rouleau 15 m		154,44	77	
163645		1/4"-1/2"	rouleau 5 m		64,22	32	
163646		1/4"-1/2"	rouleau 10 m		125,58	63	
177718		1/4"-1/2"	rouleau 15 m		188,37	94	
188387		1/4"-5/8"	rouleau 10 m		173,16	87	
181618		3/8"-5/8"	rouleau 5 m		94,25	47	
181619		3/8"-5/8"	rouleau 10 m		197,08	99	
181620		3/8"-5/8"	rouleau 15 m		295,62	148	
tube de liaison isolé sans flares							
179881	duo	1/4"-3/8"	rouleau 20 m		196,04	98	
179882		1/4"-1/2"	rouleau 20 m		239,2	120	
181617		1/4"-5/8"	rouleau 20 m		331,24	166	
181621		3/8"-5/8"	rouleau 20 m		375,44	188	
181934	simple	1/4"-0,8	rouleau 50 m		205,40	103	
181936		3/8"-0,8	rouleau 50 m		317,20	159	
181938		1/2"-0,8	rouleau 50 m		429	215	
181939		5/8"-1	rouleau 25 m		330,85	165	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau accessoires



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
tape pour tuyau de réfrigération						
187259	tape blanc	rouleau 20 m		8	4	
accessoires pour tube de liaison						
187226	écrou tuyau de réfrigération	1/4"		3	1,50	
187227		3/8"		4,98	2,50	
187228		1/2"		6,30	3,15	
187229		5/8"		9,30	4,65	
187230	raccord tuyaux de réfrigération	1/4"		4,32	2,15	
187231		3/8"		7,98	4	
187232		1/2"		11,97	6	
187233		5/8"		17,94	9	
passage de toit						
181405	passage de toit tuyaux	toit incliné	110 mm	65,08	35	
188793	passage de toit tuyaux new	toit plat	100 mm	89,85	50	
159645	passage de toit tuyau solaire	toit plat	125 mm	113,09	65	
accessoires condensats						
179636	pompe à condensats Saniclim SFA	mini sans goulottes		138	65	
188048	pompe à condensats Mini Lime	avec goulotte Speediduct		235	117	
coffret encastrable de préinstallation PAC air/air horizontal gauche/droite						
187272	avec siphon 43x16x6,5 cm			49	24	
188946	avec siphon 43x16x6,5 cm pour mur en gyproc new			49	24	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau chemin de câbles



- tous les accessoires avec des vis en acier inox
 - peinturable ■ résistant aux UV
 - design asymétrique
- utilisez le serre-câble Spinfix pour fixer les câbles

article			emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
conduits de tuyaux SpeediDuct						
187236	goulotte 2 m	70 x 65 ivoire	6	24	12	
187237		105 x 75 ivoire	6	30	15	
187238	Spinfix avec serre-câble		set 100 pièces	58	29	
187241	cache mural	70 ivoire	10	9	4,5	
187242		105 ivoire	10	15	7,50	
187243	manchon	70 ivoire	10	3,50	1,75	
187244		105 ivoire	10	6	3	
187245	rosace plate plafond	70 ivoire	10	3,80	1,90	
187246		105 ivoire	10	4,50	2,25	
187247	coude ajustable 90-135°	70 ivoire	10	8,70	4,35	
187248		105 ivoire	10	15,50	7,75	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau chemin de câbles



article			emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
conduits de tuyaux SpeediDuct						
187249	coude extérieur 90°	70 ivoire	10	8,10	4,05	
187250		105 ivoire	10	14,60	7,30	
187251	coude intérieur 90°	70 ivoire	10	8,10	4,05	
187252		105 ivoire	10	14,60	7,30	
187253	T	105 ivoire	10	29,50	14,75	
187254	réduction	105-70 ivoire	10	5,70	2,85	
187255	plaque d'about	70 ivoire	10	4,15	2,08	
187256		105 ivoire	10	4,75	2,38	
187257	rosace plate murale	70 ivoire	10	3,80	1,90	
187258		105 ivoire	10	4,50	2,25	
187239	flexy kit 1 m	70 ivoire	6	47	23,5	
187240		105 ivoire	6	49	24,5	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air accessoires



article			emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Flexi cover kit						
187260	pour liaisons frigorifiques		ivoire	10	47	23,50
flexible d'évacuation						
187268	pour condensats		16-18-20 mm	rouleau 50 m	45	22
187269	connection souple		25 mm	20	3,80	1,90
187270			32 mm	20	4	2
19751	collier de serrage inox		16-27 mm	100	1,01	0,60
19752			20-32 mm	100	1,08	0,64
évacuation de condensats en PVC						
187261	tube 2 m		25 mm	10	4,75	2,38
187262	coude 45°		25 mm	10	2,88	1,44
187263	coude 90°		25 mm	10	2,88	1,44
187264	T		25 mm	5	3,66	1,83
187265	manchon		25 mm	10	2,50	1,25
187266	réduction		32-25 mm	5	2,73	1,37
187267	clips		25 mm	20	0,60	0,30
187279	siphon		32 mm		78,28	43

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe à chaleur air/air et air/eau outils



article					prix brut	prix promo	quantité de commande
produits d'entretien							
187273	produits d'entretien unité intérieure 500 ml				11	5,50	
187274	produits d'entretien unité extérieure 500 ml				11	5,50	
vanne exogel pour PAC monobloc							
					toujours 2 par installation		
185766	4/4" new				205,38	118	
185767	5/4" new				225,29	129	
outils					prix net		
178180	Rothenberger Roflare Revolver outil à évasement				264,50	239	
181592	jeu de ressorts de cintrage pour liaison frigorifique 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"				45	33	
181632	kit de clés dynamométriques 17-29 mm 7 pièces				127,30	99	
181634	Testo Smart Probes set pour PAC				330	297	
181635	Rothenberger Roleak Pro détecteur de fuites				335,35	305	
50973	coupe-tubes 6-35mm				54,95	45	
18566	alésoir pour cuivre				18,95	17	
181596	Rothenberger Rosolar avec pompe rotative				642,95	579	
181633	Testo Manifold kit pour PAC install.557				683	615	
181595	réfractomètre à glycol				183,04	123	
189239	Rothenberger peigne à ailettes 8-9-10-12-14-15 mm				19,75	16	
189238	Testo 565i balance bluetooth de fluide frigorigène + vanne intelligente				412	375	
189250	Testo 565i pompe à vide pour installations frigorifiques				650	585	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client