



CHAUFFAGE

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

chaudières murales à gaz

7700i
la qualité Bosch éprouvée
avec un design fascinant

Efficacité et durabilité avec un design fascinant :
le Condens 7700i impressionne avec le meilleur
rapport qualité-prix.



article	puissance cc		puissance sanitaire	étiquette énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande			
	G20 80-60°	G20 50-30°								
chaudières murales à gaz 7700i										
188747	25	new	3-24	3,4-25,2	-	A	-	2.789,04	1.295	
188749	35	new	5-33,6	5,5-35	-	A	-	3.105,50	1.440	
188751	45	new	6,2-42,6	6,8-44,4	-	A	-	3.912,90	1.815	
120592	plaque de montage universelle 3/4"				150,62	83				
133194	adapteur départ concentrique 80/125 mm				42,35	23				
133199	adapteur départ concentrique 60/100 mm				36,86	20				
188771	adapteur extension 80/125 mm *				27,39	15				

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI700(H) : IHM conviviale avec écran couleur
- nouvelle pompe robuste UPM4L
- l'appareil est équipé d'un adaptateur de conduit de fumée

prêt pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire internet avec K30
- prêt pour les systèmes hybrides

entretien facile

- panneau de contrôle visible pendant la maintenance avec un angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%
- appareils puissants jusqu'à 45 kW
- pompe ErP (EEI<0,20)

article	puissance cc		puissance sanitaire	 étiquette énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°					
chaudières murales à gaz 7700i + eau chaude sanitaire							
188752	30C	new 3-19,5	3,4-20,8	29,4	A	A (XL)	2.928,91 1.360
188753	35C	new 5,-29,5	5,5-30,7	34,4	A	A (XL)	3.189,58 1.480
188755	50C	new 6,2-29,5	6,8-30,7	48,9	A	A (XL)	4.489,31 2.080
120592	plaque de montage universelle 3/4"					150,62	83
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm					42,35	23
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm					36,86	20
188771	adaptateur extension 80/125 mm *					27,39	15

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 7000 existante par la nouvelle 7700

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

chaudières murales à gaz

5300i simplement classique simplement robuste

Vous avez besoin d'une nouvelle chaudière gaz à condensation ? De préférence facile à utiliser grâce à une application ?

Alors la Condens 5300i est exactement ce qu'il vous faut !

- disponible en tant que chaudière combinée (20/25 kW) ou en tant que chaudière seul (25 kW)
- convient principalement pour les maisons individuelles et les appartements
- principalement utilisée dans le cadre de rénovations
- installation : murale

en stock dans tous les filiales



confort et efficacité élevés

- plage de modulation jusqu'à 1:8
- 3* confort d'eau chaude
- rendement saisonnier ErP 94%

facile à utiliser et à installer

- nouveau HMI300 : panneau de commande convivial
- nouvelle pompe UPM4L robuste
- compatibilité totale avec les appareils de la génération précédente en combinaison avec l'adaptateur de conduit de fumée

prêt pour l'avenir

- solution de connectivité modulaire avec K30
- prêt pour les systèmes hybride

entretien facile

- contrôleur visible pendant l'entretien avec angle de vue réglable
- accessibilité maximale à l'échangeur de chaleur par le panneau supérieur amovible
- 1 seul siphon

article	puissance cc		puissance sanitaire	étiquette énergie cc	étiquette énergie sanitaire	prix brut	prix promo	quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°						
chaudières murales à gaz 5300i + eau chaude sanitaire								
188734	25C	new	3-20	3,4-20,8	3,1-25,2	A	A (XL)	2.025,32 840
120592	plaque de montage universelle 3/4"					150,62	83	
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm					42,35	23	
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm					36,86	20	
188771	adaptateur extension 80/125 mm *					27,39	15	

* nécessaire lors du remplacement de la chaudière 3000 existante par la nouvelle 5300

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

chaudières murales à gaz avec boiler intégré

5300i

Avec le Condens 5300i WT, vous optez pour un grand confort en matière d'eau chaude. Grâce au boiler intégrée, l'appareil fournit à tout moment suffisamment d'eau chaude pour le bain et la douche. Il suffit d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule à une température constante. Le plaisir en toute simplicité ! L'écran LCD clair vous propose 6 fonctions de base. Vous pouvez utiliser l'appareil encore plus confortablement si vous le connectez à un thermostat intelligent comme l'EasyControl.



se connecter facilement
via un smartphone
ou une tablette

Avec un thermostat Wi-Fi tel que EasyControl de Bosch et le bon code, le Condens 5300i WT peut être facilement connecté à internet. Grâce à l'application, vous pouvez alors contrôler votre chauffage domestique à tout moment et en tout lieu. Tout simplement idéal pour votre maison intelligente !

Associé à un thermostat intelligent, le brûleur adapte automatiquement sa puissance à la demande actuelle de votre foyer. De ce fait, l'appareil fonctionne en économisant de l'énergie même lorsque vous n'avez pas besoin de la puissance maximale. Ainsi, le Condens 5300i WT atteint le niveau A de haute efficacité énergétique.

article	puissance cc		puissance sanitaire	 étiquette énergie	prix brut	prix promo	quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°					
chaudières murales à gaz GC5300i + eau chaude sanitaire							
180742	5300i 24/48	3-22	3-23,5	30,7	A	A (XL)	2.916,95 1.595
180743	kit de raccordement GC5300i					81,14	44
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm					42,35	23
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm					36,86	20

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

chaudières murales à gaz

2300iW
facile à utiliser

Le Condens 2300i W fournit de manière fiable une chaleur bénéfique à tout moment et fonctionne silencieusement. Son design moderne est exceptionnellement compact. Il est donc facile de trouver le bon endroit pour l'installer.



Avec le Condens 2300i W, vous bénéficiez de la qualité supérieure de Bosch. L'appareil convainc par sa technologie fiable et durable, conforme à l'état actuel de la technique, et par son prix d'achat raisonnable. Il vous aide à économiser de l'énergie et procure une chaleur agréable dans ta maison à tout moment. Une technologie de pointe fiable et durable et un prix d'achat raisonnable..

Avec le Condens 2300i W, vous économisez de l'énergie sans effort. Le brûleur intelligent adapte automatiquement sa puissance à vos besoins. La consommation de gaz et les coûts de chauffage restent ainsi faibles en toute saison.

article	puissance cc		puissance		étiquette énergie		prix brut	prix promo	quantité de commande
	G20 80-60°	G20 50-30°	cc	sanitaire	cc	sanitaire			
chaudières murales à gaz GC2300iW + eau chaude sanitaire									
179745	GC2300iW 24/30	3-24	3-25	24,5	A	A (XL)	1.854,50	750	
158551	kit de raccordement GC2300						99,12	49	
133194	adaptateur départ concentrique 80/125 mm						42,35	23	
133199	adaptateur départ concentrique 60/100 mm						36,86	20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



chaudières murales à gaz combi

Tzerra Ace Matic

autoadaptative
prestations optimales
avec échangeur de chaleur en inox

régulation air/gaz auto-adaptative

Procédure de calibration unique: Le bloc à gaz adapte automatiquement le mélange air/gaz pour une combustion parfaite. Ce bloc à gaz permet également le réglage du type de gaz utilisé: gaz naturel, propane et même avec 20% d'hydrogène.



Coolblue bon d'achat valeur 10 €

à l'achat de 300 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

plage de modulation 1:8

Plage de modulation importante, idéale pour combiner avec une pompe à chaleur, pour créer un système hybride.

entièrement équipé, prêt pour l'avenir

La Tzerra Ace-Matic est entièrement équipée d'usine avec vase d'expansion, siphon, soupape de sécurité, purgeur automatique, tuyau d'évacuation des condensats, clapet anti-retour CLV, ... Disponible pour un fonctionnement au gaz naturel en solo (25 kW), combi (28 ou 35 kW) et également pré-réglée pour le propane (28 kW).

- compact 700 x 395 x 285

article	puissance		débit à $\Delta T 30^\circ$		étiquette énergie		profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
	cc G20 80-60°	sanitaire			cc	sanitaire				
Tzerra Ace Matic + eau chaude sanitaire										
187573	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A	A	XL	2.199	895	
187575	35C	4,4-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	2.499	1.025	
accessoires										
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage							210,10	70	
138732	thermostat d'ambiance numerique iSense modulant opentherm classe V							227,60	60	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							41,30	22	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							61	22	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

**Coolblue
bon d'achat
valeur 10 €**

à l'achat de 300 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

chaudières murales à gaz combi

- prêt pour l'ajout de 20 % d'hydrogène
- mesure numérique de la pression de l'eau avec message "remplissage"
- chaudière combinée compacte et extrêmement abordable 700 x 395 x 285
- raccords cachés derrière la gain
- extension numérique possible ultérieurement
- régulateur avec écran LCD rétro-éclairé et 4 boutons poussoirs
- connexion d'un capteur externe
- préparé pour le système solaire
- facile à installer et à entretenir
- gamme de modulation 1:5



Avanta Ace
**chaudière combinée
compacte
avec échangeur
de chaleur en inox**

L'Avanta Ace est une chaudière gaz à condensation économe en énergie qui offre toujours le confort et la quantité d'eau chaude suffisante et qui est parfaitement préparée pour l'avenir. Elle est idéale pour les ménages de petite taille ou de taille légèrement supérieure.

article	puissance		debit bij $\Delta T 30^\circ$		étiquette énergie		profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
	cc G20 80-60°	sanitaire			cc	sanitaire				
Avanta Ace + eau chaude sanitaire										
180549	28C	5,8-24 kW	28 kW	13,4 L/min	A	A	XL	1.613	645	
180610	35C	7,0-30 kW	35 kW	16,7 L/min	A	A	XL	1.936	755	
accessoires										
180612	kit de raccordement hydraulique sans kit de remplissage							210,10	70	
138732	thermostat d'ambiance numerique iSense modulant opentherm classe V							227,60	60	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm							41,30	22	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm							61	22	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

CADEAU
cool blue

chaudières murales à gaz solo

Tzerra Ace Matic

avec échangeur de chaleur en inox

connection Plug & play

La conception spacieuse de la chaudière garantit que vos pièces sont facilement accessibles. De plus, cette chaudière contient des fonctionnalités intelligentes supplémentaires, telles que la connexion de l'outil de service intelligent et des passerelles (gateways externe) sans avoir à ouvrir la chaudière, grâce au connecteur Plug & Play pratique situé au bas de la chaudière.



Coolblue bon d'achat valeur 10 €

à l'achat de 300 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

extrêmement convivial pour le service

Avec le Tzerra Ace-Matic, nous franchissons une nouvelle étape dans la standardisation. Cela signifie une technologie de plus en plus reconnaissable, y compris la plate-forme d'exploitation Ace bien connue (eSmart inside), des pièces et les dimensions. Connaissez-en un, connaissez-les tous.

interchangeable donc moins de stock
De nombreuses pièces de rechange et accessoires sont identiques à ceux pour l'Avanta Ace. Cela économise sur le stock de pièces. Si facile.

article	puissance cc G20 80-60°	étiquette énergie CC	prix brut	prix promo	quantité de commande
Tzerra Ace Matic					
187572 25S	3-24 kW	A	1.999	840	
accessoires					
187576	plaque de montage hydraulique solo		210,10	105	
138732	thermostat d'ambiance numerique iSense modulant opentherm classe V		227,60	60	
180613	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm		41,30	22	
180614	adapteur Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm		61	22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

chaudière à condensation gaz

ThemaFast Condens

La ThemaFast Condens est une nouvelle chaudière à condensation pour un confort de chauffage et d'eau chaude sanitaire optimal.

- AquaFast: l'échangeur de chaleur à plaques maintient la température pour de l'eau chaude sanitaire rapide, sans gaspillage
- FlameFit®: analyse de la combustion en continu et réglage automatique du gaz pour une combustion économique et une consommation minimale
- compatible avec le gaz naturel ou le gaz propane

MiGo Link module internet

- raccordement du système de chauffage au réseau domestique
- gestion de la consommation d'énergie et contrôle à distance via l'application smartphone
- installation plug-and-play simple au bas de la chaudière



adaptateur

MiSet thermostat d'ambiance

- design élégant
- utilisation et réglage intuitifs selon les exigences individuelles
- contrôle efficace du chauffage

MiGo Xpert: surveillance à distance

Le module internet MiGo Link est relié à la plateforme MiGo Xpert. C'est là que sont réunies toutes vos installations. Avec de nombreuses options pour un service encore plus efficace.

- suivi proactif des installations chez les clients
- détection précoce et gestion des pannes et des défaillances
- des interventions efficaces, avec les matériaux et les pièces adéquats

article		 label énergie cc	sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
chaudière à condensation gaz + eau chaude sanitaire							
180801	ThemaFast Condens 25/31	A	A	XL			
180813	adaptateur 80/125						
181445	plaque de montage						
180819	thermostat d'ambiance modulant filaire MiSet						
185896	module internet MiGo Link						
prix pack					3.052	1.249	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

chaudière à condensation gaz

ThemaCondens

La ThemaCondens AS est une chaudière à condensation pour le chauffage domestique. Associée à une chaudière à accumulation, elle fournit également une eau chaude sanitaire confortable.

- FlameFit®: analyse de la combustion en continu et réglage automatique du gaz pour une combustion économique et une consommation minimale
- compatible avec le gaz naturel ou le gaz propane

MiGo Link module internet

- raccordement du système de chauffage au réseau domestique
- gestion de la consommation d'énergie et contrôle à distance via l'application smartphone
- installation plug-and-play simple au bas de la chaudière



adaptateur

MiSet thermostat d'ambiance

- design élégant
- utilisation et réglage intuitifs selon les exigences individuelles
- contrôle efficace du chauffage

MiGo Xpert: surveillance à distance

Le module internet MiGo Link est relié à la plateforme MiGo Xpert. C'est là que sont réunies toutes vos installations. Avec de nombreuses options pour un service encore plus efficace.

- suivi proactif des installations chez les clients
- détection précoce et gestion des pannes et des défaillances
- des interventions efficaces, avec les matériaux et les pièces adéquats

article	label énergie cc	prix brut	prix promo	quantité de commande
chaudière à condensation gaz				
180806 ThemaCondens AS 30	A			
180813 adaptateur 80/125				
180810 plaque de montage				
180819 thermostat d'ambiance modulant filaire MiSet				
185896 module internet MiGo Link				
prix pack		3.671	1.249	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

Coolblue bon d'achat valeur 10 €
 à l'achat de 300 € net
 de la Remeha Tzerra Ace Matic promotion
 jusqu'à épuisement du stock

chaudières murales à gaz propane combi



Remeha Tzerra Ace Matic propane



Bosch 2300iW propane

article	puissance cc G20 80-60°	sanitaire	débit ΔT30°	étiquette énergie cc sanitaire	profil soutirage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Remeha Tzerra Ace Matic propane + eau chaude sanitaire								
187574	28C	3,5-24 kW	28,9 kW	13,4 L/min	A A XL	2.399	999	
Bosch 2300iW propane + eau chaude sanitaire								
180632	24/30	3-24 kW	24,5 kW	14 L/min	A A XL	1.854,50	905	
accessoires								
voir pages précédentes								

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

séparateur de boues



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le montant est déduit du
prix unitaire

Spiro-D
avec aimant

- protection efficace de la chaudière
- installation facile
- installation à n'importe quel angle à 360°
- design compact
- boîtier robuste en laiton
- protection des composants délicats de la chaudière
- facile à nettoyer

peut être monté horizontalement,
verticalement ou en diagonale

recommandé par la plupart
des fabricants de chaudières

- plus de facilité d'utilisation
- confort de chauffage optimal
- jusqu'à 6% de consommation de gaz en moins



SpiroTrap
avec aimant

- les très petites particules, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et éliminées
- la saleté peut être éliminée pendant que l'installation fonctionne
- aucune vanne ou dérivation n'est nécessaire
- fonctionne avec un mélange 50/50 Ethylène glycol / Eau (volume)
- facile à nettoyer
- perte de charge faible et constante

billet de cinéma

à l'achat de 300 € net de cette promotion

ou carte cadeau Colruyt 20€

à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article	prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
Spiro-D séparateur de boues avec aimant				
160991 22 mm universel	120	68	51	
178846 28 mm universel	154	84	63	
178847 3/4" universel	139	76	57	
178848 4/4" universel	152	84	63	
SpiroTrap séparateur de boues avec aimant MB3				
		par 1 pièce		
155478 5/4"	264,50	126		
155479 6/4"	295,50	142		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

billet de cinéma

à l'achat de 300 € net de cette promotion
ou carte cadeau Colruyt 20€
à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

séparateur d'air



action 6 + 2
8 achetés = 6 à payer
le montant est déduit
du prix unitaire

SpiroTop



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le montant est déduit du
prix unitaire

Spiro-D



SpiroVent

Les séparateurs d'air rapides automatiques SpiroTop éliminent rapidement et efficacement l'air et assurent une aération fiable lorsqu'une installation est vidangée. Cela permet d'éviter d'endommager les composants et de provoquer des dysfonctionnements du système. Disponibles pour des pressions jusqu'à 25 bar et des températures jusqu'à 200 °C.

- dégazage permanent et efficace
- installation facile
- installation à n'importe quel angle sur 360°
- les radiateurs sont intégralement chauds
- dégazage manuel inutile
- en laiton robuste
- amorti en 2 à 4 ans

- élimine efficacement l'air circulant et les microbulles
- plus de purge manuelle
- applicable avec 50/50 glycol/eau (volume)
- perte de charge faible et constante
- moins de dysfonctionnements et de défaillances du système

article	prix brut	prix promo/pièce à l'achat de		quantité de commande
		par 1 pièce	par 8 pièces	
SpiroTop séparateur d'air automatique		par 1 pièce	par 8 pièces	
60601 1/2" F	72,90	40	30	
Spiro-D séparateur d'air		par 1 pièce	par 4 pièces	
160992 22 mm universel	120	68	51	
178843 28 mm universel	140	80	60	
178844 3/4" universel	128	72	54	
178845 4/4" universel	140	80	60	
SpiroVent séparateur d'air RV2		par 1 pièce		
162224 5/4" universel	232,05	112		
162225 6/4" universel	253	122		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

séparateur d'air et de boues

billet de cinéma

à l'achat de 300 € net de cette promotion

ou carte cadeau Colruyt 20€

à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



SpiroCombi

Les séparateurs d'air et de boue SpiroCombi sont conçus pour éliminer simultanément l'air et la saleté de l'eau du système. L'air, les microbulles et les particules de saleté sont continuellement éliminés de l'eau du système.

- élimine efficacement l'air en circulation et les microbulles
- les très petites particules de saleté, à partir de 5 µm (= 0,005 mm), sont séparées et supprimées
- la saleté peut être éliminée pendant le fonctionnement de l'installation
- aucune vanne ou dérivation requise
- perte de charge constante et faible



isolant
pour séparateur
de boue et d'air

- pas de perte d'énergie
- design élégant
- installation facile

article		emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
Spirocombi MB3 séparateur d'air et de boues					
162231	22 mm	per 6	245,45	122	
162233	3/4"	per 6	247,25	123	
162234	4/4"	per 6	256	127	
isolant pour séparateur d'air et de boues					
160993	pour Spiro-D séparateur d'air et de boues		31,50	16	
162227	pour RV2 + MB3 5/4"		47,25	25	
162228	pour RV2 + MB3 6/4"		50,15	27	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

1 kit tubage de cheminée uniflow
valeur 125 €

à l'achat d' 1 flexible 80 mm
par rouleau 50 m (article 161518)
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

version améliorée

Cette version améliorée est maintenant dotée d'une connexion facile et rapide et offre un montage court et facile.

- couvre-cheminée noir avec additif anti-UV
- rallonge noire PP avec additif anti-UV
- rallonge noire PP avec manchon avec additif anti-UV
- joints
- plaque murale en 2 parties
- possibilité d'inspection sans démontage
- collier
- coude PP avec support alu et bride de serrage
- tuyau d'extension blanc avec manchon
- set de 2 araignées de fixation
- grille anti-oiseau

rénovation de cheminée

kit tubage de cheminée uniflow



évaluation verticale ou horizontale?

dans une rénovation avec une pierre de recouvrement existante, vous pouvez opter pour le kit de cheminée horizontale

scannez le code QR pour plus d'infos à propos de l'installation

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
rénovation de cheminée				
161518	flexible 80 mm PP rouleau 50 m	605	295	
161519	flexible 80 mm PP rouleau 15 m	210	105	
161520	kit tubage de cheminée flexible PP 80mm gratuit à l'achat de flexible 80mm / rouleau 50m	125	63	
163789	couvre cheminée horizontale inox PP flex 80 mm	99	53	
162460	réduction excentrique horizontale PP flex 60M-80F	18	9	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



bouteille de vin


faites vos choix:

 bulles rouge blancà l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

alu PP concentrique blanc

évacuation des gaz de combustion à double paroi
pour les chaudières à condensation gaz et mazout

80/125



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 alu blanc PP 80/125					
161479	tuyau	250 mm	26	14	
161480	tuyau	500 mm	40	20	
161481	tuyau	1000 mm	54	28	
161482	tuyau	2000 mm	92	48	
161483	coude	45°	37	19	
161484	coude	90°	48	25	
161487	collier	125 mm	9	4,50	
161488	rosace	125 mm	9	4,50	
161486	passage mural	850 mm	76	38	
182440	passage mural noir	850 mm	101	51	
161485	passage de toiture	1300 mm	115	58	
161528	solin pour toit incliné	25°-50°	44	23	
162875	solin pour toit incliné uniflex	15°-55°	75,95	38	
161527	solin toit plat		22	11	
42105	solin toit plat métal		21,64	11	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

uniFlow

**DESCO
COLLECTION**



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

bouteille de vin

faites vos choix:
 bulles rouge blanc
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

alu PP concentrique blanc

évacuation des gaz de combustion à double paroi
pour les chaudières à condensation gaz et mazout

60/100



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 alu blanc PP 60/100					
161489	tuyau	500 mm	26	14	
161490	tuyau	1000 mm	37	19	
161491	tuyau	2000 mm	67	35	
161492	coude	45°	31	16	
161493	coude	90°	35	19	
161496	collier	100 mm	7	3,50	
161497	rosace	100 mm	10	5	
161495	passage mural	850 mm	44	22	
161494	passage de toiture	1300 mm	112	57	
161528	solin pour toit incliné	25°-50°	44	23	
162875	solin pour toit incliné uniflex	15°-55°	75,95	38	
161527	solin toit plat		22	11	
42105	solin toit plat métal		21,64	11	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

**bouteille de vin**

faites vos choix:
 bulles rouge blanc
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

évacuation des gaz de combustion

tube rigide simple paroi diamètre 80

classe de température T120 - alu pp blanc

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 - alu pp blanc					
161498	tuyau + joint	250 mm	7	3,50	
161499	tuyau + joint	500 mm	8	4	
161500	tuyau + joint	1000 mm	12	6	
161501	tuyau + joint	2000 mm	22	11	
161502	coude + joint	45°	8	4	
161503	coude + joint	90°	10	5	
161523	bride de serrage	flex-buse/buse-buse	11	6	
161524	collier	80 mm	8	4	
161526	rosace blanche	80 mm	5	2,50	
161525	joint EPDM		3	1,50	
161552	grille noire anti-oiseau	80 mm	8	4	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

uniFlow

**DESCO
COLLECTION**



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

bouteille de vin

faites vos choix:
 bulles rouge blanc
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



découvrir
la brochure uniflow

évacuation des gaz de combustion

tube rigide simple paroi diamètre 80
classe de température T200 - inox



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T200 - inox					
161511	tuyau + joint	250 mm	18	9	
161512	tuyau + joint	500 mm	23	12	
161513	tuyau + joint	1000 mm	32	16	
161514	tuyau + joint	2000 mm	62	32	
161515	coude + joint	45°	27	14	
161516	coude + joint	90°	33	17	
161551	bride de serrage	flex-buse/buse-buse	8	4	
161517	collier	80 mm	12	6	
161510	joint silicone		3	1,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit

inox PP concentrique

80/125

- peut être utilisé pour les installations extérieures et intérieures
- utilisation pour les dispositifs à condensation
- idéal pour évacuation des gaz de combustion le long de la façade



bouteille de vin

faites vos choix:
 bulles rouge blanc
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
classe de température T120 inox PP 80/125					
180787	tuyau	500 mm	42	22	
180788	tuyau	1000 mm	67	35	
180789	tuyau	2000 mm	134	70	
180790	coude	45°	56	30	
180791	coude	90°	71	37	
180792	terminal		63	33	
180793	element amenée d'air		68	35	
180794	collier mural		29	15	
180795	support + element amenée d'air + rosace		178	92	
180796	collerette de solin		30	16	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

circulateur cc

Alpha1 L toujours le bon choix

Le remplacement de l'Alpha 1 L ou la mise à niveau d'un circulateur défectueux ou inefficace dans un système de chauffage peut, grâce à un moteur à la pointe de la technologie, permettre aux propriétaires d'économiser jusqu'à 58 € par an sur leurs factures d'énergie. C'est aussi la solution parfaite pour un nouveau système.



les icônes indiquent le réglage que vous préférez

-  chauffage par le sol
-  chauffage par radiateurs
-  vitesse 3  vitesse 2  vitesse 1

- faible EEI (indice d'efficacité énergétique)
- aucun entretien requis
- installation très simple

article	prix brut		prix promo	quantité de commande
	Grundfos	desco		
161536 25-40 6/4"	417	354,45	139	
161537 25-60 6/4"	479	407,15	165	
161538 32-40 2"	458	388	149	
161539 32-60 2"	505	429,25	169	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

circulateur cc

Alpha2
circulateur
à haut rendement
avec coque isolante
équilibrage simplifié

pas de blocages

le bon fonctionnement réduit la nécessité d'interventions urgentes

protection contre la marche à sec

la protection intégrée garantit que la pompe ne fonctionne que lorsqu'il y a de l'eau dans le corps de la pompe. Cela garantit une durée de vie plus longue et une fiabilité élevée



communicatif : Grundfos GO

L'application Grundfos GO Remote vous permet d'accéder à une large gamme d'outils, de services et de documentation qui vous feront gagner du temps.

- fonctionnement et configuration
- assistant de mise en service
- données de tendance
- dépannage
- mise à jour du firmware
- service à distance



autorégulation

Autoadapt sélectionne automatiquement le meilleur réglage de la pompe pour optimiser le confort et l'efficacité

une efficacité inégalée sur le marché le plus économe en énergie de sa catégorie

article	prix brut		prix promo	quantité de commande
	Grundfos	desco		
162067 25-40 180 6/4"	592	503,20	205	
162069 25-60 180 6/4"	670	569,50	229	
162071 25-80 180 6/4"	794	674,90	309	
162072 32-40 180 2"	658	559,30	229	
162073 32-60 180 2"	714	606,90	255	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

**sauce tomate
sugo antico
+ pesto alla Genovese
Cara Cucina**

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

circulateur cc

Evosta 2

**le spécialiste
pour la maison de demain**



protection IPX5
Evosta 2 et 3

Cette protection certifiée empêche la pénétration de l'eau dans la mécanique et surtout dans l'électronique : les pannes sont réduites au minimum pour une sécurité absolue.

boîtier du moteur en inox
Evosta 2 et 3

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, ce qui garantit un confort maximal et une longue durée de vie, même pour l'utilisation dans les systèmes de climatisation.

Circulateur électronique économe en énergie pour l'eau dans les installations de chauffage et de refroidissement des petites et moyennes habitations. La gamme Evosta2 est idéale pour remplacer les anciens circulateurs à 3 vitesses aux dimensions et performances compactes. Evosta2 simplifie également votre travail grâce à son bouton de réglage séquentiel unique et son accès direct à l'arbre moteur pour un éventuel déblocage.

Evosta2 peut remplacer les pompes de 4 et 6 m de colonne d'eau



article	hauteur de refoulement		prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Evosta 2					
162188	40-70/130 6/4"	à 1 m ³ /h jusqu'à 5 mCE à 3,5 m ³ /h jusqu'à 1 mCE	247,20	115	
162189	40-70/180 6/4"	à 1 m ³ /h jusqu'à 5 mCE à 3,5 m ³ /h jusqu'à 1 mCE	247,20	115	
162190	40-70/180 2"	à 1 m ³ /h jusqu'à 5 mCE à 3,5 m ³ /h jusqu'à 1 mCE	266	124	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit



**sauce tomate
 sugo antico
 + pesto alla Genovese**

à l'achat de 250 € net de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



comparez Evosta2 et Evosta3

Evosta	2	3
affichage		✓
fiche de connexion rapide	✓	✓
mode de pression proportionnelle	✓	✓
mode de pression constante *	✓	✓
3 modes de vitesse fixe **	✓	✓
protection contre la marche à sec		✓
ventilation automatique		✓
bouchon d'aération	✓	✓
déblocage automatique	✓	✓
dimensions compactes	✓	✓
IPX5	✓	✓
échelle d'isolation		✓

* pour les radiateurs ** pour le chauffage sol

circulateur cc

Evosta 3

le premier circulateur intelligent pour votre confort

La gamme de circulateurs Evosta 3 de DAB associe la puissance d'un circulateur mécanique aux avantages d'un circulateur électronique. Grâce à son moteur synchrone à aimant permanent, son convertisseur de fréquence intégré, son efficacité énergétique de EEI ≤ 0,19, ainsi que son indice de protection IPX5 et son bouchon d'évent intégré, la famille Evosta 3 offre l'un des meilleurs produits de sa catégorie en termes de performances et de fiabilité

Les performances des circulateurs Evosta 3 permettent de remplacer parfaitement les anciens circulateurs à trois vitesses grâce à leur taille standard et à leurs performances globales. L'Evosta 3 est extrêmement convivial. Réglages par un simple bouton poussoir, accès direct à l'arbre moteur pour le débloquer si nécessaire.



article	hauteur de refoulement	prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur cc Evosta 3	avec écran et isolation			
162192 40/180 6/4"	à 0,5 m³/h jusqu'à 4 mCE à 2,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	286	133	
162195 60/180 6/4"	à 1 m³/h jusqu'à 5 mCE à 3,5 m³/h jusqu'à 1 mCE	322,40	150	
162198 80/180 6/4"	à 2 m³/h jusqu'à 5 mCE à 4,2 m³/h jusqu'à 1 mCE	422,24	196	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

circulateurs



Yonos Pico

- pré-réglages pour les radiateurs ou le plancher chauffé au sol indiqués avec des pictogrammes

- une sécurité de fonctionnement et d'exploitation très élevée
- sécurité de fonctionnement
- confort d'utilisation maximum
- efficacité énergétique optimisée
- installation simple et rapide
- maintenance facilitée



Star-Z Nova

- pompe de circulation en version à rotor noyé
- convient uniquement pour l'eau potable pour les habitations individuelles



Yonos Pico-Z

- convient uniquement pour l'eau potable

article	prix brut		prix promo	quantité de commande
	Wilo	desco		
circulateur cc Yonos Pico				
140034 25/1-4 L180 6/4"	458,04	389,33	155	
140035 25/1-6 L180 6/4"	536,43	455,97	180	
157050 25/1-8 L180 6/4"	737,86	627,18	250	
140036 30/1-4 L180 2"	507,23	431,15	170	
140037 30/1-6 L180 2"	575,28	488,99	195	
157051 30/1-8 L180 2"	795,36	676,06	265	
circulateur sanitaire Star-Z Nova				
138037 L84 230 V	357,23	304,15	120	
138038 L140 230 V	389,92	389,92	125	
circulateur sanitaire Yonos Pico-Z				
188409 15/0,5-4 L140	542,49	461,12	175	
188434 25/0,5-4 L180	755,70	642,35	250	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024



la gamme Magna convient à tous les systèmes

	Magna1 new	Magna3
	l'option facile pour un travail bien fait	la pompe parfaite pour les systèmes avancés
indice moyen d'efficacité énergétique (IEE)	< 0.20	< 0.18
installation facile	✓	✓
vitesse constante	3 vitesses	multiples
pression constante	3 courbes	multiples
pression proportionnelle	3 courbes	multiples
contrôlé par VFD	✓	✓
contrôle de la température constante	-	✓
fonctionnalité de pompe double	Alternating	Alternating / Backup / Cascade
module de communication optionnel	-	✓
E/S externes	1x relay output / 1x digital input	0-10V/4-20mAinput/2xrelayoutputs/3xdigitalinputs
Options Grundfos GO (contrôle à distance)	Basic	Advanced

Magna1 est le choix idéal pour les besoins de performances simples dans les applications où un contrôle et une surveillance simples du système sont souhaités.

les avantages du Magna1 sont les suivants

- une installation et une mise en service faciles à l'aide d'un seul bouton
- économies d'énergie et réduction des coûts
- un indice d'efficacité énergétique (IEE) bien inférieur à 0,20
- des performances de pompe très fiables entrée/sortie pour l'installation d'un PLC ou d'un BMS

Magna3 est la pompe universelle pour les systèmes CVC modernes qui nécessitent une communication et où l'efficacité du système ne doit pas être compromise.

les caractéristiques uniques du Magna3 sont les suivantes

- AUTO ADAPT permet au Magna3 de s'adapter automatiquement aux caractéristiques actuelles du système afin de minimiser la consommation d'énergie pendant le fonctionnement. Ce réglage permet de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer le confort grâce à des niveaux de bruit réduits.
- FLOW LIMIT permet de limiter le débit maxi-

mum et donc de réduire le nombre de vannes d'étranglement. En combinaison avec AUTO ADAPT, vous obtenez FLOW ADAPT.

- le contrôle de la température différentielle permet de réguler le débit en fonction de ΔT .
- le moniteur d'énergie thermique est intégré et peut être utilisé pour estimer la consommation d'énergie dans différentes parties d'un bâtiment et constitue un outil précieux à des fins d'optimisation.
- L'abaissement nocturne automatique garantit que Magna3 fonctionne sur la courbe minimale lorsque le capteur intégré enregistre une baisse de température de plus de 10-15°C en l'espace d'environ 2 heures.

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

circulateur cc

Magna1



en stock
dans tous
nos points
d'ancrage

article			prix brut	quantité de commande
circulateur cc Magna1				
151819	25-40	L180 6/4"	889	
151830	25-60	L180 6/4"	1.057	
151831	25-80	L180 6/4"	1.207	
151832	25-100	L180 6/4"	1.336	
151833	25-120	L180 6/4"	1.503	
151835	32-60	L180 2"	1.279	
151836	32-80	L180 2"	1.336	
151837	32-100	L180 2"	1.467	
188706	32-120	L180 2"	1.587	

article			prix brut	quantité de commande
circulateur cc Magna1				
151838	32-40F	L220 PN6/10	1.205	
151840	32-80F	L220 PN6/10	1.485	
151842	32-120F	L220 PN6/10	1.992	
151844	40-60F	L220 PN6/10	1.652	
151845	40-80F	L220 PN6/10	1.974	
151846	40-100F	L220 PN6/10	2.177	
151847	40-120F	L250 PN6/10	2.417	
151851	50-60F	L240 PN6/10	2.564	
151853	50-100F	L280 PN6/10	2.989	
151854	50f120F	L280 PN6/10	3.155	
151858	65-60F	L340 PN6/10	3.118	
151859	65-80F	L340 PN6/10	3.394	
151861	65-120F	L340 PN6/10	3.837	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

circulateur cc

Magna3



en stock
dans tous
nos points
d'ancrage

article			prix brut	quantité de commande
circulateur cc Magna3				
152610	25-40	L180 6/4"	1.010	
152611	25-60	L180 6/4"	1.199	
152612	25-80	L180 6/4"	1.365	
152613	25-100	L180 6/4"	1.497	
152614	25-120	L180 6/4"	1.683	
152616	32-60	L180 2"	1.452	
152617	32-80	L180 2"	1.512	
188729	32-120	L180 2"	1.777	

article			prix brut	quantité de commande
circulateur cc Magna3				
140562	32-120F	L220 PN6/10	2.337	
188437	40-60F	L220 PN6/10	1.850	
140563	40-80F	L220 PN6/10	2.337	
140564	40-100F	L220 PN6/10	2.577	
140565	40-120F	L250 PN6/10	2.948	
140568	50-40F	L240 PN6/10	2.577	
140569	50-60F	L240 PN6/10	3.036	
140571	50-100F	L280 PN6/10	3.537	
140572	50-120F	L280 PN6/10	3.734	
140575	65-40F	L340 PN6/10	3.232	
140576	65-60F	L340 PN6/10	3.690	
140578	65-100F	L340 PN6/10	4.237	
140579	65-120F	L340 PN6/10	4.542	
140543	80-60F	L360 PN10	4.472	
140545	80-100F	L360 PN10	5.426	
140547	80-120F	L360 PN10	6.090	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

wilo

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

en stock
dans desco
Gent - Wijnegem
Luik - Gembloux
Lummen



circulateurs cc grandes capacités

Yonos MAXO

le circulateur standard
et compact pour les locaux
commerciaux

Le circulateur à haut rendement Wilo-Yonos MAXO est parfait comme circulateur standard compact pour les locaux commerciaux avec des applications CVC. Les fonctions et les réglages de base, incluant trois modes de fonctionnement, ainsi que le bouton vert de commande, facilitent significativement l'installation et la commande du circulateur. Le module Wilo-Connect permet d'ajouter de nouvelles fonctions intelligentes au circulateur.



rammenez votre ancien
circulateur chez
votre distributeur Wilo
et recevez une carte
cadeau de €15*



* Valable à l'achat d'une nouvelle
Yonos MAXO ou Stratos MAXO

wilo ve recycling

plus d'info



article						prix brut	quantité de commande
circulateur cc Yonos Maxo							
156307	25/0,5-7	L180	6/4"	PN10		973,74	
156330	30/0,5-7	L180	2"	PN10		1.094,50	
156332	30/0,5-12	L180	2"	PN10		1,492,14	
156333	40/0,5-4 F	L220	DN40	PN6/10		1.139,11	
156334	40/0,5-8 F	L220	DN40	PN6/10		1.749,36	
156335	40/0,5-12 F	L250	DN40	PN6/10		2.069,56	
156337	50/0,5-8 F	L240	DN50	PN6/10		2.265,10	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

en stock
 dans desco
 Gent - Wijnegem
 Luik - Gembloux
 Lummen

circulateurs cc grandes capacités

Stratos MAXO
 le circulateur smart
 pour les locaux
 commerciaux avec gestion
 technique de bâtiment

La Wilo-Stratos MAXO redéfinit également les normes du génie climatique et de l'eau potable dans le domaine du rendement énergétique, et ce, grâce à ses fonctions améliorées et innovantes d'économie d'énergie. En plus, sa conception pour une utilisation intuitive rend sa commande simple comme bonjour.



	Yonos Maxo	Stratos Maxo
écran	7 segment LED	écran LCD de 4,2"
alimentation électrique	1~ 230V	1~ 230V
energie efficiency index	$0,18 \leq EEI \leq 0,20$	$0,17 \leq EEI \leq 0,20$
coquilles d'isolation	optionnel	standard
modes de régulation	pression - ($\Delta p-c$, $\Delta p-v$) & contrôle de la vitesse	pression - ($\Delta p-c$ & $\Delta p-v$) température, contrôle du débit et de la vitesse
dynamic adapt plus		✓
interface bluetooth		✓
Versions pompe double & sanitaire	✓	✓
signaux d'entrée externes	contact libre de potentiel avec module Connect (option)	contact de libération, capteurs de température, verrouillage de l'écran, etc.
contacts de sortie externes	signal d'erreur (standard) signal d'état de marche avec Connect Module (option)	signal d'erreur & signal d'état de marche
bus de communication		modBus, bacNet, LON, CAN (option, CIF module)

article						prix brut	quantité de commande
circulateur cc Stratos Maxo							
163013	25/0,5-4	L180	6/4"	PN10		1.054,09	
180887	25/0,5-8	L180	6/4"	PN10		1.461,05	
180889	30/0,5-8	L180	2"	PN10		1.573,03	
163019	30/0,5-12	L180	2"	PN10		2.237,09	
163010	40/0,5-4 F	L220	DN40	PN6/10		1.699,21	
163011	40/0,5-8 F	L220	DN40	PN6/10		2.626,72	
163025	40/0,5-12 F	L250	DN40	PN6/10		3.117,24	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

vase d'expansion

Ces vases d'expansion sous pression absorbent les variations de volume d'eau dans un système de chauffage fermé. La gamme disponible répond aux exigences des différentes dimensions des systèmes de chauffage.

Les réservoirs sous pression à membrane sont le meilleur choix pour les pompes d'irrigation, les pompes centrifuges, les pompes submersibles et les groupes de surpression. La capacité réelle d'un réservoir à vessie est supérieure à celle des réservoirs de stockage ordinaires : on peut obtenir les mêmes performances avec un volume plus petit, tout en obtenant un démarrage minimal de la pompe et en économisant ainsi de l'énergie.



Tous nos vases d'expansion pour les systèmes de chauffage peuvent également être utilisés pour des installations contenant jusqu'à 50 % de glycol

article	prix brut	prix promo par pièce achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
vase d'expansion CC				
23979 12 litres 1,5 kg	50,87	28	22	
23980 18 litres 1,5 kg	50,95	28	22	
23981 25 litres 1,5 kg	58,34	32	26	
23982 35 litres 1,5 kg	105,43	59	47	
23983 50 litres 1,5 kg	139,05	77	63	
réservoir à membrane				
30300 19 litres vertical	101,87	57	46	
30301 19 litres horizontal	101,87	57	46	
30302 60 litres horizontal	390,86	216	175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

5
ans
garantie

vase d'expansion

vase d'expansion cc type N

- revêtement en résine époxy longue durée
- demi-membrane SBR non interchangeable selon DIN EN 13831
- à partir de 35 litres, sur pieds
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- avec raccords filetés
- température système max. admissible 120 °C
- température de service admissible 70 °C



sanitaire type Refix-DE

- vessie butyle intégrale selon DIN EN 13831
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- revêtement en résine époxy longue durée
- types suivants, y compris manomètre :
10/16 bar : à partir de Ø 1 000 mm - 25 bar : à partir de Ø 450 mm
- manomètre et soupape de pression d'admission protégés par arceau métallique



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
vase d'expansion cc type N - gris						
141323	12 L	1,5 kg		57,54	28	
141324	18 L	1,5 kg		58,68	29	
141325	25 L	1,5 kg		66,01	33	
141326	35 L	1,5 kg		99,89	49	
141327	50 L	1,5 kg		156,20	78	
141328	80 L	1,5 kg		219,95	109	
vase d'expansion sanitaire type Refix-DE - bleu						
141341	08 L	4 kg		80,05	40	
141342	12 L	4 kg		83,63	41	
141343	18 L	4 kg		102,52	51	
141344	25 L	4 kg		109,28	54	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

vase d'expansion cc type C

- pour les systèmes de chauffage et de refroidissement fermés
- pour l'ajout d'antigel jusqu'à un maximum de 50%
- plaque de montage mural incluse pour une installation facile
- membranes en butyle selon DIN EN 13831 température de fonctionnement max. 70 °C



sanitaire type C-DE

- vase d'expansion de pression à membrane disposé verticalement
- pour les systèmes d'alimentation en eau qui ne sont pas soumis à la norme DIN 1988
- la membrane en butyle intégrée sépare le remplissage statique de gaz de l'espace d'eau
- raccord en inox
- DIN EN 13831



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
vase d'expansion cc type C plat - gris						
159048	12 L	1 kg		105,65	51	
141336	18 L	1 kg		116,51	56	
141337	25 L	1 kg		131,84	63	
141338	35 L	1 kg		158,64	75	
141339	50 L	1,5 kg		208,19	98	
141340	80 L	1,5 kg		262,79	124	
vase d'expansion sanitaire type C-DE plat - bleu						
159049	08 L	4 kg		159	78	
159070	12 L	4 kg		180	88	
159071	18 L	4 kg		205	100	
159072	25 L	4 kg		246	120	
159073	35 L	4 kg		308	151	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit



**lampe frontale LED
 ou Barbär Blonde 75cl**

à l'achat de 2x T6 thermostats
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

- technologie écran tactile
- icônes universelles
- préprogrammé
- fonctionnalités d'optimisation
- connectivité Wi-fi
- commande à distance par smartphone ou tablette
- technologie geo-fencing

thermostats



T6

noir / blanc

- thermostat intelligent
- programme 7 jours
- possibilité de programmer 5+2



T6R

sans fil

compatibilité pour

- on/off interrupteur
- communication OpenTherm
- commande pour vanne de zone
- pompes à chaleur

**thermostat standard
 chaufferie**



**Lytic T6R
 sans fil**



Lytic T6



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
thermostat intelligent				
158818 T6 noir	197,92	147	140	
162256 T6 blanc	197,92	147	140	
158819 T6R sans fil	247,66	185	175	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

lampe frontale LED ou Barbär Blonde 75cl

à l'achat de 2x T4 thermostats
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



24-230V
on/off boiler (gaz ou fuel)



OpenTherm boiler



zone valves



pompes à chaleur

thermostats

T4 jour

- 6 circuits/jour
- même programme

T4 semaine

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- chauffage réglable avec des robinets thermostatiques



T4M

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour le contrôle de la chaudière OpenTherm



T4R

- 6 circuits/jour
- réglable individuellement
- convient pour le contrôle on/off & OpenTherm

- simplifie la programmation de la température grâce à ses fonctions automatisées
- maximise les économies d'énergie grâce à sa programmation automatisée
- rationalise l'installation grâce à son montage standard
- fonctionne avec n'importe quel système ou chaudière

* Thermostatic Radiator Valve

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat (mix)		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
160087 T4 jour	166,06	96	90	
159381 T4 hebdomadaire avec fonction TRV*	198,84	110	105	
159383 T4M hebdomadaire OpenTherm	210,84	123	119	
159382 T4R hebdomadaire sans fil	301,61	174	167	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit



**lampe frontale LED
ou Barbär Blonde 75cl**

à l'achat de 4x DT4 ou 2x DT4R thermostats
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

thermostats



DT4 la fonctionnalité rencontre le design

conçu pour fonctionner
avec les produits existants et futurs

Les thermostats d'ambiance DT4 conviennent à presque tous les ménages et à toutes les applications. Qu'il s'agisse de chaudières marche/arrêt ou OpenTherm®, de chauffage urbain ou de pompes à chaleur. Ils ont été conçus pour différents types d'habitations et d'applications et sont disponibles sous forme de solutions câblées ou sans fil. Il vous suffit de choisir le thermostat DT4 qui convient à votre client.

soutient des systèmes énergétiques
plus écologiques

Les thermostats d'ambiance DT4 peuvent être installés en tant que thermostats ou dans le cadre d'une solution de confort plus large, comme le contrôleur de confort au sol multizone HCC100 ou dans le cadre d'evohome. Les thermostats DT4 Room prennent en charge les systèmes énergétiques hybrides et écologiques, y compris les pompes à chaleur, le zoning, le chauffage et le refroidissement par le sol.

créé pour les installateurs
conçu pour les utilisateurs

Les thermostats d'ambiance DT4 allient un design élégant et moderne à des fonctionnalités simples. Facile à utiliser, avec des caractéristiques que vous allez adorer. Ils offrent tout ce que vous et vos clients et ce dont ils ont besoin. Exactement comme vous l'aviez imaginé.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
thermostat d'ambiance digital				
187326 DT4 tout ou rien digital blanc	66	39	36	
187327 DT4 tout ou rien digital noir	66	39	36	
thermostat d'ambiance digital sans fil				
187328 DT4R tout ou rien + minuterie digital blanc	145	87	82	
187329 DT4R tout ou rien + minuterie digital noir	145	87	82	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit



**serviette
de plage**
200 x 210 cm

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

kit système de zones



thermostat
de radiateur
HR92



Evohome créer la zone de confort parfaite

Il règle facilement la température dans la maison
et économise l'énergie.

- **on/off** - convient pour les télécommandes 24V, 2 fils on/off.
- **programmable** - vous pouvez configurer un programme pour le contrôle automatique de votre chauffage.
- **sans fil**
- **optimisé/autodidacte** - garantit que la température souhaitée est déjà atteinte au moment voulu. Tient compte de l'évolution des conditions météorologiques.
- **fonction vacances**
- **éclairage de l'écran**

plus de confort

ton client adapte la température pour chaque pièce de son habitation. depuis de son fauteuil.

plus de contrôle

fini le temps où on devait rentrer à la maison pour mettre le chauffage. Avec Evohome, vous pouvez le faire depuis ton Smartphone.

économie d'énergie

si tu contrôle où et quand tu chauffe, tes factures d'énergie diminueront.



article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pack Evohome			
système Evohome color +wifi			
thermostat de radiateur programme sans fil HR92 + adaptateur			
pack (y compris 5x thermostats de radiateur HR92 = 3 + 2 gratuites)	837,11	489	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____
numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe de relevage

Plavis 013-C

action 2 + 1

3 achetés = 2 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire

L'unité compacte de relevage des condensats pour les appareils de combustion, les systèmes de refroidissement et de climatisation pour les applications privées.

alarme sonore et LED
entrée vidange adaptable (Ø20 à Ø32)
réservoir réversible
clapet anti-retour intégré dans le raccord de décharge
moteur à courant continu économique et silencieux



- sécurité accrue grâce à l'alarme visuelle et au contact d'alarme intégrés
- mesure de niveau fiable grâce à un détecteur de niveau à électrode
- installation simple grâce au système Plug & Pump avec entrée réglable et couvercle rotatif
- entretien rapide et facile grâce au couvercle d'entretien amovible et au clapet anti-retour à bille intégré
- économie d'énergie grâce à une faible consommation électrique (≤ 20 W)
- intégration parfaite dans l'environnement du client grâce à un design compact et moderne et à un fonctionnement silencieux (≤ 40 dBA)

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
159195 Plavis 013-C avec réservoir et tuyau action 2 + 1	228	114	76	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

brûleur fioul avec préchauffage

les pièces Herrmann les plus courantes
sont en stock chez desco



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantite de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
brûleur fioul				
141436 HL40 15-35 kW	941	515	459	
141437 HL60 16-42 kW	996	545	498	
coffret de service				
141438 pour HL40 / 60	872,50	437		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

coffret de service pour brûleur fioul

table des matières

 les pièces Hermann les plus courantes
 sont en stock chez desco


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

brûleur fuel avec préchauffage


serie 5 - 70

Les brûleurs à air soufflé au fioul de la série 5 se caractérisent par un niveau sonore très faible et une combustion respectueuse de l'environnement.

tube de flamme	172 mm
BimSchV	1st BimSchV
capacité du brûleur	12 - 43 kW
débit d'huile	1.3 - 3.5 kg/h
puissance	approx. 160 W
raccordement au réseau	230 V / 50 Hz
poids	12.0 kg
profondeur d'enfichage	60 - 130 mm
diamètre du tube de flamme	80 mm



La particularité du brûleur HVS est qu'il peut régler sa pression d'air en continu, et ce pendant le fonctionnement. Cela permet d'adapter le brûleur à n'importe quelle chaudière. Combustion totale du mazout combinée à un fonctionnement silencieux. Les 4 joints brevetés permettent un démontage rapide et efficace du brûleur.



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
150560 brûleur fuel 5.3 + préchauffage	858	425	400	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit



sac de sport

à l'achat de 70 gicleurs
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

gicleurs mazout

cône creux
 60° et 80°

cône plein
 45° et 60°



remplacez
 le gicleur
 1x par an

- économie d'énergie
- une installation plus sûre
- installation propre pour l'environnement

prix brut	prix promo par pièce à l'achat	
	par 10	par 70
16,10	8,75	7,65

une sélection de notre vaste gamme

gicleurs mazout cône creux 60°

152655: 0,50 GPH 152656: 0,55 GPH 152657: 0,60 GPH 152658: 0,65 GPH 152659: 0,75 GPH

gicleurs mazout cône plein 45°

31504: 0,50 GPH 31683: 0,55 GPH 31684: 0,60 GPH 31505: 0,65 GPH 31506: 0,75 GPH
 31507: 0,85 GPH 31508: 1,00 GPH

gicleurs mazout cône plein 60°

31514: 0,50 GPH 31697: 0,55 GPH 31698: 0,60 GPH 31515: 0,65 GPH 31516: 0,75 GPH
 31517: 0,85 GPH 31518: 1,00 GPH 31519: 1,10 GPH 31522: 1,25 GPH 31524: 1,50 GPH
 31525: 1,75 GPH 31526: 2,00 GPH

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

matériel d'installation CC

console vase d'expansion

anti-retour automatique pour vase



action 3 + 1
4 achetés = 3 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
console vase d'expansion				
154696 console vase d'expansion synthétique	77,99	37	—	
41075 euro-console universel 3/4" en acier	106,69	56	42	
anti-retour automatique pour vase				
122499 3/4"	25,98	14	10,50	
139533 3/4" avec vidange	50,91	28	21	
187685 4/4" avec vidange	59,03	29	—	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit

matériel d'installation CC

purgeur automatique

Les purgeurs d'air automatiques sont utilisés pour séparer l'air qui s'accumule dans les cycles de l'eau sans qu'il soit nécessaire d'intervenir manuellement. Cela permet d'éviter l'apparition de phénomènes négatifs qui peuvent affecter la durée de vie et l'efficacité du système de chauffage : corrosion de l'oxygène, bulles d'air locales dans les radiateurs, cavitation dans les pompes de circulation.



bouteille de Prosecco Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



vanne de pression
différentielle
pour les systèmes
de chauffage

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
purgeur automatique						
58244	hygroscopique 1/8" M		chrome	4,20	2,35	
58245	hygroscopique 1/2" M		chrome	5,93	3,30	
124180	hygroscopique 3/8" M		chrome	21,65	12	
24522	hygroscopique 3/8" M		laiton	15,34	7,50	
141191	Robocal 3/8" M	avec clapet	laiton	15,89	7,50	
141190	Minical 1/2"	avec clapet	chrome	24,04	10	
vanne de pression différentielle						
63901	Bikon 22 mm			53,84	28	
24368	3/4" 1-6 M H ₂ O			53,11	26	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

matériel d'installation CC



vanne de zone

Ces vannes de zone peuvent être utilisées pour fermer automatiquement les circuits hydrauliques des systèmes de climatisation. Les séries 642 (à deux voies) et 643 (à trois voies) sont équipées d'un servomoteur avec un ressort de rappel et un microcontact. Cela les rend très polyvalentes et peuvent être utilisés dans des installations de chauffage et de refroidissement. Grâce à un système de montage spécial, l'actionneur peut être rapidement monté sur la vanne de zone et, si nécessaire, le montage est facilité. De cette façon, tu peux remplacer le vase d'expansion sans avoir à vidanger l'eau.



vanne mélangeuse thermostatique

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne de zone 2 voies				
130770	3/4" 230V	171,23	95	
130771	4/4" 230V	187,63	105	
vanne de zone 3 voies				
130772	3/4" 230V	182,54	102	
130773	4/4" 230V	199,45	111	
vanne mélangeuse thermostatique				
134425	3/4 30-65°	133,62	72	
134426	3/4 30-65° solar	196,50	106	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit

matériel d'installation

bouteille de Prosecco Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



pressostat minimal
manuel



vanne de remplissage
et de vidange à bille

Cette vanne de remplissage et de vidange est équipée d'un bouchon et d'une chaîne, d'un passe-fil et d'une commande à levier rouge. Finition nickelée.



vanne exogel
avec sonde d'air

Protection contre le gel du système de pompe à chaleur monobloc.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
179915 pressostat minimal manuel 0,5-1,7 bar	56,95	32		
32123 vanne sphérique de remplissage et de vidange 1/2" + bouchon et chaîne	9,25	5,34	4,01	
vanne exogel		par 1 pièce		
185766 avec sonde d'air 4/4"	205,38	118		
185767 avec sonde d'air 5/4"	225,29	129		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



**bouteille de Prosecco
Neirano brut**

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

vanne d'équilibrage avec débitmètre



- lecture directe du débit
- corps et débitmètre en laiton
- avec vanne à sphère pour régler le débit
- l'échelle de lecture graduée avec une bille métallique
- avec isolation
- Pmax.: 10 bar
- t°min.:max.: -10÷110°C
- glycol maxi: 50%

La vanne d'équilibrage est un dispositif hydraulique servant à régler avec précision le débit du fluide caloporteur qui alimente les différents circuits d'une installation. Les circuits hydrauliques doivent être équilibrés pour garantir le fonctionnement de l'installation dans les conditions prévues,

un confort thermique élevé et une faible consommation d'énergie. Cette série spéciale de vannes est dotée d'un débitmètre pour la lecture directe du débit. Ce dernier, monté en by-pass sur la vanne et non irrigué durant le fonctionnement normal permet d'équilibrer les circuits en toute simplicité

et très rapidement sans l'aide de manomètres différentiels ni d'abaques. La vanne d'équilibrage est dotée d'une coque d'isolation préformée à chaud (seulement pour la version filetée) qui assure une isolation thermique parfaite aussi bien pour l'utilisation avec l'eau chaude qu'avec l'eau réfrigérée.

artikel			prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne d'équilibrage avec débitmètre + isolation					
182125	1/2"	2-7 litres	159,54	79	
182127	3/4"	7-28 litres	166,63	83	
182128	4/4"	10-40 litres	195,08	97	
182129	5/4"	20-70 litres	218,75	109	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024


radiateur

uni.8



- universel
- fixation comprises
- réversible gauche/droite
- 8 connexions
- plaques frontales de stock

choix de 1.002 combinaisons disponibles en stock



article		prix promo	quantité de commande
radiateur D			
156470	22-H400-L1200 mm	1445 W 105	
156482	22-H500-L1000 mm	1447 W 105	
156484	22-H500-L1200 mm	1736 W 126	
156485	22-H500-L1400 mm	2026 W 147	
156497	22-H600-L1000 mm	1680 W 122	
156499	22-H600-L1200 mm	2016 W 147	
156506	22-H900-L0400 mm	0934 W 68	
156507	22-H900-L0500 mm	1168 W 85	
156508	22-H900-L0600 mm	1401 W 102	
156509	22-H900-L0700 mm	1635 W 119	
156510	22-H900-L0800 mm	1868 W 136	
156511	22-H900-L0900 mm	2102 W 153	
156556	33-H900-L0600 mm	1972 W 144	
156558	33-H900-L0800 mm	2629 W 191	
156559	33-H900-L0900 mm	2957 W 215	

article		prix promo	quantité de commande
panneau frontal lisse radiateur D			
156669	H400-L1200 mm	66	
156680	H500-L1000 mm	62	
156682	H500-L1200 mm	72	
156683	H500-L1400 mm	82	
156693	H600-L1000 mm	67	
156695	H600-L1200 mm	79	
156702	H900-L0400 mm	54	
156703	H900-L0500 mm	59	
156704	H900-L0600 mm	64	
156705	H900-L0700 mm	68	
156706	H900-L0800 mm	74	
156707	H900-L0900 mm	79	
156704	H900-L0600 mm	64	
156706	H900-L0800 mm	74	
156707	H900-L0900 mm	79	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

**DESCO
COLLECTION**



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024




kit multi bloc
valeur 99 €
**OU kit de robinet
thermostatique**
valeur 115 ou 132 €

à l'achat de 1 radiateur Vertical
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

radiateur

Vertical - profilé - lisse - line

Par sa verticalité, le nouveau radiateur « Desco Collection » permet une production de chaleur plus importante sur un espace réduit. Le choix de finition profilé, design lisse ou design line vous offre différentes atmosphères. Dans chaque emballage, vous trouverez un ensemble complet pour le montage de votre radiateur (des consoles J, un set de fixation, un purgeur, des bouchons pleins et un manuel de montage).



prix promo




		type 22									
		H1800				H2000				H2200	
		profilé	lisse			profilé	lisse			line	lisse
		blanc	blanc	noir mat	blanc mat	blanc	blanc	noir mat	blanc mat	blanc	blanc
L400	art	161796	163217			157792	157796			157800	
	€	302	390			312	424			445	
	watt	1.584	1.476			1.716	1.584			1.584	
L500	art	159400	159387			157793	157797			157801	
	€	315	432			342	464			487	
	watt	1.980	1.845			2.145	1.980			1.980	
L600	art	159401	159388	181128	181127	157794	157798	177711	177712	157802	
	€	352	468	553	553	377	501	586	586	526	
	watt	2.376	2.214	2.376	2.376	2.574	2.376	2.376	2.376	2.376	
L700	art	159402	159389			157795	157799			157803	160998
	€	389	509			411	536			564	591
	watt	2.772	2.583			3.003	2.772			2.772	2.961

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

porte-serviette

Vertical



article			pris brut	pris promo	quantite de commande
porte-serviette					
180536	400 mm	blanc	118	66	
180537	500 mm	blanc	130	72	
180538	600 mm	blanc	135	75	
180539	700 mm	blanc	147	83	
157804	400 mm	chrome	123	68	
157805	500 mm	chrome	130	72	
157806	600 mm	chrome	136	75	
157807	700 mm	chrome	145	81	
porte-serviette magnétique					
188406	510 mm	new blanc	112	56	
188405	510 mm	new noir mat	133	66	
163053	600 mm	raccourcissable chrome	138	69	
porte-manteau magnétique					
163054	porte-manteau magnétique chrome		47,50	23	


livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

radiateur électrique

E-vert - lisse



E-vert, c'est le radiateur électrique le plus discret que vous pourrez placer n'importe où, là où il y a du courant. Grâce au thermostat RF intelligent, e-vert peut être contrôlé en 4 modes. Les commandes sont ergonomiques et rétroéclairées, elles peuvent contrôler plusieurs radiateurs en une seule fois, et même contrôler jusqu'à 3 radiateurs dans une même pièce.

- le radiateur est prérempli avec du fluide caloporteur
- auto / confort / ECO / protection contre le gel
- programme de 7 jours avec 6 profils utilisateurs et la fonction boost
- détection des fenêtres ouvertes
- panneau de commande avec sécurité enfant

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
radiateur électrique				
179737	E-vert blanc	1.058	600	
185619	E-vert noir mat	1.152	654	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2024

radiateur sèche-serviettes



Towel

Le sèche-serviette par excellence pour ceux qui aiment s'envelopper dans une serviette bien chaude le matin. Towel garantit un confort maximal et une émission de chaleur optimale. La couleur blanche universelle RAL 9016 se fondera harmonieusement dans votre intérieur. Les fixations réglables s'insèrent discrètement entre les tubes horizontaux. L'emballage robuste protège votre Towel jusqu'à son installation.



article	hauteur	largeur	# éléments	puissance	couleur	prix promo	quantité de commande
radiateur D de salles de bains Towel							
156725	1495 mm	450 mm	38	0735 W	blanc	140	
156726	1495 mm	600 mm	38	0979 W	blanc	150	
156727	1495 mm	750 mm	38	1222 W	blanc	165	
156728	1810 mm	450 mm	47	0906 W	blanc	160	
156729	1810 mm	600 mm	47	1206 W	blanc	170	
156730	1810 mm	750 mm	47	1507 W	blanc	185	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

radiateur sèche-serviettes



Heda 2.0

Ce sèche-serviette se prête particulièrement aux projets de grande ampleur où les quantités et le prix jouent un rôle déterminant. Fort d'une couleur blanche universelle RAL 9016, de six possibilités de raccordement, de quatre points de fixation réglables et d'un emballage de protection robuste, heda 2.0 constitue le choix parfait pour votre projet.



article	hauteur	largeur	# éléments	puissance	couleur	prix promo	quantité de commande
radiateur D de salles de bains Heda 2.0							
156713	1220 mm	450 mm	24	0519 W	blanc	77	
156714	1220 mm	600 mm	24	0662 W	blanc	82	
156715	1220 mm	750 mm	24	0799 W	blanc	86	
156716	1500 mm	450 mm	31	0643 W	blanc	86	
156717	1500 mm	600 mm	31	0820 W	blanc	92	
156718	1500 mm	750 mm	31	0991 W	blanc	98	
156719	1820 mm	450 mm	37	0786 W	blanc	96	
156720	1820 mm	600 mm	37	1003 W	blanc	103	
156721	1820 mm	750 mm	37	1211 W	blanc	111	
182471	1820 mm	600 mm	37	1003 W	noir mat	157	
182472	1820 mm	750 mm	37	1211 W	noir mat	197	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit

kit de robinet thermostatique

uni.8 utilisez l'énergie à bon escient

Quand la température approche la valeur demandée, l'élément thermostatique liquide laisse toujours la bonne quantité d'eau chauffée nécessaire pour assurer une température constante. Anticipatif et réactif, il ne peut pas être plus économe en énergie. Le kit thermostatique uni.8 (M30 x 1,5 mm) est la clé de la performance.

action 4 + 1
5 achetés = 4 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

biscuits aux amandes

à l'achat de 100 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



conception et design desco
made by Giacomini Italy



A



- plage de température réglable de 8 à 28°C
- chaque position peut être bloquée de manière permanente et définie comme maximum et minimum
- mode antigel 8°C
- marquage des numérotations en Braille et poignée ergonomique
- cache blanc M30 x 1,5 mm

Le bloc H avec un entraxe de 50 mm est réglable et isolable. Cela permet, si nécessaire, de réguler des circuits. Le raccord conique avec joint en EPDM auto-étanche sur le filet 1/2" garantit une connexion étanche "à toute épreuve".

2 adaptateurs de raccordement les plus utilisés 16 x 2 mm font parti du kit. D'autres adaptateurs, comme Cu ou acier 15 x 1 mm, sont disponibles de stock.

Avec la connexion supplémentaire 3/4" eurocône uni.8 dans l'emballage, le kit thermostatique peut être utilisé pour tous les types de raccordement. Tout est possible : 3/4" joint plat, 3/4" eurocône et 1/2" auto-étanche.

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 5 pièces	
160996 équerre 16 mm	38	21,25	17	
160997 droit 16 mm	38	21,25	17	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

uni.8

**DESCO
COLLECTION**

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

kit de robinet thermostatique

uni.8

action 4 + 1

5 achetés = 4 à payer
le prix sera déduit du prix unitaire



Les atouts de l'uni.8 profitent à tous les partenaires. En tant que consommateur, vous bénéficiez d'un vaste choix et de la liberté de choisir au dernier moment. L'installateur gagne quant à lui du temps grâce au raccordement central universel. De notre côté, nous gagnons de la place et devons organiser moins d'interventions grâce à la robustesse de l'emballage. Uni.8 : un choix malin qui nous rassemble.

radiateurs uni.8 également disponibles en blanc mat, noir mat, et couleurs uni.8 et RAL

art	description	€
903629	uni.8 profilé réversible	prix uni.8 +50%
903640	uni.8 lisse ou line	prix uni.8 +100%

délai de livraison ± 6 semaines

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 5 pièces	
kit de robinet thermostatique pour radiateurs design				
163663 équerre blanc 16 mm + raccords		30	24	
163664 droit blanc 16 mm + raccords		30	24	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

kit multi bloc universel

pour tout sèche-serviettes ou radiateur décoratif avec raccordement central

Le set de raccordement thermostatique Design 4 en 1 avec capot blanc s'adapte à tout sèche-serviettes ou radiateur décoratif avec raccordement central. Les raccords au tube Alupex / Pex de 16 mm sont même inclus dans la boîte.

action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer

le prix sera déduit du prix unitaire



pourquoi universel ?


- mono ou bitube
- équerre ou droit
- gauche ou droite
- joint plat 3/4"
- eurocône 3/4"
- auto-étanche 1/2"



Installation aisée grâce à un bulbe thermostatique. Raccord fileté M30 x 1,5 mm. Équipé d'un sonde liquide intégré et une mise à zéro. Elle peut donc se fermer complètement. Selon EN215 - TELL en énergie classe d'efficacité I et avec fonction antigel.



Raccordement Bi-tubes standard d'usine, mais peut également être utilisé pour les systèmes Monutube. Compatible aussi bien pour un raccord sol ou mural, droit ou équerre. Tête thermostatique réversible, gauche ou droite.



Grâce à la connexion eurocône 3/4" et aux inserts et mamelons fournis, le multibloc s'adapte sur chaque radiateur. Tout est possible: étanchéité 1/2", 3/4" ou 3/4" eurocône.



2 adaptateurs eurocône 3/4" / 16 x 2 mm les plus couramment utilisés font partie de l'ensemble. D'autres adaptateurs pour le cuivre ou l'acier de 15 x 1 mm sont disponibles de stock.

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
163055 kit multi bloc	99	56	42	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

kit de robinet thermostatique & tête de thermostat

action 3 + 1

4 achetés = 3 à payer

le prix sera déduit du prix unitaire



équerre chrome



droit chrome



équerre
noir mat et blanc mat



droit
noir mat et blanc mat



tête de thermostat M30x1,5
chrome, blanc mat et noir mat

- mono et bitube
- gauche-droite
- avec raccords 16 mm Alupex
- y compris 2 kits de fermeture peut donc également être utilisé pour uni.8 et autres radiateurs à vanne
- la vanne peut être complètement fermée (en resserrant complètement le contre-écrou)

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 4 pièces	
robinet thermostatique				
160995 équerre chrome	115	60	45	
163914 droit chrome	115	60	45	
163915 équerre noir mat	132	68	51	
178380 droit noir mat	132	68	51	
163916 équerre blanc mat	132	68	51	
180629 droit blanc mat	132	68	51	
tête de thermostat				
187801 M30x1,5 chrome	53	28	21	
187802 M30x1,5 blanc mat	53	28	21	
187803 M30x1,5 noir mat	53	28	21	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

robinetterie cc



Thera 6
avec capteur intégré

- sonde liquide de haute qualité avec une force de réglage élevée et une hystérésis minimale
- poignée étanche empêche l'accumulation de poussière
- poignée en plastique non jaunissante pour un bon aspect durable
- longue durée de vie
- la plus grande précision de contrôle
- certifié en matière d'efficacité énergétique selon le schéma du label TELL
- dimensions compactes



kit de robinet thermostatique pour radiateurs à vanne équerre et droite

action 8+2 gratuit

Commandez par 10 ou multiples de 10 via le panier promotionnel. L'article gratuit est ensuite pris en compte dans le prix unitaire de 8,80 € net (Thera 6) et 15,20 € net (kit de robinet).

serviette de plage 200 x 210 cm

à l'achat de 250 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 10 pièces	
tête thermostatique M30 avec élément liquide				
178275 Thera 6 blanc	action 8+2 gratuit 18,98	11	8,80	
kit de robinet thermostatique				
178273 1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm droit	action 8+2 gratuit 38,41	19	15,20	
178274 1/2" ou 3/4" avec raccord 16 mm équerre	action 8+2 gratuit 38,41	19	15,20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

biscuits aux amandes
Saporì
cantuccini mandorla

à l'achat de 100 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

tête thermostatique

action 4 + 1
5 achetés = 4 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 5 pièces	
63734 bulbe liquide clipclap	16,97	11,25	9	
139810 bulbe liquide clipclap	20,52	13,75	11	
123326 liquide M 30 x 1,5	16,95	11,25	9	
124438 liquide M 30 x 1,5	20,52	13,75	11	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

radiateur électrique

Dry Stone



Un radiateur en acier avec un cœur en pierre naturelle qui émet de la chaleur de manière douce et continue. Efficacité énergétique grâce à la pierre interne qui s'ajuste doucement à la température souhaitée. Compact, avec une façade lisse et incurvée, il est facile à utiliser et à installer. Thermostat pré-assemblé avec câble et prise.

- thermostat intégré avec programmation hebdomadaire
- détection de fenêtre ouverte
- détection de présence
- fonction boost
- garantie de 10 ans sur le radiateur
- 2 ans de garantie sur la partie électrique
- IP24

disponible à partir de début novembre

article				prix promo	quantité de commande
radiateur électrique					
189666	600-500 mm	1000 W	blanc	new 211	
189667	600-830 mm	1500 W	blanc	new 239	
189668	600-1040 mm	2000 W	blanc	new 267	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



convecteur électrique

Heat Convector 4000

facile et confortable

Avec ce convecteur électrique Bosch de haute qualité, vous pouvez fournir une chaleur agréable dans votre maison en appuyant simplement sur un bouton.

efficace

Grâce aux fonctions d'économie d'énergie, telles que le programme hebdomadaire, la minuterie, la détection éco et la détection de fenêtre ouverte, le chauffage devient très efficace.

facile à utiliser

Avec le Heat Convector, vous pouvez confortablement chauffer n'importe où dans la maison. Le régulateur de température ambiante intégré avec affichage LED et réglage adaptatif du mode de chauffage fournit une chaleur agréable à l'heure souhaitée.

facile à installer

L'appareil est facile et simple à fixer au mur. Facultatif : deux pieds assurent une installation sûre et ferme au sol.

en sécurité

Une protection contre la surchauffe et une sécurité enfant garantissent un fonctionnement sûr à tout moment. Grâce à la protection contre les projections d'eau, le convecteur électrique est également idéal pour la salle de bain.

article		prix promo	quantité de commande
Heat Convector 4000			
180797	1000 W	145	
180798	2000 W	170	
accessoires			
180799	set de pieds convecteur électrique	14	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

convecteur électrique



Heat Convector 4000
**chaleur confortable
 où vous voulez**

- **contrôle électronique de la température ambiante**
panneau de commande LED intuitif affichage de la température ambiante.
- **programme hebdomadaire**
programme hebdomadaire réglable pour les besoins individuels
- **mode écologique**
mode de fonctionnement à économie d'énergie. le réglage de température par défaut est de 3° inférieure à la température du mode chauffage
- **fonction fenêtre ouverte**
si la température ambiante baisse en peu de temps, le convecteur s'arrête de chauffer, il faut le rallumer manuellement
- **minuterie intégrée**
programmation démarrage/arrêt pour un laps de temps désiré
- **verrouillage du clavier**
- **contrôle de lancement adaptatif**
pour démarrer l'appareil avant l'heure prévue (du programme hebdomadaire)
- des bords arrondis
- **protection contre la surchauffe**
aucun redémarrage nécessaire
- **protection contre les chutes**,
si le convecteur tombe, l'arrêt automatique s'enclenche
- plage de température : 7-28°C
- commande électronique avec interface utilisateur informative
- **protection antigel** (fixe à 7°)
interrupteur marche / arrêt

	puissance	hauteur	largeur	profondeur	pois net
HC4000	1000 W	451 mm	458 mm	98 mm	3,3 kg
HC4000	2000 W	451 mm	754 mm	98 mm	5,4 kg
set de pieds HC4000					0,27 kg



offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2024

tuyau chauffage sol alupex

€ 0,59 /m



Le tuyau multicouche Alupex avec couche en aluminium soudé bout à bout présente la meilleure barrière anti-oxygène, conserve sa forme et est facile à installer. Offre un bon transfert de chaleur et une dilatation minimale grâce à sa couche en aluminium. Vous pouvez toujours utiliser toutes les chutes d'Alupex comme tuyaux en sanitaire et chauffage central. Ces chutes déterminent en grande partie le rendement de votre chantier.



article	rouleaux/palette			prix brut	prix promo	quantité de commande
tuyau chauffage sol alupex						
164095	16 x 2 mm	rouleau 100 m	22	150	59	
164096	16 x 2 mm	rouleau 200 m	13	300	118	
164097	16 x 2 mm	rouleau 500 m	6	750	295	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyau chauffage sol PErt


€ 0,49 /m



mémoire thermique

Avec l'air chaud, un tuyau endommagé mécaniquement retrouve sa forme initiale.

Ainsi, le tuyau PErt se rétablit.



Le tuyau PErt à 5 couches d-floor, étanche à l'oxygène EVOH, selon la norme DIN 4726, est certifié SKZ, ISO et KOMO. Le PErt a le grand avantage d'être remarquablement flexible lors de son utilisation. C'est pourquoi ce type de tuyau est tellement apprécié. Veuillez noter que PErt ne doit pas être utilisé pour les tuyaux de chauffage sanitaire ou chauffage central. Utilisez des coudes guide-tube chauffage sol (179111) !



article	rouleaux/palette			prix brut	prix promo	quantité de commande
tuyau chauffage sol PErt						
179992	16 x 2 mm	rouleau 120 m	14	150	59	
179993	16 x 2 mm	rouleau 240 m	8	300	118	
179101	16 x 2 mm	rouleau 600 m	4	750	295	
179111	coude guide-tube chauffage sol 16 mm			1,95	0,95	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

collecteurs chauffage sol

inox avec robinets à vanne, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange bouches d'aération automatiques et sorties 3/4" eurocone

Il est préférable de placer les collecteurs de manière aussi centrale que possible dans le bâtiment. Avec un collecteur supplémentaire, vous pouvez éviter une grande concentration de tuyaux. Avec des collecteurs placés plus haut que le niveau de votre chauffage au sol, vous pourrez facilement remplir et éviter l'air dans les circuits. Placez une prise près des collecteurs afin de pouvoir toujours passer à une régulation "pièce par pièce" plus tard.


new

 set d'extension
collecteur inox

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
D-floor collecteurs chauffage sol inox avec robinets à vanne, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange bouches d'aération automatiques et sorties 3/4" eurocone					
179103	2 x 3/4"	eurocone	180	86	
179104	3 x 3/4"	eurocone	204	98	
179105	4 x 3/4"	eurocone	230	110	
179106	5 x 3/4"	eurocone	252	121	
179107	6 x 3/4"	eurocone	286	137	
179108	7 x 3/4"	eurocone	322	155	
179109	8 x 3/4"	eurocone	365	175	
179140	9 x 3/4"	eurocone	397	191	
179141	10 x 3/4"	eurocone	429	206	
179142	11 x 3/4"	eurocone	455	218	
179143	12 x 3/4"	eurocone	500	240	
187456	set d'extension collecteur inox		99	48	
179162	coques d'isolation (2 paires) pour collecteur inox		37	18	
57159	raccord eurocone bicone alupex 3/4"F - 16 mm		2,71	1,30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

new

collecteurs chauffage sol synthétique

avec robinets à vanne, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange bouches d'aération automatiques et sorties 3/4" eurocone

- pré-assemblés
- réversible
- système modulaire, extensible par circuit avec set d'extension
- compatible avec le servomoteur thermique article 179556
- compatible avec l'unité de contrôle de la pompe article 179161



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
D-floor collecteurs chauffage sol synthétique avec robinets à vanne, débitmètres, vannes de remplissage et de vidange bouches d'aération automatiques et sorties 3/4" eurocone					
182023	2 x 3/4"	eurocone	222	107	
182024	3 x 3/4"	eurocone	259	124	
182025	4 x 3/4"	eurocone	298	143	
182026	5 x 3/4"	eurocone	341	164	
182027	6 x 3/4"	eurocone	375	180	
182028	7 x 3/4"	eurocone	415	199	
182029	8 x 3/4"	eurocone	454	218	
182030	9 x 3/4"	eurocone	493	237	
182031	10 x 3/4"	eurocone	534	256	
182032	11 x 3/4"	eurocone	578	277	
182033	12 x 3/4"	eurocone	616	296	
182034	set d'extension collecteur synthétique		40	19	
57159	raccord eurocone bicone alupex 3/4"F - 16 mm		2,71	1,30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

assortiment chauffage sol



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
179102	film PE quadrillage	rouleau 75 m ²	105	50	
152141	rouleau autocollant pour parre vapeur chauffage sol		7,25	3,40	
179038	agraffes pour film PE	sac 100 pièces	15,90	7,60	
179036	agraffes tacker 4 cm	boîte 300 pièces	13,80	6,60	
179037	agraffes tacker 5,5 cm	boîte 300 pièces	18,10	8,60	
151205	isolation périphérique PE autocollant	rouleau 25 m	28,75	13,50	
179163	joint de dilatation	2 m	25,20	12	
151484	treillis de fixation	1,2-2,1 m 2,52 m ² 15x15	13,90	6,60	
151486	treillis de fixation	1,2-2,1 m 2,52 m ² 10x10	19,70	9,40	
179898	grid clips	boîte 1700 pièces	210	100	
179623	lien métallique pour treillis	pack 1000 pièces	32,74	15,5	
177867	additif pour chape	10 litres	50,50	24	
				prix net	
179899	agrafeuse grid clips			345	
179039	agrafeuse tacker			129	
137434	enrouleur pour tuyau chauffage sol			225	
179624	appareil à lier pour liens métalliques			30	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
179144	plaques à plots sans isolation	boîte 39,2 m ²	580	278	
179145	plaques à plots avec isolation 10 mm	boîte 24,64 m ²	495	237	
179146	plaques à plots avec isolation 30 mm	boîte 13,44 m ²	295	141	
179110	profile U avec ruban adhésif	1 m	3,39	1,63	
136961	foureaux de protection pour joint de dilatation	40 cm	1,05	0,50	
179161	unité de mélange avec pompe		581	278	
181159	boîte de jonction électrique pour unité de mélange		82	39	
181170	kit by-pass pour unité de réglage		68	32	
179556	servomoteur thermique 230V NC VA80		30	14	
179885	armoires collecteur 2-7 circuits		205	98	
179886	armoires collecteur 8-12 circuits		268	128	
Alu Dry - chauffage au sol "sec"					
185895	plaques ISO 27 mm	10 plaques de 140 x 80 cm	840	410	
185950	plaque de répartition de charge 0,72 m ²	600 x 1200 x 4 mm	29	14	
186011	adhésif H180	seau 14 kg = ± 14 m ²	153	74	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client