

INSTALLATION



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024



leak
before
press

bouteille de Spumante
 Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

raccord à sertir combi-press

2 en 1 - un raccord pour eau et gaz

article	coude	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce		quantité de commande
					achat/sachet		
159410	90° FF 15 mm	10		3,25	1,64		
159411	90° FF 22 mm	10		5,38	2,71		
159412	90° FF 28 mm	5		10,71	5,40		
159413	90° MF 15 mm	10		3,07	1,55		
159414	90° MF 22 mm	10		5,35	2,70		
159415	90° MF 28 mm	5		11,94	6,02		
159416	45° FF 15 mm	10		3,66	1,84		
159417	45° FF 22 mm	10		4,63	2,33		
159418	45° FF 28 mm	5		14,34	7,23		
159419	45° MF 15 mm	10		2,96	1,49		
159420	45° MF 22 mm	10		4,33	2,18		
159421	45° MF 28 mm	5		13,93	7,02		
159422	filet M 1/2" x 15 mm	10		15,39	7,76		
159423	filet M 3/4" x 22 mm	10		24,77	12,48		
159424	filet M 4/4" x 28 mm	5		37,18	18,74		
159425	filet F 1/2" x 15 mm	10		10,49	5,29		
159426	filet F 3/4" x 22 mm	5		16,62	8,38		
160034	filet F 4/4" x 22 mm	5		26,52	13,37		
159427	filet F 4/4" x 28 mm	5		29,56	14,90		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

10 ans de tests opérationnels
 en Belgique
 10 millions de raccords vendus
 15 millions de sertissages réalisés

gratuit




bouteille de Spumante

Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

avantages du raccord combi Frabo

- qualité certifiée
- étanchéité garantie
- fiable, rapide, économique et universel
- il est impossible de se tromper de raccord en installant un raccord eau dans une installation gaz
- diminuez de moitié vos stocks et vos références
- double système de sertissage profil-V
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
culasse F					achat/sachet	
159428	1/2" x 15 mm	10		10,73	5,41	
T					achat/sachet	
159429	15 mm	10		5	2,52	
159430	22 mm	5		8,61	4,34	
159431	28 mm	5		15,52	7,82	
réduction T					achat/sachet	
160036	15 x 22 x 15 mm	5		16,54	8,34	
159432	22 x 15 x 15 mm	5		13,45	6,78	
159433	22 x 15 x 22 mm	5		7,42	3,74	
159434	22 x 22 x 15 mm	5		13,50	6,80	
159435	28 x 15 x 28 mm	5		17,24	8,69	
159436	28 x 22 x 28 mm	5		17,19	8,66	
T avec filet F					achat/sachet	
159437	15 x 1/2" x 15 mm	10		14,77	7,44	
159438	22 x 1/2" x 22 mm	5		20,15	10,16	
159439	22 x 3/4" x 22 mm	5		29,67	14,95	
159440	28 x 1/2" x 28 mm	5		25,85	13,03	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5		37,15	18,72	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024


bouteille de Spumante
 Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

EPDM noir - exclusivement pour eau

HNBR jaune Securfrabo
 raccord unique eau et gaz

HNBR jaune - exclusivement pour gaz

FKM vert - Solar



article	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
manchon FF				achat/sachet	
159442 15 mm	10		3,07	1,55	
159443 22 mm	10		4,57	2,30	
159444 28 mm	10		8,69	4,38	
réduction MF				achat/sachet	
159445 22 x 15 mm	10		3,25	1,64	
159446 28 x 15 mm	10		8,20	4,13	
159447 28 x 22 mm	10		8,66	4,36	
manchon réduit FF				achat/sachet	
159448 22 x 15 mm	10		13,26	6,68	
159449 28 x 22 mm	10		15,17	7,65	
manchon coulissant FF				achat/sachet	
159450 15 mm	10		3,85	1,94	
159451 22 mm	10		5,76	2,90	
159452 28 mm	5		10,20	5,14	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



bouteille de Spumante

Franciacorta brut
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

joint torique HNBR Combi jaune

Le joint torique jaune unique HNBR Securfrabo Combi a une température de fonctionnement maximale de 95°C. Il résiste à une température de pointe et de courte durée de 120°C.

joint torique solaire FKM vert

Le joint torique vert pour installations Solaires a une température de fonctionnement maximale de 160°C. Les joints toriques Solaires de 15, 18, 22, 28 et 35 mm sont en stock par lot de 5.

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
raccord					achat/sachet	
159453	M 1/2" x 15 mm	10		3,34	1,68	
159454	M 1/2" x 22 mm	10		6,91	3,48	
159455	M 3/4" x 15 mm	10		6,70	3,38	
159456	M 3/4" x 22 mm	10		6,35	3,20	
159457	M 3/4" x 28 mm	5		18,59	9,37	
159458	M 4/4" x 22mm	5		8,42	4,24	
159459	M 4/4" x 28 mm	5	11,35	5,72		
159460	F 1/2" x 15 mm	10		4,38	2,21	
159461	F 3/4" x 15 mm	10		8,55	4,31	
159462	F 3/4" x 22 mm	10		6,70	3,38	
159463	F 3/4" x 28 mm	5		21,65	10,91	
159464	F 4/4" x 28 mm	5		12,32	6,21	
bonnet					achat/sachet	
159469	15 mm	10		6,48	3,27	
159470	22 mm	10		10,79	5,44	
159471	28 mm	10		16,6	8,37	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client


gratuit

 offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

bouteille de Spumante
 Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

raccord acier carbone

une pince V à sertir pour cuivre et acier



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce		quantité de commande
coude					achat/sachet		
160860	FF 90° 15 mm	10		3,04	1,53		
160861	FF 90° 18 mm	10		3,50	1,76		
160862	FF 90° 22 mm	10		4,20	2,12		
160863	FF 90° 28 mm	5		5,53	2,79		
160867	MF 90° 15 mm	10		3,17	1,60		
160868	MF 90° 18 mm	10		3,50	1,76		
160869	MF 90° 22 mm	10		4,20	2,12		
160870	MF 90° 28 mm	5		5,53	2,79		
160874	FF 45° 15 mm	10		3,19	1,61		
160875	FF 45° 18 mm	10		3,65	1,84		
160876	FF 45° 22 mm	10		4,20	2,12		
160877	FF 45° 28 mm	5		5,53	2,79		
160881	MF 45° 15 mm	10		3,10	1,56		
160882	MF 45° 18 mm	10		3,68	1,85		
160883	MF 45° 22 mm	10		4,25	2,14		
160884	MF 45° 28 mm	5		5,49	2,77		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

10 ans de tests opérationnels
 en Belgique
 10 millions de raccords vendus
 15 millions de sertissages réalisés

gratuit



bouteille de Spumante
 Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

avantages du Frabo acier Carbon

- économique
- qualité certifiée VdS
- l'installation est absolument sûre
- galvanisé intérieur et extérieur
- double système de sertissage profil-V
- joint torique super protégé
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
courbe filet M					
				achat/sachet	
160888	1/2" x 15 mm	10	9,12	4,60	
160889	3/4" x 22 mm	10	10,96	5,52	
160890	4/4" x 28 mm	5	13,93	7,02	
160891	1/2" x 15 mm court	5	12,06	6,08	
T					
				achat/sachet	
160892	15 mm	10	5,67	2,86	
160893	18 mm	10	6,11	3,08	
160894	22 mm	5	6,57	3,31	
160895	28 mm	5	8,81	4,44	
T réduit					
				achat/sachet	
160899	15 x 22 x 15 mm	10	13,09	6,60	
160900	22 x 15 x 22 mm	5	6,52	3,29	
160901	22 x 18 x 22 mm	5	6,82	3,44	
160902	28 x 15 x 28 mm	5	9,14	4,61	
160903	28 x 22 x 28 mm	5	9,46	4,77	
160904	35 x 22 x 35 mm	5	13,63	6,87	
160905	35 x 28 x 35 mm	5	13,88	7	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____


gratuit

 offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

bouteille de Spumante
 Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

raccord acier carbone

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
T avec filet F				achat/sachet	
160909	15 x 1/2" x 15 mm	10	8,38	4,22	
160910	22 x 1/2" x 22 mm	5	9	4,54	
160911	28 x 1/2" x 28 mm	5	10,50	5,29	
160912	35 x 1/2" x 35 mm	1	14,76	7,44	
160913	42 x 1/2" x 42 mm	1	22,02	11,10	
manchon FF				achat/sachet	
160914	15 mm	10	2,45	1,23	
160915	18 mm	10	2,57	1,30	
160916	22 mm	10	2,68	1,35	
160917	28 mm	10	3,17	1,60	
manchon coulissant FF				achat/sachet	
160921	15 mm	10	2,76	1,39	
160922	22 mm	5	4,51	2,27	
160923	28 mm	5	4,51	2,27	
réduit MF				achat/sachet	
160924	18 x 15mm	10	2,14	1,08	
160925	22 x 15mm	10	2,33	1,17	
160926	22 x 18mm	10	2,33	1,17	
160927	28 x 15mm	5	3,25	1,64	
160928	28 x 22mm	10	3,22	1,62	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

raccord acier carbone

bouteille de Spumante
 Franciacorta brut
 à l'achat de 400 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
raccord					achat/sachet	
160934	F 1/2" x 15 mm	10		6,33	3,19	
160935	F 3/4" x 22 mm	10		7,31	3,68	
160936	F 3/4" x 28 mm	5		10,69	5,39	
160937	F 4/4" x 28 mm	5		10,04	5,06	
160940	M 1/2" x 15 mm	10		6,33	3,19	
160941	M 1/2" x 18 mm	10		6,62	3,34	
160942	M 1/2" x 22 mm	10		8,68	4,37	
160943	M 3/4" x 22 mm	10		7,31	3,68	
160945	M 3/4" x 28 mm	5		10,77	5,43	
160944	M 4/4" x 22 mm	5		9,61	4,84	
160946	M 4/4" x 28 mm	5		9,61	4,84	
raccord					achat/sachet	
160950	demi raccord F 4/4" x 22 mm	5		8,66	4,36	
160951	raccord union M 3/4" x 22 mm	5		17,53	8,84	
160952	raccord union M 4/4" x 28 mm	5		23,95	12,07	
bonnet					achat/sachet	
160953	15 mm	10		5,09	2,57	
160954	22 mm	10		5,62	2,83	
160955	28 mm	10		8,32	4,19	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

uni.collector

**DESCO
COLLECTION**



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

clé de montage
27-30 mm valeur 29 €
+ 2 kg risotto Carnaroli

à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock


uni.collector



collecteurs modulaires
avec 2, 3 et 4 sorties eurocône

5	sorties	?	=	3 + 2
6	sorties	?	=	2 x 3
7	sorties	?	=	3 + 4
8	sorties	?	=	2 x 4
9	sorties	?	=	3 x 3
10	sorties	?	=	(2 x 4) + (1 x 2)

easy-lock
auto-obturant et positionnement



facilement
accessible
grâce
aux robinets
excentriques

Les uni.collectors sont des collecteurs modulaires nickelés avec 2, 3 et 4 sorties eurocône, disponibles avec et sans vannes d'arrêt intégrées. Les éléments intérieurs des robinets sont remplaçables. Le système easy-lock vous permet de combiner à l'infini.

Les filetages mâles et femelles sur les collecteurs sont calculés de manière à ce que les sorties des collecteurs se positionnent dans le même sens. De plus, le joint torique assure une étanchéité à 100% pour une utilisation dans les applications sanitaires ou de chauffage.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Uni.Collector eurocône avec robinets						
162506	3/4"	2 sorties		19,90	9,95	
162507	3/4"	3 sorties		27,80	13,90	
162508	3/4"	4 sorties		35,90	17,95	
178171	4/4"	2 sorties		24,90	13	
178172	4/4"	3 sorties		33,90	18	
178173	4/4"	4 sorties		44,50	23	
Uni.Collector eurocône sans robinets						
162509	3/4"	2 sorties		10	5,44	
162730	3/4"	3 sorties		13,40	7,29	
162731	3/4"	4 sorties		18,50	10,06	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

gamme limitée,
combinaisons infiniesvoir ici
notre brochure

clé de montage

27-30 mm valeur 29 €

+ 2 kg risotto Carnaroli

à l'achat de 500 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
57159	raccord eurocone 3/4"F - 16 mm	2,71	1,47	
162732	collier simple	7,50	4,08	
162733	set de colliers doubles	15	8,16	
162734	bouchon 3/4"M + joint torique	2,65	1,44	
178174	bouchon 4/4"M + joint torique	4,10	2,23	
162735	bonnet 3/4"F	2,65	1,44	
178175	bonnet 4/4"F	4,10	2,23	
162736	réduction 3/4"M-1/2"F	3,20	1,74	
178176	réduction 4/4"M-1/2"F	4,10	2,23	
162737	vanne à bille 3/4" bleu	21	11,15	
162738	vanne à bille 3/4" rouge	21	11,15	
178177	vanne à bille 4/4" bleu	29	15,23	
178178	vanne à bille 4/4" rouge	29	15,23	
162739	indicateurs verts pour eau de pluie	2,50	1,25	
162740	tête de vanne	7,75	4,22	
182365	vanne à bille coudée 3/4" bleu	26	13,50	
182366	vanne à bille coudée 3/4" rouge	26	13,50	
182367	vanne à bille coudée 4/4" bleu	34	18	
182368	vanne à bille coudée 4/4" rouge	34	18	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

coupe-tube

art 33306 valeur 47,59 €

+ outil de calibrage

art 178728 (16 mm) valeur 30 €

OU art 178729 (20 mm) valeur 32,50 €

OU art 178730 (26 mm) valeur 37 €

à l'achat de 1 palette complète de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

Alupex tube isolé

kiwa



WRAS



ISO 21003



Une structure logique : l'épaisseur de l'alu augmente avec le diamètre.
Ainsi, Alupex offre en permanence un compromis idéal entre "stabilité et souplesse".
Ceci pour tous les diamètres.

article	nombre de rouleaux/palette				prix brut	prix promo		quantité de commande	
						par rouleau	par mètre		
tube isolé									
187695	16 x 2	isol 6 mm	bleu	rouleau 50 m	14	110	44	0,88	
187696	16 x 2	isol 6 mm	rouge	rouleau 50 m	14	110	44	0,88	
164110	16 x 2	isol 6 mm	bleu	rouleau 100 m	9	220	88	0,88	
164114	16 x 2	isol 6 mm	rouge	rouleau 100 m	9	220	88	0,88	
164111	20 x 2	isol 6 mm	bleu	rouleau 50 m	12	165	64	1,28	
164115	20 x 2	isol 6 mm	rouge	rouleau 50 m	12	165	64	1,28	
164112	26 x 3	isol 10 mm	bleu	rouleau 50 m	7	305	120	2,40	
164116	26 x 3	isol 10 mm	rouge	rouleau 50 m	7	305	120	2,40	
181584	16 x 2	isol 6 mm	combi	rouleau 50 m	8	297	140	2,80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit



raccord Alupex

clé de montage 27-30 mm

à l'achat de 500 € net de ces promotions
Alupex et Unicollector (peut être combiné)
jusqu'à épuisement du stock

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coude 90°					
				achat/sachet	
164162	16 x 16 mm	10	6,32	3,19	
164163	20 x 20 mm	10	8,89	4,48	
164164	26 x 26 mm	5	12,30	6,20	
coude 90° fileté F					
				achat/sachet	
164166	1/2" x 16 mm	10	5,06	2,55	
164167	1/2" x 20 mm	10	7,02	3,54	
164168	3/4" x 20 mm	10	8,68	4,38	
164169	3/4" x 26 mm	5	11,99	6,05	
coude 90° fileté M					
				achat/sachet	
164171	1/2" x 16 mm	10	5,67	2,86	
164172	1/2" x 20 mm	10	7,15	3,61	
164173	3/4" x 20 mm	10	9,72	4,90	
164174	3/4" x 26 mm	5	12,56	6,34	
culasse F					
				achat/sachet	
164176	1/2" x 16 mm	5	6,80	3,43	
164177	1/2" x 20 mm	5	9,33	4,71	
culasse double F					
				achat/sachet	
164178	1/2" x 16 mm	5	34,36	17,33	
164179	1/2" x 20 mm	5	35,40	17,86	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

clé de montage 27-30 mm

à l'achat de 500 € net de ces promotions
Alupex et Unicollector (peut être combiné)
jusqu'à épuisement du stock

raccord Alupex

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantite de commande
T				achat/sachet	
164141	16 x 16 x 16 mm	10	7,41	3,74	
164142	20 x 20 x 20 mm	10	12,99	6,55	
164143	26 x 26 x 26 mm	5	20,36	10,27	
T fileté F				achat/sachet	
164154	16 mm x 1/2" x 16 mm	10	8,94	4,51	
164155	20 mm x 1/2" x 20 mm	10	11,68	5,89	
164156	20 mm x 3/4" x 20 mm	10	13,52	6,82	
164157	26 mm x 3/4" x 26 mm	5	19,49	9,83	
bonnet				achat/sachet	
164181	16 mm	10	2,96	1,49	
164182	20 mm	10	3,97	2	
164183	26 mm	5	8,11	4,09	
robinet à bille				achat/sachet	
177974	16 x 16 mm	10	21,41	10,8	
177975	20 x 20 mm	10	22,15	11,17	
raccord cuivre				achat/sachet	
159744	15 - 16 mm	10	13,90	7	
159745	20 - 22 mm	10	18,30	9,20	
159746	22 - 26 mm	10	20,50	10,30	
set 2 pièces boîtes à encastrer F+ plaque de montage				achat/sachet	
181060	1/2" x 16 mm (bleu-rouge)	5	42,80	21,60	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantite de commande
calibre F					achat/sachet	
164180	1/2" x 16 mm avec coudes orientables	2		17,27	8,71	
181932	1/2" x 16 mm avec coudes fixables new	2		30,52	15,40	
raccord M					achat/sachet	
164118	1/2" x 16 mm	10		3,92	1,98	
164119	1/2" x 20 mm	10		5,45	2,75	
164120	3/4" x 20 mm	10		6,50	3,28	
164121	3/4" x 26 mm	5		9,11	4,60	
164122	1" x 26 mm	5		10,73	5,41	
raccord F					achat/sachet	
164124	1/2" x 16 mm	10		5,19	2,62	
164125	1/2" x 20 mm	10		6,28	3,17	
164126	3/4" x 20 mm	10		7,63	3,85	
164127	3/4" x 26 mm	5		9,55	4,82	
164128	1" x 26 mm	5		11,51	5,81	
demi raccord F					achat/sachet	
164131	3/4" x 16 mm	1		6,63	3,25	
164132	3/4" x 20 mm	1		7,11	3,49	
manchon					achat/sachet	
164133	16 x 16 mm	10		4,62	2,33	
164134	20 x 20 mm	10		6,23	3,14	
164135	26 x 26 mm	5		9,85	4,97	
manchon réduit					achat/sachet	
164137	20 x 16 mm	10		6,23	3,14	
164138	26 x 16 mm	5		9,85	4,97	
164139	26 x 20 mm	5		9,85	4,97	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

new

tuyau et raccord 40, 50 et 63 mm

- garantie système
- certifié kiwa
- toujours de stock



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
tube alupex					
182052	40 x 3,5 mm	longeur 4 m	58	27,50	
182053	50 x 4 mm	longeur 4 m	95	45,50	
182054	63 x 4,5 mm	longeur 4 m	142	68	
coude alupex					
182082	90°	40 mm	30,34	14,56	
182083	90°	50 mm	43,36	20,81	
182084	90°	63 mm	87,15	41,83	
182085	45°	40 mm	29,22	14,03	
182086	45°	50 mm	48,84	23,44	
182087	45°	63 mm	90,80	43,58	
182088	90°	40 mm - 5/4" F	45,87	22,02	
182089	90°	50 mm - 6/4" F	70,53	33,86	
182090	90°	40 mm - 5/4" M	51,13	24,54	
182091	90°	50 mm - 6/4" M	74,76	35,89	
182092	90°	63 mm - 2" M	136,64	65,59	
manchon alupex					
182061	40 mm		27,77	13,33	
182062	50 mm		38,72	18,58	
182063	63 mm		68,32	32,79	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
réduction alupex				
182064	40-26 mm	22,28	10,69	
182065	40-32 mm	25,32	12,15	
182066	50-32 mm	32,64	15,67	
182067	50-40 mm	33,41	16,04	
182068	63-40 mm	54,59	26,21	
182069	63-50 mm	56,48	27,11	
raccord alupex				
182055	40 mm - 5/4" M	41,94	20,13	
182056	50 mm - 6/4" M	62,96	30,22	
182057	63 mm - 2" M	113,24	54,35	
182058	40 mm - 5/4" F	39,24	18,84	
182059	50 mm - 6/4" F	66,61	31,97	
182060	63 mm - 2" F	125,51	60,25	
réduction T alupex				
182075	40-26-40 mm	37,96	18,22	
182070	40-32-40 mm	38,74	18,59	
182071	50-32-50 mm	53,72	25,78	
182072	50-40-50 mm	56,82	27,27	
182073	63-40-63 mm	122,10	58,61	
182074	63-50-63 mm	122,10	58,61	
T alupex				
182076	40 mm	45,76	21,96	
182077	50 mm	63,03	30,25	
182078	63 mm	122,10	58,61	
182079	40 mm - 4/4" F - 40 mm	60,24	28,91	
182080	50 mm - 4/4" F - 50 mm	95,74	45,96	
182081	63 mm - 4/4" F - 63 mm	160,66	77,12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

raccord fileté laiton



article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
mamelon double fileté				achat/sachet	
11316	1/2"M-1/2"M	10	1,21	0,64	
11317	3/4"M-3/4"M	10	1,99	1,05	
11318	4/4"M-4/4"M	10	4,01	2,12	
réduction fileté				achat/sachet	
11364	1/2"M-3/8"F	10	0,84	0,44	
11367	3/4"M-1/2"F	10	1,31	0,69	
11369	4/4"M-1/2"F	10	3,48	1,84	
11370	4/4"M-3/4"F	10	2,72	1,44	
coude fileté				achat/sachet	
11445	1/2"MF	10	3,28	1,73	
11446	3/4"MF	10	5,53	2,92	
11452	4/4"MF	5	7,96	4,20	
bouchon fileté				achat/sachet	
11424	1/2"M	10	0,86	0,45	
11425	3/4"M	10	1,70	0,90	
11426	4/4"M	10	2,75	1,45	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

raccord fileté laiton

voir ici
notre brochure



article	nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
bouchon fileté			achat/sachet	
11416 1/2"F	10	0,86	0,45	
11417 3/4"F	10	1,36	0,72	
11418 4/4"F	10	2,12	1,12	
T fileté			achat/sachet	
11406 1/2"FFF	10	3,98	2,10	
11407 3/4"FFF	10	5,37	2,83	
11408 4/4"FFF	5	9,01	4,75	
mamelon réduit fileté			achat/sachet	
11332 1/2"M-3/8"M	10	1,36	0,72	
11334 3/4"M-1/2"M	10	1,89	1	
11336 4/4"M-3/4"M	10	3,43	1,81	
coude fileté			achat/sachet	
11439 1/2"FF	10	2,83	1,49	
11440 3/4"FF	10	4,61	2,43	
11441 4/4"FF	5	7,36	3,88	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

raccord fileté laiton



article	nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
manchon fileté			achat/sachet	
11347	1/2"FF	10	1,97	1,04
11348	3/4"FF	10	2,86	1,51
11349	4/4"FF	10	5,4	2,85
réduction fileté			achat/sachet	
11378	1/2"F-3/8"M	10	1,15	0,61
11380	3/4"F-1/2"M	10	1,99	1,05
11381	4/4"F-3/4"M	10	2,86	1,51
raccord union			achat/sachet	
11454	1/2"MF	10	4,35	2,30
11455	3/4"MF	10	6,39	3,37
11456	4/4"MF	5	10,51	5,55
manchon réduit fileté			achat/sachet	
11358	3/4"F-1/2"F	10	2,54	1,34
30466	4/4"F-3/4"F	10	4,61	2,43

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

rallonge filetée laiton

consultez notre gamme complète de raccords filetés sur www.desco.be



article		nombre/ sachet	prix brut		prix promo par pièce	quantité de commande
rallonge filetée MF 1/2"			par pièce	achat/sachet		
11489	10 mm	10	1,52	0,80		
11490	15 mm	10	1,99	1,05		
11491	20 mm	10	2,28	1,20		
11492	25 mm	10	2,62	1,38		
11493	30 mm	10	2,88	1,52		
11494	40 mm	10	3,51	1,85		
11495	50 mm	10	4,40	2,32		
124899	80 mm	5	6,63	3,50		
11497	100 mm	5	8,12	4,29		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

prix à partir de 4,25 euros/mètre

promo valable en décembre 2024

systeme flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix/mètres	prix promo	quantité de commande
PLT gaz flexible						
161596	DN15 (1/2")	rouleau 15 m	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rouleau 30 m	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rouleau 15 m	172,50	4,65	69,75	
161599	DN20 (3/4")	rouleau 30 m	330		139,50	
161710	DN20 (3/4")	rouleau 75 m	780		348,75	
162301	DN20 (3/4")	rouleau 300 m	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rouleau 15 m	232,50	5,75	86,25	
161712	DN25 (4/4")	rouleau 30 m	435		172,50	
161713	DN25 (4/4")	rouleau 75 m	982,50		431,25	
162302	DN25 (4/4")	rouleau 200 m	2.540		1.150	
161714	DN32 (5/4")	rouleau 15 m	328,50	9,40	141	
161715	DN32 (5/4")	rouleau 30 m	615		282	
162221	DN32 (5/4")	rouleau 75 m	1.425		705	
187798	DN32 (5/4")	rouleau 300 m	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rouleau 30 m	1.020	18,50	555	
PLT gaz manchon fileté						
161716	DN15-1/2" M		15		7,90	
161717	DN20-3/4" M		22		8,10	
161718	DN25-3/4" M		28		9,70	
161719	DN25-4/4" M		29		9,80	
161720	DN32-5/4" M		54		29	
180859	DN40-6/4" M		89		48	



RHT "résistant
haute température"

500 mbar

certifié hydrogène



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
PLT gaz manchon					
161721	DN15 (1/2")		25	13	
161722	DN20 (3/4")		29	15	
161723	DN25 (4/4")		45	23	
161724	DN32 (5/4")		68	36	
180960	DN40 (6/4")		154	82	
PLT gaz bonnet de protection					
154799	DN15		0,55	0,30	
154800	DN20		1,2	0,70	
154801	DN25		1,33	0,75	
154802	DN32		4,50	2,50	
154803	DN40		7,50	4	
PLT gaine thermorétractable					
154808	PLT gaz ruban auto-vulcanisante jaune		12	7	
154809	DN15 3 mètres		17	9	
162152	DN20-DN25 3 mètres		24	13	
154813	DN32 3 mètres		46	24	
154815	DN40 3 mètres		63	33	
accessoires			prix net		
154973	coupe-tubes PLT		94		
181028	molette de rechange pour coupe-tubes PLT		16		
154832	cutter rétractable		8,5		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

flexible à gaz inox



- 20 KW maximum
- pour gaz naturel L et H / propane – butane
- conforme aux normes européennes EN 14800
- rapport ARGB C-21-3806-A

instructions

- installe conformément aux réglementations locales, en tenant compte des prescriptions de l'appareil à connecter et aux meilleures pratiques par un installateur qualifié
- ne jamais installer si la compatibilité avec l'installation n'est pas assurée, n'utilisez pas d'adaptateurs
- utilise une longueur appropriée, évite les torsions et les contraintes de torsion, respecte un rayon de courbure minimum de 45 mm
- ne pas démonter - ne modifie aucune pièce - ne pas connecter 2 ou plusieurs flexibles toujours remplacer complètement les tuyaux endommagés
- installe après la réduction de pression et de la vanne de gaz - max 100 mbar
- le tuyau doit être toujours accessible, ne pas installer dans le mur, le sol et le plafond
- ne pas installer dans des zones dont la température est supérieure à 60 °C et utilise un matériau d'étanchéité autorisé
- effectue un contrôle d'étanchéité avant utilisation et assure un débit adéquat
- évite tout contact avec des produits chimiques n'utilise aucune graisse ou huile sur les pièces coniques
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par pièce	par boîte 20 pièces	
flexible gaz inox MF 1/2"				
61077 75 cm avec écrou	39	19	15	
61078 100 cm avec écrou	41	20	16	
62486 150 cm avec écrou	51	24	19	
166680 200 cm avec écrou	57	27	22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

profil de protection flexible

FlexProtect

gaine de protection galvanisée

- flexible: rouleau de 10 mètres
- diamètre 50 x 45 mm
- épaisseur : supérieure à 2 mm
- 1,2 kg / mètre
- protège le PLT + WICU
DN15, DN20, DN25 et DN32
- encastré ou apparent
- anticorrosion galvanisé
- protection selon
"configuration spatiale 5"
- selon la norme
NBN D51-003 / NBN D51-006



instructions

- coupez le flexprotect à la longueur
- ébavurez les bords
- déroulez flexprotect complètement et de façon rectiligne
- déployez le PLT complètement et de façon rectiligne
- insérez soigneusement le PLT dans FlexProtect
- veillez à ne pas endommager la gaine jaune du PLT
- pliez le flexprotect dans la position souhaitée après insertion du PLT

Le flexible Paktermo sans jonction peut être utilisé dans les cas suivants ...

destiné à être encastré ou intégré dans le sol ou dans le mur avec un profil de protection en galva ou Paktermo FlexProtect flexible de 2 mm d'épaisseur

FlexProtect, flexible résistant à la corrosion. Protège les tuyauteries de gaz PLT DN15, DN20, DN25 et DN32, dans la chape



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
FlexProtect					
164216	DN15-32 mm	rouleau 10 mètres	120	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tubes d'évacuation

Master3Plus

Système révolutionnaire de drainage interieur en PP de Pipelife avec tuyaux et raccords conçus et fabriqués pour offrir une solution aux défis actuels dans le domaine de la construction.



plus léger.
plus silencieux.
plus intelligents.

La couche interne du tube Master3Plus a été renouvelée en blanc pour une image plus lumineuse lors des inspections par caméra, sans modification des propriétés techniques.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus tube PP						
177889	32 mm	noir	longueur 5 mètres	18,56	9	
65497	40 mm	noir	longueur 5 mètres	20,10	10	
65498	50 mm	noir	longueur 5 mètres	27,38	13,50	
65499	75 mm	noir	longueur 5 mètres	43,42	21,50	
65500	90 mm	noir	longueur 5 mètres	58,08	28,50	
65501	110 mm	noir	longueur 5 mètres	74,65	37	
65502	125 mm	noir	longueur 5 mètres	97,81	48,5	
180956	32 mm	noir	longueur 3 mètres	11,70	5,90	
180957	40 mm	noir	longueur 3 mètres	13,05	6,40	
180958	50 mm	noir	longueur 3 mètres	17,08	8,50	
180959	75 mm	noir	longueur 3 mètres	27,87	13,80	
180970	90 mm	noir	longueur 3 mètres	35,33	17,40	
180971	110 mm	noir	longueur 3 mètres	48,31	24,10	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tube manchonné avec étanchéité parfaite



Master3Plus gamme rénovée

En plus des tuyaux lisses de 3 et 5 m, nous élargissons la gamme de tuyaux Master3Plus en y ajoutant des tuyaux manchonnés en petites longueurs. La nouvelle gamme de tuyaux manchonnés est disponible pour les diamètres 32 à 110 mm et dans des longueurs unitaires de 0,50 m à 2 m, en complément des raccords manchonnés de 15 et 25 cm.

- installation simple, rapide et sûre
- conçu pour un débit optimal
- étanchéité très fiable
- fonctionnement silencieux
- protection contre les UV
- inspection et entretien faciles
- excellente isolation acoustique
- grande rigidité et robustesse
- installation sûre jusqu'à des températures nettement inférieures à zéro degré
- utilisation économique des matériaux et moins de déchets
- convient à de multiples domaines d'application

entendez la différence :
une isolation acoustique supérieure

Notre technologie de pointe améliore la qualité de vie générale et augmente la valeur de votre propriété en éliminant complètement la pollution sonore provenant des pièces ou appartements voisins.

nom

numéro de client

10 décibels, c'est silencieux ?

Une personne se trouvant dans une pièce ou un appartement voisin percevra l'eau qui s'écoule dans le tuyau à raison de quatre litres par seconde, par exemple pour tirer la chasse d'eau, aussi silencieusement que si elle respirait.

Les tuyaux manchonné Master3Plus, comme les tuyaux lisses existants, sont constitués de 3 couches qui garantissent l'insonorisation.

couche intérieure lisse

Fabriqué en polypropylène copolymère (PP-CO)

couche intermédiaire solide

En polypropylène renforcé de minéraux (PP-MV)

couche extérieure résistante aux chocs

En polypropylène copolymère (PP-CO)

Le joint d'étanchéité en EPDM graissé à double lèvre et la bague intérieure bleue assurent une étanchéité parfaite et reflètent la qualité de Master3Plus.

raison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article			longuer	prix brut	prix promo	quantité de commande
tube manchonné noir PP						
188235	32 mm	0,5 m		3,04	1,70	
188236		1 m		5,51	3,09	
188238		1,5 m		8,58	4,80	
188237		2 m		10,50	5,88	
188239	40 mm	0,5 m		2,81	1,57	
188240		1 m		4,99	2,79	
188242		1,5 m		7,80	4,37	
188241		2 m		9,44	5,29	
188243	50 mm	0,5 m		3,59	2,01	
188244		1 m		6,32	3,54	
188246		1,5 m		9,88	5,53	
188245		2 m		11,99	6,71	
188247	75 mm	1 m		11,08	6,20	
188249		1,5 m		17,24	9,65	
188248		2 m		20,93	11,72	
188250	90 mm	0,5 m		7,98	4,47	
188251		1 m		14,07	7,88	
188253		1,5 m		22,05	12,35	
188252		2 m		27,04	15,14	
188254	110 mm	1 m		17,19	9,63	
188256		1,5 m		27,01	15,13	
188255		2 m		32,53	18,22	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024



tuyaux d'évacuation et accessoires

article			prix brut		prix promo	quantité de commande	aantal te bestellen
Master3Plus manchon PP FF							
177913	32 mm	noir	le manchon du Master3Plus peut-être utilisé de 2 manières : comme manchon coulissant ou comme manchon avec butée ■ la gamme complète d'accessoires nécessite moins de manchons pour l'installation. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. ■ une réduction du bruit jusqu'à 10 dB(A) ■ toute la gamme est disponible en noir	2,13	1,06		
65588	40 mm	noir		2,59	1,30		
65589	50 mm	noir		2,78	1,40		
65590	75 mm	noir		3,75	1,88		
65591	90 mm	noir		5,86	2,94		
65592	110 mm	noir		6,40	3,21		
65593	125 mm	noir		11,07	5,55		
Master3Plus réduction PP MF + joint							
177912	40-32 mm	noir		1,97	0,99		
188234	50-32 mm	noir		3,50	1,75		
65579	50-40 mm	noir		2,78	1,39		
65580	75-40 mm	noir		4,35	2,18		
65581	75-50 mm	noir		4,51	2,26		
151606	90-40 mm	noir		6,26	3,13		
123313	90-50 mm	noir		6,08	3,04		
65582	90-75 mm	noir		4,54	2,27		
65583	110-40 mm	noir		4,94	2,47		
65584	110-50 mm	noir		5,21	2,61		
65585	110-75 mm	noir		5,35	2,68		
64817	110-90 mm	noir		5,67	2,84		
65586	125-110 mm	noir		7,75	3,88		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyaux d'évacuation et accessoires

excellente
isolation phonique

Un poids plus important et une épaisseur de paroi supérieure à la moyenne permettent d'obtenir une isolation acoustique optimale allant jusqu'à 10 dB(A).



ajustement et étanchéité supérieurs
La forme du manchon assure une transition en douceur avec l'embout inséré. Cela réduit considérablement les turbulences. Notre technologie sophistiquée d'extrusion et de manchon à trois couches garantit un ajustement et une étanchéité supérieurs.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus coude PP 90° MF						
177915	32 mm	noir		2,13	1,07	
65504	40 mm	noir		2,24	1,12	
65505	50 mm	noir		2,59	1,30	
65506	75 mm	noir		4,67	2,34	
65507	90 mm	noir		7,32	3,66	
65508	110 mm	noir		7,48	3,74	
65509	125 mm	noir		13,28	6,64	
Master3Plus coude PP 90° FF						
65511	40 mm	noir		2,67	1,34	
65512	50 mm	noir		2,78	1,39	
65513	75 mm	noir		4,78	2,39	
65514	90 mm	noir		7,45	3,73	
65515	110 mm	noir		8,05	4,03	
65516	125 mm	noir		14,63	7,32	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyaux d'évacuation et accessoires

joint d'étanchéité

Le joint d'étanchéité rectangulaire graissé à double lèvre et à anneau rouge est extrêmement efficace et assure une étanchéité parfaite entre le tuyau et le raccord. Les tuyaux peuvent ainsi être insérés et retirés très facilement des raccords.



45° MF

45° FF

15° MF

30° MF

67,5° MF

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus coude PP 45° MF					
177914	32 mm	noir	2,03	1,02	
65518	40 mm	noir	2,13	1,07	
65519	50 mm	noir	2,59	1,30	
65520	75 mm	noir	4,10	2,05	
65521	90 mm	noir	6,53	3,27	
65522	110 mm	noir	6,86	3,43	
65523	125 mm	noir	10,85	5,43	
Master3Plus coude PP 45° FF					
65525	40 mm	noir	2,67	1,34	
65526	50 mm	noir	2,78	1,39	
65527	75 mm	noir	4,35	2,18	
65528	90 mm	noir	6,83	3,42	
65529	110 mm	noir	7,18	3,59	
65530	125 mm	noir	11,34	5,67	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus coude PP 15° MF					
188933	32 mm	noir	2,53	1,27	
188935	40 mm	noir	2,55	1,28	
188937	50 mm	noir	3,22	1,61	
188939	75 mm	noir	4,31	2,16	
188941	90 mm	noir	7,09	3,55	
188897	110 mm	noir	9,08	4,54	
188899	125 mm	noir	13,12	6,56	
Master3Plus coude PP 30° MF					
188898	110 mm	noir	9,08	4,54	
188930	125 mm	noir	13,12	6,56	
188934	32 mm	noir	2,53	1,27	
188936	40 mm	noir	2,55	1,28	
188938	50 mm	noir	2,95	1,48	
188940	75 mm	noir	4,71	2,36	
188942	90 mm	noir	7,09	3,55	
Master3Plus coude PP 67,5° MF					
188208	32 mm	noir	2,04	1,02	
188209	40 mm	noir	2,77	1,39	
188210	50 mm	noir	2,89	1,45	
188211	75 mm	noir	6,12	3,06	
188212	90 mm	noir	7,78	3,89	
188213	110 mm	noir	8,94	4,47	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyaux d'évacuation et accessoires

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus coude siphon PP 90° MF						
188231	32 mm	noir		4,50	2,25	
188232	40 mm	noir		4,55	2,28	
188233	50 mm	noir		4,55	2,28	
Master3Plus bouchon						
158081	40 mm	noir		1,03	0,52	
65603	50 mm	noir		1,51	0,76	
65604	75 mm	noir		2,27	1,14	
65605	110 mm	noir		3,75	1,88	
65606	125 mm	noir	6,43	3,22		
Master3Plus inspection T PP						
188227	50 mm	noir		12,15	6,08	
188228	75 mm	noir		14,58	7,29	
188229	90 mm	noir		20,41	10,21	
188230	125 mm	noir		41,80	20,90	
188469	110 mm MF	noir	26,23	13,12		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyaux d'évacuation et accessoires

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus T PP 45° MFF					
177910	32-32 mm	noir	3,02	1,51	
188214	40-32 mm	noir	4,18	2,09	
65532	40-40 mm	noir	3,65	1,83	
188215	50-32 mm	noir	5,35	2,68	
188216	50-40 mm	noir	5,35	2,68	
65533	50-50 mm	noir	5,02	2,51	
65534	75-50 mm	noir	6,59	3,30	
65535	75-75 mm	noir	7,02	3,51	
188464	90-50 mm	noir	7,32	3,66	
188462	90-75 mm	noir	8,33	4,17	
65536	90-90 mm	noir	9,69	4,85	
65537	110-50 mm	noir	9,80	4,90	
188468	11-75 mm	noir	10,98	5,49	
177954	110-90 mm	noir	11,45	5,73	
65539	110-110 mm	noir	14,53	7,27	
188466	125-100 mm	noir	15,79	7,9	
65541	125-125 mm	noir	22,82	11,41	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus T PP 67,5° MFF						
188217	50-50 mm	noir		5,25	2,63	
188218	110-50 mm	noir		10,89	5,45	
188219	110-75 mm	noir		12,64	6,32	
188220	110-110 mm	noir	15,45	7,73		
Master3Plus T PP 90° MFF						
177911	32-32 mm	noir		3,65	1,83	
188221	40-32 mm	noir		4,37	2,19	
65554	40-40 mm	noir		3,86	1,93	
188222	50-32 mm	noir		5,01	2,51	
188223	50-40 mm	noir		5,01	2,51	
65555	50-50 mm	noir		4,73	2,37	
188224	75-50 mm	noir		7,29	3,65	
65557	75-75 mm	noir		7,02	3,51	
188463	90-50 mm	noir		7,42	3,71	
188461	90-75 mm	noir		8	4	
65558	90-90 mm	noir		8,91	4,46	
65559	110-50 mm	noir		9,02	4,51	
188467	110-75 mm	noir		10,8	5,4	
177955	110-90 mm	noir	11,34	5,67		
65561	110-110 mm	noir	11,5	5,75		
188465	125-110 mm	noir	14,52	7,26		
65563	125-125 mm	noir	25,46	12,73		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

tuyaux d'évacuation et accessoires

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Master3Plus T PP 45° FFF						
65543	40-40 mm	noir		3,75	1,88	
65544	50-50 mm	noir		4,59	2,30	
65545	75-50 mm	noir		7,16	3,58	
65546	75-75 mm	noir		7,64	3,82	
65547	90-90 mm	noir		11,31	5,66	
65548	110-50 mm	noir		11,34	5,67	
65550	110-110 mm	noir		12,39	6,20	
65551	125-110 mm	noir		17,82	8,91	
65552	125-125 mm	noir		24,95	12,48	
Master3Plus T PP 90° FFF						
65565	40-40 mm	noir		4,46	2,23	
65566	50-50 mm	noir		5,02	2,51	
65567	75-50 mm	noir		6,67	3,34	
65568	75-75 mm	noir		6,91	3,46	
65569	90-90 mm	noir		8,32	4,16	
65570	110-50 mm	noir		9,45	4,73	
65572	110-110 mm	noir		12,04	6,02	
188226	125-110 mm	noir	24,30	12,15		
65574	125-125 mm	noir	23,79	11,90		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

tubes multicouche

Rautitan

convient universellement à l'eau potable et aux installations de chauffage


une certitude sans compromis

Avec le tube, le raccord et le manchon coulissant, Rautitan fournit une connexion durablement étanche. Et cela sans joint torique. Le tuyau lui-même est le produit d'étanchéité, le raccord est immédiatement soumis à la pression. Les matériaux robustes permettent des températures de traitement allant jusqu'à -10°C.

Rautitan convient parfaitement à l'installation de réseaux de circulation et d'anneaux. Si un point de prélèvement - et donc une partie du réseau de canalisations - n'est pas utilisé pendant une période plus ou moins longue, l'eau continue de couler. Les charges microbiennes telles que la formation de légionelles sont ainsi évitées.

set de fléchettes

à l'achat de
500 € net
de la gamme Rehau Rautitan
jusqu'à épuisement du stock



article			prix brut	prix promo	quantité de commande
tube multicouche Rautitan stabil					
163491	16,2 x 2,6 mm	5 mètres	20,50	11,15	
163492	20 x 2,9 mm	5 mètres	30,35	16,50	
163493	25 x 3,7 mm	5 mètres	49,50	26,90	
tube multicouche avec gaine Rautitan stabil					
163499	16,2 x 2,6 mm	rouleau 50 mètres	217,50	118	
163500	20 x 2,9 mm	rouleau 50 mètres	306	166	
tube multicouche avec isolation Rautitan stabil					
163503	16,2 x 2,6 mm	rouleau 50 mètres	238	129	
163504	20 x 2,9 mm	rouleau 50 mètres	363,50	198	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

set de fléchettes

à l'achat de 500 € net
de la gamme Reha Rautitan
jusqu'à épuisement du stock

raccords universels

Rautitan

une technologie optimisée
sur le plan de l'hygiène

La couche intérieure lisse du tuyau réduit les dépôts sur le tuyau. Le contour intérieur des raccords est optimisé sur le plan hydraulique et garantit une très faible perte de pression.

une nouvelle méthode d'installation s'impose

Rautitan convient parfaitement à l'installation de conduites de passage et de conduites en anneau. Si un point de prélèvement - et donc une partie du système de canalisations - n'est pas utilisé pendant une période plus ou moins longue, l'eau continue de couler. Les charges microbiennes telles que la formation de légionelles sont ainsi évitées.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
douille coulissante Rautitan PX					
141926	16 mm		1,01	0,55	
141927	20 mm		1,23	0,67	
141928	25 mm		1,69	0,92	
161563	32 mm		3,25	1,77	
raccord Rautitan PX					
141930	16 mm		5,41	2,94	
141931	20 mm		7,50	4,08	
141932	25 mm		10,67	5,80	
161568	32 mm		16,31	8,87	
réduction Rautitan PX					
141934	20-16 mm		7,50	4,08	
141935	25-16 mm		10,67	5,80	
141936	25-20 mm		10,67	5,80	
161569	32-25 mm		16,31	8,87	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
coude Rautitan PX					
141938	16 mm		7,17	3,90	
141939	20 mm		9,35	5,09	
141940	25 mm		12,52	6,81	
161570	32 mm		20,10	10,93	
coude M Rautitan					
141942	1/2"M - 16 mm		10,54	5,73	
141943	3/4"M - 20 mm		13,75	7,48	
coude F Rautitan					
141944	1/2"F - 16 mm		11,71	6,37	
141946	3/4"F - 20 mm		15,19	8,26	
raccord M Rautitan					
141947	1/2"M - 16 mm		8,85	4,81	
141948	1/2"M - 20 mm		10,81	5,88	
161573	3/4"M - 16 mm		8,85	4,81	
161574	3/4"M - 20 mm		10,81	5,88	
161575	3/4"M - 25 mm		13,79	7,50	
161576	4/4"M - 25 mm		13,79	7,50	
161577	4/4"M - 32 mm		19,63	10,68	
raccord F Rautitan					
141950	1/2"F - 16 mm		8,85	4,81	
141952	1/2"F - 20 mm		11,61	6,32	
141953	3/4"F - 20 mm		11,61	6,32	
141954	3/4"F - 25 mm		14,13	7,69	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**set de
fléchettes**

à l'achat de 500 € net
de la gamme Reha Rautitan
jusqu'à épuisement du stock



raccords à géométrie interne optimisée
pour l'écoulement

technologie de raccordement par douille

- pas d'espaces morts
- pas de rétrécissement du passage

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
T Rautitan PX					
141956	16 mm		7,81	4,25	
141957	20 mm		10,28	5,59	
141958	25 mm		11,60	6,31	
réduction T Rautitan PX					
141980	16-20-16 mm		7,81	4,25	
141971	20-16-16 mm		7,81	4,25	
141960	20-16-20 mm		10,28	5,59	
141966	20-20-16 mm		10,28	5,59	
141961	25-16-25 mm		11,60	6,31	
161565	32-25-32 mm		23,59	12,83	
161566	32-32-20 mm		23,59	12,83	
161567	32-32-25 mm		23,59	12,83	
culasse court Rautitan					
141987	1/2"F - 16 mm		11,71	6,37	
161579	1/2"F - 20 mm		15,93	8,67	
141989	3/4"F - 20 mm		15,93	8,67	
141990	3/4"F - 25 mm		21,81	11,86	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

collier

article			emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
collier avec isogaine pour tube métal						
129657	15-19 mm	M8 3/8"	100	1,31	0,66	
129658	21-23 mm	M8 1/2"	100	1,39	0,70	
129659	26-28 mm	M8 3/4"	100	1,51	0,76	
129660	32-35 mm	M8 4/4"	75	1,66	0,83	
129661	40-46 mm	M8 5/4"	100	1,91	0,96	
129662	48-51 mm	M8 6/4"	100	2,11	1,06	
138708	51-56 mm	M8	50	2,24	1,12	
129663	57-60 mm	M8 2"	100	2,33	1,17	
138709	59-65 mm	M8	50	2,58	1,29	
138710	75-80 mm	M8 2 1/2"	25	3,10	1,55	
138711	83-91 mm	M8 3"	25	3,39	1,70	
collier avec isogaine pour canal de ventilation spiral-d						
141423	100 mm	M8	60	3,22	2,10	
141424	125 mm	M8	60	3,54	2,02	
152561	150 mm	M8	60	4,50	1,87	
141425	160 mm	M8	60	4,58	2,11	
139539	180 mm	M8	60	5,38	1,84	
141426	200 mm	M8	40	5,49	2,05	
141427	250 mm	M8	40	5,92	1,55	




livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

article			emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
collier galva pour tube synthétique						
163191	32 mm	M8/M10		100	2,40	1,20
14771	40 mm	M8/M10		100	2,46	1,23
14772	50 mm	M8/M10		100	3,08	1,54
14773	56 mm	M8/M10		100	3,37	1,69
14774	63 mm	M8/M10		100	3,58	1,79
14775	75 mm	M8/M10		50	3,61	1,81
14776	90 mm	M8/M10		50	4,44	2,22
14777	110 mm	M8/M10		50	4,91	2,46
14778	125 mm	M8/M10		25	5,51	2,76
14770	160 mm	M8/M10		25	6,49	3,25
14779	200 mm	M8/M10	25	8,28	4,14	
collier Bifix isogaine						
			walraven			
182386	M8/10	32 mm		50	3,88	2,13
182387	M8/10	40 mm		50	4,80	2,64
182388	M8/10	50 mm		50	5,01	2,76
182389	M8/10	56 mm		50	6,87	3,78
182390	M8/10	63 mm		50	8,84	4,86
182391	M8/10	75 mm		50	9,36	5,15
182392	M8/10	90 mm		25	10,03	5,52
182393	M8/10	110 mm		25	10,26	5,64
182394	M8/10	125 mm		25	11,78	6,48
182395	M8/10	160 mm		10	15,03	8,27

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024



raccords à sertir pour liaison frigorifique

>B< MaxiPro

>B< MaxiPro est un système de sertissage innovant, rapide et facile à utiliser, qui assure une connexion sûre et permanente. Par rapport aux techniques traditionnelles, il améliore considérablement la productivité en réduisant le temps d'installation et en améliorant la flexibilité de travail. >B< MaxiPro révolutionne les raccords de tuyauterie dans les applications de climatisation et de réfrigération.



- certification garantie
- réduction du temps et des coûts d'installation
- connexion en trois points
- sans soudure
aucun permis n'est nécessaire
- respecte les normes anti-incendie
- flexible, propre
système d'installation professionnel
- testé de manière approfondie avec
une garantie de 10 ans sous réserve de formation

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
coude 90°					
188511	1/4"	sachet de 5	126,99	72	
188512	3/8"	sachet de 5	131,05	75	
188513	1/2"	sachet de 3	83,57	48	
188514	5/8"	sachet de 3	92,14	53	
manchette					
188515	1/4"	sachet de 5	90,11	51	
188516	3/8"	sachet de 5	98,28	56	
188517	1/2"	sachet de 5	98,28	56	
188518	5/8"	sachet de 5	102,40	58	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

technologie sertissage en 3 points

>B< MaxiPro est doté d'un système en 3 points de pression, un de chaque côté de l'encoche et un point de pression qui comprime le joint torique. Cela garantit une connexion permanente et sûre.



Trois points de pression, un de chaque côté de l'encoche et un point de pression qui comprime le joint torique.

Pour les raccords de 1/2" et plus, un crochet permet de maintenir les performances haute pression des raccords >B< MaxiPro.

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
raccord de réparation						
188519	1/4"	sachet de 5		125,05	71	
188520	3/8"	sachet de 5		146,02	83	
188521	1/2"	sachet de 5		111,83	64	
188522	5/8"	sachet de 3		82,60	47	
raccord flare						
188523	1/4"	sachet de 4		106,38	61	
188524	3/8"	sachet de 4		141,43	81	
188525	1/2"	sachet de 2		88,09	50	
188526	5/8"	sachet de 2		103,96	59	
bouchon						
188527	1/4"	sachet de 3		61,44	35	
188528	3/8"	sachet de 3		63,91	36	
188529	1/2"	sachet de 3		71,25	41	
188530	5/8"	sachet de 2		57,34	33	
set d'anneau de sertissage Rothenberger				prix net		
188531	1/4"-3/8"-1/2"-5/8"	+ machoire Compact		479,15		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

new

robinet d'arrêt d'angle

en stock dans tous les points de vente desco



robinet

- équerre
- avec ou sans teflon

robinet combi

- lave vaisselle / robinet de cuisine
- Belgaqua

robinet machine à laver

- Belgaqua

article	Belgaqua	emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet					
187552		5	9,90	5,50	
187553		5	9,30	5,20	
187551	✓	5	14,50	8,20	
robinet combi					
187554	✓		29	16,20	
robinet machine à laver					
188062	✓		19,50	10,80	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

les indispensables de l'installation



kit de remplissage cc
avec robinets à bille

- 1/2" MM
- disconnecteur agréé CA(b)
- 40 cm



clapet de retenue

- avec 2 bossages type EA
- 1/2" FF ▪ 3/4" FF ▪ 4/4" FF
- laiton



kit robinet d'arrêt pour compteur

- 1 corps de robinet
- approuvé par Belgaqua

1 unité
pas de pièces
séparées

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
kit de remplissage cc avec robinets à bille et disconnecteur agréé CA(b) 40 cm					
135660	1/2 MM		58,14	23	
clapet de retenue avec 2 bossages type EA					
15376	1/2" FF		9,43	4,75	
15377	3/4" FF		13,49	6,75	
15378	4/4" FF		24	12	
kit robinet d'arrêt pour compteur					
189646	avec vanne EA 4/4"F-4/4"M	new	32	17	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

système de suspension

Wallfix OLI 120 plus 2.0

plaques de commande 2 touches



iPlate



Globe



Slim



Glam



garantie de 10 ans

- 1** cadre pré-assemblé compatible avec tous les wc suspendus
- 2** double ou simple rinçage réglable
- 3** profilés résistants à la corrosion thermopoudrés
- 4** hauteur et profondeur d'installation réglables
- 5** sortie réglable
- 6** isolé contre la condensation
- 7** pieds supports antidérapants
- 8** protection des surfaces contre l'humidité et la saleté
- 9** entretien simple via la plaque de recouvrement

approuvé par Belgaqua

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par pièce	par 10 pièces	
OLI 120 plus 2.0				
177982 système de suspension avec fixation	205	105	95	
plaque de commande 2 touches				
161067 iPlate blanc	51,50	28		
161069 Globe blanc	63	35		
161070 Slim blanc	60	33		
161074 Glam blanc	59,80	33		
pièces et accessoires				
182377 flotteur universel OLI One	29	15	12	
162291 coude d'évacuation PE 90 mm	12,50	7		
177948 garniture remplissage/vidage	22,95	12		



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

vannes à bille



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
vannes à bille passage intégral MF - manette papillon				
92039	1/2" MF	7,79	3,55	
92040	3/4" MF	9,90	4,50	
92041	4/4" MF	16,79	7,66	
vannes à bille passage intégral FF - manette papillon				
15255	1/2" FF	7,79	3,55	
15256	3/4" FF	10,49	4,78	
15257	4/4" FF	16,79	7,66	
vannes à bille raccord 2-pieces MF				
135278	1/2" MF	10,22	4,66	
135277	3/4" MF	15,30	6,98	
135276	4/4" MF	24,75	11,30	
vannes à bille passage integral avec purgeur FF				
23076	1/2"	12,11	5,52	
23077	3/4"	15,30	6,98	
23078	4/4"	22,14	10,10	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

vannes à bille gaz



- convient pour gaz naturel, butane et propane
- filetage conforme à la norme DIN EN 10226-1
- approuvé par GAS.BE
- approuvé par le DVGW

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
vannes à bille gaz naturel - butane - propane FF				
136532	3/8" FF	7,85	3,93	
151659	1/2" FF	10,90	5,45	
151660	3/4" FF	14,80	7,40	
151661	4/4" FF	22,15	11,08	
15292	5/4" FF	36,50	18,25	
15293	6/4" FF	57,10	28,55	
vannes à bille gaz naturel - butane - propane MF				
151658	1/2" MF	11,50	5,75	
vannes à bille avec raccord gaz naturel - butane - propane FF				
151662	1/2" FF	19,75	9,88	
151663	3/4" FF	31,45	15,73	
151664	4/4" FF	57,73	28,87	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024



**biscuits aux amandes
 Saponi
 cantuccini mandorla**

à l'achat de 100 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

vanne à sertir



vanne à boule carrée

- passage intégral
- poignée rouge sécurisée par hologramme
- laiton - nickelé

vanne à bille carrée

- passage intégral



vanne à bille avec 3 pièces

- filetage intérieur raccords 3 pièces
- fileté

article	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne avec manette Dado				
122692 1/2" FF	10 / 100	11,21	6,25	
122693 3/4" FF	5 / 50	17,08	9,10	
122694 4/4" FF	5 / 25	25,46	13,60	
122695 5/4" FF	4 / 20	37,02	19,80	
122696 6/4" FF	2 / 10	58,20	31,20	
122697 2" FF	2 / 10	89,18	47,80	
vanne avec manette papillon Dado				
140922 1/2" MF	10 / 100	11,20	6	
141199 3/4" MF	5 / 50	17,20	9,20	
141200 4/4" MF	5 / 25	25,43	13,60	
vanne avec raccord 3 pièces et manette papillon Dado				
151579 3/4"	5 / 25	25,88	13,90	
151581 4/4"	2 / 20	37,67	20,20	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

vanne



robinet double service avec manette papillon

- filetage extérieur
- pression de service max. 10 bar
- levier sécurisé par hologramme
- laiton - chromé



vanne à bille avec raccord à sertir

- passage intégral
- raccord à sertir pour tube en cuivre souple, semi-dur et dur
- tuyaux en acier inoxydable et en acier C
- laiton
- à presser avec les mâchoires de pressage V ou M
- pour l'eau potable et le chauffage



vanne à boisseau sphérique à sertir pour circulateur

- passage intégral
- aansluiting van circulatiepompen
- équipé d'un clapet anti-retour R288
- utilisation avec mâchoires de pression type V - M - SA



biscuits aux amandes

à l'achat de 100 € net de cette promotion jusqu'à épuisement du stock

article	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet double service avec manette papillon				
122698 rouge 1/2"	5	13,40	7,20	
151576 bleu 1/2"	5	13,40	7,20	
vanne à sertir V ou M				
151584 15 mm	5	20,48	11	
151585 22 mm	3	28,88	15,50	
151586 28 mm	3	41,09	22	
vanne à sertir + raccord circulateur 6/4"f-28mm				
151596 6/4"F-28 mm		33,47	18	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

produits d'étanchéité

Loctite®



Loctite® 55

cordon d'étanchéité pour filetage

- étanchéité immédiate à la pression maximale
- permet un repositionnement fiable
- approuvé pour l'eau potable
- homologation pour le gaz selon EN 751-2 Classe ARp
- agrément pour l'hydrogène selon AR 214



recommandé pour tous les filetages métalliques grossiers

Loctite® 577

mastic d'étanchéité anaérobie pour filets

- résistance moyenne
- convient pour les travaux rapides à basse température
- durcit sur les métaux actifs et inactifs
- agrément DVGW (EN 751-1) : DVGW NG-5146CQ0312
- facile à appliquer
- scellement direct à basse pression
- convient à tous les métaux



idéal pour l'étanchéité des panneaux solaires

Loctite® 266

anaérobie orange-rouge frein-filet

- haute résistance
- résistance aux températures élevées
- durcissement rapide
- résistant à l'huile et à une contamination à des températures allant jusqu'à +232 °C
- sécurise les filetages jusqu'à Ø 20 mm

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
64372	Loctite 55	cordon d'étanchéité	160 mètres	14,40	10,50	
16702	Loctite 577	gaz et fluides	tube 50 ml	27	19,50	
134176	Loctite 266	étanchéité panneaux solaires	tube 50 ml	55,75	49	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

protection antigel

FrostGuard

Protégez vos canalisations du froid hivernal avec nVent Raychem FrostGuard. Ce système de chauffage autorégulé empêche le gel et l'éclatement des conduites d'eau, d'incendie, d'arrosage et de mazout. L'installation facile et l'isolation permettent d'économiser les coûts de réparation des tuyaux. Ajoutez le thermostat FrostGuard eco pour une efficacité énergétique maximale. Abordez l'hiver en toute sérénité avec Raychem FrostGuard.



câble chauffant autorégulant

solution économe en énergie et conviviale pour la protection des conduites contre le gel



thermostat eco controller

thermostat d'ambiance pour FrostGuard jeux de câbles chauffants autorégulants dans les applications de congélation de tuyaux

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
câble chauffant autorégulant					
154921	Frostguard	4 m	114	67	
154922	Frostguard	6 m	141	83	
154923	Frostguard	10 m	191	112	
154924	Frostguard	16 m	265	156	
thermostat eco controller					
154925	Frostguard		125	74	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

câble de chargement USB

à l'achat de 1 paire de chaussures
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

- protection d'orteils en composite
- protection anti-perforation en textile composite
- ESD (Electro Static Discharge)
- antistatique
- microfibras
- semelle d'usure en PU/TPU

chaussures de sécurité



+ made in Finland

- hydrofuge
- résistance à l'huile et à divers produits chimiques
- amortisseur de talon
- semelle interne DUAL
- sans métal
- doublure 3D-dry

article		prix net	prix promo	quantité de commande
Zone 2 + S3 chaussures basses				
153199	pointure 41	167,40	133	
153230	pointure 42	167,40	133	
153231	pointure 43	167,40	133	
153232	pointure 44	167,40	133	
153233	pointure 45	167,40	133	
153234	pointure 46	167,40	133	
Zone 2 high + S3 chaussures hautes				
153235	pointure 41	191,80	153	
153236	pointure 42	191,80	153	
153237	pointure 43	191,80	153	
153238	pointure 44	191,80	153	
153239	pointure 45	191,80	153	
153240	pointure 46	191,80	153	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client