

**TRAITEMENT D'EAU &
POMPES**

la solution contre le calcaire

D-Soft adoucisseur basé sur l'échange d'ions

Pour le démarrage gratuit
aller sur d-soft.be

- convient pour une famille de 1 à 8 personnes dans une maison avec 1 à 4 salles de bains
- fonctionne avec du sel
- utilise 3% de l'eau de rinçage
- nécessite une évacuation
- nécessite un raccordement électrique



une eau douce et pure

L'eau dure est l'ennemi juré de votre installation sanitaire. Elle contient beaucoup de calcaire, qui se dépose dans les tuyaux après le chauffage de l'eau. Plus la température est élevée, plus le dépôt est important. Au fur et à mesure que le calcaire se dépose dans les conduites d'eau, leur diamètre rétrécit. Et cela peut vite vous coûter cher. Vos électroménagers (lave-linge, machine à café...) finissent par s'obstruer et vous devez les réparer ou les remplacer. Le dépôt de calcaire fait aussi couler les robinets. Sans parler des traces dans la baignoire : une plaie à récurer ! Le chauffe-eau perd de l'énergie, ce qui fait grimper votre facture énergétique. D'où l'intérêt de traiter l'eau dure.



**2 sacs de sel
gratuits**
à l'achat de 1 D-Soft
de cette promotion

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
d-soft adoucisseur avec filtre automatique				
162709	d-soft adoucisseur avec filtre automatique	1.549	899	
162710	sel pour adoucisseur par sac de 25 kg	19		
accessoires optionnels				
162723	flexible de raccord avec coude 4/4"	34,31	20	
177605	siphon pour adoucisseur 6/4" 40mm	21,50	12	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

adoucisseur d'eau

my Perla

- protection optimale contre le calcaire
- eau potable hygiénique
- consommation minimale de sel et d'eau

Pack comprenant : filtre de protection, Siphon Belgaqua avec by-pass

le successeur du Perla-C

- avec la même vanne de contrôle fiable, mais avec une commande moderne et un écran couleur, avec un boîtier robuste
- grande capacité d'adoucissement dans une unité compacte



sac isotherme

à l'achat de
1 adoucisseur d'eau
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



- 40% d'économique en consommation de sel et d'eau de rinçage grâce à la régénération proportionnelle
- hygiène optimale de l'eau potable adoucie grâce à la désinfection automatique des résines à chaque régénération par le chlore produit à partir de la saumure
- la bouteille de résine est placée à côté du réservoir de sel et non dans celui-ci : les fibres de polyester allergènes de la bouteille de résine ne passent plus dans la saumure, dans les résines et donc dans l'eau potable
- le bac à sel reste sec entre les régénérations
- alarmes
- double réglage précis de la dureté résiduelle
- module de communication avec Bluetooth (à partir de 2025 avec WiFi)

3 sacs de sel gratuits

à l'achat de
1 adoucisseur d'eau
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur d'eau					
189523	my Perla 15 pack	new	1.999	1.099	
162710	sel pour adoucisseur sac de 25kg	3x gratuit à l'achat de my Perla 15 pack	19		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit

Carrera Go!!! set

à l'achat de
4x pack Perla Silk ou 2x pack Aqa Perla
ou tente 2 personnes

à l'achat de
2x pack Perla Silk ou 1x pack Aqa Perla
de cette promotion - jusqu'à épuisement du stock

pack complet

tous les éléments pour une installation
correcte, rapide et facile

- Y compris préfiltre retro lavable 90µm, bypass, B-siphon & toutes les connexions
- régénération intelligente et économique (plus de capacité, moins de consommation de sel)
- double contrôle de la dureté résiduelle
- nouvelle sécurité intégrée qui protège contre le débordement du bac à sel
- sauvegarde en cas de panne de courant

adoucisseurs d'eau



Perla Silk

- adoucisseur d'eau Simplex
- fonctionnement entièrement automatique et convivial
- toutes les fonctions de base pour l'eau douce
- une régénération intelligente et économique plus de capacité, moins de consommation de sel
- facile à programmer grâce à un affichage intuitif

Aqa Perla

- tient compte de votre consommation quotidienne d'eau
- garantit que vous ne serez jamais à court d'eau douce
- dispose d'une protection contre le débordement
- désinfection lors de chaque régénération
- vous pouvez vérifier la consommation de sel et d'eau

article	débit nominal	capacité bac à sel	ancien prix brut	prix brut	prix promo	quantité de commande
pack Perla Silk						
162936 10	10 l résine	1,44 l/m ³	12 kg	1.675	1.450	835
pack Aqa Perla						
162939 10C	16 l résine	2,0 l/m ³	60 kg	2.625	2.200	1.050
162940 20C	20 l résine	2,5 l/m ³	60 kg	2.671	2.350	1.295

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit

adoucisseur volumétrique


 made in Belgium

- régénération intelligente
- alarme de fuite
- alarme de sel / alarme de maintenance
- mode vacances
- réservoir de sel de grande capacité
- désinfection en standard
- certification ACS
- écran couleur
- garantie de 7 ans
- démarrage gratuit

	Vi Mini	Vi Maxi
jusqu'à * personnes	4	8
pour max m³/an	120	300
alarme de sel	✓	✓
alarme de maintenance	✓	✓
détection de fuites	✓	✓
mode vacances	✓	✓
conteneur de sel séparé	✓	✓
dérivation	✓	✓
tuyaux+drainage	✓	✓



Vi Mini
remplace
les modèles Vi30



Vi Maxi
remplace
les modèles Vi50

**Heidsieck & C°
Monopole Silver Top
champagne**
OU sweat J&JOY
OU Ice Watch

à l'achat de
1 adoucisseur
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



filtre Vario
avec chaque adoucisseur Vi
standard dans l'emballage

Le filtre Vario filtre votre eau à travers
une cartouche lavable de 50 microns

- idéal pour protéger un adoucisseur,
une chaudière, une pompe à chaleur...
- se place verticalement ou horizontalement
- est fourni avec des raccords 1" ou 3/4"

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur volumétrique + désinfection				
185748	Vi Mini	1.799	1.035	
185749	Vi Maxi	1.899	1.095	
185751	Vi Maxi Connect	1.999	1.155	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

sel pour adoucisseur

Ces pastilles de sel offrent la plus grande pureté, une solubilité parfaite et une forme ronde optimale.

- excellente solubilité sans effritements dans le sac de sel
- forme cylindrique modifiée pour une solution saline stable et une régénération optimale des résines
- dureté maximale garantissant un minimum de particules de poussière

idéal pour un usage domestique
mais également pour les stations
de lavage, maisons de repos,
hôpitaux ...



article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		achat/sachet	achat/palette	
			40 sacs	
162710 sel pour adoucisseur par sac de 25 kg	19	11	9,50	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

système anticalcaire

recevez un chèque cadeau
d'une valeur de 20, 30 ou 40 euros
à l'achat d'un OneFlow®

la solution innovante
contre la formation du tartre

- fonctionnement sans sel ou produits chimiques
- pas de rinçage, sans eaux usées
- entretien minimal, uniquement le changement de la cartouche après 2 ans
- fonctionnement autonome, sans besoin d'électricité
- installation facile et compacte
- économise l'énergie grâce au meilleur rendement du système de chauffage
- technologie innovante plus respectueuse de l'environnement
- sans risque pour les tuyauteries/appareils; élimine aussi les dépôts calcaires existants
- qualité de l'eau conservée: les minéraux présents sont préservés



Oneflow®

OneFlow® n'est pas un adoucisseur d'eau, mais utilise une technique innovante : Template Assisted Crystallization, TAC qui améliore la qualité de l'eau du robinet en neutralisant le calcaire. Les substances actives contenues dans la cartouche TAC attirent les minéraux de calcium et de magnésium présents dans l'eau dure et les transforment en cristaux microscopiques. Après leur formation ils se décomposent rapidement grâce à la circulation de l'eau et se libèrent sous forme de particules de calcaire inertes, n'adhérant plus à la surface. Les dépôts de calcaire sont ainsi évités dans les tuyauteries et les éléments de chauffage.

De l'eau traitée par OneFlow® gardera la même composition que de l'eau du robinet normal. Ceci est dû au fait qu'il n'y a pas d'ajout de sel ou autres produits chimiques dans l'eau. À la différence d'un adoucisseur d'eau 'classique', OneFlow® ne retire pas les minéraux essentiels de l'eau, tels que le calcium et le magnésium.

article		chèque cadeau gratuit	prix brut	prix promo	quantité de commande
Oneflow système anticalcaire					
161691	22l/min 3/4"	30	561,64	299,65	
161692	38l/min 3/4"	40	748,46	399,95	
TAC recharge pour Oneflow					
161696	22 litres	20	250,28	129,95	
161697	38 litres	30	370,04	189,95	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**serviette
de plage**
200 x 210 cm

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

réducteurs de pression



manomètre

réducteurs de pression
avec manomètre

au prix de celui sans manomètre

Le réducteur D06F régule la pression du système afin d'éviter les dommages liés à la pression d'eau et de réduire la consommation d'eau dans les habitations, les bureaux et les installations industrielles. Le D06F fonctionne comme réducteur de pression avec des qualités, des spécifications et des propriétés exceptionnelles pour être intégré dans une installation de production d'eau potable.



réducteurs de pression
avec filtre

Les combinaisons de filtres rinçables MiniPlus FK06 assurent un approvisionnement continu en eau filtrée. Le filtre fin empêche la pénétration de corps étrangers, tels que les particules de rouille, les saletés et les grains de sable, et réduit ainsi le risque de corrosion...

- protège les installations d'eau potable contre les variations de pression
- pour installations industrielles et commerciales
- prévient les dégâts de surpression
- économie d'eau
- silencieux
- montage facile
- nettoyage facile
- longue durée de vie
- filtre intégré
- convient pour les applications de haute et basse pression (0,5 à 12 bar)
- modulable

article		prix brut	prix brut	prix promo	quantité de commande
réducteurs de pression avec manomètre gratuit		avec manomètre	sans manomètre	avec manomètre	
154116	1/2" M	110,12	99,89	56	
154117	3/4" M	113,37	103,14	58	
189188	4/4" M	155,71	145,14	81	
réducteurs de pression avec filtre Braukmann			prix brut	prix promo	
64043	3/4"AA		148,14	84	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit

filtres d'eau de pluie



serviette de plage
 200 x 210 cm
 à l'achat de 250 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



conseil

remplacer les filtres tous les 6 mois

article		prix brut	prix par pièce par achat		quantité de commande
Simplex FF20 filtre fin pour eau de ville					
151201	filtre fin pour eau de ville FF20	49,68	29,50		
132462	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 151201 6,54	3,90		
Duplex FF40 filtre fin et filtre à charbon					
			par 3 pièces		
132461	filtre d'eau de pluie Duplex FF40 3/4"-4/4"	89,49	52	50	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 132461 19,36	11		
134591	cartouche de remplacement filtre fin	9,58	5,50		
Triplex FF60 filtre tamis, filtre fin et filtre à charbon					
			par 2 pièces		
134019	filtre d'eau de pluie Triplex FF60 3/4"-4/4"	151,94	85	76	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 134019 19,36	11		
134591	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 134019 9,58	5,50		
134592	préfiltre lavable FF60	14,68	8,70		

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe vide-caves K



Pompe submersible pour eaux claires avec particules en suspension de maximum 5 mm, conçue pour être placée dans des puisards aux dimensions réduites (20 x 20 cm). Les matériaux utilisés sont inoxydables. La pompe est équipée d'un flotteur intégré. Bas niveau d'amorçage et de démarrage de la pompe: 10-15 mm. Accès facile au flotteur pour le nettoyage grâce à un capot. Protection thermique incorporée. Refroidissement du moteur même en cas d'immersion partielle. Fonctionnement automatique ou manuel via un interrupteur start/stop. Pourvue d'un câble avec prise et d'un clapet anti-retour.

- pompe submersible
- flotteur intégré
- compacte
- utilisation aisée
- pour petits espaces

démarrage automatique	115 mm
arrêt automatique	45 mm
profondeur d'aspiration (manuelle)	2-3 mm
particules maximales	5 mm
diamètre conduite	1 ¼"
poids	4,2 kg
indice de protection	F
classe d'isolation	IP 68
conforme	EN 603335-2-41

hauteur de refoulement	débit
6,5 m	0 l/h
6,2 m	1200 l/h
5,5 m	2400 l/h
5 m	3600 l/h
4,1 m	4800 l/h
2,5 m	6000 l/h
0 m	7500 l/h

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves "K"				
139833	avec flotteur vertical et clapet anti-retour	250	130	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

new

station de récupération d'eau de pluie

Scala1 System

modèle actualisé

 Bluetooth™

Le système Scala 1 est un système de surpression conçu pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Il convient à la collecte des eaux de pluie domestiques, aux systèmes de nettoyage des sols et aux applications d'eaux grises. L'installation du système Scala 1 est conforme à la norme EN1717.



- compact Belgaqua approuvé, système d'utilisation de l'eau de pluie
- la conversion à l'eau de pluie ou eau potable via une vanne à trois voies

- possibilité de transition manuelle
- pompe silencieuse et fiable avec des possibilités de communication
- installation et fonctionnement simples
- possibilité de fonctionnement avec une pompe de chargement (distance d'aspiration > 24m)
- alarme de débordement du réservoir d'eau de ville
- détection des fuites dans le circuit de tuyauterie
- fonction de calendrier
- y compris les tuyaux de raccordement pour l'aspiration et le refoulement

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie					
188784	Scala1 system 3-35	new	2.535	1.249	
188785	Scala1 system 3-45	new	2.606	1.365	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe de surpression auto-amorçante

Scala2 New
**silencieuse &
 économe en énergie**



- silencieux
- économe en énergie : 40 % d'économies
- compact et facile à installer
- en stock dans tous nos points de vente

disponible à partir de début juin

La nouvelle Grundfos Scala2 est une pompe compacte, auto-amorçante et entièrement intégrée pour la surpression dans les applications domestiques, telles que les maisons individuelles et les appartements. Scala2 dispose d'un contrôle de vitesse intégré lui permettant de maintenir une pression parfaite aux robinets.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression auto-amorçante					
188817	Scala2 New	new	1.084	535	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe de surpression

Scala1

l'alternative au MQ
fin de la production du MQ



- unité d'appoint tout en un
- Scala1 est très compact - volume de 39 litres
- clapets anti-retour intégrés
- contrôle intégré
- assistant de mise en service
- fonctionnement simple avec deux pompes
- une installation sans soucis
- une opération silencieuse
- application à distance : le Scala1 peut être facilement utilisé et réglé grâce à la classe de protection extérieure IPX4D, étanche aux éclaboussures de toutes directions, le Scala1 peut être monté et utilisé à l'extérieur sans boîtier supplémentaire
- sécurité intégrée



opération silencieuse

Grâce au moteur sans ventilateur et à l'arrêt automatique de l'auto-amorçage, le Scala1 est très silencieux en mode fonctionnement. Cela signifie que le Scala1 peut être utilisé à l'intérieur sans problème, sans bruit gênant.

communicatif

Grâce à la communication directe avec l'application Grundfos GO Remote, le Scala1 peut être facilement utilisé et configuré

- installation et réglages
- assistant de mise en service
- documentation
- données sur les tendances
- dépannage
- mise à jour du microprogramme
- service à distance

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression					
177878	Scala 1 3-35	230V	852	417	
177879	Scala 1 3-45	230V	931	455	
177890	Scala 1 5-55	230V	1.084	525	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompes immergées

SB - SBA

- **installation facile**
- **fonctionnement silencieux**
- **robuste et fiable**
- **efficace sur le plan énergétique**
- **protection thermique intégrée**
- **aspiration flottante avec filtre**
empêche les grosses particules
finir dans le corps de la pompe
- **flotteur comme protection
contre la marche à sec**
hauteur minimale d'alimentation
(redémarrage automatique chez SBA)
- **clapet anti-retour**
fonctionnement silencieux
et économe en énergie
- **contrôle du pressostat
électronique SB**
dans la maison
- **SBA est un appareil tout-en-un**
contrôle dans la pompe



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes immergées				
139668	SB Boosterpack 3-45AW PM1	1.300	628	
151709	SBA 3-45AW	1.289	628	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

booster PM auto-amorçante



JP booster +PM1

Les JP PM sont des surpresseurs qui se composent d'un gestionnaire de pression et d'une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante. Conçu pour une large gamme d'applications domestiques et de jardinage, y compris les tâches d'alimentation et de transmission de l'eau dans la maison.

- facile à installer
- démarrage et arrêt automatique pm1-15
- courbes intégrées de protection contre la marche à sec et de performance anti-déversement
- conception robuste
- opération stable
- indication de la tension
- haute fiabilité

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
booster PM auto-amorçante				
162987	JP3-42 avec controleur électronique	614	285	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe vide-caves

Unilift



Unilift KP est une pompe submersible compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Cette pompe peut être utilisée comme unité portable ou une installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.



Multibox

“Plug & Pump”
solution pour une cave inondée

Unilift CC est une pompe submersible mono-étagée conçue pour pomper des eaux propres, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau d'eau de 3 m. Elle dispose d'une double sortie qui lui permet de s'adapter facilement aux canalisations existantes.

y compris

- un raccord Storz c prémonté
- boîte multifonctionnelle qui sert de filtre contre les parties flottantes
- tuyau d'évacuation de 15 m

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves Unilift					
23724	KP150A1	avec flotteur	558	320	
188839	KP250AV1	flotteur vertical fixe	710	395	
pompe vide-caves Unilift Multibox					
136811	B-CC7		765	399	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit


station de récupération d'eau de pluie



Aquaprof

L'Aquaprof est un système assurant la fourniture en eau domestique, même lors de pénurie d'eau de pluie. En cas de manque d'eau de pluie, le système commute son alimentation sur l'eau de réseau et garantit donc l'alimentation en eau dans l'habitation. L'Aquaprof est conçu pour alimenter les toilettes, les urinoirs, le lave-linge et les robinets extérieurs.

L'aquaprof est conforme aux directives EN 1717 et agréé Belgaqua. Le système gère la fourniture en eau de pluie, détecte d'éventuels problèmes d'alimentation d'eau de pluie ou de ville et corrige ceux-ci afin de vous assurer un fonctionnement parfait. Ouvert en cas d'anomalies il indique le type de problème identifié peu le système sur un écran de contrôle. L'Aquaprof est pourvu d'un siphon anti-odeur et il contrôle le bon fonctionnement du clapet 3 voies toutes les 24 heures. Le système effectue le remplacement de l'eau du réservoir tampon chaque semaine et évacue l'eau via la conduite.



Italie
plats incontournables
et voyage culinaire
à l'achat de 800 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie				
130582	Aquaprof 30/50 basic	2.499	1.109	
140789	Aquaprof 40/50 basic	2.528	1.129	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

**sauce tomate
 sugo antico
 + pesto alla Genovese**

à l'achat de 250 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

pompe de récupération d'eau de pluie



Aquajetcom

- pompe automatique pré-assemblée avec vase à membrane GWS
- réservoir à membrane : GWS, horizontal, capacité 20 litres
- contrôle automatique par pressostat



Jetcom

- pompe auto-amorçante et monocellulaire
- corps de pompe en technopolymère
- contrôle automatique par commande D-Gset



Euro-inox

- pompe auto-amorçante à cellules multiples
- corps de pompe en inox
- contrôle automatique par commande D-Gset avec protection intégrée contre la marche à sec et protection thermique



action 2 + 1
 3 achetés = 2 à payer
 le prix sera déduit
 du prix unitaire

**kit d'aspiration flottant
 avec flexible 2 mètres**

- avec raccords sertis de 2 mètres avec panier en acier inoxydable et clapet anti-retour
- assure l'admission d'eau pure, 15 cm sous la surface de l'eau

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
pompe automatique auto-amorçante avec vase à membrane GWS						
18167	Aquajetcom	82m-20h monté horizontalement	416	210		
pompe centrifuge automatique auto-amorçante						
54873	Jetcom	82m + pressostat	477	238		
pompe multicellulaire automatique auto-amorçante						
64759	Euro-inox	30/30 + control D-Gset	631	315		
64758	Euro-inox	40/50 + control D-Gset	742	370		
accessoires						par 3 pièces
160999	console universelle pour pompe + fixations		74	35		
63309	kit d'aspiration flottant avec flexible 2 m		112	67	44	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit



pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox mini³ révolutionnaire et compact

10 ans

E.sybox mini³ est un système compact avec régulateur de fréquence intégré pour la récupération d'eau de pluie domestique.

E.sybox mini³ est un concept unique, performant, compact, convivial et offre de très bons résultats ainsi qu'une pression constante dans l'installation.



appartements jusqu'à
3 étages, 2 salles de bains
et 50m² de jardin




il comprend :

- une pompe auto-amorçante multicellulaire,
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion
- installation horizontale, verticale ou murale
- installation possible dans un espace restreint

bruit **45 db(A)**
44x27x24
cm



horizontal



vertical

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
drukverhoger				
157339	E.sybox mini ³	896	450	
157420	plaque de fixation murale E.sybox mini ³	94	49	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**sauce tomate
sugo antico
+ pesto alla Genovese**

à l'achat de 250 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe immergée



kit Divertron 900

- pour la récupération de l'eau de pluie réservoirs tampons à surpression
- profondeur d'immersion max de 12 m
- clapet anti-retour intégré
- manomètre, aspiration flottante 2 m
- réservoir à membrane de 8 litres
- contrôle de pression intégré



kit Dtron 3

- pompe marche/arrêt avec contrôleur intégré
- convient pour l'eau potable l'eau de pluie et souterraines
- communication via Com Box avec message d'erreur
- compact et très silencieux



kit Pulsar Dry M

- contrôle automatique par commande D-Gset dans la maison
- protection contre le fonctionnement à sec
- tuyau d'aspiration flottant 1"
- silencieux
- en acier inoxydable

L'ensemble de contrôle D-G est un dispositif électronique de contrôle et de protection des pompes domestiques sans cuve à membrane. Grâce à la mesure intégrée du débit et de la pression, il peut faire démarrer la pompe, l'arrêter et la mettre en défaut en cas de manque d'eau.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe immergée avec contrôle de pression intégré					
185859	kit Divertron 900	comfort	954	465	
pompe immergée avec contrôle de pression et mesure de niveau intégrés					
178775	kit Dtron 3		1.123	565	
pompe immergée en inox avec contrôle D-Gset dans la maison					
129606	kit Pulsar Dry 30/50m	+ control D-G set + kit aspiration 2 m	1.157	575	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

gratuit



Italie
plats incontournables
et voyage culinaire

à l'achat de 800 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

surpresseur ou pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox concept unique

E.sybox est un système compact avec régulateur de fréquence intégré. Il s'agit du système le plus avancé au monde dans les applications de récupération d'eau de pluie et de surpression domestique et résidentielle. E.sybox est un concept unique, performant, compact, convivial qui offre de très bons résultats.

L'E.sybox est composé de :

- une pompe non auto-amorçante multicellulaire
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion de 2 litres
- installation horizontale ou verticale



installation horizontale ou verticale

confortable

- pression constante
- silencieux
- sans vibrations

simple

- installation rapide
- réglage facile
- grand écran led
- entretien facile

* utilisation en Flandre pour l'eau de ville
toujours avec cette version de Kiwa
comme pompe de surpression
avec pressostat minimum intégré

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
E.sybox				
151771	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence	1.450	750	
162814	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence * version Kiwa	1.648	860	
157420	plaque de fixation murale e.sybox	94	49	



livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

**sauce tomate
sugo antico
+ pesto alla Genovese**

à l'achat de 250 € net de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

station de relevage automatique

Novabox

Station de récolte d'eaux usées provenant de douches, de lave-linge domestiques et de lavabos pour le relevage vers les égouts. Prévu pour des eaux usées sans corps solides ou fibres, froides ou chaudes. Ne convient pas pour des liquides inflammables ou explosifs.



La station est composée d'un réservoir en technopolymère d'une contenance de 30 litres. Elle est pourvue d'une pompe submersible NOVA 300- SV avec flotteur pour fonctionnement automatique. Tous les raccordements sont prévus sur la station. Afin de prévenir le retour des eaux dans la station, un clapet anti-retour est placé sur le côté refoulement de la pompe. Un flotteur spéciale peut être fixé lors de la récolte d'eaux de douche afin d'enclencher la pompe plus rapidement (flotteur livré avec l'ensemble). En utilisant ce flotteur, la pompe s'enclenche lorsque le niveau d'eau est de 110 mm et s'arrête à 40 mm. Quatre entrées sont prévues ainsi qu'une sortie. L'ensemble est fourni avec le kit des raccordements.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de relevage automatique				
121509	Novabox	801	420	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
 promo valable en décembre 2024

gratuit



**sauce tomate
 sugo antico
 + pesto alla Genovese**

à l'achat de 250 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock

pompe vide-caves

Nova & Feka



Grâce à sa forme compacte et facile à manipuler, la pompe submersible de la série Nova peut également être utilisée comme pompe portable. L'interrupteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.



La pompe de drainage submersible manuelle Nova Up avec raccord de refoulement vertical est dotée d'une grille de pompage amovible pour le pompage à sec jusqu'à 2 à 3 mm. La pompe convient au pompage d'eau contenant des solides jusqu'à 10 mm.



Adaptée au pompage des eaux usées des fosses toutes aisances, la pompe submersible Feka peut traiter des solides en suspension d'une taille allant jusqu'à 25 mm. Le détecteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.



Pompes submersibles Feka, spécialement conçues pour le pompage des eaux sales et des eaux usées. Elles peuvent traiter des solides d'une taille maximale de 50 mm.


article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves Nova					
54927	180M-A	avec flotteur	170	95	
18199	300M-A	avec flotteur	204	115	
pompe vide-caves Nova Up					
161978	300M-NA		238	133	
pompe vide-caves Feka					
18321	600M-A	avec flotteur	291	163	
pompe submersible Feka					
121505	VS 550M-A	avec flotteur	560	315	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

récupération d'eau de pluie



HiMulti 3

Pompe centrifuge horizontale multicellulaire autoamorçante à moteur ventilé avec bride directe et contrôle automatique des pompes HiControl 1. Etanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance.



Rain 3

La commutation de l'eau de pluie/eau de ville se fait par le biais d'un capteur. Le Wilo-Rain est un système de réutilisation de l'eau de pluie conforme aux normes EN 1717 et DIN 1989.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
pompe récupération eau de pluie				
158754 HiMulti 3C1-24P	893,44	485	425	
158755 HiMulti 3C1-25P	941,75	510	450	
station récupération eau de pluie				
177902 Rain 3 24	3.349,52	1.830	1.590	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe immergée



Twi 5

Pompe multicellulaire immergée totalement submersible auto-purgeante avec tubulure d'aspiration Rp 1¼ et pied pour l'installation au sol. Pour le pompage d'eau pure dans des cuves, des citernes ou des puits jusqu'à une profondeur d'immersion de 17 m.

- installation et mise en service simples grâce à une livraison prête à être branchée, y compris les accessoires
- tous les composants sensibles à la maintenance (condensateur et commande électrique) sont situés à l'extérieur de la citerne
- le corps de la pompe, les roues et l'enveloppe sont en acier inoxydable, ce qui est très robuste et durable
- grâce à l'enveloppe de refroidissement, la pompe est protégée contre la surchauffe, même en cas d'utilisation intensive

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
132537 TWI 5 SE304 pack	1.553,37	850	740	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

wilo



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2024

lunettes de soleil

à l'achat de
1 pompe First Comfort
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe immergée



- installation facile grâce au contrôle intégré de la pompe avec fonction de démarrage/arrêt automatique
- version prête à être branchée pour une mise en service rapide
- haute sécurité de fonctionnement grâce à des fonctions de sécurité intégrées telles que la détection de marche à sec
- grâce à leur conception compacte peuvent également être utilisées comme réservoirs (d'eau de pluie)
- conception robuste avec des matériaux résistants à la corrosion pour une grande fiabilité
- peut être utilisée de manière flexible pour l'installation d'un puits humide ou dans la version SE également pour les installations extérieures sèches
- gaine en acier inoxydable

First Comfort

La Wilo-Extract First est une pompe submersible à plusieurs étages. Elle est destinée à l'extraction fiable de l'eau de pluie des citernes et des réservoirs dans les maisons individuelles et bifamiliales. L'eau de pluie peut être utilisée pour l'alimentation en eau domestique. Grâce à sa conception compacte, la pompe flexible peut également être utilisée pour les citernes difficiles d'accès. La pompe peut être facilement installée sans autres accessoires et peut être rapidement mise en service grâce au système de contrôle intégré. Les fonctions de sécurité intégrées, telles que la détection de marche à sec, garantissent un niveau élevé de sécurité de fonctionnement. Les matériaux résistants à la corrosion rendent la pompe très fiable.

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 2 pièces	
187627 First SE304 pack	894,20	480	425	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

pompe vide-caves

Drain



Pompe submersible pour installation stationnaire ou transportable dans un puits humide. Pompe avec interrupteur à flotteur monté pour un fonctionnement entièrement automatique.

Pour le pompage dans les zones domestiques d' :

- eaux usées sans matières fécales
- eaux sales
(avec de petites quantités de sable et de gravier)

Wilo-Drain TSW

pompe de drainage multiple avec fonction Twister

Le multitalent polyvalent de Wilo : Drain TSW est la seule pompe multi-vidange en acier inoxydable qui soit également équipée de la fonction de nettoyage Twister. La technologie brevetée Wilo assure une fonction de turbulence qui met en suspension les matières déposées. Cela permet d'éviter les dépôts dans la partie aspiration de la pompe et d'obtenir une pureté à long terme. Cette nouvelle pompe vide-cave de Wilo est légère et donc flexible et polyvalente. Multifonctionnelle ? C'est ce que nous appelons Pumpen Intelligenz.

- convivialité - poignée ergonomique, faible poids, conception plug-and-play (Plug&Pump)
- sécurité de fonctionnement moteur encapsulé en inox avec refroidissement du boîtier, garniture mécanique et chambre d'étanchéité

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves				
129744	Drain TMW 32/8A 3 m câble	500,49	200	
138397	Drain TSW 32/8A inox 10 m câble	796,23	360	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

circulateurs sanitaires



Comfort Basic

Le Comfort Basic est une pompe de recirculation d'eau chaude économe en énergie, dotée d'un corps de pompe en laiton. Conçue pour les maisons unifamiliales et bifamiliales, la pompe fournit de l'eau chaude instantanée à partir de tous les robinets.



Comfort Autoadapt

La Comfort Autoadapt est une pompe de recirculation d'eau chaude à haut rendement énergétique pour les maisons unifamiliales et bifamiliales. En s'adaptant aux habitudes d'utilisation, la pompe offre à la fois un confort maximal et des économies d'énergie.



Comfort

Les pompes Comfort sont des pompes de recirculation de l'eau chaude à haut rendement énergétique pour les maisons individuelles et bifamiliales. Grâce au corps de pompe résistant à la corrosion, les pompes conviennent pour l'eau potable.



Comfort Digital Timer

La Comfort Digital Timer est une pompe de recirculation d'eau chaude écoénergétique pour maisons, offrant des options de contrôle avec minuterie pour économiser l'énergie sans sacrifier le confort.

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
circulateur sanitaire							
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2" F	315	173	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2" F avec capteur	533	290	
161131	Comfort	15-14 BXA	PM L140	4/4" M	602	330	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2" F new	408	220	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4" M new	493,64	270	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2024

gratuit

matériel d'installation eau potable

bouteille de Prosecco Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



amortisseur coup de bélier

Des pics de pression élevés peuvent être provoqués par la fermeture rapide d'un robinet. L'amortisseur les absorbe, pour des pointes de 3 à 50 bars.



soupape de sécurité



régulateur de pression d'eau



groupe de sécurité

Ces réducteurs de pression protègent les chaudières dans les petits systèmes, comme les maisons, où la petite taille et le silence sont très importants.

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
amortisseur coup de bélier						
133635	1/2" M	avec joint antishock	44,29	22		
soupape de sécurité ECS						
58248	1/2"-3/4"-8 bar		23,62	11,50		
58249	1/2"-3/4"-10 bar		21,65	11		
régulateur de pression d'eau						
124426	3/4" M 1-6 bar	avec ecrou libre 3/4" F chrome	48,42	27		
12102	1/2" F 1-6 bar	avec raccord manomètre chrome	44,42	24		
12103	3/4" F 1-6 bar	avec raccord manomètre chrome	46,67	26		
groupe de sécurité				par 1 pièce	par 4 pièces	
24017	universel 3/4" 7 bar		37,87	19	14,25	
178280	universel 3/4" avec clapet en plastique		46,41	23	—	

livraison avant le 10 du mois qui suit la commande ■ jamais de réservation

nom

numéro de client