

INSTALLATION

raccord fileté laiton



article			nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
mamelon double fileté					achat/sachet	
11316	1/2"M-1/2"M	10		1,21	0,64	
11317	3/4"M-3/4"M	10		1,99	1,05	
11318	4/4"M-4/4"M	10		4,01	2,12	
réduction filetée					achat/sachet	
11364	1/2"M-3/8"F	10		0,84	0,44	
11367	3/4"M-1/2"F	10		1,31	0,69	
11369	4/4"M-1/2"F	10		3,48	1,84	
11370	4/4"M-3/4"F	10		2,72	1,44	
coude fileté					achat/sachet	
11445	1/2"MF	10		3,28	1,73	
11446	3/4"MF	10		5,53	2,92	
11452	4/4"MF	5		7,96	4,20	
bouchon fileté					achat/sachet	
11424	1/2"M	10		0,86	0,45	
11425	3/4"M	10		1,70	0,90	
11426	4/4"M	10		2,75	1,45	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

raccord fileté laiton

voir ici
notre brochure



article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
bouchon fileté				achat/sachet	
11416	1/2"F	10	0,86	0,45	
11417	3/4"F	10	1,36	0,72	
11418	4/4"F	10	2,12	1,12	
T fileté				achat/sachet	
11406	1/2"FFF	10	3,98	2,10	
11407	3/4"FFF	10	5,37	2,83	
11408	4/4"FFF	5	9,01	4,75	
mamelon réduit fileté				achat/sachet	
11332	1/2"M-3/8"M	10	1,36	0,72	
11334	3/4"M-1/2"M	10	1,89	1	
11336	4/4"M-3/4"M	10	3,43	1,81	
coude fileté				achat/sachet	
11439	1/2"FF	10	2,83	1,49	
11440	3/4"FF	10	4,61	2,43	
11441	4/4"FF	5	7,36	3,88	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

raccord fileté laiton



article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
manchon fileté				achat/sachet	
11347	1/2"FF	10	1,97	1,04	
11348	3/4"FF	10	2,86	1,51	
11349	4/4"FF	10	5,4	2,85	
réduction filetée				achat/sachet	
11378	1/2"F-3/8"M	10	1,15	0,61	
11380	3/4"F-1/2"M	10	1,99	1,05	
11381	4/4"F-3/4"M	10	2,86	1,51	
raccord union				achat/sachet	
11454	1/2"MF	10	4,35	2,30	
11455	3/4"MF	10	6,39	3,37	
11456	4/4"MF	5	10,51	5,55	
manchon réduit fileté				achat/sachet	
11358	3/4"F-1/2"F	10	2,54	1,34	
30466	4/4"F-3/4"F	10	4,61	2,43	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

rallonge filetée laiton

consultez notre gamme complète de raccords filetés sur www.desco.be



article		nombre/sachet	prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
rallonge filetée MF 1/2"			par pièce	achat/sachet	
11489	10 mm	10	1,52	0,80	
11490	15 mm	10	1,99	1,05	
11491	20 mm	10	2,28	1,20	
11492	25 mm	10	2,62	1,38	
11493	30 mm	10	2,88	1,52	
11494	40 mm	10	3,51	1,85	
11495	50 mm	10	4,40	2,32	
124899	80 mm	5	6,63	3,50	
11497	100 mm	5	8,12	4,29	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

coupe-tube
art 33306 valeur 49,05 €
+ outil de calibrage
art 178728 (16 mm) valeur 30 €
ou art 178729 (20 mm) valeur 32,50 €
ou art 178730 (26 mm) valeur 37 €

à l'achat de 1 palette complète de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

Alupex tube isolé



Une structure logique : l'épaisseur de l'aluminium augmente avec le diamètre.
Ainsi, Alupex offre en permanence un compromis idéal entre "stabilité et souplesse".
Ceci pour tous les diamètres.

article						nombre de rouleaux/palette		prix brut	prix promo		quantité de commande
tube isolé								par rouleau	par mètre		
187695	16 x 2	isol 6 mm	bleu	rouleau 50 m	14			110	44	0,88	
187696	16 x 2	isol 6 mm	rouge	rouleau 50 m	14			110	44	0,88	
164110	16 x 2	isol 6 mm	bleu	rouleau 100 m	9			220	88	0,88	
164114	16 x 2	isol 6 mm	rouge	rouleau 100 m	9			220	88	0,88	
164111	20 x 2	isol 6 mm	bleu	rouleau 50 m	12			165	64	1,28	
164115	20 x 2	isol 6 mm	rouge	rouleau 50 m	12			165	64	1,28	
164112	26 x 3	isol 10 mm	bleu	rouleau 50 m	7			305	120	2,40	
164116	26 x 3	isol 10 mm	rouge	rouleau 50 m	7			305	120	2,40	
181584	16 x 2	isol 6 mm	combi	rouleau 50 m	8			297	140	2,80	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

raccord Alupex

coffret Bera-clic+
art 132628 valeur 52,46 €
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coude 90°					achat/sachet	
164162	16 x 16 mm	10		5,86	2,96	
164163	20 x 20 mm	10		8,24	4,16	
164164	26 x 26mm	5		11,39	5,75	
coude 90°					achat/sachet	
164166	1/2" F x 16 mm	10		4,69	2,37	
164167	1/2" F x 20 mm	10		6,50	3,28	
164168	3/4" F x 20 mm	10		8,04	4,06	
164169	3/4" F x 26 mm	5		11,11	5,61	
164171	1/2" M x 16 mm	10		5,25	2,65	
164172	1/2" M x 20 mm	10		6,63	3,35	
164173	3/4" M x 20 mm	10		9,01	4,55	
164174	3/4" M x 26 mm	5		11,64	5,88	
culasse F					achat/sachet	
164176	1/2" x 16 mm	5		6,30	3,18	
164177	1/2" x 20 mm	5		8,65	4,37	
culasse double F					achat/sachet	
164178	1/2" x 16 mm	5		31,84	16,08	
164179	1/2" x 20 mm	5		32,80	16,56	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantite de commande
T					achat/sachet	
164141	16 x 16 x 16 mm	10		6,87	3,47	
164142	20 x 20 x 20 mm	10		12,04	6,08	
164143	26 x 26 x 26 mm	5		18,87	9,53	
T fileté F					achat/sachet	
164154	16 mm x 1/2" x 16 mm	10		8,28	4,18	
164155	20 mm x 1/2" x 20 mm	10		10,83	5,47	
164156	20 mm x 3/4" x 20 mm	10		12,52	6,32	
164157	26 mm x 3/4" x 26 mm	5		18,06	9,12	
bonnet					achat/sachet	
164181	16 mm	10		2,75	1,39	
164182	20 mm	10		3,68	1,86	
164183	26 mm	5		7,51	3,79	
164184	32 mm	5		11,43	5,77	
vanne à bille					achat/sachet	
177974	16 x 16 mm	10		19,84	10,02	
177975	20 x 20 mm	10		20,52	10,36	
raccord cuivre					achat/sachet	
159744	15 - 16 mm	10		10,46	5,28	
159745	20 - 22 mm	10		19,59	9,89	
159746	22 - 26 mm	10		21,61	10,91	
set 2 pièces boîtes à encastrer F+ plaque de montage					achat/sachet	
181060	1/2" x 16 mm (bleu-rouge)	5		39,67	20,03	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
culasse calibrée F					achat/sachet	
164180	1/2" x 16 mm avec coudes orientables	2		16	8,08	
181932	1/2" x 16 mm avec coudes fixes	2		28,28	14,28	
raccord					achat/sachet	
164118	1/2" M x 16 mm	10		3,64	1,84	
164119	1/2" M x 20 mm	10		5,05	2,55	
164120	3/4" M x 20 mm	10		6,02	3,04	
164121	3/4" M x 26 mm	5		8,44	4,26	
164122	4/4" M x 26 mm	5		9,94	5,02	
164124	1/2" F x 16 mm	10		4,81	2,43	
164125	1/2" F x 20 mm	10		5,82	2,94	
164126	3/4" F x 20 mm	10		7,07	3,57	
164127	3/4" F x 26 mm	5		8,85	4,47	
164128	4/4" F x 26 mm	5		10,67	5,39	
demi raccord F					achat/sachet	
164131	3/4" x 16 mm	1		6,14	3,10	
164132	3/4" x 20 mm	1		6,59	3,33	
manchon					achat/sachet	
164133	16 x 16 mm	10		4,28	2,16	
164134	20 x 20 mm	10		5,78	2,92	
164135	26 x 26 mm	5		9,13	4,61	
164136	32 x 32 mm	5		15,59	7,87	
manchon réduit					achat/sachet	
164137	20 x 16 mm	10		5,78	2,92	
164138	26 x 16 mm	5		9,13	4,61	
164139	26 x 20 mm	5		9,13	4,61	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

tuyau et raccord
40, 50 et 63 mm

- garantie système
- certifié kiwa
- toujours de stock



article				alu		prix brut	prix promo	quantité de commande
tube alupex								
182052	40 x 3,5 mm	0,5	longueur 4 m			58	27,50	
182053	50 x 4 mm	0,6	longueur 4 m			95	45,50	
182054	63 x 4,5 mm	0,9	longueur 4 m			142	68	
coude alupex								
182082	90°		40 mm			30,34	14,56	
182083	90°		50 mm			43,36	20,81	
182084	90°		63 mm			87,15	41,83	
182085	45°		40 mm			29,22	14,03	
182086	45°		50 mm			48,84	23,44	
182087	45°		63 mm			90,80	43,58	
182088	90°		40 mm - 5/4" F			45,87	22,02	
182089	90°		50 mm - 6/4" F			70,53	33,86	
182090	90°		40 mm - 5/4" M			51,13	24,54	
182091	90°		50 mm - 6/4" M			74,76	35,89	
182092	90°		63 mm - 2" M			136,64	65,59	
manchon alupex								
182061	40 mm					27,77	13,33	
182062	50 mm					38,72	18,58	
182063	63 mm					68,32	32,79	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
réduction alupex				
182064	40-26 mm	22,28	10,69	
182065	40-32 mm	25,32	12,15	
182066	50-32 mm	32,64	15,67	
182067	50-40 mm	33,41	16,04	
182068	63-40 mm	54,59	26,21	
182069	63-50 mm	56,48	27,11	
raccord alupex				
182055	40 mm - 5/4" M	41,94	20,13	
182056	50 mm - 6/4" M	62,96	30,22	
182057	63 mm - 2" M	113,24	54,35	
182058	40 mm - 5/4" F	39,24	18,84	
182059	50 mm - 6/4" F	66,61	31,97	
182060	63 mm - 2" F	125,51	60,25	
T alupex				
182076	40 mm	45,76	21,96	
182077	50 mm	63,03	30,25	
182078	63 mm	122,10	58,61	
182079	40 mm - 4/4" F - 40 mm	60,24	28,91	
182080	50 mm - 4/4" F - 50 mm	95,74	45,96	
182081	63 mm - 4/4" F - 63 mm	160,66	77,12	
T réduit alupex				
182075	40-26-40 mm	37,96	18,22	
182070	40-32-40 mm	38,74	18,59	
182071	50-32-50 mm	53,72	25,78	
182072	50-40-50 mm	56,82	27,27	
182073	63-40-63 mm	122,10	58,61	
182074	63-50-63 mm	122,10	58,61	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

raccord à sertir combi-press

2 en 1 - un raccord pour eau et gaz



article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coude					achat/sachet	
159410	90° FF 15 mm	10		3,25	1,64	
159411	90° FF 22 mm	10		5,38	2,71	
159412	90° FF 28 mm	5		10,71	5,40	
159413	90° MF 15 mm	10		3,07	1,55	
159414	90° MF 22 mm	10		5,35	2,70	
159415	90° MF 28 mm	5		11,94	6,02	
159416	45° FF 15 mm	10		3,66	1,84	
159417	45° FF 22 mm	10		4,63	2,33	
159418	45° FF 28 mm	5		14,34	7,23	
159419	45° MF 15 mm	10		2,96	1,49	
159420	45° MF 22 mm	10		4,33	2,18	
159421	45° MF 28 mm	5		13,93	7,02	
159422	filet M 1/2" x 15 mm	10		15,39	7,76	
159423	filet M 3/4" x 22 mm	10		24,77	12,48	
159424	filet M 4/4" x 28 mm	5		37,18	18,74	
159425	filet F 1/2" x 15 mm	10		10,49	5,29	
159426	filet F 3/4" x 22 mm	5		16,62	8,38	
160034	filet F 4/4" x 22 mm	5		26,52	13,37	
159427	filet F 4/4" x 28 mm	5		29,56	14,90	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

10 ans de tests pratiques
en Belgique
10 millions de raccords vendus
15 millions de sertissages réalisés

gratuit



coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

avantages du raccord combi Frabo

- qualité certifiée
- étanchéité garantie
- fiable, rapide, économique et universel
- il est impossible de se tromper de raccord en installant un raccord à eau dans une installation gaz
- diminuez de moitié vos stocks et vos références
- double système de sertissage profil-V
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

article		nombre/sachet			prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
culasse F						achat/sachet	
159428	1/2" x 15 mm	10			10,73	5,41	
T						achat/sachet	
159429	15 mm	10			5	2,52	
159430	22 mm	5			8,61	4,34	
159431	28 mm	5			15,52	7,82	
T réduit						achat/sachet	
160036	15 x 22 x 15 mm	5			16,54	8,34	
159432	22 x 15 x 15 mm	5			13,45	6,78	
159433	22 x 15 x 22 mm	5			7,42	3,74	
159434	22 x 22 x 15 mm	5			13,50	6,80	
159435	28 x 15 x 28 mm	5			17,24	8,69	
159436	28 x 22 x 28 mm	5			17,19	8,66	
T avec filet F						achat/sachet	
159437	15 x 1/2" x 15 mm	10			14,77	7,44	
159438	22 x 1/2" x 22 mm	5			20,15	10,16	
159439	22 x 3/4" x 22 mm	5			29,67	14,95	
159440	28 x 1/2" x 28 mm	5			25,85	13,03	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5			37,15	18,72	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client




gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

- EPDM** noir - exclusivement pour eau
- HNBR** jaune Securfrabo
raccord unique eau et gaz
- HNBR** jaune - exclusivement pour gaz
- FKM** vert - Solar



article			nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
manchon FF						achat/sachet	
159442	15 mm	10			3,07	1,55	
159443	22 mm	10			4,57	2,30	
159444	28 mm	10			8,69	4,38	
réduction MF						achat/sachet	
159445	22 x 15 mm	10			3,25	1,64	
159446	28 x 15 mm	10			8,20	4,13	
159447	28 x 22 mm	10			8,66	4,36	
manchon réduit FF						achat/sachet	
159448	22 x 15 mm	10			13,26	6,68	
159449	28 x 22 mm	10			15,17	7,65	
manchon coulissant FF						achat/sachet	
159450	15 mm	10			3,85	1,94	
159451	22 mm	10			5,76	2,90	
159452	28 mm	5			10,20	5,14	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



joint torique HNBR Combi jaune

Le joint torique jaune unique HNBR Securfrabo Combi a une température de fonctionnement maximale de 95°C. Il résiste à une température de pointe et de courte durée de 120°C.

joint torique Solar FKM vert

Le joint torique vert pour des installations solaires a une température de fonctionnement maximale de 160°C. Les joints toriques Solar de 15, 18, 22, 28 et 35 mm sont en stock par lot de 5.

coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

article			nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
raccord						achat/sachet	
159453	M 1/2" x 15 mm	10			3,34	1,68	
159454	M 1/2" x 22 mm	10			6,91	3,48	
159455	M 3/4" x 15 mm	10			6,70	3,38	
159456	M 3/4" x 22 mm	10			6,35	3,20	
159457	M 3/4" x 28 mm	5			18,59	9,37	
159458	M 4/4" x 22mm	5			8,42	4,24	
159459	M 4/4" x 28 mm	5			11,35	5,72	
159460	F 1/2" x 15 mm	10			4,38	2,21	
159461	F 3/4" x 15 mm	10			8,55	4,31	
159462	F 3/4" x 22 mm	10			6,70	3,38	
159463	F 3/4" x 28 mm	5			21,65	10,91	
159464	F 4/4" x 28 mm	5			12,32	6,21	
bonnet						achat/sachet	
159469	15 mm	10			6,48	3,27	
159470	22 mm	10			10,79	5,44	
159471	28 mm	10			16,6	8,37	


livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



leak
before
press

coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

raccord acier carbone

une pince V à sertir pour cuivre et acier

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
coude					achat/sachet	
160860	FF 90° 15 mm	10		3,07	1,55	
160861	FF 90° 18 mm	10		3,55	1,79	
160862	FF 90° 22 mm	10		4,24	2,14	
160863	FF 90° 28 mm	5		5,56	2,80	
160867	MF 90° 15 mm	10		3,17	1,6	
160868	MF 90° 18 mm	10		3,55	1,79	
160869	MF 90° 22 mm	10		4,24	2,14	
160870	MF 90° 28 mm	5		5,56	2,80	
160874	FF 45° 15 mm	10		3,22	1,62	
160875	FF 45° 18 mm	10		3,69	1,86	
160876	FF 45° 22 mm	10		4,25	2,14	
160877	FF 45° 28 mm	5		5,56	2,80	
160881	MF 45° 15 mm	10		3,10	1,56	
160882	MF 45° 18 mm	10		3,71	1,87	
160883	MF 45° 22 mm	10		4,29	2,16	
160884	MF 45° 28 mm	5		5,56	2,80	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

10 ans de tests pratiques
en Belgique
10 millions de raccords vendus
15 millions de sertissages réalisés

gratuit



coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

avantages du Frabo acier Carbon

- économique
- qualité certifiée VdS
- l'installation est absolument sûre
- galvanisé intérieur et extérieur
- double système de sertissage profil-V
- joint torique super protégé
- de ø 15 à 54 mm
- mâchoire à sertir standard jusqu'à 54 mm
- made in Italy

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
courbe filet M					achat/sachet	
160888	1/2" x 15 mm	10		9,24	4,66	
160889	3/4" x 22 mm	10		11,10	5,59	
160890	4/4" x 28 mm	5		14,12	7,12	
160891	1/2" x 15 mm court	5		12,21	6,15	
T					achat/sachet	
160892	15 mm	10		5,76	2,90	
160893	18 mm	10		6,20	3,12	
160894	22 mm	5		6,65	3,35	
160895	28 mm	5		8,90	4,49	
T réduit					achat/sachet	
160899	15 x 22 x 15 mm	10		13,19	6,65	
160900	22 x 15 x 22 mm	5		6,58	3,32	
160901	22 x 18 x 22 mm	5		6,90	3,48	
160902	28 x 15 x 28 mm	5		9,26	4,67	
160903	28 x 22 x 28 mm	5		9,55	4,81	
160904	35 x 22 x 35 mm	5		13,80	6,96	
160905	35 x 28 x 35 mm	5		14,03	7,07	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

coffret Bera-clic+
art 132628 **valeur 52,46 €**
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

raccord acier carbone

article		nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
T avec filet F					achat/sachet	
160909	15 x 1/2" x 15 mm	10		8,47	4,27	
160910	22 x 1/2" x 22 mm	5		9,10	4,59	
160911	28 x 1/2" x 28 mm	5		10,6	5,34	
160912	35 x 1/2" x 35 mm	1		14,91	7,51	
160913	42 x 1/2" x 42 mm	1		22,26	11,22	
manchon FF					achat/sachet	
160914	15 mm	10		2,48	1,25	
160915	18 mm	10		2,60	1,31	
160916	22 mm	10		2,70	1,36	
160917	28 mm	10		3,17	1,60	
manchon coulissant FF					achat/sachet	
160921	15 mm	10		2,79	1,41	
181654	18 mm	10		3,32	1,67	
160922	22 mm	5		4,58	2,31	
160923	28 mm	5		4,56	2,30	
réduction MF					achat/sachet	
160924	18 x 15mm	10		2,19	1,10	
160925	22 x 15mm	10		2,36	1,19	
160926	22 x 18mm	10		2,36	1,19	
160927	28 x 15mm	5		3,30	1,66	
160928	28 x 22mm	10		3,27	1,65	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



coffret Bera-clic+
art 132628 valeur 52,46 €
à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

raccord acier carbone

article	nombre/sachet		prix brut	prix promo par pièce	quantité de commande
raccord				achat/sachet	
160934 F 1/2" x 15 mm	10		6,4	3,23	
160935 F 3/4" x 22 mm	10		7,41	3,73	
160936 F 3/4" x 28 mm	5		10,77	5,43	
160937 F 4/4" x 28 mm	5		10,14	5,11	
160940 M 1/2" x 15 mm	10		6,4	3,23	
160941 M 1/2" x 18 mm	10		6,71	3,38	
160942 M 1/2" x 22 mm	10		8,79	4,43	
160943 M 3/4"x 22 mm	10		7,41	3,73	
160945 M 3/4" x 28 mm	5		9,73	4,9	
160944 M 4/4" x 22 mm	5		10,91	5,5	
160946 M 4/4" x 28 mm	5		9,73	4,9	
raccord				achat/sachet	
160950 demi raccord F 4/4" x 22 mm	5		8,76	4,42	
160951 raccord union M 3/4" x 22 mm	5		17,71	8,93	
160952 raccord union M 4/4" x 28 mm	5		24,21	12,2	
bonnet				achat/sachet	
160953 15 mm	10		5,17	2,61	
181651 18 mm	10		5,31	2,68	
160954 22 mm	10		5,69	2,87	
160955 28 mm	10		8,39	4,23	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

collecteur modulaire



article				prix brut	prix promo	quantité de commande
Uni.Collector eurocône avec robinets d'arrêt						
162506	3/4"	2 sorties		19,90	9,95	
162507	3/4"	3 sorties		27,80	13,90	
162508	3/4"	4 sorties		35,90	17,95	
178171	4/4"	2 sorties		24,90	13	
178172	4/4"	3 sorties		33,90	18	
178173	4/4"	4 sorties		44,50	23	
Uni.Collector eurocône sans robinets d'arrêt						
162509	3/4"	2 sorties		10	5,44	
162730	3/4"	3 sorties		13,40	7,29	
162731	3/4"	4 sorties		18,50	10,06	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

accessoires pour collecteur

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
57159	raccord à visser eurocône 3/4"F - 16 mm	2,71	1,47	
162732	collier simple	7,50	4,08	
162733	set de colliers doubles	15	8,16	
162734	bouchon 3/4"M + joint torique	2,65	1,44	
178174	bouchon 4/4"M + joint torique	4,10	2,23	
162735	bonnet 3/4"F	2,65	1,44	
178175	bonnet 4/4"F	4,10	2,23	
162736	réduction 3/4"M-1/2"F	3,20	1,74	
178176	réduction 4/4"M-1/2"F	4,10	2,23	
162737	vanne à bille 3/4" bleu	21	11,15	
162738	vanne à bille 3/4" rouge	21	11,15	
178177	vanne à bille 4/4" bleu	29	15,23	
178178	vanne à bille 4/4" rouge	29	15,23	
182365	vanne à bille coudée 3/4" bleu	26	13,50	
182366	vanne à bille coudée 3/4" rouge	26	13,50	
182367	vanne à bille coudée 4/4" bleu	34	18	
182368	vanne à bille coudée 4/4" rouge	34	18	
162739	indicateurs verts pour eau de pluie	2,50	1,25	
162740	tête de vanne	7,75	4,22	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

robinet d'arrêt équerre

en stock dans tous les points de vente desco



robinet

- équerre
- avec ou sans teflon



robinet combi

- lave vaisselle / robinet de cuisine
- Belgaqua



robinet machine à laver

- Belgaqua

article	Belgaqua	emballé par	prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet					
187552	équerre avec teflon	5	10,20	5,70	
187553	équerre	5	9,30	5,20	
187551	équerre	v	14,90	8,40	
187554	robinet combi	v	29,50	16,50	
188062	robinet machine à laver	v	20	11	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

vannes à bille



article		prix brut	prix promo	quantité de commande
vannes à bille passage intégral MF - manette papillon				
92039	1/2" MF	7,79	3,55	
92040	3/4" MF	9,90	4,50	
92041	4/4" MF	16,79	7,66	
vannes à bille passage intégral FF - manette papillon				
15255	1/2" FF	7,79	3,55	
15256	3/4" FF	10,49	4,78	
15257	4/4" FF	16,79	7,66	
vannes à bille raccord 2-pieces MF				
135278	1/2" MF	10,22	4,66	
135277	3/4" MF	15,30	6,98	
135276	4/4" MF	24,75	11,30	
vannes à bille passage integral avec purgeur FF				
23076	1/2"	12,11	5,52	
23077	3/4"	15,30	6,98	
23078	4/4"	22,14	10,10	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2025



vanne à bille

avec filtre intégré et aimant

nouveau dans la gamme



- filtre intégré 500 µm
- aimant intégré 12 000 gauss
- disponible en stock de 3/4" à 2"
- l'aimant et le filtre peuvent être facilement nettoyés en fermant la vanne à boule
il n'est donc pas nécessaire de dépressuriser l'installation

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne à bille avec filtre et aimant					
189898	3/4"	FF	54,57	28,40	
189899	4/4"	FF	68,24	35,50	
189930	5/4"	FF	114,39	59,50	
189931	6/4"	FF	158,29	82,30	
189932	2"	FF	260,26	135	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

vannes à bille gaz



- convient pour gaz naturel, butane et propane
- filetage conforme à la norme DIN EN 10226-1
- approuvé par GAS.BE
- approuvé par le DVGW

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
vannes à bille gaz naturel - butane - propane FF				
136532	3/8" FF	8,02	4,01	
151659	1/2" FF	11,10	5,55	
151660	3/4" FF	15,62	7,81	
151661	4/4" FF	23,39	11,70	
15292	5/4" FF	38,59	19,30	
15293	6/4" FF	58,21	29,11	
vannes à bille gaz naturel - butane - propane MF				
151658	1/2" MF	11,76	5,88	
vannes à bille avec raccord gaz naturel - butane - propane FF				
151662	1/2" FF	20,43	10,22	
151663	3/4" FF	32,53	16,27	
151664	4/4" FF	59,72	29,80	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel


promo valable en décembre 2025

système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix/mètres	prix promo	quantité de commande
PLT gaz flexible						
161596	DN15 (1/2")	rouleau 15 m	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rouleau 30 m	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rouleau 15 m	172,50		69,75	
161599	DN20 (3/4")	rouleau 30 m	330	4,65	139,50	
161710	DN20 (3/4")	rouleau 75 m	780		348,75	
162301	DN20 (3/4")	rouleau 300 m	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rouleau 15 m	232,50		86,25	
161712	DN25 (4/4")	rouleau 30 m	435	5,75	172,50	
161713	DN25 (4/4")	rouleau 75 m	982,50		431,25	
162302	DN25 (4/4")	rouleau 200 m	2.540		1.150	
161714	DN32 (5/4")	rouleau 15 m	328,50		141	
161715	DN32 (5/4")	rouleau 30 m	615	9,40	282	
162221	DN32 (5/4")	rouleau 75 m	1.425		705	
187798	DN32 (5/4")	rouleau 300 m	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rouleau 30 m	1.020	18,50	555	
188816	DN40 (6/4")	rouleau 100 m	3.402		1.850	
PLT gaz manchon fileté						
161716	DN15-1/2" M		15		7,90	
161717	DN20-3/4" M		22		8,10	
161718	DN25-3/4" M		28		9,70	
161719	DN25-4/4" M		29		9,80	
161720	DN32-5/4" M		54		29	
180859	DN40-6/4" M		89		48	



RHT "résistant
haute température"
500 mbar
certifié hydrogène



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

système flexible PLT en inox pour le gaz

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
PLT gaz manchon					
161721	DN15 (1/2")		25	13	
161722	DN20 (3/4")		29	15	
161723	DN25 (4/4")		45	23	
161724	DN32 (5/4")		68	36	
180960	DN40 (6/4")		154	82	
PLT gaz bonnet de protection					
154799	DN15		0,55	0,30	
154800	DN20		1,2	0,70	
154801	DN25		1,33	0,75	
154802	DN32		4,50	2,50	
154803	DN40		7,50	4	
PLT gaine thermorétractable					
154808	PLT gaz ruban auto-vulcanisante jaune		12	7	
154809	DN15	3 mètres	17	9	
162152	DN20-DN25	3 mètres	24	13	
154813	DN32	3 mètres	46	24	
154815	DN40	3 mètres	63	33	
accessoires			nettoprijs		
154973	coupe-tubes PLT		94		
181028	molette de rechange pour coupe-tubes PLT		16		
154832	cutter rétractable		9		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

flexible à gaz inox



- 20 KW maximum
- pour gaz naturel L et H / propane – butane
- conforme aux normes européennes EN 14800
- rapport ARGB C-21-3806-A

instructions

- à installer conformément aux réglementations locales, en tenant compte des prescriptions de l'appareil à connecter et aux meilleures pratiques par un installateur qualifié
- ne jamais installer si la compatibilité avec l'installation n'est pas assurée, n'utilisez pas d'adaptateurs
- utilisez une longueur appropriée, évitez les torsions et les contraintes de torsion, respectez un rayon de courbure minimum de 45 mm
- ne pas démonter - ne modifiez aucune pièce - ne pas connecter 2 ou plusieurs flexibles toujours remplacer complètement les tuyaux endommagés
- à installer après la réduction de pression et de la vanne gaz - max 100 mbar
- le tuyau doit être toujours accessible, ne pas installer dans le mur, le sol et le plafond
- ne pas installer dans des zones dont la température est supérieure à 60 °C et utilisez un matériau d'étanchéité autorisé
- effectuer un contrôle d'étanchéité avant utilisation et assurer un débit adéquat
- éviter tout contact avec des produits chimiques, n'utiliser aucune graisse ou huile sur les pièces coniques
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
flexible gaz inox MF 1/2"				par pièce	par boîte 20 pièces	
61077	75 cm	avec écrou	39	19	15	
61078	100 cm	avec écrou	41	20	16	
62486	150 cm	avec écrou	51	24	19	
166680	200 cm	avec écrou	57	27	22	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

profil de protection flexible

FlexProtect


gaine de protection galvanisée

- flexible: rouleau de 10 mètres
- diamètre 50 x 45 mm
- épaisseur : supérieure à 2 mm
- 1,2 kg / mètre
- protège le PLT + WICU
DN15, DN20, DN25 et DN32
- encastré ou apparent
- anticorrosion galvanisé
- protection selon
"configuration spatiale 5"
- selon la norme
NBN D51-003 / NBN D51-006



instructions

- coupez le flexprotect à la longueur
- ébavurez les bords
- déroulez flexprotect complètement
et de façon rectiligne
- déployez le PLT complètement
et de façon rectiligne
- insérez soigneusement le PLT dans
FlexProtect
- veillez à ne pas endommager
la gaine jaune du PLT
- pliez le flexprotect dans la position
souhaitée après insertion du PLT



Le flexible Paktermo sans jonction peut être utilisé dans les cas suivants ...

destiné à être encastré ou intégré dans le sol ou dans le mur avec un profil de protection en galva ou Paktermo FlexProtect flexible de 2 mm d'épaisseur

FlexProtect, flexible résistant à la corrosion.
Protège les tuyauteries de gaz PLT DN15,
DN20, DN25, DN32 et DN40 dans la chape

article			prix brut	prix promo	quantite de commande
FlexProtect					
164216	DN15-32 mm	rouleau 10 mètres	120	49	
189665	DN40-50 mm	rouleau 10 mètres	168	69	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025



conduites isolées en inox

pour pompes à chaleur (monobloc)

Les conduites isolées en inox sont spécialement conçues pour les raccordements de pompes à chaleur. L'isolation est dotée d'une couche extérieure extrudée sans joint, résistante aux UV, garantissant une protection optimale contre les influences extérieures. Le matériau élastomère à cellules fermées à l'intérieur limite les pertes de chaleur et empêche la formation de condensation. Grâce aux longueurs disponibles, ces flexibles sont idéaux pour des installations compactes, permettant de placer facilement les pompes à chaleur à proximité du mur de la maison. Les flexibles ondulés offrent en outre une grande flexibilité pour le positionnement de l'unité extérieure de la pompe à chaleur.



article		prix brut	prix promo	quantite de commande
flexible inox isolé CC				
189937	DN25 rouleau 10 m	215	118	
189938	DN25 rouleau 20 m	415	228	
190143	DN25 rouleau 50 m	1.000	545	
189939	DN32 rouleau 10 m	285	156	
189950	DN32 rouleau 20 m	545	299	
190144	DN32 rouleau 50 m	1.335	730	
douille pour flexible isolée CC				
189951	DN25 (4/4") F	27	14	
189952	DN32 (5/4") F	38	20	
manchon pour flexible isolé CC				
189953	DN25	42	23	
189954	DN32	57	31	
set de supports pour flexible inox isolé CC				
189955	DN25	8	4,50	
189956	DN32	9	5	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

flexible en inox pour sanitaire et cc

dans les applications cc, il est interdit d'utiliser des flexibles tressés
par exemple pour le raccordement du vase d'expansion ou de la chaudière...
cependant, ce type de flexible peut être utilisé pour le raccordement d'un adoucisseur



DN15



DN20



DN25

article				pression de travail à 20°C	prix brut	prix promo	quantite de commande
flexible en inox AISI 316 L							
182310	DN15	rouleau 5 m	16 bar		55	30	
182311	DN15	rouleau 25 m	16 bar		225	120	
182312	DN20	rouleau 5 m	10 bar		70	38	
182313	DN20	rouleau 25 m	10 bar		275	144	
182314	DN25	rouleau 5 m	10 bar		80	44	
182315	DN25	rouleau 25 m	10 bar		325	172	
jeu de raccords flexible en inox AISI 316 L							
182316	DN15 (3/4") M				9	4,80	
182317	DN20 (4/4") M				15	8,10	
182318	DN25 (5/4") M				27	14,50	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025



**biscuits aux amandes
Cantuccini Mandorla**
à l'achat de 100 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock


vanne à bille



- vanne à bille carrée
- passage intégral
 - poignée rouge sécurisée par hologramme
 - laiton - nickelé



- vanne à bille
3 pièces
- filetage intérieur
raccords 3 pièces
 - fileté



article	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
vanne avec poignée Dado			achat/boîte	
122692 1/2" FF	10	11,54	6	
122693 3/4" FF	5	17,66	9,15	
122694 4/4" FF	5	26,27	14	
122695 5/4" FF	4	38,11	20	
122696 6/4" FF	2	59,74	31	
122697 2" FF	2	91,67	48	
vanne avec poignée papillon Dado			achat/boîte	
140922 1/2" MF	10	11,54	6	
141199 3/4" MF	5	17,66	9	
141200 4/4" MF	5	26,27	13,50	
vanne avec raccord 3 pièces et poignée papillon Dado			achat/boîte	
151579 3/4"	5	26,67	13,85	
151581 4/4"	2	38,81	20	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____


numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

vanne



robinet double service
avec poignée papillon

- filetage extérieur
- pression de service max. 10 bar
- poignée sécurisée par hologramme
- laiton - chromé



vanne à bille
avec raccord à sertir

- passage intégral
- raccord à sertir pour tube en cuivre souple, semi-dur et dur
- tuyaux en acier inoxydable et en acier C
- laiton
- à sertir avec les mâchoires de type V ou M
- pour l'eau potable et le chauffage



vanne à boisseau sphérique à sertir
pour circulateur

- passage intégral
- raccordement des circulateurs
- équipé d'un clapet anti-retour R288
- utilisation avec mâchoires à sertir type V - M - SA

biscuits aux amandes
Cantuccini Mandorla
 à l'achat de 100 € net
 de cette promotion
 jusqu'à épuisement du stock



article	emballage	prix brut	prix promo	quantité de commande
robinet double service avec poignée papillon			achat/boîte	
122698 rouge 1/2"	5	13,80	7,15	
151576 bleu 1/2"	5	13,80	7,15	
vanne à sertir F ou M			achat/boîte	
151584 15 mm	5	21,06	11	
151585 22 mm	3	29,68	15,50	
151586 28 mm	3	42,34	22	
vanne à sertir + raccord circulateur			achat/boîte	
151596 6/4"F-28 mm		34,51	18	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

tube HDPE pour eau potable



différentes longueurs de rouleaux
disponibles en stock
grands diamètres (jusqu'à 63 mm)
également disponibles en stock

article		rouleau	prix brut	prix promo	quantité de commande
tube HDPE					
163312	Ø 20-2,0 mm	25 m	37	21,10	
163313	Ø 20-2,0 mm	50 m	70	39,90	
163314	Ø 20-2,0 mm	100 m	140	79,80	
163315	Ø 25-2,3 mm	25 m	54	30,80	
163316	Ø 25-2,3 mm	50 m	100	57	
163317	Ø 25-2,3 mm	100 m	200	114	
163318	Ø 32-3,0 mm	25 m	81	46,20	
163319	Ø 32-3,0 mm	50 m	153	87,20	
163320	Ø 32-3,0 mm	100 m	306	174,40	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

Isiflo Sprint

raccord pushfit en plastique pour tube HDPE

- fabriqué en polyamide renforcé de fibre de verre
- démontable avec raccord robuste à emboîtement
- installation rapide et léger
- résistant à la corrosion avec étanchéité fiable
- convient pour usage enterré et hors sol

disponible en stock en Ø 20 - 25 - 32 mm

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
raccord pushfit Isiflo Sprint en plastique pour tube HDPE						
163882	manchon	Ø 20 mm - 20 mm		32,58	18,57	
163883		Ø 25 mm - 25 mm		20,90	11,91	
163884		Ø 32 mm - 32 mm		31,68	18,06	
163885	raccord droit	Ø 20 mm - 1/2"M		14,53	8,28	
163886		Ø 25 mm - 3/4"M		12,15	6,93	
163887		Ø 32 mm - 1"M		20,30	11,57	
163888		Ø 32 mm - 3/4"M		18,83	10,73	
163889	raccord droit	Ø 20 mm - 1/2"F		13,60	7,75	
163890		Ø 25 mm - 3/4"F		17,63	10,05	
163891		Ø 32 mm - 3/4"F		20,43	11,65	
163892		Ø 32 mm - 1"F		21,03	11,99	
163893	coude	Ø 20 mm - 20 mm		26,93	15,35	
163894		Ø 25 mm - 25 mm		22,13	12,61	
163895		Ø 32 mm - 32 mm		33,08	18,86	
163896	T	Ø 20 mm		37,45	21,35	
163897		Ø 25 mm		42,90	24,45	
163898		Ø 32 mm		56,78	32,36	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom


numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

collier

article			emballé par	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
collier avec isogaine pour tube métal					par 1 pièce	par emballage	
129657	15-19 mm	M8 3/8"	100	1,31	0,66	0,64	
129658	21-23 mm	M8 1/2"	100	1,43	0,70	0,68	
129659	26-28 mm	M8 3/4"	100	1,51	0,76	0,74	
129660	32-35 mm	M8 4/4"	75	1,73	0,83	0,80	
129661	40-46 mm	M8 5/4"	100	1,91	0,96	0,93	
129662	48-51 mm	M8 6/4"	100	2,14	1,06	1,03	
138708	51-56 mm	M8	50	2,24	1,12	1,09	
129663	57-60 mm	M8 2"	100	2,39	1,17	1,13	
138709	59-65 mm	M8	50	2,58	1,29	1,25	
138710	75-80 mm	M8 2 1/2"	25	3,10	1,55	1,50	
138711	83-91 mm	M8 3"	25	3,39	1,70	1,65	
collier avec isogaine pour canal de ventilation spiral-d					par 1 pièce	par emballage	
141423	100 mm	M8	60	3,32	1,80	1,75	
141424	125 mm	M8	60	3,65	1,99	1,33	
152561	150 mm	M8	60	4,63	2,52	2,44	
141425	160 mm	M8	60	4,71	2,56	2,48	
139539	180 mm	M8	60	5,54	3,02	2,92	
141426	200 mm	M8	40	5,65	3,07	2,97	
141427	250 mm	M8	40	6,09	3,31	3,21	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

article			emballé par	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
collier galva pour tube synthétique					par 1 pièce	par emballage	
163191	32 mm	M8/M10	100	2,40	1,20	1,15	
14771	40 mm	M8/M10	100	2,46	1,23	1,18	
14772	50 mm	M8/M10	100	3,08	1,54	1,48	
14773	56 mm	M8/M10	100	3,37	1,69	1,62	
14774	63 mm	M8/M10	100	3,58	1,79	1,72	
14775	75 mm	M8/M10	50	3,61	1,81	1,74	
14776	90 mm	M8/M10	50	4,44	2,22	2,13	
14777	110 mm	M8/M10	50	4,91	2,46	2,36	
14778	125 mm	M8/M10	25	5,51	2,76	2,65	
14770	160 mm	M8/M10	25	6,49	3,25	3,12	
14779	200 mm	M8/M10	25	8,28	4,14	3,97	
collier Bifix isogaine			walraven		par 1 pièce	par emballage	
182386	M8/10	32 mm	50	3,99	2,19	2,10	
182387	M8/10	40 mm	50	4,94	2,72	2,61	
182388	M8/10	50 mm	50	5,16	2,84	2,73	
182389	M8/10	56 mm	50	7,07	3,89	3,73	
182390	M8/10	63 mm	50	9,10	5	4,80	
182391	M8/10	75 mm	50	9,63	5,30	5,09	
182392	M8/10	90 mm	25	10,32	5,68	5,45	
182393	M8/10	110 mm	25	10,56	5,81	5,58	
182394	M8/10	125 mm	25	12,12	6,66	6,39	
182395	M8/10	160 mm	10	15,47	8,51	8,17	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

protection antigel

FrostGuard

Protégez vos canalisations du froid hivernal avec nVent Raychem FrostGuard. Ce système de chauffage autorégulé empêche le gel et l'éclatement des conduites d'eau, d'incendie, d'arrosage et de mazout. L'installation facile et l'isolation permettent d'économiser les coûts de réparation des tuyaux. Ajoutez le thermostat FrostGuard eco pour une efficacité énergétique maximale. Abordez l'hiver en toute sérénité avec Raychem FrostGuard.



câble chauffant autorégulant
solution économe en énergie et conviviale
pour la protection des conduites contre le gel



thermostat eco controller
thermostat d'ambiance pour FrostGuard
jeux de câbles chauffants autorégulants
pour protection contre le gel des tuyaux

Les tuyauteries gelées peuvent coûter très cher. Lorsque les tuyaux sont exposés à des températures inférieures à zéro, ils peuvent geler et éclater, causant des dommages importants. Chez Raychem, vous trouverez la solution : le système de protection contre le gel Raychem FrostGuard. Ce câble chauffant autorégulant, associé à une isolation suffisante, empêche les tuyauteries d'eau, les raccords d'incendie, les tuyaux d'arrosage et les tuyaux de mazout de geler et permet à l'utilisateur final d'économiser beaucoup d'argent pour le remplacement d'une tuyauterie fissurée !

Le ruban chauffant autorégulant se fixe facilement sous les conduites d'eau, les raccords d'incendie, les conduites d'arrosage et les conduites de mazout et empêche ces conduites de geler. Il permet ainsi à l'utilisateur final d'économiser beaucoup d'argent pour le remplacement d'une conduite qui a éclaté !

article				prix brut	prix promo	quantité de commande
câble chauffant autorégulant						
154921	Frostguard	4 m		124	72	
154922	Frostguard	6 m		155	90	
154923	Frostguard	10 m		209	121	
154924	Frostguard	16 m		290	168	
thermostat eco controller						
154925	Frostguard			142	79	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

water stop



Sika Boom 405

Mousse polyuréthane bi-composant, auto-expansive et à prise rapide, conçue pour l'étanchéité à l'eau et à la pression des passages de canalisations et de structures sous le niveau du sol :

- conduites
- canaux
- éléments préfabriqués en béton
- raccords de tuyaux
- étanche à l'eau et à la pression jusqu'à 1 bar
- application sous le niveau du sol
- excellente adhérence sur tous les supports courants
- résistant au vieillissement (non résistant aux UV)
- réutilisable pendant 2 semaines
- rendement de mousse : 9 litres
- formule bi-composant

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
water stop				
189982	Sika Boom 405 - 320 ml	45,27	35	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

montage et étanchéité



TEC7
colmateur universel
**tout étancher, coller
et monter**

- adhérence unique
- sur supports humides et secs
- haute résistance aux UV
et aux moisissures



XealPro
**la nouvelle génération
de mastic d'étanchéité
et de finition**

- le choix sûr pour tous joints
- très bonne résistance
chimique, ne peut être peint
- joint sanitaire fongistatique

action 11 + 1
achetez-en 12, payez-en 11

- lors de l'achat d'une boîte de 12 cartouches,
vous n'en payez que 11
- le rabais est inclus dans le prix unitaire
- valable pour un emballage complet

article		nombre de pièces par boîte	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
TEC7 colmateur universel 310 ml				par pièce	par boîte 11+1	
86585	blanc	12	14,21	8,40	7,70	
86586	beige	12	14,21	8,40	7,70	
86588	brun	12	14,21	8,40	7,70	
86589	gris	12	14,21	8,40	7,70	
86590	noir	12	14,21	8,40	7,70	
XealPro joint d'étanchéité et de finition 310 ml				par pièce	par boîte 11+1	
161587	blanc sanitaire	12	9,83	5,80	5,32	
161588	gris béton	12	9,83	5,80	5,32	
161589	gris transparent	12	9,83	5,80	5,32	
161595	transparent	12	9,83	5,80	5,32	
161603	anthracite	12	9,83	5,80	5,32	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

produits d'étanchéité

Loctite®



Loctite® 55

cordon d'étanchéité pour filetage

- étanchéité immédiate à la pression maximale
- permet un repositionnement fiable
- approuvé pour l'eau potable
- homologation pour le gaz selon EN 751-2 Classe ARp
- agrément pour l'hydrogène selon AR 214



recommandé pour tous les filetages métalliques grossiers

Loctite® 577

mastic d'étanchéité anaérobie pour filets

- résistance moyenne
- convient pour les travaux rapides à basse température
- durcit sur les métaux actifs et inactifs
- agrément DVGW (EN 751-1) : DVGW NG-5146CQ0312
- facile à appliquer
- scellement direct à basse pression
- convient à tous les métaux



idéal pour l'étanchéité des panneaux solaires

Loctite® 266

anaérobie orange-rouge frein-filet

- haute résistance
- résistance aux températures élevées
- durcissement rapide
- résistant à l'huile et à la saleté superficielle à des températures allant jusqu'à +232 °C
- sécurise les filetages jusqu'à Ø 20 mm

article					prix brut	prix promo	quantité de commande
64372	Loctite 55	fibres d'étanchéité	160 mètres		14,90	10,50	
16702	Loctite 577	gaz et fluides	tube 50 ml		27,40	19,90	
134176	Loctite 266	étanchéité panneaux solaires	tube 50 ml		57	49,50	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client