

TRAITEMENT D'EAU & POMPES



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

3 sacs de sel

à l'achat de
1 adoucisseur d'eau
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

adoucisseur d'eau

my Perla

- protection optimale contre le calcaire
- eau potable hygiénique
- consommation minimale de sel et d'eau

Pack comprenant : filtre de protection,
Siphon Belgaqua avec by-pass



le successeur du Perla-C

- avec la même vanne de contrôle fiable, mais avec une commande moderne et un écran couleur, avec un boîtier robuste
- grande capacité d'adoucissement dans une unité compacte

- 40% d'économique en consommation de sel et d'eau de rinçage grâce à la régénération proportionnelle
- hygiène optimale de l'eau potable adoucie grâce à la désinfection automatique des résines à chaque régénération par le chlore produit à partir de la saumure
- la bouteille de résine est placée à côté du réservoir de sel et non dans celui-ci : les fibres de polyester allergènes de la bouteille de résine ne passent plus dans la saumure, dans les résines et donc dans l'eau potable
- le bac à sel reste sec entre les régénérations
- alarmes
- double réglage précis de la dureté résiduelle
- module de communication avec Bluetooth (à partir de 2025 avec WiFi)

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur d'eau				
189523	my Perla 15 pack	1.999	1.199	
162710	sel pour adoucisseur sac de 25kg	3x gratuit à l'achat de my Perla 15 pack		19

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025


gratuit

adoucisseur volumétrique

 made in Belgium



Vi Mini
remplace
les modèles Vi30



Vi Maxi
remplace
les modèles Vi50

- régénération intelligente
- alarme de fuite
- alarme de sel / alarme de maintenance
- mode vacances
- réservoir de sel de grande capacité
- désinfection en standard
- certification ACS
- écran couleur
- garantie de 7 ans
- mise en service gratuite

	Vi Mini	Vi Maxi
jusqu'à * personnes	4	8
pour max m³/an	120	300
alarme de sel	✓	✓
alarme de maintenance	✓	✓
détection de fuites	✓	✓
mode vacances	✓	✓
réservoir de sel séparé	✓	✓
bypass	✓	✓
tuyaux+vidage	✓	✓

Heidsieck Silver Top
ou Maison Guigal
Magnum vin rouge
ou smartphone
Xiaomi Redmi A3 64 GB

à l'achat de 1 adoucisseur
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



filtre Vario
avec chaque adoucisseur Vi
inclus dans l'emballage

Le filtre Vario filtre votre eau à travers
une cartouche lavable de 50 microns

- idéal pour protéger un adoucisseur,
une chaudière, une pompe à chaleur...
- se place verticalement ou horizontalement
- est fourni avec des raccords 1" ou 3/4"

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
adoucisseur volumétrique + désinfection				
185748	Vi Mini	1.849	1.060	
185749	Vi Maxi	1.899	1.095	
185751	Vi Maxi Connect	1.999	1.155	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

sel pour adoucisseur



idéal pour un usage domestique
mais également pour les stations
de lavage automobiles,
maisons de repos et de soins, hôpitaux ...

Ces pastilles de sel offrent la plus grande pureté,
une solubilité parfaite et une forme ronde optimale.

- excellente solubilité sans effritements dans le sac de sel
- forme cylindrique modifiée pour une solution saline stable et une régénération optimale des résines
- dureté maximale garantissant un minimum de particules de poussière

article	prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
		achat/sachet	achat/palette	
			40 sacs	
162710 sel pour adoucisseur par sac de 25 kg	19	11	9,50	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



système anticalcaire

Oneflow®

OneFlow® n'est pas un adoucisseur d'eau, mais utilise une technique innovante : Template Assisted Crystallization, TAC qui améliore la qualité de l'eau du robinet en neutralisant le calcaire. Les substances actives contenues dans la cartouche TAC attirent les minéraux de calcium et de magnésium présents dans l'eau dure et les transforment en cristaux microscopiques. Après leur formation ils se décomposent rapidement grâce à la circulation de l'eau et se libèrent sous forme de particules de calcaire inertes, n'adhérant plus à la surface. Les dépôts de calcaire sont ainsi évités dans les tuyauteries et les éléments de chauffage.

De l'eau traitée par OneFlow® gardera la même composition que de l'eau du robinet normal. Ceci est dû au fait qu'il n'y a pas d'ajout de sel ou autres produits chimiques dans l'eau. À la différence d'un adoucisseur d'eau 'classique', OneFlow® ne retire pas les minéraux essentiels de l'eau, tels que le calcium et le magnésium.



la solution innovante
contre la formation du tartre

- fonctionnement sans sel ou produits chimiques
- pas de rinçage, donc sans eaux usées
- entretien minimal, uniquement le changement de la cartouche après 2 ans
- fonctionnement autonome, sans électricité
- installation facile et compacte
- économise de l'énergie grâce au meilleur rendement du système de chauffage
- technologie innovante plus respectueuse de l'environnement
- sans risque pour les tuyauteries/appareils; élimine aussi les dépôts calcaires existants
- qualité de l'eau conservée: les minéraux présents sont préservés

article	chèque-cadeau*	prix brut	prix promo	quantité de commande
Oneflow système anticalcaire				
161691 22 L/min 3/4"	30 €	582,42	309,95	
161692 38 L/min 3/4"	40 €	776,18	409,95	
TAC recharge pour Oneflow				
161696 22 L	20 €	259,54	139,95	
161697 38 L	30 €	383,73	199,95	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

- protège les installations d'eau potable contre les variations de pression
- pour installations industrielles et commerciales
- évite les dommages dus aux surpressions
- économie d'eau
- silencieux
- montage facile
- nettoyage facile
- longue durée de vie
- filtre intégré
- convient pour les applications à haute et basse pression (0,5 à 12 bar)
- modulable

réducteurs de pression



manomètre
réducteurs
de pression
avec manomètre

au prix de celui sans manomètre

Le réducteur D06F régule la pression du système afin d'éviter les dommages liés à la pression de l'eau et de réduire la consommation d'eau dans les habitations, les bureaux et les installations industrielles. Le D06F fonctionne comme un réducteur de pression offrant des qualités, des spécifications et des propriétés exceptionnelles pour une intégration optimale dans une installation de production d'eau potable.



réducteurs
de pression
avec filtre

Les combinaisons de filtres rinçables MiniPlus FK06 assurent un approvisionnement en eau filtrée continu. Le filtre fin empêche la pénétration de corps étrangers tels que les particules de rouille, les impuretés et les grains de sable. Il réduit ainsi le risque de corrosion.

article		prix brut	prix brut	prix promo	quantité de commande
réducteurs de pression avec manomètre gratuit		avec manomètre	sans manomètre	avec manomètre	
154116	1/2" M	110,12	99,89	56	
154117	3/4" M	113,37	103,14	58	
189188	4/4" M	155,71	145,14	81	
réducteurs de pression avec filtre Braukmann			prix brut	prix promo	
64043	3/4"AA		148,14	84	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit

matériel d'installation eau potable

bouteille de Prosecco Neirano brut

à l'achat de 400 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock




amortisseur
coup de bélier

Des pics de pression élevés
peuvent être provoqués par la
fermeture rapide d'un robinet.
L'amortisseur les absorbe, pour
des pointes de 3 à 50 bars.



soupape
de sécurité



régulateur
de pression d'eau

Ces réducteurs de pression protègent les chaudières
dans les petits systèmes, comme les maisons, où les
dimensions réduites et le silence sont très importants.



groupe de sécurité

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
amortisseur coup de bélier						
133635	1/2" M	avec joint antichoc	46,51	23		
soupape de sécurité ECS						
58248	1/2"-3/4"-8 bar		24,80	12		
58249	1/2"-3/4"-10 bar		22,72	11		
régulateur de pression d'eau						
124426	3/4" M 1-6 bar	avec écrou libre 3/4" F chrome	50,93	27		
12102	1/2" F 1-6 bar	avec raccord manomètre chrome	46,63	24		
12103	3/4" F 1-6 bar	avec raccord manomètre chrome	49,04	24,50		
groupe de sécurité				par 1 pièce	par 4 pièces	
24017	universel 3/4" 7 bar		39,78	17,32	12,99	
178280	universel 3/4" avec clapet en plastique		48,72	25,32	18,99	
165619	universel 3/4" inox		62,23	30	—	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

pompe vide-caves K



Pompe submersible pour eaux claires avec des particules en suspension de maximum 5 mm, conçue pour être placée dans des puisards aux dimensions réduites (20 x 20 cm). Les matériaux utilisés sont inoxydables. La pompe est équipée d'un flotteur intégré. Niveau bas d'amorçage et de démarrage de la pompe : 10-15 mm. Accès facile au flotteur pour le nettoyage grâce à un capot amovible. Protection thermique incorporée. Refroidissement du moteur même en cas d'immersion partielle. Fonctionnement automatique ou manuel via un interrupteur start/stop. Pourvue d'un câble avec prise et d'un clapet anti-retour.

- pompe submersible
- flotteur intégré
- compacte
- utilisation aisée
- pour petits espaces

démarrage automatique	115 mm
arrêt automatique	45 mm
profondeur d'aspiration (manuelle)	2-3 mm
particules maximales	5 mm
diamètre tuyau	1 ¼"
poids	4,2 kg
indice de protection	F
classe d'isolation	IP 68
conforme à la norme	EN 603335-2-41

hauteur de refoulement	débit
6,5 m	0 l/h
6,2 m	1200 l/h
5,5 m	2400 l/h
5 m	3600 l/h
4,1 m	4800 l/h
2,5 m	6000 l/h
0 m	7500 l/h

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves "K"			
139833 avec flotteur vertical et clapet anti-retour	250	125	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

pompe vide-caves



Unilift KP

Unilift KP est une pompe submersible compacte en acier inoxydable conçue pour le pompage des eaux non agressives et des eaux grises. Cette pompe peut être utilisée comme unité portable ou une installation fixe à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Unilift CC

Unilift CC est une pompe submersible mono-étagée conçue pour pomper des eaux propres, non agressives et des eaux grises jusqu'à un niveau d'eau de 3 mm. Elle dispose d'une double sortie qui lui permet de s'adapter facilement aux canalisations existantes.

Unilift Multibox

"Plug & Pump"
solution pour une cave inondée

- y compris
- un raccord Storz c prémonté
 - boîte multifonctionnelle qui sert de filtre contre les parties flottantes
 - tuyau d'évacuation de 15 m

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves Unilift					
23724	KP150-A-1	avec flotteur	567	310	
23725	KP250-A-1	avec flotteur	689	370	
188839	KP250-AV1	flotteur vertical fixe	720	390	
157041	CC7A1CS	avec flotteur	464	235	
136811	B-CC7	multibox	776	390	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



pesto alla Genovese Cara Cucina

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

pompe vide-caves Nova & Feka



Grâce à sa forme compacte et facile à manipuler, la pompe submersible de la série Nova peut également être utilisée comme pompe portable. L'interrupteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.



La pompe de drainage submersible manuelle Nova Up avec raccord de refoulement vertical est dotée d'une grille de pompage amovible pour le pompage à sec jusqu'à 2 à 3 mm. La pompe convient au pompage d'eau contenant des solides jusqu'à 10 mm.



Adaptée au pompage des eaux usées des fosses toutes eaux, la pompe submersible Feka peut traiter des solides en suspension d'une taille allant jusqu'à 25 mm. Le détecteur de niveau permet une installation fixe et assure un fonctionnement automatique.



Les pompes submersibles Feka, spécialement conçues pour le pompage des eaux sales et des eaux usées, peuvent traiter des solides d'une taille maximale de 50 mm.

article			prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe vide-caves Nova					
54927	180M-A	avec flotteur	170	95	
18199	300M-A	avec flotteur	204	113	
pompe vide-caves Nova Up					
161978	300M-NA		238	135	
pompe vide-caves Feka					
18321	600M-A	avec flotteur	291	162	
pompe submersible Feka					
121505	VS 550M-A	avec flotteur	560	310	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

pompe de surpression



Scala1

l'alternative au MQ
fin de la production du MQ

- pompe de surpression auto-aspirante avec vitesse constante
- pompe de surpression compacte
- installation rapide et facile
- communication Bluetooth avec l'application Grundfos
- fonctionnement ultra-silencieux à 53 dBa
- large plage d'applications
- différents modes d'aspiration
- sécurités intégrées
- 1 entrée numérique
- très compacte - volume de 39 litres
- clapets anti-retour intégrés
- commande intégrée
- assistant de mise en service
- commande facile avec deux pompes
- grâce à la classe de protection extérieure IPX4D, étanchéité aux éclaboussures dans toutes les directions, la Scala1 peut être installée et utilisée à l'extérieur, sans boîtier supplémentaire



communicatif

Grâce à la communication directe avec l'application Grundfos GO Remote, le Scala1 peut être facilement utilisé et configuré

- installation et réglages
- assistant de mise en service
- documentation
- données sur les tendances
- dépannage
- mise à jour du logiciel
- service à distance

fonctionnement silencieuse
Grâce au moteur sans ventilateur et à l'arrêt automatique de l'auto-amorçage, le Scala1 est très silencieux en mode fonctionnement. Cela signifie que le Scala1 peut être utilisé à l'intérieur sans problème, sans bruit gênant.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression				
177878	Scala1 3-35 230 V	852	385	
177879	Scala1 3-45 230 V	924	419	
177890	Scala1 5-5 5 230 V	1.084	499	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

pompe de surpression auto-amorçante

Scala2 silencieuse & économe en énergie

La nouvelle Grundfos Scala2 est une pompe compacte, auto-amorçante et entièrement intégrée pour la surpression dans les applications domestiques, telles que les maisons individuelles et les appartements. Scala2 dispose d'un contrôle de vitesse intégré lui permettant de maintenir une pression parfaite aux robinets.



- pression d'eau parfaite jusqu'à 5,5 bar avec vitesse variable
- silencieux jusqu'à 44 dBA
- compact et plug and pump
- économique en énergie : max 550 W
- compact et facile à installer
- en stock dans toutes nos filiales

un surpresseur pour tous types d'installations

La Scala2 utilise une technologie de pointe pour intégrer les composants essentiels de surpression dans un boîtier compact. D'autres caractéristiques importantes rendent la pompe polyvalente pour différentes installations :

réseaux d'eau

Le moteur à vitesse variable, combiné à des commandes intelligentes, garantit une pression d'eau optimale sur tous les robinets, quelle que soit la fluctuation de la pression d'entrée, avec une classification PN 10. Auto-aspirante, avec fonction de purge et protection contre la marche à sec, assurant un approvisionnement constant en eau à partir des citernes. Peut pomper l'eau jusqu'à une profondeur de 8 m.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe de surpression auto-amorçante			
188817 Scala2	1.084	499	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

booster PM auto-amorçante



JP booster +PM1

Les JP PM sont des surpresseurs qui se composent d'un gestionnaire de pression et d'une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante. Conçu pour une large gamme d'applications domestiques et de jardinage, y compris les tâches d'alimentation et de transmission de l'eau dans la maison.

- pompe jet avec PM1
- 4 modèles de 3 à 5 m³/h
- sécurités intégrées via PM1
- alternative plus économique
- très puissant en aspiration
- facile à installer
- conception robuste
- haute fiabilité
- auto-aspirante avec mise en marche et arrêt automatiques via PM1-15
- protection contre la marche à sec intégrée
- fonctionnement anti-balancement avec courbes de performance
- indication de la tension

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
booster PM auto-amorçante + interrupteur de pression électrique			
162987 JP booster 3-42 +PM1	614	329	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

pompes immergées

SB PM1 - SBA

- fonctionnement silencieux et écoénergétique
- SB PM1 = interrupteur de pression externe
- SBA = interrupteur de pression interne
- surpresseur avec sécurités intégrées
- surpresseur équipé de tous les accessoires nécessaires
- facile à installer
- équipé d'une aspiration flottante avec filtre (maillage de 1 mm)



- robuste et fiable
- protection thermique intégrée
- aspiration flottante avec filtre
- empêche les grosses particules d'entrer dans le boîtier de la pompe
- flotteur comme protection contre la marche à sec
- hauteur de succion minimale (redémarrage automatique en cas de SBA)
- clapet anti-retour

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompes immergées				
139668	SB boosterpack 3-45AW PM1	1.300	569	
151709	SBA 3-45AW	1.289	569	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

station de récupération d'eau de pluie



 Bluetooth™

Scala1 System

modèle actualisé

- compact Belgaqua approuvé, système d'utilisation de l'eau de pluie
- la conversion à l'eau de pluie ou eau potable via une vanne à trois voies
- possibilité de transition manuelle
- pompe silencieuse et fiable
- avec des possibilités de communication
- installation et fonctionnement simples
- possibilité de fonctionnement avec une pompe de charge (distance d'aspiration > 24m)
- alarme de débordement du réservoir d'eau de ville
- détection des fuites dans le circuit de tuyauterie
- fonction de calendrier
- y compris les tuyaux de raccordement pour l'aspiration et le refoulement

Le système Scala 1 est un système de surpression conçu pour la gestion et la distribution de l'eau de pluie. Il convient à la collecte des eaux de pluie domestiques, aux systèmes de nettoyage des sols et aux applications d'eaux grises. L'installation du système Scala 1 est conforme à la norme EN1717.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie				
188784	Scala1 system 3-35	2.535	1.199	
188785	Scala1 system 3-45	2.606	1.249	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

sac à dos

à l'achat de 1 pompe
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox mini³ révolutionnaire et compact

il comprend :

- une pompe auto-amorçante multicellulaire,
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion
- installation horizontale, verticale ou murale
- installation possible dans un espace restreint



appartements jusqu'à
3 étages, 2 salles de bains
et 50m² de jardin



E.sybox mini³ est un système compact avec régulateur de fréquence intégré pour la récupération d'eau de pluie domestique.

E.sybox mini³ est un concept unique, performant, compact, convivial et offre de très bons résultats ainsi qu'une pression constante dans l'installation.

bruit 45 db(A)

44x27x24
cm



horizontal



vertical

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
surpresseur				
157339	E.sybox mini ³	896		
157420	plaque de fixation murale E.sybox mini ³	94		
prix du pack		990	495	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

surpresseur ou pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence

E.sybox concept unique

E.sybox est un système compact avec régulateur de fréquence intégré. Il s'agit du système le plus avancé au monde dans les applications de récupération d'eau de pluie et de surpression domestique et résidentielle. E.sybox est un concept unique, performant, compact, convivial qui offre de très bons résultats.

L'E.sybox est composé de :

- une pompe non auto-amorçante multicellulaire
- un régulateur de fréquence
- un écran LCD haute résolution
- un vase d'expansion de 2 litres
- installation horizontale ou verticale



installation horizontale ou verticale

confortable

- pression constante
- silencieux
- sans vibrations

simple

- installation rapide
- réglage facile
- grand écran led
- entretien facile

* Pour l'utilisation avec l'eau de ville en Flandres, il faut toujours la version Kiwa comme pompe de surpression avec pressostat minimum intégré

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
E.sybox				
151771	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence	1.450	750	
162814	surpresseur / pompe à eau de pluie avec régulateur de fréquence * version Kiwa	1.648	860	
157420	plaque de fixation murale E.sybox	94	49	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



pesto alla Genovese Cara Cucina

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

pompe de récupération d'eau de pluie



Aquajetcom

- pompe automatique pré-assemblée avec vase à membrane GWS
- réservoir à membrane : GWS, horizontal, capacité 20 litres
- contrôle automatique par pressostat



Jetcom

- pompe auto-amorçante et monocellulaire
- corps de pompe en technopolymère
- contrôle automatique par commande D-Gset



Euro-inox

- pompe auto-amorçante à cellules multiples
- corps de pompe en inox
- contrôle automatique par commande D-Gset avec protection intégrée contre la marche à sec et protection thermique



action 2 + 1
3 achetés = 2 à payer
le prix sera déduit
du prix unitaire

kit d'aspiration flottant
avec flexible 2 mètres

- avec raccords sertis de 2 mètres avec panier en acier inoxydable et clapet anti-retour
- assure l'admission d'eau pure, 15 cm sous la surface de l'eau

article			prix brut	prix promo par pièce à l'achat		quantité de commande
pompe automatique auto-amorçante avec vase à membrane GWS						
18167	Aquajetcom	82m-20h monté horizontalement	416	210		
pompe centrifuge automatique auto-amorçante						
54873	Jetcom	82m + pressostat	477	238		
pompe multicellulaire automatique auto-amorçante						
64759	Euro-inox	30/30 + control D-Gset	631	315		
64758	Euro-inox	40/50 + control D-Gset	742	370		
accessoires					par 3 pièces	
160999	console universelle pour pompe + fixations		74	35		
63309	kit d'aspiration flottant avec flexible 2 m		112	66	44	



livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

gratuit



**pesto alla Genovese
Cara Cucina**

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock



Divertron 650X

- débit de 1 m³/h à 6 m³/h
- hauteur de refoulement jusqu'à 30 m
- inclus : 1 m de tuyau



kit Divertron 900

- pour la récupération de l'eau de pluie/ suppression des réservoirs tampons
- profondeur d'immersion max de 12 m
- clapet anti-retour intégré
- manomètre, aspiration flottante 2 m
- réservoir à membrane de 8 litres
- contrôle de pression intégré



kit Dtron 3

- pompe marche/arrêt avec contrôleur intégré
- convient pour l'eau potable de pluie et souterraine
- communication via Com Box avec message d'erreur
- compacte et très silencieuse



kit Pulsar Dry M

- contrôle automatique par commande D-Gset dans la maison
- protection contre la marche à sec
- tuyau d'aspiration flottant 1"
- silencieuse
- en acier inoxydable

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
kit pompe immergée				
188732	Divertron 650X	800	385	
pompe immergée avec contrôle de pression intégré				
185859	kit Divertron 900 confort	954	465	
pompe immergée avec contrôle de pression et mesure de niveau intégrés				
178775	kit Dtron 3	1.123	560	
pompe immergée en inox avec contrôle D-Gset dans la maison				
129606	kit Pulsar Dry 30/50m + control D-Gset + kit aspiration 2 m	1.157	575	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____



offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

sac à dos

à l'achat de 1 pompe
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

pompe immergée

Divertron
**moins de consommation,
meilleures performances**

650X

- débit de 1 m³/h à 6 m³/h
- hauteur de refoulement jusqu'à 30 m
- inclus : 1 m de tuyau

900 Comfort

- débit de 1 m³/h à 6 m³/h
- hauteur de refoulement jusqu'à 45 m
- inclus : manomètre
vase à membrane 8 litres
aspiration flottante de 2 m



- pour récupération d'eau de pluie / augmentation de la pression des réservoirs tampon
- hélices en technopolymère de haute efficacité – meilleure performance avec une consommation d'énergie réduite
- le moteur a été redessiné pour réduire la consommation tout en améliorant les performances
- électronique intégrée marche/arrêt
- profondeur d'immersion maximale : 12 m
- clapet anti-retour intégré
- presscontrol intégré

article	prix brut	prix promo par pièce par achat		quantité de commande
		par 1 pièce	par 6 pièces	
kit pompe immergée				
188732 Divertron 650X	800	385	370	
185859 Divertron 900 Comfort	954	465	450	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____


offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

station de récupération d'eau de pluie

Aquaprof

L'Aquaprof est un système qui assure la fourniture d'eau domestique, même en cas de pénurie d'eau de pluie. En cas de manque d'eau de pluie, le système bascule sur l'eau du réseau et garantit ainsi l'alimentation en eau dans l'habitation. L'Aquaprof est conçu pour alimenter les toilettes, les urinoirs, le lave-linge et les robinets extérieurs.



L'aquaprof est conforme à la directive EN 1717 et agréé Belgaqua. Le système gère la fourniture en eau de pluie, détecte d'éventuels problèmes d'alimentation en eau de pluie ou en eau de ville et les corrige afin de vous garantir un fonctionnement optimal. En cas d'anomalie il indique le type de problème identifié par le système sur un écran de contrôle. L'Aquaprof est équipé d'un siphon anti-odeur et il contrôle le bon fonctionnement du clapet 3 voies toutes les 24 heures. Le système renouvelle l'eau du réservoir tampon chaque semaine et l'évacue via la conduite.

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
station de récupération d'eau de pluie				
130582	Aquaprof 30/50 basic	2.499	1.109	
140789	Aquaprof 40/50 basic	2.528	1.129	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client



pesto alla Genovese
Cara Cucina

à l'achat de 250 € net
de cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

gratuit

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

station de relevage automatique

Novabox

Station de relevage des eaux usées provenant des douches, des lave-linge domestiques et des lavabos, destinées au refoulement vers les égouts. Prévu pour des eaux usées sans corps solides ou fibres, froides ou chaudes. Ne convient pas pour des liquides inflammables ou explosifs.



La station est composée d'un réservoir en technopolymère d'une capacité de 30 litres. Elle est équipée d'une pompe submersible NOVA 300- SV avec flotteur pour un fonctionnement automatique. Tous les raccordements sont prévus sur la station. Afin d'éviter le reflux des eaux dans la station, un clapet anti-retour est placé sur le côté refoulement de la pompe. Un flotteur spécial peut être installé lors de la récupération des eaux de douche afin d'enclencher la pompe plus rapidement (flotteur livré avec l'ensemble). En utilisant ce flotteur, la pompe s'enclenche lorsque le niveau d'eau atteint 110 mm et s'arrête à 40 mm. Quatre entrées ainsi qu'une sortie sont prévues. L'ensemble est fourni avec un kit de raccordements.

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
station de relevage automatique			
121509 Novabox	801	420	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation


nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel

promo valable en décembre 2025

récupération d'eau de pluie



HiMulti 3

Pompe centrifuge horizontale multicellulaire autoamorçante à moteur ventilé avec bride directe et contrôle automatique de pompes HiControl 1. Etanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance.

- facile : Wilo-Connector (connecteur électrique rapide), interrupteur marche/arrêt, bouchons de remplissage et de vidange, fixation du pied plus grande
- efficace : Système hydraulique haute performance, faible consommation d'énergie et très compact grâce à l'optimisation du moteur
- économique : Petit moteur parfaitement adapté aux exigences
- silencieux : Niveau sonore compris entre 56 dBA et 64 dBA



Rain 3

La commutation de l'eau de pluie/eau de ville se fait par le biais d'un capteur. Le Wilo-Rain est un système de réutilisation de l'eau de pluie conforme aux normes EN 1717 et DIN 1989.

- installation simple grâce à un système prêt à brancher et une construction compacte avec différentes options de raccordement hydraulique
- confort de commande élevé et possibilités de réglage faciles grâce à une combinaison unique d'écran LCD tactile intuitif et de fonctions de régulation étendues
- fiabilité élevée grâce aux systèmes de protection intégrés
- sécurité hygiénique grâce à la vanne de retenue et au réservoir tampon, conforme à la norme DIN 1989 et EN 1717
- fonctionnement silencieux lors de l'installation à proximité des espaces de vie
- confort d'utilisation élevé pour le service Wilo grâce à la mise à jour de la commande via wifi

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe récupération eau de pluie				
158754	HiMulti 3C1-24P	915,78	450	
158755	HiMulti 3C1-25P	965,29	475	
station récupération eau de pluie				
177902	Rain 3 24	3.433,26	1.690	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom _____

numéro de client _____

pompe immergée

Twî 5

Pompe multicellulaire immergée totalement submersible au-to-purgeante avec tubulure d'aspiration Rp 1¼ et pied pour l'installation au sol. Pour le pompage d'eau claire dans des cuves, des citernes ou des puits jusqu'à une profondeur d'immersion de 17 m.



- installation et mise en service simples grâce à une ensemble prêt à être branché, y compris les accessoires
- tous les composants sensibles à la maintenance (condensateur et commande électrique) sont situées à l'extérieur de la citerne
- le corps de la pompe, les roues et l'enveloppe sont en acier inoxydable, ce qui est très robuste et durable
- grâce à l'enveloppe de refroidissement, la pompe est protégée contre la surchauffe, même en cas d'utilisation intensive

First Comfort

La Wilo-Extract First est une pompe submersible multicellulaire compacte, conçue pour l'évacuation fiable et la réutilisation des eaux de pluie dans les habitations. Grâce à sa flexibilité d'utilisation, elle est également adaptée aux réservoirs difficilement accessibles. La pompe est facile à installer et prête à l'emploi rapidement grâce à son système de commande intégré. Des fonctionnalités de sécurité, telles que la détection de marche à sec et des matériaux résistants à la corrosion, garantissent une grande fiabilité opérationnelle.



- installation facile grâce au contrôle intégré de la pompe avec fonction de démarrage/arrêt automatique
- version prête à être branchée pour une mise en service rapide
- haute sécurité de fonctionnement grâce à des fonctions de sécurité intégrées telles que la détection de marche à sec
- grâce à leur conception compacte peuvent également être utilisées comme réservoirs (d'eau de pluie)
- conception robuste avec des matériaux résistants à la corrosion pour une grande fiabilité
- peut être utilisée de manière flexible pour l'installation dans un puits humide ou dans la version SE également pour les installations extérieures sèches
- gaine en acier inoxydable

article		prix brut	prix promo	quantité de commande
pompe immergée				
132537	TWI 5 SE304 pack	1.592,20	770	
187627	First SE304 pack	916,56	450	

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

gratuit

filtres à eau de pluie

parasol de plage

à l'achat de 325 € net
dans cette promotion
jusqu'à épuisement du stock

conseil

remplacez les filtres
tous les 6 mois



article		prix brut	prix par pièce à l'achat		quantité de commande
Simplex FF20 filtre fin pour eau de ville					
151201	filtre fin pour eau de ville FF20	49,68	29,50		
132462	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 151201 6,74	4		
Duplex FF40 filtre fin et filtre à charbon				par 3 pièces	
132461	filtre à eau de pluie Duplex FF40 3/4"-4/4"	89,41	52	50	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 132461 20,34	12		
134591	cartouche de remplacement filtre fin	10,05	5,75		
Triplex FF60 filtre tamis, filtre fin et filtre à charbon				par 2 pièces	
134019	filtre à eau de pluie Triplex FF60 3/4"-4/4"	152,10	85	76	
134589	cartouche de remplacement filtre à charbon actif	gratuite avec 134019 20,34	12		
134591	cartouche de remplacement filtre fin	gratuite avec 134019 10,05	5,75		
134592	préfiltre lavable FF60	15,45	9,10		
162120	set de joints pour filtre (3 pièces)	7,05	4		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client

offre pour l'installateur professionnel
promo valable en décembre 2025

filtre à eau

 made in Belgium

pour la filtration domestique et industrielle de l'eau du robinet

*promotion valable jusqu'à épuisement du stock



le meilleur choix pour votre eau

 **gratuit** set filtre





Duo

 **charbon actif**



Trio

 **lampe UV**

article	prix brut	prix promo	quantité de commande
filtre a eau			
124789 NW 25 - 4/4"	95,40	57	
124792 gratuit set filtre 25µm NW 25 à l'achat de 1x art 124789	11		
filtre a eau Duo			
154702 NW 25 3/4" - 4/4"	188,20	110	
124790 gratuit charbon actif 1,25kg à l'achat de 1x art 154702	52,89		
filtre a eau Trio			
161604 UV 25W	759,55	450	
161605 gratuit lampe UV 25W à l'achat de 1x art 161604	125,42		

livraison jusqu'à fin janvier 2026 ■ jamais de réservation

nom

numéro de client