

galva ventilatie

- gegalvaniseerd staal Z275
- dubbele EPDM lippendichting (-30°C tot 100°C)
- bestand tegen onderdruk tot 3000 Pa en overdruk tot 5000 Pa
- dichtheidsklasse D volgens EN 12237
- hygiënische standaard volgens HK/B/1652/01/2007

Ø 100, 125, 160, en 180 mm beschikbaar in onze 30 vestigingen

artikel		verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie buis 3 meter					
139190	Ø 100 mm		89	22,60	11,30
131567	Ø 125 mm		56	28,31	14,16
150633	Ø 150 mm		35	33,85	16,93
139499	Ø 160 mm		35	34,19	17,10
139500	Ø 180 mm		27	40,74	20,37
141477	Ø 200 mm		24	45,19	22,60
141478	Ø 250 mm		15	56,62	28,31
spiral-d galva ventilatie nippel met dichting					
139183	Ø 100 mm		188	3,78	1,89
131570	Ø 125 mm		112	4,23	2,12
150634	Ø 150 mm		85	4,71	2,36
139501	Ø 160 mm		75	4,89	2,45
139502	Ø 180 mm		60	5,73	2,87
141483	Ø 200 mm		50	5,76	2,88
141484	Ø 250 mm		60	6,78	3,39

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig februari 2024

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie elleboog 90°						
139191	Ø 100 mm		60	7,68	3,84	
131622	Ø 125 mm		384	9,30	4,65	
150636	Ø 150 mm		35	13,05	6,53	
139516	Ø 160 mm		180	13,92	6,96	
139517	Ø 180 mm		132	16,47	8,24	
141487	Ø 200 mm		18	19,14	9,57	
141488	Ø 250 mm		9	30,99	15,5	
spiral-d galva ventilatie elleboog 45°						
139181	Ø 100 mm		90	6,63	3,32	
139182	Ø 125 mm		55	7,53	3,77	
150637	Ø 150 mm		30	9,42	4,71	
139519	Ø 160 mm		27	9,84	4,92	
139520	Ø 180 mm		20	11,40	5,70	
141489	Ø 200 mm		30	12,69	6,35	
141490	Ø 250 mm		15	20,85	10,43	
spiral-d galva ventilatie T						
139184	Ø 100 mm		55	10,2	5,10	
131624	Ø 125 mm		36	12,81	6,41	
150638	Ø 150 mm		20	17,25	8,63	
139521	Ø 160 mm		15	17,76	8,88	
139522	Ø 180 mm		22	24,90	12,45	
141491	Ø 200 mm		16	25,26	12,63	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig februari 2024

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
spiral-d galva ventilatie mof						
139512	Ø 100 mm		200	2,10	1,05	
139513	Ø 125 mm		135	2,34	1,17	
150635	Ø 150 mm		90	2,49	1,25	
139514	Ø 160 mm		75	2,64	1,32	
139515	Ø 180 mm		108	2,79	1,40	
141485	Ø 200 mm		100	2,97	1,49	
spiral-d galva ventilatie reductienippel						
139505	Ø 125-100 mm		63	6,33	3,17	
180394	Ø 150-125 mm		130	6,66	3,33	
139506	Ø 160-125 mm		112	7,20	3,60	
180395	Ø 160-150 mm		112	8,52	4,26	
139507	Ø 180-125 mm		90	17,31	8,66	
150639	Ø 180-150 mm		96	17,82	8,91	
133423	Ø 180-160 mm		84	11,43	5,72	
141496	Ø 200-160 mm		84	8,49	4,25	
180397	Ø 200-180 mm		90	10,95	5,48	
141499	Ø 250-200 mm		22	11,43	5,72	
spiral-d galva ventilatie reductie T						
142008	Ø 160-125-160 mm		38	13,29	6,65	
142010	Ø 180-125-180 mm		33	17,77	8,89	
158178	Ø 180-150-180 mm		48	19,47	9,74	
142012	Ø 200-125-200 mm		27	16,53	8,27	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari 2024

- snelle en eenvoudige installatie
- de in de fabriek gemonteerde pakking, zonder losse onderdelen, zorgt voor een correcte plaatsing in het kanaal na aansluiting
- nauwkeurig te monteren fitting zonder risico op lekkage
- milieuvriendelijk, vereist geen siliconen waardoor geen giftige oplosmiddelen in het kanaal dringen
- geschikt voor installatie onder alle weersomstandigheden
- temperatuurbestendig van -30° tot +100°C
- bestand tegen onderdruk tot 3000 Pa
- bestand tegen een overdruk tot 5000 Pa
- interne en externe productiecontrole
- esthetisch aantrekkelijk, vooral belangrijk voor zichtbare installaties

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
spiral-d galva ventilatie zadelstuk							
180414	Ø 125-125 mm		75	5,46	2,73		
166035	Ø 160-125 mm		100	5,58	2,79		
180416	Ø 160-160 mm		85	6,66	3,33		
180427	Ø 200-125 mm		70	5,46	2,73		
180429	Ø 200-160 mm		50	7,05	3,53		
180433	Ø 250-160 mm		50	7,05	3,53		
spiral-d galva ventilatie brandmof CF1							
166036	Ø 125 mm		18	53,04	26,52		
180352	Ø 160 mm		10	62,40	31,20		
spiral-d galva ventilatie stop							
188454	Ø 125 mm new		140	3,39	1,69		
188455	Ø 160 mm new		65	3,63	1,81		
188456	Ø 200 mm new		48	4,59	2,30		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig februari 2024

geluidsdempers

snelle, eenvoudige en luchtdichte aansluiting

Flexibele of gedeeltelijk flexibele geluidsdempers met voormonteerde aansluitmoffen zijn van cruciaal belang voor het minimaliseren van geluidsoverlast bij ventilatie, dankzij hun akoestisch dempende eigenschappen. Op primaire toe- en afvoercircuits zorgen deze dempers voor een lage geluidsimpact.



- flexibele geluidsdemper
- soepel antibacterieel binnenkanaal
 - buitenmantel in polyester
 - gelamineerde aluminium
 - tussenruimte gevuld met 25 mm geluidsabsorberend materiaal



- semi flexibele geluidsdemper
- geprofileerd en geperforeerd
 - aluminium binnenkanaal
 - tweelagig geprofileerde buitenmantel
 - tussenruimte gevuld met 50 mm geluidsabsorberend materiaal



- vaste geluidsdemper
Spiral-D

artikel	verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Sonoflex geluidsdemper flexibel met isolatie				
178769 M/F 125 mm 1 m	108	34,53	17,27	
178760 M/M 160 mm 1 m	63	47,73	23,87	
178761 M/M 180 mm 1 m	56	47,76	23,88	
188046 M/M 200 mm 1 m	42	55,71	27,86	
Sonoflex geluidsdemper semi-flexibel met isolatie				
178762 M/M 160 mm 1 m	40	62,16	31,08	
178763 M/M 180 mm 1 m	24	76,14	38,07	
188047 M/M 200 mm 1 m	24	90,36	45,18	
Spiral-D geluidsdemper vast				
139538 180 mm 90 cm	24	124,05	62,03	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer