

warmtepomp lucht/lucht airconditioning van Panasonic

wat is Silent/Eco modus?

Panasonic is erin geslaagd om naast één van de stilste warmtepompen op de markt te maken, ook alle buiten- én binnenunits te voorzien van een Silent/Eco modus. Met deze instelling kan je het geluid verminderen tot 20dB door het vertragen van de ventilator.



vuistregels voor koelen?

Als je een warmtepomp lucht/lucht vooral zal gebruiken om te koelen en je slechts sporadisch zal verwarmen, dan kan je met deze vuistregel snel en betrouwbaar de capaciteit bepalen van de installatie.


- goed geïsoleerd, bouwjaar vanaf 2010
35 W/m³
- normaal geïsoleerd
50 W/m³
- plaatsen waar deuren vaak open en toe gaan (sporthallen, cafés, ...)
75 W/m³

Als je echter plant om vooral te verwarmen en af en toe te koelen, dan is het belangrijk een warmteverliesberekening te doen.

Comfort Cloud app beheer via smartphone voor jouw airconditioner

Met de Panasonic applicatie kan je eenvoudig de verschillende units van de woning beheren vanaf één mobiel apparaat. Ook het energieverbruik kan je monitoren, waarmee je de operationele kosten optimaliseert. Eenvoudig beheer en toegang tot alle functionaliteiten van de bediening vanaf iedere locatie en op ieder moment.

vergelijking van de tijd die nodig is om 99% van cederpollen te remmen



wat is de kracht van nanoe™ X ?

Hydroxylradicalen of OH-radicalen zijn in grote hoeveelheden aanwezig in de natuur. Ze remmen pollen, virussen en bacteriën af, waardoor zij de lucht opschonen en geurtjes tegengaan. nanoe™ X technologie brengt deze voordelen in huis. Ervaar ultiem comfort met de nieuwste Etherea binnenunits, uitgerust met de geavanceerde nanoe™ X Generator Mark 3. Dankzij 100 keer meer hydroxylradicalen levert deze technologie uitzonderlijke prestaties voor een frisser, schoner en aangename binnenklimaat.



geuren



bepaalde bacteriën
en virussen



schimmels



allergenen



pollen



gevaarlijke
stoffen



goed voor
huid en haar

* nanoe™ X is beschikbaar op de meeste modellen, nanoe™ X Generator Mark 3 is beschikbaar op alle Etherea binnenunits

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

types binnenunits




hoog aan de wand RZ
voor mono-split en multi-split



- compact
- stil
- aerowings met 2 lamellen voor comfortabele luchtverdeling
- ingebouwde WiFi
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X



- voelbare luchtverplaatsing



hoog aan de wand Etherea
voor mono-split en multi-split



- stijlvol design, beschikbaar in 3 kleuren: mat wit, zilver en graphite grijs
- zeer stil
- aerowings 2.0 met 2 lamellen over de volledige lengte voor ideale luchtverdeling
- ingebouwde WiFi
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X Generator Mark 3



- voelbare luchtverplaatsing



op bestelling


console
voor mono-split en multi-split



- design award voor verfijnde vormgeving
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X



- WiFi is optie
- beperkt tot 2 bij multi-split



op bestelling

kanaal
voor mono-split



- slechts 250 mm hoog
- incl. condenspomp
- discrete afstandsbediening
- nanoe™ X
- horizontale en verticale montage
- tot 150PA drukverschil



- WiFi is optie



op bestelling

kanaal
voor multi-split



- slechts 200 mm hoog
- incl. condenspomp



- WiFi is optie
- geen nanoe™ X
- kan enkel horizontaal
- slechts tot 50PA drukverschil



op bestelling

4-weg cassette
voor mono-split en multi-split



- incl. condenspomp
- plafondhoogte slechts 250 mm
- discrete afstandsbediening
- lamellen afzonderlijk te regelen
- nanoe™ X



- eerder industriële look
- WiFi is optie



bekijk hier de volledige folder
Panasonic warmtepompen lucht-lucht
met alle nieuwe
combinatiemogelijkheden


warmtepomp lucht/lucht
mono-split

inclusief WiFi

Mono-split bestaat uit één buiten-unit en één binnen-unit, ideaal als je één ruimte, bijvoorbeeld een slaapkamer of een zolder wil verwarmen of koelen.

hoog aan de wand

Het wandmodel RZ is super compact en de stilste van de klas. De RZ heeft ingebouwde WiFi. De aerowings zorgen voor een ideale luchtverdeling. Tot slot verbeter je de luchtkwaliteit dankzij de nanoe™ X functie. Er is ook de mogelijkheid tot een bedrade bediening.



artikel			energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
			koel	warm			
mono-split warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand en buitenunit pakket							
712354	2 kW new	artikel bevat 1x binnenunit RZ + WiFi 1x buitenunit Mono-split RZ 1x draagbare afstandsbediening	A++	A++	1.147	596	
706031	2,5 kW		A++	A++	1.268	659	
706032	3,5 kW		A++	A++	1.503	781	
706033	5 kW		A++	A+	2.380	1.237	
706034	6 kW		A++	A+	2.778	1.444	
712355	7 kW new		A++	A+	3.570	1.856	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep



naam

klantnummer

warmtepomp lucht/lucht multi-split

inclusief WiFi

Multi-split heeft slechts één buiten-unit waaraan je tot minimum 2 en maximum 5 binnen-units kan aansluiten. Dit betekent, dat je maar één plaats moet zoeken voor de buiten-unit. Bovendien kan je voor elke ruimte, de best passende binnen-unit kiezen. Respecteer wel het combinatioerooster voor een efficiënte werking. Omdat de buiten-unit van een multi-split krachtiger is dan van een mono-split, zullen de binnen-units beter presteren op het ogenblik dat ze niet allemaal tegelijkertijd moeten koelen/verwarmen. Ook is een multi-split efficiënter omdat verschillende, kleine, afzonderlijke buitenunits altijd meer verbruiken dan één grote.

artikel				energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
RZ multi-split warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand				koel	warm			
188508	2 kW	wit		A++	A++	410	213	
185604	2,5 kW	wit		A++	A++	484	251	
185605	3,5 kW	wit		A++	A++	577	300	
185606	5 kW	wit		A++	A+	854	444	
185764	6 kW	wit		A++	A+	1.112	578	
188509	7 kW	wit		A++	A+	1.479	769	
Etherea multi-split warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand in kleur								
185641	2,5 kW	new grafiet		A+++	A++	755	392	
185642	3,5 kW	new grafiet		A+++	A+++	927	482	
187560	4,2 kW	new grafiet		A++	A+	1.106	575	
185649	2,5 kW	new mat wit		A+++	A+++	652	339	
185650	3,5 kW	new mat wit		A+++	A+++	801	416	
185652	5 kW	new mat wit		A+++	A++	1.078	560	
multi-split warmtepomp lucht/lucht buitenunit								
185654	dual	3,5 kW		A+++	A++	1.609	835	
185656	dual	5 kW		A+++	A++	2.165	1.125	
185657	trial	5,2 kW		A+++	A+	2.459	1.278	
185658	trial	6,8 kW		A++	A+	2.835	1.474	
185660	quad	8 kW		A++	A++	3.738	1.943	
185661	penta	10 kW		A+++	A++	4.349	2.261	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

combinatierooster multisplit

Er bestaan diverse buitenunits met respectievelijk 2 (dual), 3 (trial), 4 (quad) of 5 (penta) aansluitingen voor binnenunits. Er moeten altijd minstens 2 binnenunits aangesloten worden. Een niet gebruikte aansluiting is afgestopt. Selecteer eerst de binnenunits om daarna de juiste buitenunit te kiezen met de bijpassende koelleidingen en eventuele verplichte koelleiding reductie(s).

reductie koelleiding 		brutoprijs
185624	binnenunit WP 1/2"-3/8"	18
185625	binnenunit WP 5/8"-1/2"	26
185626	buitenunit WP 3/8"-1/2"	21

binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
						185654	2		
						dual 3,5 kW	2		
							2		
							2		
							2		
						185656	2		185624
						dual 5 kW	2		185624
							2		
									
									
						185657	2		185624
						trial 5,2 kW	3		
							3		
							3		
							3		185624
							3		
							3		185624
							3		
							3		
							3		
							3		
						185658	2		185624
						trial 6,8 kW	2		185624
							2		185624
							2		2x 185624
							2		2x 185624
							3		185624
							3		185624
							3		185624
							3		185624
							3		185624
							3		185624

binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
						185660	1	1	185625 + 185626
						quad 8 kW	1	1	185625 + 185626
							1	1	185625 + 185626
							2		2x 185624
							1	1	185624 + 185625 + 185626
							2		2x 185625 + 2x 185626
							2	1	185625 + 185626
							2	1	185625 + 185626
							3		185624
							2	1	185625 + 185626
							3		2x 185624
						3			2x 185624
						2	1		185624 + 185625 + 185626
						3			2x 185624
						2	1		185625 + 185626
						3			185624
						2	1		185625 + 185626
						3			2x 185624
						3			2x 185624
						2	1		185624 + 185625 + 185626
						3			2x 185624
						3			185624
						3			185624
						2	1		185625 + 185626
						3			2x 185624
						3			185624
						2	1		185625 + 185626
						3			2x 185624
						3			2x 185624
						4			
						4			
						4			
						4			185624
						4			185624

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	1/4 3/8	1/4 3/8		
■ ■ ■ ■					■	185660	3	1	185625 + 185626
■ ■ ■	■ ■ ■					quad 8 kW	4		
■ ■ ■	■	■					4		
■ ■ ■	■		■				4		185624
■ ■ ■	■			■			4		185624
■ ■ ■	■				■		3	1	185625 + 185626
■ ■ ■		■ ■ ■					4		
■ ■ ■		■	■				4		185624
■ ■ ■		■		■			4		185624
■ ■ ■		■			■		3	1	185625 + 185626
■ ■ ■			■ ■ ■				4		2x 185624
■	■ ■ ■ ■						4		
■	■ ■ ■	■					4		
■	■ ■ ■		■				4		185624
■	■ ■ ■			■			4		185624
■	■ ■ ■				■		3	1	185625 + 185626
■	■ ■ ■				■		4		
■	■	■ ■ ■					4		185624
■	■	■	■				4		185624
■	■	■		■			4		185624
■	■		■ ■ ■				4		2x 185624
■		■ ■ ■ ■					4		
■		■ ■ ■	■				4		185624
	■ ■ ■ ■ ■						4		
	■ ■ ■ ■	■					4		
	■ ■ ■ ■		■				4		185624
	■ ■ ■ ■			■			4		185624
	■ ■ ■ ■				■		3	1	185625 + 185626
	■ ■ ■ ■	■ ■ ■					4		
	■ ■ ■	■	■				4		185624
	■ ■ ■	■		■			4		185624
	■	■ ■ ■ ■					4		
	■	■ ■ ■	■				4		185624
		■ ■ ■ ■				4			
■				■	■	185661	2	1	185624 + 185625 + 185626
■					■ ■ ■	penta 10 kW	1	2	2x 185625 + 2x 185626
	■			■	■		2	1	185624 + 185625 + 185626
	■				■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626
		■	■		■		2	1	185624 + 185625 + 185626

binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8		
		■		■ ■		185661	3		2x 185624	
		■		■	■	penta 10 kW	2	1	185624 + 185625 + 185626	
					■ ■					
		■					1	2		2x 185625 + 2x 185626
				■ ■ ■ ■			3			3x 185624
				■ ■	■		3			3x 185624
				■ ■			2	1		2x 185624 + 185625 + 185626
				■	■ ■		3			3x 185624
				■	■		2	1		2x 185624 + 185625 + 185626
				■ ■ ■ ■			3			3x 185624
■ ■			■	■			4			2x 185624
■ ■			■		■		3	1		185624 + 185625 + 185626
■ ■				■ ■			4			2x 185624
■ ■				■	■		3	1		185624 + 185625 + 185626
■ ■					■ ■		2	2		2x 185625 + 2x 185626
■	■	■			■		3	1		185625 + 185626
■	■			■			4			2x 185624
■	■			■			3	1		185624 + 185625 + 185626
■	■			■ ■			4			2x 185624
■	■			■	■		3	1		185624 + 185625 + 185626
■				■			4			185624
■		■ ■		■			4			185624
■		■ ■			■		3	1		185625 + 185626
■		■	■ ■				4			2x 185624
■		■	■	■		4			2x 185624	
■		■	■		■	4			2x 185624	
						3	1		185624 + 185625 + 185626	
	■ ■			■ ■		4			2x 185624	
	■ ■			■	■	4			2x 185624	
	■ ■		■		■	3	1		185624 + 185625 + 185626	
	■ ■			■ ■		4			2x 185624	

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

binnennunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie	binnennunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8		2 kW	2,5kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
	■ ■			■	■	185661 penta 10 kW	3	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■	■	■ ■		■	■	185661	5		
							4			■ ■	■	■		■			penta 10 kW	5	185624
	■	■ ■ ■					4		185624	■ ■	■	■		■			5	185624	
	■	■ ■	■				4		185624	■ ■	■		■ ■		■		4	1	185625 + 185626
	■	■ ■		■			3	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■	■		■	■			5	2x 185624	
										■ ■		■ ■ ■					5		
	■	■	■ ■				4		2x 185624	■ ■		■ ■	■				5	185624	
	■	■	■	■			4		2x 185624	■ ■	■ ■			■			5	185624	
	■	■	■		■		3	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■		■ ■			■		4	1	185625 + 185626
										■ ■		■	■ ■				5	2x 185624	
	■	■		■ ■			4		2x 185624	■	■ ■ ■ ■						5		
	■		■ ■ ■				4		3x 185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		
			■ ■ ■ ■				4			■	■ ■ ■ ■						5	185624	
			■ ■ ■	■			4		185624	■	■ ■ ■ ■			■			5	185624	
			■ ■ ■		■		4		185624	■	■ ■ ■ ■				■		4	1	185625 + 185626
			■ ■ ■				3	1	185625 + 185626	■	■ ■	■ ■					5		
			■ ■	■ ■			4		2x 185624	■	■ ■	■	■				5	185624	
			■ ■	■	■		4		2x 185624	■	■ ■	■		■			5	185624	
■ ■ ■ ■ ■							5			■	■ ■	■			■		4	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■ ■	■						5			■	■ ■		■ ■				5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■		■					5			■	■ ■		■	■			5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■			■				5		185624	■	■	■ ■ ■ ■					5		
■ ■ ■ ■ ■				■			5		185624	■	■	■	■				5		185624
■ ■ ■ ■ ■					■		4	1	185625 + 185626	■	■	■ ■		■			5		185624
■ ■ ■ ■ ■	■ ■						5			■	■	■ ■	■ ■				5		2x 185624
■ ■ ■ ■ ■	■	■					5		185624	■		■ ■ ■ ■					5		
■ ■ ■ ■ ■	■				■		5		185624	■		■ ■					5		185624
■ ■ ■ ■ ■	■						5		185624	■	■ ■ ■ ■						4	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■ ■	■						4	1	185625 + 185626	■	■ ■ ■ ■ ■						5		
■ ■ ■ ■ ■		■ ■					5			■	■ ■ ■ ■	■					5		185624
■ ■ ■ ■ ■		■		■		5		185624	■	■	■		■			5		185624	
■ ■ ■ ■ ■		■			■	5		185624	■	■	■					5		185624	
■ ■ ■ ■ ■						5		185624	■	■ ■ ■ ■	■					5		185624	
■ ■ ■ ■ ■						4	1	185624 + 185625 + 185626	■	■ ■ ■ ■	■			■		4	1	185625 + 185626	
■ ■ ■ ■ ■									■ ■ ■ ■		■ ■					5		2x 185624	
■ ■ ■ ■ ■				■ ■		5		2x 185624	■ ■	■ ■						5			
■ ■ ■ ■ ■			■ ■			5		2x 185624	■ ■	■ ■	■	■				5		185624	
■ ■ ■ ■ ■			■			5		2x 185624	■ ■	■			■			5		185624	
■ ■ ■ ■ ■			■		■	4	1	185624 + 185625 + 185626	■ ■		■			■		4	1	185625 + 185626	
■ ■ ■ ■ ■									■ ■		■ ■					5		2x 185624	
■ ■ ■ ■ ■						5		2x 185624	■ ■		■ ■					5			
■ ■ ■ ■ ■						5			■ ■		■ ■			■		5		185624	
■ ■ ■ ■ ■						5		185624	■	■ ■ ■ ■						5		185624	
■ ■ ■ ■ ■						5		185624	■	■	■ ■ ■ ■					5			
■ ■ ■ ■ ■						5		185624	■		■ ■ ■ ■	■				5		185624	
■ ■ ■ ■ ■						4	1	185625 + 185626	■ ■		■ ■ ■ ■					5			

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig mei 2025

toebehoren warmtepomp lucht/lucht



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
toebehoren					
179888	elektrische kabel XVB 5G	1,5 mm² per rol 100 m	320,71	190	
139323	elektrische kabel XVB 3G	2,5 mm² per rol 50 m	162,50	97	
181623	elektrische kabel XVB 3G	4 mm² per rol 50 m	366,65	219	
163298	set voetsteun (2 stuks)	60 cm	58	29	
131201	muursteunkit met dempers	buitenunit	46,6	23	
187259	tape voor koelleidingen	rol 20 m wit	8	4	
duo RK geïsoleerde koelleiding 1/4"-3/8" voor monosplit 2 / 2,5 / 3,5 kW en multisplit					
163643	rol 5 m	met flares en wartels	51,48	26	
163644	rol 10 m	met flares en wartels	106,08	53	
177717	rol 15 m	met flares en wartels	159,12	79	
179881	rol 20 m	zonder flares en wartels	202,28	101	
duo RK geïsoleerde koelleiding 1/4"-1/2" voor monosplit 4,2 / 5 / 6 kW					
163645	rol 5 m	met flares en wartels	64,22	32	
163646	rol 10 m	met flares en wartels	129,74	65	
177718	rol 15 m	met flares en wartels	201,24	100	
179882	rol 20 m	zonder flares en wartels	247	123	
duo RK geïsoleerde koelleiding 1/4"-5/8" voor monosplit 7 kW					
188387	rol 10 m	met flares en wartels	183,04	91	
181617	rol 20 m	zonder flares en wartels	341,64	170	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer