

kelderpomp

Nova & Feka

pesto alla Genovese
Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



De pompelpomp van de Nova-serie is dankzij zijn compacte, gemakkelijk hanteerbare vorm ook bruikbaar als draagbare pomp. De niveauschakelaar maakt een vaste installatie mogelijk en zorgt voor een automatische werking.



De Nova Up manuele pompelpomp voor drainage met verticale pers-aansluiting heeft een demonteerbaar pomprooster voor droogpompen tot 2 à 3 mm. De pomp is geschikt voor het verpompen van water met vaste bestanddelen tot 10 mm.



De Feka pompelpomp is geschikt voor het oppompen van rioolwater uit beerputten, en kan zwevende vaste stoffen met een grootte tot 25 mm verwerken. De niveauschakelaar maakt een vaste installatie mogelijk en zorgt voor een automatische werking.



Pompelpompen Feka, speciaal ontwikkeld voor het verpompen van vuil- en rioolwater. Ze kunnen vaste bestanddelen tot een maximumgrootte van 50 mm verwerken.

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp Nova					
54927	180M-A	met vlotter	170	95	
18199	300M-A	met vlotter	204	113	
kelderpomp Nova Up					
161978	300M-NA		238	135	
kelderpomp Feka					
18321	600M-A	met vlotter	291	162	
rioolpomp Feka					
121505	VS 550M-A	met vlotter	560	310	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig oktober 2025

pesto alla Genovese Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

regenwater recuperatiepomp



Aquajetcom

- voorgemonteerde automatische pomp met GWS membraanvat
- membraanvat: GWS, horizontaal, capaciteit 20 liter
- automatische sturing door drukschakelaar



Jetcom

- zelfaanzuigende pomp enkele waaier
- pomplichaam uit technopolymeer
- automatische sturing door control D-Gset



Euro-inox

- meercellige zelfaanzuigende pomp
- pomplichaam uit roestvrij staal
- automatische sturing door control D-Gset met ingebouwde droogdraai- en thermische beveiliging



actie 2 + 1
3 kopen = 2 betalen
prijs wordt verrekend
in de prijs per stuk

drijvende aanzuigset met flexibel 2 meter

- met geperste koppelingen van 2 meter met inox korf en terugslagklep
- zorgt voor het aanzuigen van zuiver water, 15 cm onder het wateroppervlak

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
automatische zelfaanzuigende pomp met GWS membraanvat						
18167	Aquajetcom	82m-20h horizontaal gemonteerd	416	210		
automatische zelfaanzuigende centrifugaalpomp						
54873	Jetcom	82m + presscontrol	477	238		
automatische zelfaanzuigende meercellige pomp						
64759	Euro-inox	30/30 + control D-Gset	631	315		
64758	Euro-inox	40/50 + control D-Gset	742	370		
toebehoren				per 3 stuks		
160999	universele pompconsole + bevestiging		74	35		
63309	drijvende aanzuigset met flexibel 2 m		112	66 44		



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



pesto alla Genovese Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



Divertron 650X

- debiet van 1 m³/h tot 6 m³/h
- opvoerhoogte tot 30 m
- inclusief 1 m slang



kit Divertron 900

- voor recuperatie regenwater / drukverhoging buffertanks
- maximale onderdompeldiepte 12 m
- ingebouwde terugslagklep, manometer, een drijvende aanzuiging 2 m
- membraanvat 8 liter
- ingebouwde press-control



kit Dtron 3

- aan/uit pomp met ingebouwde controller
- geschikt voor drinkwater, regenwater en grondwater
- communicatie via Com Box met storingsmelding
- compact en zeer geruisloos



kit Pulsar Dry M

- automatische sturing door control D-Gset in de woning
- droogloopbeveiliging
- drijvende aanzuigleiding 1"
- geruisarm
- inox

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderwaterpomp kit			
188732 Divertron 650X	800	385	
onderwaterpomp met ingebouwde press-control			
185859 kit Divertron 900 comfort	954	465	
onderwaterpomp met ingebouwde press-control en niveaumeting			
178775 kit Dtron 3	1.123	560	
inox onderwaterpomp met control D-Gset in de woning			
129606 kit Pulsar Dry 30/50m + control D-G set + aanzuigset 2 m	1.157	575	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig oktober 2025

regenwater omschakelsysteem

Aquaprof

Aquaprof is een compleet en voorgesamonteerd systeem voor het gebruik van regenwater in één- of tweegezinswoningen. Bij gebrek aan regenwater schakelt hij automatische om naar stadswater zodat de watertoevoer gegarandeerd blijft. Geschikt voor waterbevoorrading van toiletten, urinoirs en wasmachines.



Conform volgens de richtlijnen: EN 1717 / Belgaqua. Het systeem dient voor het beheer en distributie van het regenwater en constateert eventuele storingen in het opvangssysteem van zowel het regenwater als het leidingwater en brengt de nodige correcties aan. Het waarschuwt in geval van afwijkingen en geeft het, door het systeem vastgestelde type probleem, aan. Het systeem is voorzien van een anti-geur en anti-leegloopsifon en controleert elke 24 uur of de 3-wegklep goed werkt. Aquaprof zorgt elke week voor verversing van het water in het opvangreservoir.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwateromschakelsysteem			
130582 Aquaprof 30/50 basic	2.499	1.109	
140789 Aquaprof 40/50 basic	2.528	1.129	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

1 descocredit

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig oktober 2025



gratis



**pesto alla Genovese
Cara Cucina**

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

frequentiegeregelde regenwaterpomp

E.sybox mini³
revolutionair en compact

- een zelfaanzuigende
meercellige centrifugaalpomp
- frequentieregeling
- LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat
- zowel horizontaal als verticaal
- kan in zeer nauwe en lage ruimtes
geplaatst worden



appartementen
tot 3 verdiepingen,
2 badkamers en 50m² tuin



De E.sybox mini³ is revolutionair en compact. Het frequentie-
geregeld regenwaterrecuperatiesysteem staat garant voor een
eenvoudige installatie en maximaal comfort. E.sybox mini³ is
hét pompsysteem voor huishoudelijke watervoorziening. Op
een energiezuinige manier garandeert de E.sybox mini³ met
toerentalgeregelde motor, een constante druk in de leiding.

geluid 45 db(A)

44x27x24
cm



horizontaal



verticaal

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
drukverhoger			
157339 E.sybox mini ³	896	450	
157420 ophangbeugel voor E.sybox mini ³	94	49	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig oktober 2025

drukverhoger of frequentiegeregelde regenwaterpomp

E.sybox uniek concept

E.sybox is een nieuw frequentiegeregeld compact regenwaterrecuperatie systeem, ook geschikt als drukverhogingssysteem voor leidingwater in huishoudelijke en residentiële toepassingen. Het is een uniek concept, efficiënt, compact, gebruiksvriendelijk en levert uitstekende resultaten.

Het bestaat uit:

- een niet zelfaanzuigende meercellige centrifugaalpomp
- frequentieregeling
- LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat van 2 liter
- zowel horizontaal als verticaal



horizontale of verticale opstelling

comfortabel

- constante druk
- geruisarm
- geen trillingen

eenvoud

- snelle installatie
- makkelijk instelbaar
- groot lcd scherm
- eenvoudig onderhoud

* gebruik in Vlaanderen voor stadswater
altijd deze Kiwa versie
als drukverhogingspomp
met minimumdrukschakelaar

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
E.sybox				
151771	drukverhoger / frequentiegeregelde regenwaterpomp	1.450	750	
162814	drukverhoger / frequentiegeregelde regenwaterpomp * Kiwa versie	1.648	860	
157420	ophangbeugel voor E.sybox	94	49	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

automatische opvoerinstallatie

Novabox

Verzamelstation voor afvalwater afkomstig van douches, lavabo's en huishoudelijke wasmachines. Collecteren en wegpompen van afwas- en kuiswater. Geschikt voor afvalwater zonder vaste bestand- delen en/of vezels, warm en koud water, geen fecaal water. Er mag in geen geval gebruik gemaakt worden van ontvlambare of explosieve stoffen.



Het station bestaat uit een reservoir van technopolymeer en heeft een inhoud van 30 liter. In het station is een pomp Nova 300 - SV met automatische vlotter gemonteerd. Het leidingwerk in het station is inbegrepen. Om terugstroming te vermijden is een terugslagklep gemonteerd in de perszijde van de pomp. Bij de afvoer van douchewater wordt een speciale douchevlotter gebruikt dewelke standaard wordt meegeleverd. Het inschakelniveau bedraagt hierbij slechts 110 mm en het afschakelniveau 40 mm. Er zijn 4 inlaatopeningen en 1 uitlaatopening. Diverse draad- en lijmverbindingen worden standaard meegeleverd.

pesto alla Genovese Cara Cucina

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
automatische opvoerinstallatie			
121509 Novabox	801	420	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klanthnummer