



**gratis**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig oktober 2026


### fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## installatiemateriaal cv

expansievat console

afsluitkleppen



**actie 3 + 1**

4 kopen = 3 betalen  
prijs wordt verrekend  
in de prijs per stuk

**actie 4 + 2**

6 kopen = 4 betalen  
prijs wordt verrekend  
in de prijs per stuk

| artikel                         |                                    | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname |             | aantal<br>te bestellen |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| expansievatconsole              |                                    |            | per 1 stuk                        | per 6 stuks |                        |
| 154696                          | expansievatconsole kunststof       | 87,3       | 41,50                             | —           |                        |
| 41075                           | euro-console universeel 3/4" staal | 120,36     | 71                                | 47,33       |                        |
| afsluitkleppen voor expansievat |                                    |            | per 1 stuk                        | per 4 stuks |                        |
| 122499                          | 3/4"                               | 29,09      | 14                                | 10,50       |                        |
| 139533                          | 3/4" met drukmeting                | 56,99      | 26                                | 19,50       |                        |
| 187685                          | 4/4" met drukmeting                | 66,02      | 33                                | 24,75       |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1 punt bij aankoop van 250 € netto  
uit deze promotie



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig oktober 2026

gratis

# installatiemateriaal cv

## automatische ontluchter

De automatische ontluchters worden gebruikt om de lucht die zich in waterkringlopen ophoopt, te scheiden zonder dat er handmatig moet worden ingegrepen. Dit voorkomt het optreden van negatieve fenomenen die het leven en de efficiëntie van het verwarmingssysteem kunnen beïnvloeden: zuurstofcorrosie, lokale luchtbellen in de radiatoren of cavitatie in de circulatiepompen.

## fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



drukverschilregelaar  
voor CV installaties

| artikel                                   |                             |         |  | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|--|------------|------------|------------------------|
| automatische ontluchter                   |                             |         |  |            |            |                        |
| 58244                                     | hygroscopisch 1/8" M        | chrom   |  | 4,71       | 2,50       |                        |
| 124180                                    | hygroscopisch 3/8" M        | chrom   |  | 24,50      | 11         |                        |
| 24522                                     | hygroscopisch 3/8" M        | messing |  | 17,17      | 8,50       |                        |
| 141191                                    | Robocal 3/8" M met klep     | messing |  | 17,78      | 8,50       |                        |
| 58245                                     | hygroscopisch 1/2" M        | chrom   |  | 6,64       | 3,50       |                        |
| 141190                                    | Minical 1/2" met klep       | chrom   |  | 26,88      | 11,50      |                        |
| drukverschilregelaar voor CV installaties |                             |         |  |            |            |                        |
| 24368                                     | 3/4" 1-6 M H <sub>2</sub> O |         |  | 58,28      | 25         |                        |
| 63901                                     | Bikon 22 mm                 |         |  | 59,04      | 24         |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**gratis**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig oktober 2026

### fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## installatiemateriaal cv

### zoneventiel

Deze zoneventielen kunnen toegepast worden om automatisch hydraulische circuits af te sluiten in klimaatregelingsinstallaties. De series 642 (twee-weg) en 643 (drie-weg) hebben een servomotor met een terugroepveer en een microschakelaar. Hierdoor zijn ze veelzijdig en bruikbaar in verwarmings- en koelinstallaties. Dankzij een speciaal montagesysteem kan men de servomotor snel monteren op het zoneventiel. Zo kan je het expansievat vervangen zonder het water te moeten aflaten.



### thermostatisch mengventiel

| artikel                           | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|
| <b>zoneventiel 2 puntsweg</b>     |            |            |                        |
| 130770 3/4" 230 V                 | 191,65     | <b>95</b>  |                        |
| 130771 4/4" 230 V                 | 210,01     | <b>99</b>  |                        |
| <b>zoneventiel 3 puntsweg</b>     |            |            |                        |
| 130772 3/4" 230 V                 | 204,69     | <b>98</b>  |                        |
| 130773 4/4" 230 V                 | 222,99     | <b>99</b>  |                        |
| <b>thermostatisch mengventiel</b> |            |            |                        |
| 134425 3/4 30-65°C                | 149,56     | <b>74</b>  |                        |
| 134426 3/4 30-65°C solar          | 219,94     | <b>109</b> |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1 punt bij aankoop van 250 € netto  
uit deze promotie

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig oktober 2026

gratis


# installatiemateriaal drinkwater

## waterslagdemper



Door het snel sluiten van een kraan, kunnen hogedrukpieken ontstaan. De antishock vangt deze op, voor pieken van 3 tot 50 bar.

## drukverminderaar voor veiligheidsgroep



Deze drukverminderaars beschermen boilers in kleine systemen, zoals in woningen, waar kleine afmetingen en geruisloosheid erg belangrijk zijn.

## fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



sanitair  
veiligheids  
ventiel



veiligheidsgroep

| artikel                                |                                   |                                                                                     | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname |             | aantal<br>te bestellen |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| waterslagdemper                        |                                   |                                                                                     |            |                                   |             |                        |
| 133635                                 | 1/2" M                            | met dichting antishock                                                              | 49,57      | 24                                |             |                        |
| sanitair veiligheidsventiel            |                                   |                                                                                     |            |                                   |             |                        |
| 58248                                  | 1/2"-3/4"-8 bar                   |                                                                                     | 26,41      | 13                                |             |                        |
| 58249                                  | 1/2"-3/4"-10 bar                  |                                                                                     | 24,23      | 12                                |             |                        |
| drukverminderaar voor veiligheidsgroep |                                   |                                                                                     |            |                                   |             |                        |
| 124426                                 | 3/4" M 1-6 bar                    | met moer 3/4" F chroom                                                              | 54,31      | 29                                |             |                        |
| 12102                                  | 1/2" F 1-6 bar                    | met manometer aansluiting chroom                                                    | 49,72      | 24                                |             |                        |
| 12103                                  | 3/4" F 1-6 bar                    | met manometer aansluiting chroom                                                    | 52,29      | 25                                |             |                        |
| veiligheidsgroep                       |                                   |                                                                                     |            | per 1 stuk                        | per 4 stuks |                        |
| 24017                                  | universeel 3/4" 7 bar             | actie 3 + 1<br>4 kopen = 3 betalen<br>prijs wordt verrekend<br>in de prijs per stuk | 42,39      | 18                                | 13,50       |                        |
| 178280                                 | universeel 3/4" met kunststofklep |                                                                                     | 51,95      | 24                                | —           |                        |
| 165619                                 | universeel 3/4" inox              |                                                                                     | 66,39      | 30                                | —           |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**gratis**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig oktober 2026

### fles Prosecco Neirano brut


bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## installatiemateriaal

minimaal  
pressostaat  
manueel



kogel vul-  
en aflatkraan



antivriesklep  
hoge temperatuur



**actie 3 + 1**  
4 kopen = 3 betalen  
prijs wordt verrekend  
in de prijs per stuk

Deze vul en aftapkraan is uitgerust met een stop en ketting, een slangtule en een rode hendel bediening. Uitvoering vernikkeld.

Deze klep beschermt jouw monobloc warmtepompinstallatie tegen bevriezing indien de warmtepomp niet meer zou werken.

| artikel                                                | brutoprijs | promoprijs per stuk bij afname |                    | aantal te bestellen |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                                        |            | per 1 stuk                     | per 4 stuks        |                     |
| 179915 minimaal pressostaat manueel 0,5-1,7 bar        | 63,67      | <b>35</b>                      | —                  |                     |
| 32123 kogel vul-en aflatkraan 1/2" met stop en ketting | 10,41      | <b>5,60</b>                    | <b>4,20</b>        |                     |
| <b>antivriesklep</b>                                   |            | <b>per 1 stuk</b>              | <b>per 2 stuks</b> |                     |
| 189779 hoge temperatuur 4/4" 90°                       | 126,42     | <b>74</b>                      | <b>63</b>          |                     |
| 189780 hoge temperatuur 5/4" 90°                       | 139,4      | <b>82</b>                      | <b>69</b>          |                     |
| 189781 hoge temperatuur 6/4" 90°                       | 142,42     | <b>83</b>                      | <b>71</b>          |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



1 punt bij aankoop van 250 € netto  
uit deze promotie

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig oktober 2026

gratis

# strangregelventiel met debietmeter

- directe aflezing van het debiet
- lichaam en debietmeter van messing
- kogelafsluiter voor het regelen van het debiet
- afleesschaal met metalen kogel  
als debietindicator
- met isolatie
- Pmax.: 10 bar
- t°min.÷max.: -10÷110°C
- max. glycol: 50%



Met strangregelventielen kan je het debiet naar de installatie op eindtoestellen nauwkeurig inregelen. Correct gebalanceerde hydraulische circuits zorgen ervoor dat de installatie volgens de ontwerpcondities werkt en garanderen een hoog thermisch comfort en een laag energieverbruik.

Deze bijzondere serie ventielen is uitgerust met een debietmeter voor de directe aflezing van het afgestelde debiet. Met de debietmeter, die in de bypass op het ventiellichaam is gemonteerd en die tijdens de normale werking van de installatie wordt uitgeschakeld, kan men het debiet contro-

## fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



leren zonder hulp van differentiaalmanometers en kalibratiegrafieken. Bovendien wordt het strangregelventiel geleverd met voorgevormde isolatieschalen voor een goede thermische isolatie van zowel warm als koud water.

| artikel                                       | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| strangregelventiel met debietmeter + isolatie |            |            |                        |
| 182125 1/2" 2-7 L                             | 178,28     | 79         |                        |
| 182127 3/4" 7-28 L                            | 186,29     | 80         |                        |
| 182128 4/4" 10-40 L                           | 218,62     | 90         |                        |
| 182129 5/4" 20-70 L                           | 244,58     | 112        |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer