



**WARM WATER &
HERNIEUWBARE ENERGIE**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

elektrische keukenboiler

- onder gootsteen
- 2000 W - 230 V mono
- magnesium anode
- regelbare temperatuur op voorzijde
- dompelweerstand in koper
- isolatie in polyurethaan
- 2 jaar omruil garantie, 3 jaar op de kuip
- exclusief stekker

3 jaar garantie kuip
2 jaar garantie onderdelen
2 jaar omruil garantie



actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs per stuk

- waarom een elektrische boiler?
- onafhankelijk van schommelende gas- of mazoutprijzen
 - goedkope installatie
 - eenvoudig te plaatsen
 - kan rendabel zijn bij een elektriciteitsoverschot uit fotovoltaïsche zonnepanelen

artikel			energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Fims elektrische keukenboiler met natte/dompel weerstand							per stuk	per 4 stuks	
33537	10 L	2000 W	B	XXS	0u30	199	115	86,25	
141312	15 L	2000 W	B	XXS	0u45	229	136	102	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



De bijbel van de Italiaanse keuken

bij aankoop van
800 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs
per stuk

besparingen

- Eco Evo-functie:
analyseert uw verbruiksgewoonten zodat alleen de hoeveelheid warm water die u nodig hebt, wordt geleverd. Zo bespaart u tot 14 % op uw warmwaterfactuur
- allernieuwste CoreTech elektronische thermostaat maakt het mogelijk om klasse A te halen

3 jaar garantie

3 jaar omruil garantie

elektrische keukenboiler

Andris Elite WiFi
**compacte afmetingen,
hoge prestaties
én A-label**

plaatsbesparing

- compacte afmetingen
voor installatie op en onder de gootsteen
- ideaal voor de bevoorrading
van geïsoleerde waterpunten

prestaties

- ingebouwde WiFi
- ultrasnelle opwarming: Boost functie
- elektronische thermostaat
voor precieze temperatuurregeling
- stijlvol touch-screen met ledcontrole



betrouwbaar en duurzaam

- kuip met Titanium+-coating
voor een langere levensduur
- anticorrosiebescherming
via magnesium anode
- dospelweerstand

artikel					energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 45°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Andris Lux elektrische keukenboiler met natte/dompel weerstand									per stuk	per 4 stuks	
162217	10 L	2000 W	onderbouw	A	XXS	0u17	367	210	157,50		
162219	15 L	2000 W	onderbouw	A	XXS	0u26	404	240	180		
162220	30 L	2000 W	bovenbouw	A	S	0u52	494	247	—		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

elektrische keukenboiler

LineaAqua ideaal voor kleine ruimtes

Dankzij zijn compacte afmetingen kan je LineaAqua in elk hoekje plaatsen. Best jammer, want hij oogt te mooi om hem te verbergen.

- natte, gepantserde weerstand
- bescherming met magnesiumanode
- klein volume (geschikt voor 1 tappunt)
- compact design voor kleine ruimtes



actie 3 + 1

4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs per stuk

artikel					energie label	tap profiel	opwarmtijd Δ t 50°C	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
LineaAqua elektrische keukenboiler								per stuk	per 4 stuks		
187372	10 L	2000 W	onderbouw	B	XXS	0u18	258,53	150	112,50		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

gratis



modelauto
 schaal 1:18
Audi RS E-tron GT
 bij aankoop van 2 Close-in/up
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt

close-in boiler

5
jaar
garantie

Warm water moet vaak een lange weg afleggen voordat het de kraan bereikt. Je moet daarmee niet alleen wachten, je spoelt ook nog eens ongebruikt koud water weg. Dat kost tijd, water en energie. Met de Close-in keukenboiler heb je direct voldoende warm water. Dit gebruikscomfort levert je zelfs een besparing op, die kan oplopen tot 175 euro op jaarbasis.



- betere weerstand tegen kalkafzetting dan bij geëmailleerde plaatstalen boilers
- hot-fill aansluiting mogelijk
- 5 jaar omnium garantie, voorwaarden zie www.ithodaalderop.be
- 3/8" aansluiting
- 5 - 80°C
- H 45,2 cm - B 30 cm
D 28,5 cm / 6,5 kg 10 liter - 7,5 kg 15 liter
- koperen ketel, kunststof mantel
- plintmontage of rechtstaand in de kast = plaatsbesparend
- vaste temperatuur 55°C



Close-in Compact

- hoog comfort, laag verbruik
- direct warm water tot 35 liter (40°C)
- water- en energiebesparend
- snel terugverdiend (na ± één jaar)

artikel			 energielabel cv	tap profiel	brutoprijs Itho Daalderop desco		promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
koperen keukenboiler							per stuk	per 2 stuks	
16855	Close-in	10 liter 2200 W	A	XXS	436,63	414	215	192	
16856	Close-up	10 liter 2200 W	A	XXS	436,63	414	215	192	
16858	Close-in	15 liter 2200 W	A	XXS	539,03	511	264	237	
34532	Close-up	15 liter 2200 W	A	XXS	539,03	511	264	237	
131632	Close-in compact	5 liter 1500 W	B	XXS	607,25	576	329	285	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

retro shirt
Juventus FC 1984
maak je keuze: ☐ L ☐ XL

bij aankoop van 1 Vertuo
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

dubbele bescherming tegen corrosie
actieve en magnesium anode

- hoge temperatuurthermostaat tot 85°C (wandmodel)
- weerstand vervangbaar zonder boiler te ledigen

Nanomix technologie

optimaliseert de laagvorming in het water
zo dat inkomend koud water zich niet vermengt met al opgeslagen warm water

- 230 V ■ protech anode

7 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie



elektrische boiler

Vertuo Plus
design
en gebruiksgemak

Ingetogen en minimalistisch design met nieuwe bedieningsinterface waarop wordt weergegeven wanneer het toestel in bedrijf is. Kartelwielletjes voor een intuïtieve temperatuurinstelling.

past zich aan aan alle configuraties

Vertuo Plus kan worden aangesloten op een eenfasige of driefasige (230/400V) voeding en dit **zonder gebruik van extra toebehoren**.

artikel		energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 50°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Vertuo Plus elektrische boiler met droge/steatiet weerstand - verticaal wandmodel							
160490 100 liter		2400 W	C	L	2u25	966 480	
160491 150 liter		2400 W	C	M	3u40	1.106 550	
160492 200 liter		2400 W	C	L	4u50	1.257 625	
Vertuo elektrische boiler met droge/steatiet weerstand - staand							
132375 300 liter		3000 W	C	L	6u38	2.002 1.000	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



t-shirt

maak je keuze:

☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

bij aankoop van 1 elektrische boiler
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

elektrische boiler

Velis Pro Dry WiFi een volledige comfortbeleving

- **ultra compact**
met slechts een diepte van 27 cm
- **multi-positie**
installatie kan verticaal of horizontaal
- **energieklasse B**: de beste op de markt
- **functie Eco Evo**: bestudeert jouw gewoonte
op vlak van warmwaterbehoefte en realiseert
hierdoor tot 15% energiebesparing
- **warmt ultra snel op**: in minder dan 50 minuten
- **WiFi geïntegreerd**
bediening van op afstand
- **functie Boost**
- dubbele bescherming van elke kuip
door middel van een magnesium
en een Pro-Tech® elektronische anode
- dubbele Dry steatiet weerstand



ontdek een nieuwe manier
om sanitair warm water te produceren

Laat jezelf inpalmen door zijn elegante afwerking,
verfijnde materialen en nieuwe technologische
functies, dit alles gecombineerd in een slank en
compact ontwerp.



slimme connectiviteit

Beheer jouw comfort met jouw smartphone, waar
je ook bent, via de Ariston NET-app en krijg vol-
ledige elektronische controle met de nieuwe en
intuïtieve hoogtechnologische interface.

Dry Technology

beperkt kalkvorming en corrosie,
voor een betere duurzaamheid van het toestel!

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel			energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 45°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische boiler								
189461	45 L	new	B	M	1u34	737	375	
189462	65 L	new	B	M	2u15	827	421	
189463	80 L	new	B	M	2u47	876	446	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



De bijbel van de italiaanse keuken

bij aankoop van
800 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

elektrische boiler

Initio
**comfort en veiligheid
binnen ieders bereik**

- 230 V ■ magnesium anode
- manuele regeling van de temperatuur
- dompelweerstand rechtstreeks in het water gedompeld
- kuip van geëmailleerd staal
- lange levensduur

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie



energie label tap profiel opwarmtijd brutoprijs promoprijs								aantal te bestellen
Initio elektrische boiler met natte/dompel weerstand - verticaal								
164189	50 liter	1200 W	L	M	2u10 Δ t 45°C	405	200	
164190	75 liter	1200 W	L	M	3u16 Δ t 45°C	426	210	
164191	100 liter	1200 W	C	L	5u45 Δ t 50°C	486	240	
132360	150 liter	1800 W	C	M	5u15 Δ t 50°C	594	295	
132361	200 liter	2200 W	C	L	5u45 Δ t 50°C	729	360	
Initio elektrische boiler met natte/dompel weerstand - horizontaal								
132363	100 liter	2000 W	C	M	2u55 Δ t 50°C	672	336	
132364	150 liter	2000 W	C	L	4u40 Δ t 50°C	834	417	
132365	200 liter	2000 W	C	L	5u55 Δ t 50°C	978	489	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

elektrische boiler

Zénéo
een gevestigde waarde
mét ACI Hybride
technologie

- duurzame en dynamische bescherming
- creatie van een bescherm laag, dankzij het magnesium, in alle types van water
- behoud van deze laag dankzij de gecontroleerde stroom van het titanium, die zich aan elke waterkwaliteit aanpast



gratis

LED-bouwlamp

bij aankoop van 1.250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



- geëmailleerd boilerlichaam
- elektronische thermostaat
- ACI Hybride bescherming (dubbele anode in titaan en magnesium)
- droge weerstand
- Easyfix en Easyraccord standaard meegeleverd

artikel				 energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische boiler								
141305	100 L	muur	1200 W	C	L	856	455	
141306	150 L	muur	1800 W	C	M	981	520	
141307	200 L	muur	2200 W	C	L	1.105	590	
141308	150 L	staand	1800 W	C	M	1.193	635	
141309	200 L	staand	2200 W	C	M	1.330	710	
141310	300 L	staand	3000 W	C	L	1.796	960	
toebehoren								
141430	voetensteun universeel boiler 50-200 L					46	32	
141432	kit 3-fasig 400V					82	57	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

modelauto
schaal 1:18

Audi RS E-tron GT

bij aankoop van 1 boiler
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

elektrische koper boiler

new

**moderne
en unieke uitstraling**

eenvoudige vervanging
zonder installatie-aanpassingen

Alle cruciale elektrische componenten en de precieze afmetingen van onze nieuwe boilers zijn identiek aan die van onze vorige modellen. Dit omvat de buitenmaten, de montagegaten voor de beugel, de wateraansluitingen en hun positionering, evenals de ingang voor de elektrische aansluiting. Hierdoor kan elke boiler moeiteloos vervangen worden zonder noodzaak voor bijkomende installatiewijzigingen. Dit betekent een besparing van zowel tijd als geld, waardoor je vlot kan overgaan naar jouw volgende opdracht. Het vervangen van een oude (Itho) Daalderop elektrische boiler door onze vernieuwde modellen is altijd eenvoudig en snel.

De Mono-plus heeft een vermogen van 2500 watt en kenmerkt zich door een snelle opwarmtijd. Deze boiler is universeel inzetbaar waar snel warm water benodigd is en wordt aangesloten op een eigen elektrische groep. De juiste inhoudsmaat zorgt dat er altijd voldoende warm water beschikbaar is, en het toestel snel weer opwarmt naar de ingestelde temperatuur. Hij is uitgerust met een aan de voorzijde regelbare thermostaat.

- strakke en robuuste bediening
- nog gemakkelijker te hanteren dankzij nieuw geïntegreerde handgreep
- eenvoudige montage van de vernieuwde boilerdraagstoel
- vernieuwde sluitkap maakt service eenvoudiger
- geoptimaliseerde afstandhouder
- geleverd in duurzame verpakking



artikel			energie label	tap profiel	opwarmtijd Δt 45°C	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische koper boiler								
189511	50 L	new	C	M	1u00	1.452	745	
189512	80 L	new	C	M	1u45	1.752	900	
189513	120 L	new	C	L	2u30	2.329	1.195	
189514	150 L	new	C	L	3u15	2.621	1.350	
189637	draagstoel voor elektrische boiler					122,95	73	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



bit handhouder Wera

bij aankoop van 1 Lydos Hybrid
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

elektrische hybride boiler

Lydos Hybrid de nieuwe generatie hybride waterverwarmers

ingebouwde WiFi

50% minder energie

t.o.v. elektrische boiler klasse B elke dag opnieuw

hybride technologie twee energiebronnen
gecombineerd in één product

elektriciteit én hernieuwbare energie

- 230 V
- protech anode

betrouwbaar en duurzaam

afgeschermde weerstand met een hoge mate van bescherming tegen kalkaanslag om stabiele prestaties in de loop van de tijd te garanderen, zelfs voor het meest agressieve water. Titanium- en magnesiumbescherming

boost

voor een snelle behoefte in warm water weerstand en warmtepomp werken samen (balans)

praktijk

- eenvoudig te installeren en te onderhouden

de eerste elektrische waterverwarmer in klasse A met hybride technologie



5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

i-memory

- maximaal comfort zonder compromis over efficiëntie laat weerstand en warmtepomp samenwerken

De i-Memory-functie, die werd ontworpen om het energieverbruik te optimaliseren en het comfort te maximaliseren, beheert automatisch en doeltreffend de hybride technologie door steeds de meest geschikte optie te kiezen voor de opwarming van het water: de elektrische weerstand of de warmtepomp. Door 4 weken lang uw gewoonten op het vlak van warmwaterverbruik te analyseren, slaagt de Lydos Hybrid WiFi erin u uiteindelijk precies de hoeveelheid warm water te bezorgen die u nodig heeft, wanneer u die nodig heeft.

Zijn technologie maakt een doorlopende aanpassing mogelijk op basis van uw gewoonten.

extra snelle opwarmtijd

Lydos Hybrid Wifi kan 20 % sneller warm water leveren dan een elektrische standaardboiler.

artikel						energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elektrische hybride boiler										
188460	Lydos	80 liter	1420 W	new		A	M	941	470	
161140	Lydos	100 liter	1420 W			A	M	1.121	560	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

toebehoren elektrische boiler

actie 3 + 1
4 kopen = 3 betalen
verrekend in de prijs per stuk



artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
veiligheidsgroep			per stuk	per 4 stuks	
80786	1/2" 10-50 liter	46,46	23	17,25	
24017	universeel 3/4"	37,87	16	12	
sifon			per stuk	per 4 stuks	
24535	pvc sifon trechter 4/4"	6,28	3	2,25	
42560	isolatie-elektrolyse koppeling MF 3/4"	20,08	10	7,50	
boileropvangbak PP			per stuk	per 4 stuks	
133431	70 x 70 x 10 cm	26,40	15	11,25	
133432	afvoerset voor lekbak PP 32 mm	7,20	4	3	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



Wera gereedschapset
Kraftform Kompakt
20 Tool Finder 1

t.w.v. 60 €

bij aankoop van 2 boilers
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

cv boiler BRDN

cv-boilers vertikaal
wandmodel met spiraal

- geëmailleerde kuip en spiraal, beschermd door actieve anode
- spiraal met excentrische lus voor optimale opwarming van de boiler voor 150 en 200 liter
- standaard hercirculatiebuis voor 150 en 200 liter onmiddellijk warm water
- mantel van wit gelakt staal
- milieuvriendelijke polyurethaanisolatie hoge dichtheid
- ingebouwde aquastaat met twee contacten
- bedrijfsdruk 7 bar
- aansluitingen rechts



kit backerbuis

voor elektrische
natte weerstand

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel	 energie label	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
cv wandboiler BRDN rechtse aansluiting					
140500 100 liter	C	M	807	435	
140501 150 liter	C	L	921	495	
140502 200 liter	C	L	1.080	580	
kit backerbuis					
133466 BRDN 150-200 liter 2200W			228	135	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

cv boiler

Smart Green

nu de A-label Smart Green boiler
aan de prijs van
de gewone smart boiler

- A klasse boiler voor plaatsing op de vloer
- systeem tank-in-tank
- minimaal warmteverlies door innovatieve isolatie: combinatie polyurethaanschuim en vacuüm isolatiepaneel voor een uitzonderlijke energietechnische efficiëntie
- mantel in dik, elegant en schokbestendig polypropyleen
- regelthermostaat vervangbaar door een sonde voor het gebruik met een ketel met elektronische regeling
- veiligheidsgroep 7 bar Ø 3/4" bijgeleverd
- anti-legionella: opslagtemperatuur > 60°C
- thermostatische mengkraan aangeraden

10
jaar
garantie



unieke
actie
OP=OP

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart Green boiler inox					
157958	130 liter	A	1.751	686	
157959	160 liter	A	1.977	755	
157960	210 liter	A	2.220	868	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



windstopper

maat L

OF Würth Radio

bij aankoop van 1 Smart boiler
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

cv boiler

Smart

10
jaar
garantie

	Smart	Smart E	Smart E Plus	Smart EW
wand/vloer	vloer	vloer	vloer	wand
regelthermostaat	✓	✓	✓	✓
veiligheidsgroep 3/4" 7bar	✓	✓	✓	✓
thermometer	✓	✓	✓	✓
weerstand	-	optie	optie	incl.2,2 kW
energielabel	B	B	B	B
hoogwaardige isolatie uit polyurethaanschuim	✓	✓	✓	✓
2 extra aansluitmogelijkheden	-	-	✓	-
geschikt voor gebruik met warmtepompen	-	-	✓	-
anti-legionella: opslagtemperatuur >60°C	✓	✓	✓	✓



Smart

- voor op de vloer of tegen de muur, verticaal of horizontaal
- inclusief veiligheidsgroep 7 bar 3/4"
- groot isolerend vermogen uit polyurethaanschuim
- mantel in dik, elegant en schokbestendig polypropyleen
- ophangbeugels en straalbreker standaard geleverd voor montage met aansluitingen naar beneden
- systeem tank-in-tank

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart boiler inox					
121038 100 liter		B	1.185	624	
121039 130 liter		B	1.303	686	
121040 160 liter		B	1.434	755	
121041 210 liter		B	1.649	868	
121042 240 liter		B	1.896	998	
121043 320 liter		B	2.370	1.248	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

windstopper maat L OF Würth Radio

bij aankoop van 1 Smart boiler
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

cv boiler

Smart



10
jaar
garantie

Smart E staand model

- schokbestendige mantel
- regelthermostaat
- veiligheidsthermostaat
- veiligheidsgroep 7 bar Ø 3/4" bijgeleverd
- optionele weerstand kan ingebouwd worden

Smart E Plus

Bi-Energie boiler voor installatie op de grond. Nog
meer wateraansluitingen voor nog meer mogelijk-
heden.

Smart EW wand model

Bi-Energie boiler voor verticale wandbevestiging
met de sanitaire aansluitingen verplicht naar on-
der gericht, uitgerust met een elektrische weer-
stand van 2,2 kW, geplaatst in het CV-water om
kalksteenafzetting te vermijden.

- tank-in-tank systeem
- levenslange garantie smart for life !
zie www.acv.com

artikel		energielabel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Smart E boiler inox					
181917	160 liter	B	1.613	849	
181918	210 liter	B	1.855	977	
181920	300 liter	B	2.560	1.347	
Smart E Plus boiler inox					
182362	210 liter	B	1.895	998	
182380	300 liter	B	2.614	1.377	
137571	weerstand 3 kW voor Smart E & Smart E Plus 		317	179	
Smart EW boiler inox					
182383	160 liter	B	1.915	1.009	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

cv boiler

verlaagde bruto prijs vanaf 01/04

 made in Belgium

5
jaar
garantie

multi-positie boiler

Comfort

- kan op de vloer of tegen de muur (t.e.m. 210 L) verticaal of horizontaal (t.e.m. 160 L) geplaatst worden
- inclusief veiligheidsgroep 7 bar 3/4"
- isolatie uit polyurethaanschuim met groot isolerend vermogen
- systeem tank-in-tank



over tank-in-tank

- groot warmteuitwisselingsoppervlak
- roestvrij staal
- hoge levensduur en blijvend rendement
- anti-legionella
- lage gebruikskosten, dus minder onderhoud

artikel		energielabel	brutoprijs tot 31/03	brutoprijs vanaf 01/04	promoprijs	aantal te bestellen
Comfort boiler inox						
141233	100 liter	C	936	796	410	
141234	130 liter	C	1.046	875	435	
141235	160 liter	C	1.343	963	450	
141236	210 liter	C	1.558	1.107	499	
153509	E 130 liter	C	1.350	1.121	545	
153510	E 160 liter	C	1.555	1.233	599	
153511	E 210 liter	C	1.736	1.418	690	
150641	ophangbeugel voor Comfort boiler	OF gratis bij 1 Comfort boiler		35	20	
150642	aquastaat voor Comfort boiler			35	20	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

De bijbel van de italiaanse keuken

bij aankoop van
1 sanitaire warmtepomp
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepomp lucht/water

Nuos Plus WiFi

ingebouwde WiFi

- tot 80% energiebesparing
- komt in aanmerking voor subsidies
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd met 200L in minder dan 4 uur, zelfs bij -10°C
- geen CO₂-uitstoot
- afschrijving in minder dan 2 jaar
- kan gekoppeld worden met fotovoltaïsche panelen
- hybride functie Smart Grid ready
- geïntegreerde WiFi voor afstandsbediening
- werkt tussen -10° tot 42°C
- geluidsniveau 55 dB(A)
- dubbel beschermd met actieve én magnesium anode



Nuos Plus System

Deze verbeterde versie van de Nuos Plus WiFi is uitgerust met een extra wisselaar die kan worden aangesloten op een zonne-energie systeem voor een 100% groene oplossing.

- tot 80% energiebesparing
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd met 200L in minder dan 6 uur, zelfs bij -7°C
- werkt tussen -10° tot 42°C
- dubbel beschermd met actieve én magnesium anode
- hybride functie Smart Grid ready
- geen CO₂-uitstoot
- kan gekoppeld worden met fotovoltaïsche panelen

5 jaar garantie kuip
3 jaar omnium garantie

artikel					energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water									
179747	Nuos Plus	200 liter	2326 W		A+	L	2.770	1.380	
179748	Nuos Plus	250 liter	2430 W		A+	XL	3.012	1.505	
sanitaire warmtepomp lucht/water met extra wisselaar									
179749	Nuos Plus System	245 liter	2338 W		A+	XL	3.373	1.685	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

sanitaire warmtepomp lucht/water

Nuos Split
Inverter WiFi



- tot 80% besparing t.o.v. klassieke elektrische boiler
- hoogste COP* van de markt
- record opwarmtijd in minder dan 6 uur, zelfs bij -7°C
- betrouwbaarheid met Pro-Tech actieve beschermingsanode + Magnesium Anode
- tot 355 liter sanitair warm water
- fotovoltaïsche functie Smart Grid ready
- mogelijkheid tot integratie in een zonne-energiesysteem en /of andere energiebron

De bijbel van de italiaanse keuken
bij aankoop van
1 sanitaire warmtepomp
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel			energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water							
151820	Nuos Split 200 liter 2100 W wand		A+	L	2.998	1.495	
158273	Nuos Split 270 liter 2100 W staand		A+	XL	3.373	1.685	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

bit handhouder Wera

bij aankoop van 1 Nuos
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepomp lucht/water



berekeningstools tellen in jouw voordeel

Welke subsidies kan je krijgen?
Wat is de terugverdientijd van een
warmtepompboiler? Hoeveel warmteverlies moet
ik opvangen in mijn woning of een kamer? Bereken
zelf op onze site wat jij nodig hebt.



download Aristometrix aristometrix.ariston.com



en bereken jouw besparing
en terugverdientijd

Nuos Evo

ingebouwde WiFi

- compact en makkelijk te installeren
- 70% energiebesparing
- comfort en beschikbaarheid aan warmwater
- betrouwbaarheid en duurzaamheid
kuip van geëmailleerd staal
dubbele bescherming tegen corrosie:
een actieve anode en een magnesium anode
- gemakkelijk te installeren
- PV-functie (fotovoltaïsche energie)
geïntegreerd om het zelfverbruik
van zonnestroom op te krikken
- uitgerust met het nieuwe
milieuvriendelijkere R290-gas
- betere prestaties



artikel						energie label	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepomp lucht/water										
158290	Nuos Evo	110 liter	850 W	wand		A+	M	1.843	920	
177327	Nuos Evo	150 liter	1015 W	wand		A+	L	2.030	1.015	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

sanitaire warmtepompboiler monobloc



Calypso VM de compacte keuze ideaal voor kleine ruimtes

- 5 jaar garantie
- verticaal wandmodel
- klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen
- ACI-Hybride corrosiebescherming
- droge weerstand
- intelligente aanpassing van warmwaterproductie volgens leefritme
- intuïtief bedieningspaneel
- laag geluidsniveau

Een warmtepompboiler is dankzij zijn uitstekend rendement een interessante keuze. Wie investeert in de plaatsing van een nieuwe warmtepompboiler voor sanitair warm water, kan bovendien een premie krijgen. Mede dankzij deze premie verdien je je investering in een warmtepompboiler dus snel terug. En de meerprijs in aankoop en installatie ten opzichte van een klassieke elektrische boiler verdien je in minder dan 1 jaar terug.

LED-bouwlamp

bij aankoop van 2 Calypso uit deze promotie zolang de voorraad strekt



het overzicht per postcode van alle beschikbare subsidies van de verschillende instanties vind je hier

artikel				energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water - wandmodel								
181759	150 L	1124 W		A+	L	2.065	1.140	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



LED-bouwlamp

bij aankoop van 1 Explorer
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

- thermodynamische Monobloc Boiler
- connectie mogelijk met omvormer van fotovoltaïsche zonnepanelen (verbeterde werking)
- klaar om te worden aangesloten op de Cozytouch Bridge (niet meegeleverd) via de Cozytouch app
- ACI-Hybride bescherming gecombineerde werking van een titaan-en magnesiumanode
- auto-modus: past zijn warm water productie aan aan het levensrythme van de gebruiker
- modi: auto, boost, eco, manueel
- intuïtief bedieningspaneel
- regelbare toevoer en afvoer van lucht
- programmeerbaar
- weerstand voor anti-legionella cyclus
- steatietweerstand 1800 W

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

sanitaire warmtepompboiler
monobloc



Explorer V4

- 5 jaar garantie
- staand model
- verbeterde akoestische en technische prestaties
- R513a koelvloeistof

hybride werking

- extra spiraalvormige warmtewisselaar voor aansluiting van ketel of thermische zonnepanelen
- regelbare toevoer en afvoer van lucht

artikel		energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water						
155534	200 L	1953 W	A+	L	2.663	1.400
155535	270 L	2212 W	A+	XL	3.121	1.645
sanitaire warmtepompboiler lucht/water met extra spiraal						
155536	197 L	1953 W	A+	L	2.808	1.480
155537	263 L	2121 W	A+	XL	3.267	1.720

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

gratis

sanitaire warmtepompboiler monobloc

GlassVac ruitenreiniger

bij aankoop van 1 Bosch CS5001
 uit deze promotie
 zolang de voorraad strekt



5000 DW

De warmwater-warmtepomp Compress 5000 DW is zowel geschikt voor nieuwbouw als renovatie en is eenvoudig perfect voor vakantiehuizen.

- twee boilergroottes: 200 en 260 l naar keuze met of zonder verwarmingsspiraal
- hoge efficiëntie met energie-efficiëntieklasse A+
- voor watertemperaturen tot 65 °C (75 °C met elektr. bijverwarming) en buitenluchttemperaturen van -10 tot 43 °C
- stille werking - voor het gebruik van binnen- of buitenlucht

artikel		energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water						
182303 200 L		A+	L	3.395,64	1.725	
182345 250 L met warmtewisselaar en spiraal		A+	XL	4.215,59	2.150	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



Cool Blue waardebon

t.w.v. 50 €

OF ticket Plopsaland

OF ticket PlopsaCoo

bij aankoop van 1 Azorra Ace
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

sanitaire warmtepompboiler monobloc



Azorra Ace

productie van sanitair warm water met behulp van een warmtepomp

De thermodynamische boiler Azorra Ace gebruikt de onverwarmde omgevingslucht of de buitenlucht voor de bereiding van sanitair warm water. De koelkring is een gesloten kring, waarin de koelmiddelstof R290 de rol van energiedrager speelt. De warmte van de aangezogen lucht wordt naar de koelmiddelstof gebracht, in de wisselaar met ribben, op een lage verdampings-temperatuur. De koelmiddelstof wordt aangezogen in de vorm van damp door een compressor die hiervan de druk en de temperatuur verhoogt en naar de condensor stuurt.

In de condensor worden de uit de verdamper gehaalde warmte en een deel van de door de compressor geabsorbeerde energie naar het water geleid. De koelvloeistof verliest druk in het expansieventiel en koelt af. De koelvloeistof kan opnieuw de in de aangezogen lucht aanwezige warmte uit de verdamper halen.

- keuze tussen aanzuiging
omgevingslucht of buitenlucht
- ingebouwde elektrische weerstand
voor boost functie
- koudemiddel: R290

artikel				energielabel sanitair	tapprofiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire warmtepompboiler lucht/water								
181565	251 L	1800W		A	XL	3.047	1.525	
181567	188 L	1800W met extra spiraal		A	XL	2.973	1.490	
181568	243 L	1800W met extra spiraal		A	XL	3.138	1.570	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/water



smart cloud en service cloud

Elk toestel van Panasonic Aquarea is uitgerust met smart cloud en service cloud.

Met smart cloud kan jij vanop afstand

- de warmtepomp besturen
- de binnentemperatuur aansturen

Met service cloud kan jouw installateur vanop afstand ook

- de werking controleren
- monitoren
- anticiperen op onderhoud of storingen

garantie

- 2 jaar op onderdelen
- 5 jaar op de compressor

waarvoor staan de generaties?

De generaties mogen nooit onderling gemengd worden

generatie H

- binnen- en buitenunit wit
- koelmiddel R410A
- maximum vertrektemperatuur 55°

generatie J

- binnen- en buitenunit wit
- koelmiddel R32
- maximum vertrektemperatuur 60°

generatie K

- split
- binnenunit wit
- buitenunit zwart
- koelmiddel R32
- maximum vertrektemperatuur 60°

generatie L + M

- mono-bloc
- binnenunit wit
- buitenunit zwart
- koelmiddel R290 propaan
- maximum vertrektemperatuur 75°

het volledige EPB vermogen heb je maar enkele koude dagen per jaar nodig

Kies daarom gerust voor een warmtepomp met een nominaal vermogen van 85% van het EPB en selecteer je warmtepomp op basis van A -7°C W 35°C. In extreem koude dagen kan je immers rekenen op de elektrische back-up van je warmtepomp.

Alle warmtepompen zijn reeds voorzien van een afstandsbediening en een WiFi module

split of mono-bloc?

In een mono-bloc systeem zitten alle koeltechnische onderdelen kant-en-klaar gemonteerd in de buitenunit. In de leidingen tussen de buitenunit en de binnenunit loopt dus water. Een antivriesbeveiliging is aangeraden. De installateur kan het volledige systeem plaatsen en opstarten zonder koelmiddel-administratie.

Een split type is verdeeld over een binnen- én een buitenunit, dus zonder risico op bevriezing. Deze twee componenten worden verbonden met een leiding die gevuld wordt met een koelmiddel en moet opgestart worden door een gecertificeerd installateur. Kies daarom samen met de installateur afhankelijk van type gebouw, beschikbare plaats, budget, leidinglengte jouw installatie.

all-in-one of bi-bloc?

Bij een all-in-one toepassing, zit de boiler van 185 liter kant en klaar voormonteerd in de binnenunit. Met een bi-bloc kan je jouw installatie uitbreiden naar keuze, bijvoorbeeld met een bestaande boiler.

High Performance of T-Cap?

Met T-Cap heb je geen groter model nodig om de nodige capaciteit te bereiken bij lage buitentemperaturen. High Performance is afhankelijk van de buitentemperatuur. Total Capacity of kortweg T-Cap behaalt het nominale vermogen ook bij buitentemperaturen van tot -20°C zonder de elektrische weerstand te gebruiken.

Kortweg: bij High Performance is het vermogen afhankelijk van de buitentemperatuur, bij T-Cap niet.

bekijk hier de volledige folder
Panasonic warmtepompen
lucht-water



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

monobloc warmtepomp lucht/water all-in-one

artikel	generatie			 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				1 kring mono 230V			
706232	5 kW	L		A+++	8.083	4.420	
706233	7 kW	L		A+++	8.431	4.605	
706234	9 kW	L		A+++	8.988	4.905	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				2 kringen mono 230V			
706235	5 kW	L		A+++	9.478	5.190	
706236	7 kW	L		A+++	9.826	5.375	
706237	9 kW	L		A+++	10.383	5.675	

artikel	generatie		inclusief	 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit T-Cap new				1 kring tri 400V			
715211	9 kW	M		A+++	14.912	8.100	
715508	12 kW	M		A+++	15.507	8.400	
715509	16 kW	M		A+++	16.475	9.000	
Aquarea binnenunit en buitenunit T-Cap new				2 kringen tri 400V			
716695	9 kW	M	1x buffertank 48 L met voeler	A+++	18.637	10.281	
716696	12 kW	M	2x vertrek temperatuurvoeler	A+++	19.232	10.581	
716697	16 kW	M	1x uitbreidingsmodule voor 2de kring	A+++	20.200	11.181	
			2x gemengde pompgroep met konzole				
			1x verdeelbalk				
			1x uitbreidingsmodule				

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

monobloc warmtepomp lucht/water bi-bloc

artikel	generatie		inclusief	 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit T-Cap				1 kring enkel cv mono 230V			
708080	5 kW	L		A+++	6.198	3.390	
708081	7 kW	L		A+++	6.546	3.575	
708082	9 kW	L		A+++	7.103	3.875	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				2 kringen enkel cv mono 230V			
708179	5 kW	L	1x buffertank 48 L met voeler	A+++	9.452	5.312	
708180	7 kW	L	2x vertrek temperatuurvoeler	A+++	9.800	5.497	
			1x uitbreidingsmodule voor 2de kring				
708181	9 kW	L	2x gemengde pompgroep met konzole	A+++	10.357	5.797	
			1x verdeelbalk				
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				1 kring cv en boiler mono 230V			
708278	5 kW	L	1x inox boiler 284 L + boilervoeler 20 m en elektrische weerstand 1,5 kW 1x 3-wegklep	A+++	8.725	4.774	
708279	7 kW	L		A+++	9.073	4.959	
708280	9 kW	L		A+++	9.630	5.259	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				2 kringen cv en boiler mono 230V			
708377	5 kW	L	1x buffertank 48 L met voeler	A+++	11.979	6.696	
708378	7 kW	L	2x vertrek temperatuurvoeler	A+++	12.321	6.881	
			1x uitbreidingsmodule				
708379	9 kW	L	2x gemengde pompgroep met konzole	A+++	12.884	7.181	
			1x verdeelbalk				
			1x inox boiler 284 L + boilervoeler 20 m en elektrische weerstand 1,5 kW				
			1x 3-wegklep				

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

split warmtepomp lucht/water all-in-one

artikel	generatie		inclusief	 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				1 kring mono 230V			
705936	3 kW	K		A+++ A+	7.816	4.280	
705937	5 kW	K		A+++ A+	8.054	4.400	
705938	7 kW	K		A+++ A+	8.387	4.590	
705941	9 kW	K		A+++ A+	8.920	4.890	
Aquarea binnenunit en buitenunit T-Cap				1 kring mono 230V			
705939	9 kW	K		A+++ A	12.269	6.725	
705940	12 kW	K		A+++ A	13.271	7.275	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				2 kringen mono 230V			
705932	3 kW	K		A+++ A+	8.978	4.930	
705933	5 kW	K		A+++ A+	9.216	5.050	
705934	7 kW	K		A+++ A+	9.549	5.240	
705935	9 kW	K		A+++ A+	10.082	5.540	
Aquarea binnenunit en buitenunit T-Cap				2 kringen mono 230V			
715804	9 kW	K	1x buffertank 48 L met voeler	A+++ A	15.523	8.647	
715805	12 kW	K	2x vertrek temperatuurvoeler	A+++ A	16.525	9.197	
			1x uitbreidingsmodule voor 2de kring				
			2x gemengde pompgroep met konzole				
			1x verdeelbalk				

naam

klantnummer

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

split warmtepomp lucht/water bi-bloc

artikel	generatie		inclusief	 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				1 kring enkel cv mono 230V			
708476	3 kW	K		A+++	5.996	3.280	
708477	5 kW	K		A+++	6.234	3.400	
708478	7 kW	K		A+++	6.567	3.590	
708479	9 kW	K		A+++	7.100	3.890	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				2 kringen enkel cv mono 230V			
708576	3 kW	K	1x buffertank 48 L met voeler	A+++	9.250	5.202	
708577	5 kW	K	2x vertrek temperatuurvoeler	A+++	9.488	5.322	
708578	7 kW	K	1x uitbreidingsmodule voor 2de kring	A+++	9.821	5.512	
708579	9 kW	K	2x gemengde pompgroep met konzole	A+++	10.354	5.812	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				1 kring cv en boiler mono 230V			
708676	3 kW	K	1x inox boiler 284 L + boilervoeler 20 m en elektrische weerstand 1,5 kW 1x 3-wegklep	A+++ A	8.523	4.664	
708677	5 kW	K		A+++ A	8.761	4.784	
708678	7 kW	K		A+++ A	9.094	4.974	
708679	9 kW	K		A+++ A	9.627	5.274	
Aquarea binnenunit en buitenunit High Performance				2 kringen cv en boiler mono 230V			
708776	3 kW	K	1x buffertank 48 L met voeler	A+++ A	11.777	6.586	
708777	5 kW	K	2x vertrek temperatuurvoeler	A+++ A	12.015	6.706	
708778	7 kW	K	1x uitbreidingsmodule	A+++ A	12.358	6.896	
708779	9 kW	K	2x gemengde pompgroep met konzole	A+++ A	12.888	7.196	
			1x verdebalk				
			1x inox boiler 284 L + boilervoeler 20 m en elektrische weerstand 1,5 kW				
			1x 3-wegklep				

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

buffertank

waarom en wanneer een buffertank plaatsen?

Elke warmtepomp heeft in het circuit voldoende – 20 liter per kW – water nodig om goed te kunnen functioneren. Dit noemt men de "actieve waterinhoud". Weet dat één meter Alupex buis van Ø16 een waterinhoud heeft van 0,113 liter.

voorbeeld
een warmtepomp van 9 kW → heeft 180 liter actieve waterinhoud nodig
omdat 9 kW warmtepomp x 20 liter nodig per kW = 180 liter

vloerverwarmingskring met verleg van 10 cm van 120 m² = 1200 m buis
→ 135,60 liter berekende actieve waterinhoud
omdat 1.200 meter buis x 0,113 liter per meter buis van Ø16 = 135,60 liter

besluit
Er is 44,4 liter actieve waterinhoud te kort.

oplossing
Een buffervat van 45 liter.
omdat 135,60 liter berekende waterinhoud + 45 liter in het buffervat = 180,60 liter

Daarom zal je soms een buffervat in een installatie zien en soms niet.



- roestvrij
- universeel

artikel	 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
buffertank				
181077 48 L inox	B	618	337	
181078 100 L inox	B	861	499	
181093 194 L inox	B	1.195	690	
181094 252 L inox	C	1.265	730	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024


boiler

wat is er anders aan een boiler voor een warmtepomp?
Een boiler is een vat vol water dat opgewarmd wordt door de verwarmingsketel/
warmtepomp. Als je een boiler opwarmt met een warmtepomp (lage temperatuur)
moet het verwarmingselement/spiraal in de boiler veel groter/lander zijn dan bij een
cv-boiler, die hogere temperaturen levert.

waarom is deze Aquarea boiler universeel
voor alle lucht/water warmtepompen?
Omdat je deze boiler kan combineren met gelijk welke warmtepomp (m.u.v. geother-
mische) of zelfs verwarmingsketel. Je moet enkel de ingebouwde temperatuurvoeler
vervangen door die van het andere merk.

kan ik een cv-boiler combineren
met een warmtepomp?
Nee, je zou het sanitair warm water nooit op temperatuur
krijgen omdat de warmtewisselaar te klein is.

- ingebouwde voeler
- universeel
- IP21
- CE



artikel				 energie label	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
boiler met ingebouwde weerstand							
181079	192 L	inox	1,5 kW	A	2.014	1.165	
181080	284 L	inox	1,5 kW	A	2.328	1.275	
181095	280 L	inox	1,5 kW	A	2.783	1.610	
187759	380 L	email	3 kW	B	3.758	2.175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

fleece maak je keuze:
☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL
OF Cool Blue waardebon t.w.v. 50 €
OF ticket Plopsaland of PlopsaCoo
 bij aankoop van 1.250 € netto uit deze promotie
 zolang de voorraad strek

hybride warmtepompen

Elga Ace
 uniek op de markt



check zeker
 onze website voor
 mogelijke subsidies



tot 70%
 minder
 gas
 verbruik

- uiterst compacte hybride warmtepomp met de beste prijs-prestatie verhouding in de markt
- OpenTherm aansturing maakt combinatie met elke verwarmingsketel mogelijk
- snel en eenvoudig te installeren
- leverbaar met 4 of 6 kW buitenunit
- makkelijk toe te voegen in bestaande cv installatie
- verdeelbalk ingebouwd
- koelen mogelijk
- koelgasleidingen 4kW 1/4" - 3/8" 6kW 1/4" - 3/8"
- buitenvoeler standaard meegeleverd



S-Control
 regelplatform



eTwist
 kamer
 thermostaat

De Elga Ace is dé hybride warmtepomp met de beste prijs/prestatieverhouding in de markt. Als enige in de markt stuurt de Elga Ace met OpenTherm aan, waardoor de verwarmingsketel nooit meer warmte produceert dan nodig is. Met als resultaat een optimale inzet van de warmtepomp. De Remeha Elga Ace werkt samen met elk merk verwarmingsketel en biedt dan ook de uitkomst bij het verduurzamen van bestaande woningen.

artikel		 energielabel cv	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pakket 1 Elga Ace hybride warmtepomp 4kW					
712004	bestaande uit buitenunit 4kW + binnenunit 4kW	A	4.259	2.305	
pakket 2 Elga Ace hybride warmtepomp 6kW					
705006	bestaande uit buitenunit 6kW + binnenunit 6kW	A	5.697	3.085	
optioneel bij combinatie Elga Ace met ketel					
181757	buffertank 25 liter		562,40	335	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



hybride warmtepompen + condensatie gaswandketels

Tzerra Ace Matic
zelf instellend - presteert optimaal
met inox warmtewisselaar



fleece maak je keuze:
☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL
OF Cool Blue waardebon t.w.v. 50 €
OF ticket Plopsaland of PlopsaCoo
bij aankoop van 1.250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strek



artikel	 energielabel	tap	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 4kW met Tzerra Ace Matic Combi 28C					
712004 pakket 1 Elga Ace warmtepomp hybride 4kW	A	cv			
161419 Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket		sanitair			
187573 Tzerra Ace Matic 28C condensatie gaswandketel + sww	A	XL			
180612 hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs			6.965,10	3.385	

artikel	 energielabel	tap	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 6kW met Tzerra Ace Matic Combi 28C					
712006 pakket 2 Elga Ace warmtepomp hybride 6kW	A	cv			
161419 Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket		sanitair			
187573 Tzerra Ace Matic 28C condensatie gaswandketel + sww	A	XL			
180612 hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs			8.403,10	4.050	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

fleece maak je keuze:
☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL
OF Cool Blue waardebon t.w.v. 50 €
OF ticket Plopsaland of PlopsaCoo
bij aankoop van 1.250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strek



compleet uitgerust & future proof
De Tzerra Ace-Matic wordt vanuit fabriek compleet uitgerust met expansievat, sifon, veiligheidsventiel, automatische ontluchter, condensafvoerslang, CLV terugslagklep, enz... Verkrijgbaar voor werking met aardgas in solo (25 kW), combi (28 of 35 kW) en ook meteen als propaan (28 kW) verwarmingsketel.

automatische gas/lucht afstelling
Unieke installatieprocedure waarbij het gasblok zichzelf inregelt en nadien ook de verbranding én het verbruik optimaliseert, voor de hoogste compatibiliteit en het grootste installatiegemak. Past zich altijd aan voor alle soorten aardgas, propaan én bijmenging van waterstof.

artikel	 energielabel cv sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 4kW met Tzerra Ace Matic Combi 35C					
712004 pakket 1 Elga Ace warmtepomp hybride 4kW	A				
161419 Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
187575 Tzerra Ace Matic 35C condensatie gaswandketel + sww	A	A	XL		
180612 hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs			7.265,10	3.395	

artikel	 energielabel cv sanitair	tap profiel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 6kW met Tzerra Ace Matic Combi 35C					
712006 pakket 2 Elga Ace warmtepomp hybride 6kW	A				
161419 Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
187575 Tzerra Ace Matic 35C condensatie gaswandketel + sww	A	A	XL		
180612 hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs			8.703,10	4.175	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



hybride warmtepompen + condensatie gaswandketels

Avanta Ace
compacte combi-ketel
met inox warmtewisselaar



fleece maak je keuze:
☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL
OF Cool Blue waardebon t.w.v. 50 €
OF ticket Plopsaland of PlopsaCoo
bij aankoop van 1.250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel	 energielabel	tap	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 4kW met Avanta Ace Combi 28C					
712004 pakket 1 Elga Ace warmtepomp hybride 4kW	A				
161419 Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
180549 Avanta Ace 28C condensatie gaswandketel + sww	A	A XL			
180612 hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs			6.379,10	3.020	

artikel	 energielabel	tap	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 6kW met Avanta Ace Combi 28C					
712006 pakket 2 Elga Ace warmtepomp hybride 6kW	A				
161419 Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
180549 Avanta Ace 28C condensatie gaswandketel + sww	A	A XL			
180612 hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs			7.817,10	3.800	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

fleece maak je keuze:

☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL ☐ XXXL

OF Cool Blue waardebon t.w.v. 50 €

OF ticket Plopsaland of PlopsaCoo

bij aankoop van 1.250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strek



De Avanta Ace is een energiezuinige gascondensatieketel die altijd zorgt voor comfort en ruim voldoende warm water en die optimaal is voorbereid op de toekomst. Ideaal voor kleinere tot iets grotere huishoudens.

- klaar voor 20% bijmenging waterstof
- digitale waterdrukmeting met "bijvul" melding

- compact en uiterst betaalbare combiketel 700 x 395 x 285
- aansluitingen verborgen achter mantel
- digitale uitbreiding op een later moment mogelijk
- regelaar met backlight LCD scherm en 4 drukknoppen
- buitenvoeleraansluiting en voorbereid voor zonneboiler
- installatie- en servicevriendelijk
- modulatiebereik 1:5

artikel		energielabel	tap	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 4kW met Avanta Ace Combi 35C						
712004	pakket 1 Elga Ace warmtepomp hybride 4kW	A				
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
180610	Avanta Ace 35C condensatie gaswandketel + sww	A	A	XL		
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs				6.702,10	3.130	

artikel		energielabel	tap	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Elga Ace 6kW met Avanta Ace Combi 35C						
712006	pakket 2 Elga Ace warmtepomp hybride 6kW	A				
161419	Smart thermostaat E-twist via WiFi gratis in het pakket					
180610	Avanta Ace 35C condensatie gaswandketel + sww	A	A	XL		
180612	hydraulische aansluitset zonder vulset					
pakketprijs				8.140,10	3.910	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht airconditioning van Panasonic

wat is Silent/Eco modus?

Panasonic is erin geslaagd om naast één van de stilste warmtepompen op de markt te maken, ook alle buiten- én binnenunits te voorzien van een Silent/Eco modus. Met deze instelling kan je het geluid verminderen tot 20dB door het vertragen van de ventilator.




hoog aan de wand



console



kanaal



4-weg cassette

op bestelling

Verbeterde luchtkwaliteit dankzij de nanoe™ X functie standaard op een aantal modellen



geuren



bepaalde bacteriën
en virussen



schimmels



allergenen



pollen



gevaarlijke
stoffen



goed voor
huid en haar

vuistregels voor koelen?

Als je een warmtepomp lucht/lucht vooral zal gebruiken om te koelen en je slechts sporadisch zal verwarmen, dan kan je met deze vuistregel snel en betrouwbaar de capaciteit bepalen van de installatie.

- goed geïsoleerd, bouwjaar vanaf 2010
35 W/m³
- normaal geïsoleerd
50 W/m³
- plaatsen waar deuren vaak open en toe gaan (sporthallen, cafés, ...)
75 W/m³

Als je echter plant om vooral te verwarmen en af en toe te koelen, dan is het belangrijk een warmteverliesberekening te doen.

Comfort Cloud app beheer via smartphone voor jouw airconditioner

Met de Panasonic applicatie kan je eenvoudig de verschillende units van de woning beheren vanaf één mobiel apparaat. Ook het energieverbruik kan je monitoren, waarmee je de operationele kosten optimaliseert. Eenvoudig beheer en toegang tot alle functionaliteiten van de bediening vanaf iedere locatie en op ieder moment.

**bekijk hier de volledige folder
Panasonic warmtepompen
lucht-lucht
met alle nieuwe
combinatiemogelijkheden**



exclusief voor erkende installateurs


promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht
mono-split

Mono-split bestaat uit één buiten-unit en één binnen-unit, ideaal als je één ruimte, bijvoorbeeld een slaapkamer of een zolder wil verwarmen of koelen.

hoog aan de wand

Het wandmodel RZ is super compact en de stilste van de klas. De RZ heeft ingebouwde WiFi. De aerowings zorgen voor een ideale luchtverdeling. Tot slot verbeter je de luchtkwaliteit dankzij de nanoe™ X functie. Er is ook de mogelijkheid tot een bedrade bediening.



artikel			energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
			koel	warm			
mono-split warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand en buitenunit pakket							
712354	2 kW new	artikel bevat 1x binnenunit RZ + WiFi 1x buitenunit Mono-split RZ 1x draagbare afstandsbediening	A++	A++	1.147	630	
706031	2,5 kW		A++	A++	1.268	697	
706032	3,5 kW		A++	A++	1.503	826	
706033	5 kW		A++	A+	2.380	1.310	
706034	6 kW		A++	A+	2.778	1.527	
712355	7 kW new		A++	A+	3.570	1.963	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



warmtepomp lucht/lucht multi-split

Multi-split heeft slechts één buiten-unit waaraan je tot minimum 2 en maximum 5 binnen-units kan aansluiten. Dit betekent, dat je maar één plaats moet zoeken voor de buiten-unit. Bovendien kan je voor elke ruimte, de best passende binnen-unit

kiezen. Respecteer wel het combinatierooster (zie folder) voor een efficiënte werking.

Omdat de buiten-unit van een multi-split krachtiger is dan van een mono-split, zullen de bin-

nen-units beter presteren op het ogenblik dat ze niet allemaal tegelijkertijd moeten koelen/verwarmen. Ook is een multi-split efficiënter omdat verschillende, kleine, afzonderlijke buitenunits altijd meer verbruiken dan één grote.

artikel			energielabel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
			koel	warm			
multi-split warmtepomp lucht/lucht binnenunit hoog aan de wand							
188508	2 kW new		A++	A++	410	225	
185604	2,5 kW		A++	A++	484	266	
185605	3,5 kW		A++	A++	577	317	
185606	5 kW		A++	A+	854	469	
185764	6 kW		A++	A+	1.112	611	
188509	7 kW new		A++	A+	1.479	813	
multi-split warmtepomp lucht/lucht buitenunit							
185654	dual 3,5 kW		A+++	A++	1.609	884	
185656	dual 5 kW		A+++	A++	2.165	1.190	
185657	trial 5,2 kW		A+++	A+	2.459	1.352	
185658	trial 6,8 kW		A++	A+	2.835	1.559	
185660	quad 8 kW		A++	A++	3.738	2.055	
185661	penta 10 kW		A+++	A++	4.349	2.391	
reductie koelleiding							
185624	binnenunit WP 1/2"-3/8"				18	10	
185625	binnenunit WP 5/8"-1/2"				26	15	
185626	buitenunit WP 3/8"-1/2"				21	12	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

combinatierooster multisplit

Er bestaan diverse buitenunits met respectievelijk 2 (dual), 3 (trial), 4 (quad) of 5 (penta) aansluitingen voor binnenunits.
Er moeten altijd minstens 2 binnenunits aangesloten worden. Een niet gebruikte aansluiting is afgestopt.
Selecteer eerst de binnenunits om daarna de juiste buitenunit te kiezen met de bijpassende koelleidingen en eventuele verplichte koelleiding reductie(s).

binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
■ ■						185654	2		
■	■					dual 3,5 kW	2		
■		■					2		
	■ ■						2		
	■	■					2		
■			■			185656	2		185624
	■		■			dual 5 kW	2		185624
		■ ■					2		
		■ ■				185657	2		185624
■ ■ ■ ■						trial 5,2 kW	3		
■ ■ ■	■						3		
■ ■ ■		■					3		
■ ■ ■			■				3		185624
■ ■ ■ ■							3		
■ ■ ■	■ ■						3		
■ ■ ■	■ ■	■					3		185624
■ ■ ■	■ ■	■ ■					3		
	■ ■ ■ ■						3		
	■ ■ ■	■					3		
■				■		185658	2		185624
	■			■		trial 6,8 kW	2		185624
		■		■			2		185624
			■ ■				2		2x 185624
			■	■			2		2x 185624
■ ■ ■				■			3		185624
■ ■		■	■				3		185624
■ ■	■ ■			■			3		185624
	■ ■	■	■				3		185624
	■ ■		■				3		185624
		■ ■ ■ ■					3		
■ ■ ■ ■						185660	1	1	185625 + 185626
	■				■	quad 8 kW	1	1	185625 + 185626
		■			■		1	1	185625 + 185626
				■ ■			2		2x 185624
				■	■		1	1	185624 + 185625 + 185626
					■ ■		2		2x 185625 + 2x 185626
■ ■ ■					■		2	1	185625 + 185626
■ ■ ■	■				■		2	1	185625 + 185626
■ ■ ■		■			■		3		185624
■ ■ ■		■			■		2	1	185625 + 185626
■ ■ ■					■		3		2x 185624
■ ■ ■					■		3		2x 185624
■ ■ ■					■		2	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■					■		3		2x 185624
■ ■ ■					■		2	1	185625 + 185626
■ ■ ■					■		3		185624
■ ■ ■					■		3		185624
■ ■ ■					■		2	1	185625 + 185626
■ ■ ■					■		3		2x 185624
■ ■ ■					■		3		185624
■ ■ ■					■		3		185624
■ ■ ■					■		2	1	185625 + 185626
■ ■ ■					■		3		2x 185624
■ ■ ■					■		3		2x 185624
■ ■ ■					■		4		
■ ■ ■					■		4		
■ ■ ■					■		4		
■ ■ ■					■		4		185624
■ ■ ■					■		4		185624

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie
2 kW	2,5kW	3,5kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4 3/8	1/4 3/8	
■ ■ ■ ■					■	185660	3	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					quad 8 kW	4		
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					4		
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■				4		185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■			4		185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■					4		
■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				4		185624
■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■			4		185624
■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■				4		2x 185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					4		
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■				4		185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■			4		185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		3	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					4		
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				4		185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■			4		185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■				4		2x 185624
■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■					4		
■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				4		185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■						4		
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					4		185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■				4		185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■			3	1	185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					4		
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				4		185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■			4		185624
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■		4		
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				4		185624
■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				4		185624
■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■					4		
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■					4		
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				2	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■	penta 10 kW	1	2	2x 185625 + 2x 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■			■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■				■ ■ ■ ■		1	2	2x 185625 + 2x 185626
■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■		■ ■ ■ ■		2	1	185624 + 185625 + 185626


binnenunit						buitenunit	koelleiding		verplichte koelleiding reductie
2 kW	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW	7 kW		1/4	3/8	
		■		■ ■		185661	3		2x 185624
		■		■	■	penta 10 kW	2	1	185624 + 185625 + 185626
							1	2	2x 185625 + 2x 185626
		■			■ ■ ■				
			■ ■ ■ ■				3		3x 185624
			■ ■	■			3		3x 185624
			■ ■		■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626
				■	■ ■		3		3x 185624
			■	■	■		2	1	2x 185624 + 185625 + 185626
					■ ■ ■ ■		3		3x 185624
■ ■			■				4		2x 185624
■ ■			■		■		3	1	185624 + 185625 + 185626
							4		2x 185624
■ ■				■ ■			3	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■				■	■		4		2x 185624
					■ ■		3	1	185624 + 185625 + 185626
■ ■					■ ■		2	2	2x 185625 + 2x 185626
							3	1	185625 + 185626
■	■	■			■		4		2x 185624
■	■		■	■			3	1	185624 + 185625 + 185626
■	■		■		■		4		2x 185624
							3	1	185624 + 185625 + 185626
■	■			■ ■			4		2x 185624
■	■			■	■		3	1	185624 + 185625 + 185626
							4		185624
■		■ ■		■			3	1	185625 + 185626
■		■ ■			■		4		2x 185624
■		■	■ ■				4		2x 185624
■		■	■	■			4		2x 185624
■		■	■		■		3	1	185624 + 185625 + 185626
							4		2x 185624
■			■ ■ ■ ■			4		3x 185624	
■			■ ■	■		4		3x 185624	
	■ ■	■			■	3	1	185625 + 185626	
	■ ■		■ ■			4		2x 185624	
	■ ■		■	■		4		2x 185624	
	■ ■		■		■	3	1	185624 + 185625 + 185626	
	■ ■			■ ■		4		2x 185624	

92 **desco**

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

monobloc airco / warmtepomp zonder buitenunit


Geen omvangrijke, lelijke condensatie-units die het uitzicht van een gebouw verpesten. Deze monobloc airco biedt een uiterst efficiënte oplossing met een hypercompact ontwerp en een minimale impact. Slechts 16 centimeter diep, supergemakkelijk te installeren en met DC Inverter-technologie voor optimale prestaties.



bijna onzichtbaar, krachtig,
stil en ruimtebesparend:
dé airconditioner
zonder buitenunit

geleverd met

- afstandsbediening met app
- buitenroosters
- sjabloon
- muurhaak
- beschermende plastic hulzen
- binnenflenzen
- schroeven




geïntegreerd
touch
screen


remote
touch
screen


afstands
bediening


iOS of
Android
app

Aircoheater	2.0	2.0 elek
artikel	181663	187631
koelprestaties A35°C-A27°C		
max. koelvermogen Dual Power	3,10 kW	
nominaal koelvermogen	2,35 kW	
minimaal koelvermogen	0,92 kW	
EER	3,22	
energie-efficiëntieklasse	A+	
verwarmingsprestaties A7°C-A20°C		
max. warmteafgifte Dual Power	3,05 kW	
nominaal warmtevermogen	2,36 kW	
elektr. verwarmers extra vermogen	-	2 kW
COP	3,28	
energieklasse	A	
koelmiddel	R410a	
totale breedte	1010 mm	
totale hoogte	549 mm	
totale diepte	165 mm	
diameter wandgat	162 mm	
afstand gaten op de muur	293 mm	
geluidsdata		
nominale geluidsdruk	41 dB(A)	
minimale geluidsdruk	27 dB(A)	

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
monoblock airco/warmtepomp zonder buitenunit				
181663	Aircoheater 2.0 12HP	2.468	1.385	
187631	Aircoheater 2.0 12HP met extra elektrische weerstand 2kW	2.910,15	1.630	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht en lucht/water montage toebehoren



artikel					brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
montagemateriaal							
163298	set voetsteun	2 stuks	voor WP	60 cm	58	29	
181593				100 cm	98	49	
181804	set verhoogstuk	2 stuks	voor WP	60 cm	87	43	
181594				100 cm	108	54	
muursteen voor split buitenunits							
131201	muursteunkit + dempers tot 140 kg buitenunit WP split				46,60	23	
187271	condensopvangbak muurbeugel 94-42cm wit				54	27	
181805	antivibratiekit 4 stuks voor muursteen WP m8				8	4	
muursteen voor monobloc warmtepomp							
187323	muursteunkit tot 300 kg WP monobloc 2 stuks				93	46	
montagebalk voor montage koelleidingen of kabelgoot op het dak							
187225	montagebalk 900 x 120 x 60 mm zwart				39	19	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht en lucht/water toebehoren koelleidingen

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
geïsoleerde koelleiding met flares en wartels						
163643	duo	1/4"-3/8"	rol 5 m	49,14	24	
163644		1/4"-3/8"	rol 10 m	102,96	51	
177717		1/4"-3/8"	rol 15 m	154,44	77	
163645		1/4"-1/2"	rol 5 m	64,22	32	
163646		1/4"-1/2"	rol 10 m	125,58	63	
177718		1/4"-1/2"	rol 15 m	188,37	94	
188387		1/4"-5/8"	rol 10 m	173,16	87	
181618		3/8"-5/8"	rol 5 m	94,25	47	
181619		3/8"-5/8"	rol 10 m	197,08	99	
181620		3/8"-5/8"	rol 15 m	295,62	148	
geïsoleerde koelleiding zonder flares						
179881	duo	1/4"-3/8"	rol 20 m	196,04	98	
179882		1/4"-1/2"	rol 20 m	239,2	120	
181617		1/4"-5/8"	rol 20 m	331,24	166	
181621		3/8"-5/8"	rol 20 m	375,44	188	
181934	enkel	1/4"-0,8	rol 50 m	205,40	103	
181936		3/8"-0,8	rol 50 m	317,20	159	
181938		1/2"-0,8	rol 50 m	429	215	
181939		5/8"-1	rol 25 m	330,85	165	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht en lucht/water toebehoren



artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
tape voor koelleidingen						
187259	tape wit	rol 20 m		8	4	
koppelingen voor koelleidingen						
187226	wartel voor koelleiding	1/4"		3	1,50	
187227		3/8"		4,98	2,50	
187228		1/2"		6,30	3,15	
187229		5/8"		9,30	4,65	
187230	verbindingsstuk voor koelleidingen	1/4"		4,32	2,15	
187231		3/8"		7,98	4	
187232		1/2"		11,97	6	
187233		5/8"		17,94	9	
dakdoorvoeren						
181405	dakdoorvoer koelleiding	schuin dak	110 mm	65,08	35	
188793	dakdoorvoer kabel geïsoleerd new	plat dak	100 mm	89,85	50	
159645	dakdoorvoer koelleiding	plat dak	125 mm	113,09	65	
condenspompen						
179636	condenspomp voor airco Saniclim SFA	mini zonder kabelgoot		138	65	
188048	condenspomp voor airco Mini Lime	met kabelgoot Speediduct		235	117	
pre-installatie inbouwdoos WP lucht/lucht horizontaal links/rechts						
187272	met sifon 43x16x6,5 cm			49	24	
188946	met sifon 43x16x6,5 cm voor gyproc muur new			49	24	


levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht en lucht/water toebehoren kabelgoten



- alle toebehoren met inox schroeven
- overschilderbaar ■ UV resistent
- asymmetrisch design

gebruik de Spifix kabelbinder om de kabels vast te maken

artikel			verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Speediduct kabelgoten						
187236	kabelgoot 2 m	70 x 65 ivoor	6	24	12	
187237		105 x 75 ivoor	6	30	15	
187238	Spifix met kabelbinder		set 100 stuks	58	29	
187241	muurhoek	70 ivoor	10	9	4,5	
187242		105 ivoor	10	15	7,50	
187243	koppelstuk	70 ivoor	10	3,50	1,75	
187244		105 ivoor	10	6	3	
187245	plafondrozet	70 ivoor	10	3,80	1,90	
187246		105 ivoor	10	4,50	2,25	
187247	verstelbare elleboog 90-135°	70 ivoor	10	8,70	4,35	
187248		105 ivoor	10	15,50	7,75	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht en lucht/water toebehoren kabelgoten



artikel			verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Speediduct kabelgoten						
187249	buitenhoek 90°	70 ivoor	10	8,10	4,05	
187250		105 ivoor	10	14,60	7,30	
187251	binnenhoek 90°	70 ivoor	10	8,10	4,05	
187252		105 ivoor	10	14,60	7,30	
187253	T	105 ivoor	10	29,50	14,75	
187254	reductie	105-70 ivoor	10	5,70	2,85	
187255	eindstuk	70 ivoor	10	4,15	2,08	
187256		105 ivoor	10	4,75	2,38	
187257	muurrozet	70 ivoor	10	3,80	1,90	
187258		105 ivoor	10	4,50	2,25	
187239	flexibel kit 1 m	70 ivoor	6	47	23,5	
187240		105 ivoor	6	49	24,5	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

warmtepomp lucht/lucht toebehoren



artikel			verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Flexi cover kit						
187260	voor koelleidingen	ivoor	10	47	23,50	
Flexibel afvoer						
187268	condens	16-18-20 mm	rol 50 m	45	22	
187269	reductie teton	25 mm	20	3,80	1,90	
187270		32 mm	20	4	2	
19751	slangklem RVS	16-27 mm	100	1,01	0,60	
19752		20-32 mm	100	1,08	0,64	
PVC condens afvoer						
187261	buis 2 m	25 mm	10	4,75	2,38	
187262	elleboog 45°	25 mm	10	2,88	1,44	
187263	elleboog 90°	25 mm	10	2,88	1,44	
187264	T	25 mm	5	3,66	1,83	
187265	mof	25 mm	10	2,50	1,25	
187266	reductie	32-25 mm	5	2,73	1,37	
187267	beugel	25 mm	20	0,60	0,30	
187279	sifon	32 mm		78,28	43	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

