



**CENTRALE VERWARMING**

# condensatie gaswandketels

7700i

beproefde Bosch-kwaliteit  
met een fascinerend design

Efficiëntie en duurzaamheid met een fascinerend  
design: de Condens 7700i overtuigt met de beste  
prijs-kwaliteitverhouding.



| artikel                         |                                        | vermogen cv                                                                         |            | vermogen<br>sanitair |  energielabel | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
|                                 |                                        | G20 80-60°                                                                          | G20 50-30° |                      |                                                                                                |            |            |                        |
| condensatie gaswandketels 7700i |                                        |                                                                                     |            |                      |                                                                                                |            |            |                        |
| 188747                          | 25                                     |  | 3-24       | 3,4-25,2             | -                                                                                              | A -        | 2.789,04   | <b>1.295</b>           |
| 188749                          | 35                                     |  | 5-33,6     | 5,5-35               | -                                                                                              | A -        | 3.105,50   | <b>1.440</b>           |
| 188751                          | 45                                     |  | 6,2-42,6   | 6,8-44,4             | -                                                                                              | A -        | 3.912,90   | <b>1.815</b>           |
|                                 |                                        |                                                                                     |            |                      |                                                                                                |            |            |                        |
| 120592                          | montageplaat universeel 3/4"           |                                                                                     |            |                      |             |            | 150,62     | <b>83</b>              |
| 133194                          | concentrische vertrekadapter 80/125 mm |                                                                                     |            |                      |             |            | 42,35      | <b>23</b>              |
| 133199                          | concentrische vertrekadapter 60/100 mm |                                                                                     |            |                      |            |            | 36,86      | <b>20</b>              |
| 188771                          | adapter verlengstuk 80/125 mm *        |                                                                                     |            |                      |             |            | 27,39      | <b>15</b>              |

\* nodig als je bestaande 7000 ketel vervangt door de nieuwe 7700

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

**promo geldig december 2024**

**eenvoudig in gebruik en te installeren**

- nieuwe HMI700(H): gebruiksvriendelijke HMI met kleurendisplay
- nieuwe robuuste UPM4L-pomp
- toestel in combinatie met rookgasafvoer adapter

**klaar voor de toekomst**

- modulaire internet connectiviteitsoplossing met K30
- hybrid-ready

**gemakkelijk in onderhoud**

- bedieningspaneel zichtbaar tijdens het onderhoud met een instelbare kijkhoek
- maximale toegankelijkheid van de warmtewisselaar door afneembaar bovenpaneel
- 1 sifon

**hoog comfort en efficiëntie**

- modulatiebereik tot 1:8
- 3\* warmwater comfort
- ErP seizoensrendement 94%
- krachtige combi (35kW), systeemtoestellen (tot 45kW)
- ErP pomp (EEl<0,20)

| artikel                                               |                                        |            | vermogen cv |            | vermogen |     | energielabel |          | brutoprijs | promoprijs   | aantal<br>te bestellen |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|--------------|------------------------|
|                                                       |                                        |            | G20 80-60°  | G20 50-30° | sanitair |                                                                                      | cv           | sanitair |            |              |                        |
| condensatie gaswandketels 7700i + sanitair warm water |                                        |            |             |            |          |                                                                                      |              |          |            |              |                        |
| 188752                                                | 30C                                    | <b>new</b> | 3-19,5      | 3,4-20,8   | 29,4     |                                                                                      | A            | A (XL)   | 2.928,91   | <b>1.360</b> |                        |
| 188753                                                | 35C                                    | <b>new</b> | 5,-29,5     | 5,5-30,7   | 34,4     |                                                                                      | A            | A (XL)   | 3.189,58   | <b>1.480</b> |                        |
| 188755                                                | 50C                                    | <b>new</b> | 6,2-29,5    | 6,8-30,7   | 48,9     |                                                                                      | A            | A (XL)   | 4.489,31   | <b>2.080</b> |                        |
|                                                       |                                        |            |             |            |          |                                                                                      |              |          |            |              |                        |
| 120592                                                | montageplaat universeel 3/4"           |            |             |            |          |   |              |          | 150,62     | <b>83</b>    |                        |
| 133194                                                | concentrische vertrekadapter 80/125 mm |            |             |            |          |   |              |          | 42,35      | <b>23</b>    |                        |
| 133199                                                | concentrische vertrekadapter 60/100 mm |            |             |            |          |  |              |          | 36,86      | <b>20</b>    |                        |
| 188771                                                | adapter verlengstuk 80/125 mm *        |            |             |            |          |   |              |          | 27,39      | <b>15</b>    |                        |

\* nodig als je bestaande 7000 ketel vervangt door de nieuwe 7700

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

# condensatie gaswandketels

## 5300i eenvoudig klassiek eenvoudig goed

Heb je een nieuwe gascondensatieketel nodig?  
Liefst eenvoudig te bedienen met een app?  
Dan is de Condens 5300i precies wat je nodig hebt!

- leverbaar als combiketel (20/25 kW)  
of als soloketel (25 kW)
- hoofdzakelijk geschikt voor  
eengezinswoningen en appartementen
- hoofdzakelijk gebruikt bij renovatie
- installatie: wandhangend

op stock in alle filialen



### hoog comfort en efficiëntie

- modulatiebereik tot 1:8
- 3\* warmwater comfort
- ErP seizoensrendement 94%

### gemakkelijk in gebruik en te installeren

- nieuwe HMI300:  
gebruiks vriendelijk bedieningspaneel
- nieuwe robuuste UPM4L pomp
- volledige achterwaartse compatibiliteit  
met het vorige toestel in combinatie  
met de rookgasafvoeradapter

### klaar voor de toekomst

- modulaire connectiviteitsoplossing met K30
- klaar voor hybride

### gemakkelijk in onderhoud

- controller zichtbaar tijdens onderhoud  
met instelbare kijkhoek
- maximale toegankelijkheid  
van de warmtewisselaar  
door afneembaar bovenpaneel
- 1 sifon

| artikel                                          |                                        | vermogen cv |            | vermogen |          |    | energielabel |          | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|------------|---------------------|
|                                                  |                                        | G20 80-60°  | G20 50-30° | sanitair |          |                                                                                      | cv           | sanitair |            |            |                     |
| condens gaswandketel 5300i + sanitair warm water |                                        |             |            |          |          |                                                                                      |              |          |            |            |                     |
| 188734                                           | 25C                                    | <b>new</b>  | 3-20       | 3,4-20,8 | 3,1-25,2 |                                                                                      | A            | A (XL)   | 2.025,32   | <b>840</b> |                     |
|                                                  |                                        |             |            |          |          |                                                                                      |              |          |            |            |                     |
| 120592                                           | montageplaat universeel 3/4"           |             |            |          |          |   |              |          | 150,62     | <b>83</b>  |                     |
| 133194                                           | concentrische vertrekadapter 80/125 mm |             |            |          |          |   |              |          | 42,35      | <b>23</b>  |                     |
| 133199                                           | concentrische vertrekadapter 60/100 mm |             |            |          |          |  |              |          | 36,86      | <b>20</b>  |                     |
| 188771                                           | adapter verlengstuk 80/125 mm *        |             |            |          |          |   |              |          | 27,39      | <b>15</b>  |                     |

\* nodig als je bestaande 3000 ketel vervangt door de nieuwe 5300

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024


# condensatie gaswandketels

## met ingebouwde boiler

### 5300i

Met de Condens 5300i WT kies je voor hoog warmwatercomfort. Door de geïntegreerde boiler levert het toestel op elk moment voldoende warm water voor bad en douche. Je hoeft alleen maar de kraan open te draaien en het water stroomt er al met een constante temperatuur uit. Eenvoudig genieten!

Het overzichtelijke lcd-display biedt je 6 basisfuncties. Het toestel kun je nog comfortabeler bedienen als je dit met een slimme thermostaat als de EasyControl verbindt.



eenvoudig via smartphone  
of tablet verbinden

Met een wifi-thermostaat zoals bijv. de EasyControl van Bosch en de juiste code kan de Condens 5300i WT makkelijk met het internet verbonden worden. Met de app kun je dan altijd en overal je verwarming thuis regelen. Eenvoudig en ideaal voor je Smart Home!

In combinatie met een intelligente thermostaat past de brander zijn vermogen automatisch aan de actuele vraag in je huishouden aan. Daardoor werkt het toestel ook dan energiebesparend als je niet het maximale vermogen nodig hebt. Zo bereikt de Condens 5300i WT de classificatie A voor een hoge energie-efficiëntie.

| artikel                                           |                                        | vermogen cv |            | vermogen |    | energielabel |          | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|------------|---------------------|
|                                                   |                                        | G20 80-60°  | G20 50-30° | sanitair |                                                                                      | cv           | sanitair |            |            |                     |
| condens gaswandketel GC5300i+ sanitair warm water |                                        |             |            |          |                                                                                      |              |          |            |            |                     |
| 180742                                            | 5300i 24/48                            | 3-22        | 3-23,5     | 30,7     | A A (XL)                                                                             |              | 2.916,95 | 1.595      |            |                     |
| 180743                                            | verbodingsset GC5300i                  |             |            |          |  |              | 81,14    | 44         |            |                     |
|                                                   |                                        |             |            |          |                                                                                      |              |          |            |            |                     |
| 133194                                            | concentrische vertrekadapter 80/125 mm |             |            |          |   |              | 42,35    | 23         |            |                     |
| 133199                                            | concentrische vertrekadapter 60/100 mm |             |            |          |  |              | 36,86    | 20         |            |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

# condensatie gaswandketels

2300iW  
eenvoudig te bedienen

De Condens 2300i W zorgt op elk moment betrouwbaar voor weldadige warmte en werkt daarnaast fluisterstil. Het moderne design is buitengewoon compact. Dan is het eenvoudig om de juiste plek voor de installatie te vinden.



Met de Condens 2300i W profiteer je van hoogwaardige kwaliteit van Bosch. Het toestel overtuigt door een betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis. Betrouwbare en duurzame techniek volgens de nieuwste stand en een redelijke aanschafprijs. Het helpt je om energie te besparen en zorgt op elk moment voor aangename warmte in huis.

Met de Condens 2300i W bespaar je moeiteloos energie. De slimme brander past zijn vermogen automatisch aan je actuele behoefte aan. Zo blijven gasverbruik en stookkosten in elk jaargetijde op een laag niveau.

| artikel                                             | vermogen cv                            |            | vermogen<br>sanitair |    | energielabel |          | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|------------|------------------------|
|                                                     | G20 80-60°                             | G20 50-30° |                      |                                                                                      | cv           | sanitair |            |            |                        |
| condens gaswandketel GC2300iW + sanitair warm water |                                        |            |                      |                                                                                      |              |          |            |            |                        |
| 179745                                              | GC2300iW 24/30                         | 3-24       | 3-25                 | 24,5                                                                                 | A            | A (XL)   | 1.854,50   | 750        |                        |
| 158551                                              | aansluitset GC2300                     |            |                      |  |              |          | 99,12      | 49         |                        |
|                                                     |                                        |            |                      |                                                                                      |              |          |            |            |                        |
| 133194                                              | concentrische vertrekadapter 80/125 mm |            |                      |   |              |          | 42,35      | 23         |                        |
| 133199                                              | concentrische vertrekadapter 60/100 mm |            |                      |  |              |          | 36,86      | 20         |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

gratis



condensatie gaswandketels  
combi

Tzerra Ace Matic  
zelf instellend - presteert optimaal  
met inox warmtewisselaar

gefabriceerd in Italië

automatische gas/lucht afstelling

Unieke installatieprocedure waarbij het gasblok zichzelf inregelt en nadien ook de verbranding én het verbruik optimaliseert, voor de hoogste compatibiliteit en het grootste installatiegemak. Past zich altijd aan voor alle soorten aardgas, propaan én bijmenging van waterstof.



Coolblue  
waardebon  
t.w.v. 10 €

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

modulatiebereik 1:8

Uiterst ruim modulatiebereik, ideaal voor combinatie met warmtepompen voor een hybride werking.

compleet uitgerust & future proof

De Tzerra Ace-Matic wordt vanuit fabriek compleet uitgerust met expansievat, sifon, veiligheidsventiel, automatische ontluchter, condensafvoerslang, CLV terugslagklep, enz... Verkrijgbaar voor werking met aardgas in solo (25 kW), combi (28 of 35 kW) en ook meteen als propaan (28 kW) verwarmingsketel.

- compact 700 x 395 x 285

| artikel                                | vermogen<br>cv G20 80-60°                                     |           | sanitair | debiet<br>bij $\Delta T 30^\circ$ |  energielabel<br>cv | sanitair | tap<br>profiel | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|------------------------|
| Tzerra Ace Matic + sanitair warm water |                                                               |           |          |                                   |                                                                                                       |          |                |            |            |                        |
| 187573                                 | 28C                                                           | 3,5-24 kW | 28,9 kW  | 13,4 L/min                        | A                                                                                                     | A        | XL             | 2.199      | 895        |                        |
| 187575                                 | 35C                                                           | 4,4-30 kW | 35 kW    | 16,7 L/min                        | A                                                                                                     | A        | XL             | 2.499      | 1.025      |                        |
| toebehoren                             |                                                               |           |          |                                   |                                                                                                       |          |                |            |            |                        |
| 180612                                 | hydraulische aansluitset zonder vulset combi                  |           |          |                                   |                                                                                                       |          |                | 210,10     | 70         |                        |
| 138732                                 | digitale klokthermostaat iSense modulerend opentherm klasse V |           |          |                                   |                                                                                                       |          |                | 227,60     | 60         |                        |
| 180613                                 | rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm         |           |          |                                   |                                                                                                       |          |                | 41,30      | 22         |                        |
| 180614                                 | rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm        |           |          |                                   |                                                                                                       |          |                | 61         | 22         |                        |



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

Coolblue  
waardebon  
t.w.v. 10 €

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

# condensatie gaswandketels combi

- klaar voor 20% bijmenging waterstof
- digitale waterdrukmeting met "bijvul" melding
- compact en uiterst betaalbare combiketel  
700 x 395 x 285
- aansluitingen verborgen achter mantel
- digitale uitbreiding op een later moment mogelijk
- regelaar met backlight LCD scherm  
en 4 drukknoppen
- buitenvoeleraansluiting  
en voorbereid voor zonneboiler
- installatie- en servicevriendelijk
- modulatiebereik 1:5



Avanta Ace  
**compacte combi-ketel  
met inox warmtewisselaar**

gefabriceerd in Italië

De Avanta Ace is een energiezuinige gascondensatieketel die altijd zorgt voor comfort en ruim voldoende warm water en die optimaal is voorbereid op de toekomst. Ideaal voor kleinere tot iets grotere huishoudens.

| artikel                          | vermogen<br>cv G20 80-60°                                      | sanitair  | debiet<br>bij $\Delta T_{30}^{\circ}$ |  | energielabel<br>cv | sanitair | tap<br>profiel | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------|------------|------------|------------------------|
| Avanta Ace + sanitair warm water |                                                                |           |                                       |                                                                                    |                    |          |                |            |            |                        |
| 180549                           | 28C                                                            | 5,8-24 kW | 28 kW                                 | 13,4 L/min                                                                         | A                  | A        | XL             | 1.613      | <b>645</b> |                        |
| 180610                           | 35C                                                            | 7,0-30 kW | 35 kW                                 | 16,7 L/min                                                                         | A                  | A        | XL             | 1.936      | <b>755</b> |                        |
| toebehoren                       |                                                                |           |                                       |                                                                                    |                    |          |                |            |            |                        |
| 180612                           | hydraulische aansluitset zonder vulset combi                   |           |                                       |                                                                                    |                    |          |                | 210,10     | <b>70</b>  |                        |
| 138732                           | digitale klokthermostaat iSense modulerend open therm klasse V |           |                                       |                                                                                    |                    |          |                | 227,60     | <b>60</b>  |                        |
| 180613                           | rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm          |           |                                       |                                                                                    |                    |          |                | 41,30      | <b>22</b>  |                        |
| 180614                           | rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm         |           |                                       |                                                                                    |                    |          |                | 61         | <b>22</b>  |                        |



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam \_\_\_\_\_

klantnummer \_\_\_\_\_

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

gratis



# condensatie gaswandketels solo

Tzerra Ace Matic  
met inox warmtewisselaar

gefabriceerd in Italië

## Plug and play connector

De ruime opzet van het toestel zorgt ervoor dat je onderdelen makkelijk bereikbaar zijn. Daarnaast bevat deze ketel extra slimheden, zoals het aansluiten van de Smart Service Tool en gateways zonder dat de ketel hoeft te worden geopend, dankzij de handige Plug & Play connector aan de onderkant van de ketel.



Coolblue  
waardebon  
t.w.v. 10 €

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## extreem service vriendelijk

Met de Tzerra Ace-Matic zetten we de volgende stap op het gebied van standaardisatie. Dit betekent steeds meer herkenbare techniek waaronder het bekende Ace besturingsplatform (eSmart inside), gelijke onderdelen, afmetingen en aansluitingen van toestellen. Ken er één, ken ze allemaal.

uitwisselbaar dus minder voorraad  
Veel serviceonderdelen en accessoires zijn hetzelfde als de Avanta Ace. Dit scheelt in de voorraad van onderdelen. Wel zo makkelijk.

| artikel          | vermogen<br>cv G20 80-60°                                      |  energielabel<br>CV | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| Tzerra Ace Matic |                                                                |                                                                                                        |            |            |                        |
| 187572 25S       | 3-24 kW                                                        | A                                                                                                      | 1.999      | 840        |                        |
| toebehoren       |                                                                |                                                                                                        |            |            |                        |
| 187576           | hydraulische aansluitset solo                                  |                                                                                                        | 210,10     | 105        |                        |
| 138732           | digitale klokthermostaat iSense modulerend open therm klasse V |                                                                                                        | 227,60     | 60         |                        |
| 180613           | rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/80 mm          |                    | 41,30      | 22         |                        |
| 180614           | rookgasadapter Avanta Ace + Tzerra Ace Matic 80/125 mm         |                                                                                                        | 61         | 22         |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

# condensatie gaswandketel

## ThemaFast Condens

De ThemaFast Condens is een condensatieketel voor optimaal verwarmings- en warmwatercomfort.

- AquaFast: platenwisselaar blijft op temperatuur voor snel warm water, zonder verspilling
- FlameFit®: continue verbrandingsanalyse en automatische gasaanpassing voor zuinige verbranding en minimaal verbruik
- compatibel met aardgas of propaangas

## MiGo Link internetmodule

- verbinding van de verwarmingsinstallatie met het thuisnetwerk
- beheer van energieverbruik en bediening vanop afstand via smartphone-app
- eenvoudige plug-and-playinstallatie onderaan de ketel



adapter

## MiSet kamerthermostaat

- elegant design
- intuïtieve bediening en instelling volgens individuele wensen
- efficiënte aansturing van de verwarming

## MiGo Xpert: monitoring vanop afstand

De MiGo Link internetmodule vormt een brugje naar het MiGo Xpert-platform. Daar komen al je installaties overzichtelijk samen. Met tal van mogelijkheden voor een nog sterkere service.

- proactieve opvolging van installaties bij klanten
- vroegtijdige detectie en aanpak van pannes en storingen
- efficiënte interventies, met de juiste materialen en onderdelen

| artikel                                        |                                              |  | energielabel | cv | sanitair | tapprofiel | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| condensatie gaswandketel + sanitair warm water |                                              |                                                                                    |              |    |          |            |            |            |                     |
| 180801                                         | ThemaFast Condens 25/31                      |                                                                                    | A            |    | A        | XL         |            |            |                     |
| 180813                                         | adapter 80/125                               |                                                                                    |              |    |          |            |            |            |                     |
| 181445                                         | montageplaat                                 |                                                                                    |              |    |          |            |            |            |                     |
| 180819                                         | modulerende kamerthermostaat met draad MiSet |                                                                                    |              |    |          |            |            |            |                     |
| 185896                                         | internetmodule MiGo Link                     |                                                                                    |              |    |          |            |            |            |                     |
| pakket prijs                                   |                                              |                                                                                    |              |    |          |            | 3.052      | 1.249      |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldt december 2024

# condensatie gaswandketel

## ThemaCondens

De ThemaCondens AS is een condensatieketel voor woningverwarming. Gecombineerd met een voorraadboiler levert hij ook comfortabel sanitair warm water.

- FlameFit®: continue verbrandingsanalyse en automatische gasaanpassing voor zuinige verbranding en minimaal verbruik
- compatibel met aardgas of propaangas

## MiGo Link internetmodule

- verbinding van de verwarmingsinstallatie met het thuisnetwerk
- beheer van energieverbruik en bediening vanop afstand via smartphone-app
- eenvoudige plug-and-playinstallatie onderaan de ketel



adapter

## MiSet kamerthermostaat

- elegant design
- intuïtieve bediening en instelling volgens individuele wensen
- efficiënte aansturing van de verwarming

## MiGo Xpert: monitoring vanop afstand

De MiGo Link internetmodule vormt een brugje naar het MiGo Xpert-platform. Daar komen al je installaties overzichtelijk samen. Met tal van mogelijkheden voor een nog sterkere service.

- proactieve opvolging van installaties bij klanten
- vroegtijdige detectie en aanpak van pannes en storingen
- efficiënte interventies, met de juiste materialen en onderdelen

| artikel                  |                                              |  energielabel<br>cv | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| condensatie gaswandketel |                                              |                                                                                                       |            |            |                        |
| 180806                   | ThemaCondens AS 30                           | A                                                                                                     |            |            |                        |
| 180813                   | adapter 80/125                               |                                                                                                       |            |            |                        |
| 180810                   | montageplaat                                 |                                                                                                       |            |            |                        |
| 180819                   | modulerende kamerthermostaat met draad MiSet |                                                                                                       |            |            |                        |
| 185896                   | internetmodule MiGo Link                     |                                                                                                       |            |            |                        |
| pakket prijs             |                                              |                                                                                                       | 3.671      | 1.249      |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

Coolblue

waardebon

t.w.v. 10 €

bij aankoop van 300 € netto

uit de Remeha Tzerra Ace Matic promotie

zolang de voorraad strekt

condensatie gaswandketels


propaan

combi



Remeha Tzerra Ace Matic

propaan



Bosch 2300iW

propaan

| artikel                                               | vermogen |            | debit    |            | energielabel |          | tap<br>profiel | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|-------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------|--------------|----------|----------------|------------|------------|------------------------|
|                                                       | cv       | G20 80-60° | sanitair | bij ΔT30°  | cv           | sanitair |                |            |            |                        |
| Remeha Tzerra Ace Matic propaan + sanitair warm water |          |            |          |            |              |          |                |            |            |                        |
| 187574                                                | 28C      | 3,5-24 kW  | 28,9 kW  | 13,4 L/min | A            | A        | XL             | 2.399      | 999        |                        |
| Bosch 2300iW propaan + sanitair warm water            |          |            |          |            |              |          |                |            |            |                        |
| 180632                                                | 24/30    | 3-24 kW    | 24,5 kW  | 14 L/min   | A            | A        | XL             | 1.854,50   | 905        |                        |
| toebehoren                                            |          |            |          |            |              |          |                |            |            |                        |
| zie vorige pagina's                                   |          |            |          |            |              |          |                |            |            |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand

■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

# vuilafscheimers



**actie 3 + 1**  
4 kopen = 3 betalen  
verrekend in de prijs  
per stuk

**Spiro-D**  
met magneet

- effectieve ketelbescherming
- eenvoudige installatie
- installatie onder iedere hoek 360°
- strakke vormgeving
- robuuste messing behuizing
- bescherming van kostbare ketelonderdelen
- eenvoudig schoon te maken

kan zowel horizontaal, verticaal  
als diagonaal gemonteerd worden

aanbevolen door  
de meeste ketelfabrikanten

**kies voor**

- meer gebruiksgemak
- optimaal warmtecomfort
- tot 6% minder gasverbruik



**cinematicket**

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie  
**OF Colruyt geschenkkart 20€**  
bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



**SpiroTrap**  
met magneet

- zeer kleine deeltjes, vanaf 5 µm (= 0.005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- geen afsluiters of bypass nodig
- toepasbaar met 50/50 Ethyleenglycol / Water (Volume)
- eenvoudig schoon te maken
- constante, lage drukval

| artikel                                  |       |            | brutoprijs | promoprijs per stuk bij afname |             | aantal te bestellen |
|------------------------------------------|-------|------------|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| Spiro-D vuilafscheider met magneet       |       |            |            | per 1 stuk                     | per 4 stuks |                     |
| 160991                                   | 22 mm | universeel | 120        | 68                             | 51          |                     |
| 178846                                   | 28 mm | universeel | 154        | 84                             | 63          |                     |
| 178847                                   | 3/4"  | universeel | 139        | 76                             | 57          |                     |
| 178848                                   | 4/4"  | universeel | 152        | 84                             | 63          |                     |
| SpiroTrap vuilafscheider met magneet MB3 |       |            |            | per 1 stuk                     |             |                     |
| 155478                                   | 5/4"  |            | 264,50     | 126                            |             |                     |
| 155479                                   | 6/4"  |            | 295,50     | 142                            |             |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

gratis

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

**cinematicket**

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie  
**OF Colruyt geschenkkaart 20€**  
bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

# luchtafscheiders



**actie 6 + 2**  
8 kopen = 6 betalen  
verrekend in de prijs  
per stuk

SpiroTop

SpiroTop automatische snelontluchters verwijderen snel en effectief vrije lucht en zorgen voor een betrouwbare beluchting wanneer een installatie wordt afgetapt. Dit voorkomt schade aan onderdelen en storingen in het systeem. Beschikbaar voor drukniveaus tot 25 bar en temperaturen tot 200°C.



**actie 3 + 1**  
4 kopen = 3 betalen  
verrekend in de prijs  
per stuk

Spiro-D

- continue, effectieve ontluchting
- eenvoudige installatie
- installatie onder iedere hoek 360°
- radiatoren altijd helemaal warm
- terugverdiend in 2 tot 4 jaar
- handmatig ontluichten overbodig
- robuuste messing behuizing



SpiroVent

- verwijdt effectief alle circulerende lucht en microbellen
- nooit meer handmatig ontluichten
- toepasbaar met 50/50 Glycol / Water (Volume)
- constante, lage drukval
- minder storingen en uitval van installatie



| artikel                              |        |            | brutoprijs | promoprijs per stuk bij afname |             | aantal te bestellen |
|--------------------------------------|--------|------------|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| SpiroTop automatische snelontluchter |        |            |            | per 1 stuk                     | per 8 stuks |                     |
| 60601                                | 1/2" F |            | 72,90      | 40                             | 30          |                     |
| Spiro-D luchtafscheider              |        |            |            | per 1 stuk                     | per 4 stuks |                     |
| 160992                               | 22 mm  | universeel | 120        | 68                             | 51          |                     |
| 178843                               | 28 mm  | universeel | 140        | 80                             | 60          |                     |
| 178844                               | 3/4"   | universeel | 128        | 72                             | 54          |                     |
| 178845                               | 4/4"   | universeel | 140        | 80                             | 60          |                     |
| SpiroVent luchtafscheider RV2        |        |            |            | per 1 stuk                     |             |                     |
| 162224                               | 5/4"   | universeel | 232,05     | 112                            |             |                     |
| 162225                               | 6/4"   | universeel | 253        | 122                            |             |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam \_\_\_\_\_

klantnummer \_\_\_\_\_

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

# vuil- en luchtafscheiders

## cinematicket

bij aankoop van 300 € netto uit deze promotie  
**OF Colruyt geschenkaart 20€**  
 bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie  
 zolang de voorraad strekt



## SpiroCombi

SpiroCombi lucht- en vuilafscheiders zijn ontworpen voor het gelijktijdig verwijderen van lucht en vuil uit systeemwater. Lucht, microbellen en vuildeeltjes worden continu verwijderd uit het systeemwater.

- verwijderd effectief circulerende lucht- en microbellen
- zeer kleine vuildeeltjes, vanaf 5 µm (= 0,005 mm) worden afgescheiden en verwijderd
- vuil kan worden afgevoerd terwijl de installatie in bedrijf is
- geen afsluiters of bypass nodig
- constante, lage drukval



## isolatie voor vuil- en luchtafscheider

- geen energieverlies
- strakke vormgeving
- eenvoudige installatie

| artikel                                 |                                   | verpakking | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| SpiroCombi MB3 vuil- en luchtafscheider |                                   |            |            |            |                     |
| 162231                                  | 22 mm                             | per 6      | 245,45     | <b>122</b> |                     |
| 162233                                  | 3/4"                              | per 6      | 247,25     | <b>123</b> |                     |
| 162234                                  | 4/4"                              | per 6      | 256        | <b>127</b> |                     |
| isolatie voor vuil- en luchtafscheider  |                                   |            |            |            |                     |
| 160993                                  | voor Spiro-D vuil/luchtafscheider |            | 31,50      | <b>16</b>  |                     |
| 162227                                  | voor RV2 + MB3 5/4"               |            | 47,25      | <b>25</b>  |                     |
| 162228                                  | voor RV2 + MB3 6/4"               |            | 50,15      | <b>27</b>  |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

# 1 schouwkit t.w.v. 125 €

bij aankoop flexibel 80 mm per rol 50 m  
(artikel 161518) uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## schouwrenovatie

### schouwkit uniflow

#### verbeterde versie schouwkit

Deze verbeterde versie is nu met een gemakkelijk-  
ke en snelle verbinding en biedt een nog korte en  
eenvoudigere montage.

- zwarte schouwopstand met anti UV additief
- zwarte PP verlengbuis met anti UV additief
- zwarte PP verlengbuis met mof met anti UV additief
- dichtingen
- tweedelige muurplaat, inspectiemogelijkheid zonder demonteren
- beugel
- PP bocht met alu steun en klemband
- witte verlengbuis met mof
- set van 2 afstandhouders
- vogelrooster



#### vertikale of horizontale afvoer?



in een renovatie met een bestaan-  
de deksteen kan je opteren voor  
de horizontale schouwkit

scan deze QR code  
voor info over de installatie

| artikel         |                                                                                  | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| schouwrenovatie |                                                                                  |            |            |                        |
| 161518          | flexibel 80 mm PP per rol 50 m                                                   | 605        | 295        |                        |
| 161519          | flexibel 80 mm PP per rol 15 m                                                   | 210        | 105        |                        |
| 161520          | schouwkit PP flexibel 80 mm <b>gratis bij aankoop flexibel 80 mm PP rol 50 m</b> | 125        | 63         |                        |
| 163789          | horizontaal schouwkit inox PP flexibel 80 mm                                     | 99         | 53         |                        |
| 162460          | excentrische reductie PP flexibel 60M-80F                                        | 18         | 9          |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



## fles wijn


maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ witbij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## concentrisch wit alu PP

indoor rookgasafvoer dubbelwandig  
voor condensatie gas- en stookolieketels

80/125



| artikel                                  |                                     |         | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|------------|------------------------|
| temperatuurklasse T120 wit alu PP 80/125 |                                     |         |            |            |                        |
| 161479                                   | buis                                | 250 mm  | 26         | 14         |                        |
| 161480                                   | buis                                | 500 mm  | 40         | 20         |                        |
| 161481                                   | buis                                | 1000 mm | 54         | 28         |                        |
| 161482                                   | buis                                | 2000 mm | 92         | 48         |                        |
| 161483                                   | bocht                               | 45°     | 37         | 19         |                        |
| 161484                                   | bocht                               | 90°     | 48         | 25         |                        |
| 161487                                   | beugel                              | 125 mm  | 9          | 4,50       |                        |
| 161488                                   | rozet                               | 125 mm  | 9          | 4,50       |                        |
| 161486                                   | muurdoorvoer                        | 850 mm  | 76         | 38         |                        |
| 182440                                   | muurdoorvoer zwart                  | 850 mm  | 101        | 51         |                        |
| 161485                                   | dakdoorvoer                         | 1300 mm | 115        | 58         |                        |
| 161528                                   | dakpanslab voor hellend dak         | 25°-50° | 44         | 23         |                        |
| 162875                                   | dakpanslab voor hellend dak uniflex | 15°-55° | 75,95      | 38         |                        |
| 161527                                   | plakplaat voor plat dak             |         | 22         | 11         |                        |
| 42105                                    | plakplaat voor plat dak metaal      |         | 21,64      | 11         |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

uniFlow

DESCO  
COLLECTION



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

**fles wijn**

maak je keuze:


☐ bubbels ☐ rood ☐ wit

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## concentrisch wit alu PP

indoor rookgasafvoer dubbelwandig  
voor condensatie gas- en stookolieketels

**60/100**



| artikel                                  |                                     |         | brutoprijs | promoprijs  | aantal te bestellen |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|-------------|---------------------|
| temperatuurklasse T120 wit alu PP 60/100 |                                     |         |            |             |                     |
| 161489                                   | buis                                | 500 mm  | 26         | <b>14</b>   |                     |
| 161490                                   | buis                                | 1000 mm | 37         | <b>19</b>   |                     |
| 161491                                   | buis                                | 2000 mm | 67         | <b>35</b>   |                     |
| 161492                                   | bocht                               | 45°     | 31         | <b>16</b>   |                     |
| 161493                                   | bocht                               | 90°     | 35         | <b>19</b>   |                     |
| 161496                                   | beugel                              | 100 mm  | 7          | <b>3,50</b> |                     |
| 161497                                   | rozet                               | 100 mm  | 10         | <b>5</b>    |                     |
| 161495                                   | muurdoorvoer                        | 850 mm  | 44         | <b>22</b>   |                     |
| 161494                                   | dakdoorvoer                         | 1300 mm | 112        | <b>57</b>   |                     |
| 161528                                   | dakpanslab voor hellend dak         | 25°-50° | 44         | <b>23</b>   |                     |
| 162875                                   | dakpanslab voor hellend dak uniflex | 15°-55° | 75,95      | <b>38</b>   |                     |
| 161527                                   | plakplaat voor plat dak             |         | 22         | <b>11</b>   |                     |
| 42105                                    | plakplaat voor plat dak metaal      |         | 21,64      | <b>11</b>   |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

# rookgasafvoer indoor

enkelwandig parallel vast diameter 80  
temperatuur klasse T120 - PP wit



## fles wijn

maak je keuze:  
☐ bubbels ☐ rood ☐ wit  
bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



| artikel                          |                           |                           | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------|
| temperatuur klasse T120 - PP wit |                           |                           |            |            |                        |
| 161498                           | buis + dichting           | 250 mm                    | 7          | 3,50       |                        |
| 161499                           | buis + dichting           | 500 mm                    | 8          | 4          |                        |
| 161500                           | buis + dichting           | 1000 mm                   | 12         | 6          |                        |
| 161501                           | buis + dichting           | 2000 mm                   | 22         | 11         |                        |
| 161502                           | bocht + dichting          | 45°                       | 8          | 4          |                        |
| 161503                           | bocht + dichting          | 90°                       | 10         | 5          |                        |
| 161523                           | klemband buis facultatief | flexibel-buis / buis-buis | 11         | 6          |                        |
| 161524                           | beugel                    | 80 mm                     | 8          | 4          |                        |
| 161526                           | rozet wit                 | 80 mm                     | 5          | 2,50       |                        |
| 161525                           | EPDM dichting             |                           | 3          | 1,50       |                        |
| 161552                           | vogelrooster zwart        | 80 mm                     | 8          | 4          |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

uniFlow

DESCO  
COLLECTION



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

fles wijn

maak je keuze:

☐ bubbels ☐ rood ☐ wit

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## rookgasafvoer indoor

enkelwandig parallel vast diameter 80

**temperatuur klasse T200 - inox AISI 316**



ontdek  
de uniflow folder



| artikel                                        |                           |                           | brutoprijs | promoprijs  | aantal<br>te bestellen |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------|------------------------|
| <b>temperatuur klasse T200 - inox AISI 316</b> |                           |                           |            |             |                        |
| 161511                                         | buis + dichting           | 250 mm                    | 18         | <b>9</b>    |                        |
| 161512                                         | buis + dichting           | 500 mm                    | 23         | <b>12</b>   |                        |
| 161513                                         | buis + dichting           | 1000 mm                   | 32         | <b>16</b>   |                        |
| 161514                                         | buis + dichting           | 2000 mm                   | 62         | <b>32</b>   |                        |
| 161515                                         | bocht + dichting          | 45°                       | 27         | <b>14</b>   |                        |
| 161516                                         | bocht + dichting          | 90°                       | 33         | <b>17</b>   |                        |
| 161551                                         | klemband buis facultatief | flexibel-buis / buis-buis | 8          | <b>4</b>    |                        |
| 161517                                         | beugel                    | 80 mm                     | 12         | <b>6</b>    |                        |
| 161510                                         | silicone dichting         |                           | 3          | <b>1,50</b> |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

## concentrisch inox PP

80/125

- kan zowel voor buiten als binnen installaties
- gebruik voor condensatie apparaten
- ideaal voor een rookgasafvoer langs de gevel

## fles wijn

maak je keuze:  
☐ bubbels ☐ rood ☐ wit  
bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



| artikel                               |                                     |         | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|------------|------------------------|
| temperatuurklasse T120 inox PP 80/125 |                                     |         |            |            |                        |
| 180787                                | buis                                | 500 mm  | 42         | <b>22</b>  |                        |
| 180788                                | buis                                | 1000 mm | 67         | <b>35</b>  |                        |
| 180789                                | buis                                | 2000 mm | 134        | <b>70</b>  |                        |
| 180790                                | bocht                               | 45°     | 56         | <b>30</b>  |                        |
| 180791                                | bocht                               | 90°     | 71         | <b>37</b>  |                        |
| 180792                                | eindstuk                            |         | 63         | <b>33</b>  |                        |
| 180793                                | luchttoevoerelement                 |         | 68         | <b>35</b>  |                        |
| 180794                                | muurbeugel                          |         | 29         | <b>15</b>  |                        |
| 180795                                | stoel + luchttoevoerelement + rozet |         | 178        | <b>92</b>  |                        |
| 180796                                | stormkraag                          |         | 30         | <b>16</b>  |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

# cv circulatoren

## Alpha1 L altijd de juiste keuze

Een kapotte of inefficiënte pomp in een verwarmingsinstallatie vervangen of upgraden? Kies dan voor de Alpha1L. Dankzij de efficiënte motor besparen jouw klanten tot wel € 58,- per jaar op hun energierekening.

Kies dus ook voor een nieuwe installatie voor de Alpha1L. Het is de meest energie-efficiënte oplossing voor een gloednieuw systeem.



pictogrammen geven aan  
welke instelling je voorkeur wegdragen

 vloerverwarming

 radiator verwarming

III snelheid 3   II snelheid 2   I snelheid 1

- lage EEI (Energie Efficiëntie Index)
- geen onderhoud nodig
- zeer eenvoudige installatie

| artikel                | brutoprijs |        | promoprijs | aantal te bestellen |
|------------------------|------------|--------|------------|---------------------|
|                        | Grundfos   | desco  |            |                     |
| cv circulator Alpha1 L |            |        |            |                     |
| 161536 25-40 6/4"      | 417        | 354,45 | 139        |                     |
| 161537 25-60 6/4"      | 479        | 407,15 | 165        |                     |
| 161538 32-40 2"        | 458        | 388    | 149        |                     |
| 161539 32-60 2"        | 505        | 429,25 | 169        |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

# cv circulatoren

Alpha2  
hoogrendement  
circulatiepomp  
**met isolatieschaal**  
**nu ook eenvoudig**  
**te balanceren**

geen blokkages  
vlotte werking verlaagt de nood aan dringende  
service tussenkomsten  
droogloopbeveiliging  
ingebouwde bescherming verzekert dat de pomp  
alleen draait wanneer er zich water in het pomphuis  
bevindt. Dit zorgt voor langere levensduur en  
hoge betrouwbaarheid



communicatief: Grundfos GO  
Met de Grundfos GO Remote app krijg  
je toegang tot een breed scala aan tijd-  
besparende tools, diensten en docu-  
mentatie.

- werking en instelling
- inbedrijfstelling assistent
- trendgegevens
- problemen oplossen
- firmware update
- service op afstand



zelfregelend  
Autoadapt selecteert automatisch de beste  
pompinstelling om zo het comfort en de efficiëntie  
te maximaliseren  
marktleidende efficiëntie  
zeer energie-efficiënt in zijn klasse

| artikel               | brutoprijs |        | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|-----------------------|------------|--------|------------|------------------------|
|                       | Grundfos   | desco  |            |                        |
| cv circulator Alpha2  |            |        |            |                        |
| 162067 25-40 180 6/4" | 592        | 503,20 | <b>205</b> |                        |
| 162069 25-60 180 6/4" | 670        | 569,50 | <b>229</b> |                        |
| 162071 25-80 180 6/4" | 794        | 674,90 | <b>309</b> |                        |
| 162072 32-40 180 2"   | 658        | 559,30 | <b>229</b> |                        |
| 162073 32-60 180 2"   | 714        | 606,90 | <b>255</b> |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

**tomatensaus  
sugo antico  
+ pesto alla Genovese  
Cara Cucina**

bij aankoop van 250 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## cv circulator

Evosta 2

**de specialist  
voor de woning van morgen**



**IPX5 bescherming  
Evosta 2 en 3**

Deze gecertificeerde bescherming voorkomt het binnendringen van water in de mechanica en vooral in de electronica: fouten worden tot een minimum beperkt voor absolute veiligheid.

**motorhuis van roestvrij staal  
Evosta 2 en 3**

Gemaakt van roestvrij staal AISI 304, dat een maximaal comfort en een lange levensduur garandeert, zelfs voor gebruik in airconditioningsystemen.

Energiebesparende elektronische circulatiepompen voor water in verwarmings- en koelingsinstallaties in kleine en middelgrote woon-eenheden. Het Evosta 2-assortiment is bij uitstek geschikt voor het vervangen van de vroegere 3-snelheden circulatiepompen, door de compacte afmetingen en prestaties. Evosta 2 vereenvoudigt ook jouw werk door zijn unieke sequentiële afsteltoets en directe toegang tot de motoras voor eventuele deblokkage.

Evosta 2 kan zowel 4 als 6 m waterkolom pompen vervangen



| artikel                |                | opvoerhoogte         |                        | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|------------|------------|------------------------|
| cv circulator Evosta 2 |                |                      |                        |            |            |                        |
| 162188                 | 40-70/130 6/4" | bij 1 m³/u tot 5 mwk | bij 3,5 m³/u tot 1 mwk | 247,20     | 115        |                        |
| 162189                 | 40-70/180 6/4" | bij 1 m³/u tot 5 mwk | bij 3,5 m³/u tot 1 mwk | 247,20     | 115        |                        |
| 162190                 | 40-70/180 2"   | bij 1 m³/u tot 5 mwk | bij 3,5 m³/u tot 1 mwk | 266        | 124        |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

gratis



**tomatensaus  
sugo antico +  
pesto alla Genovese**

bij aankoop van 250 € netto uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



vergelijk Evosta 2 en 3

| Evosta                           | 2 | 3 |
|----------------------------------|---|---|
| display                          |   | ✓ |
| snelle verbindingstekker         | ✓ | ✓ |
| proportionele drukregeling modus | ✓ | ✓ |
| constante drukregeling modus *   | ✓ | ✓ |
| 3 vaste snelheden regelmodus **  | ✓ | ✓ |
| droogdraaibeveiliging            |   | ✓ |
| automatische ontluchting         |   | ✓ |
| ontluchtingsplug                 | ✓ | ✓ |
| automatische deblokkage          | ✓ | ✓ |
| compacte afmetingen              | ✓ | ✓ |
| IPX5                             | ✓ | ✓ |
| isolatieschaal                   |   | ✓ |

\* voor radiatoren \*\* voor vloerverwarming

# cv circulator

## Evosta 3 de slimme circulator voor menselijk comfort

Het assortiment Evosta 3 circulatiepompen van DAB combineert de kracht van een mechanische circulator met de voordelen van een elektronische circulator. Dankzij de permanent magneet synchrone motor, de ingebouwde frequentieregelaar, een energie efficiëntie van  $EEL \leq 0.19$ , evenals de beschermingsklasse IPX5 en geïntegreerde ontluchtingsplug, biedt de Evosta 3 familie één van de beste producten in zijn categorie op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid.

De prestaties van Evosta 3-circulatiepompen bieden de perfecte vervanging voor oude circulatiepompen met drie snelheden vanwege het standaard formaat en de all-round prestaties. De Evosta 3 is uiterst gebruiksvriendelijk. Instellingen door middel van één enkele drukknop, directe toegang tot de motoras om indien nodig deze te deblokkeren.



| artikel                                              | opvoerhoogte           | brutoprijs             | promoprijs | aantal te bestellen |
|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------------|
| cv circulator Evosta 3 met display en isolatieschaal |                        |                        |            |                     |
| 162192 40/180 6/4"                                   | bij 0,5 m³/u tot 4 mwk | bij 2,5 m³/u tot 1 mwk | 286        | 133                 |
| 162195 60/180 6/4"                                   | bij 1 m³/u tot 5 mwk   | bij 3,5 m³/u tot 1 mwk | 322,40     | 150                 |
| 162198 80/180 6/4"                                   | bij 2 m³/u tot 5 mwk   | bij 4,2 m³/u tot 1 mwk | 422,24     | 196                 |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klanummer

circulatoren



Yonos Pico

- voorinstellingen voor radiatoren of vloerverwarming aangegeven met pictogrammen
- zeer hoge bedrijfs- en bedieningsveiligheid
- maximaal bedieningscomfort
- geoptimaliseerde energie-efficiëntie
- snelle en eenvoudige installatie
- eenvoudiger onderhoud



Star-Z Nova

- circulatiepomp in natloper uitvoering
- alleen geschikt voor drinkwater voor eengezinswoningen



Yonos Pico-Z

- alleen geschikt voor drinkwater

| artikel                           |                  | brutoprijs |        | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|-----------------------------------|------------------|------------|--------|------------|------------------------|
| cv circulator Yonos Pico          |                  | Wilo       | desco  |            |                        |
| 140034                            | 25/1-4 L180 6/4" | 458,04     | 389,33 | 155        |                        |
| 140035                            | 25/1-6 L180 6/4" | 536,43     | 455,97 | 180        |                        |
| 157050                            | 25/1-8 L180 6/4" | 737,86     | 627,18 | 250        |                        |
| 140036                            | 30/1-4 L180 2"   | 507,23     | 431,15 | 170        |                        |
| 140037                            | 30/1-6 L180 2"   | 575,28     | 488,99 | 195        |                        |
| 157051                            | 30/1-8 L180 2"   | 795,36     | 676,06 | 265        |                        |
| sanitaire circulator Star-Z Nova  |                  | Wilo       | desco  |            |                        |
| 138037                            | L84 230 V        | 357,23     | 304,15 | 120        |                        |
| 138038                            | L140 230 V       | 389,92     | 389,92 | 125        |                        |
| sanitaire circulator Yonos Pico-Z |                  | Wilo       | desco  |            |                        |
| 188409                            | 15/0,5-4 L140    | 542,49     | 461,12 | 175        |                        |
| 188434                            | 25/0,5-4 L180    | 755,70     | 642,35 | 250        |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024



het Magna assortiment  
**geschikt voor elk systeem**

|                                            | Magna1 <b>new</b>                             | Magna3                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                            | de eenvoudige optie voor een goed gedane klus | de perfecte pomp voor geavanceerde systemen      |
| gemiddelde energie efficiëntie-index (EEI) | < 0.20                                        | < 0.18                                           |
| eenvoudige installatie                     | ✓                                             | ✓                                                |
| constante snelheid                         | 3 snelheden                                   | meervoudig                                       |
| constante druk                             | 3 curven                                      | meervoudig                                       |
| proportionele druk                         | 3 curven                                      | meervoudig                                       |
| VFD gestuurd                               | ✓                                             | ✓                                                |
| constante temperatuur regeling             | -                                             | ✓                                                |
| dubbele pomp functionaliteit               | Alternating                                   | Alternating / Backup / Cascade                   |
| optionele communicatie module              | -                                             | ✓                                                |
| externe I/O                                | 1x relay output / 1x digital input            | 0-10V/4-20mAinput/2xrelayoutputs/3xdigitalinputs |
| Grundfos GO opties (remote control)        | Basic                                         | Advanced                                         |

Magna1 is de ideale keuze voor eenvoudige prestatiebehoeften in toepassingen waar eenvoudige systeembesturing en -bewaking gewenst is.

**de voordelen van de Magna1 zijn onder andere:**

- eenvoudige installatie en inbedrijfstelling met één knop
- energiebesparing en lagere kosten
- een energie-efficiëntie-index (EEI) ver onder de 0,20
- zeer betrouwbare pompprestaties
- ingang/uitgang voor PLC of GBS setup

Magna3 is de universele pomp voor moderne HVAC-systemen die communicatie vereisen en waar de efficiëntie van het systeem niet in het gedrang mag komen.

**unieke functionaliteiten van de Magna3 zijn onder andere:**

- AUTO ADAPT zorgt ervoor dat Magna3 zich automatisch aanpast aan de actuele systeemkarakteristieken om een minimum aan energieverbruik tijdens bedrijf. De instelling verlaagt bedrijfskosten en verhoogt het comfort dankzij een laag geluidsniveau.
- FLOW LIMIT maakt het mogelijk om het maxi-

male debiet te beperken en waardoor er minder smookkleppen nodig zijn. In combinatie met AUTO ADAPT krijg je FLOW ADAPT.

- differentiële temperatuurregeling maakt het mogelijk om het debiet te regelen op basis van  $\Delta T$ .
- warmte-energiemonitor is geïntegreerd en kan worden gebruikt voor schatting van het energieverbruik in verschillende delen van een gebouw en is een waardevol hulpmiddel voor optimalisatiedoelinden.
- De automatische nachtverlaging zorgt ervoor dat Magna3 op de minimumcurve werkt wanneer de ingebouwde sensor een temperatuurdaling van meer dan 10-15°C registreert binnen ca. 2 uur.

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

# cv circulatoren

## Magna1



op stock  
in al onze  
anker  
punten

| artikel              |        |           |  | brutoprijs | aantal<br>te bestellen |
|----------------------|--------|-----------|--|------------|------------------------|
| cv circulator Magna1 |        |           |  |            |                        |
| 151819               | 25-40  | L180 6/4" |  | 889        |                        |
| 151830               | 25-60  | L180 6/4" |  | 1.057      |                        |
| 151831               | 25-80  | L180 6/4" |  | 1.207      |                        |
| 151832               | 25-100 | L180 6/4" |  | 1.336      |                        |
| 151833               | 25-120 | L180 6/4" |  | 1.503      |                        |
| 151835               | 32-60  | L180 2"   |  | 1.279      |                        |
| 151836               | 32-80  | L180 2"   |  | 1.336      |                        |
| 151837               | 32-100 | L180 2"   |  | 1.467      |                        |
| 188706               | 32-120 | L180 2"   |  | 1.587      |                        |

| artikel              |         |             |  | brutoprijs | aantal<br>te bestellen |
|----------------------|---------|-------------|--|------------|------------------------|
| cv circulator Magna1 |         |             |  |            |                        |
| 151838               | 32-40F  | L220 PN6/10 |  | 1.205      |                        |
| 151840               | 32-80F  | L220 PN6/10 |  | 1.485      |                        |
| 151842               | 32-120F | L220 PN6/10 |  | 1.992      |                        |
| 151844               | 40-60F  | L220 PN6/10 |  | 1.652      |                        |
| 151845               | 40-80F  | L220 PN6/10 |  | 1.974      |                        |
| 151846               | 40-100F | L220 PN6/10 |  | 2.177      |                        |
| 151847               | 40-120F | L250 PN6/10 |  | 2.417      |                        |
| 151851               | 50-60F  | L240 PN6/10 |  | 2.564      |                        |
| 151853               | 50-100F | L280 PN6/10 |  | 2.989      |                        |
| 151854               | 50f120F | L280 PN6/10 |  | 3.155      |                        |
| 151858               | 65-60F  | L340 PN6/10 |  | 3.118      |                        |
| 151859               | 65-80F  | L340 PN6/10 |  | 3.394      |                        |
| 151861               | 65-120F | L340 PN6/10 |  | 3.837      |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

# cv circulatoren

## Magna3



op stock  
in al onze  
anker  
punten

| artikel              |        |           |  | brutoprijs | aantal<br>te bestellen |
|----------------------|--------|-----------|--|------------|------------------------|
| cv circulator Magna3 |        |           |  |            |                        |
| 152610               | 25-40  | L180 6/4" |  | 1.010      |                        |
| 152611               | 25-60  | L180 6/4" |  | 1.199      |                        |
| 152612               | 25-80  | L180 6/4" |  | 1.365      |                        |
| 152613               | 25-100 | L180 6/4" |  | 1.497      |                        |
| 152614               | 25-120 | L180 6/4" |  | 1.683      |                        |
| 152616               | 32-60  | L180 2"   |  | 1.452      |                        |
| 152617               | 32-80  | L180 2"   |  | 1.512      |                        |
| 188729               | 32-120 | L180 2"   |  | 1.777      |                        |

| artikel              |         |             |  | brutoprijs | aantal<br>te bestellen |
|----------------------|---------|-------------|--|------------|------------------------|
| cv circulator Magna3 |         |             |  |            |                        |
| 140562               | 32-120F | L220 PN6/10 |  | 2.337      |                        |
| 188437               | 40-60F  | L220 PN6/10 |  | 1.850      |                        |
| 140563               | 40-80F  | L220 PN6/10 |  | 2.337      |                        |
| 140564               | 40-100F | L220 PN6/10 |  | 2.577      |                        |
| 140565               | 40-120F | L250 PN6/10 |  | 2.948      |                        |
| 140568               | 50-40F  | L240 PN6/10 |  | 2.577      |                        |
| 140569               | 50-60F  | L240 PN6/10 |  | 3.036      |                        |
| 140571               | 50-100F | L280 PN6/10 |  | 3.537      |                        |
| 140572               | 50-120F | L280 PN6/10 |  | 3.734      |                        |
| 140575               | 65-40F  | L340 PN6/10 |  | 3.232      |                        |
| 140576               | 65-60F  | L340 PN6/10 |  | 3.690      |                        |
| 140578               | 65-100F | L340 PN6/10 |  | 4.237      |                        |
| 140579               | 65-120F | L340 PN6/10 |  | 4.542      |                        |
| 140543               | 80-60F  | L360 PN10   |  | 4.472      |                        |
| 140545               | 80-100F | L360 PN10   |  | 5.426      |                        |
| 140547               | 80-120F | L360 PN10   |  | 6.090      |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs  
promo geldt december 2024

# cv circulatoren

## grote vermogens

Yonos MAXO

de compacte  
standaardpomp  
voor utiliteitsbouw

De hoogrendementpomp Wilo-Yonos MAXO is perfect geschikt als compacte standaardpomp voor utiliteitsbouw met HVAC-toepassingen. Dankzij de basisinstellingen en -functies met drie bedrijfssituaties en de groene knop kan deze pomp zeer eenvoudig worden ingesteld en bediend. Met de Wilo-Connect module kan je de pomp uitbreiden met andere intelligente functies.

op voorraad  
in desco  
Gent • Wijnegem  
Luik • Gembloux  
Lummen



breng jouw oude  
circulatiepomp binnen  
bij een Wilo-verdeler  
en ontvang  
een cadeaubon van €15\*

\* Geldig bij aankoop van een nieuwe Yonos MAXO of Stratos MAXO

wilo ve recycling    meer info

| artikel                  |             |      |      |        |  | brutoprijs | aantal te bestellen |
|--------------------------|-------------|------|------|--------|--|------------|---------------------|
| cv circulator Yonos Maxo |             |      |      |        |  |            |                     |
| 156307                   | 25/0,5-7    | L180 | 6/4" | PN10   |  | 973,74     |                     |
| 156330                   | 30/0,5-7    | L180 | 2"   | PN10   |  | 1.094,50   |                     |
| 156332                   | 30/0,5-12   | L180 | 2"   | PN10   |  | 1,492,14   |                     |
| 156333                   | 40/0,5-4 F  | L220 | DN40 | PN6/10 |  | 1.139,11   |                     |
| 156334                   | 40/0,5-8 F  | L220 | DN40 | PN6/10 |  | 1.749,36   |                     |
| 156335                   | 40/0,5-12 F | L250 | DN40 | PN6/10 |  | 2.069,56   |                     |
| 156337                   | 50/0,5-8 F  | L240 | DN50 | PN6/10 |  | 2.265,10   |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt december 2024

op voorraad  
in desco  
Gent • Wijnegem  
Luik • Gembloux  
Lummen

# cv circulatoren

## grote vermogens

Stratos MAXO

de smartpomp  
voor utiliteitsbouw  
met gebouwbeheer  
systeem

Met de geoptimaliseerde en innovatieve energiebesparingsfuncties stelt de Wilo-Stratos MAXO nieuwe normen voor commerciële HVAC- en drinkwatertoepassingen op het gebied van energie-efficiëntie. Bovendien is dankzij de uitstekende gebruiksvriendelijkheid de bediening voor jou eenvoudiger dan ooit.



|                                | Yonos Maxo                                                            | Stratos Maxo                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| display                        | 7 segment LED                                                         | 4,2" LCD scherm                                                                  |
| voeding                        | 1~ 230V                                                               | 1~ 230V                                                                          |
| energie efficiency index       | $0,18 \leq EEI \leq 0,20$                                             | $0,17 \leq EEI \leq 0,20$                                                        |
| isolatieschalen                | optioneel                                                             | standard                                                                         |
| regelingsmodi                  | druk - ( $\Delta p$ -c, $\Delta p$ -v) & snelheidsregeling            | druk - ( $\Delta p$ -c & $\Delta p$ -v) temperatuur, debiet- & snelheidsregeling |
| dynamic adapt plus             |                                                                       | ✓                                                                                |
| bluetooth-interface            |                                                                       | ✓                                                                                |
| dubbelpomp- & sanitaire versie | ✓                                                                     | ✓                                                                                |
| externe ingangsignalen         | vrijgave contact met Connect Module (optioneel)                       | vrijgave contact, temperatuursensoren, schermvergrendeling enz.                  |
| externe uitgangsignalen        | foutmelding (standard) bedrijfscontact met Connect Module (optioneel) | foutmelding & bedrijfscontact                                                    |
| bus-communicatie               |                                                                       | modBus, bacNet, LON, CAN (optioneel, CIF module)                                 |

| artikel                    |             |      |      |        |  | brutoprijs | aantal<br>te bestellen |
|----------------------------|-------------|------|------|--------|--|------------|------------------------|
| cv circulator Stratos Maxo |             |      |      |        |  |            |                        |
| 163013                     | 25/0,5-4    | L180 | 6/4" | PN10   |  | 1.054,09   |                        |
| 180887                     | 25/0,5-8    | L180 | 6/4" | PN10   |  | 1.461,05   |                        |
| 180889                     | 30/0,5-8    | L180 | 2"   | PN10   |  | 1.573,03   |                        |
| 163019                     | 30/0,5-12   | L180 | 2"   | PN10   |  | 2.237,09   |                        |
| 163010                     | 40/0,5-4 F  | L220 | DN40 | PN6/10 |  | 1.699,21   |                        |
| 163011                     | 40/0,5-8 F  | L220 | DN40 | PN6/10 |  | 2.626,72   |                        |
| 163025                     | 40/0,5-12 F | L250 | DN40 | PN6/10 |  | 3.117,24   |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

## expansievat

Deze drukexpansievaten absorberen de watervolumeveranderingen in een gesloten verwarmingssysteem. Het beschikbare assortiment voldoet aan de eisen van de verschillende afmetingen van de verwarmingssystemen.

De membraandrukvaten zijn de beste keuze voor irrigatiepompen, centrifugaalpompen, pompompen en voor boosterunits. De werkelijke capaciteit van een blaastank is groter dan de capaciteit van gewone opslagtanks: dezelfde prestatie kan worden verkregen met een kleiner volume, waarbij toch een minimale start van de pomp wordt verkregen en dus energie wordt bespaard.



Al onze expansievaten voor verwarmingssystemen mogen ook gebruikt worden voor installaties van maximaal 50% glycol

| artikel            |          |             | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname (mix) |             | aantal<br>te bestellen |
|--------------------|----------|-------------|------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|
| drukexpansievat CV |          |             |            | per 1 stuk                              | per 4 stuks |                        |
| 23979              | 12 liter | 1,5 kg      | 50,87      | 28                                      | 22          |                        |
| 23980              | 18 liter | 1,5 kg      | 50,95      | 28                                      | 22          |                        |
| 23981              | 25 liter | 1,5 kg      | 58,34      | 32                                      | 26          |                        |
| 23982              | 35 liter | 1,5 kg      | 105,43     | 59                                      | 47          |                        |
| 23983              | 50 liter | 1,5 kg      | 139,05     | 77                                      | 63          |                        |
| membraandrukvat    |          |             |            | per 1 stuk                              | per 4 stuks |                        |
| 30300              | 19 liter | verticaal   | 101,87     | 57                                      | 46          |                        |
| 30301              | 19 liter | horizontaal | 101,87     | 57                                      | 46          |                        |
| 30302              | 60 liter | horizontaal | 390,86     | 216                                     | 175         |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
 promo geldig december 2024

5  
jaar  
garantie

# expansievat cv & sanitair

## expansievat cv type N

- duurzame epoxyhars coating
- niet-vervangbaar SBR halfmembraan volgens DIN EN 13831
- vanaf 35 liter staande uitvoering
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50%
- met schroefdraadaansluitingen
- max. toegestane systeemtemperatuur 120 °C
- toelaatbare bedrijfstemperatuur 70 °C



## expansievat sanitair type Refix-DE

- vol butyl-membraan volgens DIN EN 13831
- voor antivries-additief van minimaal 25 tot 50%
- onderdelen die in contact komen met water zijn corrosiebestendig
- duurzame epoxyhars coating
- volgende types incl. manometer:  
10/16 bar: vanaf Ø 1.000 mm -25 bar: vanaf Ø 450 mm
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd



| artikel                                    |      |        | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|--------------------------------------------|------|--------|------------|------------|---------------------|
| expansievat cv type N - grijs              |      |        |            |            |                     |
| 141323                                     | 12 L | 1,5 kg | 57,54      | 28         |                     |
| 141324                                     | 18 L | 1,5 kg | 58,68      | 29         |                     |
| 141325                                     | 25 L | 1,5 kg | 66,01      | 33         |                     |
| 141326                                     | 35 L | 1,5 kg | 99,89      | 49         |                     |
| 141327                                     | 50 L | 1,5 kg | 156,20     | 78         |                     |
| 141328                                     | 80 L | 1,5 kg | 219,95     | 109        |                     |
| expansievat sanitair type Refix-DE - blauw |      |        |            |            |                     |
| 141341                                     | 08 L | 4 kg   | 80,05      | 40         |                     |
| 141342                                     | 12 L | 4 kg   | 83,63      | 41         |                     |
| 141343                                     | 18 L | 4 kg   | 102,52     | 51         |                     |
| 141344                                     | 25 L | 4 kg   | 109,28     | 54         |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

### expansievat cv type C

- voor gesloten verwarmings- en koelinstallaties
- voor toevoeging antivriesmiddel tot maximaal 50%
- incl. wandmontageplaat voor eenvoudige installatie
- butyl-membranen volgens DIN EN 13831 max. bedrijfstemperatuur 70 °C



### expansievat sanitair type C-DE

- verticaal geplaatst membraan-drukexpansievat
- voor watertoevoersystemen die niet aan DIN 1988 zijn onderworpen
- het geïntegreerde butyl-volmembraan scheidt de statische gasvulling op betrouwbare wijze van de waterruimte
- inox aansluiting
- DIN EN 13831



| artikel                                     |      |        | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|---------------------------------------------|------|--------|------------|------------|---------------------|
| expansievat cv type C plat - grijs          |      |        |            |            |                     |
| 159048                                      | 12 L | 1 kg   | 105,65     | <b>51</b>  |                     |
| 141336                                      | 18 L | 1 kg   | 116,51     | <b>56</b>  |                     |
| 141337                                      | 25 L | 1 kg   | 131,84     | <b>63</b>  |                     |
| 141338                                      | 35 L | 1 kg   | 158,64     | <b>75</b>  |                     |
| 141339                                      | 50 L | 1,5 kg | 208,19     | <b>98</b>  |                     |
| 141340                                      | 80 L | 1,5 kg | 262,79     | <b>124</b> |                     |
| expansievat sanitair type C-DE plat - blauw |      |        |            |            |                     |
| 159049                                      | 08 L | 4 kg   | 159        | <b>78</b>  |                     |
| 159070                                      | 12 L | 4 kg   | 180        | <b>88</b>  |                     |
| 159071                                      | 18 L | 4 kg   | 205        | <b>100</b> |                     |
| 159072                                      | 25 L | 4 kg   | 246        | <b>120</b> |                     |
| 159073                                      | 35 L | 4 kg   | 308        | <b>151</b> |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



## LED-hoofdlamp OF Barbär Blond fles 75cl

bij aankoop van 2x T6 thermostaten  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

- aanraakscherm technologie
- universele iconen
- voorgeprogrammeerd
- optimalisatie functies
- wifi connectiviteit
- afstandsbediening  
via smart phone of tablet
- geo-fencing technologie

## thermostaten



### T6

zwart / wit

- slimme thermostaat
- 7 dagen programma
- 5+2 ook instelbaar



### T6R

draadloos

compatibel voor

- on/off schakeling
- OpenTherm communicatie
- aansturing zoneventielen
- warmtepompen

### standaard thermostaat- ketel installatie



### draadloze Lyric T6R



### Lyric T6



| artikel              | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname (mix) |             | aantal<br>te bestellen |
|----------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|
|                      |            | per 1 stuk                              | per 2 stuks |                        |
| 158818 T6 zwart      | 197,92     | 147                                     | 140         |                        |
| 162256 T6 wit        | 197,92     | 147                                     | 140         |                        |
| 158819 T6R draadloos | 247,66     | 185                                     | 175         |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**LED-hoofdlamp  
OF Barbãr Blond fles 75cl**  
bij aankoop van 2x T4 thermostaten  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

## thermostaten



24-230V  
aan/uit boiler (gas of mazout)



OpenTherm boiler



zonekleppen



warmtepompen

### T4 dag

- 6 schakelingen/dag
- zelfde programma

### T4 week

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- verwarming regelbaar met thermostatische kranen



### T4M

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor OpenTherm ketelsturing



### T4R

- 6 schakelingen/dag
- afzonderlijk instelbaar
- geschikt voor aan/uit regeling en OpenTherm ketelsturing

- vereenvoudigt het gebruik dankzij eenvoudige toetsten, een overzichtelijk scherm en gebruiksvriendelijke functies
- maximaliseert energiebesparing door het vooraf geprogrammeerde klokprogramma
- stroomlijnt het installatieproces door het bieden van gestandaardiseerde montage
- werkt met elk verwarmingsysteem en elke ketel

\* Thermostatic Radiator Valve

| artikel                   |     |      |                  | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname (mix) |             | aantal<br>te bestellen |
|---------------------------|-----|------|------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|
| digitale klok thermostaat |     |      |                  |            | per 1 stuk                              | per 2 stuks |                        |
| 160087                    | T4  | dag  |                  | 166,06     | 96                                      | 90          |                        |
| 159381                    | T4  | week | met TRV* functie | 198,84     | 110                                     | 105         |                        |
| 159383                    | T4M | week | OpenTherm        | 210,84     | 123                                     | 119         |                        |
| 159382                    | T4R | week | draadloos        | 301,61     | 174                                     | 167         |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
 promo geldig december 2024

gratis



**LED-hoofdlamp**  
**OF Barbär Blond fles 75cl**  
 bij aankoop van 4x DT4 of 2x DT4R thermostaten  
 uit deze promotie  
 zolang de voorraad strekt

## thermostaten



DT4  
**functionaliteit  
 ontmoet  
 vormgeving**

ontworpen om samen te werken met  
 bestaande en toekomstige producten

DT4 Ruimtethermostaten zijn geschikt voor vrijwel elk huishouden en elke toepassing. Van aan/uit en OpenTherm® cv-ketels, stadsverwarming tot warmtepompen. Ze werden ontworpen voor verschillende soorten woningen en systeemtoepassingen en zijn verkrijgbaar als bedrade of draadloze oplossing. Kies simpelweg de juiste DT4 thermostaat voor uw klant.

ondersteunt groenere  
 energiesystemen

DT4 Ruimtethermostaten kunnen geïnstalleerd worden als thermostaat of als onderdeel van een bredere comfortoplossing, zoals de HCC100 Multizone vloercomfortregelaar of als onderdeel van evohome. DT4 Ruimtethermostaten ondersteunen zowel hybride als groenere energiesystemen inclusief warmtepompen, zonering, vloerverwarming en -koeling.

ontworpen voor installateurs  
 gemaakt voor gebruikers

DT4 Ruimtethermostaten combineren een slank en modern ontwerp met eenvoudige functionaliteiten. Gemakkelijk in gebruik, met eigenschappen waar u van gaat houden. Ze bieden alles wat u en uw klanten willen en nodig hebben. Precies zoals u het zich had voorgesteld.

| artikel                              |      |                          |  |       | brutoprijs | promoprijs per stuk bij afname |             | aantal te bestellen |
|--------------------------------------|------|--------------------------|--|-------|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
| digitale ruimtethermostaat           |      |                          |  |       |            | per 1 stuk                     | per 2 stuks |                     |
| 187326                               | DT4  | aan/uit digitaal         |  | wit   | 66         | 39                             | 36          |                     |
| 187327                               | DT4  | aan/uit digitaal         |  | zwart | 66         | 39                             | 36          |                     |
| digitale ruimtethermostaat draadloos |      |                          |  |       |            | per 1 stuk                     | per 2 stuks |                     |
| 187328                               | DT4R | aan/uit + timer digitaal |  | wit   | 145        | 87                             | 82          |                     |
| 187329                               | DT4R | aan/uit + timer digitaal |  | zwart | 145        | 87                             | 82          |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

**strandlaken**  
200 x 210 cm

bij aankoop  
van 250 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

# pakket zonesysteem



radiator  
thermostaatkop  
HR92

## Evohome creëer de perfecte comfortzone

Hij regelt eenvoudig de temperatuur in huis  
en bespaart energie.

### meer comfort

je klant regelt gemakkelijk de temperatuur in elke kamer in zijn huis, en dat allemaal vanuit zijn comfortabele stoel.

### meer controle

vergeet vroeger, toen men nog thuis moest zijn om de verwarming aan te zetten. Met Evohome doe je dat met je smartphone.

### bespaar energie

als je zelf de controle hebt over waar en wanneer je verwarmt, bespaar je zonder meer op de energierekening.



- **aan/uit** - geschikt voor aansturing van 24V, 2-draads aan/uit-regelingen.
- **programmeerbaar** - je kan een programma instellen voor de automatische regeling van jouw verwarming.
- **draadloos**
- **optimaliserend/zelfdenkend** - zorgt dat de gewenste temperatuur al is bereikt op het moment dat je wil. Houdt rekening met veranderende weersomstandigheden.
- **vakantiefunctie**
- **schermverlichting**

| artikel                                                                    | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| pakket Evohome                                                             |            |            |                     |
| zonesysteem + wifi Evohome                                                 |            |            |                     |
| radiatorthermostaatkop HR92 - programmeerbaar - inclusief adapter          |            |            |                     |
| <b>pakket</b> (inclusief 5x radiatorthermostaatkoppen HR92 = 3 + 2 gratis) | 837,11     | <b>489</b> |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam \_\_\_\_\_

klantnummer \_\_\_\_\_

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

# condensaatpomp

Plavis 013-C

**actie 2 + 1**  
3 kopen = 2 betalen  
verrekend in de prijs per stuk

De compacte condensaat-opvoerinstallatie voor verbrandingstoestellen, koel- en klimaatinstallaties voor particuliere toepassingen.



- grotere bedrijfsveiligheid door ingebouwd visueel alarm en alarmcontact
- betrouwbare niveaumeting via elektrode-niveauschakelaar
- eenvoudige montage dankzij Plug & Pump-systeem met aanpasbare toevoer en draaibare afdekking
- snel en eenvoudig onderhoud dankzij afneembaar onderhoudsdeksel en ingebouwde kogel terugslagklep
- energiebesparing door laag stroomverbruik ( $\leq 20\text{ W}$ )
- perfecte integratie in de klantomgeving dankzij compact, modern bouwtype en stil bedrijf ( $\leq 40\text{ dBA}$ )

| artikel        |              |                   |             | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname |             | aantal<br>te bestellen |
|----------------|--------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| condensaatpomp |              |                   |             |            | per 1 stuk                        | per 3 stuks |                        |
| 159195         | Plavis 013-C | met tank en slang | actie 2 + 1 | 228        | 114                               | 76          |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

# mazoutbranders met voorverwarmer

 de belangrijkste Herrmann  
 onderdelen op stock bij desco


| artikel       |                |          |  | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname |             | aantal<br>te bestellen |
|---------------|----------------|----------|--|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| mazoutbrander |                |          |  |            | per 1 stuk                        | per 4 stuks |                        |
| 141436        | HL40           | 15-35 kW |  | 941        | 515                               | 459         |                        |
| 141437        | HL60           | 16-42 kW |  | 996        | 545                               | 498         |                        |
| servicekoffer |                |          |  |            |                                   |             |                        |
| 141438        | voor HL40 / 60 |          |  | 872,50     | 437                               |             |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

# servicekoffer voor mazoutbranders

## inhoud

de belangrijkste Herrmann  
onderdelen op stock bij desco



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

# mazoutbrander met voorverwarmer


serie 5 - 70

Oliegestookte ventilatorbranders van de serie 5 worden gekenmerkt door een zeer laag geluidsniveau en een milieuvriendelijke verbranding.

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| vlampijp          | 172 mm         |
| BimSchV           | 1st BimSchV    |
| brandervermogen   | 12 - 43 kW     |
| olie doorvoer     | 1.3 - 3.5 kg/h |
| vermogen          | approx. 160 W  |
| netaansluiting    | 230 V / 50 Hz  |
| gewicht           | 12.0 kg        |
| plug-in diepte    | 60 - 130 mm    |
| diameter vlampijp | 80 mm          |



Het bijzondere aan de HVS brander is dat hij zijn luchtdruk traploos kan verstellen, en dit gedurende het bedrijf. Hierdoor kan men de brander aan eender welke ketel aanpassen. Een totale verbranding van de olie gecombineerd met een geruisarme werking. De 4 patentafsluitingen laten het toe om een snelle en efficiënte demontage van de brander toe te laten.



| artikel                                  | brutoprijs | promoprijs per stuk bij afname |             | aantal te bestellen |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
|                                          |            | per 1 stuk                     | per 4 stuks |                     |
| 150560 mazoutbrander 5.3 + voorverwarmer | 858        | 425                            | 400         |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam \_\_\_\_\_

klantnummer \_\_\_\_\_





exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



### sporttas

bij aankoop van 70 verstuivers  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## mazoutverstuivers

holle kegel  
60° en 80°

volle kegel  
45° en 60°



vervang  
1x per jaar  
de verstuiver

- energiebesparing
- veiligere installatie
- propere installatie voor het milieu

| brutoprijs | promoprijs per stuk bij afname |        |
|------------|--------------------------------|--------|
|            | per 10                         | per 70 |
| 16,10      | 8,75                           | 7,65   |

een greep uit ons uitgebreid gamma

### verstuivers holle kegel 60°

152655: 0,50 GPH  152656: 0,55 GPH  152657: 0,60 GPH  152658: 0,65 GPH  152659: 0,75 GPH

### verstuivers volle kegel 45°

31504: 0,50 GPH  31683: 0,55 GPH  31684: 0,60 GPH  31505: 0,65 GPH  31506: 0,75 GPH

31507: 0,85 GPH  31508: 1,00 GPH

### verstuivers volle kegel 60°

31514: 0,50 GPH  31697: 0,55 GPH  31698: 0,60 GPH  31515: 0,65 GPH  31516: 0,75 GPH

31517: 0,85 GPH  31518: 1,00 GPH  31519: 1,10 GPH  31522: 1,25 GPH  31524: 1,50 GPH

31525: 1,75 GPH  31526: 2,00 GPH

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**gratis**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024


**fles Prosecco  
Neirano brut**

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## installatiemateriaal CV

expansievat console

afsluutkleppen



**actie 3 + 1**  
4 kopen = 3 betalen  
verrekend in de prijs  
per stuk

| artikel                         |                                    | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname |             | aantal<br>te bestellen |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| expansievatconsole              |                                    |            | per 1 stuk                        | per 4 stuks |                        |
| 154696                          | expansievatconsole kunststof       | 77,99      | 37                                | —           |                        |
| 41075                           | euro-console universeel 3/4" staal | 106,69     | 56                                | 42          |                        |
| afsluutkleppen voor expansievat |                                    |            | per 1 stuk                        | per 4 stuks |                        |
| 122499                          | 3/4"                               | 25,98      | 14                                | 10,50       |                        |
| 139533                          | 3/4" met drukmeting                | 50,91      | 28                                | 21          |                        |
| 187685                          | 4/4" met drukmeting                | 59,03      | 29                                | —           |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

gratis

# installatiemateriaal CV

## automatische ontluchter

De automatische ontluchters worden gebruikt om de lucht die zich in waterkringlopen ophoopt, te scheiden zonder dat er handmatig moet worden ingegrepen. Dit voorkomt het optreden van negatieve fenomenen die het leven en de efficiëntie van het verwarmingssysteem kunnen beïnvloeden: zuurstofcorrosie, lokale luchtbellen in de radiatoren of cavitatie in de circulatiepompen.



## fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



drukverschilregelaar  
voor CV installaties

| artikel                                   |                             |          |         | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|------------|------------|------------------------|
| automatische ontluchter                   |                             |          |         |            |            |                        |
| 58244                                     | hygroscopisch 1/8" M        |          | chroom  | 4,20       | 2,35       |                        |
| 58245                                     | hygroscopisch 1/2" M        |          | chroom  | 5,93       | 3,30       |                        |
| 124180                                    | hygroscopisch 3/8" M        |          | chroom  | 21,65      | 12         |                        |
| 24522                                     | hygroscopisch 3/8" M        |          | messing | 15,34      | 7,50       |                        |
| 141191                                    | Robocal 3/8" M              | met klep | messing | 15,89      | 7,50       |                        |
| 141190                                    | Minical 1/2"                | met klep | chroom  | 24,04      | 10         |                        |
| drukverschilregelaar voor CV installaties |                             |          |         |            |            |                        |
| 63901                                     | Bikon 22 mm                 |          |         | 53,84      | 28         |                        |
| 24368                                     | 3/4" 1-6 M H <sub>2</sub> O |          |         | 53,11      | 26         |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**gratis**

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

**fles Prosecco  
Neirano brut**

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



# installatiemateriaal CV

## zoneventiel

Deze zoneventielen kunnen toegepast worden om automatisch hydraulische circuits af te sluiten in klimaatregelingsinstallaties. De series 642 (twee-weg) en 643 (drie-weg) hebben een servomotor met een terugroepveer en een microschakelaar. Hierdoor zijn ze veelzijdig en bruikbaar in verwarmings- en koelinstallaties. Dankzij een speciaal montagesysteem kan men de servomotor snel monteren op het zoneventiel. Zo kan je het expansievat vervangen zonder het water te moeten aflaten.



## thermostatisch mengventiel

| artikel                    | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|----------------------------|------------|------------|------------------------|
| zoneventiel 2 puntsweg     |            |            |                        |
| 130770 3/4" 230V           | 171,23     | <b>95</b>  |                        |
| 130771 4/4" 230V           | 187,63     | <b>105</b> |                        |
| zoneventiel 3 puntsweg     |            |            |                        |
| 130772 3/4" 230V           | 182,54     | <b>102</b> |                        |
| 130773 4/4" 230V           | 199,45     | <b>111</b> |                        |
| thermostatisch mengventiel |            |            |                        |
| 134425 3/4 30-65°          | 133,62     | <b>72</b>  |                        |
| 134426 3/4 30-65° solar    | 196,50     | <b>106</b> |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

gratis


# installatiemateriaal

## fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



minimaal pressostaat  
manueel



kogel vul-  
en aflatkraan

Deze vul en aftapkraan is uitgerust met een stop  
en ketting, een slangtule en een rode hendel be-  
dienting. Uitvoering vernikkeld.



antivriesklep  
met air sensor

Bechering tegen bevriezing van  
de monobloc warmtepomp-instal-  
latie.

| artikel                                                   | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname |             | aantal<br>te bestellen |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
|                                                           |            | per 1 stuk                        | per 4 stuks |                        |
| 179915    minimaal pressostaat manueel 0,5-1,7 bar        | 56,95      | 32                                |             |                        |
| 32123    kogel vul-en aflatkraan 1/2" met stop en ketting | 9,25       | 5,34                              | 4,01        |                        |
| antivriesklep                                             |            | per 1 stuk                        |             |                        |
| 185766    met air sensor 4/4"                             | 205,38     | 118                               |             |                        |
| 185767    met air sensor 5/4"                             | 225,29     | 129                               |             |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**gratis**

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

**fles Prosecco  
Neirano brut**

bij aankoop van 400 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## strangregelventiel met debietmeter



- directe aflezing van het debiet
- lichaam en debietmeter van messing
- kogelafsluiter voor het regelen van het debiet
- afleesschaal met metalen kogel als debietindicator
- met isolatie
- Pmax.: 10 bar
- t°min.÷max.: -10÷110°C
- max. glycol: 50%

Met strangregelventielen kan je het debiet naar de installatie op eindtoestellen nauwkeurig inregelen. Correct gebalanceerde hydraulische circuits zorgen ervoor dat de installatie volgens de ontwerpcondities werkt en garanderen een hoog thermisch comfort en een laag energieverbruik.

Deze bijzondere serie ventielen is uitgerust met een debietmeter voor de directe aflezing van het afgestelde debiet. Met de debietmeter, die in de bypass op het ventiellichaam is gemonteerd en die tijdens de normale werking van de installatie wordt uitgeschakeld, kan men het debiet contro-

leren zonder hulp van differentiaalmanometers en kalibratiegrafieken. Bovendien wordt het strangregelventiel geleverd met voorgevormde isolatieschalen voor een goede thermische isolatie van zowel warm als koud water.

| artikel                                              | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| <b>strangregelventiel met debietmeter + isolatie</b> |            |            |                     |
| 182125 1/2" 2-7 liter                                | 159,54     | <b>79</b>  |                     |
| 182127 3/4" 7-28 liter                               | 166,63     | <b>83</b>  |                     |
| 182128 4/4" 10-40 liter                              | 195,08     | <b>97</b>  |                     |
| 182129 5/4" 20-70 liter                              | 218,75     | <b>109</b> |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

# radiator

uni.8



- universeel
- inclusief bevestiging
- omkeerbaar links/rechts
- 8 aansluitingen
- voorplaten uit voorraad

keuze uit 1.002 combinaties uit voorraad leverbaar



| artikel    |                  |        |     | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|------------|------------------|--------|-----|------------|------------------------|
| D-radiator |                  |        |     |            |                        |
| 156470     | 22-H400-L1200 mm | 1445 W | 105 |            |                        |
| 156482     | 22-H500-L1000 mm | 1447 W | 105 |            |                        |
| 156484     | 22-H500-L1200 mm | 1736 W | 126 |            |                        |
| 156485     | 22-H500-L1400 mm | 2026 W | 147 |            |                        |
| 156497     | 22-H600-L1000 mm | 1680 W | 122 |            |                        |
| 156499     | 22-H600-L1200 mm | 2016 W | 147 |            |                        |
| 156506     | 22-H900-L0400 mm | 0934 W | 68  |            |                        |
| 156507     | 22-H900-L0500 mm | 1168 W | 85  |            |                        |
| 156508     | 22-H900-L0600 mm | 1401 W | 102 |            |                        |
| 156509     | 22-H900-L0700 mm | 1635 W | 119 |            |                        |
| 156510     | 22-H900-L0800 mm | 1868 W | 136 |            |                        |
| 156511     | 22-H900-L0900 mm | 2102 W | 153 |            |                        |
| 156556     | 33-H900-L0600 mm | 1972 W | 144 |            |                        |
| 156558     | 33-H900-L0800 mm | 2629 W | 191 |            |                        |
| 156559     | 33-H900-L0900 mm | 2957 W | 215 |            |                        |

| artikel                          | promoprijs    |    | aantal<br>te bestellen |
|----------------------------------|---------------|----|------------------------|
| vlakke voorplaat voor D-radiator |               |    |                        |
| 156669                           | H400-L1200 mm | 66 |                        |
| 156680                           | H500-L1000 mm | 62 |                        |
| 156682                           | H500-L1200 mm | 72 |                        |
| 156683                           | H500-L1400 mm | 82 |                        |
| 156693                           | H600-L1000 mm | 67 |                        |
| 156695                           | H600-L1200 mm | 79 |                        |
| 156702                           | H900-L0400 mm | 54 |                        |
| 156703                           | H900-L0500 mm | 59 |                        |
| 156704                           | H900-L0600 mm | 64 |                        |
| 156705                           | H900-L0700 mm | 68 |                        |
| 156706                           | H900-L0800 mm | 74 |                        |
| 156707                           | H900-L0900 mm | 79 |                        |
| 156704                           | H900-L0600 mm | 64 |                        |
| 156706                           | H900-L0800 mm | 74 |                        |
| 156707                           | H900-L0900 mm | 79 |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024



**multi bloc kit**  
t.w.v. 99 €

**OF thermostatische  
kraanset**


t.w.v. 115 of 132 €

bij aankoop van 1 Vertical radiator  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

## radiator

Vertical - profil - vlak - line

De plaatsbesparende radiator vertical, schept warmte én meer plaats. Met de afwerking bepaal je de sfeer. De robuuste profil, de strakke vlakke radiator of de elegante line. Natuurlijk zitten J-console's, schroeven en pluggen, ontluchter, blindstoppen en de montagehandleiding mee in de verpakking.



## promoprijzen



|      |      | type 22 |        |           |         |        |        |           |         |        |
|------|------|---------|--------|-----------|---------|--------|--------|-----------|---------|--------|
|      |      | H1800   |        |           |         | H2000  |        |           |         | H2200  |
|      |      | profil  | vlak   |           |         | profil | vlak   |           | line    | vlak   |
|      |      | wit     | wit    | mat zwart | mat wit | wit    | wit    | mat zwart | mat wit | wit    |
| L400 | art  | 161796  | 163217 |           |         | 157792 | 157796 |           |         | 157800 |
|      | €    | 302     | 390    |           |         | 312    | 424    |           |         | 445    |
|      | watt | 1.584   | 1.476  |           |         | 1.716  | 1.584  |           |         | 1.584  |
| L500 | art  | 159400  | 159387 |           |         | 157793 | 157797 |           |         | 157801 |
|      | €    | 315     | 432    |           |         | 342    | 464    |           |         | 487    |
|      | watt | 1.980   | 1.845  |           |         | 2.145  | 1.980  |           |         | 1.980  |
| L600 | art  | 159401  | 159388 | 181128    | 181127  | 157794 | 157798 | 177711    | 177712  | 157802 |
|      | €    | 352     | 468    | 553       | 553     | 377    | 501    | 586       | 586     | 526    |
|      | watt | 2.376   | 2.214  | 2.376     | 2.376   | 2.574  | 2.376  | 2.376     | 2.376   | 2.376  |
| L700 | art  | 159402  | 159389 |           |         | 157795 | 157799 |           |         | 157803 |
|      | €    | 389     | 509    |           |         | 411    | 536    |           |         | 564    |
|      | watt | 2.772   | 2.583  |           |         | 3.003  | 2.772  |           |         | 2.961  |




exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

# handdoekbeugel

Vertical



| artikel                    |                     |                      | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|----------------------------|---------------------|----------------------|------------|------------|---------------------|
| handdoekbeugel             |                     |                      |            |            |                     |
| 180536                     | 400 mm              | wit                  | 118        | 66         |                     |
| 180537                     | 500 mm              | wit                  | 130        | 72         |                     |
| 180538                     | 600 mm              | wit                  | 135        | 75         |                     |
| 180539                     | 700 mm              | wit                  | 147        | 83         |                     |
| 157804                     | 400 mm              | chroom               | 123        | 68         |                     |
| 157805                     | 500 mm              | chroom               | 130        | 72         |                     |
| 157806                     | 600 mm              | chroom               | 136        | 75         |                     |
| 157807                     | 700 mm              | chroom               | 145        | 81         |                     |
| magnetische handdoekbeugel |                     |                      |            |            |                     |
| 188406                     | 510 mm              | <b>new</b> wit       | 112        | 56         |                     |
| 188405                     | 510 mm              | <b>new</b> mat zwart | 133        | 66         |                     |
| 163053                     | 600 mm inkortbaar   | chroom               | 138        | 69         |                     |
| magnetische kapstok        |                     |                      |            |            |                     |
| 163054                     | magnetische kapstok | chroom               | 47,50      | 23         |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

# elektrische radiator

E-vert - vlak



De meest discrete elektrische verwarming die je overal waar er stroom is, kan plaatsen, is E-vert. Dankzij de intelligente RF-thermostaat kan je E-vert sturen in 4 mogelijke standen. De bediening is ergonomisch met achtergrondverlichting en kan tot 3 radiatoren aansturen in één ruimte.

- de radiator wordt voorgevuld met verwarmingsvloeistof
- auto / comfort / ECO / vorstbescherming
- 7 dagen programma met 6 profielen en boostfunctie
- open raam detectie
- bedieningspaneel met kinderveiligheid

| artikel                 | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|-------------------------|------------|------------|---------------------|
| elektrische radiator    |            |            |                     |
| 179737 E-vert wit       | 1.058      | 600        |                     |
| 185619 E-vert mat zwart | 1.152      | 654        |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs


promo geldig december 2024

# radiator-handdoekdroger



## Towel

De handdoekdroger bij uitstek voor wie elke ochtend verwend wil worden met een voorverwarmde handdoek. Towel garandeert naast een maximaal comfort ook een optimale warmteafgifte. De universeel witte RAL 9016 kleur past perfect in jouw interieur. De regelbare bevestigingen zitten quasi onzichtbaar geklemd tussen de horizontale buizen. De stevige verpakking beschermt jouw towel tot je met hem alleen bent ...



| artikel                   | hoogte  | breedte | # elementen | vermogen | kleur | promoprijs | aantal te bestellen |
|---------------------------|---------|---------|-------------|----------|-------|------------|---------------------|
| D-badkamer radiator Towel |         |         |             |          |       |            |                     |
| 156725                    | 1495 mm | 450 mm  | 38          | 0735 W   | wit   | 140        |                     |
| 156726                    | 1495 mm | 600 mm  | 38          | 0979 W   | wit   | 150        |                     |
| 156727                    | 1495 mm | 750 mm  | 38          | 1222 W   | wit   | 165        |                     |
| 156728                    | 1810 mm | 450 mm  | 47          | 0906 W   | wit   | 160        |                     |
| 156729                    | 1810 mm | 600 mm  | 47          | 1206 W   | wit   | 170        |                     |
| 156730                    | 1810 mm | 750 mm  | 47          | 1507 W   | wit   | 185        |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

# radiator-handdoekdroger

## Heda 2.0

Deze handdoekdroger is uiterst geschikt voor grote projecten waar aantallen en prijs een doorslaggevende rol spelen. Dankzij de universele witte kleur RAL 9016, de zes mogelijke aansluitingen, de vier regelbare bevestigingsklemmen en de stevige beschermende verpakking is heda 2.0 jouw perfecte projectkeuze.



| artikel                      | hoogte  | breedte | # elementen | vermogen | kleur     | promoprijs | aantal te bestellen |
|------------------------------|---------|---------|-------------|----------|-----------|------------|---------------------|
| D-badkamer radiator Heda 2.0 |         |         |             |          |           |            |                     |
| 156713                       | 1220 mm | 450 mm  | 24          | 0519 W   | wit       | 77         |                     |
| 156714                       | 1220 mm | 600 mm  | 24          | 0662 W   | wit       | 82         |                     |
| 156715                       | 1220 mm | 750 mm  | 24          | 0799 W   | wit       | 86         |                     |
| 156716                       | 1500 mm | 450 mm  | 31          | 0643 W   | wit       | 86         |                     |
| 156717                       | 1500 mm | 600 mm  | 31          | 0820 W   | wit       | 92         |                     |
| 156718                       | 1500 mm | 750 mm  | 31          | 0991 W   | wit       | 98         |                     |
| 156719                       | 1820 mm | 450 mm  | 37          | 0786 W   | wit       | 96         |                     |
| 156720                       | 1820 mm | 600 mm  | 37          | 1003 W   | wit       | 103        |                     |
| 156721                       | 1820 mm | 750 mm  | 37          | 1211 W   | wit       | 111        |                     |
| 182471                       | 1820 mm | 600 mm  | 37          | 1003 W   | mat zwart | 157        |                     |
| 182472                       | 1820 mm | 750 mm  | 37          | 1211 W   | mat zwart | 197        |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

# thermostatische kraanset

uni.8 verbruikt enkel energie  
waar en wanneer nodig

Als in de ruimte de ingestelde temperatuur bereikt is, laat de thermostaatkop met vloeistofvulling nog slechts de juiste hoeveelheid water door om een constante temperatuur te verzekeren. De witte wartel sluit mooi aan op de witte radiator. Zo vormen kraan en radiator een esthetisch geheel. Anticiperend en modulair. Energiezuiniger kan niet.

**actie 4 + 1**  
5 kopen = 4 betalen  
verrekend in de prijs  
per stuk

## amandelkoekjes

bij aankoop van 100 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt



ontwerp en design desco  
made by Giacomini Italy



- temperatuurveld instelbaar van 8 tot 28°C
- elke positie kan je blokkeren
- elke positie kan als je maximum instellen
- elke positie kan je als minimum instellen
- anti-vries stand 8°C
- ergonomische greep met brailleschrift
- witte wartel M30 x 1,5 mm

H-blok met 50 mm hartafstand is afsluitbaar en inregelbaar. Circuits kunnen, waar nodig, gebalanceerd worden. De conische dichting uit self-sealing EPDM op de 1/2" garandeert een "fool proof" aansluiting.

2 eurocone 3/4" adapters naar de meest gebruikte Alupex/Pex buis 16 x 2 mm maken deel uit van de set. Andere adapters zoals 3/4" vlakdichtend, 3/4" eurocone en 1/2" zelfdichtend.

Dankzij de extra 3/4" eurocone past de uni.8 thermostatische kraanset op elke radiator. Alles kan: 3/4" vlakdichtend, 3/4" eurocone en 1/2" zelfdichtend.

| artikel                  | brutoprijs | promoprijs per stuk bij afname |             | aantal te bestellen |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
|                          |            | per 1 stuk                     | per 5 stuks |                     |
| thermostatische kraanset |            |                                |             |                     |
| 160996 haaks 16 mm       | 38         | 21,25                          | 17          |                     |
| 160997 recht 16 mm       | 38         | 21,25                          | 17          |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

# kraanset radiator

uni.8

**actie 4 + 1**  
5 kopen = 4 betalen  
verreken in de prijs per stuk



Alle troeven van de uni.8 komen alle partners ten goede. De consument geniet van de ruime keuze en de vrijheid om tot op het laatste moment die te bepalen. De installateur wint tijd door de uni-versele middenaansluiting en wij winnen plaats én hoeven minder interventies te organiseren door de stevige verpakking. Uni.8, jouw slimme keuze brengt ons samen.

uni.8 radiator ook verkrijgbaar  
in mat wit, mat zwart,  
uni.8- en RAL-kleuren

| art    | omschrijving            | €                 |
|--------|-------------------------|-------------------|
| 903629 | uni.8 profil omkeerbaar | prijs uni.8 +50%  |
| 903640 | uni.8 vlak of line      | prijs uni.8 +100% |

leveringstermijn ± 6 weken

| artikel |                               | brutoprijs | promoprijs per stuk bij afname |             | aantal te bestellen |
|---------|-------------------------------|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
|         |                               |            | per 1 stuk                     | per 5 stuks |                     |
| 163663  | haaks wit 16 mm + koppelingen | 54         | 30                             | 24          |                     |
| 163664  | recht wit 16 mm + koppelingen | 54         | 30                             | 24          |                     |



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam \_\_\_\_\_

klantnummer \_\_\_\_\_

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

# multi bloc kit universeel

voor elke handdoek- of sierradiator met middenaansluiting

De Design 4 in 1 regelkraan met witte afdekkap past op elke handdoekdroger of sierradiator met mid-denaansluiting. De koppelingen naar 16 mm Alupex/Pex buis zitten zelfs mee in de doos. Bovenop de eenvoudige installatie en de multi-inzetbaarheid, heeft de multi bloc kit een moderne look.

actie 3 + 1  
4 kopen = 3 betalen  
verrekend in de prijs per stuk



### waarom universeel?


- 1- en 2- pijps
- haaks of rechts
- links of rechts
- ¾" vlakdichtend
- ¾" Eurokonus
- ½" zelfdichtend



Met een niet stijgende thermostaatkop en eenvoudige installatie. Schroefdraadaansluiting M30 x 1,5 mm. Uitgerust met ingebouwde vloeistofsensoren en een nulstelling, sluit dus volledig. Volgens EN215 – TELL in energie-efficiëntieklasse I én met vorstbeschermfunctie.



Standaard vanuit de fabriek 2-pijps ingesteld maar kan ook voor 1-pijps systemen. Past voor vloer én muur aansluitingen, kan zowel haaks als recht. Thermostaatkop omkeerbaar: links of rechts.



Dankzij de ¾" Eurokonus aansluiting en bijgeleverde inlegstukjes of nippels past de multi bloc op elke radiator. Alles kan: ¾" vlakdichtend, ¾" Eurokonus en ½" zelfdichtend.



2 Eurokonus ¾" adapters naar de meest gebruikte Alupex/Pex buis 16 x 2 mm maken deel uit van de set. Andere adapters zoals Cu of staal 15 x 1 mm zijn uit voorraad leverbaar.

| artikel               | brutoprijs | promoprijs per stuk bij afname |             | aantal te bestellen |
|-----------------------|------------|--------------------------------|-------------|---------------------|
|                       |            | per 1 stuk                     | per 4 stuks |                     |
| 163055 multi bloc kit | 99         | 56                             | 42          |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

# thermostatische kraanset & thermostaatkop

**actie 3 + 1**  
4 kopen = 3 betalen  
verrekenend in de prijs per stuk



haaks chroom



recht chroom



haaks  
mat zwart en mat wit



recht  
mat zwart en mat wit



thermostaatkop M30x1,5  
chroom, mat wit en mat zwart

- universeel 2 pijps/1 pijps
- links rechts
- met koppelingen 16 mm Alupex
- inclusief 2 afsluitmoeren - kit kan dus ook gebruikt worden voor Uni.8 en andere ventielradiatoren
- kraan volledig afsluitbaar (door de afsluitmoer volledig toe te draaien)

| artikel                           |         |           | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname |             | aantal<br>te bestellen |
|-----------------------------------|---------|-----------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| kraanset thermostatische radiator |         |           |            | per 1 stuk                        | per 4 stuks |                        |
| 160995                            | haaks   | chroom    | 115        | 60                                | 45          |                        |
| 163914                            | recht   | chroom    | 115        | 60                                | 45          |                        |
| 163915                            | haaks   | mat zwart | 132        | 68                                | 51          |                        |
| 178380                            | recht   | mat zwart | 132        | 68                                | 51          |                        |
| 163916                            | haaks   | mat wit   | 132        | 68                                | 51          |                        |
| 180629                            | recht   | mat wit   | 132        | 68                                | 51          |                        |
| thermostaatkop                    |         |           |            | per 1 stuk                        | per 4 stuks |                        |
| 187801                            | M30x1,5 | chroom    | 53         | 28                                | 21          |                        |
| 187802                            | M30x1,5 | mat wit   | 53         | 28                                | 21          |                        |
| 187803                            | M30x1,5 | mat zwart | 53         | 28                                | 21          |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

gratis



**strandlaken**  
200 x 210 cm

bij aankoop  
van 250 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

# cv kraanwerk



**Thera 6**  
met ingebouwde voeler

- hoogwaardige, vloeistofgevulde sensor met hoge instelkracht en minimale hysteresis
- dichte handgreep voorkomt opeenhoping van stof
- handgreep van niet-vergelende kunststof voor een duurzaam goed uiterlijk
- lange levensduur
- hoogste regelnaauwkeurigheid
- energie-efficiëntie gecertificeerd volgens TELL-labelschema
- compacte afmetingen



**kraanset thermostatisch**  
voor ventielradiator haaks en recht

## actie 8+2 gratis

Bestel per 10 of veelheden van 10 via promotie winkelmand. Het gratis artikel wordt dan verrekend in de eenheidsprijs van 8,80 € netto (Thera 6) en 15,20 € netto (kraanset).

| artikel                                      |                                        |                  | brutoprijs | promoprijs per stuk bij afname |              | aantal te bestellen |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| thermostatische kop M30 met vloeistofelement |                                        |                  |            | per 1 stuk                     | per 10 stuks |                     |
| 178275                                       | Thera 6 wit                            | actie 8+2 gratis | 18,98      | 11                             | 8,80         |                     |
| kraanset thermostatisch voor ventielradiator |                                        |                  |            | per 1 stuk                     | per 10 stuks |                     |
| 178273                                       | 1/2" of 3/4" met koppeling 16 mm recht | actie 8+2 gratis | 38,41      | 19                             | 15,20        |                     |
| 178274                                       | 1/2" of 3/4" met koppeling 16 mm haaks | actie 8+2 gratis | 38,41      | 19                             | 15,20        |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam \_\_\_\_\_

klantnummer \_\_\_\_\_



**amandelkoekjes  
Saponi  
cantuccini mandorla**

bij aankoop van 100 € netto  
uit deze promotie  
zolang de voorraad strekt

**gratis**

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

## thermostaatkop

**actie 4 + 1**  
5 kopen = 4 betalen  
verrekend in de prijs  
per stuk



| artikel        |                      | brutoprijs | promoprijs per stuk<br>bij afname |             | aantal<br>te bestellen |
|----------------|----------------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
|                |                      |            | per 1 stuk                        | per 5 stuks |                        |
| thermostaatkop |                      |            |                                   |             |                        |
| 63734          | vloeistof clipclap   | 16,97      | <b>11,25</b>                      | <b>9</b>    |                        |
| 139810         | vloeistof clipclap   | 20,52      | <b>13,75</b>                      | <b>11</b>   |                        |
| 123326         | vloeistof M 30 x 1,5 | 16,95      | <b>11,25</b>                      | <b>9</b>    |                        |
| 124438         | vloeistof M 30 x 1,5 | 20,52      | <b>13,75</b>                      | <b>11</b>   |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

# elektrische radiator

Dry Stone



leverbaar vanaf begin november

Een stalen radiator met een natuurstenen kern die zacht en continue warmte afgeeft. Energiezuinig doordat de interne steen zich zachtjes aanpast aan de gewenste temperatuur. Compact met een gladde, gebogen voorzijde, eenvoudige bediening en installatie. Voorgemonteerde thermostaat met kabel en stekker.

- geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie
- open raam detectie
- aanwezigheidsdetectie
- boost functie
- 10 jaar garantie op radiator
- 2 jaar garantie op elektrisch gedeelte
- IP24

| artikel              |             |        |     |     |  | promoprijs | aantal te bestellen |
|----------------------|-------------|--------|-----|-----|--|------------|---------------------|
| elektrische radiator |             |        |     |     |  |            |                     |
| 189666               | 600-500 mm  | 1000 W | wit | new |  | 211        |                     |
| 189667               | 600-830 mm  | 1500 W | wit | new |  | 239        |                     |
| 189668               | 600-1040 mm | 2000 W | wit | new |  | 267        |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



# elektrische convector

## Heat Convector 4000

### eenvoudig en comfortabel

Met deze hoogwaardige elektrische convector van Bosch zorg je met één druk op de knop voor aangename warmte in huis.

#### efficiënt

Dankzij de energiebesparende functies, zoals het weekprogramma, timer, eco en open-raam detectie, wordt de verwarming zeer efficiënt.

#### eenvoudig te bedienen

Met de Heat Convector kan je overal in huis comfortabel verwarmen. De geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar met LED-display en adaptieve aanpassing van de verwarmingsmodus zorgt voor aangename warmte op het gewenste tijdstip.

#### gemakkelijk te installeren

Het toestel is eenvoudig aan de muur te bevestigen. Optioneel: twee voetjes zorgen voor een veilige en stevige installatie op de vloer.

#### veilig

Een oververhittingsbeveiliging en een kinderslot zorgen te allen tijde voor een veilige werking. Dankzij de spatwaterbescherming is de elektrische convector ook uitermate geschikt voor de badkamer.

| artikel                               | promoprijs | aantal te bestellen |
|---------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Heat Convector 4000</b>            |            |                     |
| 180797 1000 W                         | <b>145</b> |                     |
| 180798 2000 W                         | <b>170</b> |                     |
| <b>toebehoren</b>                     |            |                     |
| 180799 potenset elektrische convector | <b>14</b>  |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt december 2024

# elektrische convector

Heat Convector 4000  
comfortabele warmte  
waar je maar wilt



- **elektronische ruimtetemperatuurregeling**  
LED-aanduiding van gewenste en actuele ruimtetemperatuur (op het display)
- **weekprogramma**  
instelbaar weekprogramma voor individuele behoeften
- **eco-stand**  
energiebesparende bedrijfsmodus de standaardinstelling van de temperatuur is 3° lager dan de temperatuur van de verwarmingsmodus
- **open raam functie**  
als de kamertemperatuur in korte tijd daalt, stopt de convector met verwarmen om verder te gaan met verwarmen moet je op een knop drukken
- **timer**  
om het verwarmingsprogramma gedurende een gewenste tijd te onderbreken
- **toetsenbordvergrendeling**
- **adaptieve startregeling**  
om het apparaat te laten starten vóór de geplande tijd (van het weekprogramma)
- afgeronde randen
- **oververhittingsbeveiliging**  
opnieuw opstarten is niet nodig
- **omvalbeveiliging**,  
als de convector omvalt, stopt hij met verwarmen
- temperatuurbereik: 7-28°C
- elektronische regeling met informatieve gebruikersinterface
- **anti-vorstbeveiliging** (vast op 7°)
- aan/uit-schakelaar

|                      | vermogen | hoogte | breedte | diepte | gewicht netto |
|----------------------|----------|--------|---------|--------|---------------|
| HC4000               | 1000 W   | 451 mm | 458 mm  | 98 mm  | 3,3 kg        |
| HC4000               | 2000 W   | 451 mm | 754 mm  | 98 mm  | 5,4 kg        |
| potenset voor HC4000 |          |        |         |        | 0,27 kg       |



design  
verpakking



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

# vloerverwarmingsbuis alupex

€ 0,59 /m



Alupex meerlagenbuis met stomp gelaste aluminium inlage heeft de beste zuurstofdiffusiedichtheid, is vormvast en eenvoudig te verleggen. Heeft een goede warmte overdracht en een minimale uitzetting door de aluminium kern. **Alle overschotten van Alupex kan je nog gebruiken als sanitair- en cv-leiding. Deze verliesfactor bepaalt in grote mate je rendement.**



| artikel                     |           |           |    | rollen/pallet | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|-----------------------------|-----------|-----------|----|---------------|------------|------------|---------------------|
| vloerverwarmingsbuis alupex |           |           |    |               |            |            |                     |
| 164095                      | 16 x 2 mm | rol 100 m | 22 | 150           | 59         |            |                     |
| 164096                      | 16 x 2 mm | rol 200 m | 13 | 300           | 118        |            |                     |
| 164097                      | 16 x 2 mm | rol 500 m | 6  | 750           | 295        |            |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024


# vloerverwarmingsbuis PErt

€ 0,49 /m



## Thermal memory

Met hete lucht herinnert een mechanisch beschadigde buis zijn oorspronkelijke vorm. Zo herstelt de PErt buis zichzelf.



De 5-laagse d-floor PErt buis, met EVOH zuurstofbarrière in de kern, volgens DIN 4726, is SKZ, ISO en KOMO gecertificeerd. PErt heeft als grote voordeel dat het opmerkelijk soepel is bij verwerking. Daardoor wordt dit type buis zo gewaardeerd.

Let wel PErt mag niet gebruikt worden voor sanitair- of cv-leiding. Geleidingsbochten (179111) gebruiken!



| artikel                   |                                            |           |    | rollen/pallet | brutoprijs | promoprijs  | aantal<br>te bestellen |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------|----|---------------|------------|-------------|------------------------|
| vloerverwarmingsbuis PERT |                                            |           |    |               |            |             |                        |
| 179992                    | 16 x 2 mm                                  | rol 120 m | 14 |               | 150        | <b>59</b>   |                        |
| 179993                    | 16 x 2 mm                                  | rol 240 m | 8  |               | 300        | <b>118</b>  |                        |
| 179101                    | 16 x 2 mm                                  | rol 600 m | 4  |               | 750        | <b>295</b>  |                        |
| 179111                    | geleidingsbocht vloerverwarmingsbuis 16 mm |           |    |               | 1,95       | <b>0,95</b> |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs  
promo geldig december 2024

# collectorsets vloerverwarming

## inox met bolkranen, flowmeters, vul- en aflaatkranen, automatische ontluchters en 3/4" eurokonus uitgangen

Plaats collectoren best zo centraal mogelijk in het gebouw. Met één extra collector vermijd je soms een grote concentratie aan leidingen. Met collectoren boven de vloerverwarming kan je gemakkelijk ontluichten en vermijd je lucht in de circuits. Plaats een stopcontact in de buurt van de collectoren, dan kan je later altijd upgraden naar een zoneregeling..



new

uitbreidingset  
voor inox  
vloerverwarmings  
collector

| artikel                                                                                                                                   |                                                    |           | brutoprijs | promoprijs | aantal te bestellen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| D-floor inox collectorsets compleet met bolkranen, flowmeters, vul- en aflaatkranen, automatische ontluchters en 3/4" eurokonus uitgangen |                                                    |           |            |            |                     |
| 179103                                                                                                                                    | 2 x 3/4"                                           | eurokonus | 180        | 86         |                     |
| 179104                                                                                                                                    | 3 x 3/4"                                           | eurokonus | 204        | 98         |                     |
| 179105                                                                                                                                    | 4 x 3/4"                                           | eurokonus | 230        | 110        |                     |
| 179106                                                                                                                                    | 5 x 3/4"                                           | eurokonus | 252        | 121        |                     |
| 179107                                                                                                                                    | 6 x 3/4"                                           | eurokonus | 286        | 137        |                     |
| 179108                                                                                                                                    | 7 x 3/4"                                           | eurokonus | 322        | 155        |                     |
| 179109                                                                                                                                    | 8 x 3/4"                                           | eurokonus | 365        | 175        |                     |
| 179140                                                                                                                                    | 9 x 3/4"                                           | eurokonus | 397        | 191        |                     |
| 179141                                                                                                                                    | 10 x 3/4"                                          | eurokonus | 429        | 206        |                     |
| 179142                                                                                                                                    | 11 x 3/4"                                          | eurokonus | 455        | 218        |                     |
| 179143                                                                                                                                    | 12 x 3/4"                                          | eurokonus | 500        | 240        |                     |
| 187456                                                                                                                                    | uitbreidingset voor inox vloerverwarmingscollector |           | 99         | 48         |                     |
| 179162                                                                                                                                    | isolatieschalen inox collector 2 paar              |           | 37         | 18         |                     |
| 57159                                                                                                                                     | eurokonus schroefkoppeling alupex 3/4"F - 16 mm    |           | 2,71       | 1,30       |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldt december 2024



# collectorsets vloerverwarming kunststof

met bolkranen, flowmeters, vul- en aflaatkranen,  
automatische ontluichters en 3/4" eurokonus uitgangen

- voorgemonteerd
- omkeerbaar
- modulair systeem, per kring uit te breiding met uitbreidingsset
- compatibel met thermo servo motor artikel 179556
- compatibel met pomp-regelunit artikel 179161



| artikel                                                                                                                                         |                                                          |           | brutoprijs | promoprijs | aantal<br>te bestellen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| D-floor kunststof collectorsets compleet met bolkranen, flowmeters, vul- en aflaatkranen, automatische ontluichters en 3/4" eurokonus uitgangen |                                                          |           |            |            |                        |
| 182023                                                                                                                                          | 2 x 3/4"                                                 | eurokonus | 222        | 107        |                        |
| 182024                                                                                                                                          | 3 x 3/4"                                                 | eurokonus | 259        | 124        |                        |
| 182025                                                                                                                                          | 4 x 3/4"                                                 | eurokonus | 298        | 143        |                        |
| 182026                                                                                                                                          | 5 x 3/4"                                                 | eurokonus | 341        | 164        |                        |
| 182027                                                                                                                                          | 6 x 3/4"                                                 | eurokonus | 375        | 180        |                        |
| 182028                                                                                                                                          | 7 x 3/4"                                                 | eurokonus | 415        | 199        |                        |
| 182029                                                                                                                                          | 8 x 3/4"                                                 | eurokonus | 454        | 218        |                        |
| 182030                                                                                                                                          | 9 x 3/4"                                                 | eurokonus | 493        | 237        |                        |
| 182031                                                                                                                                          | 10 x 3/4"                                                | eurokonus | 534        | 256        |                        |
| 182032                                                                                                                                          | 11 x 3/4"                                                | eurokonus | 578        | 277        |                        |
| 182033                                                                                                                                          | 12 x 3/4"                                                | eurokonus | 616        | 296        |                        |
|                                                                                                                                                 |                                                          |           |            |            |                        |
| 182034                                                                                                                                          | uitbreidingsset voor kunststof vloerverwarmingscollector |           | 40         | 19         |                        |
| 57159                                                                                                                                           | eurokonus schroefkoppeling alupex 3/4"F - 16 mm          |           | 2,71       | 1,30       |                        |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

# assortiment vloerverwarming



| artikel |                                     |                                     | brutoprijs | promoprijs        | aantal te bestellen |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 179102  | rasterfolie                         | rol 75 m <sup>2</sup>               | 105        | <b>50</b>         |                     |
| 152141  | rol tape voor folie vloerverwarming |                                     | 7,25       | <b>3,40</b>       |                     |
| 179038  | folienagels                         | zak 100 stuks                       | 15,90      | <b>7,60</b>       |                     |
| 179036  | tackernagels 4 cm                   | doos 300 stuks                      | 13,80      | <b>6,60</b>       |                     |
| 179037  | tackernagels 5,5 cm                 | doos 300 stuks                      | 18,10      | <b>8,60</b>       |                     |
| 151205  | PE randisolatie zelfklevend         | rol 25 m                            | 28,75      | <b>13,50</b>      |                     |
| 179163  | uitzetvoeg vloerverwarming          | 2 m                                 | 25,20      | <b>12</b>         |                     |
| 151484  | staalnet verzinkt                   | 1,2-2,1 m 2,52 m <sup>2</sup> 15x15 | 13,90      | <b>6,60</b>       |                     |
| 151486  | staalnet verzinkt                   | 1,2-2,1 m 2,52 m <sup>2</sup> 10x10 | 19,70      | <b>9,40</b>       |                     |
| 179898  | grid clips                          | doos 1700 stuks                     | 210        | <b>100</b>        |                     |
| 179623  | vlecht draad vloerverwarming        | pak 1000 stuks                      | 32,74      | <b>15,5</b>       |                     |
| 177867  | additief voor cement                | 10 liter                            | 50,50      | <b>24</b>         |                     |
|         |                                     |                                     |            | <b>nettoprijs</b> |                     |
| 179899  | grid clips automaat                 |                                     |            | 345               |                     |
| 179039  | tackerautoomaat                     |                                     |            | 129               |                     |
| 137434  | afrolhaspel vloerverwarmingsbuis    |                                     |            | 225               |                     |
| 179624  | vlecht draad binder                 |                                     |            | 30                |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024



| artikel                           |                                          |                           | brutoprijs | promoprijs  | aantal te bestellen |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------------|
| 179144                            | noppenplaat zonder isolatie              | doos 39,2 m²              | 580        | <b>278</b>  |                     |
| 179145                            | noppenplaat isolatie 10 mm               | doos 24,64 m²             | 495        | <b>237</b>  |                     |
| 179146                            | noppenplaat isolatie 30 mm               | doos 13,44 m²             | 295        | <b>141</b>  |                     |
| 179110                            | u-profiel zelfklevend                    | 1 m                       | 3,39       | <b>1,63</b> |                     |
| 136961                            | voegdoorganghuls 40 cm                   |                           | 1,05       | <b>0,50</b> |                     |
| 179161                            | pomp-regelunit vloerverwarming collector |                           | 581        | <b>278</b>  |                     |
| 181159                            | aansluitdoos voor regelunit              |                           | 82         | <b>39</b>   |                     |
| 181170                            | by-pass kit voor regelunit               |                           | 68         | <b>32</b>   |                     |
| 179556                            | thermo servo motor actuator 230V NC VA80 |                           | 30         | <b>14</b>   |                     |
| 179885                            | collectorkast in/opbouw 2-7 kringen      |                           | 205        | <b>98</b>   |                     |
| 179886                            | collectorkast in/opbouw 8-12 kringen     |                           | 268        | <b>128</b>  |                     |
| Alu Dry - "droge" vloerverwarming |                                          |                           |            |             |                     |
| 185895                            | platen ISO 27 mm                         | 10 platen van 140 x 80 cm | 840        | <b>410</b>  |                     |
| 185950                            | lastverdeelplaat 0,72 m²                 | 600 x 1200 x 4 mm         | 29         | <b>14</b>   |                     |
| 186011                            | lijm H180                                | emmer 14 kg = ± 14 m²     | 153        | <b>74</b>   |                     |

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam \_\_\_\_\_

klantnummer \_\_\_\_\_