

INSTALLATIE MATERIAAL



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

fles Spumante
Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

persfitting combi-press

2 in 1 - één fitting voor gas én water



artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
elleboog					afname/zak	
159410	90° FF 15 mm	10		3,25	1,64	
159411	90° FF 22 mm	10		5,38	2,71	
159412	90° FF 28 mm	5		10,71	5,40	
159413	90° MF 15 mm	10		3,07	1,55	
159414	90° MF 22 mm	10		5,35	2,70	
159415	90° MF 28 mm	5		11,94	6,02	
159416	45° FF 15 mm	10		3,66	1,84	
159417	45° FF 22 mm	10		4,63	2,33	
159418	45° FF 28 mm	5		14,34	7,23	
159419	45° MF 15 mm	10		2,96	1,49	
159420	45° MF 22 mm	10		4,33	2,18	
159421	45° MF 28 mm	5		13,93	7,02	
159422	YK M 1/2" x 15 mm	10		15,39	7,76	
159423	YK M 3/4" x 22 mm	10		24,77	12,48	
159424	YK M 4/4" x 28 mm	5		37,18	18,74	
159425	YK F 1/2" x 15 mm	10		10,49	5,29	
159426	YK F 3/4" x 22 mm	5		16,62	8,38	
160034	YK F 4/4" x 22 mm	5		26,52	13,37	
159427	YK F 4/4" x 28 mm	5		29,56	14,90	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

10 jaar praktijktest in België
10 miljoen fittingen
15 miljoen persingen

gratis


voordelen van Frabo combi-fitting

- gecertificeerde kwaliteit
- absolute dichtzekerheid
- betrouwbaar, snel, economisch en universeel
- een fout maken door een fitting voor water te plaatsen in een gasinstallatie is uitgesloten
- halveer je voorraad en het aantal referenties
- dubbel perssysteem V-profiel
- van ø 15 tot ø 54 mm
- standaard enkelvoudige persbek t.e.m. 54 mm
- made in Italy

fles Spumante

Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel			aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
kulas F						afname/zak	
159428	1/2" x 15 mm	10			10,73	5,41	
T				<th><th>afname/zak</th><th></th></th>	<th>afname/zak</th> <th></th>	afname/zak	
159429	15 mm	10			5	2,52	
159430	22 mm	5			8,61	4,34	
159431	28 mm	5			15,52	7,82	
reductie T				<th><th>afname/zak</th><th></th></th>	<th>afname/zak</th> <th></th>	afname/zak	
160036	15 x 22 x 15 mm	5			16,54	8,34	
159432	22 x 15 x 15 mm	5			13,45	6,78	
159433	22 x 15 x 22 mm	5			7,42	3,74	
159434	22 x 22 x 15 mm	5			13,50	6,80	
159435	28 x 15 x 28 mm	5			17,24	8,69	
159436	28 x 22 x 28 mm	5			17,19	8,66	
T met draad F				<th><th>afname/zak</th><th></th></th>	<th>afname/zak</th> <th></th>	afname/zak	
159437	15 x 1/2" x 15 mm	10			14,77	7,44	
159438	22 x 1/2" x 22 mm	5			20,15	10,16	
159439	22 x 3/4" x 22 mm	5			29,67	14,95	
159440	28 x 1/2" x 28 mm	5			25,85	13,03	
159441	28 x 3/4" x 28 mm	5			37,15	18,72	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam


klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

fles Spumante
Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

- EPDM zwart - uitsluitend water
- HNBR geel Securfrabo
unieke fitting voor water en gas
- HNBR geel - uitsluitend gas
- FKM groen - Solar



artikel			aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
mof FF						afname/zak	
159442	15 mm	10			3,07	1,55	
159443	22 mm	10			4,57	2,30	
159444	28 mm	10			8,69	4,38	
reductie MF						afname/zak	
159445	22 x 15 mm	10			3,25	1,64	
159446	28 x 15 mm	10			8,20	4,13	
159447	28 x 22 mm	10			8,66	4,36	
reductie mof FF						afname/zak	
159448	22 x 15 mm	10			13,26	6,68	
159449	28 x 22 mm	10			15,17	7,65	
schuifmof FF						afname/zak	
159450	15 mm	10			3,85	1,94	
159451	22 mm	10			5,76	2,90	
159452	28 mm	5			10,20	5,14	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



gele HNBR Combi O-ring

De unieke gele HNBR Securfrabo Combi O-ring heeft een maximum werktemperatuur van 95°C. Hij is bestand tegen een uitzonderlijke en kortstondige piektemperatuur van 120°C.

groene FKM Solar O-ring

De groene O-ring voor zon installaties heeft een maximum werktemperatuur van 160°C. De Solar O-ringen van 15, 18, 22, 28 en 35 mm zijn op voorraad in sets van 5.

fles Spumante

Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

artikel			aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
puntstuk					afname/zak	
159453	M 1/2" x 15 mm	10		3,34	1,68	
159454	M 1/2" x 22 mm	10		6,91	3,48	
159455	M 3/4" x 15 mm	10		6,70	3,38	
159456	M 3/4" x 22 mm	10		6,35	3,20	
159457	M 3/4" x 28 mm	5		18,59	9,37	
159458	M 4/4" x 22mm	5		8,42	4,24	
159459	M 4/4" x 28 mm	5		11,35	5,72	
159460	F 1/2" x 15 mm	10		4,38	2,21	
159461	F 3/4" x 15 mm	10		8,55	4,31	
159462	F 3/4" x 22 mm	10		6,70	3,38	
159463	F 3/4" x 28 mm	5		21,65	10,91	
159464	F 4/4" x 28 mm	5	12,32	6,21		
stop					afname/zak	
159469	15 mm	10		6,48	3,27	
159470	22 mm	10		10,79	5,44	
159471	28 mm	10		16,6	8,37	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer



fles Spumante
Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



leak
before
press

persfitting C-staal

één V bek voor koper én C-staal

artikel	aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
elleboog			afname/zak	
160860 FF 90° 15 mm	10	3,04	1,53	
160861 FF 90° 18 mm	10	3,50	1,76	
160862 FF 90° 22 mm	10	4,20	2,12	
160863 FF 90° 28 mm	5	5,53	2,79	
160867 MF 90° 15 mm	10	3,17	1,60	
160868 MF 90° 18 mm	10	3,50	1,76	
160869 MF 90° 22 mm	10	4,20	2,12	
160870 MF 90° 28 mm	5	5,53	2,79	
160874 FF 45° 15 mm	10	3,19	1,61	
160875 FF 45° 18 mm	10	3,65	1,84	
160876 FF 45° 22 mm	10	4,20	2,12	
160877 FF 45° 28 mm	5	5,53	2,79	
160881 MF 45° 15 mm	10	3,10	1,56	
160882 MF 45° 18 mm	10	3,68	1,85	
160883 MF 45° 22 mm	10	4,25	2,14	
160884 MF 45° 28 mm	5	5,49	2,77	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

10 jaar praktijktest in België
10 miljoen fittingen
15 miljoen persingen

gratis

fles Spumante

Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



voordelen van Frabo Carbon staal

- economisch
- gecertificeerde kwaliteit VdS
- absolute dichtzekerheid
- in- en uitwendig verzinkt
- dubbel perssysteem V-profiel
- o-ring extra beschermd
- van ø 15 tot ø 54 mm
- standaard enkelvoudige persbek t.e.m. 54 mm
- made in Italy

artikel	aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
bocht M			afname/zak	
160888 1/2" x 15 mm	10	9,12	4,60	
160889 3/4" x 22 mm	10	10,96	5,52	
160890 4/4" x 28 mm	5	13,93	7,02	
160891 1/2" x 15 mm kort	5	12,06	6,08	
T			afname/zak	
160892 15 mm	10	5,67	2,86	
160893 18 mm	10	6,11	3,08	
160894 22 mm	5	6,57	3,31	
160895 28 mm	5	8,81	4,44	
reductie T			afname/zak	
160899 15 x 22 x 15 mm	10	13,09	6,60	
160900 22 x 15 x 22 mm	5	6,52	3,29	
160901 22 x 18 x 22 mm	5	6,82	3,44	
160902 28 x 15 x 28 mm	5	9,14	4,61	
160903 28 x 22 x 28 mm	5	9,46	4,77	
160904 35 x 22 x 35 mm	5	13,63	6,87	
160905 35 x 28 x 35 mm	5	13,88	7	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

fles Spumante
Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

persfitting C-staal

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
T met draad F					afname/zak	
160909	15 x 1/2" x 15 mm	10		8,38	4,22	
160910	22 x 1/2" x 22 mm	5		9	4,54	
160911	28 x 1/2" x 28 mm	5		10,50	5,29	
160912	35 x 1/2" x 35 mm	1		14,76	7,44	
160913	42 x 1/2" x 42 mm	1		22,02	11,10	
mof FF					afname/zak	
160914	15 mm	10		2,45	1,23	
160915	18 mm	10		2,57	1,30	
160916	22 mm	10		2,68	1,35	
160917	28 mm	10		3,17	1,60	
schuifmof FF					afname/zak	
160921	15 mm	10		2,76	1,39	
160922	22 mm	5		4,51	2,27	
160923	28 mm	5		4,51	2,27	
reductie MF					afname/zak	
160924	18 x 15mm	10		2,14	1,08	
160925	22 x 15mm	10		2,33	1,17	
160926	22 x 18mm	10		2,33	1,17	
160927	28 x 15mm	5		3,25	1,64	
160928	28 x 22mm	10		3,22	1,62	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

persfitting C-staal

fles Spumante
Franciacorta brut
bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen	
puntstuk					afname/zak		
160934	F 1/2" x 15 mm	10		6,33	3,19		
160935	F 3/4" x 22 mm	10		7,31	3,68		
160936	F 3/4" x 28 mm	5		10,69	5,39		
160937	F 4/4" x 28 mm	5		10,04	5,06		
160940	M 1/2" x 15 mm	10		6,33	3,19		
160941	M 1/2" x 18 mm	10		6,62	3,34		
160942	M 1/2" x 22 mm	10		8,68	4,37		
160943	M 3/4"x 22 mm	10		7,31	3,68		
160945	M 3/4" x 28 mm	5		10,77	5,43		
160944	M 4/4" x 22 mm	5		9,61	4,84		
160946	M 4/4" x 28 mm	5		9,61	4,84		
koppeling					afname/zak		
160950	2-delige koppeling F 4/4" x 22 mm	5			8,66	4,36	
160951	3-delige koppeling M 3/4" x 22 mm	5			17,53	8,84	
160952	3-delige koppeling M 4/4" x 28 mm	5	23,95		12,07		
stop					afname/zak		
160953	15 mm	10		5,09	2,57		
160954	22 mm	10		5,62	2,83		
160955	28 mm	10		8,32	4,19		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



open ringsleutel
27-30 mm t.w.v. 29 €

+ 2 kg risotto Carnaroli


bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024


uni.collector

makkelijk
bereikbaar
dankzij
excentrische
stopkraan



Uni.collector zijn vernikkelde mo-
dulaire collectoren met 2, 3 en
4 eurokonus uitgangen, be-
schikbaar met en zonder inge-
bouwde afsluitkranen. De bin-
nenwerken van de stopkranen
zijn vervangbaar. Het easy-lock
systeem stelt je in staat om einde-
loos te combineren. De mannelijke en vrouwelijke
schroefdraad op de collectoren zijn zo berekend
dat de uitgangen van de collectoren zich in de-
zelfde richting positioneren. Bovendien zorgt de
o-ring voor 100% waterdichtheid voor het gebruik
voor sanitaire of radiator toepassingen.

easy-lock
zelfdichtend en -positionerend



modulaire collectoren
met 2, 3 en 4 eurokonus uitgangen

5	uitgangen	?	=	3 + 2
6	uitgangen	?	=	2 x 3
7	uitgangen	?	=	3 + 4
8	uitgangen	?	=	2 x 4
9	uitgangen	?	=	3 x 3
10	uitgangen	?	=	(2 x 4) + (1 x 2)

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Uni.Collector eurokonus met stopkraan				
162506	3/4" 2 uitgangen	19,90	9,95	
162507	3/4" 3 uitgangen	27,80	13,90	
162508	3/4" 4 uitgangen	35,90	17,95	
178171	4/4" 2 uitgangen	24,90	13	
178172	4/4" 3 uitgangen	33,90	18	
178173	4/4" 4 uitgangen	44,50	23	
Uni.Collector eurokonus zonder stopkraan				
162509	3/4" 2 uitgangen	10	5,44	
162730	3/4" 3 uitgangen	13,40	7,29	
162731	3/4" 4 uitgangen	18,50	10,06	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



beperkt gamma,
eindeloos combineren



bekijk hier
onze folder

open ringsleutel
27-30 mm t.w.v. 29 €
+ 2 kg risotto Carnaroli

bij aankoop van 500 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
57159	eurokonus schroef koppeling 3/4"F - 16 mm	2,71	1,47	
162732	beugel enkel	7,50	4,08	
162733	set beugels dubbel	15	8,16	
162734	stop 3/4"M + o-ring	2,65	1,44	
178174	stop 4/4"M + o-ring	4,10	2,23	
162735	stop 3/4"F	2,65	1,44	
178175	stop 4/4"F	4,10	2,23	
162736	reductie 3/4"M-1/2"F	3,20	1,74	
178176	reductie 4/4"M-1/2"F	4,10	2,23	
162737	toevoer bolkraan 3/4" blauw	21	11,15	
162738	toevoer bolkraan 3/4" rood	21	11,15	
178177	toevoer bolkraan 4/4" blauw	29	15,23	
178178	toevoer bolkraan 4/4" rood	29	15,23	
162739	indicatieplaatjes groen voor hemelwater	2,50	1,25	
162740	binnenwerk stopkraan	7,75	4,22	
182365	toevoer bolkraan haaks 3/4" blauw	26	13,50	
182366	toevoer bolkraan haaks 3/4" rood	26	13,50	
182367	toevoer bolkraan haaks 4/4" blauw	34	18	
182368	toevoer bolkraan haaks 4/4" rood	34	18	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

buizenschaar

art 33306 t.w.v. 47,59 €

+ kalibratietool

art 178728 (16 mm) t.w.v. 30 €

OF art 178729 (20 mm) t.w.v. 32,50 €

OF art 178730 (26 mm) t.w.v. 37 €

bij aankoop van 1 volle pallet uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

Alupex geïsoleerde buis



Een logische opbouw: de dikte van de alu groeit samen met de doormeter.
Zo biedt Alupex constant een ideaal compromis tussen "stabiliteit en plooibaarheid".
Dit voor alle doormeters.

artikel						aantal rollen/pallet		brutoprijs	promoprijs		aantal te bestellen
geïsoleerde buis									per rol	per meter	
187695	16 x 2	isol 6 mm	blauw	rol 50 m	14			110	44	0,88	
187696	16 x 2	isol 6 mm	rood	rol 50 m	14			110	44	0,88	
164110	16 x 2	isol 6 mm	blauw	rol 100 m	9			220	88	0,88	
164114	16 x 2	isol 6 mm	rood	rol 100 m	9			220	88	0,88	
164111	20 x 2	isol 6 mm	blauw	rol 50 m	12			165	64	1,28	
164115	20 x 2	isol 6 mm	rood	rol 50 m	12			165	64	1,28	
164112	26 x 3	isol 10 mm	blauw	rol 50 m	7			305	120	2,40	
164116	26 x 3	isol 10 mm	rood	rol 50 m	7			305	120	2,40	
181584	16 x 2	isol 6 mm	combi	rol 50 m	8			297	140	2,80	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis



Alupex fitting

open ringsleutel 27-30 mm

bij aankoop van 500 € netto uit de promoties
Alupex en Unicollector (mag gecombineerd)
zolang de voorraad strekt

artikel	aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
elleboog 90°			afname/zak	
164162 16 x 16 mm	10	6,32	3,19	
164163 20 x 20 mm	10	8,89	4,48	
164164 26 x 26 mm	5	12,30	6,20	
elleboog 90° met draad F			afname/zak	
164166 1/2" x 16 mm	10	5,06	2,55	
164167 1/2" x 20 mm	10	7,02	3,54	
164168 3/4" x 20 mm	10	8,68	4,38	
164169 3/4" x 26 mm	5	11,99	6,05	
elleboog 90° met draad M			afname/zak	
164171 1/2" x 16 mm	10	5,67	2,86	
164172 1/2" x 20 mm	10	7,15	3,61	
164173 3/4" x 20 mm	10	9,72	4,90	
164174 3/4" x 26 mm	5	12,56	6,34	
kulas F			afname/zak	
164176 1/2" x 16 mm	5	6,80	3,43	
164177 1/2" x 20 mm	5	9,33	4,71	
kulas dubbel F			afname/zak	
164178 1/2" x 16 mm	5	34,36	17,33	
164179 1/2" x 20 mm	5	35,40	17,86	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

open ringsleutel 27-30 mm
bij aankoop van 500 € netto uit de promoties
Alupex en Unicollector (mag gecombineerd)
zolang de voorraad strekt

Alupex fitting

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
T					afname/zak	
164141	16 x 16 x 16 mm	10		7,41	3,74	
164142	20 x 20 x 20 mm	10		12,99	6,55	
164143	26 x 26 x 26 mm	5		20,36	10,27	
T met draad F					afname/zak	
164154	16 mm x 1/2" x 16 mm	10		8,94	4,51	
164155	20 mm x 1/2" x 20 mm	10		11,68	5,89	
164156	20 mm x 3/4" x 20 mm	10		13,52	6,82	
164157	26 mm x 3/4" x 26 mm	5		19,49	9,83	
stop					afname/zak	
164181	16 mm	10		2,96	1,49	
164182	20 mm	10		3,97	2	
164183	26 mm	5		8,11	4,09	
bolkraan					afname/zak	
177974	16 x 16 mm	10		21,41	10,8	
177975	20 x 20 mm	10		22,15	11,17	
overgang koper					afname/zak	
159744	15 - 16 mm	10		13,90	7	
159745	20 - 22 mm	10		18,30	9,20	
159746	22 - 26 mm	10		20,50	10,30	
inbouwdooosjes F set 2 stuks met montagebeugel					afname/zak	
181060	1/2" x 16 mm (blauw-rood)	5		42,80	21,60	


levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldt december 2024

artikel		aantal/zak		brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
badbrug F					afname/zak	
164180	1/2" x 16 mm met ronddraaiende ellebogen	2		17,27	8,71	
181932	1/2" x 16 mm met fixeerbare ellebogen new	2		30,52	15,40	
puntstuk M					afname/zak	
164118	1/2" x 16 mm	10		3,92	1,98	
164119	1/2" x 20 mm	10		5,45	2,75	
164120	3/4" x 20 mm	10		6,50	3,28	
164121	3/4" x 26 mm	5		9,11	4,60	
164122	1" x 26 mm	5		10,73	5,41	
puntstuk F					afname/zak	
164124	1/2" x 16 mm	10		5,19	2,62	
164125	1/2" x 20 mm	10		6,28	3,17	
164126	3/4" x 20 mm	10		7,63	3,85	
164127	3/4" x 26 mm	5		9,55	4,82	
164128	1" x 26 mm	5		11,51	5,81	
2 delige koppeling F					afname/zak	
164131	3/4" x 16 mm	1		6,63	3,25	
164132	3/4" x 20 mm	1		7,11	3,49	
mof					afname/zak	
164133	16 x 16 mm	10		4,62	2,33	
164134	20 x 20 mm	10		6,23	3,14	
164135	26 x 26 mm	5		9,85	4,97	
reductiemof					afname/zak	
164137	20 x 16 mm	10		6,23	3,14	
164138	26 x 16 mm	5		9,85	4,97	
164139	26 x 20 mm	5		9,85	4,97	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



buis en persfitting
40, 50 en 63 mm

- systeemgarantie
- kiwa gecertificeerd
- steeds op voorraad



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
alupex buis					
182052	40 x 3,5 mm	lengte 4 m	58	27,50	
182053	50 x 4 mm	lengte 4 m	95	45,50	
182054	63 x 4,5 mm	lengte 4 m	142	68	
alupex elleboog					
182082	90°	40 mm	30,34	14,56	
182083	90°	50 mm	43,36	20,81	
182084	90°	63 mm	87,15	41,83	
182085	45°	40 mm	29,22	14,03	
182086	45°	50 mm	48,84	23,44	
182087	45°	63 mm	90,80	43,58	
182088	90°	40 mm - 5/4" F	45,87	22,02	
182089	90°	50 mm - 6/4" F	70,53	33,86	
182090	90°	40 mm - 5/4" M	51,13	24,54	
182091	90°	50 mm - 6/4" M	74,76	35,89	
182092	90°	63 mm - 2" M	136,64	65,59	
alupex mof					
182061	40 mm		27,77	13,33	
182062	50 mm		38,72	18,58	
182063	63 mm		68,32	32,79	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
alupex reductie				
182064	40-26 mm	22,28	10,69	
182065	40-32 mm	25,32	12,15	
182066	50-32 mm	32,64	15,67	
182067	50-40 mm	33,41	16,04	
182068	63-40 mm	54,59	26,21	
182069	63-50 mm	56,48	27,11	
alupex puntstuk				
182055	40 mm - 5/4" M	41,94	20,13	
182056	50 mm - 6/4" M	62,96	30,22	
182057	63 mm - 2" M	113,24	54,35	
182058	40 mm - 5/4" F	39,24	18,84	
182059	50 mm - 6/4" F	66,61	31,97	
182060	63 mm - 2" F	125,51	60,25	
alupex reductie T				
182075	40-26-40 mm	37,96	18,22	
182070	40-32-40 mm	38,74	18,59	
182071	50-32-50 mm	53,72	25,78	
182072	50-40-50 mm	56,82	27,27	
182073	63-40-63 mm	122,10	58,61	
182074	63-50-63 mm	122,10	58,61	
alupex T				
182076	40 mm	45,76	21,96	
182077	50 mm	63,03	30,25	
182078	63 mm	122,10	58,61	
182079	40 mm - 4/4" F - 40 mm	60,24	28,91	
182080	50 mm - 4/4" F - 50 mm	95,74	45,96	
182081	63 mm - 4/4" F - 63 mm	160,66	77,12	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

draadfitting



artikel		aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
GK dubbel draadnippel				afname/zak	
11316	1/2"M-1/2"M	10	1,21	0,64	
11317	3/4"M-3/4"M	10	1,99	1,05	
11318	4/4"M-4/4"M	10	4,01	2,12	
GK reductie draad				afname/zak	
11364	1/2"M-3/8"F	10	0,84	0,44	
11367	3/4"M-1/2"F	10	1,31	0,69	
11369	4/4"M-1/2"F	10	3,48	1,84	
11370	4/4"M-3/4"F	10	2,72	1,44	
GK draad elleboog				afname/zak	
11445	1/2"MF	10	3,28	1,73	
11446	3/4"MF	10	5,53	2,92	
11452	4/4"MF	5	7,96	4,20	
GK draadstop				afname/zak	
11424	1/2"M	10	0,86	0,45	
11425	3/4"M	10	1,70	0,90	
11426	4/4"M	10	2,75	1,45	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

draadfitting

bekijk hier
onze folder



artikel		aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
GK draadstop				afname/zak	
11416	1/2"F	10	0,86	0,45	
11417	3/4"F	10	1,36	0,72	
11418	4/4"F	10	2,12	1,12	
GK draad T				afname/zak	
11406	1/2"FFF	10	3,98	2,10	
11407	3/4"FFF	10	5,37	2,83	
11408	4/4"FFF	5	9,01	4,75	
GK reductie draadnippel				afname/zak	
11332	1/2"M-3/8"M	10	1,36	0,72	
11334	3/4"M-1/2"M	10	1,89	1	
11336	4/4"M-3/4"M	10	3,43	1,81	
GK draad elleboog				afname/zak	
11439	1/2"FF	10	2,83	1,49	
11440	3/4"FF	10	4,61	2,43	
11441	4/4"FF	5	7,36	3,88	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

draadfitting



artikel		aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
GK draadmof				afname/zak	
11347	1/2"FF	10	1,97	1,04	
11348	3/4"FF	10	2,86	1,51	
11349	4/4"FF	10	5,4	2,85	
GK reductie draad				afname/zak	
11378	1/2"F-3/8"M	10	1,15	0,61	
11380	3/4"F-1/2"M	10	1,99	1,05	
11381	4/4"F-3/4"M	10	2,86	1,51	
GK union koppeling				afname/zak	
11454	1/2"MF	10	4,35	2,30	
11455	3/4"MF	10	6,39	3,37	
11456	4/4"MF	5	10,51	5,55	
GK reductie draad mof				afname/zak	
11358	3/4"F-1/2"F	10	2,54	1,34	
30466	4/4"F-3/4"F	10	4,61	2,43	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

draadfitting verlengstuk

bekijk ons volledige assortiment draadfittings op www.desco.be



artikel		aantal/zak	brutoprijs	promoprijs per stuk	aantal te bestellen
GK verlengstuk MF 1/2"			per stuk	afname/zak	
11489	10 mm	10	1,52	0,80	
11490	15 mm	10	1,99	1,05	
11491	20 mm	10	2,28	1,20	
11492	25 mm	10	2,62	1,38	
11493	30 mm	10	2,88	1,52	
11494	40 mm	10	3,51	1,85	
11495	50 mm	10	4,40	2,32	
124899	80 mm	5	6,63	3,50	
11497	100 mm	5	8,12	4,29	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

prijzen vanaf 4,25 euro/meter

flexibel PLT leidingsysteem in RVS voor gas

artikel			brutoprijs	prijs/meter	promoprijs	aantal te bestellen
PLT gasflexibel						
161596	DN15 (1/2")	rol 15 meter	132	4,25	63,75	
161597	DN15 (1/2")	rol 30 meter	246		127,50	
161598	DN20 (3/4")	rol 15 meter	172,50		69,75	
161599	DN20 (3/4")	rol 30 meter	330	4,65	139,50	
161710	DN20 (3/4")	rol 75 meter	780		348,75	
162301	DN20 (3/4")	rol 300 meter	2.985		1.395	
161711	DN25 (4/4")	rol 15 meter	232,50	5,75	86,25	
161712	DN25 (4/4")	rol 30 meter	435		172,50	
161713	DN25 (4/4")	rol 75 meter	982,50		431,25	
162302	DN25 (4/4")	rol 200 meter	2.540	9,40	1.150	
161714	DN32 (5/4")	rol 15 meter	328,50		141	
161715	DN32 (5/4")	rol 30 meter	615		282	
162221	DN32 (5/4")	rol 75 meter	1.425	18,50	705	
187798	DN32 (5/4")	rol 300 meter	5.400		2.820	
180858	DN40 (6/4")	rol 30 meter	1.020		555	
PLT gas puntstuk						
161716	DN15-1/2" M		15		7,90	
161717	DN20-3/4" M		22		8,10	
161718	DN25-3/4" M		28		9,70	
161719	DN25-4/4" M		29		9,80	
161720	DN32-5/4" M		54		29	
180859	DN40-6/4" M		89		48	

RHT "resistent
hoge temperatuur"
500 mbar

waterstof gecertificeerd

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

flexibel PLT leidingsysteem in RVS voor gas

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
PLT gas mof					
161721	DN15 (1/2")		25	13	
161722	DN20 (3/4")		29	15	
161723	DN25 (4/4")		45	23	
161724	DN32 (5/4")		68	36	
180960	DN40 (6/4")		154	82	
PLT gas beschermkap					
154799	DN15		0,55	0,30	
154800	DN20		1,2	0,70	
154801	DN25		1,33	0,75	
154802	DN32		4,50	2,50	
154803	DN40		7,50	4	
PLT gas krimprous					
154808	PLT gas zelfvulkaniserende tape geel		12	7	
154809	DN15	3 meter	17	9	
162152	DN20-DN25	3 meter	24	13	
154813	DN32	3 meter	46	24	
154815	DN40	3 meter	63	33	
toebehoren			nettoprijs		
154973	buisensnijder voor PLT-systeem		94		
181028	reservemes voor buizensnijder		16		
154832	breek- en stripmes met wiel voor PLT		8,5		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gasflexibel RVS



- 20 kW maximum
- voor aardgas L en H / propaan – butaan
- conform aan de Europese norm EN 14800
- KVBG test rapport C-21-3806-A

gebruiksaanwijzing

- installeer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften, rekening houdend met de voorschriften van het aan te sluiten toestel en best practices door een gekwalificeerde installateur
- nooit installeren als de compatibiliteit met de installatie niet is verzekerd, geen adapters gebruiken
- gebruik geschikte lengte, vermijd draai- en torsiespanning, respecteer de minimale buigradius van 45 mm
- niet uit elkaar halen - wijzig geen enkel onderdeel - sluit geen 2 of meer slangen aan beschadigde slangen volledig vervangen
- installeer na drukreductie en gaskraan - maximaal 100 mbar
- de slang moet altijd toegankelijk zijn, niet in wand, vloer en plafond monteren
- niet installeren in ruimtes warmer dan 60 °C en gebruik toegestaan afdichtingsmateriaal
- controleer voor gebruik op dichtheid en zorg voor voldoende doorstroming
- vermijd elk contact met chemicaliën en gebruik geen vet of olie op conische delen
- DOP 001 CPR 2017/01/04 & DVGW 0085-CPR-CS0077

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
gasflexibels RVS MF 1/2"				per stuk	per doos 20 stuks	
61077	75 cm	met moer	39	19	15	
61078	100 cm	met moer	41	20	16	
62486	150 cm	met moer	51	24	19	
166680	200 cm	met moer	57	27	22	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

flexibel beschermprofiel

FlexProtect verzinkte buisbescherming

- flexibel op rollengte van 10 meter
- doormeter 50 x 45 mm
- wanddikte: groter dan 2mm
- 1,2 kg /meter
- beschermt PLT + WICU
DN15, DN20, DN25 en DN32
- in de chape, in de muur, op de muur
- corrosie bestendige galvanisatie
- bescherming volgens
"ruimtelijke schikking 5"
- volgens de norm
NBN D51-003 / NBN D51-006




handleiding

- flexprotect afsnijden
op gewenste lengte
zonder bramen
- alle bramen zorgvuldig wegveilen
- FlexProtect volledig en recht uitrollen
- PLT volledig en recht uitrollen
- PLT voorzichtig in FlexProtect duwen
- gele PLT mantel niet beschadigen
- FlexProtect in de gewenste
positie buigen
na het invoeren van de PLT

Paktermo flexibel zonder verbindingen kan in volgende situaties...

ingeslepen of ingewerkt in de vloer of in de muur
mits een galva beschermprofiel of Paktermo Flex-
Protect flexibel van meer dan 2 mm dik

corrosie bestendige FlexProtect flexibel
beschermt PLT gasleiding - DN15, DN20,
DN25 en DN32, in de chape



artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
FlexProtect					
164216	DN15-32 mm	rol 10 meter	120	49	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

afvoerbuizen

new

Master3Plus

Grensverleggende PP binnenriolering-systeem van Pipelife met buizen en hulpstukken. Ontworpen en geproduceerd om de hedendaagse uitdagingen op het gebied van bouw en constructie aan te gaan.



lichter.
stiller.
slimmer.

De interne laag van de Master3Plus buis is vernieuwd naar wit voor een helderder beeld bij camera-inspecties, zonder wijziging in technische eigenschappen.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus buis PP						
177889	32 mm	zwart	lengte 5 meter	18,56	9	
65497	40 mm	zwart	lengte 5 meter	20,10	10	
65498	50 mm	zwart	lengte 5 meter	27,38	13,50	
65499	75 mm	zwart	lengte 5 meter	43,42	21,50	
65500	90 mm	zwart	lengte 5 meter	58,08	28,50	
65501	110 mm	zwart	lengte 5 meter	74,65	37	
65502	125 mm	zwart	lengte 5 meter	97,81	48,5	
180956	32 mm	zwart	lengte 3 meter	11,70	5,90	
180957	40 mm	zwart	lengte 3 meter	13,05	6,40	
180958	50 mm	zwart	lengte 3 meter	17,08	8,50	
180959	75 mm	zwart	lengte 3 meter	27,87	13,80	
180970	90 mm	zwart	lengte 3 meter	35,33	17,40	
180971	110 mm	zwart	lengte 3 meter	48,31	24,10	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gemofte buizen met perfecte afdichting



Master3Plus vernieuwd assortiment

Naast de gladde buizen in 3 en 5 m breiden we het Master3Plus buizen assortiment aan met gemofte buizen in korte lengtes. Het nieuwe assortiment gemofte buizen is beschikbaar voor diameters 32 tot 110 mm en in eenheidslengtes 0,50 m tot 2 m, als aanvulling op de gemofte hulpstukken in 15 en 25 cm.

- eenvoudige, snelle en veilige installatie
- ontworpen voor een optimale doorstroming
- uiterst betrouwbare dichting
- stille werking
- UV-bescherming
- eenvoudige inspectie en onderhoud
- uitstekende geluidsisolatie
- hoge rigiditeit en robuustheid
- veilige installatie tot ruim onder nul graden
- economisch gebruik van materialen en minder afval
- geschikt voor meerdere toepassingsgebieden

hoor het verschil: superieure geluidsisolatie

Onze toonaangevende technologie zorgt voor een betere algemene levenskwaliteit en verhoogt de waarde van uw eigendom omdat ze geluidsoverlast vanuit naburige kamers of appartementen volledig elimineert.

hoe stil zijn 10 decibel?

Een persoon in een aangrenzende kamer of appartement zal water dat met vier liter per seconde door de leiding stroomt, bijvoorbeeld bij het doorspoelen van het toilet, net zo stil waarnemen als ademen.



De gemofte Master3Plus buizen zijn, net als de bestaande gladde buizen, opgebouwd uit 3 lagen die de geluidsdichtheid garanderen.

gladde binnenlaag

Gemaakt uit polypropyleen-copolymeer (PP-CO)

steverige tussenlaag

Gemaakt uit mineraalversterkt polypropyleen (PP-MV)

slagvaste buitenlaag

Gemaakt uit polypropyleen-copolymeer (PP-CO)

De ingevette EPDM dichtingsring met dubbele lip en blauwe binnering zorgt voor een perfecte afdichting en reflecteert de kwaliteit van Master3Plus.

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

artikel		lengte		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
buis zwart PP gemoft						
188235	32 mm	0,5 m		3,04	1,70	
188236		1 m		5,51	3,09	
188238		1,5 m		8,58	4,80	
188237		2 m		10,50	5,88	
188239	40 mm	0,5 m		2,81	1,57	
188240		1 m		4,99	2,79	
188242		1,5 m		7,80	4,37	
188241		2 m		9,44	5,29	
188243	50 mm	0,5 m		3,59	2,01	
188244		1 m		6,32	3,54	
188246		1,5 m		9,88	5,53	
188245		2 m		11,99	6,71	
188247	75 mm	1 m		11,08	6,20	
188249		1,5 m		17,24	9,65	
188248		2 m		20,93	11,72	
188250	90 mm	0,5 m		7,98	4,47	
188251		1 m		14,07	7,88	
188253		1,5 m		22,05	12,35	
188252		2 m		27,04	15,14	
188254	110 mm	1 m		17,19	9,63	
188256		1,5 m		27,01	15,13	
188255		2 m		32,53	18,22	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



afvoerbuizen en -hulpstukken

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
Master3Plus mof PP FF						
177913	32 mm	zwart	de Master3Plus mof kan op 2 manieren: als schuifmof of als steekmof - tijd én geld besparen: door de volledig gemofte hulpstukken assortiment zijn er minder moffen nodig bij installatie - geluidsvermindering tot 10 dB(A) - de volledige range is in zwarte uitvoering	2,13	1,06	
65588	40 mm	zwart		2,59	1,30	
65589	50 mm	zwart		2,78	1,40	
65590	75 mm	zwart		3,75	1,88	
65591	90 mm	zwart		5,86	2,94	
65592	110 mm	zwart		6,40	3,21	
65593	125 mm	zwart		11,07	5,55	
Master3Plus verloopstuk PP MF + dichting						
177912	40-32 mm	zwart		1,97	0,99	
188234	50-32 mm	zwart		3,50	1,75	
65579	50-40 mm	zwart		2,78	1,39	
65580	75-40 mm	zwart		4,35	2,18	
65581	75-50 mm	zwart		4,51	2,26	
151606	90-40 mm	zwart		6,26	3,13	
123313	90-50 mm	zwart		6,08	3,04	
65582	90-75 mm	zwart		4,54	2,27	
65583	110-40 mm	zwart		4,94	2,47	
65584	110-50 mm	zwart		5,21	2,61	
65585	110-75 mm	zwart		5,35	2,68	
64817	110-90 mm	zwart		5,67	2,84	
65586	125-110 mm	zwart		7,75	3,88	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

afvoerbuizen en -hulpstukken

uitstekende geluidsisolatie

Een verhoogd gewicht en een bovengemiddelde wanddikte resulteren in een optimale geluidsisolatie tot 10dB(A).



superieure pasvorm en dichtheid

De vorm van de mof zorgt voor een soepele overgang met de ingestoken spie. Dit vermindert de turbulentie aanzienlijk. Onze verfijnde drielaagse extrusie- en moftechnologie garandeert een superieure pasvorm en dichtheid.

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus elleboog PP 90° MF					
177915	32 mm	zwart	2,13	1,07	
65504	40 mm	zwart	2,24	1,12	
65505	50 mm	zwart	2,59	1,30	
65506	75 mm	zwart	4,67	2,34	
65507	90 mm	zwart	7,32	3,66	
65508	110 mm	zwart	7,48	3,74	
65509	125 mm	zwart	13,28	6,64	
Master3Plus elleboog PP 90° FF					
65511	40 mm	zwart	2,67	1,34	
65512	50 mm	zwart	2,78	1,39	
65513	75 mm	zwart	4,78	2,39	
65514	90 mm	zwart	7,45	3,73	
65515	110 mm	zwart	8,05	4,03	
65516	125 mm	zwart	14,63	7,32	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

afvoerbuizen en -hulpstukken

dichtingsring

De rechthoekige ingevette dichtingsring met dubbele lip en rode ring is uiterst effectief en sluit de combinatie van buis en fitting perfect af. Hierdoor kunnen de buizen erg gemakkelijk in en uit de hulpstukken geschoven worden.



45° MF



45° FF



15° MF



30° MF



67,5° MF

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus elleboog PP 45° MF						
177914	32 mm	zwart		2,03	1,02	
65518	40 mm	zwart		2,13	1,07	
65519	50 mm	zwart		2,59	1,30	
65520	75 mm	zwart		4,10	2,05	
65521	90 mm	zwart		6,53	3,27	
65522	110 mm	zwart		6,86	3,43	
65523	125 mm	zwart		10,85	5,43	
Master3Plus elleboog PP 45° FF						
65525	40 mm	zwart		2,67	1,34	
65526	50 mm	zwart		2,78	1,39	
65527	75 mm	zwart		4,35	2,18	
65528	90 mm	zwart		6,83	3,42	
65529	110 mm	zwart		7,18	3,59	
65530	125 mm	zwart		11,34	5,67	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus elleboog PP 15° MF					
188933	32 mm	zwart	2,53	1,27	
188935	40 mm	zwart	2,55	1,28	
188937	50 mm	zwart	3,22	1,61	
188939	75 mm	zwart	4,31	2,16	
188941	90 mm	zwart	7,09	3,55	
188897	110 mm	zwart	9,08	4,54	
188899	125 mm	zwart	13,12	6,56	
Master3Plus elleboog PP 30° MF					
188898	110 mm	zwart	9,08	4,54	
188930	125 mm	zwart	13,12	6,56	
188934	32 mm	zwart	2,53	1,27	
188936	40 mm	zwart	2,55	1,28	
188938	50 mm	zwart	2,95	1,48	
188940	75 mm	zwart	4,71	2,36	
188942	90 mm	zwart	7,09	3,55	
Master3Plus elleboog PP 67,5° MF					
188208	32 mm	zwart	2,04	1,02	
188209	40 mm	zwart	2,77	1,39	
188210	50 mm	zwart	2,89	1,45	
188211	75 mm	zwart	6,12	3,06	
188212	90 mm	zwart	7,78	3,89	
188213	110 mm	zwart	8,94	4,47	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

afvoerbuizen en -hulpstukken

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
Master3Plus sifonbocht PP 90° MF							
188231	32 mm	zwart		4,50	2,25		
188232	40 mm	zwart		4,55	2,28		
188233	50 mm	zwart		4,55	2,28		
Master3Plus stop							
158081	40 mm	zwart		1,03	0,52		
65603	50 mm	zwart		1,51	0,76		
65604	75 mm	zwart		2,27	1,14		
65605	110 mm	zwart		3,75	1,88		
65606	125 mm	zwart		6,43	3,22		
Master3Plus inspectie T PP							
188227	50 mm	zwart			12,15	6,08	
188228	75 mm	zwart			14,58	7,29	
188229	90 mm	zwart	20,41		10,21		
188230	125 mm	zwart	41,80		20,90		
188469	110 mm MF	zwart	26,23		13,12		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

afvoerbuizen en -hulpstukken

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus T PP 45° MFF					
177910	32-32 mm	zwart	3,02	1,51	
188214	40-32 mm	zwart	4,18	2,09	
65532	40-40 mm	zwart	3,65	1,83	
188215	50-32 mm	zwart	5,35	2,68	
188216	50-40 mm	zwart	5,35	2,68	
65533	50-50 mm	zwart	5,02	2,51	
65534	75-50 mm	zwart	6,59	3,30	
65535	75-75 mm	zwart	7,02	3,51	
188464	90-50 mm	zwart	7,32	3,66	
188462	90-75 mm	zwart	8,33	4,17	
65536	90-90 mm	zwart	9,69	4,85	
65537	110-50 mm	zwart	9,80	4,90	
188468	11-75 mm	zwart	10,98	5,49	
177954	110-90 mm	zwart	11,45	5,73	
65539	110-110 mm	zwart	14,53	7,27	
188466	125-100 mm	zwart	15,79	7,9	
65541	125-125 mm	zwart	22,82	11,41	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus T PP 67,5° MFF					
188217	50-50 mm	zwart	5,25	2,63	
188218	110-50 mm	zwart	10,89	5,45	
188219	110-75 mm	zwart	12,64	6,32	
188220	110-110 mm	zwart	15,45	7,73	
Master3Plus T PP 90° MFF					
177911	32-32 mm	zwart	3,65	1,83	
188221	40-32 mm	zwart	4,37	2,19	
65554	40-40 mm	zwart	3,86	1,93	
188222	50-32 mm	zwart	5,01	2,51	
188223	50-40 mm	zwart	5,01	2,51	
65555	50-50 mm	zwart	4,73	2,37	
188224	75-50 mm	zwart	7,29	3,65	
65557	75-75 mm	zwart	7,02	3,51	
188463	90-50 mm	zwart	7,42	3,71	
188461	90-75 mm	zwart	8	4	
65558	90-90 mm	zwart	8,91	4,46	
65559	110-50 mm	zwart	9,02	4,51	
188467	110-75 mm	zwart	10,8	5,4	
177955	110-90 mm	zwart	11,34	5,67	
65561	110-110 mm	zwart	11,5	5,75	
188465	125-110 mm	zwart	14,52	7,26	
65563	125-125 mm	zwart	25,46	12,73	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

afvoerbuizen en -hulpstukken

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Master3Plus T PP 45° FFF						
65543	40-40 mm	zwart		3,75	1,88	
65544	50-50 mm	zwart		4,59	2,30	
65545	75-50 mm	zwart		7,16	3,58	
65546	75-75 mm	zwart		7,64	3,82	
65547	90-90 mm	zwart		11,31	5,66	
65548	110-50 mm	zwart		11,34	5,67	
65550	110-110 mm	zwart		12,39	6,20	
65551	125-110 mm	zwart		17,82	8,91	
65552	125-125 mm	zwart		24,95	12,48	
Master3Plus T PP 90° FFF						
65565	40-40 mm	zwart		4,46	2,23	
65566	50-50 mm	zwart		5,02	2,51	
65567	75-50 mm	zwart		6,67	3,34	
65568	75-75 mm	zwart		6,91	3,46	
65569	90-90 mm	zwart		8,32	4,16	
65570	110-50 mm	zwart		9,45	4,73	
65572	110-110 mm	zwart		12,04	6,02	
188226	125-110 mm	zwart		24,30	12,15	
65574	125-125 mm	zwart		23,79	11,90	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

gratis

dartset

bij aankoop van
500 € netto
uit het Rehau Rautitan assortiment
zolang de voorraad strekt



meerlagenbuizen

Rautitan

universeel geschikt voor drinkwater en verwarmingsinstallaties

zekerheid zonder compromissen

Rautitan zorgt met buis, fitting en schuifhuls voor een duurzaam dichte verbinding. En dat zonder O-ring. De buis zelf is het afdichtmiddel, de installatie is direct met druk belastbaar. De robuuste materialen maken een verwerkingstemperatuur tot -10°C mogelijk

Rautitan is ideaal geschikt voor het installeren van doorstroom- en ringleidinginstallaties. Mocht een tap-punt - en hierdoor een gedeelte van het leidingstelsel - voor een korte of langere periode niet gebruikt worden, dan blijft het water toch stromen. Microbiële belastingen zoals legionellavorming wordt zo tegen gegaan.

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
meerlagenbuis Rautitan stabil					
163491	16,2 x 2,6 mm	5 meter	20,50	11,15	
163492	20 x 2,9 mm	5 meter	30,35	16,50	
163493	25 x 3,7 mm	5 meter	49,50	26,90	
meerlagenbuis met mantel Rautitan stabil					
163499	16,2 x 2,6 mm	rol 50 meter	217,50	118	
163500	20 x 2,9 mm	rol 50 meter	306	166	
meerlagenbuis met isolatie Rautitan stabil					
163503	16,2 x 2,6 mm	rol 50 meter	238	129	
163504	20 x 2,9 mm	rol 50 meter	363,50	198	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

dartset

bij aankoop van
500 € netto

uit het Rehau Rautitan assortiment
zolang de voorraad strekt

universele fittingen

Rautitan

hygiënisch geoptimaliseerde techniek

De gladde binnenlaag van de buis vermindert de aanslag op de buis. De binnencontour van de fittingen zijn hydraulisch geoptimaliseerd en zorgen voor een zeer gering drukverlies.

tijd voor een nieuwe installatiemethode

Rautitan is ideaal geschikt voor het installeren van doorstroom- en ringleidinginstallaties. Mocht een tap-punt - en hierdoor een gedeelte van het leidingsysteem - voor een korte of langere periode niet gebruikt worden, dan blijft het water toch stromen. Microbiële belastingen zoals legionellavorming wordt zo tegen gegaan.

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
schuifhuls Rautitan PX				
141926	16 mm	1,01	0,55	
141927	20 mm	1,23	0,67	
141928	25 mm	1,69	0,92	
161563	32 mm	3,25	1,77	
koppeling Rautitan PX				
141930	16 mm	5,41	2,94	
141931	20 mm	7,50	4,08	
141932	25 mm	10,67	5,80	
161568	32 mm	16,31	8,87	
reductie Rautitan PX				
141934	20-16 mm	7,50	4,08	
141935	25-16 mm	10,67	5,80	
141936	25-20 mm	10,67	5,80	
161569	32-25 mm	16,31	8,87	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
elleboog Rautitan PX						
141938	16 mm		7,17	3,90		
141939	20 mm		9,35	5,09		
141940	25 mm		12,52	6,81		
161570	32 mm		20,10	10,93		
elleboog M Rautitan						
141942	1/2"M - 16 mm		10,54	5,73		
141943	3/4"M - 20 mm		13,75	7,48		
elleboog F Rautitan						
141944	1/2"F - 16 mm		11,71	6,37		
141946	3/4"F - 20 mm		15,19	8,26		
puntstuk M Rautitan						
141947	1/2"M - 16 mm		8,85	4,81		
141948	1/2"M - 20 mm		10,81	5,88		
161573	3/4"M - 16 mm		8,85	4,81		
161574	3/4"M - 20 mm		10,81	5,88		
161575	3/4"M - 25 mm		13,79	7,50		
161576	4/4"M - 25 mm		13,79	7,50		
161577	4/4"M - 32 mm		19,63	10,68		
puntstuk F Rautitan						
141950	1/2"F - 16 mm		8,85	4,81		
141952	1/2"F - 20 mm		11,61	6,32		
141953	3/4"F - 20 mm		11,61	6,32		
141954	3/4"F - 25 mm		14,13	7,69		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

dartsset

bij aankoop van
500 € netto
uit het Rehau Rautitan assortiment
zolang de voorraad strekt



fittings met stromingsgeoptimaliseerde
binnengeometrie

schuifhulsverbindingstechniek

- geen dode ruimtes
- geen doorlaatvernauwing

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
T Rautitan PX					
141956	16 mm		7,81	4,25	
141957	20 mm		10,28	5,59	
141958	25 mm		11,60	6,31	
reductie T Rautitan PX					
141980	16-20-16 mm		7,81	4,25	
141971	20-16-16 mm		7,81	4,25	
141960	20-16-20 mm		10,28	5,59	
141966	20-20-16 mm		10,28	5,59	
141961	25-16-25 mm		11,60	6,31	
161565	32-25-32 mm		23,59	12,83	
161566	32-32-20 mm		23,59	12,83	
161567	32-32-25 mm	23,59	12,83		
kulas kort Rautitan					
141987	1/2"F - 16 mm		11,71	6,37	
161579	1/2"F - 20 mm		15,93	8,67	
141989	3/4"F - 20 mm		15,93	8,67	
141990	3/4"F - 25 mm		21,81	11,86	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

beugels


artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
beugel met isolatie voor metalen buis							
129657	15-19 mm	M8 3/8"		100	1,31	0,66	
129658	21-23 mm	M8 1/2"		100	1,39	0,70	
129659	26-28 mm	M8 3/4"		100	1,51	0,76	
129660	32-35 mm	M8 4/4"		75	1,66	0,83	
129661	40-46 mm	M8 5/4"		100	1,91	0,96	
129662	48-51 mm	M8 6/4"		100	2,11	1,06	
138708	51-56 mm	M8		50	2,24	1,12	
129663	57-60 mm	M8 2"		100	2,33	1,17	
138709	59-65 mm	M8		50	2,58	1,29	
138710	75-80 mm	M8 2 1/2"		25	3,10	1,55	
138711	83-91 mm	M8 3"		25	3,39	1,70	
beugel met isolatie voor spiral-d ventilatie buis							
141423	100 mm	M8		60	3,22	2,10	
141424	125 mm	M8		60	3,54	2,02	
152561	150 mm	M8		60	4,50	1,87	
141425	160 mm	M8		60	4,58	2,11	
139539	180 mm	M8		60	5,38	1,84	
141426	200 mm	M8		40	5,49	2,05	
141427	250 mm	M8		40	5,92	1,55	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

artikel			verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen	
galva beugel voor kunststofbuis							
163191	32 mm	M8/M10	 	100	2,40	1,20	
14771	40 mm	M8/M10		100	2,46	1,23	
14772	50 mm	M8/M10		100	3,08	1,54	
14773	56 mm	M8/M10		100	3,37	1,69	
14774	63 mm	M8/M10		100	3,58	1,79	
14775	75 mm	M8/M10		50	3,61	1,81	
14776	90 mm	M8/M10		50	4,44	2,22	
14777	110 mm	M8/M10		50	4,91	2,46	
14778	125 mm	M8/M10		25	5,51	2,76	
14770	160 mm	M8/M10		25	6,49	3,25	
14779	200 mm	M8/M10	25	8,28	4,14		
Bifix beugel met isolatie			walraven				
182386	M8/10	32 mm		50	3,88	2,13	
182387	M8/10	40 mm		50	4,80	2,64	
182388	M8/10	50 mm		50	5,01	2,76	
182389	M8/10	56 mm		50	6,87	3,78	
182390	M8/10	63 mm		50	8,84	4,86	
182391	M8/10	75 mm		50	9,36	5,15	
182392	M8/10	90 mm		25	10,03	5,52	
182393	M8/10	110 mm		25	10,26	5,64	
182394	M8/10	125 mm		25	11,78	6,48	
182395	M8/10	160 mm	10	15,03	8,27		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



persfittings voor koelleiding

>B< MaxiPro

>B< MaxiPro is een innovatief pers-systeem dat snel en eenvoudig te gebruiken is en zorgt voor een veilige en permanente verbinding. Vergeleken met traditionele technieken verbetert het de productiviteit aanzienlijk door de sterk verminderde installatietijd en verbeterde werkflexibiliteit. >B< MaxiPro zorgt voor een revolutie in buisverbindingen in air-conditioning en koeltoepassingen.



- certificering gegarandeerd
- minder installatietijd en kosten
- veilige, permanente 3-puntspers
- vlamvrije verbinding
- geen vergunning voor open vuur werken vereist, geen brandgevaar
- flexibel, schoon, professioneel installatiesysteem
- uitgebreid getest met 10 jaar garantie onder voorbehoud van training

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
elleboog 90°						
188511	1/4"	zakje van 5		126,99	72	
188512	3/8"	zakje van 5		131,05	75	
188513	1/2"	zakje van 3		83,57	48	
188514	5/8"	zakje van 3		92,14	53	
mof						
188515	1/4"	zakje van 5		90,11	51	
188516	3/8"	zakje van 5		98,28	56	
188517	1/2"	zakje van 5		98,28	56	
188518	5/8"	zakje van 5		102,40	58	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer


exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

technologie

3-puntspers

>B< MaxiPro is voorzien van een 3-puntspers - drie persen; één aan elke kant van de inkerving en één perspunt die de O-ring comprimeert. Dit zorgt voor een permanente en veilige verbinding.



Drie perspunten, één aan elke kant van de inkerving en één perspunt die de O-ring comprimeert.

Bij fittingen van 1/2" en hoger zorgt een haak ervoor dat de hogedrukprestatie van >B< Maxi-Pro-fittingen behouden blijft.

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
reparatiekoppeling						
188519	1/4"	zakje van 5		125,05	71	
188520	3/8"	zakje van 5		146,02	83	
188521	1/2"	zakje van 5		111,83	64	
188522	5/8"	zakje van 3		82,60	47	
flare koppeling						
188523	1/4"	zakje van 4		106,38	61	
188524	3/8"	zakje van 4		141,43	81	
188525	1/2"	zakje van 2		88,09	50	
188526	5/8"	zakje van 2		103,96	59	
stop						
188527	1/4"	zakje van 3		61,44	35	
188528	3/8"	zakje van 3		63,91	36	
188529	1/2"	zakje van 3		71,25	41	
188530	5/8"	zakje van 2		57,34	33	
persringenset Rothenberger				nettoprijs		
188531	1/4"-3/8"-1/2"-5/8" + Compact klauw			479,15		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024



hoekstopkraan

op voorraad in alle desco verkooppunten



- hoekstopkraan

 - haaks
 - met of zonder teflon
- combikraan

 - vaatwasser / keukenkraan
 - Belgaqua gekeurd
- wasmachinekraan

 - Belgaqua gekeurd

artikel	Belgaqua	verpakt per	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
hoekstopkraan					
187552 haaks met teflon		5	9,90	5,50	
187553 haaks		5	9,30	5,20	
187551 haaks	✓	5	14,50	8,20	
187554 combikraan	✓		29	16,20	
188062 wasmachinekraan	✓		19,50	10,80	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

installatiekampioenen



vulset cv met bolkranen

- 1/2" MM
- met CA(b) beveiliging
- 40 cm



keerklep

- met 2 aftappunten type EA
- 1/2" FF ▪ 3/4" FF ▪ 4/4" FF
- messing



watertellerset

- 1 kraanlichaam
- Belgaqua-gekeurd

1 geheel
geen losse
onderdelen

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
vulset cv met bolkranen met CA(b) beveiliging 40 cm			
135660 1/2 MM	58,14	23	
keerklep met 2 aftappunten type EA			
15376 1/2" FF	9,43	4,75	
15377 3/4" FF	13,49	6,75	
15378 4/4" FF	24	12	
watertellerset			
189646 stopkraan met EA-keerklep 4/4"F-4/4"M new	32	17	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

inbouw spoelsysteem

Wallfix OLI 120 plus 2.0

duwplaat 2-toets



iPlate




Globe



Slim



Glam



10 jaar
garantie

- 1** voorgemonteerde constructie compatibel voor alle hang wc's
- 2** instelbare dual flush
- 3** corrosiebestendige profielen met poederlak
- 4** regelbare hoogte en inbouwdiepte
- 5** verstelbare uitloopbocht
- 6** geïsoleerd tegen condensatie
- 7** voetsteunen met anti-afglijfmechanisme
- 8** ruwbouwbescherming tegen vocht en vuil
- 9** eenvoudig onderhoud via afdekplaat

Belgaqua gekeurd

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
OLI 120 plus 2.0			per stuk	per 10 stuks	
177982	inbouw spoelsysteem met bevestiging		205	105	95
duwplaat 2-toets					
161067	iPlate	wit	51,50	28	
161069	Globe	wit	63	35	
161070	Slim	wit	60	33	
161074	Glam	wit	59,80	33	
onderdelen en toebehoren			per stuk	per 10 stuks	
182377	universele vlotterkraan OLI One		29	15	12
162291	afvoerbocht PE 90 mm		12,50	7	
177948	af-en aanvoergarnituur		22,95	12	




levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

bolkraan



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan MF volle doorlaat - vlinder				
92039	1/2" MF	7,79	3,55	
92040	3/4" MF	9,90	4,50	
92041	4/4" MF	16,79	7,66	
bolkraan FF volle doorlaat - vlinder				
15255	1/2" FF	7,79	3,55	
15256	3/4" FF	10,49	4,78	
15257	4/4" FF	16,79	7,66	
bolkraan 2-delige koppeling				
135278	1/2" MF	10,22	4,66	
135277	3/4" MF	15,30	6,98	
135276	4/4" MF	24,75	11,30	
bolkraan volle doorlaat met purgeur				
23076	1/2"	12,11	5,52	
23077	3/4"	15,30	6,98	
23078	4/4"	22,14	10,10	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

bolkraan gas



- geschikt voor aardgas, butaan en propaan
- schroefdraad volgens DIN EN 10226-1
- GAS.BE gekeurd
- DVGW gekeurd

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan aardgas - butaan - propaan FF				
136532	3/8" FF	7,85	3,93	
151659	1/2" FF	10,90	5,45	
151660	3/4" FF	14,80	7,40	
151661	4/4" FF	22,15	11,08	
15292	5/4" FF	36,50	18,25	
15293	6/4" FF	57,10	28,55	
bolkraan aardgas - butaan - propaan MF				
151658	1/2" MF	11,50	5,75	
bolkraan met koppeling aardgas - butaan - propaan FF				
151662	1/2" FF	19,75	9,88	
151663	3/4" FF	31,45	15,73	
151664	4/4" FF	57,73	28,87	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



**amandelkoekjes
Sapori
cantuccini mandorla**

bij aankoop van 100 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

bolkraan




kogelkraan
met vierkante kogel

- volle doorlaat
- rode hendel beveiligd door hologram
- messing - vernikkeld



kogelkraan
met vierkante kogel

- volle doorlaat



kogelkraan
met 3-delige koppeling

- inwendige schroefdraad x 3-delig puntstuk
- met uitwendige schroefdraad

artikel	verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
bolkraan met hendel Dado				
122692 1/2" FF	10 / 100	11,21	6,25	
122693 3/4" FF	5 / 50	17,08	9,10	
122694 4/4" FF	5 / 25	25,46	13,60	
122695 5/4" FF	4 / 20	37,02	19,80	
122696 6/4" FF	2 / 10	58,20	31,20	
122697 2" FF	2 / 10	89,18	47,80	
bolkraan met vlinderhendel Dado				
140922 1/2" MF	10 / 100	11,20	6	
141199 3/4" MF	5 / 50	17,20	9,20	
141200 4/4" MF	5 / 25	25,43	13,60	
bolkraan met 3-delige koppeling en vlinderhendel Dado				
151579 3/4"	5 / 25	25,88	13,90	
151581 4/4"	2 / 20	37,67	20,20	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep


naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
 promo geldig december 2024

gratis

bolkraan



dubbeldienstkraan met vlinder

- uitwendige schroefdraad
- max. werkdruk 10 bar
- hendel beveiligd door hologram
- messing - verchroomd



kogelkraan met persaansluiting

- volle doorlaat
- persaansluiting voor zachte, halfharde en harde koperen buis RVS en C-staal buis
- messing
- te persen met persbekken V of M
- voor drinkwater en verwarming



kogelkraan voor pompaansluiting met persaansluiting

- volle doorlaat
- aansluiting van circulatiepompen
- uitgerust met terugslagklep R288
- gebruiken met persbekken type V - M - SA



amandelkoekjes

bij aankoop van 100 € netto uit deze promotie zolang de voorraad strekt

artikel	verpakking	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
dubbeldienstkraan met vlinder				
122698 rood 1/2"	5	13,40	7,20	
151576 blauw 1/2"	5	13,40	7,20	
persbolkraan voor V of M profiel				
151584 15 mm	5	20,48	11	
151585 22 mm	3	28,88	15,50	
151586 28 mm	3	41,09	22	
persbolkraan koppeling voor circulator				
151596 6/4"F-28 mm		33,47	18	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

dichtingsproducten

Loctite®



Loctite® 55
schroefdraadafdichtingskoord

- onmiddellijke afdichting bij maximale druk
- maakt betrouwbaar herpositioneren mogelijk
- goedkeuring voor drinkwater
- gaskeuring volgens EN 751-2 Klasse ARp
- goedkeuring voor waterstof volgens AR 214



Loctite® 577
anaerobe schroefdraadafdichting

- medium sterkte
- geschikt voor snel werk bij lage temperaturen
- hard uit op actieve en inactieve metalen
- DVGW-goedkeuring (EN 751-1):
DVGW Reg. No. NG-5146CQ0312
- eenvoudig aan te brengen
- directe lagedrukafdichting
- geschikt voor alle metalen



Loctite® 266
anaerobe oranje-rood
schroefdraadborgmiddel

- hoge sterkte
- bestand tegen hoge temperaturen
- hard snel uit
- bestand tegen olie en matige oppervlakte
vervuiling, bij temperaturen tot +232 °C.
- borgt schroefdraad tot Ø 20 mm

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
64372	Loctite 55	schroefdraadafdichtingskoord	160 meter	14,40	10,50	
16702	Loctite 577	schroefdraadafdichting	tube 50 ml	27	19,50	
134176	Loctite 266	afdichting zonnepanelen	tube 50 ml	55,75	49	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

vorstbeveiliging

FrostGuard

Bescherm uw leidingen tegen de winterkou met nVent Raychem FrostGuard. Dit zelfregelende verwarmingssysteem voorkomt bevrozing en barsten van water-, brandweer-, sprinkler- en brandstofolieleidingen. Eenvoudige installatie en isolatie besparen kosten voor leidingreparatie. Voeg de FrostGuard eco thermostaat toe voor maximale energie-efficiëntie. Ga met een gerust hart de winter in met Raychem FrostGuard.



zelfregelende verwarmingskabel

energiezuinige en gebruiksvriendelijke oplossing voor vorstbescherming van leidingen



thermostaat eco controller

omgevingsthermostaat voor FrostGuard zelfregelende verwarmingskabelsets in toepassingen met pijpbevrozing

artikel				brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfregelende verwarmingskabel						
154921	Frostguard	4 m		114	67	
154922	Frostguard	6 m		141	83	
154923	Frostguard	10 m		191	112	
154924	Frostguard	16 m		265	156	
thermostaat eco controller						
154925	Frostguard			125	74	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

USB-laadkabel

bij aankoop van
1 paar veiligheidsschoenen
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

- composiet teenbescherming
- composiettextiel zoolbescherming
- ESD (Electro Static Discharge)
- antistatisch
- microvezel
- zool elastisch thermoplastisch polyurethaan

veiligheidsschoenen



+ made in Finland

- waterafstotend
- bestand tegen olie & chemicaliën
- schokabsorberende zool
- Dual inlegzool
- vrij van metalen
- 3D-dry voering

artikel	nettoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Zone 2 + S3 schoenen laag			
153199 maat 41	167,40	133	
153230 maat 42	167,40	133	
153231 maat 43	167,40	133	
153232 maat 44	167,40	133	
153233 maat 45	167,40	133	
153234 maat 46	167,40	133	
Zone 2 high + S3 schoenen hoog			
153235 maat 41	191,80	153	
153236 maat 42	191,80	153	
153237 maat 43	191,80	153	
153238 maat 44	191,80	153	
153239 maat 45	191,80	153	
153240 maat 46	191,80	153	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer