




**WATERBEHANDELING &
POMPEN**



DESCO
COLLECTION

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

de oplossing tegen kalk

D-Soft
ontharder op basis
van ionen
uitwisseling

Ga voor de gratis opstart
naar d-soft.be

- past voor een gezin van 1 t.e.m. 8 personen in een woning met 1 t.e.m. 4 badkamers
- werkt met zout
- gebruikt 3% spoelwater
- heeft een afvoer nodig
- heeft een stopcontact nodig



zacht en zuiver water

Vijand nummer één van onze sanitaire installatie is hard water. Het bevat veel kalk, die zich na verwarming in de buizen afzet. Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de afzetting. De kalkneerslag wordt dikker en dikker, zodat de diameter van de waterleiding langzaam vernauwt. Dat kan je duur te staan komen. Je huishoudtoestellen (wasmachine, koffiezet, ...) raken verstopt en moeten hersteld of vervangen worden. De kalkneerslag doet je kranen lekken. Kalksporen uit je bad verwijderen is een zware klus. De boiler lijdt een belangrijk energieverlies, met als gevolg de verhoging van je energiefactuur. Reden genoeg om hard water te behandelen.



**2 zakken
zout gratis**
bij aankoop
van 1 D-Soft
uit deze promotie

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
D-Soft waterverzachter			
162709 D-Soft waterverzachter	1.549	899	
162710 zout voor waterverzachter per zak 25 kg	19		
optionele toebehoren			
162723 aansluitflexibel met elleboog 4/4"	34,31	20	
177605 sifon voor waterverzachter 6/4" 40mm	21,50	12	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

waterverzachter

my Perla
optimale kalkbescherming
hygiënisch drinkwater
minimaal zout-
en waterverbruik

Pack inclusief : beschermfilter,
Belgaqua-gekeurde sifon en bypasskraan

opvolger van
de succesvolle Perla-C

- met dezelfde betrouwbare stuurklep,
maar met een moderne besturing
en kleurenscherm,
en met een robuuste behuizing
- ruime onthardingscapaciteit
in een compact toestel



coolerbag

bij aankoop van
1 waterverzachter
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



- 40% zuiniger in zout- en spoelwaterverbruik dankzij de proportionele regeneratie
- optimale hygiëne van het ontharde drinkwater dankzij automatische harsontsmetting bij elke regeneratie door chloor, aangemaakt uit de pekel
- harsfles die naast de zoutbak staat en niet erin: dan zouden allergene polyestervezels van de harsfles via de pekel in de harsen geraken, en zo in het drinkwater
- zoutbak die tussen de regeneraties droog blijft
- alarmen
- nauwkeurige dubbele resthardheidsafstelling
- communicatiemodule met Bluetooth (vanaf 2025 met WiFi)

3 zakken zout gratis

bij aankoop van
1 waterverzachter
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
waterverzachter				
189523	my Perla 15 pack new	1.999	1.099	
162710	zout voor waterverzachter zak 25 kg 3x gratis bij aankoop my Perla 15 pack	19		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

Carrera Go!!! set

bij aankoop van
4x pack Perla Silk of 2x pack Aqa Perla

OF 2-persoonstent

bij aankoop van
2x pack Perla Silk of 1x pack Aqa Perla
uit deze promotie - zolang de voorraad strekt

compleet pack

alle elementen voor een snelle,
eenvoudige en correcte plaatsing

- inclusief terugspoelbare voorfilter 90µm, bypass, B-sifon & aansluitingen
- intelligente en zuinige regeneratie (meer capaciteit, minder zoutverbruik)
- dubbele resthardheidsregeling
- nieuwe ingebouwde veiligheid die beschermt tegen overvulling van de zoutbak
- back-up bij stroomonderbreking

waterontharders



Perla Silk

- Simplex-waterontharder
- volledig automatische werking en gebruiksvriendelijk
- alle basisfuncties voor zoet water
- intelligente en zuinige regeneratie meer capaciteit, lager zoutverbruik
- eenvoudig te programmeren dankzij een intuïtieve display

Aqa Perla

- houdt rekening met jouw dagelijks waterverbruik
- zorgt dat je nooit zonder zacht water valt
- heeft een bescherming tegen overlopen
- desinfectie bij elke regeneratie
- je kan zout- en waterbruik controleren

artikel	nominaal debiet	capaciteit zoutbak	oude brutoprijs	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
pack Perla Silk						
162936 10 10 l hars	1,44 l/m ³	12 kg	1.675	1.450	835	
pack Aqa Perla						
162939 10C 16 l hars	2,0 l/m ³	60 kg	2.625	2.200	1.050	
162940 20C 20 l hars	2,5 l/m ³	60 kg	2.671	2.350	1.295	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam


klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024


gratis

volumetrische waterverzachter



- slimme regeneratie
- lek alarm
- zoutalarm / onderhoudsalarm
- vakantie modus
- zoutvat met grote inhoud
- standaard met desinfectie
- ACS certificatie
- kleurenbeeldscherm
- 7 jaar waarborg
- gratis opstart

	Vi Mini	Vi Maxi
tot * personen	4	8
voor max m³ / jaar	120	300
zout alarm	✓	✓
onderhoud alarm	✓	✓
lek detectie	✓	✓
vakantie modus	✓	✓
apart zoutvat	✓	✓
bypass	✓	✓
slangen+afvoer	✓	✓



**Heidsieck & C°
Monopole Silver Top
champagne**

**OF sweat J&JOY
OF Ice Watch**


bij aankoop van
1 waterverzachter
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



**Vario filter
bij iedere Vi-verzachter
standaard in de verpakking**

- Het Vario filter filtert je water
door een zelfreinigend patroon van 50 micron
- ideaal voor het beschermen van een ontharder boiler, warmtepomp, enz.
 - kan verticaal of horizontaal geplaatst worden
 - geleverd met 1" of 3/4" aansluitingen

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
volumetrische waterverzachter + desinfectie			
185748 Vi Mini	1.799	1.035	
185749 Vi Maxi	1.899	1.095	
185751 Vi Maxi Connect	1.999	1.155	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

zout voor waterverzachter

Deze zouttabletten bieden de hoogste zuiverheid, perfecte oplosbaarheid en een optimale ronde vorm.

- uitstekende oplosbaarheid zonder korstvorming in de zoutzak
- gemodificeerde cilindervorm voor een stabiele zoutoplossing en optimale regeneratie van de harsen
- maximale hardheid garandeert een minimale hoeveelheid stofdeeltjes

ideaal voor huishoudelijk gebruik
maar evengoed voor car wash,
rust- en verzorgingstehuizen,
ziekenhuizen ...



artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		afname/zak	afname/pallet	
			40 zakken	
162710 zout voor waterverzachter per zak 25 kg	19	11	9,50	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

anti-kalk systeem

ontvang een geschenkb
ter waarde van 20, 30 of 40 euro
bij aankoop van een OneFlow®

de nieuwste technologie
tegen harde kalkaanslag

- werking zonder zout of chemicaliën
- geen spoeling, dus geen afvalwater
- minimaal onderhoud:
enkel na 2 jaar het patroon vervangen
- autonome werking, zonder elektriciteit
- compacte en eenvoudige installatie
- energiebesparend dankzij beter rendement
van jouw cv installatie
- technologie met respect voor het milieu
- veilig voor leidingen en toestellen
verwijdert bestaande kalkaanslag
- ongewijzigde waterkwaliteit:
behoud van alle vitale mineralen



Oneflow® innovatieve kalkpreventie

OneFlow® is geen waterontharder, maar gebruikt een innovatieve technologie (Template Assisted Crystallization, TAC) die de kwaliteit van het leidingwater verbetert door de kalk te neutraliseren. OneFlow® media in de patroon trekken calcium en magnesiummineralen in hard water aan en zetten deze om in microscopische kristallen. Eens deze kristallen gevormd zijn, breken ze af van de OneFlow® media en stromen ze vrij doorheen het leidingsysteem zonder dat ze zich kunnen hechten aan interne oppervlaktes. Harde kalkaanslag is dus uitgesloten in leidingen en verwarmingselementen.

Water dat door OneFlow® is behandeld blijft dezelfde samenstelling als normaal leidingwater behouden. Dit komt doordat er geen zout of andere chemicaliën aan het water worden toegevoegd. In tegenstelling tot water dat door een 'gewone' waterontkalker is behandeld, zorgt OneFlow® ervoor dat belangrijke mineralen als calcium en magnesium behouden blijven.

artikel		gratis geschenkb	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
Oneflow anti-kalk systeem					
161691	22l/min 3/4"	30	561,64	299,65	
161692	38l/min 3/4"	40	748,46	399,95	
TAC navulling voor Oneflow					
161696	22 liter	20	250,28	129,95	
161697	38 liter	30	370,04	189,95	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



strandlaken
200 x 210 cm

bij aankoop
van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

waterdrukregelaars



manometer

waterdrukregelaar
mèt manometer

aan de prijs van die zonder manometer

Het D06F-drukreduceraventiel regelt de juiste systeemdruk, zodat beschadiging door waterdruk voorkomen wordt en de waterconsumptie daalt in woningen, kantoren en industriële installaties. De D06F loopt als drukreducerregelaar voorop met de uitmuntende kwaliteiten, specificaties en eigenschappen om in een drinkwaterinstallatie ingebouwd te mogen worden.



waterdrukregelaar
mèt filter

MiniPlus FK06 afspoelbare filtercombinaties zorgen voor een continue aanvoer van gefilterd water. Het fijne filter voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen, zoals roestdeeltjes, hennepstrengen en zandkorrels en vermindert zo de kans op corrosie...

- beschermt tegen drukstoten uit het leidingnet
- voor industriële of commerciële installaties
- voorkomt schade van overdruk
- bespaart water
- constante uitgangsdruk
- voorkomt stromingsgeluiden
- eenvoudig in te stellen
- eenvoudig te reinigen
- lange levensduur
- effectief geïntegreerd filter
- geschikt voor lage en hoge druktoepassingen (0,5-12 bar)
- modulair opgebouwd

artikel	brutoprijs		promoprijs	aantal te bestellen
waterdrukregelaar met gratis manometer	met manometer	zonder manometer	met manometer	
154116 1/2" M	110,12	99,89	56	
154117 3/4" M	113,37	103,14	58	
189188 4/4" M	155,71	145,14	81	
waterdrukregelaar met filter Braukmann		brutoprijs	promoprijs	
64043 3/4"AA		148,14	84	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



regenwaterfilters



strandlaken
200 x 210 cm
bij aankoop
van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

advies:
filters best elke 6 maanden vervangen

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
Simplex FF20 fijnfilter voor stadswater					
151201	fijnfilter voor stadswater FF20	49,68	29,50		
132462	vervangpatroon fijnfilter	gratis bij 151201	3,90		
Duplex FF40 regenwaterfilter met fijn- en koolstoffilter				per 3 stuks	
132461	regenwaterfilter Duplex FF40 3/4"-4/4"	89,49	52	50	
134589	vervangpatroon actief koolstoffilter	gratis bij 132461	11		
134591	vervangpatroon fijnfilter	9,58	5,50		
Triplex FF60 regenwaterfilter met voor-, fijn- en koolstoffilter				per 2 stuks	
134019	regenwaterfilter Triplex FF60 3/4"-4/4"	151,94	85	76	
134589	vervangpatroon actief koolstoffilter	gratis bij 134019	11		
134591	vervangpatroon fijnfilter	gratis bij 134019	5,50		
134592	wasbare voorfilter FF60	14,68	8,70		

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

kelderpomp K



Deze compacte dompelpomp met ingebouwde vlotter werd speciaal ontworpen voor gebruik in kleine afvoerputjes van minimaal 20 x 20 cm. Pomp K geschikt om zuiver water te verpompen, is voorzien van een aan/uit-schakelaar en kan zowel automatisch als manueel gebruikt worden. Installatie, onderhoud en reiniging zijn zeer eenvoudig. Pomp K wordt geleverd met 10 m kabel, terugslagklep en rubberen afdichting. Minimale aanzuigdiepte bedraagt slechts 2-3 mm.

- dompelpomp
- ingebouwde vlotter
- compact
- gebruiksvriendelijk
- voor kleine ruimtes

automatische inschakeling	115 mm
automatische uitschakeling	45 mm
aanzuigdiepte (manueel)	2-3 mm
maximale vuildiameter	5 mm
leidingdiameter	1 ¼"
gewicht	4,2 kg
beschermingsklasse	F
isolatie klasse	IP 68
conform	EN 603335-2-41

opvoerhoogte	debiet
6,5 m	0 l/h
6,2 m	1200 l/h
5,5 m	2400 l/h
5 m	3600 l/h
4,1 m	4800 l/h
2,5 m	6000 l/h
0 m	7500 l/h

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp K			
139833 met verticale vlotter en terugslagklep	250	130	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024



regenwater omschakelsysteem

Scala1 System

vernieuwd model



Scala1 System is een boostersysteem ontworpen voor het beheer en de distributie van regenwater en is geschikt voor het opvangen van huishoudelijk regenwater, vloerreinigingssystemen en grijs-watertoepassingen. De installatie van het Scala1 System is in overeenstemming met de EN1717.



- compacte Belgaqua gekeurde regenwater hergebruik installatie
- overschakeling regenwater drinkwater via driewegkraan

- manuele overschakeling mogelijk
- stille betrouwbare pomp met communicatie mogelijkheden
- eenvoudige montage en bediening
- mogelijkheid tot werking met laadpomp (afstand aanzuig > 24m)
- overloop stadswaterreservoir alarm
- detectie van lekken in het leidingcircuit
- kalenderfunctie
- inclusief aansluitslangen voor aanzuig en pers

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwateromschakelsysteem					
188784	Scala1 system 3-35	new	2.535	1.249	
188785	Scala1 system 3-45	new	2.606	1.365	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

zelfaanzuigende drukverhogende pomp

Scala2 New
stil & energiezuinig



- fluisterstil
- energie-efficiënt: 40% besparing
- compact en eenvoudig te installeren
- op stock in al onze filialen

leverbaar vanaf begin juni

De vernieuwde Grundfos Scala2 is een volledig geïntegreerd, zelfaanzuigend, compacte pomp voor drukverhoging in huishoudelijke toepassingen, zoals ééengezinswoningen en appartementen. Scala2 New heeft een geïntegreerde snelheidsregeling waardoor een perfecte druk aan de tappunten kan worden gehandhaafd.

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfaanzuigende drukverhogende pomp					
188817	Scala2 New	new	1.084	535	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

jetpomp

Scala1

het alternatief voor de MQ
productiestop MQ



- all-in-one booster unit
- zeer compact - ruimtevolumen van 39 liter
- ingebouwde terugslagkleppen
- geïntegreerde sturing
- commissioning assistant
- eenvoudige bediening met twee pompen
- zorgeloze installatie
- fluisterstille werking
- dankzij de buitenbeschermingsklasse IPX4D, spatwaterdichtheid uit alle richtingen, kan de Scala1 buiten worden gemonteerd en bediend, zonder extra behuizing
- geïntegreerde veiligheid



fluisterstille werking

Dankzij de ventilatorloze motor en de automatische uitschakeling van de zelfaanzuigende werking, is de Scala1 zeer stil tijdens bedrijf. Dit betekent dat de Scala1 zonder problemen binnenhuis kan worden gebruikt, zonder storend lawaai.

communicatief

Door directe communicatie met de Grundfos GO Remote App kan de Scala1 gemakkelijk worden bediend en ingesteld

- werking en instelling
- inbedrijfstelling assistent
- documentatie
- trendgegevens
- problemen oplossen
- firmware update
- service op afstand

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
jetpomp					
177878	Scala 1 3-35	230V	852	417	
177879	Scala 1 3-45	230V	931	455	
177890	Scala 1 5-55	230V	1.084	525	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

onderwaterpomp

SB - SBA

- eenvoudige installatie
- stille werking
- robuust en betrouwbaar
- energie efficiënt
- ingebouwde thermische beveiliging
- drijvende aanzuiging met filter
voorkomt dat grote deeltjes
in de pompbehuizing terechtkomen
- vlotter als droogloopbeveiliging
minimale toevoerhoogte
(automatische herstart bij SBA)
- terugslagklep
- geluidsloze werking en energie efficient
- sturing SB
elektronische drukschakelaar
in de woning
- SBA is een alles in één apparaat
sturing mee in de pomp



artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderwaterpomp				
139668	SB Boosterpack 3-45AW PM1	1.300	628	
151709	SBA 3-45AW	1.289	628	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

zelfaanzuigende booster



JP booster +PM1

JP PM zijn boosters die bestaan uit een drukmager en een zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpom. Ontworpen voor een breed scala aan tuin- en huishoudelijke toepassingen, inclusief watervoorziening en overdrachtstaken in huis.

- eenvoudig te installeren
- zelfaanzuigend automatisch in-en uitschakelen pm1-15
- ingebouwde droogloopbeveiliging en anti-pendelbedrijf prestatiecurves
- robuust ontwerp
- stabiele werking
- indicatie van spanning
- hoge betrouwbaarheid

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
zelfaanzuigende PM booster			
162987 JP3-42 met elektronische drukschakelaar	614	285	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

kelderpomp

Unilift



Unilift KP is een compacte dompelpomp van roestvrij staal, ontworpen voor het pompen van niet-agressief en grijs water. Deze pomp kan worden gebruikt als draagbare eenheid of stationaire installatie binnen en buiten gebouwen.



“Plug & Pump”
oplossing voor een ondergelopen kelder

Unilift CC is een eentraps dompelpomp, ontworpen voor het verpompen van schoon, niet-agressief water en grijs water tot een waterpeil van 3 mm. Hij heeft een dubbele uitlaat, zodat hij gemakkelijk aan bestaande leidingen kan worden aangepast.

- inclusief
- vooraf gemonteerde Storz c koppeling
 - multifunctionele box die dient als filter tegen drijvende delen
 - 15 m afvoerslang

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp Unilift					
23724	KP150A1	met vlotter	558	320	
188839	KP250AV1	vaste verticale vlotter	710	395	
kelderpomp Unilift Multibox					
136811	B-CC7		765	399	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis


regenwater omschakelsysteem



Aquaprof

Aquaprof is een compleet en voorgesamonteerd systeem voor het gebruik van regenwater in één- of tweegezinshuizen. Bij gebrek aan regenwater schakelt hij automatisch om naar stadswater zodat de watertoevoer gegarandeerd blijft. Geschikt voor waterbevoorrading van toiletten, urinoirs en wasmachines.

Conform volgens de richtlijnen: EN 1717 / Belgaqua. Het systeem dient voor het beheer en distributie van het regenwater en constateert eventuele storingen in het opvangssysteem van zowel het regenwater als het leidingwater en brengt de nodige correcties aan. Het waarschuwt in geval van afwijkingen en geeft het, door het systeem vastgestelde type probleem, aan. Het systeem is voorzien van een anti-geur en anti-leegloopsifon en controleert elke 24 uur of de 3-wegklep goed werkt. Aquaprof zorgt elke week voor verversing van het water in het opvangreservoir.



artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
regenwateromschakelsysteem			
130582 Aquaprof 30/50 basic	2.499	1.109	
140789 Aquaprof 40/50 basic	2.528	1.129	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

**tomatensaus
sugo antico
+ pesto alla Genovese**

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

regenwater recuperatiepomp



Aquajetcom

- voorgemonteerde automatische pomp met GWS membraanvat
- membraanvat: GWS, horizontaal, capaciteit 20 liter
- automatische sturing door drukschakelaar



Jetcom

- zelfaanzuigende pomp enkele waaier
- pomplichaam uit technopolymeer
- automatische sturing door control D-Gset



Euro-inox

- meercellige zelfaanzuigende pomp
- pomplichaam uit roestvrij staal
- automatische sturing door control D-Gset met ingebouwde droogdraai- en thermische beveiliging



actie 2 + 1
3 kopen = 2 betalen
verrekenend in de prijs
per stuk

**drijvende aanzuigset
met flexibel 2 meter**

- met geperste koppelingen van 2 meter met inox korf en terugslagklep
- zorgt voor het aanzuigen van zuiver water, 15 cm onder het wateroppervlak

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
automatische zelfaanzuigende pomp met GWS membraanvat						
18167	Aquajetcom	82m-20h horizontaal gemonteerd	416	210		
automatische zelfaanzuigende centrifugaalpomp						
54873	Jetcom	82m + presscontrol	477	238		
automatische zelfaanzuigende meercellige pomp						
64759	Euro-inox	30/30 + control D-Gset	631	315		
64758	Euro-inox	40/50 + control D-Gset	742	370		
toebehoren						
160999	universele pompconsole + bevestiging			74	35	
63309	drijvende aanzuigset met flexibel 2 m			112	67	44



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



petanqueset

bij aankoop van 500 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

frequentiegeregelde regenwaterpomp

E.sybox mini³ revolutionair en compact

10 jaar

De E.sybox mini³ is revolutionair en compact. Het frequentiegeregeld regenwaterrecuperatiesysteem staat garant voor een eenvoudige installatie en maximaal comfort. E.sybox mini³ is hét pompsysteem voor huis-houdelijke watervoorziening. Op een energiezuinige manier garandeert de E.sybox mini³ met toerentalge-regelde motor, een constante druk in de leiding.



appartementen
tot 3 verdiepingen,
2 badkamers en 50m² tuin



- een zelfaanzuigende
meercellige centrifugaalpomp
- frequentieregeling
- LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat
- zowel horizontaal als verticaal
- kan in zeer nauwe en lage ruimtes
geplaatst worden

geluid **45 db(A)**

44x27x24
cm



horizontaal verticaal

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
drukverhoger				
157339	E.sybox mini ³	896	450	
157420	ophangbeugel voor E.sybox mini ³	94	49	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

**tomatensaus
sugo antico
+ pesto alla Genovese**

bij aankoop van 250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

onderwaterpomp



kit Divertron 900

- voor recuperatie regenwater / drukverhoging buffertanks
- maximale onderdompeldiepte 12 m
- ingebouwde terugslagklep, manometer, een drijvende aanzuiging 2 m
- membraanvat 8 liter
- ingebouwde press-control



kit Dtron 3

- aan/uit pomp met ingebouwde controller
- geschikt voor drinkwater, regenwater en grondwater
- communicatie via Com Box met storingsmelding
- compact en zeer geruisloos



kit Pulsar Dry M

- automatische sturing door control D-Gset in de woning
- droogloopbeveiliging
- drijvende aanzuigleiding 1"
- geruisarm
- inox

De control D-G set is een electronisch toestel voor de aansturing en beveiliging van huishoudelijke pompen zonder membraanvat. Door de ingebouwde debietmeting en drukmeting kan het de pomp laten starten, stoppen en bij watergebrek in storing laten gaan.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
onderwaterpomp met ingebouwde press-control			
185859 kit Divertron 900 comfort	954	465	
onderwaterpomp met ingebouwde press-control en niveaumeting			
178775 kit Dtron 3	1.123	565	
inox onderwaterpomp met control D-Gset in de woning			
129606 kit Pulsar Dry 30/50m + control D-G set + aanzuigset 2 m	1.157	575	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



drukverhoger of frequentiegeregelde regenwaterpomp

E.sybox uniek concept

E.sybox is een nieuw frequentiegeregeld compact regenwaterrecuperatie systeem, ook geschikt als drukverhogingssysteem voor leidingwater in huishoudelijke en residentiële toepassingen. Het is een uniek concept, efficiënt, compact, gebruiksvriendelijk en levert uitstekende resultaten.

Het bestaat uit:

- een niet zelfaanzuigende meercellige centrifugaalpomp
- frequentieregeling
- LCD-display in hoge resolutie
- geïntegreerd expansievat van 2 liter
- zowel horizontaal als verticaal



De bijbel van de italiaanse keuken

bij aankoop van
800 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

horizontale of verticale opstelling

comfortabel

- constante druk
- geruisarm
- geen trillingen

eenvoud

- snelle installatie
- makkelijk instelbaar
- groot lcd scherm
- eenvoudig onderhoud

* gebruik in Vlaanderen voor stadswater
altijd deze Kiwa versie
als drukverhogingspomp
met minimumdrukschakelaar

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
E.sybox				
151771	drukverhoger / frequentiegeregelde regenwaterpomp	1.450	750	
162814	drukverhoger / frequentiegeregelde regenwaterpomp * Kiwa versie	1.648	860	
157420	ophangbeugel voor e.sybox	94	49	



levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

tomatensaus
sugo antico
+ pesto alla Genovese

bij aankoop van 250 € netto uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

automatische opvoerinstallatie

Novabox

Verzamelstation voor afvalwater afkomstig van douches, lavabo's en huishoudelijke wasmachines. Collecteren en wegpompen van afwas- en kuiswater. Geschikt voor afvalwater zonder vaste bestanddelen en/of vezels, warm en koud water, geen fecaal water. Er mag in geen geval gebruik gemaakt worden van ontvlambare of explosieve stoffen.



Het station bestaat uit een reservoir van technopolymeer en heeft een inhoud van 30 liter. In het station is een pomp Nova 300 - SV met automatische vlotter gemonteerd. Het leidingwerk in het station is inbegrepen. Om terugstroming te vermijden is een terugslagklep gemonteerd in de perszijde van de pomp. Bij de afvoer van douchewater wordt een speciale douchevlotter gebruikt dewelke standaard wordt meegeleverd. Het inschakelniveau bedraagt hierbij slechts 110 mm en het afschakelniveau 40 mm. Er zijn 4 inlaatopeningen en 1 uitlaatopening. Diverse draad- en lijmverbindingen worden standaard meegeleverd.

artikel	brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
automatische opvoerinstallatie			
121509 Novabox	801	420	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis



**tomatensaus
sugo antico +
pesto alla Genovese**

bij aankoop van 250 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

kelderpomp

Nova & Feka



De pompelpomp van de Nova-serie is dankzij zijn compacte, gemakkelijk hanteerbare vorm ook bruikbaar als draagbare pomp. De niveauschakelaar maakt een vaste installatie mogelijk en zorgt voor een automatische werking.



De Nova Up manuele pompelpomp voor drainage met verticale pers-aansluiting heeft een demonteerbaar pomprooster voor droogpompen tot 2 à 3 mm. De pomp is geschikt voor het verpompen van water met vaste bestanddelen tot 10 mm.



De Feka pompelpomp is geschikt voor het oppompen van rioolwater uit beerputten, en kan zwevende vaste stoffen met een grootte tot 25 mm verwerken. De niveauschakelaar maakt een vaste installatie mogelijk en zorgt voor een automatische werking.



Pompelpompen Feka, speciaal ontwikkeld voor het verpompen van vuil- en rioolwater. Ze kunnen vaste bestanddelen tot een maximumgrootte van 50 mm verwerken.

artikel			brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp Nova					
54927	180M-A	met vlotter	170	95	
18199	300M-A	met vlotter	204	115	
kelderpomp Nova Up					
161978	300M-NA		238	133	
kelderpomp Feka					
18321	600M-A	met vlotter	291	163	
rioolpomp Feka					
121505	VS 550M-A	met vlotter	560	315	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____


klantnummer _____



exclusief voor erkende installateurs

promo geldig december 2024

regenwaterrecuperatie



HiMulti 3

Meertrapse, horizontale centrifugaalpomp, zelfaanzuigend en automatische pompbesturing HiControl 1. Afdichting aan de asdoorlaat door onderhoudsvrije mechanische afdichting.



Rain 3

De omschakeling van het regenwater/stads-water gebeurt door middel van een sensor. De Wilo-Rain is een installatie voor regenwaterhergebruik, conform de normen EN 1717 en DIN 1989.

artikel		brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
regenwater recuperatiepomp			per 1 stuk	per 2 stuks	
158754	HiMulti 3C1-24P	893,44	485	425	
158755	HiMulti 3C1-25P	941,75	510	450	
regenwater omschakelsysteem			per 1 stuk	per 2 stuks	
177902	Rain 3 24	3.349,52	1.830	1.590	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

onderwaterpomp



TwI 5

Volledig overstroombare, meertraps, zelfontluchtende onderwatermotorpomp met zuigaansluiting Rp 1¼ en standvoet voor de bodemopstelling. Voor het transport van zuiver water uit reservoirs, kelders of bronnen tot een dompeldiepte van 17 m.

- eenvoudige installatie en inbedrijfname dankzij stekkerklare levering inclusief toebehoren
- alle onderhoudsgevoelige onderdelen (condensator en elektrische sturing) bevinden zich buiten de regenwaterput
- het pomplichaam, waaiers en mantel zijn gemaakt van roestvrij staal, wat heel stevig en duurzaam is
- dankzij de koelmantel is de pomp beschermd tegen oververhitting, zelfs bij intensief gebruik

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 2 stuks	
132537 TWI 5 SE304 pack	1.553,37	850	740	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer



gratis

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

zonnebril

bij aankoop van
1 First Comfort pomp
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt

onderwaterpomp



- eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde pompbesturing met automatische start/stop-functie
- stekkerklare uitvoering voor snelle inbedrijfname
- hoge bedrijfsveiligheid door geïntegreerde veiligheidsfuncties, zoals de droogloopdetectie
- dankzij compact design ook te gebruiken als (regenwater)reservoirs
- robuuste uitvoering met corrosiebestendige materialen voor een hoge betrouwbaarheid
- flexibel inzetbaar voor natte opstelling of in de uitvoering SE ook voor droge opstelling buiten
- inox mantel

First Comfort

De Wilo-Extract First is een meertraps dompelpomp. De pomp is bestemd voor het betrouwbaar verwijderen van regenwater uit regenwaterreservoirs en reservoirs in een- en tweegezinwoningen. Het regenwater kan worden gebruikt voor de huishoudelijke watervoorziening. Dankzij de compacte constructie kan de flexibel inzetbare pomp ook worden gebruikt voor reservoirs die moeilijk toegankelijk zijn. De pomp kan eenvoudig zonder verder toebehoren worden geïnstalleerd en kan dankzij de geïntegreerde besturing snel in bedrijf worden genomen. Geïntegreerde veiligheidsfuncties, zoals de droogloopdetectie, zorgen voor een hoge mate van bedrijfsveiligheid. De corrosiebestendige materialen maken de pomp zeer betrouwbaar.

artikel	brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
		per 1 stuk	per 2 stuks	
187627 First SE304 pack	894,20	480	425	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

kelderpomp

Drain



Dompelpomp voor de stationaire en transporteerbare natte opstelling. Pomp met gemonteerde vlotterschakelaar voor volautomatisch bedrijf.

Wilo-Drain TSW multi-ontwateringspomp met wervelwaaier

Het veelzijdige multitalent van Wilo: Drain TSW is de enige multi-ontwateringspomp in roestvast staal die ook uitgerust is met de reinigende Twister functie. De gepatenteerde Wilo-technologie zorgt voor een turbulentiefunctie die de afgezette materie in suspensie oproert. Op deze manier worden afzettingen in het aanzuiggedeelte van de pomp vermeden en krijgen we een langdurige zuiverheid. Deze nieuwe ontwateringspomp van Wilo is licht en zodoende ook flexibel en veelzijdig inzetbaar. Multifunctioneel? Wij noemen dat Pumpen Intelligenz.

Voor het transport in huishoudelijke bereiken van:

- afvalwater zonder fecaliën
- vuilwater (met kleine hoeveelheden zand en grind)

- gebruikersvriendelijk
- ergonomische draagbeugel, laag gewicht, stekkerklare uitvoering (Plug&Pump)
- bedrijfsveilig – in roestvrij staal gekapselde motor met mantelkoeling, mechanische afdichting en afdichtingsruimtetw

artikel		brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
kelderpomp				
129744	Drain TMW 32/8A 3 m kabel	500,49	200	
138397	Drain TSW 32/8A RVS 10 m kabel	796,23	360	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldt december 2024

sanitaire circulator



Comfort Basic

De Comfort Basic is een energiezuinige recirculatiepomp voor warm water met een messing pomphuis. De pomp is ontworpen voor één- en tweegezinswoningen en zorgt voor direct heet water uit alle kranen.



Comfort Autoadapt

De Comfort Autoadapt is een energiezuinige recirculatiepomp voor warm water voor één- en tweegezinswoningen. Door aanpassing aan het gebruikspatroon zorgt de pomp voor zowel maximaal comfort als energiebesparing.



Comfort

Comfort pompen zijn energiezuinige recirculatiepompen voor warm water voor één- en tweegezinswoningen. Dankzij het corrosiebestendige pomphuis zijn de pompen geschikt voor drinkwater.



Comfort Digital Timer

De Comfort Digital Timer is een energiezuinige recirculatiepomp voor warm water voor één- en tweegezinswoningen. De pomp heeft extra mogelijkheden via de timerfunctie zodat energie kan worden bespaard zonder op het comfort in te leveren.

artikel						brutoprijs	promoprijs	aantal te bestellen
sanitaire circulator								
139783	Comfort Basic	15-14 B	PM L80	1/2"F		315	173	
139785	Comfort Autoadapt	15-14 BA	PM L80	1/2"F	met voeler	533	290	
161131	Comfort	15-14 BXA	PM L140	4/4"M		602	330	
189489	Comfort Digital Timer	15-14 B	TDT L80	1/2"F	new	408	220	
189510	Comfort Digital Timer	15-14 BX	TDT L140	4/4"M	new	493,64	270	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam

klantnummer

exclusief voor erkende installateurs
promo geldig december 2024

gratis

installatiemateriaal drinkwater

fles Prosecco Neirano brut

bij aankoop van 400 € netto
uit deze promotie
zolang de voorraad strekt



waterslagdemper
Door het snel sluiten van een kraan, kunnen hogedrukpieken ontstaan. De antishock vangt deze op, voor pieken van 3 tot 50 bar.



sanitair veiligheidsventiel



drukverminderaar voor veiligheidsgroep
Deze drukverminderaars beschermen boilers in kleine systemen, zoals in woningen, waar kleine afmetingen en geruisloosheid erg belangrijk zijn.



veiligheidsgroep

artikel			brutoprijs	promoprijs per stuk bij afname		aantal te bestellen
waterslagdemper						
133635	1/2" M	met dichting antishock	44,29	22		
sanitair veiligheidsventiel						
58248	1/2"-3/4"-8 bar		23,62	11,50		
58249	1/2"-3/4"-10 bar		21,65	11		
drukverminderaar voor veiligheidsgroep						
124426	3/4" M 1-6 bar	met moer 3/4" F chroom	48,42	27		
12102	1/2" F 1-6 bar	met manometer aansluiting chroom	44,42	24		
12103	3/4" F 1-6 bar	met manometer aansluiting chroom	46,67	26		
veiligheidsgroep				per 1 stuk	per 4 stuks	
24017	universeel 3/4" 7 bar		37,87	19	14,25	
178280	universeel 3/4" met kunststofklep		46,41	23	—	

levering vóór de 10de van de volgende maand ■ nooit op afroep

naam _____

klantnummer _____